



2023/2431

30.10.2023

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/2431

tal-24 ta' Ottubru 2023

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1089/2010 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabbiltà ta' settijiet ta' data u servizzi ġeografici

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Infommazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1) tagħha,

Billi:

- (1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1089/2010 ⁽²⁾ jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-arrangamenti tekniċi għall-interoperabbiltà ta' settijiet ta' data ġeografici, inkluż id-definizzjoni tal-listi ta' kodiċijiet u l-valuri permessi korrispondenti li għandhom jintużaw u r-rwoli ta' assoċjazzjoni ta' tipi ta' oġġetti ġeografici u tipi ta' data.
- (2) Fil-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tad-Direttiva 2007/2/KE ⁽³⁾, kien hemm thassib rigward il-komplessità u l-fattibbiltà tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward l-interoperabbiltà tas-settijiet ta' data u servizzi ġeografici. B'risultat ta' dan, ir-Regolament (UE) Nru 1089/2010 ġie rieżaminat u saru diversi sessjonijiet ta' konsultazzjonijiet ma' esperti, li kkonkludew li kienu meħtieġa xi simplifikazzjonijiet u kjarifiki biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni. Jenhtieg li dan l-att emendatorju jimplimenta l-bidliet tekniċi u ta' simplifikazzjoni identifikati, diskussi u maqbula mill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2007/2/KE. Jenhtieg li l-implimentazzjoni tkun aktar faċli u inqas ta' piż minghajr ma jintilfu l-benefiċċji tal-istandardizzazzjoni u l-interoperabbiltà.
- (3) Jenhtieg li l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010 jiġi emendat biex jiġi ċċarat li ma hemmx bżonn jiġu pprovduti valuri għall-attributi jekk dawn effettivament ma jeżistux. Dan ikompli jiċċara l-kunċett ta' annullabbiltà u jevita interpretazzjonijiet żbaljati.
- (4) Waħda mis-simplifikazzjonijiet importanti hija t-tneħhija tal-valuri kollha tal-lista ta' kodiċijiet u tal-enumerazzjonijiet mir-Regolament (UE) Nru 1089/2010, li tippermetti aġġornament aktar regolari ta' daww il-valuri skont il-progress tekniku u teknoloġiku. Barra minn hekk, jenhtieg li jiġu introdotti allinjamenti mal-listi ta' kodiċijiet stabbiliti fil-kuntest ta' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali. Jenhtieg li jiġi mmodifikat l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010 biex ikun jirreferi għal reġistru li jrid jiġi operat mis-servizzi tal-Kummissjoni (Ċentru Kongunt tar-Riċerka) bl-assistenza tal-grupp ta' esperti eżistenti, bħala l-post fejn jiġu ġestiti l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet. Minhabba l-fatt li t-terminoloġija tad-dominju tevolvi maż-żmien, din il-bidla tagħmel il-proċess għall-ġestjoni tal-bidliet fil-listi tal-kodiċijiet u l-valuri tagħhom aktar flessibbli u aktar veloċi.
- (5) Fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010, il-punt 1.3.4. Jenhtieg li "Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati Oħrajn" tiġi emendata biex tippermetti Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati (CRS) addizzjonali. Din id-dispożizzjoni tnaqqas il-piż amministrattiv, pereżempju jekk l-Istati Membri iżidu s-CRS nazzjonali tagħhom mal-lista appoġġata tas-CRS, imbagħad ma jkollhomx għalfejn johlqu u jzommu data fis-CRS nazzjonali u fis-CRS meħtieġa mid-Direttiva 2007/2/KE. Biex ikompli jtnaqqas il-piż ta' implimentazzjoni u ta' manutenzjoni, jenhtieg li s-servizzi tal-Kummissjoni (Ċentru Kongunt tar-Riċerka), bl-assistenza tal-grupp ta' esperti eżistenti, jistabbilixxu u joperaw reġistru tas-CRS, inkluż il-parametri tad-definizzjoni u tat-trasformazzjoni tagħhom.

⁽¹⁾ ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1089/2010 tat-23 ta' Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabbiltà tas-settijiet ta' data u servizzi ġeografici (ĠU L 323, 8.12.2010, p. 11).

⁽³⁾ Dokument ta' Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, Evalwazzjoni li takkumpanja d-dokument "Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Infommazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) skont l-Artikolu 23, SWD(2016) 273 final.

- (6) Jenhtieg li fl-Annessi I, II, III u IV jigu introdotti ghadd ta' adattamenti aktar zgħar biex titqies l-evoluzzjoni teknoloġika u xjentifika u biex tiġi żgurata l-koerenza tar-rekwiżiti tad-*data* ġeografika mal-iżviluppi fil-leġislazzjoni tematika relatata. L-aktar objettiv importanti huwa l-htieġa għall-armonizzazzjoni mar-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾ li jistabbilixxi Regjistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u mad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁵⁾ dwar l-emissjonijiet industrijali;
- (7) Għaldaqstant, jenhtieg li r-Regolament (UE) Nru 1089/2010 jiġi emendat skont dan.
- (8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 22 tad-Direttiva 2007/2/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 1089/2010 huwa emendat kif ġej:

- (1) L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:
- (a) il-punt 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
- “5. “lista ta' kodiċijiet” tfisser tip ta' *data* li l-istanzi tagħha jiffurmaw lista ta' valuri letterali msemija,”;
- (b) jiħassar il-punt 7;
- (2) L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:
- (a) il-paragrafi 1 u 2 huma sostitwiti b'dan li ġej:
- “1. Għall-iskambju u għall-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta' *data* li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2007/2/KE, l-Istati Membri għandhom jużaw it-tipi ta' oġġetti ġeografiċi, it-tipi ta' *data* u l-listi ta' kodiċijiet assoċjati li ġew definiti fl-Annessi II, III u IV ta' dan ir-Regolament għat-temi li s-settijiet ta' *data* jkunu relatati magħhom.
2. Meta jiskambjaw oġġetti ġeografiċi, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mad-definizzjonijiet u mal-limitazzjonijiet stabbiliti fl-Annessi u jipprovdu valuri għall-attributi u għar-rwoli ta' assoċjazzjoni kollha stabbiliti għat-tipi ta' oġġetti ġeografiċi u t-tip ta' *data* fl-Annessi. Għall-attributi u rwoli ta' assoċjazzjoni annullabbli (voidable) li għalihom ma jkun jeżisti l-ebda valur, l-Istati Membri jistgħu jneħħu l-valur.”;
- (b) jiħassar il-paragrafu 3;
- (3) L-Artikolu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 6

Listi ta' Kodiċijiet għal Settijiet ta' *Data* Ġeografiċi

1. Il-listi ta' kodiċijiet inklużi f'dan ir-Regolament jistabbilixxu t-teżawri multilingwi li jridu jintużaw għall-attributi ewlenin, f'konformità mal-Artikolu 8(2)(c) tad-Direttiva 2007/2/KE.
 2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u topera regjistru ta' lista ta' kodiċijiet INSPIRE fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni u d-disponibbiltà għall-pubbliku tal-valuri li huma inklużi fil-listi ta' kodiċijiet imsemmija fil-paragrafu 1.
 3. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-assistenza tal-grupp ta' esperti INSPIRE tal-Kummissjoni fil-manutenzjoni u l-aġġornament tal-valuri tal-listi ta' kodiċijiet.
 4. Il-listi ta' kodiċijiet għandhom ikunu wieħed mit-tipi li ġejjin:
- (a) listi ta' kodiċijiet li l-valuri tagħhom jinkludu biss il-valuri speċifikati fir-regjistru tal-lista ta' kodiċijiet tal-INSPIRE;

⁽⁴⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2006 dwar il-holqien ta' Regjistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

⁽⁵⁾ Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17).

- (b) listi ta' kodiċijiet li l-valuri tagħhom jinkludu l-valuri speċifikati fir-reġistru tal-lista ta' kodiċijiet tal-INSPIRE u valuri idjaq definiti mill-fornituri tad-*data*;
- (c) listi ta' kodiċijiet li l-valuri tagħhom jinkludu l-valuri speċifikati fir-reġistru tal-lista ta' kodiċijiet tal-INSPIRE u valuri addizzjonali f'xi livell definit mill-fornituri tad-*data*;
- (d) listi ta' kodiċijiet li l-valuri tagħhom jinkludu xi valur definit mill-fornituri tad-*data*.

5. Il-listi ta' kodiċijiet jistgħu jkunu ġerarkiċi. Il-valuri tal-listi ta' kodiċijiet ġerarkiċi jista' jkollhom valur prinċipali iktar ġenerali.

6. Fejn, għal attribut li t-tip tiegħu huwa lista ta' kodiċijiet kif imsemmi fil-punti (b), (c) jew (d) tal-paragrafu 4, fornitur tad-*data* jipprovdi valur li mhux speċifikat fir-reġistru tal-lista ta' kodiċijiet tal-INSPIRE, dak il-valur u d-definizzjoni u t-tikketta tiegħu għandhom ikunu disponibbli f'reġistru ieħor.”;

(4) fl-Artikolu 7, jiddaħhal il-paragrafu 2a li ġej:

“2a. Kull regola ta' kodifikazzjoni użata biex tikkodifika *data* ġeografika għandha tispeċifika wkoll jekk u kif jiġu rrappreżentati l-attributi u r-rwoli ta' assoċjazzjoni li għalihom ikun jeżisti valur korrispondenti iżda ma jkunx inkluż fis-settijiet ta' *data* ġeografiċi miżmuma minn Stat Membru, jew ma jkunx jista' jiġi derivat minn valuri eżistenti b'kostijiet raġonevoli.”;

- (5) L-Anness I huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament;
- (6) L-Anness II huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament;
- (7) L-Anness III huwa emendat f'konformità mal-Anness III ta' dan ir-Regolament;
- (8) L-Anness IV huwa emendat f'konformità mal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Ottubru 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNEX I

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010 huwa emendat kif ġej:

(1) It-Taqsima 1 hija sostitwita kif ġej:

“1. TIPI DEFINITI FI STANDARDS EWROPEJ U INTERNAZZJONALI

It-tipi komuni li ġejjin, użati f'attributi jew fi rwoli ta' assoċjazzjoni tat-tipi ta' oġġetti ġeografici jew tat-tipi ta' *data*, huma definiti kif ġej:

- (1) Ghat-tipi Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity u Volume, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-ISO/TS 19103:2005.
- (2) Ghat-tipi DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Position, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface u GM_Tin, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19107:2005.
- (3) Ghat-tipi TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period u TM_Positionn, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19108:2005/AC:2008.
- (4) Ghat-tip GF_PropertyType, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19109:2006.
- (5) Ghat-tipi CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, u MD_Resolution and URL, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19115:2005/AC:2008.
- (6) Ghat-tip CV_SequenceRule, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19123:2007.
- (7) Ghat-tip AbstractFeature, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19136:2009.
- (8) Ghat-tipi LocalisedCharacterString, PT_FreeText u URI, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fis-CEN ISO/TS 19139:2009.
- (9) Ghat-tip LC_LandCoverClassificationSystem, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-ISO 19144-2:2012.
- (10) Ghat-tipi GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface u SF_SpatialSamplingFeature, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-ISO 19156:2011.
- (11) Ghat-tipi Category, Quantity, QuantityRange u Time, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija f'Robin, Alexandre (ed.), *OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0*, Open Geospatial Consortium, 2011.
- (12) Ghat-tipi TimeValuePair u Timeseries, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija f'Taylor, Peter (ed.), *OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0*, Open Geospatial Consortium, 2012.
- (13) Ghat-tipi CGI_LinearOrientation u CGI_PlanarOrientation, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija f'CGI Interoperability Working Group, *Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0*, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.”;

(2) Tithassar it-Taqsima 3;

(3) It-Taqsima 4 hija sostitwita kif ġej:

“4. LISTI TA' KODIĊIJIET KOMUNI

4.1. **Pożizzjoni Vertikali (VerticalPositionValue)**

Il-pożizzjoni vertikali relattiva ta' oġġett ġeografiku.

4.2. **Kundizzjoni ta' Faċilità (ConditionOfFacilityValue)**

L-istatus ta' faċilità rigward it-tlestija u l-użu tagħha.

4.3. **Kodiċi tal-Pajjiż (CountryCode)**

Il-kodiċi tal-pajjiż kif definit fil-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

4.4. **Livell ta' Leġislazzjoni (LegislationLevelValue)**

Il-livell tal-adozzjoni ta' att legali jew konvenzjoni.

4.5. **Rwol ta' Parti (PartyRoleValue)**

Ir-rwoli tal-partijiet relatati ma' riżorsa jew responsabbli minnha.

Il-valuri ta' din il-lista ta' kodiċijiet jinkludu l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet li għejjin jew ta' listi ta' kodiċijiet oħra speċifikati mill-fornituri tad-*data*:

- Kodiċi ta' Rwol (CI_RoleCode): Funzjonijiet ta' parti responsabbli.
- Rwol ta' Parti Relatata (RelatedPartyRoleValue): Klassifikazzjoni ta' rwoli ta' partijiet relatati.

4.6. **Ismijiet Standard tal-Klima u tat-Tbassir (CFStandardNamesValue)**

Definizzjonijiet ta' fenomeni osservati fil-meteoroloġija u fl-oċeanografija.

4.7. **Ġeneru (GenderValue)**

Il-ġeneru ta' persuna jew ta' grupp ta' persuni.”;

- (4) It-Taqsima 5.3 hija sostitwita kif ġej:

“5.3. **Listi ta' Kodiċijiet**

5.3.1. *Tip ta' Konnessjoni (ConnectionTypeValue)*

Tipi ta' konnessjonijiet bejn networks differenti.

5.3.2. *Direzzjoni tal-Link (LinkDirectionValue)*

Lista ta' valuri għal direzzjonijiet relattivi għal link.”;

- (5) It-Taqsima 7.2.3 hija sostitwita kif ġej:

“7.2.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

7.2.3.1. *Isem ta' Parametru ta' Proċess (ProcessParameterNameValue)*

Lista ta' kodiċijiet tal-ismijiet ta' parametri tal-proċess.”;

- (6) fit-Taqsima 7.3, jiżdiedu t-Taqsimiet 7.3.1.8, 7.3.1.9, 7.3.1.10 li għejjin:

“7.3.1.8. *Proprjetà Osservabbli Astratta (AbstractObservableProperty)*

Klassi astratta li tirrappreżenta proprjetà (jew fenomenu) osservabbli.

Dan it-tip hu astratt.

Attributi tat-tip ta' *data* AbstractObservableProperty

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
label	Titlu li jinqara mill-bniedem għall-proprjetà osservabbli.	CharacterString	

7.3.1.9. *Proprjetà Osservabbli Komposta (CompositeObservableProperty)*

Kompost ta' bosta Proprjetajiet Osservabbli.

Dan it-tip hu subtip ta' AbstractObservableProperty.

Attributi tat-tip tad-*data* CompositeObservableProperty

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
count	Numru ta' komponenti f'dan il-kompost.	Integer	

Attributi tat-tip tad-*data* CompositeObservableProperty

Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
component	Proprietajiet osservabbli li flimkien jiffurmaw l-istess proprjetà osservabbli, pereżempju l-irjieh U, V.	AbstractObservableProperty	

7.3.1.10. Proprjetà Osservabbli (Proprjetà Osservabbli)

Tirrappreżenta proprjetà osservabbli wahda eż. 'temperatura'.

Dan it-tip hu subtip ta' AbstractObservableProperty.

Attributi tat-tip tad-*data* ObservableProperty

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
basePhenomenon	Il-fenomeni li fuqu tibbaża d-deskrizzjoni tal-Proprjetà Osservabbli	PhenomenonTypeValue	
uom	L-unità tal-kejl	UnitOfMeasure	

Rwoli ta' assoċjazzjoni tat-tip tad-*data* ObservableProperty

Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
restriction	Restrizzjoni applikata għall-Proprjetà Osservabbli.	Constraint	
statisticalMeasure	Mizura statistika applikata għall-Proprjetà Osservabbli, eż. 'temperatura medja ta' kuljum'.	StatisticalMeasure	

(7) Tithassar it-Taqsima 7.3.2;

(8) It-Taqsima 7.3.3 hija sostitwita kif ġej:

"7.3.3. Listi ta' Kodiċijiet

7.3.3.1. Tip ta' Fenomeni (PhenomenonTypeValue)

Lista ta' kodiċijiet ta' fenomeni (eż. temperatura jew velocità tar-rih).

Din il-lista ta' kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet li għejjin jew ta' listi ta' kodiċijiet ohra definiti mill-fornituri tad-*data*:

- Ismijiet Standard tal-Klima u tat-Tbassir (CFStandardNamesValue): Definizzjonijiet ta' fenomeni osservati fil-meteoroloġija u fl-oċeanografija, kif speċifikat fit-Taqsima 4.5 ta' dan l-Anness.
- Isem ta' Parametru ta' Element tal-Profil (ProfileElementParameterNameValue): Proprjetajiet li jistgħu jiġu osservati biex jiġi kkaratterizzat l-element tal-profil, kif speċifikat fit-Taqsima 3.3.8 tal-Anness IV.
- Isem ta' Parametru ta' Ogġett Derivat mill-Hamrija (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Proprjetajiet relatati mal-hamrija li jistgħu jiġu derivati mill-hamrija u *data* ohra, kif speċifikat fit-Taqsima 3.3.9 tal-Anness IV.

- Isem ta' Parametru ta' Profil tal-Hamrija (SoilProfileParameterNameValue): Proprjetajiet li jistgħu jiġu osservati biex jiġi kkaratterizzat il-profil tal-hamrija, kif speċifikat fit-Taqsima 3.3.1.2 tal-Anness IV.
- Isem ta' Parametru ta' Sit tal-Hamrija (SoilSiteParameterNameValue): Proprjetajiet li jistgħu jiġu osservati biex jiġi kkaratterizzat is-sit tal-hamrija, kif speċifikat fit-Taqsima 3.3.1.3 tal-Anness IV.
- Komponent ta' Referenza tal-Kwalità tal-Arja tal-UE (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definizzjonijiet ta' fenomeni rigward il-kwalità tal-ajra fil-kuntest tar-rapportar skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, kif speċifikat fit-Taqsima 13.2.1.1 tal-Anness IV.
- Tabella 4.2 tal-Kodiċijiet u l-Markaturi GRIB tad-WMO (GRIB_CodeTable4_2Value): Definizzjonijiet ta' fenomeni osservati fil-meteoroloġija, kif speċifikat fit-Taqsima 13.2.1.2 tal-Anness IV.
- Użu tal-Parametru P01 tal-BODC (BODC_P01ParameterUsageValue): Definizzjonijiet ta' fenomeni osservati fl-oċeanografija, kif speċifikat fit-Taqsima 14.2.1.1 tal-Anness IV.

7.3.3.2. Tip ta' Funzjoni Statistika (StatisticalFunctionTypeValue)

Lista ta' kodiċijiet ta' funzjonijiet statistiċi (eż. massima, minima jew medja).

7.3.3.3. Operatur ta' Tqabbil (ComparisonOperatorValue)

Lista ta' kodiċijiet tal-operaturi tat-tqabbil (eż. akbar minn, inqas minn, daqs).”;

ANNEX II

L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010 huwa emendat kif ġej:

(1) It-Taqsima 1.3.4 hija sostitwita kif ġej:

“1.3.4. *Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati Ohra*

Eċċezzjonijiet, meta jistgħu jintużaw sistemi ta' referenza ta' koordinati ohra għajr dawk elenkati f'1.3.1, 1.3.2 jew 1.3.3 huma:

1. Sistemi ta' referenza ta' koordinati ohra jistgħu jiġu speċifikati għal temi speċifiċi ta' *data* ġeografika.
2. Għal reġjuni barra l-Ewropa kontinentali, l-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu sistemi ta' referenza ta' koordinati adattati.

Il-kodiċijiet ġeodetiċi u l-parametri meħtieġa biex jiddeskrivu dawn is-sistemi ta' referenza ta' koordinati l-ohra u biex jippermettu l-operazzjonijiet ta' konverżjoni u trasformazzjoni għandhom jiġu dokumentati u għandu jinholoq identifikatur freġistru ta' sistemi ta' koordinati stabbilit u mhaddem mill-Kummissjoni, skont l-EN ISO 19111 u ISO 19127.

Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-grupp ta' esperti tal-Kummissjoni INSPIRE għaž-żamma u l-aġġornament tar-reġistru ta' sistemi ta' koordinati.”;

(2) It-Taqsima 3.3 hija sostitwita kif ġej:

“3.3. **Kodiċijiet ta' Listi**

3.3.1. *Ġens Grammatikali (GrammaticalGenderValue)*

Il-ġens grammatikali ta' isem ġeografiku.

3.3.2. *Għadd Grammatikali (GrammaticalNumberValue)*

Il-għadd grammatikali ta' isem ġeografiku.

3.3.3. *Status tal-Isem (NameStatusValue)*

L-istatus ta' isem ġeografiku, jiġifieri l-informazzjoni li tippermetti li wiehed jifhem liema kreditu għandu jingħata lill-isem fir-rigward tal-istandardizzazzjoni u/jew it-topikalità tiegħu.

3.3.4. *Tip ta' Post Imsemmi (NamedPlaceTypeValue)*

It-tip ta' post imsemmi.

3.3.5. *Nattività (NativenessValue)*

In-nattività ta' isem ġeografiku.”;

(3) Tithassar it-Taqsima 4.2.3;

(4) It-Taqsima 4.2.4 hija sostitwita kif ġej:

“4.2.4. *Listi ta' Kodiċijiet*

4.2.4.1 *Livell ta' Ġerarkija Amministrattiva (AdministrativeHierarchyLevel)*

Il-livelli ta' amministrazzjoni fil-ġerarkija amministrattiva nazzjonali. Din il-lista ta' kodiċijiet tirrifletti l-livell fil-piramida ġerarkika tal-istrutturi amministrattivi, ibbażata fuq aggregazzjoni ġeometrika ta' territorji u li mhux bilfors tiddeskrivi s-subordinazzjoni bejn l-awtoritajiet amministrattivi relatati.

4.2.4.2. *Status Legali (LegalStatusValue)*

Deskrizzjoni tal-istatus legali tal-limiti amministrattivi.

4.2.4.3. *Status Tekniku (TechnicalStatusValue)*

Deskrizzjoni tal-istatus tekniku tal-limiti amministrattivi.”;

(5) It-Taqsima 4.3.3 hija sostitwita kif ġej:

“4.3.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

4.3.3.1. Tip ta' Segment tal-Linja Bażi (BaselineSegmentTypeValue)

It-tipi ta' linji bażi użati biex titkejjel il-wisa' tal-baħar territorjali.

4.3.3.2. Tip ta' Żona Marittima (MaritimeZoneTypeValue)

Tip ta' żona marittima.”;

(6) fit-Taqsima 5.2.1, it-tieni tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
building	Bini li l-indirizz hu assenjat għalih jew assoċjat miegħu.	Building of the Buildings Base package	voidable
component	Jirrappreżenta li l-komponent tal-indirizz jintuża bħala parti mill-indirizz.	AddressComponent	
parcel	Roqgħa kadastrali li dan l-indirizz hu assenjat għaliha jew assoċjat magħha.	CadastralParcel	voidable
parentAddress	L-indirizz ewlieni (prinċipali) li dan is-(sub)indirizz hu strettament marbut miegħu	Address	Voidable”

(7) It-Taqsima 5.4 hija sostitwita kif ġej:

“5.4. **Listi ta' Kodiċijiet**

5.4.1. Metodu tal-Ġeometrija (GeometryMethodValue)

Deskrizzjoni ta' kif u min holoq jew idderiva din il-pożizzjoni ġeografika tal-indirizz.

5.4.2. Speċifikazzjoni tal-Ġeometrija (GeometrySpecificationValue)

Informazzjoni li tiddefinixxi l-ispeċifikazzjoni użata biex tohloq jew tidderiva din il-pożizzjoni ġeografika tal-indirizz.

5.4.3. Tip ta' Deżinjatur tal-Lokalizzatur (LocatorDesignatorTypeValue)

Deskrizzjoni tas-semantika tad-deżinjatur tal-lokalizzatur.

5.4.4. Livell tal-Lokalizzatur (LocatorLevelValue)

Il-livell li l-lokalizzatur jirreferi għalih.

5.4.5. Tip ta' Isem il-Lokalizzatur (LocatorNameTypeValue)

Deskrizzjoni tas-semantika ta' isem il-lokalizzatur.

5.4.6. Tip ta' Parti (PartTypeValue)

Klassifikazzjoni tal-parti tal-isem skont is-semantika tiegħu f'isem it-triq shih.

5.4.7. Status (StatusValue)

Il-validità attwali tal-indirizz jew tal-komponent tal-indirizz tad-dinja reali.”;

(8) It-Taqsima 6.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.2. **Listi ta' Kodiċijiet**

6.2.1. Livell tat-Tqassim f'Żoni Kadastrali (CadastralZoningLevelValue)

Livelli ta' ġerarkija tat-tqassim f'żoni kadastrali.”;

(9) Tithassar it-Taqsima 7.3.2;

(10) It-Taqsima 7.3.3 hija sostitwita kif ġej:

“7.3.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

7.3.3.1. Restrizzjoni tal-Aċċess (AccessRestrictionValue)

Tipi ta' restrizzjonijiet tal-aċċess għal element tat-trasport.

7.3.3.2. Tip ta' Restrizzjoni (RestrictionTypeValue)

Restrizzjonijiet possibbli fuq vetturi li jista' jaċċessaw element tat-trasport.

7.3.3.3. Tip ta' Trasport (TransportTypeValue)

Tipi possibbli ta' networks tat-trasport.”;

(11) fit-Taqsima 7.4.1.3, it-tieni tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
controlTowers	Is-sett ta' torrijiet tal-kontroll li jappartjeni għal ajrudrom (ajruport/heliport).	Building of the Buildings Base package	Voidable”

(12) It-Taqsima 7.4.2 hija sostitwita kif ġej:

“7.4.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

7.4.2.1. Kategorija tal-Ajru (AerodromeCategoryValue)

Il-kategoriji possibbli tal-ajrudrom li jikkonċernaw l-ambitu u l-importanza tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru offruti minnu u lilu.

7.4.2.2. Tip ta' Ajrudrom (AerodromeTypeValue)

Kodiċi li jispeċifika jekk okkorrenza ta' entità partikolari hix ajrudrom jew heliport.

7.4.2.3. Klassi ta' Links ta' Rotot tal-Ajru (AirRouteLinkClassValue)

It-tip ta' rotta mill-aspett tan-navigazzjoni.

7.4.2.4. Tip ta' Rotta tal-Ajru (AirRouteTypeValue)

Il-klassifikazzjoni tar-rotta bħala rotta tal-ATS jew Linji Ferrovjarji tal-Atlantiku tat-Tramuntana.

7.4.2.5. Restrizzjoni fuq l-Użu tal-Ajru (AirUseRestrictionValue)

Ir-restrizzjonijiet fuq l-użu għal oġġett tan-network tal-ajru.

7.4.2.6. Tip ta' Żona tal-Ispazju tal-Ajru (AirspaceAreaTypeValue)

Tipi rikonoxxuti ta' Spazju tal-Ajru.

7.4.2.7. Tip ta' Ghajnuna għan-Navigazzjoni (NavaidTypeValue)

Tipi ta' Servizzi ta' Ghajnuna għan-Navigazzjoni.

7.4.2.8. Rwol tal-Punt (PointRoleValue)

Ir-rwol tal-Punt tal-Linja tan-Nofs tar-Runway.

7.4.2.9. Tip ta' Runway (RunwayTypeValue)

Kodiċi li jiddistingwi bejn runways għall-ajruplani u l-FATO għall-helikopters.

7.4.2.10. Kompożizzjoni tas-Superfiċje (SurfaceCompositionValue)

Kodiċi li jindika l-kompożizzjoni ta' superfiċje.”;

(13) It-Taqsima 7.5.2 hija sostitwita kif ġej:

“7.5.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

7.5.2.1. Tip ta' Rotta bil-Kablaġġ (CablewayTypeValue)

It-tipi possibbli ta' trasport b'rotta bil-kablaġġ.”;

(14) fit-Taqsima 7.6.1.7, tithassar it-tabella **Attributi tat-tip ta' oġġett ġeografiku RailwayLink**;

(15) Tithassar it-Taqsima 7.6.2;

(16) It-Taqsima 7.6.3 hija sostitwita kif ġej:

“7.6.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

7.6.3.1. Nodu tal-Forma Ferrovjarja (FormOfRailwayNodeValue)

Il-funzjonijiet possibbli ta' nodu ferrovjarju fin-network ferrovjarju.

7.6.3.2. Tip Ferrovjarju (RailwayTypeValue)

It-tipi possibbli ta' trasport ferrovjarju.

7.6.3.3. Użu Ferrovjarju (RailwayUseValue)

L-użi possibbli tar-rotot ferrovjarji.

7.6.3.4. Ghadd Minimu jew Massimu tal-Linji Ferrovjarji (MinMaxTrackValue)

Valuri li jindikaw jekk l-ghadd tal-linji ferrovjarji jintghaddx bhala massimu, minimu jew medju.

7.6.3.5. Kategorija tal-Wisa' Bejn il-Binarji tal-Linja Ferrovjarja (TrackGaugeCategoryValue)

Il-kategoriji possibbli tar-rotot ferrovjarji li jikkonċernaw il-wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja.”;

(17) Tithassar it-Taqsima 7.7.2;

(18) It-Taqsima 7.7.3 hija sostitwita kif ġej:

“7.7.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

7.7.3.1. Kundizzjoni taż-Żona (AreaConditionValue)

Restrizzjoni fuq il-limitu tal-veloċità skont iż-żona.

7.7.3.2. Nodu tal-Forma tat-Triq (FormOfRoadNodeValue)

Funzjonijiet tan-nodi tat-toroq.

7.7.3.3. Forma tal-Mogħdija (FormOfWayValue)

Klassifikazzjoni bbażata fuq il-proprjetajiet fiżiċi tal-link tat-toroq.

7.7.3.4. Parti tat-Triq (RoadPartValue)

Indikazzjoni għal liema parti tat-triq japplika l-valur tal-kejl.

7.7.3.5. Tip ta' Servizz tat-Triq (RoadServiceTypeValue)

Tipi ta' żoni ta' servizzi tat-triq.

7.7.3.6. Kategorija tas-Superfiċje tat-Triq (RoadSurfaceCategoryValue)

Valuri li jindikaw jekk triq hix iċċangata jew le.

7.7.3.7. Faċilità ta' Servizz (ServiceFacilityValue)

Faċilitajiet ta' servizz possibbli disponibbli f'żona ta' servizzi tat-toroq.

7.7.3.8. Sors tal-Limitu tal-Veloċità (SpeedLimitSourceValue)

Sorsi possibbli għal-limiti tal-veloċità.

7.7.3.9. Tip ta' Vettura (VehicleTypeValue)

Tipi possibbli ta' vetturi.

7.7.3.10. Kundizzjoni tat-Temp (WeatherConditionValue)

Valuri li jindikaw il-kundizzjonijiet tat-temp li jaffettwaw il-limiti tal-veloċità.

7.7.3.11. Klassi tat-Triq Funzjonali (FunctionalRoadClassValue)

Valuri għall-klassifikazzjoni tat-triq funzjonali. Din il-klassifikazzjoni hi bbażata fuq l-importanza tar-rwol li għandha t-triq fin-network tat-toroq.

7.7.3.12. Ghadd Minimu Jew Massimu ta' Korsiji (MinMaxLaneValue)

Valuri li jindikaw jekk l-ghadd ta' korsiji jintghaddx bhala massimu, minimu jew medju.

7.7.3.13. Natura tal-Limitu tal-Veloċità (SpeedLimitMinMaxValue)

Valuri possibbli li jindikaw in-natura tal-limitu tal-veloċità.”;

(19) fit-Taqsima 7.8.1.13, fit-tieni subparagrafu, tithassar is-sentenza “Dan it-tip huwa astratt.”;

(20) Tithassar it-Taqsima 7.8.2;

(21) It-Taqsima 7.8.3 hija sostitwita kif ġej:

“7.8.3. Listi ta' Kodicijiet

7.8.3.1. Użu tal-Laneċ (FerryUseValue)

It-tipi ta' trasport li jsir b'lanċa.

7.8.3.2. Nodu tal-Forma tal-Passaġġ fuq l-Ilma (FormOfWaterwayNodeValue)

Funzjoni ta' Nodu ta' Passaġġ fuq l-Ilma fin-network tat-trasport bl-ilma.

7.8.3.3. Klassi tas-CEMT (CEMTClassValue)

Klassifikazzjoni ta' passaġġ fuq l-ilma intern skont is-CEMT (il-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport) ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2.”;

(22) fit-Taqsima 8.3.1.1, l-ewwel tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
geographicalName	Isem ġeografiku li jintuża sabiex jidentifika oġġett idrografiku fid-dinja reali. Huwa jipprovdi “muftieħ” għall-assocjazzjoni implicita ta' rappreżentazzjonijiet differenti tal-oġġett.	GeographicalName	voidable
hydroId	Identifikatur li jintuża sabiex jidentifika oġġett idrografiku fid-dinja reali. Huwa jipprovdi “muftieħ” għall-assocjazzjoni implicita ta' rappreżentazzjonijiet differenti tal-oġġett.	HydroIdentifier	Voidable”

(23) It-Taqsima 8.4.2 hija sostitwita kif ġej:

“8.4.2. Listi ta' Kodicijiet

8.4.2.1. Kategorija Nodu Idro (HydroNodeCategoryValue)

Tiddefinixxi kategoriji għal tipi differenti ta' nodi ta' network idrografiku.”;

(24) fit-Taqsima 8.5.1.3, l-ewwel tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

"Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
area	Id-daqs tal-erja taż-żona tal-qbid.	Area	voidable
basinOrder	Numru (jew kodiċi) li jesprimi l-grad ta' tifrigh/tqassim f'sistema ta' żona tal-qbid.	HydroOrderCode	voidable
beginLifespanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddahhlet jew tbiddlet fis-sett ta' <i>data</i> ġeografika.	DateTime	voidable
endLifespanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku giet sostitwita jew irtirata fis-sett ta' <i>data</i> ġeografika.	DateTime	voidable
geometry	Il-ġeometrija taż-żona tal-qbid, bħala superficje.	GM_Object	
inspireId	Identifikatur ta' oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
origin	L-orijini taż-żona tal-qbid.	OriginValue	Voidable"

(25) fit-Taqsima 8.5.1.3, is-sentenza finali hija sostitwita b'dan li ġej:

"Limitazzjonijiet tat-tip ta' oġġett ġeografiku DrainageBasin

Baċir idrografiku ma jistax jkun jinsab fi hdan baċir ieħor.

L-attribut tal-ġeometrija għandu jkun tat-tip GM_Surface jew GM_MultiSurface.";

(26) Tithassar it-Taqsima 8.5.3;

(27) It-Taqsima 8.5.4 hija sostitwita kif ġej:

"8.5.4. Listi ta' Kodiċijiet

8.5.4.1. Tip ta' Qsim (CrossingTypeValue)

Tipi fiżiċi ta' qsim f'kanali tal-ilma, magħmula mill-bniedem.

8.5.4.2. Persistenza Idroloġika (HydrologicalPersistenceValue)

Kategoriji ta' persistenza idroloġika ta' korp tal-ilma.

8.5.4.4. Tip ta' Plajja (ShoreTypeValue)

Kategoriji ta' kompożizzjoni ta' żoni ta' plajja.

8.5.4.5. Livell tal-ilma (WaterLevelValue)

Id-datum tal-ilma tal-marea/il-livell tal-ilma li jipprovdi referenza għall-qigħan u l-altitudnijiet.

8.5.4.6. Oriġini (OriginValue)

Tip ta' lista ta' kodiċi li tispeċifika sett ta' kategoriji idrografiċi ta' 'oriġini' (naturali, magħmula mill-bniedem) għal diversi oġġetti idrografiċi.";

(28) fit-Taqsima 9.1.1, l-ewwel tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

"Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
geometry	Il-ġeometrija li tiddefinixxi l-limitu tas-Sit Protett.	GM_Object	

inspireId	Identifikatur ta' oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
siteDesignation	Id-deżinjazzjoni (it-tip) tas-Sit Protett.	DesignationType	voidable
siteName	L-isem tas-Sit Protett.	GeographicalName	voidable
siteProtectionClassification	Il-klassifikazzjoni tas-sit protett ibbażata fuq l-iskop tal-protezzjoni tiegħu.	ProtectionClassificationValue	voidable
thematicId	Identifikatur ta' oġġett tematiku.	ThematicIdentifier	Voidable"

(29) fit-Taqsima 9.2.1, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

"Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
designation	Id-deżinjazzjoni tas-Sit attwali.	DesignationValue	
designationScheme	L-iskema li minnha jiġi l-kodiċi ta' deżinjazzjoni.	DesignationSchemeValue	
percentageUnderDesignation	Il-perċentwal tas-sit li jaqa' taħt id-deżinjazzjoni. Dan jintuża b'mod partikolari għall-kategorizzazzjoni tal-IUCN.	Decimal	
legalFoundationDate	Id-data li fiha s-sit protett inholq legalment. Din hija d-data meta nholq l-oġġett fid-dinja reali, mhux id-data meta nholqot ir-rappreżentazzjoni tiegħu f'sistema tal-informazzjoni.	Date	voidable
legalFoundationDocument	Ċitazzjoni tat-test jew ta' URL li jipprovdu referenza għall-att legali li halaq is-Sit Protett.	CI_Citation	Voidable"

(30) Tithassar it-Taqsima 9.3;

(31) It-Taqsima 9.4 hija sostitwita kif ġej:

"9.4. Listi ta' Kodiċijiet

9.4.1. Skema ta' Deżinjazzjoni (DesignationSchemeValue)

L-iskema użata sabiex tassinja deżinjazzjoni lis-Siti Protetti.

Din il-lista ta' kodiċijiet tista' tiġi estiża mill-Istati Membri.

9.4.2. Deżinjazzjoni (DesignationValue)

Tipi ta' klassifikazzjoni u deżinjazzjoni taħt skemi differenti.

Din il-lista ta' kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet speċifikati fit-Taqsimit 9.4.3 sa 9.4.8 jew ta' listi ta' kodiċijiet oħra definiti mill-fornituri tad-data.

9.4.3. Deżinjazzjoni tal-IUCN (IUCNDesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-Unjoni Internazzjonali għall-iskema ta' klassifikazzjoni tal-Konservazzjoni tan-Natura.

9.4.4. *Deżinjazzjoni tar-Registru tal-Monumenti Nazzjonali (NationalMonumentsRecordDesignationValue)*

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' klassifikazzjoni tar-Registru tal-Monumenti Nazzjonali.

9.4.5. *Deżinjazzjoni Natura2000 (Natura2000DesignationValue)*

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' deżinjazzjoni Natura2000, f'konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (*) (id-Direttiva dwar il-Habitats).

9.4.6. *Deżinjazzjoni ta' Ramsar (RamsarDesignationValue)*

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' deżinjazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali (il-Konvenzjoni ta' Ramsar).

9.4.7. *Deżinjazzjoni tal-Programm tal-Unesco dwar il-Bniedem u l-Bijosfera (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)*

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' klassifikazzjoni tal-Programm dwar il-Bniedem u l-Bijosfera.

9.4.8. *Deżinjazzjoni ta' Wirt Dinji tal-Unesco (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)*

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' deżinjazzjoni tal-Wirt Dinji.

9.4.9. *Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni (ProtectionClassificationValue)*

Il-klassifikazzjoni tas-sit protett ibbażata fuq l-iskop tal-protezzjoni.

(*) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7)."

ANNEX III

L-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010 huwa emendat kif ġej:

(1) It-Taqsima 1.3.1 hija sostitwita kif ġej:

“1.3.1. *Listi ta' Kodiċijiet*

1.3.1.1. Tip ta' Proprjetà tal-Elevazzjoni (ElevationPropertyTypeValue)

Tip ta' lista ta' kodiċijiet li tiddetermina l-proprjetà tal-elevazzjoni li tkejjlet jew li giet ikkalkolata.

1.3.1.2. Tip ta' Superfiċje (SurfaceTypeValue)

Tip ta' lista ta' kodiċijiet li tiddetermina s-superfiċje tal-elevazzjoni fir-rigward tal-aderenza relattiva tagħha mas-superfiċje għerja tad-Dinja.”;

(2) Tithassar it-Taqsima 1.5.3;

(3) It-Taqsima 1.5.4 hija sostitwita kif ġej:

“1.5.4. *Listi ta' Kodiċijiet*

1.5.4.1. Tip ta' Linja ta' Qsim (BreakLineTypeValue)

Lista ta' valuri possibbli tat-tip għal linji ta' qsim abbażi tal-karatteristiċi fiżiċi tal-linja ta' qsim [fis-superfiċje ta' elevazzjoni].

1.5.4.2. Klassifikazzjoni ta' Elevazzjonijiet fil-Post (SpotElevationClassValue)

Valuri possibbli ta' klassifikazzjoni għall-elevazzjonijiet fil-post abbażi tal-ispeċifikazzjoni LAS miżmuma mill-American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).

1.5.4.3. Tip ta' Elevazzjoni fil-Post (SpotElevationTypeValue)

Valuri possibbli għal punti ta' elevazzjoni fil-post li jiddeskrivu singolarità tas-superfiċje.

1.5.4.4. Tip ta' Linja ta' Kontorn (ContourLineTypeValue)

Lista ta' kategoriji possibbli ta' linji ta' kontorn abbażi tal-parametru tal-ekwidistanza tas-sett tad-*data*.”;

(4) It-Taqsima 2.3.2 hija sostitwita kif ġej:

“2.3.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

2.3.2.1. Klassi ta' Kopertura tal-Art (LandCoverClassValue)

Lista ta' kodiċijiet jew klassifikazzjoni ta' koperturi tal-art.”;

(5) fit-Taqsima 2.4.1.2, tizzied it-tabella li ġejja:

“Rwoli ta' assoċjazzjoni tat-tip ta' oġġett ġeografiku LandCoverUnit

Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
dataset	Sett ta' <i>data</i> ta' Kopertura tal-Art li għalih jappartjeni dan l-oġġett ta' Kopertura tal-Art.	LandCoverDataset	

(6) fit-Taqsima 2.6, l-ewwel sentenza, il-kliem “attribut onlineDescription” huwa sostitwit bil-kliem “attribut externalDescription”.

(7) It-Taqsima 3.4 hija sostitwita kif ġej:

“3.4. **Listi ta' Kodiċijiet**

3.4.1. Metodu ta' Interpolazzjoni (InterpolationMethodValue)

Lista ta' kodiċijiet li tidentifika l-metodi ta' interpolazzjoni li jistgħu jintużaw għall-evalwazzjonijiet tal-koperturi ta' ortoimmagnijiet.”;

(8) It-Taqsima 4.2.3 hija sostitwita kif ġej:

“4.2.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

4.2.3.1. Tip ta' Karatteristika Ġeomorfoloġika Antropoġenika (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)
Tipi ta' karatteristiċi ġeomorfoloġiċi antropoġenici.

4.2.3.2. Skop ta' Spiera (BoreholePurposeValue)
L-iskopijiet għaliex tħaffret spiera.

4.2.3.3. Tip ta' Ġabra (CollectionTypeValue)
Tipi ta' ġabriet ta' oġġetti ġeoloġiċi u ġeofiziċi.

4.2.3.4. Rwol ta' Parti minn Kompożizzjoni (CompositionPartRoleValue)
Ir-rwoli li parti minn kompożizzjoni jkollha f'unità ġeoloġika.

4.2.3.5. Ambjent ta' Avveniment (EventEnvironmentValue)
Termini għall-ambjenti ġeoloġiċi fejn isehhu avvenimenti ġeoloġiċi.

4.2.3.6. Proċess ta' Avveniment (EventProcessValue)
Termini li jispesifikaw il-proċess jew il-proċessi li sehhew waqt avveniment.

4.2.3.7. Tip ta' Kiswa Ġeoloġika (FaultTypeValue)
Termini li jiddeskrivu t-tip ta' struttura ta' spostament laterali.

4.2.3.8. Tip ta' Profil ta' Tinja (FoldProfileTypeValue)
Termini li jispesifikaw it-tip ta' tinja.

4.2.3.9. Era Ġeokronoloġika (GeochronologicEraValue)
Termini li jispesifikaw unitajiet rikonoxxuti ta' żmien ġeoloġiku.

4.2.3.10. Tip ta' Unità Ġeoloġika (GeologicUnitTypeValue)
Termini li jiddeskrivu t-tip ta' unità ġeoloġika.

4.2.3.11. Attività Ġeomorfoloġika (GeomorphologicActivityValue)
Termini li jindikaw il-livell ta' attività ta' karatteristika ġeomorfoloġika.

4.2.3.12. Litoloġija (LithologyValue)
Termini li jiddeskrivu l-litoloġija.

4.2.3.13. Qafas ta' Mmappjar (MappingFrameValue)
Termini li jindikaw is-superfiċje li fuqha qiegħda tiġi pprojetata l-MappedFeature.

4.2.3.14. Tip ta' Karatteristika Ġeomorfoloġika Naturali (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)
Termini li jiddeskrivu t-tip ta' karatteristika ġeomorfoloġika naturali.

4.2.3.15. Klassi Tematika (ThematicClassValue)
Valuri għal klassifikazzjoni tematika ta' karatteristiċi ġeoloġiċi.

4.2.3.16. Klassifikazzjoni Tematika (ThematicClassificationValue)
Lista ta' klassifikazzjonijiet tematiċi għal karatteristiċi ġeoloġiċi.”;

(9) It-Taqsima 4.3.2 hija sostitwita kif ġej:

“4.3.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

4.3.2.1. Tip ta' Kampanja (CampaignTypeValue)
Tip ta' kampanja ġeofizika.

4.3.2.2. Isem ta' Network (NetworkNameValue)

Isem ta' network ġeofiziku.

4.3.2.3. Tip ta' Pjattaforma (PlatformTypeValue)

Pjattaforma li fuqha ssir l-akkwizzizzjoni tad-*data*.

4.3.2.4. Tip ta' Profil (ProfileTypeValue)

Tip ta' profil ġeofiziku.

4.3.2.5. Grad ta' Stazzjon (StationRankValue)

Grad ta' stazzjon ġeofiziku.

4.3.2.6. Tip ta' Stazzjon (StationTypeValue)

Tip ta' stazzjon ġeofiziku.

4.3.2.7. Tip ta' Stharrig (SurveyTypeValue)

Tip ta' stharrig jew sett ta' *data* ġeofizika.

4.3.2.8. Tip ta' Radda (SwathTypeValue)

Tip ta' radda ġeofizika.”;

(10) It-Taqsima 4.4.3 hija sostitwita kif ġej:

“4.4.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

4.4.3.1. Tip ta' Bir Attiv (ActiveWellTypeValue)

Tipi ta' bjar attivi.

4.4.3.2. Tip ta' Midja ta' Akwifer (AquiferMediaTypeValue)

Valuri li jiddeskrivu l-karatteristiċi tal-midjum tal-akwifer.

4.4.3.3. Tip ta' Akwifer (AquiferTypeValue)

Tipi ta' akwiferi.

4.4.3.4. Kundizzjoni tal-Ilma ta' Taht l-Art (ConditionOfGroundwaterValue)

Valuri li jindikaw il-grad approssimattiv ta' bidla li saret fl-istat naturali tal-ilma ta' taht l-art.

4.4.3.5. Tip Idroġeokimiku ta' Blat (HydroGeochemicalRockTypeValue)

Valuri li jiddeskrivu l-kundizzjoni idroġeokimika tal-ambjent tal-ilma ta' taht l-art.

4.4.3.6. Tip ta' Ogġett Naturali (NaturalObjectTypeValue)

Tipi ta' ogġetti idroġeoloġiċi naturali.

4.4.3.7. Tip ta' Kodiċi ta' Status (StatusCodeTypeValue)

Valuri li jiddeskrivu l-istatus ta' ogġetti idroġeoloġiċi magħmula mill-bniedem.

4.4.3.8. Persistenza tal-Ilma (WaterPersistenceValue)

Tipi ta' persistenza idroloġika tal-ilma.

4.4.3.9. Salinità tal-Ilma (WaterSalinityValue)

Lista ta' kodiċijiet li tindika l-klassijiet ta' salinità fl-ilma.”;

ANNEX IV

L-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010 huwa emendat kif ġej:

- (1) fit-Taqsima 1.3.1, fl-introduzzjoni, il-kliem “Il-pakkett Vector” huwa sostitwiti bil-kliem “Il-pakkett Statistical Units Vector”.
- (2) fit-Taqsima 1.3.1.1, l-ewwel tabella hija sostitwita b’dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
inspireId	Identifikatur ta’ oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
thematicId	Identifikatur deskrittiv uniku ta’ oġġett applikat għal oġġetti ġeografici f’tema ta’ informazzjoni definita.	ThematicIdentifier	
country	Il-kodiċi tal-pajjiż li l-oġġett jappartjeni għalih.	CountryCode	
geographicalName	Ismijiet ġeografici possibbli tal-oġġett.	GeographicalName	
statisticalUnitType	Tip ta’ unità territorjali użata għal skopijiet ta’ disseminazzjoni.	StatisticalUnitTypeValue	
validityPeriod	Il-perjodu meta preferibbilment suppost li tintuża l-unità statistika u meta le.	TM_Period	
referencePeriod	Il-perjodu meta d-data suppost tagħti stampa tad-diviżjoni territorjali f’unitajiet statistiċi.	TM_Period	
beginLifespanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddahhlet jew tbiddlet fis-sett ta’ data ġeografika.	DateTime	voidable
endLifespanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett ta’ data ġeografika.	DateTime	Voidable”

- (3) It-Taqsima 1.3.3 hija sostitwita kif ġej:

“1.3.3. *Listi ta’ Kodiċijiet*

1.3.3.1. Tip ta’ Ġeometrija (GeometryTypeValue)

Il-valuri ta’ kodiċijiet għat-tipi ta’ ġeometrija.

1.3.3.2. Tip ta’ Evoluzzjoni (EvolutionTypeValue)

Il-valuri ta’ kodiċijiet għat-tipi ta’ evoluzzjoni.

1.3.3.3. Tip ta’ Unità Statistika (StatisticalUnitlegali)

Il-valuri tal-kodiċi għat-tipi ta’ unitajiet statistiċi.”;

- (4) fit-Taqsima 1.4.1.1, il-kitba kollha wara t-tieni tabella hija sostitwita b’dan li ġej:

“Limitazzjonijiet tat-tip ta’ oġġett ġeografiku StatisticalGridCell

Il-pożizzjoni taċ-ċellula għandha tkun fi ħdan il-grilja, skont il-wisa’ u l-għoli tagħha.

Ghandu jiġi pprovdut mill-anqas wiehed mill-attributi code, geographicalPosition, gridPosition jew geometry.

Fejn jiġu pprovduti diversi rappreżentazzjonijiet ġeografici (code, geographicalPosition, gridPosition u geometry), dawn għandhom ikunu konsistenti.

Il-kodiċi għandu jkun kompost minn:

- (1) kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri kif definit fil-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
- (2) parti ta' sistema ta' referenza ta' koordinati, irrappreżentata mill-kelma CRS, segwita mill-kodiċi tal-EPSC;
- (3) parti ta' riżoluzzjoni u pożizzjoni:
 - Jekk is-sistema ta' referenza ta' koordinati tkun projettata, il-kelma RES segwita mir-riżoluzzjoni tal-grilja f'metri u mill-ittra m. Imbagħad, l-ittra N segwita mill-valur tax-xejra lejn it-Tramuntana f'metri, u l-ittra E segwita mill-valur tax-xejra lejn il-Lvant f'metri.
 - Jekk is-sistema ta' referenza koordinata ma tkunx projettata, il-kelma RES segwita mir-riżoluzzjoni tal-grilja fi gradi-minuti-sekondi, segwita mill-kelma dms. Imbagħad il-kelma LON segwita mill-valur tal-longitudni fi gradi-minuti-sekondi, u l-kelma LAT segwita mill-valur tal-latitudni fi gradi-minuti-sekondi.

Għaż-żewġ każijiet, il-pożizzjoni mogħtija għandha tkun il-pożizzjoni fil-kantuniera tal-qiegħ tax-xellug taċ-ċellola.”;

- (5) It-Taqsima 1.5 hija sostitwita kif ġej:

“1.5. Rekwiżiti speċifiċi għat-tema

- (1) Għandha tkun disponibbli wkoll mill-anqas il-ġeometrija ta' unitajiet statistiċi, li għaliha tkun disponibbli data statistika skont l-INSPIRE. Dan ir-rekwiżit japplika għat-temi tal-INSPIRE li jirreferu għal unitajiet statistiċi.
 - (2) Għal użu pan-Ewropew, għandha tintuża l-Grilja b'Erja Indaq definita fit-Taqsima 2.2.1 tal-Anness II. Għall-użu pan-Ewropew, id-daqsijiet taċ-ċelloli tal-grilja permessi addizzjonali huma ta' 2 m, 5 m, 20 m, 50 m, 200 m, 500 m, 2 000 m, 5 000 m, 20 000 m, 50 000 m.
 - (3) Id-data statistika għandha tirreferi għall-unità statistika tagħha permezz tal-identifikatur ta' oġġett estern tal-unità (inspireId) jew permezz tal-identifikatur tematiku (għall-unitajiet ta' vettur) jew permezz tal-kodiċi tal-unità (għaċ-ċelluli ta' grilja).
 - (4) Id-data statistika għandha tirreferi għal verżjoni speċifika ta' unità statistika.”;
- (6) fit-Taqsima 2.3.1.3, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej: ”

“Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
parts	Il-partijiet ta' bini li l-bini huwa kompost minnhom.	BuildingPart tal-pakkett ta' Bażi ta' Bini	Voidable”

- (7) It-Taqsima 2.3.3 hija sostitwita kif ġej:

“2.3.3. Listi ta' Kodiċijiet

2.3.3.1. Natura ta' Bini (BuildingNatureValue)

Valuri li jindikaw in-natura ta' bini.

2.3.3.2. Kundizzjoni Ta' Kostruzzjoni (ConditionOfConstructionValue)

Valuri li jindikaw il-kundizzjoni ta' kostruzzjoni.

2.3.3.3. Użu Kurrenti (CurrentUseValue)

Valuri li jindikaw l-użu kurrenti.

2.3.3.4. Referenza ta' Elevazzjoni (ElevationReferenceValue)

Lista ta' elementi possibbli kkunsidrati sabiex tinkiseb ġeometrija vertikali.

2.3.3.5. Status tal-Għoli (HeightStatusValue)

Valuri li jindikaw il-metodu li ntuża sabiex jinkiseb l-għoli.

2.3.3.6. Referenza ta' Ġeometrija Orizzontali (HorizontalGeometryReferenceValue)

Valuri li jindikaw l-element ikkunsidrat sabiex tinkiseb ġeometrija orizzontali.”;

- (8) fit-Taqsimit 3.1.3, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.5 l-okkorrenzi kollha ta' "RangeType" huma sostitwiti bi "RangeType (kif definit fit-Taqsima 3.2.6)";
- (9) It-Taqsima 3.3 hija sostitwita kif ġej:

“3.3. **Listi ta' Kodiċijiet**

3.3.1. *Prinċipali tal-Orizzont tal-FAO (FAOHorizonMasterValue)*

Lista ta' kodiċijiet tal-parti prinċipali tad-deżinjazzjoni tal-orizzont.

3.3.2. *Subordinat tal-Orizzont tal-FAO (FAOHorizonSubordinateValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' deżinjazzjonijiet ta' distinzjonijiet u ta' karatteristiċi subordinati fi hdan l-orizzonti u s-saffi prinċipali, li huma bbażati fuq karatteristiċi ta' profil osservabbli fil-post u li jiġu applikati waqt id-deskrizzjoni tal-ħamrija fis-sit.

3.3.3. *Prim tal-FAO (FAOPrimeValue)*

Prim u prim doppju jistgħu jintużaw sabiex jikkonnotaw is-simbolu tal-orizzont prinċipali tal-aktar orizzont baxx miż-żewġ (prim) jew mit-tliet (prim doppju) orizzonti li jkollhom kombinazzjonijiet identiċi bi prefissi numeriċi Għarab u b'ittri.

3.3.4. *Tip Iehor ta' Notazzjoni tal-Orizzonti (OtherHorizonNotationTypeValue)*

Klassifikazzjoni ta' orizzonti tal-ħamrija skont sistema ta' klassifikazzjoni speċifika.

3.3.5. *Tip Iehor ta' Isem ta' Ħamrija (OtherSoilNameTypeValue)*

Identifikazzjoni tal-profil ta' ħamrija skont skema ta' klassifikazzjoni speċifika.

3.3.6. *Stat ta' Proċess ta' Ġenesi ta' Saff (LayerGenesisProcessStateValue)*

Indikazzjoni jekk il-proċess speċifikat fil-layerGenesisProcess ikunx għadu għaddej jew ikunx waqaf.

3.3.7. *Tip ta' Saff (LayerTypeValue)*

Klassifikazzjoni ta' saff skont il-kunċett li huwa adattat għall-iskop.

3.3.8. *Isem ta' Parametru ta' Element tal-Profil (ProfileElementParameterNameValue)*

Proprietajiet li jistgħu jiġu osservati sabiex jiġi kkaratterizzat l-element ta' profil.

3.3.9. *Isem ta' Parametru ta' Ogġett Derivat mill-Ħamrija (SoilDerivedObjectParameterNameValue)*

Proprietajiet relatati mal-ħamrija li jistgħu jkun derivati mill-ħamrija u minn data oħra.

3.3.10. *Skop ta' Investigazzjoni ta' Ħamrija (SoilInvestigationPurposeValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' valuri possibbli li jindikaw ir-raġunijiet sabiex jitwettagħ sħarriġ.

3.3.11. *Tip ta' Roqgħa Ħamrija (SoilPlotTypeValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' termini li jispeċifikaw fuq liema tip ta' roqgħa qiegħda ssir l-osservazzjoni tal-ħamrija.

3.3.12. *Isem ta' Parametru ta' Profil tal-Ħamrija (SoilProfileParameterNameValue)*

Proprietajiet li jistgħu jiġu osservati sabiex jiġi kkaratterizzat il-profil ta' ħamrija.

3.3.13. *Isem ta' Parametru ta' Sit tal-Ħamrija (SoilSiteParameterNameValue)*

Proprietajiet li jistgħu jiġi osservati sabiex jiġi kkaratterizzat is-sit ta' ħamrija.

3.3.14. *Post ta' Kwalifikatur tad-WRB (WRBQualifierPlaceValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' valuri li jindikaw il-kollokament tal-Kwalifikatur fir-rigward tal-grupp ta' referenza tal-ħamrija tad-WRB (RSG). Il-kollokament jista' jkun quddiem l-RSG, jiġifieri "prefiss" jew jista' jkun wara l-RSG, jiġifieri "suffiss".

3.3.15. *Kwalifikaturi tad-WRB (WRBQualifierValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' kwalifikaturi possibbli tal-Baži ta' Referenza Dinjija għar-Riżorsi tal-Hamrija.

3.3.16. *Grupp ta' Referenza dwar il-Hamrija tad-WRB (RSG) (WRBReferenceSoilGroupValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' gruppi ta' referenza ta' hamrija possibbli (jigifieri l-ewwel livell ta' klassifikazzjoni tal-Baži ta' Referenza Dinjija għar-Riżorsi tal-Hamrija).

3.3.17. *Speċifikaturi tad-WRB (WRBSpecifierValue)*

Lista ta' kodiċijiet ta' speċifikaturi possibbli.”;

(10) It-Taqsima 4.3.2 hija sostitwita kif ġej:

“4.3.2. *Listi ta' Kodiċijiet*4.3.2.1. *HILUCS (HILUCSValue)*

Lista ta' kategoriji tal-użu tal-art li għandhom jintużaw fl-Użu tal-Art tal-INSPIRE.

4.3.2.2. *Klassifikazzjoni tal-Użi tal-Art (LandUseClassificationValue)*

Lista ta' kategoriji ta' użi tal-art li għandhom jintużaw fl-Użu tal-Art tal-INSPIRE u li ntlahaq ftehim dwarhom fuq livell nazzjonali jew lokali.”;

(11) fit-Taqsima 4.7.2.1, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
backgroundMapDate	Id-data tal-mappa tal-isfond użata.	DateTime	
backgroundMapReference	Referenza għall-mappa tal-isfond li ntuzat.	CharacterString	
backgroundMapURI	URI li jirreferi għal servizz li jipprovdi mapep tal-isfond.	URI	Voidable”

(12) It-Taqsima 4.7.3 hija sostitwita kif ġej:

“4.7.3. *Listi ta' Kodiċijiet*4.7.3.1. *Livell ta' Pjan Ġeografici (LevelOfSpatialPlanValue)*

Il-ġerarkija territorjali ta' pjan.

4.7.3.2. *Ġenerali ta' Fażi ta' Proċess (ProcessStepGeneralValue)*

Indikazzjoni ġenerali tal-fażi fil-proċess ta' ppjanar li l-pjan ikun għaddej minnu.

4.7.3.3. *Natura ta' Regolament (RegulationNatureValue)*

In-natura legali tal-indikazzjoni tal-użu tal-art.

4.7.3.4. *Isem ta' Tip ta' Pjan (PlanTypeNameValue)*

Tipi ta' pjanijiet kif definiti fl-Istati Membri.

4.7.3.5. *Regolament Supplimentari Speċifiku (SpecificSupplementaryRegulationValue)*

Kategorija ta' regolamenti supplimentari provduta f'nomenklatura speċifika ta' regolamenti supplimentari provduta mill-fornitur tad-*data*.

4.7.3.6. *Regolament Supplimentari (SupplementaryRegulationValue)*

Tipi ta' kundizzjonijiet u ta' limitazzjonijiet fil-pjanijiet ġeografici.”;

(13) It-Taqsima 5.1.6 hija sostitwita kif ġej:

“5.1.6. *Kejl ta' Determinant tas-Saħħa Ambjentali (EnvHealthDeterminantMeasure)*

Kejl mhux trattat imwettaq f'xi post li hu ta' interess għal analizi ta' determinanti tas-saħha tal-bniedem.

Attributi tat-tip ta' oġġett ġeografiku EnvHealthDeterminantMeasure

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
location	Il-post tal-kejl.	GM_Object	
type	It-tip ta' determinant tas-saħha tal-bniedem.	EnvHealthDeterminantTypeValue	
measureTime	Il-perjodu taż-żmien meta sar il-kejl.	TM_Period	
beginLifespanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddahhlet jew tbiddlet fis-sett ta' <i>data</i> ġeografika.	DateTime	voidable
endLifespanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett ta' <i>data</i> ġeografika.	DateTime	voidable
validFrom	Iż-żmien meta l-informazzjoni se tibda tintuża.	DateTime	voidable
validTo	Iż-żmien meta l-informazzjoni se tieqaf tintuża.	DateTime	voidable
measure	It-tip ta' kejl ta' determinant tas-saħha tal-bniedem.	Measure	
category	Il-kategorija tal-kejl tad-determinant tas-saħha ambjentali.	MeasureCategoryTypeValue	

Limitazzjonijiet tat-tip ta' oġġett ġeografiku EnvHealthDeterminantMeasure

Il-kejl tad-determinant tas-saħha ambjentali għandu jiġi pprovdut jew bhala kejl ('kejl' attribwit) jew bhala kategorija ta' kejl ('kategorija' attribwita).";

(14) jiddahhlu t-Taqsimit 5.1.6a u 5.1.6b li ġejjin:

“5.1.6a Kejl tal-Istorbju tad-Determinant tas-Saħha Ambjentali (EnvHealthDeterminantNoiseMeasure)

Kejl tal-istorbju li huwa ta' interess għall-analizi tad-determinant tas-saħha tal-bniedem.

Dan it-tip hu subtip ta' EnvHealthDeterminantMeasure.

Attributi tat-tip ta' oġġett ġeografiku EnvHealthDeterminantNoiseMeasure

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
Source	It-tip ta' sors ta' storbju.	NoiseSourceTypeValue	

5.1.6b Kejl tal-Koncentrazzjoni tad-Determinant tas-Saħha Ambjentali (EnvHealthDeterminantConcentrationMeasure)

Kejl tal-konċentrazzjoni li huwa ta' interess għall-analizi tad-determinant tas-saħħa tal-bniedem.

Dan it-tip hu subtip ta' EnvHealthDeterminantMeasure.

Attributi tat-tip ta' oġġett ġeografiku EnvHealthDeterminantConcentrationMeasure

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
component	Il-komponent li qiegħda titkejjel il-konċentrazzjoni tiegħu.	ComponentTypeValue	
media	Il-media li fihom qiegħda titkejjel il-konċentrazzjoni.	MediaTypeValue	

(15) it-Taqsimiet 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 jiġihassru.

(16) It-Taqsima 5.3 hija sostitwita kif ġej:

“5.3. Listi ta' Kodiċijiet

5.3.1. Kawża Tal-Mewt (CODValue)

Id-data dwar il-kawża tal-mewt (COD) tipprovdi informazzjoni dwar ix-xejriet tal-mortalità u tiffirma element ewlieni mill-informazzjoni dwar is-saħħa pubblika.

5.3.2. Kimika (ChemicalValue)

L-isem tas-sustanza kimika.

5.3.3. Tip ta' Komponent tas-Saħħa Ambjentali (ComponentTypeValue)

Tip ta' komponent partikolari (sustanza kimika, speċi bijoloġika, eċċ.) li l-konċentrazzjoni tiegħu titkejjel f'media ambjentali.

5.3.4. Tip ta' Kejl tal-Mard (DiseaseMeasureTypeValue)

Modi differenti kif tista' tiġi rrapportata d-data dwar il-mard u l-problema ta' saħħa relatati f'popolazzjoni.

5.3.5. Tip ta' Determinant tas-Saħħa Ambjentali (EnvHealthDeterminantTypeValue)

Tip ta' determinant tas-saħħa ambjentali.

5.3.6. Tip ta' Saħħa Ġenerali (GeneralHealthTypeValue)

Tip ta' indikatur tal-istatus tas-saħħa.

5.3.7. Tip ta' Servizzi tas-Saħħa (HealthServicesTypeValue)

Tip ta' indikatur tal-kura tas-saħħa.

5.3.8. Klassifikazzjoni Internazzjonali Tal-Mard (ICDValue)

Il-mard kif ġie ddefinit fil-Klassifikazzjoni Internazzjonali Tal-Mard, l-ghaxar reviżjoni.

5.3.9. Matriċi (MatrixValue)

Tip ta' tessut jew ta' kompartment uman għall-kejl ta' bijomarkatur.

5.3.10. Tip ta' Media tas-Saħħa Ambjentali (MediaTypeValue)

Il-media li fihom titkejjel il-konċentrazzjoni ta' komponent tas-saħħa.

5.3.11. Tip ta' Sors ta' Storbju (NoiseSourceTypeValue)

Il-valuri tat-tip ta' sors ta' storbju.

5.3.12. *Metodu ta' Aggregazzjoni Statistika (StatisticalAggregationMethodValue)*

It-tipi ta' metodi statistiċi użati għall-aggregazzjoni ta' *data* ta' kejl mhux ittrattat dwar l-unità statistika.”;

(17) It-Taqsima 6.2.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.2.2 *Kodiċijiet ta' Listi*

6.2.2.1. Tip ta' Tagħmir (AppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir.

Din il-lista ta' kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet li ġejjin jew ta' listi ta' kodiċijiet ohra speċifikati mill-fornituri tad-*data*:

- Tip ta' Tagħmir tal-Elettriku (ElectricityAppurtenanceTypeValue): Klassifikazzjoni ta' tagħmir tal-elettriku, kif speċifikat fit-Taqsima 6.3.2.1.
- Tip ta' Tagħmir taż-Żejt, tal-Gass jew tal-Kimiċi (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Klassifikazzjoni ta' tagħmir taż-żejt, tal-gass u tal-kimiċi, kif speċifikat fit-Taqsima 6.4.2.1.
- Tip ta' Tagħmir tad-Drenagg (SewerAppurtenanceTypeValue): Klassifikazzjoni ta' tagħmir tad-drenagg, kif speċifikat fit-Taqsima 6.5.2.1.
- Tip ta' Tagħmir Termali (ThermalAppurtenanceTypeValue): Klassifikazzjoni ta' tagħmir termali, kif speċifikat fit-Taqsima 6.6.2.1.
- Tip ta' Tagħmir tal-Ilma (WaterAppurtenanceTypeValue): Klassifikazzjoni ta' tagħmir tal-ilma, kif speċifikat fit-Taqsima 6.7.2.1.

6.2.2.2. Tip ta' Tagħmir Speċifiku (SpecificAppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir speċifika għal dominju.

6.2.2.3. Tip ta' Twassil ta' Utilità (UtilityDeliveryTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tipi ta' twassil ta' utilità.

6.2.2.4. Tip ta' Network ta' Utilità (UtilityNetworkTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tipi ta' network ta' utilità.

6.2.2.5. Tip ta' Twissija (WarningTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tipi ta' twissija.”;

(18) It-Taqsima 6.3.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.3.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.3.2.1. Tip ta' Tagħmir tal-Elettriku (ElectricityAppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir tal-elettriku.”;

(19) It-Taqsima 6.4.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.4.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.4.2.1. Tip ta' Tagħmir taż-Żejt, tal-Gass jew tal-Kimiċi (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir taż-żejt, tal-gass jew tal-kimiċi.

6.4.2.2. Tip ta' Prodott taż-Żejt, tal-Gass u tal-Kimiċi (OilGasChemicalsProductTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' prodotti taż-żejt, tal-gass u tal-kimiċi.”;

(20) It-Taqsima 6.5.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.5.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.5.2.1. Tip ta' Tagħmir tad-Drenagg (SewerAppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir tad-drenagg.

6.5.2.2. Tip ta' Ilma tad-Drenaġġ (SewerWaterTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tipi ta' ilma tad-drenaġġ.”;

(21) It-Taqsima 6.6.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.6.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.6.2.1. Tip ta' Tagħmir Termali (ThermalAppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir termali.

6.6.2.2. Tip ta' Prodott Termali (ThermalProductTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' prodotti termali.”;

(22) It-Taqsima 6.7.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.7.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.7.2.1. Tip ta' Tagħmir tal-Ilma (WaterAppurtenanceTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tagħmir tal-ilma.

6.7.2.2. Tip ta' Ilma (WaterTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' tipi ta' ilma.”;

(23) It-Taqsima 6.8.2 hija sostitwita kif ġej:

“6.8.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.8.2.1. Klassifikazzjoni ta' Faċilitajiet Ambjentali (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue)

Klassifikazzjoni ta' faċilitajiet ambjentali, pereżempju bħala siti u installazzjonijiet.”;

(24) fit-Taqsima 6.9.2.2, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
serviceLocationByAddress	Il-post tas-servizz billi ssir referenza għal indirizz.	Address	
serviceLocationBy-Building	Il-post tas-servizz billi ssir referenza għal bini.	Building of the Buildings 2D package	
serviceLocationBy-ActivityComplex	Il-post tas-servizz billi ssir referenza għal kumpless ta' attivitajiet.	ActivityComplex	
serviceLocationBy-Geometry	Il-post tas-servizz billi ssir referenza għal ġeometrija.	GM_Object	
serviceLocationBy-UtilityNode	Il-post tas-servizz billi ssir referenza għal nodu relatat ma' network ta' utilità (ilma, elettriku, eċċ.), pereżempju, idrant jew punt ta' telefonata f'każ ta' emergenza.	UtilityNode”	

(25) It-Taqsima 6.9.3 hija sostitwita kif ġej:

“6.9.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

6.9.3.1. Tip ta' Servizz (ServiceTypeValue)

Lista ta' kodiċijiet li fiha klassifikazzjoni tas-servizzi tal-gvern.”;

(26) fit-Taqsima 7.1.2, l-ewwel tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

"Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
inspireId	Identifikatur ta' oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
thematicId	Identifikatur ta' oġġett tematiku.	ThematicIdentifier	voidable
name	Denotazzjoni b'test sempliċi tal-AbstractMonitoringObject.	CharacterString	voidable
additionalDescription	Deskrizzjoni b'kitba sempliċi ta' informazzjoni addizzjonali li ma gietx inkluża f'attributi ohra.	CharacterString	voidable
mediaMonitored	Il-midjum ambjentali mmonitorjat.	MediaValue	
legalBackground	Il-kuntest legali, li fih jiġu definiti l-ġestjoni u r-regolazzjoni tal-AbstractMonitoringObject.	LegislationCitation	voidable
responsibleParty	Il-parti responsabbli mill-AbstractMonitoringObject.	RelatedParty	voidable
geometry	Il-ġeometrija assocjata mal-AbstractMonitoringObject. Għal faċilitajiet mobbli, il-ġeometrija tirrappreżenta ż-zona li l-faċilità mistennija titkejjel fiha.	GM_Object	
onlineResource	Link ma' dokument estern li jipprovdi aktar informazzjoni dwar l-AbstractMonitoringObject.	URL	voidable
purpose	Raġuni għaliex ġie ġġenerat l-AbstractMonitoringObject.	PurposeOfCollectionValue	Voidable"

(27) It-Taqsima 7.3 hija sostitwita kif ġej:

"7.3. Listi ta' Kodicijiet

7.3.1. Sistema ta' Kejl (MeasurementRegimeValue)

Kategoriji għal tipi differenti tal-MeasurementRegime.

7.3.2. Midja (MediaValue)

Kategoriji għal tipi differenti ta' media.

7.3.3. Tip ta' Proċess (ProcessTypeValue)

Kategoriji għal tipi differenti ta' proċessi.

7.3.4. Skop Ta' Ġabra (PurposeOfCollectionValue)

Kategoriji għal skopijiet differenti ta' ġabriet.

7.3.5. *Sors ta' Kisba ta' Riżultat (ResultAcquisitionSourceValue)*

Kategoriji għal tipi differenti tar-ResultAcquisitionSource.

7.3.6. *Natura ta' Riżultat (ResultNatureValue)*

L-istat tar-riżultat ta' osservazzjoni.

7.3.7. *Tip Speċjalizzat tal-EMF (SpecialisedEMFTypeValue)*

Kategoriji għal tipi differenti ta' EnvironmentalMonitoringFacilities.”;

(28) It-Taqsima 8.2.2 hija sostitwita kif ġej:

“8.2.2. *Installazzjoni ta' Produzzjoni (ProductionInstallation)*

Unità teknika stazzjonarja, bħal makkinarju, apparat, strumenti jew tagħmir imqiegħed fil-pożizzjoni jew imqabblad għall-użu, li fih titwettaq attività waħda jew aktar elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) u fl-Anness I jew fil-Parti 1 tal-Anness VII tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**), u kwalunkwe attività oħra direttament assoċjata li għandha konnessjoni teknika mal-attivitàjiet elenkati u li jista' jkollha effett fuq l-emissjonijiet u t-tniġġis.

Attributi tat-tip ta' oġġett ġeografiku ProductionInstallation

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
inspireId	Identifikatur ta' oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
thematicId	Identifikatur ta' oġġett tematiku.	ThematicIdentifier	
pointGeometry	Proprietà ġeografika tal-oġġett ġeografiku.	GM_Point	
surfaceGeometry	Proprietà ġeografika tal-oġġett ġeografiku.	GM_Surface	voidable
name	Denominazzjoni uffiċjali jew isem proprju jew konvenzjonali tal-installazzjoni.	CharacterString	voidable
description	Dikjarazzjoni deskrittiva dwar l-installazzjoni.	CharacterString	voidable
status	L-istat jew il-kundizzjoni tal-installazzjoni, fir-rigward tal-ordni funzjonali u operazzjonali, li fih qiegħda tiġi rrangata għal perjodu ta' żmien limitat jew estiż.	StatusType	voidable
type	Tip speċjali ta' installazzjoni li jindika l-funzjoni operattiva li trid titwettaq.	InstallationTypeValue	voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tat-tip ta' oġġett ġeografiku ProductionInstallation

Rwol ta' assoċjazzjoni	Definizzjoni	Tip	Voidability
groupedInstallation-Part	Installazzjonijiet Minuri teknikament jew legalment parti minn Installazzjoni	ProductionInstallationPart	voidable

(*) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 166/2006 tat-18 ta' Jannar 2006 dwar il-holqien ta' Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

(**) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17). ”;

(29) fit-Taqsima 8.2.3, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
inspireId	Identifikatur ta' oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
thematicId	Identifikatur ta' oġġett tematiku.	ThematicIdentifier	
pointGeometry	Proprijetà ġeografika tal-oġġett ġeografiku.	GM_Point	
surfaceGeometry	Proprijetà ġeografika tal-oġġett ġeografiku.	GM_Surface	voidable
name	Denominazzjoni uffiċjali jew isem proprju jew konvenzjonali tal-parti minn installazzjoni.	CharacterString	voidable
description	Dikjarazzjoni deskrittiva dwar il-parti minn installazzjoni.	CharacterString	voidable
status	L-istat jew il-kundizzjoni tal-parti minn installazzjoni, fir-rigward tal-ordni funzjonali u operattiv, li fih qiegħda tiġi rranġata għal perjodu ta' żmien limitat jew estiz.	StatusType	voidable
type	Tip speċjali ta' parti ta' installazzjoni li jindika l-funzjoni operattiva li trid titwettagħ.	InstallationPartTypeValue	voidable
technique	Metodu sabiex titnaqqas il-koncentrazzjoni tal-inkwinanti minhabba l-emissjonijiet ta' komponent tekniku, tipikament ta' ċumnija.	PollutionAbatementTechniqueValue	Voidable”

(30) It-Taqsima 8.4 hija sostitwita kif ġej:

“8.4. Listi ta' Kodiċijiet

8.4.1. Teknika ta' Tnaqqis tat-Tniġġis (PollutionAbatementTechniqueValue)

Metodi sabiex titnaqqas il-koncentrazzjoni tal-inkwinanti minhabba l-emissjonijiet ta' komponent tekniku, tipikament ta' ċumnija.

8.4.2. *Tip ta' Installazzjoni (InstallationTypeValue)*

Valuri li jindikaw il-funzjoni operattiva li installazzjoni trid twettaq.

8.4.3. *Tip ta' Parti minn Installazzjoni (InstallationPartTypeValue)*

Valuri li jindikaw il-funzjoni operattiva li parti ta' installazzjoni trid twettaq.

8.4.4. *Distrett ta' Baċir Idrografiku (RiverBasinDistrictValue)*

Identifikaturi tal-kodiċi u/jew ismijiet assenjati lid-distretti b'baċir idrografiku.

8.4.5. *Tip ta' Bini ta' Produzzjoni (TypeOfProductionBuildingValue)*

Klassifikazzjoni ta' bini ta' produzzjoni u industrijali.”;

(31) It-Taqsima 9.4 hija sostitwita kif ġej:

“9.4. **Listi ta' Kodiċijiet**9.4.1. *Speċijiet ta' Bhejjem (LivestockSpeciesValue)*

Klassifikazzjoni ta' speċijiet ta' bhejjem.

9.4.2. *Speċijiet tal-Akkwakultura (AquacultureSpeciesValue)*

Klassifikazzjoni ta' speċijiet tal-akkwakultura.”;

(32) It-Taqsima 10.3 hija sostitwita kif ġej:

“10.3. **Listi ta' Kodiċijiet**10.3.1. *Tip ta' Klassifikazzjoni (ClassificationTypeValue)*

Valuri ta' kodiċijiet għal tipi ta' klassifikazzjoni.

10.3.2. *Tip ta' Ogġett ta' Klassifikazzjoni (ClassificationItemTypeValue)*

Valuri ta' kodiċijiet għal ogġetti ta' klassifikazzjoni.

Din il-lista ta' kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet li ġejjin jew ta' lists ta' kodiċijiet ohra definiti mill-fornituri tad-*data*:

- Età B'5 Snin (AgeBy5YearsValue): Valuri tal-kodiċi għal ogġetti ta' klassifikazzjoni tal-età b'5 snin
- Età B'Sena (AgeByYearValue): Valuri ta' kodiċijiet għal ogġetti ta' klassifikazzjoni tal-età b'sena, inkluż valur wiehed għal kull intervall ta' sena. L-ewwel valur għandu jkun “0-1” bil-label “0-1” u bid-definizzjoni ta' “0 sa inqas minn sena”, u l-aħħar valur għandu jkun “100+” bil-label “100+” u d-definizzjoni “100 sena jew ixejher”.
- Il-kodiċi NACE (NACECodeValue): Klassifikazzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi skont in-NACE tal-Eurostat, kif giet speċifikata fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u valuri idjaq definiti mill-fornituri tad-*data*.
- Ġeneru (GenderValue): Ġeneru ta' persuna jew ta' grupp ta' persuni, kif speċifikat fit-Taqsima 4.7 tal-Anness I.

10.3.3. *Varjabbli (VariableValue)*

Valuri ta' kodiċijiet għal ismijiet varjabbli.

10.3.4. *Metodu ta' Kejl tal-Istatistika (StatisticsMeasurementMethodValue)*

Valuri ta' kodiċijiet għal metodu ta' kejl tal-istatistika.

10.3.5. *Status ta' Data Statistika (StatisticalDataStatusValue)*

Valuri ta' kodiċijiet għall-istatus.

10.3.6. *Valur Speċjali (SpecialValue)*

Valuri ta' kodiċijiet għal valuri speċjali.”;

(33) It-Taqsima 11.3 hija sostitwita kif ġej:

“11.3. Listi ta’ Kodiċijiet

11.3.1. Kodiċi ta’ Tip ta’ Żona (ZoneTypeCode)

Klassifikazzjoni ta’ livell għoli li tiddefinixxi t-tip ta’ Żona ta’ Ġestjoni, ta’ Restrizzjoni jew ta’ Regolazzjoni.

11.3.2. Kodiċi ta’ Tip ta’ Żona Speċjalizzat (SpecialisedZoneTypeCode)

Valur addizzjonali ta’ klassifikazzjoni li jiddefinixxi t-tip ta’ żona speċjalizzat.

11.3.3. Dominju Ambjentali (EnvironmentalDomain)

Dominju ambjentali, li l-oġġetti ambjentali għalih jistgħu jiġu ddefiniti.”;

(34) fit-Taqsima 12.2.1, l-ewwel tabella hija sostitwita b’dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
inspireId	Identifikatur ta’ oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
beginLifeSpanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddahhlet jew tbiddlet fis-sett ta’ data ġeografika.	DateTime	voidable
endLifeSpanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku giet sostitwita jew irtirata fis-sett ta’ data ġeografika.	DateTime	voidable
validFrom	Il-hin meta l-element espost beda jeżisti fid-dinja reali.	DateTime	voidable
validTo	Il-hin minn meta l-element espost ma jibqax jeżisti aktar fid-dinja reali.	DateTime	Voidable”

(35) fit-Taqsima 12.2.2, l-ewwel tabella hija sostitwita b’dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
beginLifeSpanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddahhlet jew tbiddlet fis-sett ta’ data ġeografika.	DateTime	voidable
determinationMethod	Jispeċifika jekk ir-rizultat taż-żona ta’ periklu jiġix iddelineat wara mmudellar jew jiġix iddeterminat wara interpretazzjoni.	DeterminationMethodValue	
endLifeSpanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku giet sostitwita jew irtirata fis-sett ta’ data ġeografika.	DateTime	voidable
inspireId	Identifikatur ta’ oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
typeOfHazard	Klassifikazzjoni ġenerika u klassifikazzjoni speċifika tat-tip ta’ periklu naturali.	NaturalHazardClassification	

validityPeriod	Il-perjodu ta' żmien li għalih japplika l-mudell.	TM_Period	Voidable"
----------------	---	-----------	-----------

(36) fit-Taqsima 12.2.4, l-ewwel tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

"Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
beginLifeSpanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddahhlet jew tbiddlet fis-sett ta' <i>data</i> ġeografika.	DateTime	voidable
endLifeSpanVersion	Id-data u l-hin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku giet sostitwita jew irtirata fis-sett ta' <i>data</i> ġeografika.	DateTime	voidable
inspireId	Identifikatur ta' oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.	Identifier	
sourceOfRisk	Klassifikazzjoni ġenerika u klassifikazzjoni speċifika tat-tip ta' periklu li huwa s-sors ta' riskju.	NaturalHazardClassification	
validityPeriod	Perjodu ta' żmien finit fil-futur fejn japplika l-mudell.	TM_Period	Voidable"

(37) fit-Taqsima 12.3.4, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

"Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
hazardCategory	Klassifikazzjoni ġenerika ta' tipi ta' perikli naturali.	NaturalHazardCategoryValue	
specificHazardType	Klassifikazzjoni addizzjonali tal-periklu naturali li tispeċifika ulterjorment it-tip ta' periklu skont nomenklatura li tkun speċifika għal dan is-sett ta' <i>data</i> .	SpecificHazardTypeValue	Voidable"

(38) Tithassar it-Taqsima 12.4;

(39) It-Taqsima 12.5 hija sostitwita kif ġej:

"12.5. Listi ta' Kodiċijiet

12.5.1. Kategorija ta' Elementi Esposti (*ExposedElementCategoryValue*)

Klassifikazzjoni tal-element espot.

12.5.2. Kategorija ta' Periklu Naturali (*NaturalHazardCategoryValue*)

Klassifikazzjoni ġenerika ta' tipi ta' perikli naturali.

12.5.3. Tip ta' Element Espot Speċifiku (*SpecificExposedElementTypeValue*)

Denominazzjoni addizzjonali ta' elementi espoti.

12.5.4. Tip ta' Periklu Speċifiku (*SpecificHazardTypeValue*)

Klassifikazzjoni addizzjonali tal-periklu naturali.

12.5.5. Metodu ta' Determinazzjoni (*DeterminationMethodValue*)

Lista ta' kodiċi sabiex jiġi deskritt il-metodu użat sabiex tiġi ddefinita ż-żona ta' periklu jew ta' riskju.";

(40) It-Taqsima 13.1 hija sostitwita kif ġej:

“13.1. Struttura tat-Temi ta’ Data Ġeografika Kundizzjonijiet Atmosferiċi u Karatteristiċi Ġeografiċi Meteoroloġiċi

It-tipi speċifikati għat-temi ta’ data ġeografika Kundizzjonijiet Atmosferiċi u Karatteristiċi Ġeografiċi Meteoroloġiċi huma strutturati fil-pakketti li ġejjin:

- Kundizzjonijiet Atmosferiċi u Karatteristiċi Ġeografiċi Meteoroloġiċi
- Osservazzjonijiet Speċjalizzati, kif speċifikat fit-Taqsima 7.4 tal-Anness I
- Proċessi, kif speċifikat fit-Taqsima 7.2 tal-Anness I
- Proprjetajiet Osservabbli, kif speċifikat fit-Taqsima 7.3 tal-Anness I
- Referenzi Osservabbli, kif speċifikat fit-Taqsima 7.1 tal-Anness I”;

(41) It-Taqsima 13.2.1 hija sostitwita kif ġej:

“13.2.1. Listi ta’ Kodiċijiet

13.2.1.1. Komponent ta’ Referenza tal-Kwalità tal-Arja tal-UE (EU_AirQualityReferenceComponentValue)

Definizzjonijiet ta’ fenomeni rigward il-kwalità tal-arja fil-kuntest tar-rapportar skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

13.2.1.2. Tabella 4.2 tal-Kodiċijiet u l-Markaturi GRIB tad-WMO (GRIB_CodeTable4_2Value)

Definizzjonijiet ta’ fenomeni osservati fil-meteoroloġija.”;

(42) It-Taqsima 14.2.1 hija sostitwita kif ġej:

“14.2.1. Listi ta’ Kodiċijiet

14.2.1.1. Użu tal-Parametru P01 tal-BODC (BODC_P01ParameterUsageValue)

Definizzjonijiet ta’ fenomeni osservati fl-oċeanografija.”;

(43) It-Taqsima 15.1.2 hija sostitwita kif ġej:

“15.1.2. Baħar (Sea)

Firxa ta’ baħar f’Marea Gholja (meanHighWater).

Dan it-tip hu subtip ta’ SeaArea.

Limitazzjonijiet tat-tip ta’ oġġett ġeografiku Sea

Il-baħar jiġi ddefinit f’Marea Gholja Medja. Din il-limitazzjoni tista’ tiġi llaxkata jekk ma jkun hemm l-ebda varjazzjoni tal-marea sinifikanti fil-livell tal-ilma.

It-tipi ta’ oġġetti ġeografiċi Sea għandu jkollhom valur wiehed biss għall-attribut tal-firxa.”;

(44) It-Taqsima 15.1.3 hija sostitwita kif ġej:

“15.1.3. Żona ta’ Ċirkolazzjoni Tal-Baħar (MarineCirculationZone)

Żona ta’ baħar definita mix-xejriet ta’ ċirkolazzjoni fiżiċi u kimiċi tagħha. Tipikament tintuża għall-ġestjoni u għar-rapportar tal-ambjent tal-baħar jew għal klassifikazzjoni ambjentali tal-baħar.

Dan it-tip hu subtip ta’ SeaArea.

Attributi tat-tip ta’ oġġett ġeografiku MarineCirculationZone

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
zoneType	It-tip ta’ Żona ta’ Ċirkolazzjoni Tal-Baħar, pereżempju sedimentCell.	ZoneTypeValue	

Limitazzjonijiet tat-tip ta’ oġġett ġeografiku MarineCirculationZone

It-tipi ta’ oġġetti ġeografiċi MarineCirculationZone għandu jkollhom valur wiehed biss għall-attribut tal-firxa.”;

(45) Tithassar it-Taqsima 15.1.6;

(46) jizzied il-punt 15.2.4 li ġej:

“15.2.4. Segment mix-Xatt (ShoreSegment)

Segment mix-Xatt huwa taqsima tax-xatt.

Attributi tat-tip ta' data ShoreSegment

Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
Geometry	Il-ġeometrija tax-ShoreSegment.	GM_Curve	
shoreClassification	It-tip primarju tas-segment mix-xatt, meħud mil-lista ta' kodiċijiet ShoreTypeClassificationValue.	ShoreTypeClassificationValue	voidable
shoreStability	It-tip ta' stabbiltà primarju tas-segment mix-xatt, meħud mil-lista ta' kodiċijiet ShoreStabilityValue.	ShoreStabilityValue	Voidable”

(47) It-Taqsima 15.3 hija sostitwita kif ġej:

“15.3. Listi ta' Kodiċijiet

15.3.1. Klassifikazzjoni ta' Tipi ta' Żoni ta' Baħar (SeaAreaTypeClassificationValue)

Tip ta' klassifikazzjoni tas-SeaArea, pereżempju estuary, openOcean.

15.3.2. Kopertura ta' Qiegh il-Baħar (SeaBedCoverValue)

Tipi ta' kopertura li jinsabu f'qiegh il-baħar.

15.3.3. Klassifikazzjoni ta' Superfċji ta' Baħar (SeaSurfaceClassificationValue)

Tipi ta' saffi tas-superfċje tal-baħar li jinsabu fuq is-superfċji tal-baħar.

15.3.4. Stabbiltà mix-Xatt (ShoreStabilityValue)

Tipi ta' stabbiltà tas-segmenti mix-xatt.

15.3.5. Klassifikazzjoni ta' Tipi ta' Xatt (ShoreTypeClassificationValue)

Tipi ta' segmenti mix-xatt.

15.3.6. Tip ta' Żona (ZoneTypeValue)

Tipi ta' żoni ta' ċirkolazzjoni tal-baħar.”;

(48) It-Taqsima 16.2 hija sostitwita kif ġej:

“16.2. Listi ta' Kodiċijiet

16.2.1. Livell ta' Klassifikazzjoni ta' Reġjuni (RegionClassificationLevelValue)

Kodiċijiet li jiddefinixxu l-livell ta' klassifikazzjoni tal-klassi tar-reġjuni.

16.2.2. Skema ta' Klassifikazzjoni ta' Reġjuni (RegionClassificationSchemeValue)

Kodiċijiet li jiddefinixxu d-diversi reġjuni bijoġeografiċi.

16.2.3. Klassifikazzjoni ta' Reġjuni (RegionClassificationValue)

Kodiċijiet użati sabiex jiġu ddefiniti d-diversi reġjuni bijoġeografiċi.

Din il-lista ta' kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet li ġejjin jew ta' listi ta' kodiċijiet oħra definiti mill-fornituri tad-*data*:

- Klassifikazzjoni tal-Istratifikazzjoni Ambjentali (EnvironmentalStratificationClassificationValue): Kodiċijiet għall-istratifikazzjoni klimatika tal-ambjent fl-Unjoni, kif speċifikat f'Metzger, M.J., Shkaruba, A.D., Jongman, R.H.G. u Bunce, R.G.H., Descriptions of the European Environmental Zones and Strata. Alterra, Wageningen, 2012.
- Klassifikazzjoni tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MarineStrategyFrameworkDirectiveClassificationValue): Kodiċijiet għall-klassifikazzjoni tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, kif elenkati fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).
- Klassifikazzjoni tar-Reġjun Bijogeografiku Natura 2000 U Emerald (Natura2000AndEmeraldBiogeographicalRegionClassificationValue): Kodiċijiet għall-klassifikazzjoni tar-reġjuni bijogeografiċi, kif ġew speċifikati fil-Lista ta' Kodiċijiet għar-Reġjuni Bijogeografiċi, Ewropa 2011, ippubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
- Klassifikazzjoni tal-Vegetazzjoni Naturali (NaturalVegetationClassificationValue): Kodiċijiet għall-klassifikazzjoni tal-vegetazzjoni naturali, kif ġew speċifikati fil-formazzjonijiet ewlenin f'Bohn, U., Gollub, G., u Hettwer, C. Map of the natural vegetation of Europe: scale 1:2,500,000, Part 2: Legend, Bundesamt für Naturschutz (German Federal Agency for Nature conservation), Bonn, 2000.

(*) Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).";

(49) It-Taqsima 17.4 hija sostitwita kif ġej:

"17.4. Listi ta' Kodiċijiet

17.4.1. Isem Lokali Kwalifikatur (QualifierLocalNameValue)

Lista ta' valuri li jispeċifikaw ir-relazzjoni bejn isem użat lokalment u isem użat fil-livell pan-Ewropew.

17.4.2. Kodiċi tat-Tipi ta' Habitats ta' Referenza (ReferenceHabitatTypeCodeValue)

Valuri użati fl-iskemi ta' klassifikazzjoni tal-habitats pan-Ewropej.

Din il-lista ta' kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta' kodiċijiet li ġejjin:

- Kodiċi tat-Tipi ta' Habitats tal-EUNIS (EunisHabitatTypeCodeValue): Klassifikazzjoni tat-tipi ta' habitats skont il-bażi tad-*data* tal-Bijodiversità tal-EUNIS, kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tat-tipi ta' habitats tal-EUNIS ippubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
- Kodiċi tad-Direttiva dwar il-Habitats (HabitatsDirectiveCodeValue): Klassifikazzjoni tat-tipi ta' habitats skont l-Anness I tad-Direttiva 92/43/KEE.
- Kodiċi tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MarineStrategyFrameworkDirective CodeValue): Klassifikazzjoni tat-tipi ta' habitats skont it-Tabella 1 tal-Anness III tad-Direttiva 2008/56/KE.

17.4.3. Skema tat-Tipi ta' Habitats ta' Referenza (ReferenceHabitatTypeSchemeValue)

Dan il-valur jiddefinixxi liema skema ta' klassifikazzjoni tal-habitats pan-Ewropea ntuzat.

17.4.4. Kodiċi ta' Isem Lokali (LocalNameCodeValue)

Identifikatur meħud minn xi skema ta' klassifikazzjoni lokali.";

(50) fit-Tabella fit-Taqsima 18.3.2, fit-tielet entrata populationSize, il-kliem "RangeType" fit-tielet kolonna huwa sostitwit bi "RangeType (kif definit fit-Taqsima 18.3.3)";

(51) It-Taqsima 18.4 hija sostitwita kif ġej:

“18.4. Listi ta’ Kodiċijiet

18.4.1. Metodu tal-Għadd (CountingMethodValue)

Metodu għall-produzzjoni tan-numri li jindikaw l-abbundanza ta’ speċi f’unità ta’ aggregazzjoni.

18.4.2. Unità ta’ Għadd (CountingUnitValue)

L-unità definita użata sabiex jiġi espress numru magħdud jew stmat li jindika l-abbundanza ta’ speċi fi SpeciesDistributionUnit.

18.4.3. Kodiċi ta’ Isem ta’ Speċi Lokali (LocalSpeciesNameCodeValue)

Identifikatur ta’ speċi mehud minn kwalunkwe skema ta’ klassifikazzjoni lokali.

18.4.4. Kategorija ta’ Okkorrenzi (OccurrenceCategoryValue)

Id-densità tal-popolazzjoni ta’ speċi fis-SpeciesDistributionUnit.

18.4.5. Tip ta’ Popolazzjoni (PopulationTypeValue)

Il-permanenza tal-popolazzjonijiet, b’mod partikolari fir-rigward tal-ispeċijiet migratorji fi hdan unità tad-distribuzzjoni tal-ispeċi partikolari.

18.4.6. Kwalifikatur (QualifierValue)

Dan il-valur jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-kunċetti tassonomiċi ta’ isem ta’ speċi lokali u l-isem ta’ speċi ta’ referenza mogħti minn identifikatur ta’ speċi ta’ referenza jew minn skema ta’ speċijiet ta’ referenza.

18.4.7. Kodiċi ta’ Speċi ta’ Referenza (ReferenceSpeciesCodeValue)

Listi ta’ referenza li fihom identifikaturi ta’ speċijiet.

Din il-lista ta’ kodiċijiet tinkludi l-valuri tal-listi ta’ kodiċijiet li ġejjin:

- Il-kodiċi EU-Nomen (EuNomenCodeValue): Listi ta’ referenza li fihom l-identifikaturi tal-ispeċijiet tal-EU-Nomen, kif ġew speċifikati fl-Infrastruttura pan-Ewropea għad-Direttorji tal-Ispeċijiet disponibbli permezz tal-portal tal-EU-Nomen.
- Il-kodiċi tal-Ispeċijiet tal-EUNIS (EunisSpeciesCodeValue): Listi ta’ referenza li fihom l-identifikaturi tal-ispeċijiet tal-EUNIS, kif ġew speċifikati fil-bażi tad-data tal-Bijodiversità tal-EUNIS ippubblikata fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
- Il-kodiċi tad-Direttivi dwar in-Natura (NatureDirectivesCodeValue): Listi ta’ referenza li fihom l-identifikaturi tal-ispeċijiet tad-Direttivi dwar in-Natura, kif ġew speċifikati fil-Portal ta’ Referenza għal Natura 2000, kif ġew iddefiniti fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/484/UE (*).

18.4.8. Skema ta’ Speċijiet ta’ Referenza (ReferenceSpeciesSchemeValue)

Listi ta’ referenza li jiddefinixxu standard ta’ nomenklatura u tassonomiku li l-ismijiet u l-kunċetti tassonomiċi lokali jistgħu jiġu mmappjati abbażi tiegħu.

18.4.9. Status ta’ Residenza (ResidencyStatusValue)

Kategorija tar-residenza tal-okkorrenzi jew tal-popolazzjoni stmata fi hdan unità ta’ aggregazzjoni partikolari.

(*) Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/484/UE tal-11 ta’ Lulju 2011 dwar format ta’ informazzjoni għas-siti Natura 2000 (ĠU L 198, 30.7.2011, p. 39).”;

(52) fit-Taqsima 19.3.1.3, it-tabella hija sostitwita b’dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
range	Medda ta’ numri li jirrappreżentaw il-firxa tal-gholi jew tal-fond ta’ Riżorsa ta’ Energija.	VerticalExtentRangeType	

scalar	Numru li jirrappreżenta l-gholi jew il-fond ta' Riżorsa ta' Energija.	Length"	
--------	---	---------	--

(53) It-Taqsima 19.3.2 hija sostitwita kif ġej:

“19.3.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

19.3.2.1. Qafas ta' Klassifikazzjoni u ta' Kwantifikazzjoni (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue)

Valuri għall-iskemi ta' klassifikazzjoni l-aktar użati sabiex jiġu kklassifikati u kkwantifikati r-riżorsi ta' enerġija.

19.3.2.2. Klassi ta' Karburanti Fossili (FossilFuelClassValue)

Valuri li jindikaw id-diversi livelli tar-riżorsi tal-fjuwil fossili.

19.3.2.3. Rinnovabbli u Skart (RenewableAndWasteValue)

Tipi ta' riżorsi rinnovabbli u ta' riżorsi ta' skart.

19.3.2.4. Fjuwil Fossili (FossilFuelValue)

Tipi ta' fjuwils fossili.

19.3.2.5. Referenza Vertikali (VerticalReferenceValue)

Valuri li jindikaw il-livell ta' referenza tal-firxa vertikali.”

(54) fit-Taqsima 19.4.2.5, it-tabella hija sostitwita b'dan li ġej:

“Attribut	Definizzjoni	Tip	Voidability
calorificValue	Kull riżorsa ta' fjuwil fossili hija kkaratterizzata mill-valur kalorifiku tagħha, jiġifieri l-kwantità ta' enerġija disponibbli f'unità ta' massa.	CalorificValueType	voidable
quantity	L-ammont ta' riżorsa skont il-kategorizzazzjoni speċifika.	FossilFuelMeasure	Voidable”
typeOfResource	Tip ta' fjuwil fossili.	FossilFuelValue	

(55) It-Taqsima 19.5.2 hija sostitwita kif ġej:

“19.5.2. *Listi ta' Kodiċijiet*

19.5.2.1. Tip ta' Potenzjal (PotentialTypeValue)

Tipi ta' enerġija potenzjali minn riżorsi rinnovabbli u tal-iskart.”

(56) It-Taqsima 20.3.3 hija sostitwita kif ġej:

“20.3.3. *Listi ta' Kodiċijiet*

20.3.3.1. Metodu ta' Klassifikazzjoni Użat (ClassificationMethodUsedValue)

Kodiċijiet li jindikaw il-mezzi użati għall-kalkolu tal-kejl tal-minerali mhux maħduma.

20.3.3.2. Kodiċi ta' Komodità (CommodityCodeValue)

Valuri li jindikaw it-tip ta' komodità.

20.3.3.3. Potenzjal ta' Użu Finali (EndusePotentialValue)

Valuri li jindikaw il-potenzjal ta' użu finali tal-mineral.

- 20.3.3.4. Tip ta' Attività tal-Esplorazzjoni (ExplorationActivityTypeValue)
Tipi ta' attività tal-esplorazzjoni mwettqa.
- 20.3.3.5. Riżultat tal-Esplorazzjoni (ExplorationResultValue)
Valuri li jindikaw ir-riżultat tal-attività tal-esplorazzjoni.
- 20.3.3.6. Importanza (ImportanceValue)
Valuri li jindikaw l-importanza tal-komodità għar-Rizorsa tad-Dinja.
- 20.3.3.7. Status ta' Minjiera (MineStatusValue)
Valuri li jindikaw l-istatus operattiv tal-minjiera.
- 20.3.3.8. Grupp ta' Depożiti Minerali (MineralDepositGroupValue)
Valuri li jindikaw ir-raggruppament ta' depożiti minerali abbażi tal-karatteristiċi generiċi tagħhom.
- 20.3.3.9. Tip ta' Depożitu Minerali (MineralDepositTypeValue)
Valuri li jindikaw l-istil ta' okkorrenza jew depożitu minerali.
- 20.3.3.10. Tip ta' Okkorrenza Minerali (MineralOccurrenceTypeValue)
It-tip ta' okkorrenza minerali.
- 20.3.3.11. Tip ta' Attività tat-Thaffir f'Minjiera (MiningActivityTypeValue)
It-tip ta' attività tat-thaffir f'minjiera, ta' attività tal-ipproċessar jew ta' produzzjoni.
- 20.3.3.12. Tip ta' Attività tal-Ipproċessar (ProcessingActivityTypeValue)
Valuri li jindikaw it-tip tal-ipproċessar imwettaq waqt attività ta' thaffir f'minjiera.
- 20.3.3.13. Kategorija ta' Riżerva (ReserveCategoryValue)
Il-livell ta' kunfidenza tal-istima tar-riżerva.
- 20.3.3.14. Kategorija ta' Rizorsa (ResourceCategoryValue)
Indikazzjoni jekk ir-rizorsa tkejlitx, gietx indikata, jew gietx dedotta.”.