



2023/2703

5.12.2023

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/2703

tal-4 ta' Diċembru 2023

**li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "EuLA oxi-lime 23" f'konformità
mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqeghid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

- (1) Fid-29 ta' Marzu 2018, European Lime Association aisbl ressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku bl-isem "EuLA oxi-lime 23" tat-tipi ta' prodott 2 u 3, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti ta' Franza kienet aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni giet irregistrata bin-numru tal-każ BC-VJ038509-19 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.
- (2) L-"EuLA oxi-lime 23" fih l-ossidu tal-kalċju (ġir mahruq) bħala s-sustanza attiva inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodott 2 u 3.
- (3) Fit-13 ta' Diċembru 2021, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ressqet rapport ta' valutazzjoni u l-konkluzjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.
- (4) Fil-5 ta' Lulju 2022, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija ressqet l-opinjoni tagħha ⁽²⁾, l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"EuLA oxi-lime 23" u r-rapport tal-valutazzjoni finali dwar il-prodott bijoċidali uniku lill-Kummissjoni.
- (5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"EuLA oxi-lime 23" huwa prodott bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li huwa eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) ta' dak ir-Regolament.
- (6) Fit-18 ta' Lulju 2022, l-Aġenzija baġtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għallhekk jidhrilha li l-"EuLA oxi-lime 23" jixraq jingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni.
- (8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

⁽¹⁾ ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

⁽²⁾ L-opinjoni tal-ECHA tal-14 ta' Ġunju 2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-"EULA OXI-LIME 23" (ECHA/BPC/342/2022), <https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation>

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'dan qed tinghata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0028963-0000 lill-European Lime Association aisbl biex tqiegħed fis-suq u tuża l-prodott bijoċidali "EuLA oxo-lime 23" f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-25 ta' Diċembru 2023 sat-30 ta' Novembru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Diċembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

EuLA oxi-lime 23

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 3 - Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028963-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0028963-0000

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Isem (ismijiet) kummerċjali tal-prodott

Isem kummerċjali	EuLA oxi-lime 23
------------------	------------------

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	European Lime Association aisbl
	Indirizz	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 , B-1000 Brussels Il-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028963-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0028963-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Il-25 ta' Diċembru 2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Novembru 2033.	

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

L-isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
L-indirizz tal-manifattur	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja

L-isem tal-manifattur	Calera de Alzo, S. L.
L-indirizz tal-manifattur	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa), 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Egileor auzoa, 101. Altzo, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja

L-isem tal-manifattur	Caleras de San Cucao, S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Agüera s/n 33425, - San Cucao de Llanera Spanja

L-isem tal-manifattur	Cales Pascual S.L.
L-indirizz tal-manifattur	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, KM 9.3 Valencia Spanja

L-isem tal-manifattur	CalGov
L-indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa Spanja

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
L-indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franza

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	Mokrá 359, Mokrá, 664 04 Mokrá, Repubblika Ċeka
Post ta 'siti ta' manifattura	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Repubblika Ċeka

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
L-indirizz tal-manifattur	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumanija
Post ta 'siti ta' manifattura	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumanija Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumanija Valea Mare Privat, 117805 Campulung Rumanija

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
L-indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungerija
Post ta 'siti ta' manifattura	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Ungerija

L-isem tal-manifattur	Carmeuse SA
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Il-Belġju Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Il-Belġju Rue du Château 13a, 5300 Seilles Il-Belġju

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	-, 04911 Slavec Slovakkja
Post ta 'siti ta' manifattura	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice Slovakkja závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec Slovakkja

L-isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage Franza

L-isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
L-indirizz tal-manifattur	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza

L-isem tal-manifattur	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
L-indirizz tal-manifattur	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo Asturias Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias Spanja

L-isem tal-manifattur	Chaux de Boran
L-indirizz tal-manifattur	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise Franza

L-isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
L-indirizz tal-manifattur	-, 53600 Evron Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	-, 53600 Evron Franza

L-isem tal-manifattur	Chaux de Provence
L-indirizz tal-manifattur	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Ancien Chemin de Martigues, 13 160 Châteauneuf Les Martigues Franza

L-isem tal-manifattur	Chaux et Dolomies du Boulonnais
L-indirizz tal-manifattur	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Franza

L-isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
L-indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Franza
L-isem tal-manifattur	Clogrennane Lime LTD
L-indirizz tal-manifattur	Clogrennane Lime LTD, Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irlanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Clogrennane, R93 EV26, Ireland Carlow Irlanda
L-isem tal-manifattur	Dumont-Wautier
L-indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Il-Belġju
L-isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
L-indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju
L-isem tal-manifattur	Européenne des Chaux et Liants
L-indirizz tal-manifattur	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Usine de Duin, 38460 TREPT Franza
L-isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
L-indirizz tal-manifattur	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonja
L-isem tal-manifattur	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
L-indirizz tal-manifattur	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Repubblika Ċeka
Post ta 'siti ta' manifattura	Tmaň 200, 267 21 Tmaň Repubblika Ċeka

L-isem tal-manifattur	Lhoist Faxe Kalk A/S
L-indirizz tal-manifattur	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads Danimarka
Post ta 'siti ta' manifattura	Nordkajen 17, 7100 Vejle Danimarka Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe Danimarka
L-isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
L-indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Franza
L-isem tal-manifattur	Lhoist UK Ltd
L-indirizz tal-manifattur	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Hindlow, Buxton, Derbyshire, SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit
L-isem tal-manifattur	Lusical
L-indirizz tal-manifattur	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugall
L-isem tal-manifattur	Nordkalk AB
L-indirizz tal-manifattur	Box 901, SE-731 29 Köping Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Isvezja Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741, SE-624 53 Lärbro Isvezja
L-isem tal-manifattur	Nordkalk AS
L-indirizz tal-manifattur	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301 Lääne-Virumaa Estonja
L-isem tal-manifattur	Nordkalk Oy Ab
L-indirizz tal-manifattur	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finlandja Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100 Lohja Finlandja Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, 21600 Pargas Finlandja

L-isem tal-manifattur	Pigeon Chaux SAS
L-indirizz tal-manifattur	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franza
Post ta' 'siti ta' manifattura	La Hunaudiere, 53480 Vaiges Franza
L-isem tal-manifattur	See Bruyeres & Fils
L-indirizz tal-manifattur	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Franza
Post ta' 'siti ta' manifattura	Le Bourg, 47500 Saint Front sur Lémance Franza
L-isem tal-manifattur	Singleton Birch
L-indirizz tal-manifattur	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Ir-Renju Unit
Post ta' 'siti ta' manifattura	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire Ir-Renju Unit
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral AB
L-indirizz tal-manifattur	Box 329, SE-682 27 Filipstad Isvezja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Isvezja Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Isvezja Rättvik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Isvezja SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund Isvezja
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Burgas Var LTD
L-indirizz tal-manifattur	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas bulgaria
Post ta' 'siti ta' manifattura	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas bulgaria
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Oy
L-indirizz tal-manifattur	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlandja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlandja
L-isem tal-manifattur	Société des fours à chaux de Sorcy
L-indirizz tal-manifattur	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Franza
Post ta' 'siti ta' manifattura	Route de Sorcy, B.P.16, 55 190 Void Franza

L-isem tal-manifattur	Spenner GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Ġermanja
L-isem tal-manifattur	Tarmac, Lime and Powders
L-indirizz tal-manifattur	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Ir-Renju Unit
Post ta' 'siti ta' manifattura	Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire Ir-Renju Unit Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton, SK17 9QD Derbyshire Ir-Renju Unit
L-isem tal-manifattur	Trzuskawica S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polonja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny Polonja
L-isem tal-manifattur	Unicalce S.p.A
L-indirizz tal-manifattur	Via Tonio da Belledo, 30, I-23900 Lecco (LC), Italja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Via Ponti, 18, I-24012 Val Brembilla (BG) Italja Via Liso 12, I-24010 Sadrina (BG) Italja Strada Amerina Località S.Pellegrino, I-05035 Narni (TR) Italja Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italja S.S.Appia km 134, I-04020 Itri (LT) Italja S.S.Appia km 134, I-04020 Itri (LT) Italja Contrada Lupini – C.P.33, I-74019 Palagiano (TA) Italja
L-isem tal-manifattur	Vápenka Vitošov s.r.o
L-indirizz tal-manifattur	č.p. 54, 78901 Hrabová Repubblika Ċeka
Post ta' 'siti ta' manifattura	č.p. 54, 78901 Hrabová Repubblika Ċeka
L-isem tal-manifattur	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Awstrija
Post ta' 'siti ta' manifattura	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Awstrija

L-isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
L-indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	ul. Fabryczna 22, 47-316 Góraźdże Polonja ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polonja ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Polonja ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polonja

L-isem tal-manifattur	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja

L-isem tal-manifattur	SMA Mineral AS
L-indirizz tal-manifattur	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana Norveġja
Post ta 'siti ta' manifattura	Mo Industripark, Verkstedssøypa, NO-8626 Mo I Rana Norveġja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
L-indirizz tal-manifattur	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona Spanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Calera de Alzo, S. L.
L-indirizz tal-manifattur	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Egileor auzoa, 101, 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Spanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Caleras de San Cucao, S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	CalGov
L-indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560, Estepa, Spanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
L-indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	závod Vápenka Mokrý, Mokrý 359, 664 04 Mokrý Repubblika Ċeka
Post ta 'siti ta' manifattura	závod Vápenka Mokrý, Mokrý 359, 664 04 Mokrý Repubblika Ċeka

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
L-indirizz tal-manifattur	Str.Carierei Nr.127A,, 500047 Brasov Rumanija
Post ta 'siti ta' manifattura	Str Garii 2,, 135100 Fieni Rumanija Str Principala 1,, 337457 Com. Soimus Rumanija Valea Mare Pravat,, 117805 Campulung Rumanija

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
L-indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Ungerija
Post ta 'siti ta' manifattura	HRSZ 064/1,, 7827 Beremend Ungerija

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carmeuse SA
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a,, 5300 Seilles Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Boudjesse 1,, 5070 Aisemont Il-Belġju Rue du Val Notre Dame 300,, 4520 Moha Il-Belġju Rue du Château 13a,, 5300 Seilles, Il-Belġju

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o
L-indirizz tal-manifattur	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovakkja
Post ta 'siti ta' manifattura	závod Vápenka Slavec 179,, 04911 Slavec Slovakkja závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 0455 Košice Slovakkja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
L-indirizz tal-manifattur	B.P.1., 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	B.P.1., 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
L-indirizz tal-manifattur	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	CL Tino Casal, s/n., 33910, Tudela Veguín, Asturias, Spanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Chaux de Boran
L-indirizz tal-manifattur	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Chaux de Provence
L-indirizz tal-manifattur	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Ancien Chemin de Martigues, 13160 Châteauneuf Les Martigues Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Chaux et Dolomies du Boulonnais
L-indirizz tal-manifattur	Rue Jules Guesde., 62 720 Réty Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Jules Guesde., 62 720 Réty Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
L-indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	1 chemin des Chaux de la Tour,, 13 820 Ensues La Redonne Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Clogrennane Lime LTD
L-indirizz tal-manifattur	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Dumont-Wautier
L-indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue la Mallieue, 95,, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Il-Belġju

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
L-indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Européenne des Chaux et Liants
L-indirizz tal-manifattur	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Usine de Duin,, 38460 TREPT Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
L-indirizz tal-manifattur	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Bukowa, ul. Osiedlowa 10,, 29-105 Krasocin Polonja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
L-indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	15 rue Henri Dagallier,, 38 100 Grenoble Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Lusical
L-indirizz tal-manifattur	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Valverde, 2025-201 Alcanede Portugall

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Nordkalk AB
L-indirizz tal-manifattur	Box 901, SE-731 29 Köping Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Isvezja Lärbro Storugns 2741, SE-624 53, Lärbro Isvezja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Nordkalk AS
L-indirizz tal-manifattur	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Faehlmanni tee 11A, Rakke, 46 301, Lääne-Virumaa Estonja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Nordkalk Oy Ab
L-indirizz tal-manifattur	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, Fi-08100, Lohja Finlandja Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5, Fi-21600, Pargas Finlandja Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, Fi-57100 Savonlinna Finlandja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Pigeon Chaux SAS
L-indirizz tal-manifattur	29 Rue des Ruettes, 53410 Saint-Pierre-la-Cour Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	La Hunaudiere -, 53480 Vaiges Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	See Bruyeres & Fils
L-indirizz tal-manifattur	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Le Bourg -, 47500 Saint Front sur Lémance, Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Singleton Birch
L-indirizz tal-manifattur	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Melton Ross Quarries, DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral AB
L-indirizz tal-manifattur	Box 329,, SE-682 27 Filipstad Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Isvezja Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby Isvezja Rättvik lime plant, Kalkvägen 7, SE-795 32 RÄTTVIK Isvezja SSAB Industriområde, Kalkverket,, SE-613 80 Oxelösund, Isvezja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Burgas Var LTD
L-indirizz tal-manifattur	Chataldza str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda bulgaria
Post ta 'siti ta' manifattura	Chataldza str. No52, 8002, Burgas, dis. Pobeda bulgaria

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Oy
L-indirizz tal-manifattur	Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Röyättä lime plant, Selleenkatu 281, 95450 Torino Finlandja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Société des fours à chaux de Sorcy
L-indirizz tal-manifattur	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route de Sorcy B.P.16, 55 190 Void Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Spennner GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Bahnhofstraße 20, D-59597 Erwitte Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte Ġermanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Trzuskawica S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24,, 26-052 Nowiny, Polonja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Unicalce S.p.A
L-indirizz tal-manifattur	Via Tonio da Belledo, 30, I-23900 Lecco (LC), Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Via Ponti, 18, I-24012 Val Brembilla (BG), Italja Via Lisso, 12, I-24010 Sedrina (BG) Italja Strada Amerina Località S.Pellegrino, I-05035 Narni (TR) Italja Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italja S.S.Appia km 134, I-04020 Itri (LT) Italja Contrada Lupini – C.P.33, I-74019 Palagiano (TA) Italja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Vápenka Vitošov s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	č.p. 54, 78901 Hrabová, Repubblika Ċeka
Post ta 'siti ta' manifattura	č.p. 54, 78901 Hrabová, Repubblika Ċeka

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Awstrija
Post ta 'siti ta' manifattura	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Awstrija

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
L-isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
L-indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polonja
Post ta 'siti ta' manifattura	ul. Fabryczna 22, 47-316 Góraźdże Polonja ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polonja ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Polonja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/gir/gir kawstiku/gir imsajjar/gir verġni
L-isem tal-manifattur	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues Ġermanja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/gir/gir kawstiku/gir imsajjar/gir verġni
L-isem tal-manifattur	Lhoist UK Ltd
L-indirizz tal-manifattur	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit
Post ta' 'siti ta' manifattura	Hindlow, Buxton, SK17 OEL Derbyshire Ir-Renju Unit

2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva fuq il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Ossidu tal-kalċju/gir/gir kawstiku/gir imsajjar/gir verġni		Sustanza attiva	1305-78-8	215-138-9	100,0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

DP - trab li jitfarfar

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni tal-gilda. Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Evita li tibla' bin-nifs trabijiet. Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-ghajnejn u protezzjoni tal-wieċ. JEKK FUQ IL-ĠILDA: Bahbah b'hafna ilma. Trattament speċifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta). Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-gilda: Ikkonsulta tabib. Nehhi l-hwejjeg kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah. JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Komplilahlah. Sejjah minnufih CENTRU TAL-VELENU jew tabib/tabib. JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Sejjah centru tal-velenu/tabib jekk ma thossokx f'sikktek.. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali. Aħżen f'post imsakkar.

4. UŻU(IJ)ET AWTORIZZATI

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 1.

Uża # 1 – Diżinfekzzjoni tal-ħama tad-drenaġġ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: endoparassiti isem komuni: Bajd tal-elmint istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jingħata d-doża fil-ħama tad-drenaġġ u jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jithallat mal-ħama tad-drenaġġ f'mixer miftuħ. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: 0,15 - 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sustanza; kontenut solidu niexef tipiku - 12-25 % fil-ħama tad-drenaġġ Dilwizzjoni (%): - Prodott lest għall-użu (RTU) Numru u hin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il-hin tal-kuntatt. Hin ta' kuntatt: 24 siegħa
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż jew xkejjer kbar (b'saff ta' ġewwa tal-Polipropilen (PP) jew Polietilene (PE): 500 - 1 200 kg

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il- hin ta' kuntatt ta' 24 siegħa.
- Rata ta' applikazzjoni: 0,15 – 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sottostrat; kontenut tipiku ta' solidi niexfa - 12-25% fil-ħama tad-drenaġġ.
- Il- proporzjon jista' jvarja bejn id- disinji ta' l- impjanti ta' l- applikazzjoni u t- trattament. L-utent għandu jiżgura li t-trattament ikun effettiv permezz ta' test preliminari tal-laboratorju li jiggarrantixxi l-effikaċja skont il-leġislazzjoni applikabbli għal kull każ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

- It-tagħbija tal-prodott fl-unità tat-trattament u l-applikazzjoni għandhom isiru b' mod shiħ awtomatikament.
- It-tagħbija fit-taqsima tat-trattament u r-rimi ta' boroż jew xkejjer kbar vojta (500 - 1 200 kg) għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, ilbes:
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wieċ li ma jghaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Matul it-trattament tal-hama tad-drenaġġ, l-ilbies tal-RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmanigġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m³ għal dak il-gass.
- Matul it-trattament manwali tal-hama tad-drenaġġ ittrattat uża ingwanti protettivi skont EN 374 jew ekwivalenti u b'mod ġenerali ta' protezzjoni skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprietajiet intrinziċi tal-hama tad-drenaġġ.
- Id-dispożizzjonijiet dwar il-waqfien protettiv personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqsima 6 għat-titli shah tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.
- It-tindif tat-taqsima tat-trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professionist.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent*

-

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2.

Uża # 2 – Diżinfekzzjoni tad-demel

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -

	isem xjentifiku: endoparassiti isem komuni: Bajd tal-elminth istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il- prodott jithallat mad- demel. Il- prodott jinghata d- doża fid- demel u jithallat permezz ta' blender. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura > 60°C matul il-hin tal-kuntatt. Hin ta' kuntatt: 24 siegħa
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. Uża speċifiċi iSTRUZZONIJET għall-użu

- Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura > 60°C matul il-hin ta' kuntatt ta' 24 siegħa.
- Tapplikax aktar minn 100 kg prodott /m³ ta' demel.
- It- tahlita għandha tixxarrab u kull tqabbid wahdu li jista' jsehh għandu jintefa bl- ilma.
- Wara l- hin ta' kuntatt mehtieg, nehhi d- demel ittrattat mid- dar ta' l- annimali. L-użu tad-demel ittrattat skont il-legiżlazzjoni lokali.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod shih awtomatikament.
- It- tagħbija fit- taqsima tat- trattament u r- rimi ta' boroż vojta pr sacks għandhom isiru bl- użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta' xkejjer ior tal- boroż vojta, ilbes:
 - RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti rezistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)
 - b'mod generali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Matul it-trattament tad-demel, l-ilbies ta' RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-OEL tal-UE ta' 14 mg/m³ għal dak il-gass.

- Waqt l- immaniġġjar manwali ta ' demel ittrattat ilbes ingwanti protettivi skond EN 374 jew ekwivalenti u protezzjoni coverall skond EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l- proprjetajiet intrinseki tad- demel.
- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġislazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqsima 6 għat-titli shaħ tal-EN standards u l-leġislazzjonijiet.
- It-tindif tat-taqsima tat-trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.
- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- annimali jew minn żoni ta ' hażna ta ' demel/ demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenagg jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

-

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

4.3. deskrizzjoni użu

Tabella 3.

Uża # 3 – Diżinfekzzjoni tal-uċuħ tal-art ta' ġewwa tal-akkomodazzjonijiet u t-trasport tal-annimali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' 'Applikazzjoni: 800 g prodott / m ² Dilwizzjoni (%): - RTU prodott Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza fid-djar tal-annimali: qabel kull ciklu ta' produzzjoni. Frekwenza fit-trasport tal-annimali: wara kull trasport tal-annimali. Hin ta' 'kuntatt: 48 siegħa
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' 'gewwa PP jew PE): 500 - 1 200 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- Il-prodott jinfirx fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet u trasport tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
- Għandu jintuża pala li ddum manku fit- tul għall- applikazzjoni manwali tat- tixrid.

A. Fuq art tal-konkrit:

1. Aħsel il-wiċċ bl-ilma ġieri;
2. Roxx bejn wieħed u ieħor 800 g ta' prodott/m² biex tgħatti l-art niedja u žid 0,9 litru/m² ta' ilma;
3. Halli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

B. Fuq art imsafta tal-art:

1. Xkupilja u mxarrba l-wiċċ;
2. Roxx madwar 800 g ta' 'prodott / m² fuq l-art niedja u žid 0,9 litru / m² ta' ilma;
3. Halli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

4.3.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it-tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, ilbsu:
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jghaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti rezistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Għall-użu ta' boroż jew xkejjer kbar (500-1 200 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija ta' xkejjer żgħar (25 kg), battal sew l- ixkejjer sabiex tnaqqas kemm jista' jkun it- trab li jifdal.
- Itwi b' attenzjoni l- borża ž- żgħira sabiex tevita kull tixrid.

- Waqt ir- rimi ta ' kwalunkwe residwu tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jghaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqsim 6 għat-titli shah tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.
- L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.
- Nehħi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tiknes qabel id- dhul mill- ġdid ta ' l- annimali.
- L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal-prodott.
- Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- annimali, żoni ta ' hażna ta ' demel/ demel likwidu jew żoni ta ' dizinfekzjoni tat- trasport ta ' l- annimali jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenagg jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emergenza biex jiproteġu l-ambjent*

-

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

- Wara t- trattament, nehħi l- prodott bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriciklah bhala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

Għall-użu tat-trasport tal-annimali biss: wara t-tfarfir, lahlah u naddaf il-vettura.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4.

Uża # 4 – Dizinfekzjoni ta' art ta' kumpartimenti tal-annimali ta' barra

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: -

	isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Outdoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-uċuħ (art) tal-kompartimenti tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: 600 - 800 g prodott/m ² Dilwizzjoni (%): - RTU prodott Numru u hin tal-applikazzjoni: Hin ta' kuntatt 48 siegħa Frekwenza: massimu ta' żewġ applikazzjonijiet fis-sena.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' 'gewwa PP jew PE): 500 - 1 200 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Qabel l-introduzzjoni ta' annimali ġodda:

- Xkupilja u xxarrab l-art.
- Xerred 600 - 800 g prodott/m² mal-art imbagħad zid 0,9 litru/m² ilma.
- Halli jaġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.
- Tapplikax fil-każ ta' rih jew xita.

4.4.2. Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- During the loading, the application of the product on the floor and the disposal of empty bags, wear :
 - tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jghaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);
 - ingwanti rezistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);
 - b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).
- Għall-użu ta' boroż jew xkejjer kbar (500-1 200 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).
- Waqt it- tagħbija ta' xkejjer żgħar (25 kg), battal sew l- ixkejjer biex tnaqqas it- trab li jifdal.
- Itwi b' attenzjoni l- borża ż- żghira sabiex tevita kull tixrid.
- Waqt ir- rimi tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:

tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieher, halq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

ingwanti rezistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

- Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
- Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.
- Taqbeżx żewġ applikazzjonijiet fis-sena.
- L-annimali m'għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.
- Nehhi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tiknes bir- reqqa qabel ma tippermetti d- dħul mill- ġdid ta ' l-annimali.
- L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal-prodott.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent*

-

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

- Wara t- trattament, nehhi l- prodott bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklah bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-reqwiżiti lokali.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

5. DIREZZJONIJET ĠENERALI GĦALL-UŻU ⁽¹⁾

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Hares ma ' l- istruzzjonijiet għall- użu.
- Irrispetta l- kundizzjonijiet ta ' l- użu tal- prodott.
- Irreferi għall- pjan ta ' iġjene fis- seħħ sabiex tiżgura li jintlaħaq il- livell mehtieg ta ' effikaċja.
- Għal użi fuq barra, tapplikax fil-każ ta' xita jew rih

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

- Thallix persuni fil- qrib (inkluzi ko- haddiema u tfal) u annimali domestiċi jidhlu fiż- zona tat- trattament matul it- tul kollu tat- trattament (inkluz it- tagħbija, l- applikazzjoni tal- prodott, ir- rimi ta ' boroż jew xkejjer vojta, il- hin ta ' kuntatt mehtieg u t- tnehhija sussegwenti tal- prodott u r- residwi tiegħu mill- art).
- Uża biss f' zona ventilata tajjeb.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

- JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanża għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

⁽¹⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħrajn għall-użu taht din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.

- JEKK JINHALL: Lahlah il-halq immedjatament. Aghiti xi haġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista ' tibra '. TINDUĊIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.
- JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'hafna ilma. Minn hemm 'il quddiem nehhi l-hwejjeg kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il- ġilda bl- ilma għal 15- il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.
- JEKK FL-GHAJNEJN: Lahlah immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l- lentijiet tal- kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli laħlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal/tabib tal-kura tas-saħħa: L-ghajnejn għandhom ukoll jitlaħhalu ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-esponiment tal-ghajnejn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku jew l-aċidu propjoniku.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix prodott mhux użat fl- art, f' korsijiet ta ' l- ilma, f' pajpijiet (eż. sink, tojlits) jew ' l isfel fil- katusi.
- Armi l- prodott mhux użat, l- ippakkjar tiegħu u l- iskart l- iehor kollu, skond ir- regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Taħżinx f' temperatura ' l fuq minn 30°C.
- Ipproteġi mill-umdità.
- Żmien kemm idum tajjeb il- prodott: 15- il xahar.

6. INFORMAZZJONI OHRA

It-titoli shah tal-istandards u l-legizlazzjoni EN imsemmija fit-taqsimiet 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Apparati respiratorji protettivi - Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex tiproteġi kontra partiċelli - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi;

EN 13982 Ilbies protettiv għall-użu kontra partiċelli solidi - Parti 1: Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jipprovdri protezzjoni lill-ġisem shiħ kontra partiċelli solidi fl-arja;

EN 14387 - EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi - Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Ilbies protettiv. Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettiv;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.