



2024/1975

26.7.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/1975

tad-19 ta' Lulju 2024

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u tal-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jhassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1667

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li thassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 35(2) tagħha,

Billi:

- (1) Ir-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar fir-rigward tat-tagħmir tal-baħar li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE huma previsti fl-istrumenti internazzjonali, definiti fl-Artikolu 2, il-punt (5), ta' dik id-Direttiva.
- (2) Sabiex jitqiesu l-iktar bidliet reċenti fl-istrumenti internazzjonali, il-lista tal-istrumenti internazzjonali applikabbli jenhtieg li tiġi aġġornata u t-tagħmir tal-baħar li sar soġġett għar-rekwiżiti armonizzati tal-Unjoni skont id-Direttiva 2014/90/UE wara daww il-bidliet, jenhtieg li jiġi elenkat b'mod espliċitu.
- (3) Għalhekk, jenhtieg li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1667 ⁽²⁾ jithassar.
- (4) Huwa raġonevoli u proporzjonat li jithalla perjodu tranżizzjonali li matulu oġġett ġdid ta' tagħmir tal-baħar li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-sehh fi Stat Membru qabel id-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament, ikun jista' jibqa' jitqieghed fis-suq u abbord vapur tal-UE, kif definit fl-Artikolu 2, il-punt 2, tad-Direttiva 2014/90/UE.
- (5) Sabiex tiġi ffaċilitata implimentazzjoni armonizzata, rapida u sempliċi tad-Direttiva 2014/90/UE, l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dik id-Direttiva jenhtieg li jiehdu l-forma ta' Regolamenti ta' Implimentazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 35(5) ta' dik id-Direttiva.
- (6) Sabiex l-industrija tat-tagħmir tal-baħar u partijiet ikkonċernati ohra jkunu jistgħu jadattaw għall-miżuri previsti f'dan ir-Regolament, jenhtieg li dan ir-Regolament jidhol fis-sehh 40 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
- (7) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar previsti fl-istrumenti internazzjonali, definiti fl-Artikolu 2, il-punt (5), tad-Direttiva 2014/90/UE, għandhom japplikaw għal kull oġġett ta' tagħmir tal-baħar elenkat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

⁽¹⁾ ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1667 tat-8 ta' Awwissu 2023 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u tal-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jhassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 (ĠU L 215, 31.8.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj).

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/1667 jithassar.

Artikolu 3

1. It-tagħmir tal-baħar elenkat bhala “oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158” fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħh qabel il-25 ta' Awwissu 2021 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqieghed fis-suq u jittella' abbord vapur tal-UE sal-25 ta' Awwissu 2024.
2. It-tagħmir tal-baħar elenkat bhala “oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħh qabel il-15 ta' Awwissu 2022 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqieghed fis-suq u jittella' abbord vapur tal-UE sal-15 ta' Awwissu 2025.
3. It-tagħmir tal-baħar elenkat bhala “oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2024/1975” fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħh qabel l-4 ta' Settembru 2024 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqieghed fis-suq u jittella' abbord vapur tal-UE sal-4 ta' Settembru 2027.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-erbghin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Lulju 2024.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

Nota ġenerali: ir-referenzi għar-Regolamenti “SOLAS” jirreferu għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Hajja Umana fuq il-Baħar [iffirmata f’Londra fl-1 ta’ Novembru 1974], kif emendati.

Lista ta’ akronimi li ntużaw

- A.1, Emenda 1 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard għajr dawk tal-OMI.
- A.2, Emenda 2 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard għajr dawk tal-OMI.
- AC, Rettifika Emendatorja li tikkonċerna d-Dokumenti Standard għajr dawk tal-OMI.
- CAT, Kategorija għat-tagħmir tar-radar kif definit fit-taqsimha 1.3 ta’ IEC 62388 (2007)
- Ċirk., Ċirkolari.
- COLREG, ir-Regolamenti Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta’ Kollizzjonijiet fuq il-Baħar.
- COMSAR, is-Sottokomitat tal-OMI dwar ir-Radjukomunikazzjoni u t-Tfittxija u s-Salvataġġ.
- EN, Standard Ewropew.
- ETSI, l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni.
- FSS, il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien.
- FTP, il-Kodiċi Internazzjonali għall-Applikazzjoni tal-Proċeduri tal-Ittestjar tan-Nirien.
- GNSS, is-Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita.
- HSC, il-Kodiċi għall-Inġenji ta’ Veloċità Għolja.
- IBC, il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta’ Volumi Kbar ta’ Kimika.
- IACS, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali għas-Soċjetajiet ta’ Klassifikazzjoni.
- ICAO, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.
- IEC, il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali.
- IGC, il-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta’ Bastimenti li Jgħorru Gassijiet Likwifikati bl-Ingrossa.
- OMI, l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.
- RI, Regolament ta’ Implimentazzjoni.
- ISO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni.

ITU, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.

LSA, Apparat ghas-salvataġġ tal-hajja.

MARPOL, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri.

MED, id-Direttiva dwar it-Tagħmir Marittimu.

MEPC, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar.

MSC, il-Kumitat tas-Sikurezza Marittima.

NOx, Ossidi tan-Nitroġenu.

Sistemi O₂/HC: Sistemi tal-Ossigenu u Idrokarburi.

SOLAS, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Hajja Umana fuq il-Baħar.

SOx, Ossidi tal-Kubrit.

Reg., Regolament.

Riż., Riżoluzzjoni.

Noti applikabbli għal dan l-Anness.

- (a) (a) Ġenerali: minbarra l-istandards tal-ittestjar imsemmija b'mod speċifiku f'dan l-Anness, l-eżami tat-tip (l-approvazzjoni tat-tip) jehtieg il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u tar-riżoluzzjonijiet u taċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI. Din il-konformità hija msemmija fil-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 2014/90/UE.
- (b) Kolonna 3: fejn żewġ settijiet ta' standards tal-ittestjar ikunu separati b'"jew", kull sett jissodisfa r-rekwiżiti tal-ittestjar kollha sabiex jissodisfa l-Istandards tal-Prestazzjoni tal-OMI; Għalhekk, l-ittestjar f'konformità ma' wiehed minn daww is-settijiet huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżiti tal-istrumenti internazzjonali rilevanti. Min-naħa l-oħra, meta jintużaw separaturi oħra (bħalma huma l-virgoli), ir-referenzi kollha elenkati japplikaw.
- (c) Kolonna 6: sabiex jitqiesu l-perjodi mehtieġa għall-bini tal-vapuri, skont il-karatteristiċi tat-tagħmir tal-baħar speċifiku, it-terminu "tqeghid abbord" għandu jinftehem li jfisser bħala wiehed minn dawn li ġejjin, kif indikat fil-parenteżi wara d-dati:
- (i) l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu abbord vapur tal-UE;
 - (ii) l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu jew l-istivar fil-pożizzjoni funzjonali abbord vapur tal-UE;
 - (iii) il-kunsinna tat-tagħmir lit-tarzna jekk tali kunsinna ssehh fi żmien 30 xahar qabel l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu.
- (d) Fejn hemm iktar minn ringiela waħda għal entrata waħda ta' oġġett ta' tagħmir tal-baħar, (pereżempju, MED/1.1), ir-ringiela ta' taht nett tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' daww stabbiliti fir-ringiela jew fir-ringieli ta' fuqha.
- (e) Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) fejn l-ebda data ma tingħata fil-kolonna 5 u 6, dak jindika li ma kien hemm ebda tibdil fl-istandards tal-ittestjar u li l-oġġett ta' tagħmir tal-baħar ikkonċernat irid jikkonforma mar-rekwiżiti indikati fit-tieni ringiela (ta' taht).

1. Apparati ghas-salvataġġ tal-hajja

Numru u deġinazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolamenti tas-SOLAS 74, kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.1 Bagi tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2 — mhux maħsuba għall-użu kkombinat mal-oġġett MED/1.10 — maħsuba għall-użu kkombinat mal-oġġett MED/1.10	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74,				

Nota: jekk mahsuba għat-thaddim tal-apparat tar-rilaxx rapidu previst għas-sinjali tad-duhhan awtoattivati u d-dwal li jixgħelu wahedhom, dawn l-oġġetti għandu jkollhom massa ta' mhux inqas minn 4 kg (ir-referi wkoll għall-oġġett MED/1.3).					
— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Rev. 1.					
1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-hajja: — għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dghajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1 Nota: It-testijiet tal-Kompatibbiltà Elettromanjetika ta' EN 60945 u IEC 60945 huma esklużi u għandhom jitwettqu dawk biss imsemmija fil-klawżola 10.4 tar-Riż. tal-OMI MSC 81(70).	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-hajja: — għall-bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1 Nota: It-testijiet tal-Kompatibbiltà Elettromanjetika ta' EN 60945 u IEC 60945 huma esklużi u għandhom jitwettqu dawk biss imsemmija fil-klawżola 10.4 tar-Riż. tal-OMI MSC 81(70).	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-hajja: — għall-ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 1 Nota: It-testijiet tal-Kompatibbiltà Elettromanjetika ta' EN 60945 u IEC 60945 huma esklużi u għandhom jitwettqu dawk biss imsemmija fil-klawżola 10.4 tar-Riż. tal-OMI MSC 81(70).	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Sinjali tad-duhhan attivati awtomatikament armati fuq il-bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Ċirk. 922, — OMI MSC.1/Ċirk. 1304, — OMI MSC.1/Ċirk. 1470, — OMI MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.4 Ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 922, — OMI MSC.1/Ċirk. 1304, — OMI MSC.1/Ċirk. 1470, — OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Rev. 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponent iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' gakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni minghajr insulazzjoni inerenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Cirk. 1628.				
MED/1.5a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponent iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' gakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni minghajr insulazzjoni inerenti Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Cirk. 1430, Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-espo- niment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni in- erenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1628.				
MED/1.5b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-espo- niment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni in- erenti Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' gakketta tas-sopravivenza: — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 1 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1628.				
MED/1.5c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' gakketta tas-sopravivenza: — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 2 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponent iddisinjati biex jintlibsu MINGHAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1628.				
MED/1.6a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponent iddisinjati biex jintlibsu MINGHAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponent iddisinjati biex jintlibsu MINGHAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni in-erenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1628.				
MED/1.6b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponent iddisinjati biex jintlibsu MINGHAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni in-erenti Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGHAJR ġakketta tas-sopravivenza — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 1 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1628.				
MED/1.6c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGHAJR ġakketta tas-sopravivenza — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 2 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Čirk. 1430, Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Aċċessorji termali protettivi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Cirk. 1046, — OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Flares tal-paraxut li jittellghu bir-rokit (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Flares tal-idejn (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Sinjali tad-duhhan li jzommu f'wiċċ l-ilma (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 1 Nota: Ara wkoll l-oġġett MED/1.1.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — OMI MSC.1/Ċirk. 1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Apparati ghat-tfigh tal-hbula Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/18 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1633.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Ċattri tas-sopravivenza li jintefhu Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estżi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/13 tas-SOLAS 74, — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.12 Ċattri tas-sopravivenza li jintefhu Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estżi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/13 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Ġattri tas-salvataġġ riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.13 Ġattri tas-salvataġġ riġidi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74,				

	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Ġattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — li jintefhu Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Ċirk. 809, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.14a Ġattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — li jintefhu Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estiżi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 809, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Ċirk. 809, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.14b Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — riġidi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 809, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Ġattri tas-sopravivenza, riversibbli bit-tinda Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Ċirk. 809, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.15 Ġattri tas-sopravivenza, riversibbli bit-tinda Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estiżi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 809, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Apparat għall-varar awtomatiku taċ-ċattri tas-salvataġġ (unitajiet ta' rilaxx idrostatiku) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/13 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC/Ċirk. 811, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Dghajjes tas-sopravivenza Dghajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa: — parzjalment magħluqa — totalment magħluqa Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1423, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.17a Dghajjes tas-sopravivenza Dghajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa: — parzjalment magħluqa — totalment magħluqa Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riž. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiči HSC tal-1994) 8, — Riž. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiči LSA) I, — Riž. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiči LSA) IV, — Riž. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiči HSC tal-2000) 8, — Riž. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Čirk. 1423, — OMI MSC.1/Čirk. 1630, Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Dghajjes tas-sopravivenza Dghajjes tas-sopravivenza b'varar gravitaz- zjonali Ringiela 1 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1423, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.17b Dghajjes tas-sopravivenza Dghajjes tas-sopravivenza b'varar gravitaz- zjonali Ringiela 2 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riž. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiči HSC tal-1994) 8, — Riž. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiči LSA) I, — Riž. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiči LSA) IV, — Riž. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiči HSC tal-2000) 8, — Riž. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Čirk. 1423, — OMI MSC.1/Čirk. 1630, Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Dghajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa użati bhala dghajsa tas-salvataġġ: — parzjalment maghluqa — totalment maghluqa Nota: Ogġett ġdid imdahhal bir-Regola- ment ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1423, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

MED/1.17c Dghajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa użati bhala dghajsa tas-salvataġġ: — parzjalment maghluqa — totalment maghluqa Nota: Ogġett ġdid imdahhal bir-Regola-ment ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1423, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Dghajjes tas-salvataġġ riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.18 Dghajjes tas-salvataġġ riġidi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Dghajjes tas-salvataġġ minfuħin Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.19 Dghajjes tas-salvataġġ minfuħin Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.19 Dgħajjes tas-salvataġġ minfuħin Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — ISO 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — minfuħin Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20a Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — minfuħin Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,				

	— Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20a Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — minfuħin Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — ISO 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Dghajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20b Dghajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Dghajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi u minfuhin Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20c Dghajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi u minfuhin Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

MED/1.20c Dghajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi u minfuhin Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC/Ċirk. 1016, — OMI MSC/Ċirk. 1094, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Apparati għall-varar bi hbula tal-parank (gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/33 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

Ogġett MED/1.22, Apparati għall-varar awtomatiku tal-inġenji tas-sopravivenza, — imċaqlaq għal MED/9/1.3 u mhassar bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Apparati għall-varar tad-dghajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/33 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Apparati għall-varar taċ-ċattri tas-salvataġġ (Gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/12 tas-SOLAS 74, — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Apparati għall-varar tad-dgħajjes tas-salva-tagġ veloċi (Gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Mekkanizmu ta' rilaxx għal: — dgħajjes tas-sopravivenza u tas-salva-tagġ (varati bil-habel jew bil-hbula tal-parank) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1419, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Mekkanizmu ta' rilaxx ghal: — ċattri tas-salvataġġ (varati bil-habel jew bil-hbula tal-parank) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Mekkaniżmu ta' rilaxx ghal: — dghajjes tas-sopravivenza b'varar gra- vitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1630, Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Sistemi ta' evakwazzjoni fuq il-bahar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/15 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Mezzi ta' salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — OMI MSC.1/Čirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Slielem għall-imbarkazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. III/11 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/11 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), — OMI MSC.1/Ċirk. 1285, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Materjali retroriflettivi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI A.658(16), kif emendata.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.30 Materjali retroriflettivi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Rev. 1.				

Ogġett MED/1.31, Apparat bidirezzjonali VHF bit-telefon-radju għall-inġenji tas-sopravivenza, — imċaqlaq għal MED/5.17 u MED/5.18.
Ogġett MED/1.32, 9 GHz SAR transponder (SART), — imċaqlaq għal MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Riflettur tar-radar għad-dghajjes tas-sopravivenza u għad-dghajjes tas-salvataġġ (passiv) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.384(X), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.164(78).				

Ogġett MED/1.34, Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ, — imċaqlaq għal MED/4.23.
Ogġett MED/1.35, Tagħmir portabbli tat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ — imċaqlaq għal MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Magna tal-propulsjoni tad-dgħajjes tas-sopravivenza / tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Magna għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ — mutur outboard Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — OMI MSC.1/Ċirk. 1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Fanali tat-tfittxija biex jintużaw fuq id-dghajjes tas-sopravivenza u d-dghajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.38 Fanali tat-tfittxija biex jintużaw fuq id-dghajjes tas-sopravivenza u d-dghajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,				

	— Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1630, Rev. 2.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Ċattri tas-salvataġġ riversibbli miftuħa Ringiela 1 minn 2	Rekwiziżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiziżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) l-Anness 10, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) l-Anness 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) l-Anness 10, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) l-Anness 11. U għal intervalli ta' servizz estenzi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+F		10.10.2026 (ii)

MED/1.39 Ġattri tas-salvataġġ riversibbli miftuha Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11, — Riż. tal-OMI MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estenzi: — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-għarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11, — Riż. tal-OMI MSC.481(102), — OMI MSC.1/Ċirk. 1328.				

Oġġett MED/1.40, Parank mekkaniku għall-pilota, — imċaqlaq għal MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dghajjes tas-salvataġġ: — dghajjes tas-sopravivenza varati minn gruwu Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/24 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/24 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — ċattri tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/17 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/24 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/17 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dghajjes tas-salvataġġ: — dghajjes tas-salvataġġ veloċi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/17 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 1632.				

Oġġett MED/1.42, Sellum għall-pilota, — imċaqlaq għal MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Dgħajjes tas-salvataġġ rigidi u minfuhin Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		15.8.2025 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.43 Dgħajjes tas-salvataġġ rigidi u minfuhin Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.81(70), kif emendata, — OMI MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,				

	— Riž. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiči LSA) I, — Riž. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiči LSA) V, — Riž. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiči HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Čirk. 1631.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Sistemi ta' Allarm Ġenerali u ta' Indirizz Pubbliku (PAGA) — Sistema ta' kontroll u ta' distribuzzjoni (Meta jintużaw bhala apparat ta' allarm tan-nar ghandu japplika l-oġġett A.1/3.53.) Nota: Iċ-ċertifikat ghandu jispeċifika ghal liema kategoriji li ġejjin ta' vapuri u ta' sistemi huwa adattat it-tagħmir: Vapur: — Vapur tal-merkanzija — Vapur tal-passiġġieri (eskluz Ritorn Sikur fil-Port) — Vapur tal-passiġġieri (inkluz Ritorn Sikur fil-Port) Sistemi: — Sistemi ta' Allarm Ġenerali (GA) — Sistemi ta' Indirizz Pubbliku (PA) — Sistemi ta' Allarm Ġenerali u ta' Indirizz Pubbliku (PAGA) Oġġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 (imċaqlaq minn MED/9/1.5) Ringiela 1 minn 1	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018: — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/12 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/21 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.1021(26) 5, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4,	Jew: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

	— Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 808, — OMI MSC.1/Ċirk. 1369/Add.1.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Sistemi ta' Allarm Ġenerali u ta' Indirizz Pubbliku (PAGA) — Spikers (Meta jintużaw bhala apparat ta' allarm tan-nar ghandu japplika l-oġġett MED/3.53.) Oġġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 (imċaqlaq minn MED/9/1.5) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III 4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/12 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/21 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.1021(26) 5, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4,				

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — OMI MSC.1/Ċirk. 808, — OMI MSC.1/Ċirk. 1369/Add.1.				
--	---	--	--	--	--

2. Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolamenti tal-Marpol 73/78, kif emendati, u r-risoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Tagħmir għall-iffiltrar taż-żejt (għal konte- nut taż-żejt tal-effluwent li ma jaqbiżx il-15-il p.p.m.) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.	— Riż. tal-OMI MEPC.107(49), kif emendata, — OMI MEPC.1/Ċirk. 643.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I, — OMI MEPC.1/Ċirk. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Ditekters tal-interfaċċa żejt/ilma Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 32 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.	— Riż. tal-OMI MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 32 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.				
1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Meters tal-kontenut taż-żejt Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.	— Riż. tal-OMI MEPC.107(49), kif emendata, — OMI MEPC.1/Ċirk. 643.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I, — OMI MEPC.1/Ċirk. 643.				

MED/2.4, Unitajiet ta' proċessar intenzjonati biex jitwahhlu ma' taghmir eżistenti għas-separazzjoni ta' ilma u żejt (għal kontenut taż-żejt tal-effluent li ma jaqbiżx il-1 5-il p.p.m.), — thalla vojta apposta.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Sistema għall-monitoraġġ u għall-kontroll tal-iskariku taż-żejt mit-tankers taż-żejt Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 31 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I, — OMI MEPC.1/Ċirk. 858.	— Riż. tal-OMI MEPC.108(49), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. 31 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.				
MED/2.6a Sistemi tad-dranagġ (għall-użu mill-vapuri tal-passiġġieri fiż-żoni kollha, inkluż żona speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV.	— Riż. tal-OMI MEPC.227(64), inkluż it-taqsi- ma 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV.				
MED/2.6b Sistemi tad-dranagġ (għall-użu mill-vapuri, għajr il-vapuri tal-passiġġieri, fiż-żoni kollha u mill-vapuri tal-passiġġieri barra miż-żoni speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV.	— Riż. tal-OMI MEPC.227(64), eskluż it-taqsi- ma 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Inċineraturi abbord (Impjanti tal-inċineraturi b'kapaċitajiet sa 4 000 kW) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 16 tal-MARPOL 73/78, l-Anness VI.	— Riż. tal-OMI MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 16 tal-MARPOL 73/78, l-Anness VI.				
MED/2.7 Inċineraturi abbord (Impjanti tal-inċineraturi b'kapaċitajiet sa 4 000 kW) Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 16 tal-MARPOL 73/78, l-Anness VI.	— Riż. tal-OMI MEPC.244(66). — Riż. tal-OMI MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 16 tal-MARPOL 73/78, l-Anness VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Analizzatur tan-NOx imqiegħed abbord b'mod permanenti u għall-użu abbord skont il-Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NOx Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI rivedut, Reg. 13 tal-MARPOL).	— Riż. tal-OMI MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NOx), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 13 tal-MARPOL), — Riż. tal-OMI MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NOx), — Riż. tal-OMI MEPC.291(71).				

Oġġett MED/2.9, Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx, — imċaqlaq għal MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Sistemi abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL), — Riż. tal-OMI MEPC.259(68).	— Riż. tal-OMI MEPC.259(68).	Skema A: B+F G Skema B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL).				
MED/2.10 Sistemi abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL), — Riż. tal-OMI MEPC.340(77).	— Riż. tal-OMI MEPC.340(77).	Skema A: B+F G Skema B: G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL).				

3. Tagħmir ta’ protezzjoni kontra n-nar

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
MED/3.1 Koperturi primarji tal-gverti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Apparati portabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.951(23), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC/Ċirk. 1275.				

MED/3.2 Apparati portabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.951(23), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC/Ċirk. 1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Ilbies ghat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' prossimità gholja): — ilbies protettiv mhux riflessiv ghat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 469:2005 inkl. A1:2006 u AC:2006.	B+D B+E B+F		25.08.24 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.3a Ilbies ghat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' prossimità gholja): — ilbies protettiv mhux riflessiv ghat-tifi tan-nar Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.6.2025 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				

MED/3.3a Ilbies ghat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' prossimità gholja): Ringiela 3 minn 3 Nota: Ghandhom jiġu ċċertifikati esklużivament fejn ikunu konformi mal-“livell ta' protezzjoni” X2 u l-“grad ta' protezzjoni” Y2 +Z2. Nota: Mhux applikabbli għal ilbies li jirrifletti s-shana (eż. aluminizzat). (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				

Ogġett MED/3.3b, Ilbies tal-haddiema tat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' prossimità gholja): ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: ilbies riflettiv għat-tifi tan-nar speċjalizzat — imhassar bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2024/1975.

Ogġett MED/3.3c, Ilbies tal-haddiema tat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' prossimità gholja): ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv b'superfiċe esterna li tirrifletti — imhassar bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Ilbies għat-tifi tan-nar: bwiez Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11 — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.5 Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— EN 659:2003 inkl. A1:2008 u AC:2009.	B+D B+E B+F		

	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.6 Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		

	— Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Apparat respiratorju awtonomu mhaddem bl-arja kkompressata Nota: Għall-użu f'aċċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi tkun mehtieġa maskra tat-tip "pressjoni pożittiva". (Irreferi għall-oġġett MED/7.1) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— ISO 23269-2:2011 (tifi tan-nar – użu marittimu biss). Il-maskri tat-tip 1 ma għandhomx jintużaw la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1. Nota: Is-siegla tas-sopravivenza rezistenti għan-nar assoċjata mehtieġa skont l-ISO 23269 § 4.28 għandha tkun iċċertifikata skont il-MED bħala MED 3.44 u tintuża flimkien mal-apparat respiratorju u għandha tkun tista' titwajjal permezz ta' ganc li jinghalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat sabiex jimpedixxi li l-apparat respiratorju jinqala' meta tithaddem is-siegla tas-sopravivenza. Iċ-ċertifikat tal-modulu B tal-apparat respiratorju għandu jindika s-siegla tas-sopravivenza rezistenti għan-nar tal-MED bħala komponent kombinat mandatorju.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — OMI MSC.1/Ċirk. 1499, — OMI MSC.1/Ċirk. 1555.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Apparat respiratorju b'linja tal-arja kkom- pressata Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7. Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji b'velo- ċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994.	— EN 14593-1:2018. Jew: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Komponenti tas-sistemi bil-bexxiexa għall-ispazji ta' akkomodazzjoni, għall-ispazji ta' servizz u għall-istazzjonijiet ta' kontroll ekwivalenti għal kif jissewma fir-Reg. II-2/12 tas-SOLAS 74 (limitat għaż-żennuni u għall-prestazzjoni tagħhom) (Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa, għal inġenji ta' velocità għolja (HSC) huma inklużi taht dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.44(65), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — OMI MSC/Ċirk. 912, — OMI MSC/Ċirk. 1556.	— Riż. tal-OMI A.800(19), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar bil-bexxiexa tal-ilma bi pressa fissa fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— OMI MSC/Ċirk. 1165, kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11), — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Integrità kontra n-nar ta' diviżjonijiet tal-Klassi "A" u "B": — diviżjoni tal-Klassi "A" Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120, — OMI MSC.1/Ċirk. 1434, — OMI MSC.1/Ċirk. 1616.				
MED/3.11a Integrità kontra n-nar ta' diviżjonijiet tal-Klassi "A" u "B": — diviżjoni tal-Klassi "A" Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120, — OMI MSC.1/Ċirk. 1434, — OMI MSC.1/Ċirk. 1616, — OMI MSC.1/Ċirk. 1621.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Integrità kontra n-nar ta' diviżjonijiet tal-Klassi "A" u "B": — diviżjonijiet tal-Klassi "B" Nota: Meta paratija tal-Klassi B tkun giet ittestjata minn naha wahda biss u tkun giet iddisinjata biex tiġi installata bin-naha mhux ittestjata biswit in-naha mhux ittestjata ta' paratija oħra tal-Klassi B, iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-KE għandu jinkludi l-kundizzjonijiet li taħthom tista' tiġi installata abbord filwaqt li jiġi żgurat li l-livell ta' protezzjoni indikat fit-tabelli rilevanti tal-integrità kontra n-nar inklużi fil-Kapitolu II-2/Reg.9.2 tas-SOLAS Konfini Termali u Strutturali jiġi ssodisfat dejjem. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli P/V Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 677, kif emendata,	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.			
MED/3.12a Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli P/V Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 677, kif emendata,	B+F	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — barrieri tal-fjammi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — barrieri tal-fjammi ta' detonazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 677, kif emendata,	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.			
MED/3.12d Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 677, kif emendata,	B+F	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Materjali mhux kombustibbli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

MED/3.14, Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet li jippenetraw id-diviżjonijiet tal-Klassi “A” jew “B” – Ogġett inkluż f’MED/3.26 u f’MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — pajpijiet u fittings tal-plastik Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI A.753(18), kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — valvoli Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.15b Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — valvoli Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10,				

	— Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — assemblaġġi ta' pajpijiet flessibbli u kompensaturi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — komponenti metalliċi tal-pajpijiet b'si-gillli reżiljenti u elastomeriċi Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — OMI MSC/Ċirk. 1120, — OMI MSC/Ċirk. 1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Bibien kontra n-nar Ringiela 1 minn 1 Nota: Il-komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar huma soġġetti għall-valutazzjoni tal-konformità f'konfor-mità mal-oġġett MED/3.17.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1319	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — OMI MSC.1/Ċirk. 1511.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar Nota: Meta jintuża t-terminu “komponenti tas-sistema” jista' jkun li komponent uniku, grupp ta' komponenti jew sistema shiha ikunu jehtieġu jiġu ttestjati biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti internazzjonali huma ssodisfati. Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-standards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jraġżnu t-tixrid tal-fjammi: — fuljetti dekorattivi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jraġżnu t-tixrid tal-fjammi: — sistemi taż-żebugha Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jraġżnu t-tixrid tal-fjammi: — kisjiet tal-art Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jraġżnu t-tixrid tal-fjammi: — kapep iżolanti tal-pajpijiet Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jraġżnu t-tixrid tal-fjammi: — adeżivi li jintużaw fil-konstruzzjoni tad-diviżjonijiet tal-Klassi “A” “B” u “C” Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jraġżnu t-tixrid tal-fjammi: — membrana tal-kanali kombustibbli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Drapperiji, purtieri u materjali tessili ohrajn imdendlin Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1456, kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Ghamara bit-tapizzerija: — biċċa ghamara kompluta (inkluż il-materjal tal-kisi, il-materjal tal-mili u l-ixkaffi mhux kombustibbli) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.20b Ghamara bit-tapizzerija: — materjal tal-kisi għal kwalunkwe materjal tal-mili Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1, il-Parti 8, l-Appendiċi 3, kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

MED/3.20c Ghamara bit-tapizzerija: — materjal tal-kisi għal materjal tal-mili ritardant tal-fjammi (ittestjat f'kombinament speċifiku kif mahsub għal applikazzjoni ulterjuri) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1, il-Parti 8, l-Appendiċi 3, kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.20d Ghamara bit-tapizzerija: — materjal tal-mili ritardant tal-fjammi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1, il-Parti 8, l-Appendiċi 3, kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Komponenti tas-sodod Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-standards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqghu jigu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Smorzaturi tan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1655.				

Ogġett MED/3.23, Penetrazzjonijiet ta' kanali mhux kombustibbli, li jghaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "A" — Ogġett thalla vojt apposta.
Ogġett MED/3.24, Tranżiti għall-kejbils tal-elettriku li jghaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "A" — Ogġett thalla vojt apposta.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Twieqi u aperturi laterali tal-Klassi "A" u "B" reżistenti għan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 3, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Penetrazzjonijiet li jghaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "A": — tranżiti għall-kejbils tal-elettriku Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1488.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Penetrazzjonijiet li jghaddu minn divizjo- nijiet tal-Klassi “A”: — penetrazzjonijiet ta’ pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal- 2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1488.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1276 Rev.1, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Penetrazzjonijiet li jghaddu minn divizjo- nijiet tal-Klassi “A”: — sistemi ta’ penetrazzjoni tat-trunkijiet tal-iżbarra tad-distribuzzjoni Ringiela 1 minn 1 Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1157	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal- 2010), kif emendata, — OMI MSC.1/Ċirk. 1488.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Penetrazzjonijiet li jghaddu minn divizjo- nijiet tal-Klassi “B”: — tranżiti għall-kejbils tal-elettriku Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal- 2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Penetrazzjonijiet li jghaddu minn divizjo- nijiet tal-Klassi "B": — penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal- 2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.1/Ċirk.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sistemi bil-bexxiexa (l-iżbokki tal-bexxiexa biss) (Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inkluzi taht dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqe- ghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— ISO 6182-1:2014. Jew: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 u A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.44(65), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — OMI MSC/Ċirk. 912, — OMI MSC.1/Ċirk. 1556.				

MED/3.28 Sistemi bil-bexxiexa (l-iżbokki tal-bexxiexa biss) (Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taht dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— ISO 6182-1:2021. Jew: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 u A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.44(65), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — OMI MSC/Ċirk. 912, — OMI MSC.1/Ċirk. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Pajpijiet flessibbli għat-tifi tan-nar: — pajpijiet flessibbli għat-tifi tan-nar ċatti mhux perkolanti (medda tad-dijame-tru intern minn 25 mm sa 52 mm) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,				

	— Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.30a Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 1: (żona sikura) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				
MED/3.30a Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 1: (żona sikura) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,				

	— OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				
MED/3.30a Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossi- ġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 1: (żona sikura) Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 u EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossi- ġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosfera gassużi es- plożivi) Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				

MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosfera gassuża es-plożivi) Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosfera gassuża es-plożivi) Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl. AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.				

MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosfera gassużi es-plożivi) Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021,	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 u A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosfera gassużi es-plożivi) Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl. AC:2018-09,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC.1/Ċirk. 1477, — OMI MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 u A11:2022,			

		— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
--	--	---	--	--	--

Ogġett MED/3.31, Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC), imħassar peress li huwa kopert b'MED/3.9 u b'MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Materjali li jirrestringu n-nar (ghajr ghamara) għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC.1/Čirk. 1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Materjali li jirrestringu n-nar għall-ghamara ta' inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Diviżjonijiet li jirrezistu n-nar għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC.1/Čirk. 1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Bibien kontra n-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1 Nota: Il-komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar huma sogggetti għall-valutazzjoni tal-konformità f'konformità mal-oġġett MED/3.17.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Smorzaturi tan-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Penetrazzjonijiet li jghaddu minn diviżjonijiet reżistenti għan-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja: — tranziti għall-kejbils tal-elettriku Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Penetrazzjonijiet li jghaddu minn diviżjonijiet reżistenti għan-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja: — penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Tagħmir portabbli tat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		25.8.2025 (ii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.951(23), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/3.38 Tagħmir portabbli tat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.951(23), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,				

	— Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Żennuni għal sistemi ekwivalenti tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx ta' raxx tal-ilma fl-ispażji tal-makkinarji u fil-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313, — OMI MSC.1/Ċirk. 1458.	— OMI MSC/Ċirk. 1165, kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Sistemi tat-tidwil f'pozizzjonijiet fil-baxx (komponenti biss) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.	— Riż. tal-OMI A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.752(18), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.				
MED/3.40 Sistemi tat-tidwil f'pozizzjonijiet fil-baxx (komponenti biss) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.	— Riż. tal-OMI A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.752(18), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.				
MED/3.40 Sistemi tat-tidwil f'pozizzjonijiet fil-baxx (komponenti biss) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.	— ISO 15370:2021 inkl. ISO 15370:2021/ Amd1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.752(18), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Apparati respiratorji għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD): — apparat respiratorju awtoportat bl-arja kkompressata b'ċirkwit miftuh b'maskla shiha jew b'komponent tal-parti tal-halq għall-evakwazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74,	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — OMI MSC/Ċirk. 849.				
MED/3.41b Apparati respiratorji għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD): — apparat respiratorju bl-arja kkompressata b'ċirkwit miftuh awtoportat b'kappa għall-evakwazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74,	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — OMI MSC/Ċirk. 849.				
MED/3.41c Apparati respiratorji għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD): — apparat respiratorju awtoportat bl-arja kkompressata b'ċirkwit magħluq Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74,	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — OMI MSC/Ċirk. 849.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Sistemi ta' gass inerti: Sistema shiha. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 353, kif emendata.	G	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.567(14), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC/Ċirk. 353, — OMI MSC/Ċirk. 485, — OMI MSC/Ċirk. 731, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.42a Sistemi ta' gass inerti: Sistema shiha. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 353, kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.567(14), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC/Ċirk. 353, — OMI MSC/Ċirk. 485, — OMI MSC/Ċirk. 731, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

MED/3.42b Sistemi ta' gass inerti: — komponenti individwali: — purifikaturi tal-gass inerti Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqghu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 353, kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.567(14), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC/Ċirk. 353, — OMI MSC/Ċirk. 485, — OMI MSC/Ċirk. 731, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.42c Sistemi ta' gass inerti: — komponenti individwali: — blowers tal-gass inerti Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqghu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 353, kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.567(14), — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — OMI MSC/Ċirk. 353, — OMI MSC/Ċirk. 485, — OMI MSC/Ċirk. 731, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tat-tisjir bil-qali bix-xahmijiet (awtomatiċi jew manwali) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — OMI MSC.1/Ċirk. 1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Ilbies għat-tifi tan-nar – siegla tas-sopravi-venza — siegli tas-sopravivenza għal apparat respiratorju approvat skont l-oġġett MED/3.7 u l-oġġett MED/7.1 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, kif emendata, — Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvoli tal-izbokki u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.	— OMI MSC/Ċirk. 848, kif emendata.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — OMI MSC/Ċirk. 848, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.				
MED/3.45 Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvoli tal-izbokki u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.	— OMI MSC/Ċirk. 848, kif emendata.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,				

	— Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC/Ċirk. 848, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi tal-aerosol) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.	— OMI MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, kif emendata.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — OMI MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.				

MED/3.46 Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-isparzji tal-makkinarju (sistemi tal-aerosol) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5.	— OMI MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, kif emen-data.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Konċentrat għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir- ragħwa iperespansiva għall-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Is-sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir- ragħwa iperespansiva (inkluż dawk is-sistemi li jużaw arja interna mill-ispazji operattivi tagħhom għall-prestazzjoni intenzjonata tagħhom), għall- ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6.				
MED/3.47 Konċentrat għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir- ragħwa iperespansiva għall-ispazji tal-makkinarji u l- kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Is-sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir- ragħwa iperespansiva (inkluż dawk is-sistemi li jużaw arja interna mill-ispazji operattivi tagħhom għall-prestazzjoni intenzjonata tagħhom), għall- ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenti ta' sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għall-applikazzjoni lokali biex jintużaw fl-isparzi tal-makkinarju tal-kategorija A (Testijiet fuq iż-żennuni u fuq il-prestazzjoni). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1387.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi b'bażi preskrittiva skont OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Revizjoni 3 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Revizjoni 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma ghal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi bbażati fuq il-prestazzjoni skont OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Revizjoni 3 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1430, Revizjoni 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				

MED/3.50, Ilbies protettiv rezistenti ghal attakk kimiku, — oġġett ittrasferit ghal MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Komponenti ta' sistemi fissi ghad-detez-zjoni tan-nar u l-allarm tan-nar ghal staz-zjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makki-narju mhux mgħasses: — tagħmir għall-kontroll u ta' indikazzjo-ni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	Installazzjonijiet elettriki fil-vapuri: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1242, — OMI MSC.1/Ċirk. 1487, — OMI MSC.1/Ċirk. 1528.				

MED/3.51a Komponenti ta' sistemi fissi ghad-detez-zjoni tan-nar u l-allarm tan-nar ghal staz-zjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makki-narju mhux mghasses: — taghmir ghall-kontroll u ta' indikazzjo-ni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	Installazzjonijiet elettrici fil-vapuri: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1242, — OMI MSC.1/Ċirk. 1487, — OMI MSC.1/Ċirk. 1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Komponenti ta' sistemi fissi ghad-detez- zjoni tan-nar u l-allarm tan-nar ghal staz- zjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makki- narju mhux mghasses: — tagħmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is- tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1242, — OMI MSC.1/Ċirk. 1554.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi ghad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħassas: — tagħmir tad-detezzjoni tas-shana — tagħmir tad-detezzjoni puntwarja Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-5:2017 inkl. A1:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Čirk. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħassas: — tagħmir tad-detezzjoni tad-duhhan: tagħmir tad-detezzjoni puntwarja li jużaw dawl diffuż, dawl trażmess jew jonizzazzjoni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-7:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Čirk. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Komponenti ta' sistemi fissi ghad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħassas: — tagħmir tad-detezzjoni tal-fjammi: tagħmir tad-detezzjoni puntwarja Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Čirk. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mghasses: — punti tas-sejhiet manwali Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Čirk. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 g Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħassas: — iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħassas: — apparati tal-input/output Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Čirk. 1242.				

MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħassas: — kejbils Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015 u A11:2016, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri:	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1242.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 jew IEC 60331-2:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriki u elettroniki fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			

MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mghassas: — kejbils Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, A11:2016 u A12:2020, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1242.	— IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 jew IEC 60331-2:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Apparati mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Jew: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Jew: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – allarmi akus-tiċi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — OMI MSC.1/Ċirk. 1242, — OMI MSC.1/Ċirk. 1487.				

MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – allarmi akus- tiċi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-3:2014 inkl. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — OMI MSC.1/Ċirk. 1242, — OMI MSC.1/Ċirk. 1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Tagħmir fiss għall-analizi tal-ossigenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 4: (żona sikura) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonalment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	— IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonalment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.			
MED/3.54a Tagħmir fiss għall-analizi tal-ossigenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 4: (żona sikura) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016,	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonalment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	— IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonalment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.			

MED/3.54a Tagħmir fiss għall-analizi tal-ossigenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 4: (żona sikura) Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonalment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonalment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Tagħmir fiss għall-analizi tal-ossigenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 3: (atmosfera gassużi es-plożivi) Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

MED/3.54b Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossigenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 3: (atmosfera gassużi es-plożivi) Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020,	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	— EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.			
MED/3.54b Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossigenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 3: (atmosfera gassużi es-plożivi) Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.	— EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 u EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O₂/HC, addizzjonal-ment: — OMI MSC.1/Ċirk. 1370.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Žennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar — Pajpijiet ta' konnessjoni kombinati PN 16 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.55a Žennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar — Pajpijiet ta' konnessjoni kombinati PN 16 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

MED/3.55b Žennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar — Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej wiehed fiss b'angolu ta' ġett PN 16 Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.55b Žennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar — Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej wiehed fiss b'angolu ta' ġett PN 16 Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.55b Žennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar — Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej wiehed fiss b'angolu ta' ġett PN 16 Nota: Angolu minimu tal-isprej ta' 30°. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Sistemi fissi ta' pajpijiet flessibbli ghat-tifi tan-nar: — irkiekel tal-pajpijiet flessibbli b'pajpijiet flessibbli semirigidi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenti ta' Sistemi ghat-Tifi tan-Nar Permezz ta' Raghwa b'Espansjoni Medja — Raghwa Minn Sorsi Fissi fuq il-Gverta ghat-Tankers Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10.8.1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC.1/Ċirk. 1276.				

MED/3.57 Komponenti ta' Sistemi ghat-Tifi tan-Nar Permezz ta' Raghwa b'Espansjoni Medja — Raghwa Minn Sorsi Fissi fuq il-Gverta ghat-Tankers Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqghu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10.8.1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC.1/Ċirk. 1276, Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenti ta' Sistemi Fissi ghat-Tifi tan-Nar Permezz ta' Raghwa Ipoespansiva għall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Protezzjoni tal-Gverta tat-Tankers Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqghu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC.1/Ċirk. 1276.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1312, — OMI MSC.1/Ċirk. 1312/Rett. 1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

MED/3.58 Komponenti ta' Sistemi Fissi ghat-Tifi tan-Nar Permezz ta' Raghwa Ipoespansiva ghall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Protezzjoni tal-Gverta tat-Tankers Nota: Ghall-prodotti li jintużaw bhala spare parts ghal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1312, — OMI MSC.1/Ċirk. 1312/Rett. 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC.1/Ċirk. 1276, Rev. 1				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Raghwa li Tespandi għal Sistemi Fissi ghat-Tifi tan-Nar għal Tankers tal-Kimika Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1312, — OMI MSC.1/Ċirk. 1312/Rett. 1.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — OMI MSC/Ċirk. 553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Żennuni għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar permezz tat-tbexxix tal-ilma bi pressjoni għall-gallariji tal-kabini Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1268.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Sistemi tar-raghwa iperespansiva bl-arja interna għall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija Nota: Sistemi tar-raghwa iperespansiva bl-arja interna/esterna għall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-so-disfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1384.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — OMI MSC.1/Ċirk. 1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Sistemi tar-raghwa iperespansiva bl-arja interna ghall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija Nota: Sistemi tar-raghwa iperespansiva bl-arja interna/esterna ghall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija ghandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat ghas-so-disfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1384.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — OMI MSC.1/Ċirk. 1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Sistemi tat-tifi tan-nar bi trab kimiku niexef Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — OMI MSC.1/Ċirk. 1617.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1315 Rev1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettrici fil-vapuri Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				
MED/3.63a Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettrici fil-vapuri Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				

MED/3.63a Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fil-vapuri Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				

MED/3.63b Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri:	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosfera esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018.			
MED/3.63b Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri:	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosfera esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir tad-detezzjoni tad-duhhan li jigbed id-duhhan Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				
MED/3.63c Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir tad-detezzjoni tad-duhhan li jigbed id-duhhan Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				

MED/3.63c Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duhhan li jiehdu l-kampjuni: — taghmir tad-detezzjoni tad-duhhan li jgħbed id-duhhan Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jigu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettrici u elettronici fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 diviżjonijiet tal-klassi “C” Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.10 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-OMI MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/3.33 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — OMI MSC/Ċirk. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Sistema fissa għad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — OMI MSC.1/Ċirk. 1527.				
MED/3.65 Sistema fissa għad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — OMI MSC.1/Ċirk. 1527.				
MED/3.65 Sistema fissa għad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — OMI MSC.1/Ċirk. 1527.				

MED/3.65 Sistema fissa ghad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 incl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 u EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — OMI MSC.1/Ċirk. 1370, — OMI MSC.1/Ċirk. 1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Sistemi ta' gwida għall-evakwazzjoni li jinfurx bħala alternattivi għas-sistemi tat-tidwil f'pożizzjonijiet baxxi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC.1/Ċirk. 1168.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — OMI MSC.1/Ċirk. 1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Apparati tat-tifi tan-nar bir-raghwa għall-helikopters Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74,	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 17.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Komponenti ta' sistemi fissi ghat-tifi tan-nar fil-kanali tal-egżost tal-kċejjen Nota: Għall-prodotti li jintużaw bhala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-is-tandards rilevanti fil-mument tat-tqeghid abbord jistghu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mib-nija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara ddisinjati biex iġorru hames saffi ta' kontejners jew iktar fuq il-gverta tal-osservazzjoni jew iktar 'il fuq minnha Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1472.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 12, — OMI MSC.1/Ċirk. 1472, — OMI MSC.1/Ċirk. 1550.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Pajpijiet flessibbli ghat-tifi tan-nar: — pajpijiet flessibbli semirigidi ghal siste- mi fissi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Sistemi fissi ta' pajpijiet flessibbli ghat-tifi tan-nar — sistemi ta' pajpijiet flessibbli b'pajpijiet flessibbli ċatti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

4. Tagħmir tan-navigazzjoni

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
MED/4.1 Boxxla manjetika: — klassi A għall-vapuri Nota: Riż. tal-OMI MSC.302(87) tapplika biss meta t-tagħmir ikun kapaċi jiġġenera u jibgħat twissija/twissijiet lil parti ta' tagħmir terza. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.382(X), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Nota: U meta r-Riż. tal-OMI MSC.302(87) tkun applikabbli: — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018:			

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Tmiem tan-Nota dwar ir-Riż. tal-OMI MSC.302 (87)			
1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu manjetiku) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.116(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.2 Apparat li jittrażmetti r-rota THD (metodu manjetiku) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni	Jew: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.3 Boxxla ġiroskopika Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.424(XI), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				
MED/4.3 Boxxla ġiroskopika Imċaqlaq għal MED/4.65 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.65.				

MED/4.4, Taghmir ta' radar – oġġett imċaqlaq ghal MED/4.34, MED/4.35 u MED/4.36.

MED/4.5, Apparat awtomatiku ghall-ipplojtjar bir-radar (ARPA) – oġġett imċaqlaq ghal MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Taghmir ghall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 1 minn 3	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Rett. 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.224(VII), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.74(69) 4, l-Anness 4, — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Rett. 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Rett. 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.224(VII), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.74(69) 4, l-Anness 4, — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Rett. 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.224(VII), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.74(69) 4, l-Anness 4, — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Tagħmir li jkejjel il-veloċità u d-distanza (SDME) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61023:2007, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.824(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61023:2007, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.7 Tagħmir li jkejjel il-veloċità u d-distanza (SDME) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61023:2007, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.824(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61023:2007, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.8, Angolu tat-tmun, rpm, indikatur tal-pass tal-iskrun – oġġett imċaqłaq għal MED/4.20, MED/4.21 u MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indikatur tar-rata tad-dawran Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.526(13), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.9 Indikatur tar-rata tad-dawran Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.526(13), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.9 Indikatur tar-rata tad-dawran Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Oġġett MED/4.10, Radjogonjometru, — Oġġett thalla vojt apposta.
Oġġett MED/4.11, Taghmir Loran, – Oġġett thalla vojt apposta.
Oġġett MED/4.12, Taghmir Chayka, – Oġġett thalla vojt apposta.
Oġġett MED/4.13, Taghmir tan-navigazzjoni Decca, — Oġġett thalla vojt apposta.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Taghmir GPS Ringiela 1 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.112(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.14 Tagħmir GPS Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.15 Tagħmir GLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.113(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Tagħmir GLONASS Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.7.2025 (i)
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.342(IX), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.64(67) 3, l-Anness 4, — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				

		— IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.342(IX), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.64(67) 3, l-Anness 4, — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				

Oġġett MED/4.17, Parank mekkaniku għall-pilota, — imċaqlaq għal MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tfittxija u salvataġġ (SRLD): — Transponder SAR ta' 9 GHz (SART) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.530(13), — Riż. tal-OMI A.802(19), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 (ii)

MED/4.18 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tfittxija u salvataġġ (SRLD): — Transponder SAR ta' 9 GHz (SART) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Oġġett MED/4.19, Taghmir tar-radar għal inġenji ta' veloċità għolja, — imċaqlaq għal MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 1 minn 3	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			

MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 3 minn 3	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Indikatur tar-revoluzzjonijiet tal-iskrun Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

MED/4.21 Indikatur tar-revoluzzjonijiet tal-iskrun Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indikatur tal-pass tal-iskrun Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				

MED/4.22 Indikatur tal-pass tal-iskrun Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			

MED/4.22 Indikatur tal-pass tal-iskrun Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Boxxla manjetika: — klassi B ghad-dghajjes tas-sopraviven-za u tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-OMI MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				

Ogġett MED/4.24, Apparat awtomatiku għall-ipplottjar bir-radar (ARPA) għal inġenji ta' veloċità għolja, — imċaqlaq għal MED/4.37.

Ogġett MED/4.25, Apparat għat-traċċar awtomatiku (ATA), — imċaqlaq għal MED/4.35.

Ogġett MED/4.26, Apparat għat-traċċar awtomatiku (ATA) għal inġenji ta' veloċità għolja, — imċaqlaq għal MED/4.38.

Ogġett MED/4.27, Apparat elettroniku għall-ipplottjar, — imċaqlaq għal MED/4.36.

Ogġett MED/4.28, Sistema integrata tal-pont tan-navigazzjoni, — imċaqlaq għal MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Registratur tad- <i>data</i> dwar il-vjaġġ (VDR) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.333(90).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018,			

		— IEC 62923-2:2018.			
MED/4.29 Reġistratur tad- <i>data</i> dwar il-vjaġġ (VDR) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.333(90).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sistema għall-wiri tal-mapep elettronici u tal-informazzjoni (ECDIS) bil-backup, u sistema għall-wiri tar-raster charts (RCDS) Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/27 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.232(82), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Čirk.1503. Rev.1 jew Rev 2. [il-backup tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-opzjonijiet ġewx ittestjati jew le].	Innota li l-Anness S (normattiv) ta' EN 61174 jista' jiġi ttestjat ukoll f'konformità ma' IEC PAS 61174-1:2021. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Innota li l-Anness S (normattiv) ta' IEC 61174 jista' addizzjonalment jiġi ttestjat f'konformità ma' IEC PAS 61174-1:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Boxxla ġiroskopika għall-inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.821(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Čirk. 1349.	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.31 Boxxla ġiroskopika għall-inġenji ta' veloċità għolja Imċaqlaq għal MED/4.65. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.6.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.65.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.65.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Tagħmir universali tas-sistema ta' identifi- kazzjoni awtomatika (AIS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.74(69), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM 1371-5 (02-2014) għandu jiġi applikat biss f'konformità mar-rekwiżiti tar-Riż. tal-OMI MSC.74(69).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.32 Tagħmir universali tas-sistema ta' identifi- kazzjoni awtomatika (AIS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.74(69), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM 1371-5 (02-2014) għandu jiġi applikat biss f'konformità mar-rekwiżiti tar-Riż. tal-OMI MSC.74(69).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema ta' kontroll tar-rotta (tahdem fil-veloċità tal-vapur mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knot) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.74(69), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.33 Sistema ta' kontroll tar-rotta (tahdem fil-veloċità tal-vapur mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knot) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.74(69), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Tagħmir tar-radar CAT 1 Imċaqlaq għal MED/4.64 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Tagħmir tar-radar CAT 2 Imċaqlaq għal MED/4.64. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Tagħmir tar-radar CAT 3 Imċaqlaq għal MED/4.64. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' velocità għolja (CAT 1H u CAT 2H) Imċaqlaq għal MED/4.64. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1C Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha tit-wettaq f'konformità ma' MED/4.64 CAT 1. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2C Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha tit-wettaq f'konformità ma' MED/4.64 CAT 2. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1HC Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq f'konformità ma' MED/4.64 CAT 1H. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Irreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2HC Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq f'konformità ma' MED/4.64 CAT 2H. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radar tat-tip riflettur — passiv Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sistema għall-kontroll tar-rotta għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.822(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1349.	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.40 Sistema għall-kontroll tar-rota għal inġenji ta' velocità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.822(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Čirk. 1349.	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.116(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U kif applikabbli: — serje EN 61162: - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018. Jew: — serje IEC 61162: - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018.			

MED/4.41 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiziți tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiziți tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.116(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U kif applikabbli: — serje EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Jew: — serje IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Fanal tat-tiftix għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Tagħmir għall-vizzjoni fid-dlam għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 62288:2014. Jew:	B+D B+E B+F G	15.8.2022	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.94(72), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79).	— ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.43 Tagħmir għall-vizzjoni fid-dlam għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Jew:	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.94(72), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.114(73).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018.			
MED/4.44 Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS Imċaqilaq għal MED/4.63 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				

Ogġett MED/4.45, Faċilitajiet ta' mapep ghar-radar ta' fuq il-vapuri, — l-oġġett thassar, peress li huwa kopert minn MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu ġiroskopiku) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.116(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.46 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu ġiroskopiku) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Registratur tad- <i>data</i> ssimplifikata dwar il-vjaġġ (S-VDR) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/20 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.163(78), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.47 Registratur tad- <i>data</i> ssimplifikata dwar il-vjaġġ (S-VDR) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/20 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.163(78), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.48 “Parank mekkaniku għall-pilota” thalla vojт apposta (billi r-Riż. tal-OMI MSC.308(88), fis-sehh fl-1 ta’ Lulju 2012, tistipula li: “Ma għandhomx jintużaw paranki mekkaniċi għall-pilota”)

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Sellum għall-pilota Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/23 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-OMI A.1045(27), kif emendata, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/23 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.1045(27), — OMI MSC/Ċirk. 1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Tagħmir DGPS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13,				

	— Riż. tal-OMI MSC.112(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.50 Tagħmir DGPS Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Tagħmir DGLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.113(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.51 Tagħmir DGLONASS Imċaqlaq għal MED/4.63 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifi- kati ġodda rreferi għall- oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Lampa tas-sinjalar binhar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.95(72), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 25861:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Apparat tat-titjib tal-mira tar-radar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Boxxla tar-rilevament Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tfittxija u salvataġġ (SRLD): Tagħmir AIS SART Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Tagħmir Galileo Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.233(82), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.56 Tagħmir Galileo Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifi- kati godda rreferi għall- oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati godda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Sistema ta' Allarm għall-Għassa Navigaz- zjonali fuq il-Pont (BNWAS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni				
	— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,				
	— Riż. tal-OMI A.694(17),				
	— Riż. tal-OMI MSC.128(75),				
	— Riż. tal-OMI MSC.191(79),				
	— Riż. tal-OMI MSC.302(87),				
	— OMI MSC.1/Ċirk. 1474.				

		— IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Sistema ta' Allarm għall-Għassa Navigazzjonali fuq il-Pont (BNWAS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni				
	— Reg. V/18 tas-SOLAS 74,				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni				
	— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,				
	— Riż. tal-OMI A.694(17),				
	— Riż. tal-OMI MSC.128(75),				
	— Riż. tal-OMI MSC.191(79),				
	— Riż. tal-OMI MSC.302(87),				
	— OMI MSC.1/Čirk. 1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sistema ta' riċetturi akustiċi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			
	— Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000),				
	— Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.86(70), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				

MED/4.58 Sistema ta' riċetturi akustiċi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.86(70), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema tan-navigazzjoni integrata Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. - Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Bl-A1 Ed. 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.59 Sistema tan-navigazzjoni integrata Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/15 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.252(83), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Bl-A1 Ed. 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

MED/4.60 Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 3C Nota: Iċ-ċertifikazzjoni għda għandha titwettaq f'konformità ma' MED/4.64 CAT 3. Ringiela 1 minn 1	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati għodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati għodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifi- kati għodda rreferi għall- oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati għodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.				

Oġġett MED/4.61, Tagħmir tar-radar għall-applikazzjonijiet fuq inġenji ta' velocità għolja CAT 3H — oġġett imhassar.

MED/4.62, Tagħmir tar-radar għall-applikazzjonijiet fuq inġenji ta' velocità għolja CAT 3HC — oġġett imhassar.

MED/4.63 Tagħmir GNSS Inkorporazzjoni ta' wiehed jew iktar mill- elementi li ġejjin: — Tagħmir GPS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.14) — Tagħmir GLONASS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.15) — Tagħmir DGPS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.50) — Tagħmir DGLONASS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.51) — Tagħmir Galileo (Imċaqlaq minn Eks MED/4.56) — Beidou (BDS) Ringiela 1 minn 3	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — EN 61108-1:2003. Tagħmir GLONASS: — EN 61108-2:1998, Tagħmir DGPS: — EN 61108-1:2003,	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 (i)
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). U għal:				

	Tagħmir GPS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73). Tagħmir GLONASS: — Riż. tal-OMI MSC.113(73). Tagħmir DGPS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73). Tagħmir DGLONASS: — Riż. tal-OMI MSC.113(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73), Tagħmir Galileo: — Riż. tal-OMI MSC.233(82). Beidou: — Riż. tal-OMI MSC 379(93).	— EN 61108-4:2004. Tagħmir DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Tagħmir Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. Tagħmir GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. Tagħmir DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998,			
--	---	--	--	--	--

		— IEC 61108-4: 2004. Tagħmir Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.63 Tagħmir GNSS Inkorporazzjoni ta' wiehed jew iktar mill-elementi li ġejjin: — Tagħmir GPS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.14) — Tagħmir GLONASS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.15) — Tagħmir DGPS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.50) — Tagħmir DGLONASS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.51) — Tagħmir Galileo (Imċaqlaq minn Eks MED/4.56) — Beidou (BDS) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — EN 61108-1:2003. Tagħmir GLONASS: — EN 61108-2:1998, Tagħmir DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Tagħmir DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Tagħmir Galileo: — EN 61108-3:2010.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). U għal: Tagħmir GPS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73). Tagħmir GLONASS: — Riż. tal-OMI MSC.113(73). Tagħmir DGPS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73),				

	— Riż. tal-OMI MSC.114(73). Tagħmir DGLONASS: — Riż. tal-OMI MSC.113(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73), Tagħmir Galileo: — Riż. tal-OMI MSC.233(82). Beidou: — Riż. tal-OMI MSC 379(93).	Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. Tagħmir GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. Tagħmir DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
--	--	--	--	--	--

MED/4.63 Tagħmir GNSS Inkorporazzjoni ta' wiehed jew iktar mill-elementi li ġejjin: — Tagħmir GPS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.14) — Tagħmir GLONASS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.15) — Tagħmir DGPS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.50) — Tagħmir DGLONASS (Imċaqlaq minn Eks MED/4.51) — Tagħmir Galileo (Imċaqlaq minn Eks MED/4.56) — Beidou (BDS) — Tagħmir SBAS Ringiela 3 minn 3 Tagħmir SBAS — Suboġġett ġdid li ddahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2024/1975	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — EN 61108-1:2003. Tagħmir GLONASS — EN 61108-2:1998, Tagħmir DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Tagħmir DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Tagħmir Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Tagħmir SBAS: — IEC 61108-7:2024. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162:	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). U għal: Tagħmir GPS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73). Tagħmir GLONASS: — Riż. tal-OMI MSC.113(73). Tagħmir DGPS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73). Tagħmir DGLONASS: — Riż. tal-OMI MSC.113(73), — Riż. tal-OMI MSC.114(73),				

	Taghmir Galileo: — Riż. tal-OMI MSC.233(82). Beidou: — Riż. tal-OMI MSC 379(93). Taghmir SBAS: — Riż. tal-OMI MSC.112(73).	IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. b'A1 Ed. 1.0:2010-11 u b'A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U għal: Taghmir GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. Taghmir GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. Taghmir DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Taghmir DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Taghmir Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Taghmir SBAS: — IEC 61108-7:2024.			
--	--	---	--	--	--

MED/4.64	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D	15.8.2022	
Tagħmir tar-radar	— Reg. V/18 tas-SOLAS 74, U għal Inġenji ta' Velocità Gholja:	— serje EN 61162:	B+E		
— CAT 1	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	EN 61162-1:2016	B+F		
(Imċaqlaq minn Eks MED/4.34)	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	EN 61162-2:1998	G		
— CAT 2	— Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014			
(Imċaqlaq minn Eks MED/4.35)		EN IEC 61162-450:2018,			
— CAT 3		— EN IEC 62288:2022,			
(Imċaqlaq minn Eks MED/4.36)	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	— EN 62388:2013 inkl. IEC 62388 Rett. 1:2014,			
— CAT 1H	— Reg. V/19 tas-SOLAS 74,	— EN IEC 62923-1:2018,			
(Imċaqlaq minn Eks MED/4.37)	— Riż. tal-OMI A.278(VIII),	— EN IEC 62923-2:2018.			
— CAT 2H	— Riż. tal-OMI A.694(17),	Jew:			
(Imċaqlaq minn Eks MED/4.37)	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,			
Ringiela 1 minn 1	— Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— serje IEC 61162:			
	— Riż. tal-OMI MSC.191(79),	IEC 61162-1:2016			
	— Riż. tal-OMI MSC.192(79),	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09			
	— Riż. tal-OMI MSC.302(87),	IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07			
	— OMI MSC.1/Ċirk. 1349,	IEC 61162-450:2018:			
	— ITU-R M.1177-4 (04/11).	— IEC 62288 Ed. 3.0:2021,			
		— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 inkl. IEC 62388 Rett. 1:2014,			
		— IEC 62923-1:2018,			
		— IEC 62923-2:2018.			

MED/4.65 Boxxla ġiroskopika (Imċaqlaq minn Eks MED/4.3) (Imċaqlaq minn Eks MED/4.31) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni Għall-boxxla ġiroskopika: — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.424(XI), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). Għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.821(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1349.				

		U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014.			
MED/4.65 Boxxla ġiroskopika (Imċaqmaq minn Eks MED/4.3) (Imċaqmaq minn Eks MED/4.31) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għall-boxxla ġiroskopika: — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.424(XI), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). Għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.821(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	— Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Čirk. 1349.	— IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014.			
--	--	--	--	--	--

Ogġett MED/4.66 — thalla vojt apposta.

MED/4.67 Tagħmir tal-Inklinometru Elettroniku Ringiela 1 minn 1 Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2024/1975	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	— Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.363(92), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87).			

		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	---	--	--	--

5. Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni

Noti applikabbli għat-taqsima 5: Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni.

Kolonna 3: F'każ ta' rekwiżiti konfliġġenti bejn OMI MSC/Ċirk. 862 u l-istandards tal-ittestjar tal-prodotti, ir-rekwiżiti tal-OMI MSC/Ċirk. 862 għandu jkollhom preċedenza.

Kolonna 3: F'każ ta' kundizzjonijiet, rekwiżiti u testijiet konfliġġenti bejn it-Tabella 5 u t-Tabella 6 tal-IEC 60945 u standards elenkati ohrajn (jiġifieri l-istandards tal-ETSI), il-kundizzjonijiet, ir-rekwiżiti u t-testijiet tal-IEC 60945 għandhom jiehdu preċedenza.

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018;	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.385(X), — Riż. tal-OMI A.524(13), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19),	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

	— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC/Ċirk. 862, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Jew: — OMI MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 bl-A1: 2018, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.385(X), — Riż. tal-OMI A.524(13),	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

	— Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC/Ċirk. 862, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — OMI MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 bl-A1: 2018, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)

	— Riż. tal-OMI A.385(X), — Riż. tal-OMI A.524(13), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC/Ċirk. 862, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — OMI MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 bl-A1: 2018, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.385(X), — Riż. tal-OMI A.524(13), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC/Ċirk. 862, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — OMI MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 bl-A1: 2018, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--

MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 511(105), tali riżoluzzjoni ma ġietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. Għaldaqstant, f'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 803(19) għadha tista' tiġi applikata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jan-nar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar relatati mal-OMI Riż. MSC 511(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 511(105) tiġi inkluża. Ringiela 5 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.385(X), — Riż. tal-OMI A.524(13), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI MSC/Ċirk. 862, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 4,	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — OMI MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 bl-A1: 2018,			

	— OMI MSC.1/Čirk. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 1 minn 4	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018: — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefonici DSC Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 511(105), tali riżoluzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. Għaldaqstant, f'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 803(19) għadha tista' tiġi applikata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jannar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar relatati mal-OMI Riż. MSC 511(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 511(105) tiġi inkluża. Ringiela 4 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.803(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 4, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018: — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.148(77), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.508(105), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.570(14), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.306(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018: — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4 2012, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.570(14), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.306(87), — Riż. tal-OMI MSC.431(98) (dispożizzjoni ġdida), — OMI COMSAR/Ċirk. 32.	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni	— Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.306(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur HF NBDP) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.699(17), — Riż. tal-OMI A.700(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur HF NBDP) Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 512(105), tali riżoluzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. Għaldaqstant, f'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 806(19) għadha tista' tiġi applikata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jan-nar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar re-latati mal-OMI Riż. MSC 512(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 512(105) tiġi inkluża. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.699(17), — Riż. tal-OMI A.700(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 4, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.662(16), — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.471(101), — OMI MSC/Ċirk. 862, — OMI COMSAR/Ċirk.32, Revizjoni 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— OMI MSC/Ċirk. 862, Nota: L-OMI MSC/Ċirk. 862 hija applikabbli biss għall-apparat fakultattiv tal-attivazzjoni remota u mhux għall-EPIRB innifsu. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F		

Ogġett MED/5.7, L band EPIRB (INMARSAT), — thalla vojta apposta.

Ogġett MED/5.8, Riċevitur MF DSC, — thalla vojta apposta.

Ogġett MED/5.9, Ġeneratur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet, — thalla vojta apposta.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jir- ċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal- OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmiss- joni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162:			

		IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jir- ċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal- OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmiss- joni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32,	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,			

	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018; — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jir- ċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal- OMI u tal-ITU, ir-rekwiziti għall-generatur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmiss- joni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 3 minn 4	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1460,	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017,			

	— OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-generatur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 512(105), tali riżoluzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. Għaldaqstant, f'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 804(19) għadha tista' tiġi applikata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jan-nar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar relatati mal-OMI Riż. MSC 512(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 512(105), tiġi inkluża. Ringiela 4 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79),	— OMI MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F		

	— Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefonici DSC Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 512(105), tali riżo-luzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. Għaldaqstant, f'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 804(19) għadha tista' tiġi applikata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jan-nar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar re-latati mal-OMI Riż. MSC 512(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 512(105) tiġi inkluża. Ringiela 4 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.804(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.12 Inmarsat-B SES, dan l-oġġett thassar peress li s-Servizz Inmarsat-B SES ma baqax jiġi offrut mill-31 ta' Diċembru 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Reg. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.570(14), — Riż. tal-OMI A.664(16), Nota għar-Riż. A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat-C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.807(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.306(87), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI COMSAR/Ċirk. 32.	— ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.13 Inmarsat-C SES Reg. Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 513(105), tali riżo-luzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali ghal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. Ghalhekk, f'konformità ma' OMI MSC.1/Ċirk. 1676, ir-Riż. tal-OMI A.807(19) ghadha tista' tiġi applikata ghal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jan-nar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar re-latati mal-OMI Riż. MSC 513(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 513(105) tiġi inkluża. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.570(14), — Riż. tal-OMI A.664(16), Nota ghar-Riż. A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat-C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.807(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.306(87), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2.	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-generatur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,			

		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460,	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

	— OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittirażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-generatur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17),	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

	— Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-generatur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

— Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1460, — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	---	---	--	--	--

MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-OMI u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-generatur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar-Riż. tal-OMI MSC 512(105), dik ir-riżoluzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. F'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 806(19) għadha tista' tiġi applikata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal-1 ta' Jannar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar relatati mal-OMI Riż. MSC 512(105) isiru disponibbli, l-OMI Riż. MSC 512(105) tiġi inkluża. Ringiela 5 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

		— IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniki DSC MF/HF Ringiela 1 minn 5	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - IEC 61162-450:2018: — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutele- foniċi DSC MF/HF Ringiela 2 minn 5	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutele- foniċi DSC MF/HF Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutele- foniċi DSC MF/HF Ringiela 4 minn 5	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018: — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutele- foniċi DSC MF/HF. Nota: Tkun xi tkun id-disponibbiltà attwali tar- Riż. tal-OMI MSC 512(105), dik ir-riżoluzzjoni ma gietx inkluża fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni attwali għal dan ir-RI tal-MED minhabba n-nuqqas ta' standards tal-ittestjar relatati. F'konformità mal-OMI MSC.1/Ċirk. 1676, l-OMI Riż. A. 806(19) għadha tista' tiġi appli- kata għal skopijiet ta' ċertifikazzjoni sal- 1 ta' Jannar 2028. Meta l-istandards tal-ittestjar relatati mal-OMI Riż. MSC 512(105) isiru dis- ponibbli, l-OMI Riż. MSC 512(105) tiġi inkluża. Ringiela 5 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.806(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.16 Apparat radjutelefoniku ajrunawtiku bidi-rezzjonali VHF Eks MED/9/5.8 Ringiela 1 minn 1 Oġġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008. Jew: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Reg. IV/7 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.80(70), — OMI MSC.1/Čirk.1460 Revizjoni 2, — il-Konvenzjoni tal-ICAO, l-Anness 10, ir-Regola-menti tar-Radju.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali VHF portabbli għall-ingenji tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.17 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali VHF portabbli għall-ingenji tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.149(77), — Riż. tal-OMI MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali VHF f'iss għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-għarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI A.809(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – Oġġett imhassar peress li s-servizz F77 tal-Inmarsat ma baqax jiġi offrut mill-1 ta' Diċembru 2020.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali għat-tifi tan-nar Oġġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2014, — Riż. tal-OMI A.694(17), — OMI MSC.1 Ċirk 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — id-Direttiva ATEX 2014/34/UE. (a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — id-Direttiva ATEX 2014/34/UE. (a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)

MED/5.20 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali għat-tifi tan-nar Ogġett gdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — serje EN 60079	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2014, — Riż. tal-OMI A.694(17), — OMI MSC.1 Ċirk 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	(a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — serje EN 60079 (a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, (b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.			

MED/5.21 Sistema integrata ta' komunikazzjoni (ICS) Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A694(17), — Riż. tal-OMI A.811(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1389, — OMI COMSAR/Ċirk. 32. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2: Rett. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 (i)
--	--	--	----------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.21 Sistema integrata ta' komunikazzjoni (ICS) Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A694(17), — Riż. tal-OMI A.811(19), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk. 1389, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	B+D B+E B+F		
--	---	---	----------------------------------	--	--

MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Eks MED/9/5.9. Ringiela 1 minn 3	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.434(98), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI COMSAR/Ċirk. 32.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
---	---	---	----------------------------------	------------------	-------------------------------

MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Tagħmir Inmarsat C: Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Tagħmir tal-Banda Wiesgha tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat u tagħmir Iridium: Ogġett ġdid imdahhal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158 Eks MED/9/5.9. Ringiela 2 minn 3	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.434(98), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI COMSAR/Ċirk. 32.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgha tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018: — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
--	---	--	----------------------------------	------------------	-------------------------------

		Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Tagħmir Inmarsat C: Ogġett ġdid imdahħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat u tagħmir Iridium: Ogġett ġdid imdahħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158 Eks MED/9/5.9. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI A694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — Riż. tal-OMI MSC.434(98), — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — OMI MSC.1/Ċirk.1460 Revizjoni 2.	— MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Jew: — MSC/Ċirk. 862 tal-OMI, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. bl-Ed. A1 1.0:2010-11 u l-Ed. A2 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018:	B+D B+E B+F		

		— IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	--	--	--	--

6. Tagħmir mehtieg taht COLREG 72

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
MED/6.1 Dwal tan-navigazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I/14 tal-COLREG 72.	— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Anness I/14 tal-COLREG 72, — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.253(83).				

7. Tagħmir ta' sikurezza ieħor

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-risoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
MED/7.1 Apparat respiratorju awtonomu mhaddem bl-arja kkompressata għadhul u għall-hidma fi spazju mimli bil-gass (Oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773, irreferi għall-oġġett MED/3.7) Ringiela 1 minn 1	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— ISO 23269-3:2011. Nota: Is-siegla tas-salvataġġ assoċjata taħt l-oġġett MED/3.44 għandha tintuża flimkien mal-apparat għat-tehid tan-nifs, u tkun ka-paċi tirreżisti n-nar ta' tul u saħħa suffiċjenti u tkun tista' titwahhal permezz ta' ganċ li jin-ghalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat biex jipprevjeni li l-apparat għat-tehid tan-nifs jinqala' meta tithaddem is-siegla tas-salvataġġ. Id-dikjarazzjoni tal-konformi-tà ta' dan l-oġġett għandha tindika li t-tagħ-mir għandu jintuża flimkien mal-oġġett MED/3.44 tas-siegla tas-salvataġġ u tipprov-di lill-utent bil-pożizzjoni fejn għandha tin-trama s-siegla tas-salvataġġ.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14, — OMI MSC.1/Ċirk. 1499.				

8. Tagħmir skont il-Kapitolu II-1 tas-SOLAS

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-risoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqeghid fis-suq	L-ahhar tqeghid abbord
MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 1 minn 4	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — OMI MSC.1/Ċirk. 1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 (iii)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-OMI A.1021(26), — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — OMI MSC.1/Ċirk. 1464 Rev.1.				
MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 2 minn 4	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Rett1:2013 u Rett2:2015, — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — OMI MSC.1/Ċirk. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
	Rekwiziti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-OMI A.1021(26), — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — OMI MSC.1/Ċirk. 1572.				

MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 3 minn 4	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Rett1:2013 u Rett2:2015, — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — OMI MSC.1/Ċirk. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-OMI A.1021(26), — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1572, Revizjoni 1.	Jew: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Rett1:2013 u Rett2:2015, — Riż. tal-OMI MSC.188(79), — OMI MSC.1/Ċirk. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiziti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25-1 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Rett1:2013 u Rett2:2015, — Riż. tal-OMI MSC.188(79) Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Rekwiziti tal-garr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25-1 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-OMI A.1021(26), — Riż. tal-OMI MSC.188(79) Revizjoni 2, — Riż. tal-OMI MSC.302(87), — OMI MSC.1/Ċirk.1572, Revizjoni 1.	Jew: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Rett1:2013 u Rett2:2015, — Riż. tal-OMI MSC.188(79) Revizjoni 2, — OMI MSC.1/Ċirk. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

9. Tagħmir mhux soġġett għal ċertifikazzjoni MED
Il-lista li ġejja hija biss għall-informazzjoni.
- 9.1. *Apparati għas-salvataġġ tal-hajja*

MED/9/1.5 Sistema ta' allarm b'indirizz pubbliku u għall-emergenzi ġenerali (meta tintuża bhala apparat ta' allarm tan-nar għandu japplika l-oġġett MED/3.53)	Imċaqlaq għal MED/1.44a u MED/1.44b bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157.
--	---

9.2. *Tagħmir ta' prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar*

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tal-MARPOL 73/78 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/2.4 Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi ohra għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet tal-SOx	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL), — Riż. tal-OMI MEPC.184(59). Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI MEPC.176(58) — (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL).	

9.3. *Tagħmir ta' protezzjoni kontra n-nar*

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/3.8 Lampa tas-sikurezza li tahdem bl-elettriku	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— serje EN 60079.

MED/9/3.9 Ilbies protettiv rezistenti għall-attakki kimiċi	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009,	— EN 943-1:2015 inkl. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 inkl. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — OMI MSC/Ċirk. 1120.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14.	
MED/9/3.21 Komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar għal kompartimenti għaž-żebgħa u għal likwidi fjamabbli	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009,	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — OMI MSC/Ċirk. 1239.	
MED/9/3.24 Unitajiet Portabbli għall-Applikazzjoni tar-Raġhwa	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — OMI MSC/Ċirk. 1239, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313.	
MED/9/3.26 Sistemi tal-Fjuwil Gassuż Li Jintużaw għal Skopijiet Domestiċi (komponenti)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74/2009,	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74/2009, — OMI MSC.1/Ċirk. 1276.	

MED/9/3.27 Komponenti ta' Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar bil-Gass (CO₂)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009.	Tagħmir tal-kontroll u dewmien awtomatiku elettriku: — EN 12094-1:2003, Apparati tal-kontroll u tad-dewmien awtomatiku mhux tal-elettriku: — EN 12094-2:2003, Apparati għall-azzjonar u għall-waqfien imhaddma manwalment: — EN 12094-3:2003, Assemblaġġi tal-valvoli tal-kontejners u l-attwaturi tagħhom: — EN 12094-4:2004, Valvoli seletturi ta' pressjoni għolja u baxxa u l-attwaturi tagħhom: — EN 12094-5:2006, Apparat ta' tifi mhux elettrici: — EN 12094-6:2006, Żennuni għas-sistemi tas-CO₂: — EN 12094-7:2000 inkl. A1:2005, Konnetturi: — EN 12094-8:2006, Gauges tal-pressjoni u swiċċijiet tal-pressjoni: — EN 12094-10:2003, Apparati tal-kejl mekkaniċi: — EN 12094-11:2003, Valvoli għall-verifika u valvoli minghajr ritorn: — EN 12094-13:2001 inkl. AC:2002, Apparat tal-ġhoti tar-riħa għal sistemi bi pressjoni baxxa ta' CO₂: — EN 12094-16:2003.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-OMI MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — OMI MSC.1/Ċirk. 1313, — MSC.1/Ċirk. 1318/Rev.1, — OMI MSC.1/Ċirk. 1456.	
MED/9/3.31 Sistema għat-Tbexxix tal-Ilma, Imhaddma bl-Idejn	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009,	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009,	

MED/9/3.33 Pajpijiet għat-tifi tan-nar b'dijametru > 52 mm	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	
MED/9/3.74 Sistema tar-raġhwa reżistenti għall-alkohol Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/57 tas-SOLAS 74.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF), — OMI MSC..1/Ċirk. 1621.	
MED/9/3.75 Pajpijiet flessibbli adattati għall-alkohol metiliku/etiliku għas-sistemi tal-pajpijiet tal-fjuwil Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/57 tas-SOLAS 74.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.391(95)-(Kodiċi IGF), — OMI MSC..1/Ċirk. 1621.	
MED/9/3.76 Żbokki tal-fwar adattati għat-tankijiet tal-fjuwil tal-alkohol metiliku/etiliku Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/57 tas-SOLAS 74.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.5(48)-(Kodiċi IGC), — OMI MSC..1/Ċirk. 1621.	

9.4. Tagħmir tan-navigazzjoni

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/4.20 Sistema ta' kontroll tar-rotta għal inġenji ta' velocità għolja	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000), — Riż. tal-OMI MSC.191(79).	— IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

MED/9/4.21 Ktieb ta' Reġistrazzjoni Elettronika (ERB) Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/1975	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). Nota: Ghalissa ma hemmx rekwiżit speċifiku tas-SOLAS għall-ġarr (eż. ir-Reg. V/19 tas-SOLAS).	— IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019. Jew — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019.

9.5. Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/5.8 Apparat radjutelefoniku ajrunawtiku bidirezzjonali VHF	Imċaqlaq għal MED/5.16 bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170.	

9.6. Tagħmir mehtieġ taht COLREG 72

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-COLREG 72, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/6.2 Apparati għas-sinjalar akustiku	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness III/3 tal-COLREG 72.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — Sfavar — Anness III/1 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni), — Qniepen jew Gongs — Anness III/2 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni), Jew — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Sfavar — Anness III/1 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni), — Qniepen jew Gongs — Anness III/2 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni).
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Anness III/3 tal-COLREG 72, — Riż. tal-OMI A.694(17).	
MED/9/6.3 Kontrollur tad-dwal tan-navigazzjoni Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/1975	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I/14 tal-COLREG 72.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Rekwiżiti tal-garr u tal-prestazzjoni — Anness I/14 tal-COLREG 72. — Riż. tal-OMI A.694(17), — Riż. tal-OMI MSC.191(79), — Riż. tal-OMI MSC.253(83), — Riż. tal-OMI MSC.302(87). Kumment: Għalissa mhux disponibbli rekwiżit speċifiku għall-garr.	

9.7. Tagħmir ta' sikurezza iehor

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/7.1 Strument tat-tagħbija Nota: — Ara r-Rakkomandazzjoni Nru 48 tal-IACS	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. XII/11 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. 5 tal-Konferenza SOLAS tal-1997. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. XII/11 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. 5 tal-Konferenza SOLAS tal-1997.	— OMI MSC.1/Ċirk. 1229.

9.8. Tagħmir tal-Kapitolu II-1 tas-SOLAS

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-OMI, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/8.1 Startjar kiesaħ ta' sistemi ta' ġeneraturi (apparati tal-istartjar)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/44 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/44 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-OMI MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 12, — Riż. tal-OMI MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 12, — OMI MSC.1/Ċirk. 1572/Rev.1.	