



DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/145

tad-29 ta' Jannar 2025

li temenda d-Direttiva 2014/98/UE fir-rigward tal-pesti regolati tal-Unjoni mhux ta' kwarantina, il-virus tar-ringspot tat-tabakk, il-virus tar-ringspot tat-tadam, il-Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur u l-Aġent tal-mużajk tat-tin u li tikkoreġi dik id-Direttiva ta' Implimentazzjoni fir-rigward ta' miżuri li jikkonċernaw il-Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-29 ta' Settembru 2008 dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 4, l-Artikolu 6(4), u l-Artikolu 13(3) tagħha,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072⁽²⁾ jistabbilixxi lista ta' pesti ta' kwarantina fl-Unjoni, ta' pesti ta' kwarantina fiż-żoni protetti u ta' pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni. Jistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti għall-introduzzjoni fl-Unjoni u għall-moviment fiha, ta' ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra sabiex jipprevjeni d-dhul, l-istabbiliment u t-tixrid ta' daww il-pesti fit-territorju tal-Unjoni.
- (2) Id-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/98/UE⁽³⁾ tistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għall-ġeneru u l-ispeċi ta' ċerti pjanti tal-frott, rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati mill-fornituri u regoli dettaljati dwar l-ispezzjonijiet uffiċjali.
- (3) Jenhtieg li d-Deċizzjoni ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE tiġi emendata biex jiġi aġġornat l-istatus fitosanitarju ta' ċerti pesti u biex jiġu emendati l-miżuri speċifiċi kontra daww il-pesti. Tabilhaqq, il-pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni huma elenkati flimkien mal-pjanti għat-thawwil rilevanti fl-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, u l-miżuri korrispondenti biex tiġi evitata l-preżenza ta' daww il-pesti rregolati mhux ta' kwarantina fuq daww il-pjanti għat-thawwil huma previsti fl-Anness V ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni. Madankollu, għall-pesti rregolati mhux ta' kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, dawn il-miżuri huma previsti biss fid-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE.
- (4) Il-virus tar-ringspot tat-tabakk tneħħa mil-lista tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni tal-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 u gie elenkat bħala pest rregolat mhux ta' kwarantina fil-Parti J tal-Anness IV ta' dak ir-Regolament, fir-rigward tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, tal-Vaccinium L., għajr it-trab tad-dakra u ż-żrieragh. Għalhekk jehtieg li l-virus tar-ringspot tat-Tabakk jiġi elenkat fl-Anness II tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE, fir-rigward ta' dik l-ispeċi, sabiex jiġu applikati r-rekwiżiti rispettivi tal-Artikolu 9(2) u (4), tal-Artikolu 10(1), tal-Artikolu 16(1), tal-Artikolu 21(1) u tal-Artikolu 26(1) ta' dik id-Direttiva u jiġi żgurat il-livell xieraq ta' protezzjoni fitosanitarja.

⁽¹⁾ ĠU L 267, 8.10.2008, p. 8; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj>.

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta' Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jhassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (ĠU L 319, 10.12.2019, p. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

⁽³⁾ Id-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/98/UE tal-15 ta' Ottubru 2014 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE fir-rigward ta' rekwiżiti speċifiċi għall-ġeneru u l-ispeċi tal-pjanti tal-frott imsemmija fl-Anness I tagħha, rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati mill-fornituri u regoli dettaljati dwar l-ispezzjonijiet uffiċjali, ĠU L 298, 16.10.2014, p. 22; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj.

- (5) Il-virus tar-ringspot tat-tadam tnehha mil-lista ta' pesti ta' kwarantina fl-Unjoni fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 u gie elenkat bhala pest rregolat mhux ta' kwarantina fil-Parti J tal-Anness IV ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni, fir-rigward tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott mahsuba ghall-produzzjoni tal-frott, tal-*Malus Mill.*, tal-*Prunus L.* u tal-*Vaccinium L.*, ghajr it-trab tad-dakra u z-zrieragh, u tar-*Rubus L.* ghajr it-trab tad-dakra. Ghalhekk, ghal ragunijiet ta' konsistenza, jehtieg li l-virus tar-ringspot tat-tadam jigi elenkat fl-Anness II tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE, fir-rigward ta' dawk il-generi, u sabiex jigu applikati r-rekwiziti rispettivi tal-Artikolu 9(4), l-Artikolu 16(1), l-Artikolu 10(1), l-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 26(1) ta' dik id-Direttiva u jigi zgurat il-livell xieraq ta' protezzjoni fitosanitarja.
- (6) Il-virus tar-ringspot tat-tabakk u l-virus tar-ringspot tat-tadam ghandhom ikunu soggetti wkoll ghall-mizuri tal-Anness IV tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE, sabiex jigi zgurat li l-pjanti rispettivi huma hielsa minn dawk il-pesti ghall-kategoriji rispettivi.
- (7) Fil-punt 11 tal-Anness IV tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE, mizura kontra l-*Pseudomonas syringae* pv. *Persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie u *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* giet, bi zball, inkluza fit-taqsim "f) Kategorija CAC", taht il-mizuri li jikkoncernaw il-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider. Id-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE ghandha ghalhekk tigi rrettifikata, billi din il-mizura tithassar minn dawk li jikkoncernaw il-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.
- (8) Il-*Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur gie elenkat bhala pest rregolati mhux ta' kwarantina fil-Parti J tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott mahsuba ghall-produzzjoni tal-frott, tal-*Vaccinium L.*, ghajr it-trab tad-dakra u z-zrieragh. Ghalhekk, ghal ragunijiet ta' konsistenza, jehtieg li dak il-virus jigi elenkat fl-Anness I tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE, fir-rigward ta' dik l-ispeci, u sabiex jigu applikati r-rekwiziti rispettivi tal-Artikolu 9(1), l-Artikolu 16(1), l-Artikolu 10(1), l-Artikolu 21(1) u l-Artikolu 26(1) ta' dik id-Direttiva u jigi zgurat il-livell xieraq ta' protezzjoni fitosanitarja.
- (9) L-agent tal-muzajk tat-tin thassar mill-Parti J tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 minhabba li ma ghadux jissodisfa l-kundizzjonijiet biex jigi elenkat bhala pest rregolat mhux ta' kwarantina. Ghalhekk huwa mehtieg li dak il-pest jithassar mill-Anness I tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE.
- (10) Ghalhekk, jenhtieg li d-Decizjoni ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE tigi emendata skont dan.
- (11) Il-mizuri previsti f'din id-Direttiva huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Ghalf,

ADO TTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emenda ghad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE

L-Anness tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE qed jigi emendat skont l-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspozizzjoni

1. L-Istati Membri ghandhom idahhlu fis-sehh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispozizzjonijiet amministrattivi mehtiega biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Lulju 2025. Huma ghandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispozizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispozizzjonijiet, fihom ghandu jkun hemm referenza ghal din id-Direttiva jew ghandhom ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza meta ssir il-pubblikazzjoni ufficjali taghhom. Huma l-Istati Membri li ghandhom jiddeciedu kif issir dik ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Jannar 2025.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Emenda tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni 2014/98/UE

(1) Fl-Anness I, it-tabella hija emendata kif ġej:

- (a) fit-tieni kolonna "RNQPs" ("Union regulated non-quarantine pest", pest regolat mhux ta' kwarantina), għall-ispeċi "*Ficus carica* L.", l-entrati "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" u "Aġent tal-mużajk tat-tin [FGM000]" huma mhassra;
- (b) fit-tieni kolonna "RNQP" taht il-kategorija "Fungi u oomiceti", għall-ġeneru "*Vaccinium* L.", l-entrata "*Pucciniastrum minimum* Sydow u P. Sydow [THEKMI]" tiżdied;

(2) Fl-Anness II, it-tabella hija sostitwita b'din li ġejja:

"Ġeneru jew speċi"	RNQPs
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fungi u oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld [PHYTRA]
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle u <i>Poncirus</i> Raf.	Batterji <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI] Fungi u oomiceti <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp u Verkley [DEUTTR] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Aġent tal- <i>Citrus crataegifolia</i> [CSCC00] Virojde tal- <i>eksokortite taċ-ċitru</i> [CEVD00] Aġent tal- <i>impjatratura taċ-ċitru</i> [CSI000] Virus tat-tbajja' kbar tal-weraq <i>taċ-ċitru</i> [CLBV00] Virus tal- <i>psorozi taċ-ċitru</i> [CPSV00] Virus tat-tristeża <i>taċ-ċitru</i> (iżolati tal-UE) [CTV000] Virus tal-varjegazzjoni <i>taċ-ċitru</i> [CVV000] Virojde tax-xekkil tal-ħops [HSVD00]
<i>Corylus avellana</i> L.	"Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00]
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	"Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Aġent tal-injam artab tat-tuffieħ [ARW000] Virus tal-iskanalar taz-zokk tat-tuffieħ [ASGV00] Virus tal-fosos taz-zkuk tat-tuffieħ [ASPV00] Aġent tan-nekrozi tal-qxur tas-siġar tal-langas [PRBN00] Aġent tal-qsim tal-qxur tas-siġar tal-langas [PRBS00] Virojde tal-kankru tal-infatet tal-langas [PBCVD0] Aġent tal-qoxra ħarxa tas-siġar tal-langas [PRRB00] Aġent tat-tbajja' sofor tal-isfargel [ARW000]

"Ġeneru jew speċi	RNQPs
Fragaria L.	Batterji <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy u King [XANTFR] Fungi u oomiċeti <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert u Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR] Nematodi <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner u Buhner [APLORI] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tal-mużajk tal-<i>Arabis</i> [ARMV00] Virus tar-ringspot tal-lampun [RPRSV0] Virus tal-kemxa tal-frawli [SCRV00] Virus tar-ringspot latenti tal-frawli [SLRSV0] Virus tal-ġenb isfar tal-moffa tal-frawli [SMYEV0] Virus tat-tbajja' tal-frawli [SMOV00] Virus tal-vini tal-frawli [SVBV00] Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam [TBRV00]
Juglans regia L.	"Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tad-dawra tal-werqa taċ-ċirasa [CLRV00]
Malus Mill.	"Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Virojde tad-dimple tal-frott [ADFVD0] Aġent tal-flat limb tat-tuffieħ [AFL000] Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] Aġent tal-injam artab tat-tuffieħ [ARW000] Aġent tal-qoxra migrufa tat-tuffieħ [ASSVD0] Aġent tal-istilla mxaqqa tat-tuffieħ [APHW00] Virus tal-iskanalar taz-zokk tat-tuffieħ [ASGV00] Virus tal-fosos taz-zkuk tat-tuffieħ [ASPV00] <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller u Schneider [PHYPPMA] Mard tal-frott: frott [APCF00], kemxa ħadra [APGC00], frotta mqabbża ta' Ben Davis, qoxra ħarxa [APRSK0], xaqq fl-istilla, ċirku samrani [APLP00], nuffata samranija Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]

"Ġeneru jew speċi	RNQPs
<i>Olea europaea</i> L.	Fungi u oomiceti <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Virus tal-mużajk tal- <i>Arabis</i> [ARMV00] Virus tad-dawra tal-werqa taċ-ċirasa [CLRV00] Virus tar-ringspot latenti tal-frawli [SLRSV0]
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	Batterji <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller u Schneider [PHYPPR] Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar [PPV000] Virus tal-pruna nana [PDV000] Virus tar-ringspot nekrotiku tal- <i>prunus</i> [PNRSV0] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Batterji <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] Virus latenti tal-berquq [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller u Schneider [PHYPPR] Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar [PPV000] Virus tal-pruna nana [PDV000] Virus tar-ringspot nekrotiku tal- <i>prunus</i> [PNRSV0] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]
<i>Prunus avium</i> L. u <i>Prunus cerasus</i> L.	Batterji <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi" Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] Virus tal-mużajk tal- <i>Arabis</i> [ARMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller u Schneider [PHYPPR] Virus tat-tbajja' hodor tondi taċ-ċirasa [CGRMV0] Virus tad-dawra tal-werqa taċ-ċirasa [CLRV00]

"Ġeneru jew speċi	RNQPs
	Virus tal-werqa bit-tbajja' taċ-ċirasa [CMLV00] Virus tat-tbajja' nekrotiċi lewn is-sadid taċ-ċirasa [CRNRM0] Virus taċ-ċirasa żgħira 1 u 2 [LCHV10], [LCHV20] Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar [PPV000] Virus tal-pruna nana [PDV000] Virus tar-ringspot nekrotiku tal-<i>prunus</i> [PNRSV0] Virus tar-ringspot tal-lampun [RPRSV0] Virus tar-ringspot latenti tal-frawli [SLRSV0] Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam [TBRV00] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley, u speċi oħra ta' <i>Prunus</i> L. suxxettibbli għall-virus tal-ġidri tal-ghanbaqar fil-każ tal-ibridi <i>Prunus</i> L.	Batterji <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller u Schneider [PHYPPR] Virus tar-ringspot latenti tal-Myrobalan [MLRSV0] Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar [PPV000] Virus tal-pruna nana [PDV000] Virus tar-ringspot nekrotiku tal-<i>prunus</i> [PNRSV0] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Batterji <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] "Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tat-tbajja' klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] Virus latenti tal-berquq [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller u Schneider [PHYPPR] Virojde tal-mużajk latenti tal-hawħ [PLMVD0] Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar [PPV000] Virus tal-pruna nana [PDV000] Virus tar-ringspot nekrotiku tal-<i>prunus</i> [PNRSV0] Virus tar-ringspot latenti tal-frawli [SLRSV0] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]

“Ġeneru jew speċi	RNQPs
Pyrus L.	“Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tat-tbajja’ klorotiċi tat-tuffieħ [ACLSV0] Aġent tal-injam artab tat-tuffieħ [ARW000] Virus tal-iskanalar taz-zokk tat-tuffieħ [ASGV00] Virus tal-fosos taz-zkuk tat-tuffieħ [ASPV00] Fitoplażma <i>Candidatus pyri</i> Seemüller u Schneider [PHYPPY] Aġent tan-nekrozi tal-qxur tas-siġar tal-langas [PRBN00] Aġent tal-qsim tal-qxur tas-siġar tal-langas [PRBS00] Virojde tal-kankru tal-infatet tal-langas [PBCVD0] Aġent tal-qoxra ħarxa tas-siġar tal-langas [PRRB00] Aġent tat-tbajja’ sofor tal-isfargel [ARW000]
Ribes L.	“Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tal-mużajk tal-<i>Arabis</i> [ARMV00] Virus tar-reverzjoni tar-ribes iswed [BRAV00] Virus tal-mużajk tal-ħjar [CMV000] Virus tal-vini assoċjati tar-ribes bix-xewk [GOVB00] Virus tar-ringspot tal-lampun [RPRSV0] Virus tar-ringspot latenti tal-frawli [SLRSV0]
Rubus L.	Fungi u oomiċeti <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG] “Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Virus tal-mużajk tat-tuffieħ [APMV00] Virus tal-mużajk tal-<i>Arabis</i> [ARMV00] Virus tan-nekrozi tal-lampun iswed [BRNV00] <i>Candidatus Phytoplasma rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU] Virus tal-mużajk tal-ħjar [CMV000] Virus tal-bushy dwarf tal-lampun [RBDV00] Virus tal-werqa bit-tbajja’ tal-lampun [RLMV00] Virus tar-ringspot tal-lampun [RPRSV0] Virus tal-klorozi tal-vini tal-lampun [RVCV00] Tikka safra tal-lampun [RYS000] Virus tax-xibka safra tar-<i>rubus</i> [RYNV00] Virus tar-ringspot latenti tal-frawli [SLRSV0] Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam [TBRV00] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]

“Ġeneru jew speċi	RNQPs
Vaccinium L.	Fungi u oomiceti <i>Phytophthora ramorum</i> (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi ‘t Veld [PHYTRA] “Virusijiet, virojdi, mard li jixbah il-virusijiet u fitoplażmi Ophiovirus assoċjat mal-mużajk tat-tuta żerqa [BLMAV0] Virus tar-ringspot ahmar tat-tuta żerqa [BRRV00] Virus tat-tixwit tat-tuta żerqa [BLSCV0] Virus tax-xokk tat-tuta żerqa [BLSHV0] Virus tal-ispag tat-tuta żerqa [BSSV00] <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPAS] <i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN] Fitoplażma <i>Candidatus solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO] Fitoplażma falza tal-fjur tal-mirtilli [PHYPFB] Virus tar-ringspot tat-tabakk [TRSV0] Virus tar-ringspot tat-tadam [TORSV0]”

(3) L-Anness IV huwa emendat kif ġej:

(a) il-punt 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“8. **Malus Mill.**

(a) **Il-kategoriji kollha**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

(b) **Kategorija prebażika**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Hmistax-il sena wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati, u dan għandu jerga’ jsir f’intervalli ta’ żmien ta’ 15-il sena fir-rigward tal-preżenza tal-RNQPs, għajr għal mard li jixbah virus u għall-virojdi elenkati fl-Anness II, u f’każ ta’ dubju dwar il-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta’ produzzjoni jew għaž-żona

F’każ li deroga tippermetti li jiġi prodott materjal prebażiku fl-għelieqi, f’kundizzjonijiet li mhumiex protetti mill-insetti, skont id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/925 (*), għandhom japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider, l-*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, u l-Virus tar-ringspot tat-tadam:

(i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider:

— il-materjal ta’ propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f’żoni maghrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider; jew

- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;
- (ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:
 - il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; jew
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni jkunu ġew spezzjonati matul l-aħħar staġun shiħ ta' tkabbir, u l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott li juru sintomi ta' *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* u l-pjanti ospitanti tal-madwar ikunu nqalghu u nqerdu minnufih.
- (iii) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(c) **Kategorija bażika**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Fil-każ ta' pjanti omm bażiċi li jkunu nżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti, kull 15-il sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi għall-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider.

Fil-każ ta' pjanti omm bażiċi li ma jkunux inżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti, kull 3 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi għall-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider; kull 15-il sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti, għall-preżenza tal-RNQPs, għajr il-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider u għajr il-Virus tar-ringspot tat-tadam, għall-mard li jixbah virus u għal l-virojdi, elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I.

Il-pjanti omm bażiċi għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati kull 20 sena fir-rigward tal-preżenza tal-Virus tar-ringspot tat-tadam.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

- (i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider
 - il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider; jew
 - ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata għandhom jinqalghu u jinqerdu minnufih;

(ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

- il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; jew
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni għandhom ikunu spezzjonati matul l-aħħar staġun shih ta' tkabbir, u l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott kollha li juru sintomi ta' *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* u l-pjanti ospitanti tal-madwar kollha għandhom jinqalghu u jinqerdu minnufih.

(iii) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):

- il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(d) **Kategorija ċċertifikata**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Fil-każ ta' pjanti omm iċċertifikati, li jkunu nżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti, kull 15-il sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati għall-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider.

Fil-każ ta' pjanti omm iċċertifikati li ma jkunux inżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti, porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati għandu jiġi kkampjunat u ttestjat kull 5 snin għall-preżenza tal- *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider; kull 15-il sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti, għall-preżenza tal-RNQPs, għajr il-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider u għajr il-Virus tar-ringspot tat-tadam, għall-mard li jixbah virus ughal l-virojdi, elenkati fl-Anness II, u f'każ li jkun hemm suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I.

Il-pjanti omm iċċertifikati għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati kull 20 sena fir-rigward tal-preżenza tal-Virus tar-ringspot tat-tadam.

Il-pjanti tal-frott iċċertifikati għandhom ikunu kkampjunati u ttestjati jekk ikun hemm suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I u fl-Anness II.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

(i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider; jew
- ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata għandhom jinqalghu u jinqerdu minnufih; jew

- is-sintomi tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider għandhom jiġu osservati f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal ta' propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun shiħ ta' tkabbir, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata għandhom jinqalgħu u jinqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab hieles mill-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider kampjun rappreżentattiv tal-materjal ta' propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal fil-lottijiet li fihom kienu nstabu l-materjal ta' propagazzjoni sintomatiċi u l-pjanti tal-frott sintomatiċi;
- (ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:
 - il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; jew
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni għandhom jiġu spezzjonati matul l-aħħar staġun shiħ ta' tkabbir, u l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott kollha li juru sintomi ta' *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* u l-pjanti ospitanti kollha tal-madwar għandhom jinqalgħu u jinqerdu minnufih.
- (iii) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.
- (e) **Kategorija CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*)**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

F'każ li jkun hemm suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I u fl-Anness II iridu jittiehdu l-kampjuni u jsiru t-testijiet.

Rekwiziti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaż-żona

- (i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider:
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih; jew
 - is-sintomi ta' *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider ikunu ġew osservati f'mhux iktar minn 2 % tal-materjal ta' propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit ta' produzzjoni tul l-aħħar staġun shiħ ta' tkabbir, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab hieles mill-*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller u Schneider kampjun rappreżentattiv tal-materjal ta' propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal fil-lottijiet li fihom kienu nstabu l-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi;

(ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

- il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jigu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; jew
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni jkunu ġew spezzjonati matul l-aħħar staġun shiħ ta' tkabbir, u l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott li juru sintomi ta' *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* u l-pjanti ospitanti tal-madwar ikunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(iii) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):

- il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jigu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tat-ToRSV ikunu ġew osservati f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u daww il-pjanti sintomatiċi jkunu nqalghu minnufih u nqerdu,

(*) Id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/925 tad-29 ta' Mejju 2017 li temporanjament tawtorizza lil ċerti Stati Membri jiċcertifikaw materjal prebażiku ta' ċerti speċijiet ta' pjanti tal-frott, prodotti fl-ghelieqi f'kundizzjonijiet mingħajr protezzjoni mill-insetti, u li thassar id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/167 (ĠU L 140, 31.5.2017, p. 7; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj)."

(b) il-punt 11 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch u *Prunus salicina* Lindley**

(a) **Kategorija prebażika**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena għall-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider, Virus tal-gidri tal-ghanbaqar, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* u *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch u *Prunus salicina* Lindley). L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena għall-RNQPs kollha, għajr għall-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider, il-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* u *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie, elenkati fl-Annessi I u II.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika ta' *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., u *Prunus dulcis* (Miller) Webb, għandhom jigu mill-pjanti omm li jkunu ġew ittestjati fl-istaġun tat-tkabbir ta' qabel u nstabu hielsa mill-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar.

Is-salvaġġ prebażiku ta' *Prunus cerasifera* Ehrh. u *Prunus domestica* L. għandu jiġi minn pjanti omm li jkunu ġew ittestjati fl-istaġun tat-tkabbir ta' qabel u nstabu hielsa mill-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar. Is-salvaġġ prebażiku ta' *Prunus cerasifera* Ehrh. u *Prunus domestica* L. għandu jiġi mill-pjanti omm, li jkunu ġew ittestjati fil-hames staġuni preċedenti u li jkunu nstabu hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider.

Kull pjanta omm prebażika li tagħmel il-fjuri għandha tiġi kkampjunata u ttestjata għall-Virus tal-pruna nana u għall-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* sena wara li tkun giet aċċettata bħala pjanta omm prebażika u dan għandu jerga' jsir kull sena. Fil-każ ta' *Prunus persica*, kull pjanta omm prebażika li tagħmel il-fjuri għandha tiġi kkampjunata sena wara li tkun giet aċċettata bħala pjanta omm prebażika u tiġi ttestjata għall-Virojde tal-mużajk latenti tal-hawh.

Kull siġra mhawla intenzjonalment għad-dakkir u, fejn ikun xieraq, is-siġar ewlenin li jdakkru fl-ambjent għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-Virus tal-pruna nana u għall-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus*.

Il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jiġu kkampjunati hames snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, u dan għandu jerga' jsir kull hames snin, u jiġu ttestjati għall-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider u l-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar.

Il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jiġu kkampjunati 10 snin wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, u għandhom jiġu ttestjati għall-viruses, għajr il-Virus tal-pruna nana u l-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar, il-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus*, li huma rilevanti għall-ispeċijiet elenkati fl-Anness II, u għandhom ukoll jiġu ttestjati f'każ li jkun hemm suspett għall-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I. Għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm prebażiċi f'każ ta' suspett tal-preżenza tal-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Rekwiziti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-zona

Fil-każ fejn deroga tithalla tipproduċi materjal prebażiku fl-għalqa f'kundizzjonijiet mingħajr protezzjoni mill-insetti, skont id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/925, għandhom japplikaw ir-rekwiziti li ġejjin fir-rigward tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider, tal-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar, tal-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, tal-*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie u l-Virus tar-ringspot tat-tadam:

(i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħhar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalġu u nqerdu minnufih; jew
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni għandhom ikunu iżolati minn pjanti ospitanti oħra. Id-distanza ta' izolament fis-sit tal-produzzjoni għandha tiddependi miċ-ċirkostanzi reġjonali, mit-tip ta' materjal tal-propagazzjoni, mill-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider fiż-żona kkonċernata u mir-riskji rilevanti involuti kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti abbażi ta' spezzjoni;

(ii) Virus tal-gidri tal-ghanbaqar:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar; jew

- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni għandhom ikunu iżolati minn pjanti ospitanti oħra. Id-distanza ta' iżolament fis-sit tal-produzzjoni għandha tiddependi miċ-ċirkostanzi reġjonali, mit-tip ta' materjal tal-propagazzjoni, mill-preżenza tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar fiż-żona kkonċernata u mir-riskji rilevanti involuti kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti abbażi ta' spezzjoni;
- (iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie:
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;
- (iv) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;
- (v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(b) **Kategorija Bażika, kategorija Ċertifikata u kategorija CAC**

Spezzjoni viżwali

Spezzjoni viżwali għandha ssir darba fis-sena.

(c) **Kategorija bażika**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

- (i) Pjanti omm li nżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti

Kull 3 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv ta' pjanti omm bażiċi għall-preżenza tal-Virus tal-pruna nana, tal-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* u tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar. Kull 10 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv ta' pjanti omm bażiċi għall-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider.

(ii) Pjanti omm li ma jkunux inżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti

Kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi, għajr dawk maħsuba għall-produzzjoni tas-salvaġġ, għall-preżenza tal-Virus tal-ġidri tal-għanbaqar, b'mod li tul 10 snin ikunu ġew ittestjati l-pjanti kollha.

Kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi, għajr dawk maħsuba għall-produzzjoni tas-salvaġġ, għall-preżenza tal-Virus tal-ġidri tal-għanbaqar u għandu jinstab hieles minn dak l-RNQP.

Mill-pjanti omm bażiċi tal-*Prunus domestica* L. maħsubin għall-produzzjoni tas-salvaġġ għandu jittiehed kampjun li jiġi ttestjat għall-preżenza tal-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider u għandu jinstab hieles minn dak l-RNQP fil-ħames staġuni ta' tkabbir preċedenti.

F'każ ta' suspett tal-preżenza tal-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi.

Kull 20 sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti għall-preżenza tal-Virus tar-ringspot tat-tadam.

Kull 10 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti għall-preżenza tal-RNQPs, għajr il-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider, il-Virus tal-pruna nana, il-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus*, il-Virus tal-ġidri tal-għanbaqar u l-Virus tar-ringspot tat-tadam, elenkati fl-Anness II, u ttestjati f'każ ta' suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I.

— Pjanti omm li jagħmlu l-fjuri

Kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi li jagħmlu l-fjuri għall-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider, għall-Virus tal-pruna nana u għall-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Fil-każ ta' *Prunus persica* (L.) Batsch, kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi li jagħmlu l-fjuri għall-Virojde tal-mużajk latenti tal-hawh abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv ta' siġar imħawla bi hsieb tad-dakkir u, fejn xieraq, tas-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent, għall-Virus tal-pruna nana u għall-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus*, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

— Pjanti omm li ma jagħmlux fjuri

Kull 3 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi li ma jagħmlux fjuri li ma jkunux inżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti għall-preżenza tal-Virus tal-pruna nana, tal-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* u tal-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

(d) **Kategorija ċċertifikata**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

- (i) Pjanti omm li nżammu ffaċilitajiet protetti mill-insetti

Kull 5 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati għall-preżenza tal-Virus tal-pruna nana u tal-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* u tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar b'mod li tul 15-il sena jkunu ġew ittestjati l-pjanti kollha. Kull 15-il sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati għall-preżenza tal-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider.

- (ii) Pjanti omm li ma jkunux inżammu ffaċilitajiet protetti mill-insetti

Kull 3 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati għall-preżenza tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar b'mod li tul 15-il sena jkunu ġew ittestjati l-pjanti kollha.

Kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati mahsuba għall-produzzjoni tas-salvaġġ għall-preżenza tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar u għandu jinstab hieles minn dak l-RNQP. Porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati tal-*Prunus cerasifera* Ehrh. u *Prunus domestica* L. mahsuba għall-produzzjoni tas-salvaġġ ikun ġie kkampjunat fil-ħames staġuni ta' tkabbir preċedenti u ttestjat għall-preżenza tal-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider u nstab hieles minn dak l-RNQP.

Porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm bażiċi għandu jiġi kkampjunat u ttestjat f'każ ta' suspett tal-preżenza tal- *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Kull 20 sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti għall-preżenza tal-Virus tar-ringspot tat-tadam.

Kull 15-il sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti għall-preżenza tal-RNQPs, għajr il-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider, il-Virus tal-pruna nana, il-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus*, il-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar u l-Virus tar-ringspot tat-tadam, elenkati fl-Anness II, u ttestjati f'każ ta' suspett dwar il-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I.

— Pjanti omm li jagħmlu l-fjuri

Kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati li jagħmlu l-fjuri għall-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider, għall-Virus tal-pruna nana u għall-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti. Fil-każ ta' *Prunus persica* (L.) Batsch, kull sena għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tal-pjanti omm iċċertifikati li jagħmlu l-fjuri għall-Virojde tal-mużajk latenti tal-hawh abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

Għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv ta' siġar imhawla bi hsieb tad-dakkir u, fejn xieraq, tas-siġar ewlenin tad-dakkir fl-ambjent, għall-Virus tal-pruna nana u għall-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus*, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

- Pjanti omm li ma jaghmlux fjuri

Kull 3 snin għandu jiġi kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv ta' pjanti omm iċċertifikati li ma jaghmlux fjuri, li ma jkunux inżammu f'faċilitajiet protetti mill-insetti, għall-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider, tal-Virus tal-pruna nana u tal-Virus tar-ringspot nekrotiku tal-*prunus* abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti.

(e) **Kategoriji bażiċi u ċertifikati**

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

(i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċertifikati għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċertifikati fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider ikunu ġew osservati f'mhux iktar minn 1 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategoriji ċertifikata fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab hieles mill-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider kampjun rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal fil-lottijiet li fihom kienu nstabu l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi;

(ii) Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċertifikati għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċertifikati fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tal-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar ikunu ġew osservati f'mhux iktar minn 1 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategoriji ċertifikata fis-sit ta' produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shiħ, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab hieles mill-Virus tal-ġidri tal-ghanbaqar kampjun rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal fil-lottijiet li fihom kienu nstabu l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi;

(iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċertifikati għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie; jew

- ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie jiġu osservati fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċċertifikati fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
 - sintomi ta' *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie jkunu ġew osservati f'mhux iktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategoriji ċċertifikata fis-sit ta' produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;
- (iv) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċċertifikati għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċċertifikati fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;
- (v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċċertifikati għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategoriji bażiċi u ċċertifikati fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
 - ikunu ġew osservati sintomi tal-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategoriji ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(f) **Kategorija CAC**

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu minn sors ta' materjal identifikat, li minnu jkun ġie kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tiegħu matul staġuni preċedenti tat-tkabbir u li jkun instab hieles mill-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar.

Is-salvaġġ CAC tal-*Prunus cerasifera* Ehrh. u *Prunus domestica* L. għandhom jiġu minn sors ta' materjal identifikat li minnu jkun ġie kkampjunat u ttestjat porzjon rappreżentattiv tiegħu matul il-hames snin ta' qabel għall-*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller u Schneider u għall-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar u jkun instab hieles minnhom.

Porzjon rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandu jiġi kkampjunat u ttestjat fil-każ ta' sospett tal-preżenza ta' *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Porzjon rappreżentattiv tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC li ma juru l-ebda sintomu tal-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar wara spezzjoni viżwali għandu jiġi kkampjunat u ttestjat abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta' dawk il-pjanti tal-frott, għall-preżenza ta' dak l-RNQP u fil-każ li jkun hemm pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata.

Malli jiġu identifikati l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC li juru sintomi tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider fis-sit tal-produzzjoni permezz ta' spezzjoni viżwali, għandu jiġi kkampjunat u ttestjat għall-preżenza tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider porzjon rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal tal-kategorija CAC fil-lottijiet li fihom ikunu nstabu l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi.

Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar f'każ ta' sospett għall-preżenza tal-RNQPs, għajr il-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider u l-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar, elenkati fl-Annessi I u II.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

(i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tal-*Candidatus Phytoplasma prunorum* ikunu ġew osservati f'mhux iktar minn 1 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit ta' produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab hieles mill-*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller u Schneider kampjun rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal fil-lottijiet li fihom kienu instabu l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi;

(ii) Virus tal-gidri tal-ghanbaqar:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tal-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar ikunu ġew osservati f'mhux iktar minn 1 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit ta' produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab hieles mill-Virus tal-gidri tal-ghanbaqar kampjun rappreżentattiv tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott asintomatiċi li jifdal fil-lottijiet li fihom kienu instabu l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi;

(iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u amp. Gardan) Young, Dye u Wilkie; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie jiġu osservati fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- sintomi ta' *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti u. Gardan) Young, Dye u Wilkie jkunu ġew osservati f'mhux iktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit ta' produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;

(iv) Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV):

- il-materjal ta' propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-ToRSV; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tat-ToRSV fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tat-ToRSV ikunu ġew osservati f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dawk il-pjanti sintomatiċi jkunu nqalghu minnufih u nqerdu;

(v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mill-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* fuq il-materjal tal-propagazzjoni u fuq il-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih. jew
- ikunu ġew osservati sintomi tal-*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.”

(c) il-punt 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“14. **Rubus L.**

(a) **Kategorija prebażika**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Sentejn wara li jkunu ġew aċċettati bħala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati, u dan għandu jerga' jsir kull sentejn għall-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness II, u f'każ ta' suspett għall-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I.

Rekwiziti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika għandhom jiġu prodotti f'żoni maghrufa li huma hielsa mill-virusijiet elenkati fl-Anness II għar-*Rubus* L.; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' xi wiehed mill-RNQPs elenkati fl-Anness II għar-*Rubus* L. fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija prebażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-viċinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih;

(b) Kategorija bażika*Spezzjoni viżwali*

F'każ li l-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott jitkabbru fl-għelieqi jew fi qsari, l-ispezzjonijiet viżwali għandhom isiru darbtejn fis-sena.

Għall-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott prodotti permezz tal-mikropropagazzjoni u li jinżammu għal perjodu ta' inqas minn 3 xhur, hija meħtieġa spezzjoni waħda biss waqt dan il-perjodu.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar jekk is-sintomi tal-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, il-Virus tar-ringspot tal-lampun, il-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli u l-Virus tač-čirku iswed u l-Virus tar-ringspot tat-tadam ma jkunux ċari waqt spezzjoni viżwali. Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar f'każ ta' suspett għall-preżenza tal-RNQPs, għajr l-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, il-Virus tar-ringspot tal-lampun, il-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, il-Virus tač-čirku iswed tat-tadam u l-Virus tar-ringspot tat-tadam, elenkati fl-Annessi I u II.

Rekwiziti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

- (i) Fil-każ ta' riżultat pożittiv tat-test għall-materjal tal-propagazzjoni u għall-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika li juru sintomi tal-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, tal-Virus tar-ringspot tal-lampun, tal-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, tal-Virus tač-čirku iswed tat-tadam jew tal-Virus tar-ringspot tat-tadam, il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikkonċernati għandhom jinqalghu u jinqerdu minnufih.
- (ii) Rekwiziti għal RNQPs għajr għall-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, għall-Virus tar-ringspot tal-lampun, għall-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, għall-Virus tač-čirku iswed tat-tadam u għall-Virus tar-ringspot tat-tadam:

Il-perċentwal tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih li juru sintomi ta' kull wiehed mill-RNQPs li ġejjin ma għandux jaqbež:

- 0,1 % fil-każ ta':

Agrobacterium spp. Conn.; u

Rhodococcus fascians Tilford; u li l-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti ospitanti kollha fil-viċinanza jkunu nqalghu u nqerdu;

- (iii) Rekwiziti għall-virusijiet kollha:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni maghrufa li huma hielsa mill-virusijiet elenkati fl-Anness II għar-*Rubus* L.; jew

- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-virusijiet elenkati fl-Anness II għar-*Rubus* L. fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih; jew
- is-sintomi tal-virusijiet kollha elenkati fl-Annessi I u II ikunu ġew osservati f'mhux aktar minn 0,25 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(c) **Kategorija ċċertifikata**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar jekk is-sintomi tal-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, tal-Virus tar-ringspot tal-lampun, tal-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, tal-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam u tal-Virus tar-ringspot tat-tadam ma jkunux ċari waqt spezzjoni viżwali. Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar f'każ ta' suspett għall-preżenza tal-RNQPs, għajr l-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, il-Virus tar-ringspot tal-lampun, il-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, il-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam u l-Virus tar-ringspot tat-tadam, elenkati fl-Annessi I u II.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaż-żona

- (i) Fil-każ ta' riżultat pożittiv tat-test għall-materjal tal-propagazzjoni u għall-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata li juru sintomi tal-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, tal-Virus tar-ringspot tal-lampun, tal-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, tal-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam jew tal-Virus tar-ringspot tat-tadam, il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikkonċernati għandhom jinqalghu u jinqerdu minnufih.
- (ii) Rekwiżiti għal RNQPs għajr għall-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, għall-Virus tar-ringspot tal-lampun, għall-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, għall-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam u għall-Virus tar-ringspot tat-tadam:

Il-perċentwal tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih li juru sintomi ta' kull wiehed mill-RNQPs li ġejjin ma għandux jaqbeż:

- 0,5 % fil-każ ta' *Resseliella theobaldi* Barnes;
- 0,1 % fil-każ ta':

Agrobacterium spp. Conn.; u

Rhodococcus fascians Tilford; u li l-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott, u l-pjanti ospitanti kollha fil-vicinanza jkunu nqalghu u nqerdu;

- (iii) Rekwiżiti għall-virusijiet kollha:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma ħielsa mill-virusijiet elenkati fl-Anness II għar-*Rubus* L.; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-virusijiet elenkati fl-Anness II għar-*Rubus* L. fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih, u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu minnufih u nqerdu; jew

- is-sintomi tal-virusijiet kollha elenkati fl-Annessi I u II ikunu ġew osservati f'mhux aktar minn 0,5 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija ċċertifikata fis-sit tal-produzzjoni tul l-ahhar stagun ta' tkabbir shih, u dak il-materjal tal-propagazzjoni u daww il-pjanti tal-frott u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(d) **Kategorija CAC**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar jekk is-sintomi tal-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, tal-Virus tar-ringspot tal-lampun, tal-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, tal-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam u tal-Virus tar-ringspot tat-tadam ma jkunux ċari waqt spezzjoni viżwali. Għandhom jitwettqu kampjunar u ttestjar f'każ ta' sospett għall-preżenza tal-RNQPs, għajr l-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, il-Virus tar-ringspot tal-lampun, il-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, il-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam u l-Virus tar-ringspot tat-tadam, elenkati fl-Annessi I u II.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni maghrufa li huma hielsa mill-RNQPs elenkati fl-Annessi I u II għar-*Rubus* L.; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-RNQPs elenkati fl-Annessi I u II għar-*Rubus* L. fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-ahhar stagun ta' tkabbir shih; u
- fil-każ ta' is-sintomi tat-ToRSV, daww is-sintomi jkunu ġew osservati f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-ahhar stagun ta' tkabbir shih, u daww il-pjanti sintomatiċi jkunu nqalghu minnufih u nqerdu, u u
- fil-każ ta' riżultat pożittiv tat-test għall-materjal tal-propagazzjoni u għall-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC li juru sintomi tal-virus tal-mużajk tal-*Arabis*, tal-Virus tar-ringspot tal-lampun, tal-Virus tar-ringspot latenti tal-frawli, tal-Virus taċ-ċirku iswed tat-tadam jew tal-Virus tar-ringspot tat-tadam, il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott ikkonċernati għandhom jinqalghu u jinqerdu minnufih."

(d) Il-punt 15 "*Vaccinium* L." huwa sostitwit b'dan li ġej:

"15. ***Vaccinium* L.**

(a) **Kategorija prebażika**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

5 snin wara li jkunu ġew aċċettati bhala pjanti omm prebażiċi, il-pjanti omm prebażiċi kollha għandhom jiġu kkampjunati u ttestjati għall-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness II, u f'każ ta' sospett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I, u dan għandu jerga' jsir kull 5 snin.

(b) **Kategorija bażika**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darbtejn fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

F'każ li jkun hemm suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I u fl-Anness II iridu jittieħdu l-kampjuni u jsiru t-testijiet.

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

(i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith u Townsend) Conn

- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Agrobacterium tumefaciens* (Smith u Townsend) Conn fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih.

(ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mid-*Diaporthe vaccinii* Shear; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu tad- *Diaporthe vaccinii* Shear fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih;

(iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin u *Godronia cassandrae* (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck

- il-perċentwal tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih li juru sintomi ta' kull wieħed mill-RNQPs li ġejjin ma għandux jaqbeż:
 - 0,1 % fil-każ tal-*Godronia cassandrae* (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck;
 - 0,5 % fil-każ ta' *Exobasidium Dicinii* (Fuckel) Woronin; u li l-materjal tal-propagazzjoni u daww il-pjanti tal-frott, u l-pjanti ospitanti kollha fil-vicinanza jkunu nqalghu u nqerdu.

(iv) *Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld:

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala hielsa mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew
- ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar ciklu shih tal-vegetazzjoni.

(v) Virus tar-ringspot tat-tabakk (TRSV) u Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV)

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-TRSV u mit-ToRSV; jew
- ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' TRSV u ToRSV fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(c) **Kategoriji ċertifikati u CAC**

Spezzjoni viżwali

L-ispezzjonijiet viżwali għandhom jitwettqu darba fis-sena.

L-ikkampjunar u l-ittestjar

F'każ li jkun hemm suspett tal-preżenza tal-RNQPs elenkati fl-Anness I u fl-Anness II iridu jittieħdu l-kampjuni u jsiru t-testijiet.

(d) **Kategorija ċertifikata**

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

(i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith u Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin u *Godronia cassandrae* (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck

— il-perċentwal tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija ċertifikata fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih li juru sintomi ta' kull wieħed mill-RNQPs li ġejjin ma għandux jaqbeż:

— 0,5 % fil-każ ta':

Agrobacterium tumefaciens (Smith u Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck;

— 1 % fil-każ ta' *Exobasidium Dicinii* (Fuckel) Woronin; u li l-materjal tal-propagazzjoni u daww il-pjanti tal-frott, u l-pjanti ospitanti kollha fil-viċinanza jkunu nqalghu u nqerdu.

(ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċertifikata għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mid-*Diaporthe vaccinii* Shear; jew

— ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' *Diaporthe vaccinii* Shear fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar staġun ta' tkabbir shih;

(iii) *Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld:

— il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċertifikata għandhom jiġu prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bħala hielsa mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew

— ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċertifikata fis-sit tal-produzzjoni matul l-aħħar ċiklu shih tal-veġetazzjoni;

jew

— il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija ċertifikata li juru sintomi tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fis-sit tal-produzzjoni u l-pjanti kollha fraġġ ta' 2 m mill-materjal tal-propagazzjoni sintomatiku u l-pjanti tal-frott, għandhom jinqalghu u jinqerdu, inkluża l-hamrija mwahhla;

u

- għall-pjanti kollha li jinsabu fraġġ ta' 10 m mill-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi u kwalunkwe materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li jifdal mil-lott affettwat:
 - fi żmien tliet xhur wara d-detezzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni sintomatu u tal-pjanti tal-frott, ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u fuq daww il-pjanti tal-frott f'mill-inqas żewġ spezzjonijiet fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest u matul dak il-perjodu ta' 3 xhur ma għandu jitwettaq l-ebda trattament li jrażżan is-sintomi tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld; u
 - wara dak il-perjodu ta' 3 xhur:
 - ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u daww il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni; jew
 - ikun gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' dak il-materjal tal-propagazzjoni u ta' daww il-pjanti tal-frott li għandhom jiġu mcaqalqa u nstab hieles mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld;
- u
- għall-materjal l-iehor kollu tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott kollha fis-sit tal-produzzjoni:
 - ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u daww il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni; jew
 - gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' dak il-materjal tal-propagazzjoni u ta' daww il-pjanti tal-frott li għandhom jiġu mcaqalqa u nstab hieles mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld.
- (iv) Virus tar-ringspot tat-tabakk (TRSV) u Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV)
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija bażika għandhom jiġu prodotti f'żoni magħrufa li huma hielsa mit-TRSV u mit-ToRSV; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' TRSV u ToRSV fis-sit tal-produzzjoni matul l-ahħar staġun ta' tkabbir shih u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu u nqerdu minnufih.

(e) **Kategorija CAC**

Rekwiżiti għas-sit tal-produzzjoni, għall-post ta' produzzjoni jew għaž-żona

- (i) *Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld:
- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti bhala hielsa mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld f'konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti; jew
 - ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-ahħar ciklu shih tal-vegetazzjoni;

jew

- il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC li juru sintomi tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fis-sit tal-produzzjoni u l-pjanti kollha fraġġ ta' 2 m mill-materjal tal-propagazzjoni sintomatiku u l-pjanti tal-frott, għandhom jinqalghu u jinqerdu, inkluża l-hamrija mwahhla; u
- għall-pjanti kollha li jinsabu fraġġ ta' 10 m mill-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott sintomatiċi u kwalunkwe materjal tal-propagazzjoni u pjanti tal-frott li jifdal mil-lott affettwat:
- fi żmien tliet xhur wara d-detezzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni sintomatiku u tal-pjanti tal-frott, ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u fuq dawk il-pjanti tal-frott f'mill-inqas żewġ spezzjonijiet fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest u matul dak il-perjodu ta' 3 xhur ma għandu jitwettagħ l-ebda trattament li jrażżan is-sintomi tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld; u wara dak il-perjodu ta' 3 xhur:
 - ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni; jew
 - ikun gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' dak il-materjal tal-propagazzjoni u ta' dawk il-pjanti tal-frott li għandhom jiġu mċaqalqa u nstab hieles mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld;
- u
- għall-materjal l-iehor kollu tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott kollha fis-sit tal-produzzjoni:
 - ma għandu jiġi osservat l-ebda sintomu tal-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld fuq dak il-materjal tal-propagazzjoni u dawk il-pjanti tal-frott fis-sit tal-produzzjoni; jew
 - gie ttestjat kampjun rappreżentattiv ta' dak il-materjal tal-propagazzjoni u ta' dawk il-pjanti tal-frott li għandhom jiġu mċaqalqa u nstab hieles mill-*Phytophthora ramorum* (iżolati tal-UE) Werres, De Cock u Man fi 't Veld.
- (ii) Virus tar-ringspot tat-tabakk (TRSV) u Virus tar-ringspot tat-tadam (ToRSV)
 - il-materjal tal-propagazzjoni u l-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC għandhom jiġu prodotti f'żoni maghrufa li huma hieles mit-TRSV u mit-ToRSV; jew
 - ma jiġi osservat l-ebda sintomu ta' TRSV u ToRSV fis-sit tal-produzzjoni matul l-ahħar staġun ta' tkabbir shih u l-pjanti sintomatiċi kollha fil-vicinanza immedjata jkunu nqalghu minnufih u nqerdu; jew
 - is-sintomi tat-TRSV u tat-ToRSV ikunu ġew osservati f'mhux aktar minn 2 % tal-materjal tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott tal-kategorija CAC fis-sit tal-produzzjoni matul l-ahħar staġun ta' tkabbir shih, u dawk il-pjanti sintomatiċi jkunu nqalghu minnufih u nqerdu."