

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 98



Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62

14 ta' Marzu 2019

Werrej

II *Komunikazzjonijiet*

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĠI U AĠENZJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 98/01

Katalogu komuni ta' varjetajiet ta' speċijiet ta' hxejjex — it-tieni suppliment tas-37 edizzjoni shiha . 1

II

(Komunikazzjonijiet)

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZJI
TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

KATALOGU KOMUNI TA' VARJETAJIET TA' SPEĊIJET TA' HXEJJEX

it-tieni suppliment tas-37 edizzjoni sħiħa

(2019/C 98/01)

Werrej

	Pagna
Spjega	3
Lista ta' speċi ta' hxejjex	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Il-grupp <i>Aggregatum</i> - Xalotti	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Il-grupp <i>Ċepa</i> - Basal u <i>Echalion</i>	4
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Basal ta' l-għenieqed (Japanese bunching onion or Welsh onion)	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Kurrat	4
4. <i>Allium sativum</i> L. Tewm	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Tipi Differenti ta' Karfus	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Karfus	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Karfus ta tipi differenti	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Pitravi inkluż il-pitrava Cheltenham	5
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Selq jew Chard	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Kaboċċa mberfla	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Pastard	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkli li qed inibbet jew Kalabris	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kaboċċi ta Brussell, Kaboċċi taz-zokk	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kaboċċa mflefla (Savoy)	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kaboċċa bajda	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kaboċċa hamra	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Ġidra	6

	Pàġna
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kaboċċa Ċiniża	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nevew	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Bżar aħmar jew Bżar iehor	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivja	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivja tal-werqa mibruma	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivja tal-werqa lixxa	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Ċikwejra	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Ċikwejra Witloof	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Ċikwejra b'weraq kbar jew ċikwejra Taljana	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Ċikwejra industrijali	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Dulliegh	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Bettieh	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Hjar/Hjara żgħir	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Hjara	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Hjara żghira għall-immarinar	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Qargħa bagħli jew Żukkini, Qargħa twil	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Karrotti	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Karrotti	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Karrotti għall-ghalf	11
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Bużbież	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Hass	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tadam	13
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fażola ta Spanja	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fażola	15
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fażola żghira	15
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fażola li tixxeblek	15
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Piżella	15
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Piżella mkemmx	15
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Piżella tonda	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Piżella ħelwa	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	16
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanell	16
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanell iswed	16
32. <i>Solanum melongena</i> L. Brunġiel	16
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinaċi	16
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Ful kbir	17
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	17
36.1 <i>Zea mays</i> L. Qamhirrun ħelu	17
36.2 <i>Zea mays</i> L. Pop korn	17

SPJEGA

1. Dan it-tieni suppliment tas-37 edizzjoni shiha tal-katalogu komuni ta' varjetajiet ta' speċijiet ta' hxejjex ⁽¹⁾ fih il-modifiki li kien hemm b'zonn li jiżdiedu, sabiex jitqies it-tagħrif li l-Kummissjoni rċeviet mingħand l-Istati Membri.
2. Dan is-suppliment isegwi s-sottodivizjoni adottata fis-37 edizzjoni shiha. Tista' ssir referenza għat-tifsiriet ta' din l-edizzjoni.
3. Dan is-suppliment ikopri l-perjodu sat-15 ta' Frar 2019.
4. Il-modifiki li saru lis-37 edizzjoni shiha huma indikati fil-kolonna 4 bil-mod li ġej:
 - “(add.)”: tfisser pożizzjoni ġdida introdotta fil-katalogu komuni;
 - “(mod.)”: tfisser modifika għal pożizzjoni eżistenti. L-indikazzjonijiet relatati ma' din il-pożizzjoni fis-suppliment attwali jiehdu post daww fis-37 edizzjoni shiha;
 - “(del.)”: tfisser li l-pożizzjoni u l-indikazzjonijiet kollha li jirrelataw magħha qegħdin jithassru mill-katalogu komuni.
5. Dan is-suppliment jikkonċerna l-varjetajiet innotifikati li d-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE ⁽²⁾ japplikaw għalihom.
6. Meta l-kodiċi ta' mantenitur ma jidherx fis-37 edizzjoni shiha, isem il-mantenitur u l-indirizz tiegħu jistgħu jinkisbu mill-awtorità indikata fil-lista għall-Istat Membru jew il-pajjiż tal-EFTA kkonċernat.

⁽¹⁾ ĠU C 467, 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Konkurent			(del.)
Konkurent byal			(del.)
Madara			(del.)
Redlander	a NL 30a, b UK 23		H (mod.)
Trimontzium			(del.)
Ubiley 50			(del.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Augustus	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Gimli	a NL 108		H (mod.)
Tejal	a NL 108		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ibis	a DE 8147, a NL 274		(mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Boston	a FR S14778, b UK 189		(mod.)
Rywal	a CZ x, a PL 67		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. Beta vulgaris L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Carotine	b DE 9342		(add.)
Solo	UK		(add.)
Wintersonne	b DE 9646		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Dwarf Green Curled	a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch Half Tall			= Dwarf Green Curled = Dwarf Green Curled
Lage Fijngekrulde			(del.)= Lage Moskrul
Lage Moskrul			(del.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Colden			(del.)
Lorien			(del.)
Snow Crown	b NL 134a, b UK 71		H (mod.)
Vitaverde	b NL 108		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Bay Meadows Cemes			(del.)
Blaze	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Burgundy	a NL 8C		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Teddie	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage		(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Tokyo Cross	Brassica rapa L. - Turnip b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketen 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.)(⁴)
E20S0150	a NL 26		H (mod.)(¹)
E20S0158	a NL 26		H (add.)(¹)
Eta	a SI 232		(add.)(⁴)
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Tikodal	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive a NL 108		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Goriški Solkanski regut	Cichorium intybus L. - Witloof chicory b SI 705 b SI 232		(add.) (add.)
2 Anivip	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b SI 705		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) ⁽¹⁾

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Hibrid 1	b BG 12		H (add.)
Hibrid 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelopas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Barocco			(del.)
Delika PK			f. 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f. 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Martini	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
SS 3005	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolflass	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1766	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1776	b PT 464		H (add.)(¹)
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.)(¹)
KG279	b PT 1101		H (add.)(¹)
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Bastion	a NL 79		(add.)
Bentley	b NL 95a		(add.)
Dawson	a NL 72		(mod.)
Desperado	a NL 79		(add.)
Euforia	b NL 72		(add.)
Galanga	a NL 78a		(add.)
Goldbarren	a DE 9228		(add.)
Jaguar	b NL 95a		(add.)
Kapron	a NL 79		(add.)
Kelvin	a NL 72		(add.)
Kodiak	b NL 95a		(add.)
Outlaw	a NL 79		(add.)
Pagane			(del.)
Plovdivski zhalt			(del.)
PV857	b NL 95a		(add.) ⁽¹⁾
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187		(mod.)
Sulawesi	b NL 95a		(add.)
Tangra			(del.)
Tiezo	a NL 78a		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Sidonia	a NL 8		(add.)
Sunshade	b NL 72		(add.)
Sunshine	b NL 72		(add.)
Trakiyski			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Banjo	a DE 232		(add.)
Marquis	a DE 232		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Ran 1	b BG 7		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3 Süße Dicke	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
2 Agata	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Asia Egle Ilaria Neyla Rosalia	a ES 343 b ES 10 b ES 63 b ES 10		H (add.) f: 30.6.2021 H (add.) H (add.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Aventador Cassowary Colusa Inca Kiowa Nandu Nevada	a NL 26 a NL 108 a NL 95a a NL 95a a NL 95a a NL 108 a NL 95a		H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Alsbeta			f: 30.6.2021
Champ			(del.)
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Messenger	a NL 78a		H (add.)
Seville	a FR S14778, a UK 6314		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV1514SK	a NL 78a		H (add.)(¹)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

ISSN 1977-0987 (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5198 (edizzjoni stampata)



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT