

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 37



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 55

10 ta' Frar 2012

Werrej

II Atti mhux legiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 109/2012 tad-9 ta' Frar 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) rigward l-Anness XVII (sustanzi CMR) ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2012 tad-9 ta' Frar 2012 li jemenda l-Anness II mad-Deċiżjoni 2007/777/KE u l-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-annotazzjonijiet għall-Afrika t'Isfel fil-listi tal-pajjiżi terzi jew partijiet tagħhom ⁽¹⁾** 50
- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 111/2012 tad-9 ta' Frar 2012 li jibda l-proċedura ta' sejha għall-offerti rigward għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebuga** 55
- Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 112/2012 tad-9 ta' Frar 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex 58

DIRETTIVI

- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni 2012/2/UE tad-9 ta' Frar 2012 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) u l-karbonat tar-ram bażiku jiġu inklużi bħala sustanzi attivi fl-Anness I għaliha ⁽¹⁾** 60

Prezz: EUR 4

(Ikompili fil-paġna li jmiss)

⁽¹⁾ Test b'relevanza għaž-ŻEE

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat. It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

- ★ **Direttiva tal-Kummissjoni 2012/3/UE tad-9 ta' Frar 2012 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi il-bendiocarb bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha ⁽¹⁾** 65



⁽¹⁾ Test b'relevanza għaż-ŻEE

II

(Atti mhux legiżlatti)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 109/2012

tad-9 ta' Frar 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) rigward l-Anness XVII (sustanzi CMR)

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Registrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jhassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE⁽¹⁾ tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari l-Artikolu 68(2) tiegħu,

Billi:

- (1) L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, fl-annotazzjonijiet tiegħu minn 28 sa 30, jipprojbixxi l-bejgħ lill-pubbliku ġenerali tas-sustanzi li huma kklassifikati bħala karcinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), il-kategoriji 1A jew 1B jew it-taħlitiet li jkun fihom dawn is-sustanzi f'koncentrazzjoni oġġla mil-limiti ta' koncentrazzjoni speċifikati. Is-sustanzi inkwistjoni huma elenkati fl-Appendiċijiet minn 1 sa 6 mal-Anness XVII.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006⁽²⁾ kien emendat fil-5 ta' Settembru 2009 bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 790/2009⁽³⁾ sabiex jinkludi għadd ta' sustanzi

CMR ikklassifikati ġodda. L-Appendiċijiet minn 1 sa 6 mal-Anness XVII mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandhom jiġu emendati sabiex jiġu konformi mal-annotazzjonijiet dwar is-sustanzi CMR fir-Regolament (KE) Nru 790/2009.

- (3) Skont l-Artikolu 68 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, jistgħu jiġu proposti xi restrizzjonijiet fuq l-użu mill-konsumatur tas-sustanzi CMR tal-kategoriji 1A u 1B wahidhom, f'taħlita jew fi prodott.
- (4) Instab li għadd ta' komposti tal-boron kienu tossiċi għar-riproduzzjoni u kienu kklassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni, fil-klassi u l-kategoriji tal-periklu Repr. 1B, indikazzjoni ta' periklu H360FD skont ir-Regolament (KE) Nru 790/2009. Studju tas-suq imwettaq għall-Kummissjoni⁽⁴⁾ dwar l-użi tal-borati f'taħlitiet mibjugħin lill-pubbliku ġenerali wera li l-perborat tas-sodju, it-tetra u l-monoidrat, jintużaw f'koncentrazzjoni li taqbeż il-limitu speċifiku ta' koncentrazzjoni tagħhom speċifikat fir-Regolament (KE) Nru 790/2009 f'deterġenti għall-użu fid-dar u prodotti tat-tindif.
- (5) Fid-29 ta' April 2010 il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) ta opinjoni dwar l-użu ta' komposti tal-boron fl-applikazzjonijiet fotografici⁽⁵⁾. Fl-opinjoni tiegħu, ir-RAC sab li kien hemm "aktar sorsi possibbli li jikkontribwixxu għall-esponiment totali ta' konsumaturi għall-boron", u li dawn "is-sorsi addizzjonali għandhom jiġu kkunsidrati fl-istima tar-riskju tal-komposti tal-boron". Sorsi multipli ta' esponiment tal-konsumaturi għall-boron ma kinux ikkunsidrati fi stimi tar-riskji li saru qabel, b'kuntrast ma' thassib kurrenti dwar sorsi multipli ta' esponiment ġenerali.

⁽¹⁾ ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.⁽²⁾ ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.⁽³⁾ ĠU L 235, 5.9.2009, p. 1.⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf⁽⁵⁾ http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6) Il-perborat tas-sodju, it-tetra u l-monoidrat, jintużaw l-aktar bħala aġenti tal-ibbliċjar fid-deterġenti tal-hwejjeġ u fil-prodotti tal-magni tal-hasil tal-platti. L-Istat Membru Relatur, li huwa responsabbli għat-twettiq tal-istima tar-riskji dwar il-perborat tas-sodju skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti⁽¹⁾, issottometta dokument skont l-Anness XV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skont l-Artikolu 136 ta' dak ir-Regolament. L-istima tar-riskji, ippubblikata fl-2007 ikkonkludiet li l-użu tal-perborat tas-sodju fid-deterġenti tal-hwejjeġ u fil-prodotti għat-tindif tad-dar, meta kkunsidrat wahdu bħala sors wiehed tal-esponiment għall-boron, ma kienx ta' periklu inaċċettabbli għall-pubbliku ġenerali. Madankollu, minhabba li s-sorsi ta' esponiment għall-boron għall-pubbliku ġenerali huma multipli, kif espressi fl-opinjoni tar-RAC tal-2010, u minhabba fit-tossicità riproduttiva, hemm ix-xewqa li jitnaqqas l-esponiment għall-boron tal-pubbliku ġenerali. Barra minn hekk, minhabba li l-popolazzjoni tal-konsumaturi esposti għall-boron mid-deterġenti u l-prodotti għat-tindif tad-dar hija konsiderevoli, u minhabba li jeżistu alternattivi għall-perborati f'dawn l-applikazzjonijiet, huwa xieraq li l-użu tal-perborati fid-deterġenti u l-prodotti għat-tindif għall-użu fid-dar ikun ristrett. Madankollu, sabiex certi manifatturi jkunu jistgħu jadattaw u jibdlu, fejn hemm

bżonn, il-komposti tal-boron ma' alternattivi f'dawn l-applikazzjonijiet, għandha tinghata deroga b'limitu taż-żmien.

(7) Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XVII mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandu jiġi emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan għandu japplika mill-1 ta' Ġunju 2012.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ĠU L 84, 5.4.1993, p. 1.

ANNEX

L-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 qed jiġi emendat kif ġej:

- (1) Fit-tabella li tistabbilixxi l-ismijiet tas-sustanzi, il-gruppi tas-sustanzi u t-tahlitiet u l-kundizzjonijiet tar-restrizzjoni, fil-Kolonna 2 tal-annotazzjonijiet 28, 29 u 30, fil-paragrafu 2, għandu jiġi miżjud il-punt (e) li ġej:

“(e) is-sustanzi elenkati fil-kolonna 1 tal-Appendiċi 11, għall-użi jew l-applikazzjonijiet elenkati fil-kolonna 2 tal-Appendiċi 11. Fejn hemm data speċifikata fil-kolonna 2 tal-Appendiċi 11, id-deroga għandha tapplika sad-data msemmija.”

- (2) Fl-Appendiċijiet minn 1 sa 6, fid-dahla, għandha tiddaħhal in-Nota B bejn in-Nota A u n-Nota C, kif ġej:

“Nota B:

Xi sustanzi (aċidi, bażijiet, eċċ.) jitqiegħdu fis-suq f'soluzzjonijiet tal-ilma f'diversi konċentrazzjonijiet u, għalhekk, dawn is-soluzzjonijiet jehtieġu klassifikazzjoni u tikkettjar differenti minhabba li l-perikli f'konċentrazzjonijiet differenti jvarjaw.”

- (3) Fl-Appendiċi 1 it-tabella tiġi emendata kif ġej:

- (a) L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jiddaħhlu b'mod konformi mal-ordni tal-annotazzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 1 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006:

“Diidrossidu tan-nikil; [1]	028-008-00-X	235-008-5 [1]	12054-48-7 [1]	
Idrossidu tan-nikil; [2]		234-348-1 [2]	11113-74-9 [2]	
Sulfat tan-nikil	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Karbonat tan-nikil;	028-010-00-0			
Karbonat tan-nikil bażiku;				
Aċidu karboniku, melħ tan-nikil (2+); [1]		222-068-2 [1]	3333-67-3 [1]	
Aċidu karboniku, melħ tan-nikil; [2]		240-408-8 [2]	16337-84-1 [2]	
[μ-[karbonat(2-)-O:O']] diidrossi trinikil; [3]		265-748-4 [3]	65405-96-1 [3]	
[karbonat(2-)]tetraidrossitrinikil [4]		235-715-9 [4]	12607-70-4 [4]	
Diklorur tan-nikil	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Dinitrat tan-nikil; [1]	028-012-00-1	236-068-5 [1]	13138-45-9 [1]	
Aċidu nitiku, melħ tan-nikil; [2]		238-076-4 [2]	14216-75-2 [2]	
Matte tan-nikil	028-013-00-7	273-749-6	69012-50-6	
Tajn u hama, mill-irfinar elettrolitiku tar-ram, minghajr ram, sulfat tan-nikil	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Tajn u hama, għall-irfinar elettrolitiku bir-ram, minghajr ram	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Diperklorat tan-nikil;	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Aċidu perkloriku, melħ tan-nikil (II)				
Dipotassju tan-nikil bis(sulfat); [1]	028-017-00-9	237-563-9 [1]	13842-46-1 [1]	
Nikil diammonju bis(sulfat); [2]		239-793-2 [2]	15699-18-0 [2]	
Nikil bis(sulfamidat);	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Sulfamat tan-nikil				
Nikil bis(tetrafluoroborat)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	

Diformat tan-nikil; [1]	028-021-00-0	222-101-0 [1]	3349-06-2 [1]	
Aċidu formiku, melħ tan-nikil; [2]		239-946-6 [2]	15843-02-4 [2]	
Aċidu formiku, melħ tar-ram tan-nikil; [3]		268-755-0 [3]	68134-59-8 [3]	
Nikil di(aċetat); [1]	028-022-00-6	206-761-7 [1]	373-02-4 [1]	
Aċetat tan-nikil; [2]		239-086-1 [2]	14998-37-9 [2]	
Dibenžoat tan-nikil	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Bis(4-ċikloeżilbutirat) tan-nikil	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Stearat tan-nikil (II); Ottadekanoat tan-nikil(II);	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Dilatant tan-nikil	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Ottanoat tan-nikil (II)	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Difluworur tan-nikil; [1]	028-029-00-4	233-071-3 [1]	10028-18-9 [1]	
Dibromur tan-nikil; [2]		236-665-0 [2]	13462-88-9 [2]	
Dijodur tan-nikil; [3]		236-666-6 [3]	13462-90-3 [3]	
Fluworur tal-potassju tan-nikil; [4]		- [4]	11132-10-8 [4]	
Eżafluworosilikat tan-nikil	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Selenat tan-nikil	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Fosfat tal-idroġenu tan-nikil; [1]	028-032-00-0	238-278-2 [1]	14332-34-4 [1]	
Nikil bis(fosfat tad-diidroġenu); [2]		242-522-3 [2]	18718-11-1 [2]	
Trinikil bis(ortofosfat); [3]		233-844-5 [3]	10381-36-9 [3]	
Difosfat tad-dinikil; [4]		238-426-6 [4]	14448-18-1 [4]	
Nikil bis(fosfinat); [5]		238-511-8 [5]	14507-36-9 [5]	
Fosfinat tan-nikil; [6]		252-840-4 [6]	36026-88-7 [6]	
Aċidu fosforiku, melħ tan-nikil u l-kalċju; [7]		- [7]	17169-61-8 [7]	
Aċidu difosforiku, melħ tan-nikil (II); [8]		- [8]	19372-20-4 [8]	
Eżaċjanoferrat tan-nikil u d-diammonju	028-033-00-6	—	74195-78-1	
Diċjanur tan-nikil	028-034-00-1	209-160-8	557-19-7	
Kromat tan-nikil	028-035-00-7	238-766-5	14721-18-7	
Silikat tan-nikil(II); [1]	028-036-00-2	244-578-4 [1]	21784-78-1 [1]	
Ortosilkat tad-dinikil; [2]		237-411-1 [2]	13775-54-7 [2]	
Silikat tan-nikil (3:4); [3]		250-788-7 [3]	31748-25-1 [3]	
Aċidu siliċiku, melħ tan-nikil; [4]		253-461-7 [4]	37321-15-6 [4]	
Triidroġenu idrossibis[ortosilikat(4-)]trinikilat(3-); [5]		235-688-3 [5]	12519-85-6 [5]	

Eżċjanoferrat tad-dinikil	028-037-00-8	238-946-3	14874-78-3	
Trinikil bis(arsenat); Arsenat tan-nikil (II)	028-038-00-3	236-771-7	13477-70-8	
Ossalat tan-nikil; [1]	028-039-00-9	208-933-7 [1]	547-67-1 [1]	
Aċidu ossaliku, melh tan-nikil; [2]		243-867-2 [2]	20543-06-0 [2]	
Tellurur tan-nikil	028-040-00-4	235-260-6	12142-88-0	
Tetrasulfur tat-trinikil	028-041-00-X	—	12137-12-1	
Trinikil bis(arsenit)	028-042-00-5	—	74646-29-0	
Periklażi griż tan-nikil u l-kobalt; C.I. Pigment Iswed 25; C.I. 77332; [1] Diossidu tan-nikil u l-kobalt; [2] Ossidu tal-kobalt u n-nikil; [3]	028-043-00-0			
		269-051-6 [1]	68186-89-0 [1]	
		261-346-8 [2]	58591-45-0 [2]	
		- [3]	12737-30-3 [3]	
Triossidu tal-landa u n-nikil; Stannat tan-nikil	028-044-00-6	234-824-9	12035-38-0	
Dekaossidu tat-triuranju u n-nikil	028-045-00-1	239-876-6	15780-33-3	
Ditijocjanat tan-nikil	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Dikromat tan-nikil	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	
selenit tan-nikil (II)	028-048-00-8	233-263-7	10101-96-9	
Selenur tan-nikil(II)	028-049-00-3	215-216-2	1314-05-2	
Aċidu siliku, melh tan-nikil taċ-ċomb	028-050-00-9	—	68130-19-8	
Diarsenid tan-nikil; [1]	028-051-00-4	235-103-1 [1]	12068-61-0 [1]	
Arsenid tan-nikil; [2]		248-169-1 [2]	27016-75-7 [2]	
Priderit isfar ċar tat-titanju barju u nikil; C.I. Pigment Isfar 157; C.I. 77900	028-052-00-X			
		271-853-6	68610-24-2	
Diklorat tan-nikil; [1]	028-053-00-5	267-897-0 [1]	67952-43-6 [1]	
Dibromat tan-nikil; [2]		238-596-1 [2]	14550-87-9 [2]	
Sulfat tal-idroġenu tal-etil, melh tan-nikil (II); [3]		275-897-7 [3]	71720-48-4 [3]	

Trifluworoaċetat tan-nikil(II); [1]	028-054-00-0	240-235-8 [1]	16083-14-0 [1]	
Propjonat tan-nikil; [2]		222-102-6 [2]	3349-08-4 [2]	
Nikil bis(benzensulfonat); [3]		254-642-3 [3]	39819-65-3 [3]	
Ċitrat tal-idroġenu tan-nikil(II); [4]		242-533-3 [4]	18721-51-2 [4]	
Aċidu ċitriku, ammonju tal-melħ tan-nikil; [5]		242-161-1 [5]	18283-82-4 [5]	
Aċidu ċitriku, melħ tan-nikil; [6]		245-119-0 [6]	22605-92-1 [6]	
Nikil bis(2-etileżanoat); [7]		224-699-9 [7]	4454-16-4 [7]	
Aċidu 2-etileżanojku, melħ tan-nikil; [8]		231-480-1 [8]	7580-31-6 [8]	
Aċidu dimetileżanojku melħ tan-nikil; [9]		301-323-2 [9]	93983-68-7 [9]	
Iżoottanoat tan-nikil (II); [10]		249-555-2 [10]	29317-63-3 [10]	
Iżoottanoat tan-nikil; [11]		248-585-3 [11]	27637-46-3 [11]	
Bis(iżononanoat) tan-nikil; [12]		284-349-6 [12]	84852-37-9 [12]	
Neononanoat tan-nikil (II); [13]		300-094-6 [13]	93920-10-6 [13]	
Iżodekanoat tan-nikil(II); [14]		287-468-1 [14]	85508-43-6 [14]	
Neodekanoat tan-nikil(II); [15]		287-469-7 [15]	85508-44-7 [15]	
Aċidu neodekanojku, melħ tan-nikil; [16]		257-447-1 [16]	51818-56-5 [16]	
Neoundekanoat tan-nikil (II); [17]		300-093-0 [17]	93920-09-3 [17]	
Bis(D-glukonat-O1,O2)nikil; [18]		276-205-6 [18]	71957-07-8 [18]	
3,5-bis(terz-butyl)-4-idrossibenžoat tan-nikil (1:2); [19]		258-051-1 [19]	52625-25-9 [19]	
palmitat tan-nikil (II); [20]		237-138-8 [20]	13654-40-5 [20]	
(2-etileżanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [21]		287-470-2 [21]	85508-45-8 [21]	
(iżoottanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [22]		287-471-8 [22]	85508-46-9 [22]	
(iżoottanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [23]		284-347-5 [23]	84852-35-7 [23]	
(2-etileżanoat-O)(iżodekanoat-O)nikil; [24]		284-351-7 [24]	84852-39-1 [24]	
(2-etileżanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [25]		285-698-7 [25]	85135-77-9 [25]	
(iżodekanoat-O)(iżoottanoat-O)nikil; [26]		285-909-2 [26]	85166-19-4 [26]	
(iżodekanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [27]		284-348-0 [27]	84852-36-8 [27]	
(iżononanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [28]		287-592-6 [28]	85551-28-6 [28]	
Aċidi grassi, C ₆₋₁₉ -mifruqa, imlieħ tan-nikil; [29]		294-302-1 [29]	91697-41-5 [29]	
Aċidi grassi, C ₈₋₁₈ u C ₁₈ mhux saturati, imlieħ tan-nikil; [30]		283-972-0 [30]	84776-45-4 [30]	
aċidu 2,7-naftalindisulfoniku, melħ tan-nikil (II); [31]		- [31]	72319-19-8 [31]	

Sulfat tan-nikil (II); [1]	028-055-00-6	231-827-7 [1]	7757-95-1 [1]	
Triossidu tat-tellurju u n-nikil; [2]		239-967-0 [2]	15851-52-2 [2]	
Tetraossidu tat-tellurju u n-nikil; [3]		239-974-9 [3]	15852-21-8 [3]	
Fosfat, ossidu, idrossidu tan-nikil u l-molibdenu; [4]		268-585-7 [4]	68130-36-9 [4]	
Borur tan-nikil (NiB); [1]	028-056-00-1	234-493-0 [1]	12007-00-0 [1]	
Borur tad-dinikil; [2]		234-494-6 [2]	12007-01-1 [2]	
Borur tat-trinikil; [3]		234-495-1 [3]	12007-02-2 [3]	
Borur tan-nikil; [4]		235-723-2 [4]	12619-90-8 [4]	
Siliċur tad-dinikil; [5]		235-033-1 [5]	12059-14-2 [5]	
Disiliċur tan-nikil; [6]		235-379-3 [6]	12201-89-7 [6]	
Fosfur tad-dinikil; [7]		234-828-0 [7]	12035-64-2 [7]	
Fosfur tal-boron u n-nikil; [8]		- [8]	65229-23-4 [8]	
Tetraossidu tan-nikil u d-dialuminju; [1]	028-057-00-7	234-454-8 [1]	12004-35-2 [1]	
Triossidu tat-titanju u n-nikil; [2]		234-825-4 [2]	12035-39-1 [2]	
Ossidu tat-titanju u n-nikil; [3]		235-752-0 [3]	12653-76-8 [3]	
Ežaossidu tad-divanadju u n-nikil; [4]		257-970-5 [4]	52502-12-2 [4]	
Ottaossidu tan-nikil u d-dimolibdenu u l-kobalt; [5]		268-169-5 [5]	68016-03-5 [5]	
Triossidu tal-nikil u ż-żirkonju; [6]		274-755-1 [6]	70692-93-2 [6]	
Tetraossidu tan-nikil u l-molibdenu; [7]		238-034-5 [7]	14177-55-0 [7]	
Tetraossidu tat-tangstin u n-nikil; [8]		238-032-4 [8]	14177-51-6 [8]	
Olivin, nikil aħdar; [9]		271-112-7 [9]	68515-84-4 [9]	
Diossidu tan-nikil u l-litju; [10]		- [10]	12031-65-1 [10]	
Ossidu tan-nikil u l-molibdenu; [11]		- [11]	12673-58-4 [11]	
Ossidu tan-nikil, litju u kobalt	028-058-00-2	442-750-5	—	
Idrokarburi, C ₄ , mingħajr 1,3-butadijen- u izobuten;	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K"
Gass tal-petroleum				

(b) L-entrati li ġejjin 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 li ġejjin għandhom jiġu sostitwiti b'dan:

"Monossidu tan-nikil; [1]	028-003-00-2	215-215-7 [1]	1313-99-1 [1]	
Ossidu tan-nikil; [2]		234-323-5 [2]	11099-02-8 [2]	
Bunsenit; [3]		- [3]	34492-97-2 [3]	
Diossidu tan-nikil	028-004-00-8	234-823-3	12035-36-8	
Triossidu tad-dinikil	028-005-00-3	215-217-8	1314-06-3	

Sulfur tan-Nikil (II); [1]	028-006-00-9	240-841-2 [1]	16812-54-7 [1]	
Sulfur tan-Nikil; [2]		234-349-7 [2]	11113-75-0 [2]	
Millerit; [3]		- [3]	1314-04-1 [3]	
Disulfur tat-trinikil;	028-007-00-4			
Subsulfur tan-nikil; [1]		234-829-6 [1]	12035-72-2 [1]	
Heazlewoodite; [2]		- [2]	12035-71-1 [2]	
Ċidu arseniku u l-melħ tiegħu bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati xi mkien iehor f'dan l-Anness	033-005-00-1	—	—	A"
Bis(klorometil)eteru;	603-046-00-5	208-832-8	542-88-1	
Ossibis(klorometan)				

(4) Fl-Appendiċi 2 it-Tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

- (a) L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jithassru: 024-004-01-4; 649-118-00-X;
- (b) L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jiddahhlu b'mod konformi mal-ordni tal-annotazzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 2 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006:

"O-isobutil-N-etossi karboniltijokarbamat	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-ezil-N-etossikarboniltijokarbamat	006-102-00-1	432-750-3	—	
Tahlita ta': dimetil(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat; Dietil(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat; Metil etil(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat	015-196-00-3	435-960-3	—	
Ċetat tal-kobalt	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Nitrat tal-kobalt	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Karbonat tal-kobalt	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
Kromat taċ-ċomb	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6	
Sulfokromat taċ-ċomb isfar; C.I. Pigment Isfar 34; [Din is-sustanza hija identifikata fl-Indiċi tal-Kulur bin-Numru tal-Kostituzzjoni tal-Indiċi tal-Kulur, C.I. 77603.]	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2	
Kromat taċ-ċomb molibdat sulfat aħmar; C.I. Pigment Aħmar 104; [Din is-sustanza hija identifikata fl-Indiċi tal-Kulur bin-Numru tal-Kostituzzjoni tal-Indiċi tal-Kulur, C.I. 77605.]	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8	
Klorur 2,3-epossipropiltrimetilammonju ...%; Klorur tat-trimetilammonju glicidil ...%	603-211-00-1	221-221-0	3033-77-0	B
1-(2-ammino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, idroklorur; [li fih < 0,1 % 4-kloroanilina (KE Nru 203-401-0)]	603-221-01-3	433-580-2	214353-17-0	
Fenoltalin	604-076-00-1	201-004-7	77-09-8	
Etil 1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-trijazol-3-karbosilat	607-626-00-9	401-290-5	103112-35-2	

N,N'-diacetilbenzidina	612-044-00-3	210-338-2	613-35-4	
Bifenil-3,3',4,4'-tetraaitetraamina; Diaminobenżidina	612-239-00-3	202-110-6	91-95-2	
Klorur ta' (2-kloroetil)(3-idrossipropil)ammonju	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
3-Amino-9-etil karbażol; 9-Etilkarbażol-3-ilamina	612-280-00-7	205-057-7	132-32-1	
Kinolina	613-281-00-5	202-051-6	91-22-5	
N-[6,9-diidro-9-[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]aċetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
Distillati (qatran), żjut tan-naftalina; Żejt tan-Naftalina; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksba mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faham. Tikkonsisti l-aktar minn idrokarburi aromatiċi u idrokarburi ohra, komposti fenoliċi u komposti aromatiċi tan-nitroġenu u tiddistilla fil-medda approssimattiva ta' 200 °C sa 250 °C (392 °F sa 482 °F).]	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), qatran tal-faham alkalini ta' temperatura baxxa; [Ir-residwu miż-żjut tal-qatran tal-faham ftemperatura baxxa wara hasla b'alkalin, bħal idrossidu tas-sodju milwiem, biex jitnehhew l-aċidi tal-qatran tal-faham mhux raffinat. Magħmul prinċipalment minn idrokarburi u bażijiet nitrogenati aromatiċi.]	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
Aċidi tal-qatran, faham, mhux raffinat; Fenoli mhux raffinati; [Il-prodott ta' reazzjoni miksub permezz tan-newtralizzazzjoni tal-estratt alkalini taż-żejt tal-qatran tal-faham b'soluzzjoni aċiduża, bħal aċidu sulfuriku milwiem, jew gass tad-dijossidu tal-karbonju, biex jinkisbu aċidi liberi. Magħmul prinċipalment minn aċidi tal-qatran bħal fenoli, kresoli, u ksilenoli.]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M"

(c) L-annotazzjonijiet li ġejjin 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 huma sostitwiti bi:

"Dikromat tas-sodju	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
2,4-Dinitrotoluen; [1]	609-007-00-9	204-450-0 [1]	121-14-2 [1]	
Dinitrotoluen; [2]		246-836-1 [2]	25321-14-6 [2]	
4-Metil-m-fenilendiammina; 2,4-toluwendiammina;	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7	
Metil-fenilen diammina; Diamminotoluen; [prodott tekniku – massa ta' reazzjoni 4-metil-m-fenilen diammina (KE Nru 202-453-1) u 2-metil-m-fenilen diammina (KE Nru 212-513-9)]	612-151-00-5	—	—	

Żejt tal-kreożot, frazzjoni aċenaftenika, minghajr aċenaften; Żejt tal-Hasil Distillat mill-Ġdid; [Iż-zejt li jifdal wara t-tnehhija bi proċess ta' kristillazzjoni tal-aċenaftenika miż-zejt ta' aċenaftenika mill-qatran tal-faham. Magħmul prinċipalment minn naftalina u alkilnaftaleni.]	648-043-00-X	292-606-9	90640-85-0	M
Residwi (qatran tal-faham), distillazzjoni taż-zejt tal-kreożot; Żejt tal-Hasil Distillat mill-Ġdid; [Ir-residwu mid-distillazzjoni frazzjonali taż-zejt tal-ħasil li jagħli fil-medda approssimattiva ta' 270 °C sa 330 °C (518 °F sa 626 °F). Jikkonsisti l-aktar minn idrokarburi dinukleari aromatiċi u eteroċiklici.]	648-080-00-1	295-506-3	92061-93-3	M
Żejt tal-kreożot, frazzjoni tal-aċenaftenika; Żejt tal-Hasil; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotti bid-distillazzjoni tal-qatran tal-faham u li tagħli fil-medda ta' madwar 240 °C sa 280 °C (464 °F sa 536 °F). Magħmula prinċipalment minn aċenaftenika, naftalina u alkalinaftalina.]	648-098-00-X	292-605-3	90640-84-9	M
Żejt tal-kreożot; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faham. Tikkonsisti l-aktar minn idrokarburi aromatiċi u jista' jkun fiha kwantitajiet apprezzabbli ta' żjut tal-qatran u bażijiet tal-qatran. Tiddistilla fil-medda approssimattiva ta' 200 °C sa 325 °C (392 °F sa 617 °F).]	648-099-00-5	263-047-8	61789-28-4	M
Żejt tal-kreożot, distillat li jagħli ftemperatura għolja; Żejt tal-Hasil; [Il-frazzjoni tad-distillazzjoni li tagħli ftemperatura għolja miksuba mill-karbonizzazzjoni ftemperatura għolja tal-faham bituminuż li jiġi raffinat aktar biex jitnehhew l-imlieh kristallini żejda. Tikkonsisti l-aktar minn żejt tal-kreożot bi ftit mill-imlieh aromatiċi polinukleari normali, li huma komponenti tad-distillati tal-qatran tal-faham, imnehhija. Din hija hielsa mill-kristalli fmadwar 5 °C (41 °F).]	648-100-00-9	274-565-9	70321-79-8	M
Residwi tal-estratti (faham), aċidu taż-zejt tal-kreożot; Residwu tal-Estratt taż-Żejt tal-Hasil; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mill-frazzjoni hielsa mill-baži mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faham, li tagħli fil-medda ta' madwar 250 °C sa 280 °C (482 °F sa 536 °F). Tikkonsisti l-aktar minn bifenil u difenilnaftaleni iżomeriċi.]	648-102-00-X	310-189-4	122384-77-4	M
Żejt tal-kreożot, distillat li jagħli ftemperatura baxxa; Żejt tal-Hasil; [Il-frazzjoni tad-distillazzjoni li tagħli ftemperatura baxxa miksuba mill-karbonizzazzjoni ftemperatura għolja tal-faham bituminuż, li jiġi raffinat aktar biex jitnehhew l-imlieh kristallini żejda. Tikkonsisti l-aktar minn żejt tal-kreożot bi ftit mill-imlieh aromatiċi polinukleari normali, li huma komponenti tad-distillati tal-qatran tal-faham, imnehhija. Din hija hielsa mill-kristalli fmadwar 38 °C (100 °F).]	648-138-00-6	274-566-4	70321-80-1	M
Fibri taċ-Ċeramika Refrattarji, Fibri għal-Skopijiet Speċjali, bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati xi mkien ieħor f'dan l-Anness; [Fibri (tas-silikat) tal-ħgieg magħmulin mill-bniedem b'orjentazzjoni aleatorja b'kontenut ta' ossidu alkalini u ossidu tal-ert alkalini (Na₂O+K₂O+CaO+ MgO+BaO) ta' 18 % jew inqas skond il-piż]	650-017-00-8	—	—	A, R"

(5) Fl-Appendiċi 4, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

(a) L-annotazzjoni li ġejja għandha tithassar: 024-004-01-4;

(b) L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jiddaħhlu b'mod konformi mal-ordni tal-annotazzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 4 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006:

"O-isobutil-N-etossi karboniltijokarbamat	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-eżil-N-etossikarboniltijokarbamat	006-102-00-1	432-750-3	—	
Taħlita ta': dimetil(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat; Dietil(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat; Metil etil(2-(idrossimetilkarbamojl)etil)fosfonat	015-196-00-3	435-960-3	—	
2-Kloro-6-fluoro-fenol	604-082-00-4	433-890-8	2040-90-6	
Klorur ta' (2-kloroetil)(3-idrossipropil)ammonju	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
Kolċikin	614-005-00-6	200-598-5	64-86-8	
N-[6,9-diidro-9-[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]aċetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
Żjut tal-qatran, faħam kannella; Żejt Ħafif; [Id-distillat mill-qatran tal-lignite li jagħli fil-medda ta' madwar 80 °C sa 250 °C (176 °F sa 482 °F). Magħmul prinċipalment minn idrokarburi alifatiki u aromatiċi u fenoli monobażiċi.]	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	J
Frazzjonijiet tal-bidu tal-benzol (faħam); Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura baxxa; [Id-distillat miż-żejt ħafif tal-forn tal-coke, b'medda ta' distillazzjoni approssimattiva ta' inqas minn 100 °C (212 °F). Kompost primarjament minn idrokarburi alifatiki C ₄ sa C ₆ .]	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	J
Distillati (qatran tal-faħam), il-frazzjoni tal-benzol, bi kwantità għolja ta' BTX; Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura baxxa; [Residwu mid-distillazzjoni tal-benzol mhux raffinat sabiex jitneħħew il-partijiet tal-benzol. Magħmul prinċipalment minn benzen, tolueni u ksileni li jagħlu fil-medda ta' madwar 75 °C sa 200 °C (167 °F sa 392 °F).]	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	J
Idrokarburi aromatiċi, C ₆₋₁₀ , rikki f'C ₈ ; Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura baxxa	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	J
Solvent nafta (faħam), ħafif; Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura baxxa	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	J
Solvent nafta (faħam), il-qasma tal-ksilen-stiren; Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura intermedja	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	J
Solvent nafta (faħam), li fih il-kumaron-stiren; Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura intermedja	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	J
Nafta (faħam), Residwu tad-distillazzjoni; Żejt ħafif ridistillat, li jagħli f'temperatura għolja; [Ir-residwu li jifdal mid-distillazzjoni ta' nafta rkuprata. Magħmul prinċipalment minn naftalina u prodotti tal-kondensazzjoni ta' indenu u stirenu.]	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	J

Idrokarburi aromatiċi, C ₈ ; Żejt hafif ridistillat, li jagħli f'temperatura għolja	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	J
Idrokarburi aromatiċi, C ₈₋₉ , prodott sekondarju tal-polimerizzazzjoni tar-reżini tal-idrokarburi; Żejt hafif ridistillat, li jagħli f'temperatura għolja; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bl-evaporazzjoni ta' solvent f'vakum mir-reżina tal-idrokarburi polimerizzata. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₈ sa C ₉ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehded u iehor 120 °C sa 215 °C (248 °F sa 419 °F).]	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	J
Idrokarburi polimerizzati, C ₉₋₁₂ , distillazzjoni tal-benzeni; Żejt hafif ridistillat, li jagħli f'temperatura għolja	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	J
Residwi tal-estrazzjoni (faham), frazzjoni tal-benzol alkalina, estrazzjoni bl-aċidu; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura baxxa; [Ir-redistillat mid-distillat, minghajr aċidi tal-qatran u bażijiet tal-qatran, minn qatran ta' temperatura għolja tal-faham bituminuż li jagħli fil-medda approssimattiva ta' 90 °C sa 160 °C (194 °F sa 320 °F). Jikkonsisti l-aktar minn benzen, toluen u ksileni.]	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	J
Residwi mill-estrazzjoni (qatran tal-faham), frazzjoni alkalina tal-benzol, estratt tal-aċidu; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura baxxa; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mir-ridistillazzjoni tad-distillat tal-qatran tal-faham ta' temperatura għolja (minghajr aċidi u bażijiet tal-qatran). Tikkonsisti fil-biċċa l-kbira minn idrokarburi mononukleari aromatiċi sostitwiti u mhux sostitwiti li jagħlu fil-medda ta' 85 °C sa 195 °C (185 °F sa 383 °F).]	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	J
Residwi mill-estrazzjoni (faham), aċidu tal-frazzjoni tal-benzol; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura baxxa; [Hama aċiduża, prodott sekondarju mir-raffinar b'aċidu sulfuriku tal-faham mhux raffinat f'temperatura għolja. Magħmul prinċipalment minn aċidu sulfuriku u komposti organiċi.]	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	J
Residwi mill-estrazzjoni (faham), żejt hafif alkalin, frazzjoni ta' fuq tad-distillazzjoni; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura baxxa; [L-ewwel frazzjoni mid-distillazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, kumarin, naftalina u inden jew miż-żejt karboliku maħsul li jagħli sostanzjalment finqas minn 145 °C (293 °F). Magħmul prinċipalment minn idrokarburi alifatiċi u aromatiċi C ₇ sa C ₈ .]	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	J
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), żejt hafif alkalin, estrazzjoni bl-aċidu, frazzjoni tal-inden; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura intermedja	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	J
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), żejt hafif alkalin, frazzjoni ta' inden nafta; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura għolja; [[Id-distillat mill-fdalijiet tal-prefrazzjonatur b'ammont kbir ta' idrokarburi aromatiċi, kumarin, naftalina u inden jew miż-żjut karboliċi maħsul, li jagħlu f'firxa approssimattiva ta' 155 °C sa 180 °C (311 °F sa 356 °F). Komposti primarjament minn inden, indan u trimetilbenzeni.]	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	J

Solvent tan-nafta (faham); [Id-distillat jew mill-qatran tal-faham f'temperatura għolja, żejt hafif mill-forn tal-coke, jew mir-residwu tal-estrazzjoni alkalina ta' żejt hafif tal-qatran b'firxa ta' distillazzjoni approssimattiva ta' 130 °C sa 210 °C (266 °F sa 410 °F). Magħmul prinċipalment minn inden u sistemi taċ-ċrieki poliċikliċi oħrajn b'ċirku aromatiċu wiehed. Jista' jkun fih komposti fenoliċi u bażijiet nitrogenati aromatiċi.]; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura għolja	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	J
Distillati (qatran tal-faham), żjut ħfief, frazzjoni newtrali; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura għolja; [Distillat mid-distillazzjoni frazzjonata tal-qatran tal-faham ta' temperatura għolja. Magħmul prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi moniċikliċi bl-alkil sostitwiti li jagħli fil-medda ta' madwar 135 °C sa 210 °C (275 °F sa 410 °F). Jista' jkun fih ukoll idrokarburi mhux saturati bħal inden u kumarin.]	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	J
Distillati (qatran tal-faham), żjut ħfief, estratti tal-aċidu; Residwi mill-Estrazzjoni taż-Żejt Hafif, li jagħlu f'temperatura għolja; [Dan iż-żejt huwa tahlita kumplessa ta' idrokarburi aromatiċi, l-aktar inden, naftalina, kumarin, fenol, u o-, m- u p-kresol u li jagħli fil-medda ta' 140 °C sa 215 °C (284 °F sa 419 °F).]	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	J
Distillati (qatran tal-faham), żjut ħfief; Żejt Karboliku; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faham. Tikkonsisti f'idrokarburi aromatiċi u idrokarburi oħrajn, komposti fenoliċi u komposti aromatiċi nitrogenati u tiddistilla fil-medda approssimattiva ta' 150 °C sa 210 °C (302 °F sa 410 °F).]	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	J
Żjut tal-qatran, faham; Żejt Karboliku; [Id-distillat tal-qatran tal-faham f'temperatura għolja li jiddistilla bejn wiehed u iehor fil-firxa bejn 130 °C u 250 °C (266 °F u 410 °F). Magħmul prinċipalment minn naftalina, alkalinaftalini, komposti fenoliċi u bażijiet nitrogenati aromatiċi.]	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	J
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), żejt hafif alkalina, estratt tal-aċidu; Żejt Karboliku Residwu mill-Estrazzjoni; [Iż-żejt li jirriżulta mill-hasil bl-aċidu taż-żejt karboliku maħsul bl-alkali sabiex jitnehhew il-kwantitajiet żgħira ta' komposti bażiċi (bażijiet tal-qatran). Magħmul prinċipalment minn inden, indan u alkilbenżeni.]	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	J
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), żejt tal-qatran alkalina; Żejt Karboliku Residwu mill-Estrazzjoni; [Ir-residwu miksub miż-żejt tal-qatran tal-faham maħsul b'alkalina bħal idrossidu tas-sodju fl-ilma wara t-tnehhija tal-aċidi tal-qatran tal-faham mhux raffinat. Magħmul prinċipalment minn naftalini u bażijiet aromatiċi nitrogenati.]	648-027-00-2	266-021-4	65996-87-4	J
Żjut tal-estratt (faham), żejt hafif; Estratt tal-Aċidu; [L-estratt milwiem prodott bil-hasil aċiduż ta' żejt karboliku maħsul bl-alkali. Magħmul prinċipalment minn imlieh aċidi ta' diversi bażijiet nitrogenati aromatiċi nkluzi piridina, kinolina d-derivati alkiliċi tagħhom.]	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	J

Piridina derivattivi tal-alkil; Bażijiet tal-Qatran Mhux Raffinat; [Tahlita kumplessa ta' piridini polialkilati derivati mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam jew bħala distillati li jagħlu f'temperaturi għolja bejn wiehed u iehor oghla minn 150 °C (302 °F) mir-reazzjoni bejn l-ammonja mal-aċetaldeid, il-formaldeid jew il- paraformaldeid.]	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	J
Bażijiet tal-qatran, faħam, frazzjoni pikolina; Bażijiet tad-Distillati; [Bażijiet tal-piridina li jagħlu fil-medda ta' madwar 125 °C sa 160 °C (257 °F sa 320 °F) miksuba mid-distillazzjoni ta' estratt tal-aċidu newtralizzat tal-baži li fiha frazzjoni tal-qatran miksuba mid-distillazzjoni ta' qatran tal-faħam bituminuż. Kostitwita prinċipalment minn lutidini u pikolini.]	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	J
Bażijiet tal-qatran, faħam, frazzjoni tal-lutidini; Bażijiet tad-Distillati	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	J
Żjut mill-estrazzjoni (faħam), baži tal-qatran, frazzjoni tal-kollidina; Bażijiet tad-Distillati; [L-estratt prodott mill-estrazzjoni bl-aċidu tal-bażijiet derivati miż-żjut aromatiċi mhux raffinati tal-qatran tal-faħam, newtralizzazzjoni u distillazzjoni tal-bażijiet. Magħmul prinċipalment minn kollidini, anilini, toluwidini, lutidini, ksilidini.]	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	J
Bażijiet tal-qatran, faħam, frazzjoni tal-kollidina; Bażijiet tad-Distillati; [Il-frazzjoni mid-distillazzjoni li tagħli fil-medda ta' madwar 181 °C sa 186 °C (356 °F sa 367 °F) tal-bażijiet mhux raffinati miksubin mill-frazzjonijiet tal-qatran newtralizzati, estratti bl-aċidu, li fihom bażijiet, miksubin mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam bituminuż. Prinċipalment fiha anilina u kollidini.]	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	J
Bażijiet tal-qatran, faħam, frazzjoni tal-anilina; Bażijiet tad-Distillati; [Il-frazzjoni tad-distillazzjoni li tagħli fil-medda ta' madwar 180 °C sa 200 °C (356 °F sa 392 °F) mill-bażijiet mhux raffinati miksuba permezz tal-eliminazzjoni tal-fenoli u tal-bażijiet miż-żejt karbolat mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam. Prinċipalment fiha anilin, kollidini, lutidini u toluwidini.]	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	J
Bażijiet tal-qatran, faħam, frazzjoni tat-toluwidin; Bażijiet tad-Distillati	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	J
Distillati (petroleum), żejt mill-pirolizi tal-produzzjoni ta' alken-alkin, imħallat ma' qatran tal-faħam ta' temperatura għolja, frazzjoni tal-inden; Ridistillati; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bħala ridistillat mid-distillazzjoni frazzjonata tal-qatran tal-faħam bituminuż ta' temperatura għolja u residwi taż-żjut miksuba mill-produzzjoni pirolitika ta' alkeni u alkini minn prodotti tal-petroleum jew gass naturali. Tikkonsisti l-aktar minn inden u tagħli f'firxa ta' madwar 160 °C sa 190 °C (320 °F sa 374 °F).]	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	J
Distillati (faħam), żjut residwi mill-pirolizi tal-qatran tal-faħam, żjut tan-naftalina; Ridistillati; [Ir-ridistillati miksuba mid-distillazzjoni frazzjonali ta' qatran tal-faħam bituminuż b'temperatura għolja u żjut residwi tal-pirolizi u li jagħlu fil-medda ta' madwar 190 °C sa 270 °C (374 °F sa 518 °F). Magħmul prinċipalment minn aromatiċi dinukleari sostitwiti.]	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	J

Żjut tal-estrazzjoni (faħam), żjut residwi mill-pirolizi tal-qatran tal-faħam, żejt tan-naftalina, ridistillat; Ridistillati; [Ir-ridistillat tad-distillazzjoni frazzjonata ta' żejt tal-metilnaftalen bil-fenoli u l-bażijiet imnehhjin, miksub mill-qatran ta' temperatura għolja tal-faħam bituminuż u minn żjut residwi mill-pirolizi, li jagħli fil-medda approssimattiva ta' 220 °C sa 230 °C (428 °F sa 446 °F). Jikkonsisti l-aktar minn idrokarburi aromatiċi dinukleari sostitwiti u mhux sostitwiti.]	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	J
Żjut tal-estratt (faħam), żjut tal-pirolizi tar-residwi tal-qatran tal-faħam, żjut naftalenici; Ridistillati; [Żejt newtrali miksub permezz tal-eliminazzjoni tal-bażijiet u tal-fenoli miż-żejt miksub mid-distillazzjoni tal-qatran ta' temperatura għolja u taż-żjut residwi tal-pirolizi li jagħli bejn 225 °C u 255 °C (437 °F u 491 °F). Magħmul prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi dinukleari sostitwiti.]	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	J
Żjut estratti (faħam), żjut residwi mill-pirolizi tal-qatran tal-faħam, żejt tan-naftalina, residwi tad-distillazzjoni; Ridistillati; [Residwu mid-distillazzjoni ta' żejt tal-metilnaftalen bil-fenoli u l-bażijiet imnehhjin (minn qatran tal-faħam bituminuż u żjut residwi mill-pirolizi) li jagħli bejn 240 °C u 260 °C (464 °F sa 500 °F). Magħmul prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi dinukleari u eteroċikliċi sostitwiti.]	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	J
Distillati (faħam), żejt ħafif tal-forn tal-coke, qatgha tan-naftalini; Żejt tan-Naftalina; [It-tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn prefrazzjonazzjoni (distillazzjoni kontinwa) ta' żejt ħafif tal-forn tal-coke. Tikkonsisti prinċipalment minn naftalina, kumarin u inden u tagħli f'temperatura oghla minn 148 °C (298 °F).]	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J, M
Distillati (qatran), żjut tan-naftalina; Żejt tan-Naftalina; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam. Tikkonsisti l-aktar minn idrokarburi aromatiċi u idrokarburi oħra, komposti fenoliċi u komposti aromatiċi tan-nitroġenu u tidistilla fil-medda approssimattiva ta' 200 °C sa 250 °C (392 °F sa 482 °F).]	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
Distillati (qatran tal-faħam), żjut tan-naftalina, b'kontenut baxx ta' naftalina; Żejt tan-Naftalina Ridistillat; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-kristallizzazzjoni taż-żejt tan-naftalina. Magħmula prinċipalment minn naftalina, alkalinaftalini u komposti fenoliċi.]	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M
Distillati (qatran tal-faħam), kristallizzazzjoni tal-likwor omm taż-żejt tan-naftalina; Żejt tan-Naftalina Ridistillat; [Tahlita kumplessa ta' komposti inorganici miksuba bħala filtrat mill-kristallizzazzjoni tal-frazzjoni tan-naftalina mill-qatran tal-faħam u li tagħli f'firxa approssimattiva ta' bejn 200 °C u 230 °C (392 °F sa 446 °C). Prinċipalment fiha naftalina, tjonaftina u alkil-naftalini.]	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M

Residwi mill-estrazzjoni (faħam), żejt tan-naftalina, alkalini; Residwu tal-Estratt taż-Żejt tan-Naftalina; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-hasil bl-alkali ta' żejt tan-naftalina sabiex jitnehhew il-komposti fenoliċi (aċidi tal-qatran). Magħmula minn naftalina u alkalinaftalini.]	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M
Residwi mill-Estrazzjoni (faħam), żejt tan-naftalina, alkalini, b'kontenut baxx ta' naftalina; Residwu tal-Estratt taż-Żejt tan-Naftalina; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi li jifdal wara t-tnehhija tan-naftalina miż-żejt tan-naftalina maħsul bl-alkali permezz ta' proċess ta' kristallizzazzjoni. Huwa magħmul prinċipalment minn naftalina u alkalinaftalini.]	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M
Distillati (qatran tal-faħam), żjut tan-naftalina, mingħajr naftalina, estratti alkalini; Residwu tal-Estratt taż-Żejt tan-Naftalina; [Iż-żejt li jifdal wara t-tnehhija tal-komposti fenoliċi (aċidi tal-qatran) miż-żejt tan-naftalina msaffi permezz ta' hasil bl-alkali. Magħmul prinċipalment minn naftalina u alkil naftalini.]	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J, M
Residwi mill-estrazzjoni (faħam), żejt tan-naftalina alkalini, frazzjonijiet ta' fuq tad-distillazzjoni; Residwu tal-Estratt taż-Żejt tan-Naftalina; [Id-distillat miż-żejt tan-naftalina maħsul bl-alkali b'medda ta' distillazzjoni ta' madwar 180 °C sa 220 °C (356 °F sa 428 °F). Magħmul prinċipalment minn naftalina, alkilbenżeni, inden u indan.]	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J, M
Distillati (qatran tal-faħam), żjut tan-naftalina, frazzjoni tal-metilnaftalen; Żejt tal-Metilnaftalen; [Distillat mid-distillazzjoni frazzjonata tal-qatran tal-faħam ta' temperatura għolja. Magħmul prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi sostitwiti biċikliċi u bażijiet nitroġenati aromatiċi li jagħlu fil-medda ta' madwar 225 °C sa 255 °C (437 °F sa 491 °F).]	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M
Distillati (qatran tal-faħam), żjut tan-naftalina, frazzjoni tal-indole-metilnaftalen; Żejt tal-Metilnaftalen; [Distillat mid-distillazzjoni frazzjonata tal-qatran tal-faħam ta' temperatura għolja. Magħmul prinċipalment minn indole u metilnaftalina li jagħlu fil-medda ta' madwar 235 °C sa 255 °C (455 °F sa 491 °F).]	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J, M
Distillati (qatran tal-faħam), żjut tan-naftalina, estratti aċidi; Residwi tal-Estrazzjoni taż-Żejt tal-Metilnaftalen; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bit-tnehhija tal-bażijiet mill-frazzjoni tal-metilnaftalen miksuba permezz tad-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam u li tagħli fil-medda ta' madwar 230 °C sa 255 °C (446 °F sa 491 °F). Prinċipalment fiha 1(2)-metilnaftalen, naftalina, dimetilnaftalen u bifenil.]	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J, M
Residwi mill-Estrazzjoni (faħam), żejt tan-naftalina alkalini, residwi tad-distillazzjoni; Residwi tal-Estrazzjoni taż-Żejt tal-Metilnaftalen; [Ir-residwu tad-distillazzjoni taż-żejt tan-naftalina maħsul bl-alkali b'medda ta' distillazzjoni ta' madwar 220 °C sa 300 °C (428 °F sa 572 °F). Magħmul prinċipalment minn naftalina, alkilnaftalini u bażijiet nitroġenati aromatiċi.]	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M

Żjut tal-estrazzjoni (faham), aċidużi, mingħajr bażijiet tal-qatran; Residwi tal-Estrazzjoni taż-Żejt tal-Metilnaftalen; [Iż-zejt estratt li jagħli fil-firxa ta' bejn wiehed u iehor 220 °C sa 265 °C (428 °F sa 509 °F) mir-residwu tal-estrazzjoni alkalina tal-qatran tal-faham prodott permezz ta' hasil bl-aċidu bħall-aċidu sulfuriku milwien wara distillazzjoni għat-tnehhija tal-bażijiet tal-qatran. Magħmul prinċipalment minn alkilnaftalini.]	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
Distillati (qatran tal-faham), frazzjoni tal-benzol, residwi tad-distillazzjoni; Żejt tal-Hasil; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-benzol mhux raffinat (qatran tal-faham ta' temperatura għolja). Jista' jkun likwidu bil-medda ta' distillazzjoni approssimattiva ta' 150 °C sa 300 °C (302 °F sa 572 °F) jew semisolidu jew solidu li jdub f'temperaturi sa 70 °C (158 °F). Huwa magħmul prinċipalment minn naftalina u alkalinaftalini.]	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J, M
Żejt tal-antraċene, pasta tal-antraċene; Frazzjoni taż-Żejt tal-Antraċene; Is-solidu rikk fl-antraċene miksub permezz tal-kristallizzazzjoni u ċ-ċentrifugazzjoni taż-zejt tal-antraċene. Huwa magħmul prinċipalment minn antraċene, karbażol u fenantren.]	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M
Żejt tal-antraċene, b'kontenut baxx ta' antraċene Frazzjoni taż-Żejt tal-Antraċene; [Iż-zejt li jibqa' wara t-tnehhija, permezz ta' proċess ta' kristallizzazzjoni, ta' solidu b'kontenut għoli ta' antraċene (pasta tal-antraċene) miż-zejt tal-antraċene. Huwa magħmul prinċipalment minn komposti aromatiċi b'żewġ, tliet u erba' membri.]	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M
Residwi (qatran tal-faham), distillazzjoni taż-zejt tal-antraċene; Frazzjoni taż-Żejt tal-Antraċene; [Ir-residwu mid-distillazzjoni frazzjonata tal-antraċene mhux raffinat li jagħli fil-medda ta' madwar 340 °C sa 400 °C (644 °F sa 752 °F). Jikkonsisti prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi u eteroċikliċi tri- u polinuklejari.]	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J, M
Żejt tal-antraċene, pasta tal-antraċene, frazzjoni tal-antraċene; Frazzjoni taż-Żejt tal-Antraċene; Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni tal-antraċene miksuba mill-kristillizzazzjoni taż-zejt tal-antraċene minn qatran bituminuż b'temperatura għolja u li tagħli bejn 330 °C u 350 °C (626 °F sa 662 °F). Fiha l-aktar antraċene, karbażol u fenantren.]	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J, M
Żejt tal-antraċene, pasta tal-antraċene, frazzjoni tal-karbażol; Frazzjoni taż-Żejt tal-Antraċene; Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni tal-antraċene miksuba mill-kristillizzazzjoni taż-zejt tal-antraċene minn faham bituminuż b'temperatura għolja u li tagħli bejn 350 °C u 360 °C (662 °C sa 680 °F). Fiha l-aktar antraċene, karbażol u fenantren.]	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J, M
Żejt tal-antraċene, pasta tal-antraċene, frazzjonijiet hġief tad-distillazzjoni; Frazzjoni taż-Żejt tal-Antraċene; Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni tal-antraċene miksuba mill-kristillizzazzjoni taż-zejt tal-antraċene minn qatran bituminuż b'temperatura għolja u li tagħli bejn wiehed u iehor bejn 290 °C u 340 °C (554 °F sa 644 °F). Fiha l-aktar aromatiċi triċikliċi u d-derivati diidro tagħhom.]	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J, M

Żjut tal-qatran, faham, temperatura baxxa; Żejt tal-qatran, li jagħli f'temperatura għolja; [Distillat mill-qatran tal-faham ta' temperatura baxxa. Fil-parti l-kbira kompost minn idrokarburi, komposti fenoliċi u bażijiet ta' nitroġenu aromatiċi li jagħlu fil-medda ta' madwar 160 °C sa 340 °C (320 °C sa 644 °C).]	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), qatran tal-faham alkalini ta' temperatura baxxa; [Ir-residwu miż-żjut tal-qatran tal-faham f'temperatura baxxa wara hasla b'alkalin, b'hal idrossidu tas-sodju milwiem, biex jitnehhew l-aċidi tal-qatran tal-faham mhux raffinat. Magħmul prinċipalment minn idrokarburi u bażijiet nitroġenati aromatiċi.]	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
Fenoli, estratt tal-likur tal-ammonja; Estratt Alkalini; [Il-kombinazzjoni ta' fenoli estratti, li jużaw iżobutil aċetat, mil-likur tal-ammonja kondensat mill-gass evolut f'distillazzjoni distruttiva ta' temperatura baxxa (inqas minn 700 °C (1 292 °F)) ta' faham. Tikkonsisti b'mod predominanti minn tahtlita ta' fenoli monoidriċi u dijidriċi.]	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J, M
Distillati (qatran tal-faham), żjut ħfief, estr. alk.; Estratt Alkalini; [L-estratt milwiem miż-żejt karboliku prodott permezz ta' hasla alkalina b'hal idrossidu tas-sodju milwiem. Magħmul prinċipalment mill-imlieh alkalini ta' komposti fenoliċi varji.]	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J, M
Estratti, żejt tal-qatran tal-faham alkalini; Estratt Alkalini; [L-estratt miż-żejt tal-qatran tal-faham prodott permezz ta' hasla alkalina b'hal idrossidu tas-sodju milwiem. Magħmul prinċipalment mill-imlieh alkalini ta' komposti fenoliċi varji.]	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J, M
Distillati (qatran tal-faham), żjut tan-naftalina, estratti alkalini; Estratt Alkalini; [L-estratt milwiem miż-żejt tan-naftalina prodott permezz ta' hasla alkalina b'hal idrossidu tas-sodju milwiem. Magħmul prinċipalment mill-imlieh alkalini ta' komposti fenoliċi varji.]	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J, M
Residwi mill-Estrazzjoni (faham), Żejt tal-qatran alkalini, karbonat, mizjud bil-ġir; Fenoli mhux raffinati; [Il-prodott miksub bit-trattament tal-estratt tal-alkalina taż-żejt tal-qatran tal-faham bil-CO₂ u CaO. Kompost primarjament minn CaCO₃, Ca(OH)₂, Na₂CO₃ u impuritajiet oħra organiċi u inorganiċi.]	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J, M
Aċidi tal-qatran, faham, mhux raffinati; Fenoli mhux raffinati; [Il-prodott ta' reazzjoni miksub permezz tan-newtralizzazzjoni tal-estratt alkalini taż-żejt tal-qatran tal-faham b'soluzzjoni aċiduża, b'hal aċidu sulfuriku milwiem, jew gass tad-dijossidu tal-karbonju, biex jinkisbu aċidi liberi. Magħmul prinċipalment minn aċidi tal-qatran b'hal fenoli, kresoli, u ksilenoli.]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M
Aċidi tal-qatran, faham kannella, mhux raffinati; Fenoli mhux raffinati; [Estratt Alkalini aċidifikat ta' distillat tal-qatran tal-faham kannella. Magħmul prinċipalment minn fenol u omologi tal-fenol.]	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J, M

Āċidi tal-qatran, gassifikazzjoni tal-faham kannella; Fenoli mhux raffinati; [Tahlita kumplessa ta' komposti organiċi miksubin mill-gassifikazzjoni tal-faham kannella. Komposti primarjament minn C₆₋₁₀ fenoli tal-idroksi aromatiċi u l-omologi tagħhom.]	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J, M
Āċidi tal-qatran, residwi tad-distillazzjoni; Fenoli distillati; [Residwu mid-distillazzjoni ta' fenol mhux raffinat mill-faham. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn fenoli li jkollhom l-ghadd ta' karboni fil-medda ta' C₈ sa C₁₀ b'temperatura tat-trattib ta' 60 °C sa 80 °C (140 °F sa 176 °F).]	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J, M
Āċidi tal-qatran, frazzjoni tal-metilfenol; Fenoli distillati; [Il-frazzjoni tal-āċidu tal-qatran b'kontenut għoli ta' 3- u 4-metilfenol, irkuprata permezz tad-distillazzjoni ta' āċidi tal-qatran mhux raffinat tal-qatran tal-faham ta' temperatura baxxa.]	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J, M
Āċidi tal-qatran, frazzjoni tal-polialkilfenol; Fenoli distillati; [[Il-frazzjoni ta' āċidi tal-qatran, irkuprati bid-distillazzjoni ta' āċidi tal-qatran tal-qatran tal-faham mhux raffinat b'temperatura baxxa, li jkollu medda ta' toghlija ta' madwar 225 °C sa 320 °C (437 °F sa 608 °F). Magħmul prinċipalment minn polialkilfenoli.]	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J, M
Āċidi tal-qatran, frazzjoni ta' ksilenol; Fenoli distillati; [Il-frazzjoni tal-āċidi tal-qatran, b'kontenut kbir ta' 2,4- u 2,5-dimetilfenol, irkuprata permezz tad-distillazzjoni ta' āċidi tal-qatran mhux raffinat tal-qatran tal-faham ta' temperatura baxxa.]	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J, M
Āċidi tal-qatran, frazzjoni tal-etilfenol; Fenoli distillati; [Il-frazzjoni tal-āċidi tal-qatran, b'kontenut għoli ta' 3- u 4-etilfenol, irkuprata mid-distillazzjoni tal-āċidi tal-qatran grezzi tal-qatran tal-faham ta' temperatura baxxa]	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J, M
Āċidi tal-qatran, frazzjoni ta' 3,5-ksilenol; Fenoli distillati; [Il-frazzjoni tal-āċidi tal-qatran, b'kontenut kbir ta' 3,5-dimetilfenol irkuprata permezz tad-distillazzjoni ta' āċidi tal-qatran tal-faham ta' temperatura baxxa.]	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J, M
Āċidi tal-qatran, residwi, distillati, l-ewwel qtugħ; Fenoli distillati; [Ir-residwu mid-distillazzjoni fil-medda ta' 235 °C sa 355 °C (481 °F sa 697 °F) taż-żejt karboliku ħafif.]	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J, M
Āċidi tal-qatran, kresiliċi, residwi; Fenoli distillati; [Ir-residwu mill-āċidi tal-qatran tal-faham mhux raffinat wara t-tneħħija ta' fenol, kresoli, ksilenoli u kwalunkwe fenoli ohra li jagħlu f'temperatura oghla. Solidu iswed li jdub f'temperatura ta' madwar 80 °C (176 °F). Magħmul prinċipalment minn polialkilfenoli, gomom reżinużi u mluha inorganiċi.]	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J, M

Fenoli, C ₉₋₁₁ ; Fenoli distillati	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J, M
Aċidi tal-qatran, kresiliċi; Fenoli distillati; [Tahlita kumplexsa ta' komposti organiċi miksuba mill-faħam kannella u li tagħli fil-medda ta' madwar 200 °C sa 230 °C (392 °F sa 446 °F). Prinċipalment fiha fenoli u bażijiet tal-piridina.]	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J, M
Aċidi tal-qatran, faħam kannella, frazzjoni C ₂ -alkilfenol; Fenoli distillati; [Id-distillat mill-aċidifikazzjoni tad-distillat tal-qatran tal-lignite maħsul bl-alkali li jagħli fil-medda ta' madwar 200 °C sa 230 °C (392 °F sa 446 °F). Magħmul prinċipalment minn m- u p-etilfenol kif ukoll minn kresoli u ksilenoli.]	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J, M
Żjut tal-estrazzjoni (faħam), żjut tan-naftalina; Estratt tal-Aċidu; [L-estrat milwiem prodott permezz ta' hasla bl-aċidu ta' żejt tan-naftalina maħsul bl-alkali. Magħmul prinċipalment minn imlieħ aċidi ta' diversi bażijiet nitroġenati aromatiċi nkluzi piridina, kinolina d-derivati alkiliċi tagħhom.]	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J, M
Bažijiet tal-qatran, derivati ta' kinolina; Bažijiet tad-Distillati	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J, M
Bažijiet tal-qatran, faħam, frazzjoni tad-derivati ta' kinolina; Bažijiet tad-Distillati	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J, M
Bažijiet tal-qatran, faħam, residwi tad-distillazzjoni; Bažijiet tad-Distillati; [Ir-residwu tad-distillazzjoni li jifdal wara d-distillazzjoni tal-frazzjonijiet tal-qatran, newtralizzati, estratti bl-aċidu, li fihom bažijiet miksubin mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam. Prinċipalment fih anilina, kollidini, kinolina u derivati ta' kinolina u toluidini.]	648-133-00-9	295-544-0	92062-29-8	J, M
Żjut idrokarburiċi, aromatiċi, imhalltin ma' politilen u polipropilen, pirolizzati, frazzjoni ta' żejt hafif; Prodotti mit-Trattament bis-Shana; [Lż-żejt miksub mit-trattament bis-shana ta' tahlita ta' politilen/polipropilen b'żift tal-qatran tal-faħam jew bi żjut aromatiċi. Jikkonsisti fil-biċċa l-kbira minn benzen u l-omologi tiegħu li jagħli fmedda ta' 70 °C sa 120 °C (158 °F sa 248 °F).]	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J, M
Żjut idrokarburiċi, aromatiċi, imhalltin ma' politilen, pirolizzati, frazzjoni ta' żejt hafif; Prodotti mit-Trattament bis-Shana; [Lż-żejt miksub mit-trattament bis-shana ta' politilen b'żift tal-qatran tal-faħam jew bi żjut aromatiċi. Jikkonsisti fil-biċċa l-kbira minn benzen u l-omologi tiegħu li jagħli fmedda ta' 70 °C sa 120 °C (158 °F sa 248 °F).]	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J, M
Żjut idrokarburiċi, aromatiċi, imhalltin ma' polistiren, pirolizzati, frazzjoni ta' żejt hafif; Prodotti mit-Trattament bis-Shana; [Lż-żejt miksub mit-trattament bis-shana ta' polistiren b'żift tal-qatran tal-faħam jew bi żjut aromatiċi. Jikkonsisti fil-biċċa l-kbira minn benzen u l-omologi tiegħu li jagħli fmedda ta' 70 °C sa 210 °C (158 °F sa 410 °F).]	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J, M

Residwi mill-Estrazzjoni (faham), Żejt tal-qatran alkalin, residwi tad-distillazzjoni tan-naftalina; Residwu tal-Estratt taż-Żejt tan-Naftalina; [Ir-residwu miksub miż-żejt kimiku estratt wara t-tnehhija tan-naftalina bid-distillazzjoni magħmul prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi b'numru ta' ċrieki kondensati bi tnejn sa erba' membri u minn bażijiet nitroġenati aromatiċi.]	648-137-00-0	277-567-8	73665-18-6	J, M
Aċidi tal-qatran, kresiliċi, imlieh tas-sodium, soluzzjonijiet kawstiċi; Estratt Alkalin	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J, M
Żjut tal-estrazzjoni (faham), bażi tal-qatran; Estratt tal-Aċidu; [L-estrazzjoni mir-residwu tal-estrazzjoni alkalina taż-żejt tal-qatran tal-faham prodott permezz ta' hasla bl-aċidu bħal aċidu sulfuriku milwim wara distillazzjoni għat-tnehhija tan-naftalina. Magħmul prinċipalment mill-imlieh aċidi ta' diversi bażijiet nitroġenati aromatiċi li jinkludu piridina, kinolina, u l-alkilderivati tagħhom.]	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J, M
Bažijiet tal-qatran, faham, mhux raffinat; Bažijiet tal-Qatran Mhux Raffinat; [Il-prodott tar-reazzjoni miksub permezz tan-newtralizzazzjoni taż-żejt tal-estrazzjoni tal-baži tal-qatran tal-faham b'soluzzjoni alkalina, bħal idrossidu tas-sodju milwim, biex jinkisbu l-bažijiet liberi. Magħmul prinċipalment minn bažijiet organiċi bħal akridine, fenantridina, piridina, kinolina u l-alkilderivati tagħhom.]	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J, M
Żejt hafif (faham), forn biċ-ċowk; Benzol mhux raffinat; [Il-likwidu organiku volatili estratt mill-gass li jkun żviluppat fid-distillazzjoni distruttiva f'temperaturi għoljin (aktar minn 700 °C (1 292 °F)) tal-faham. Magħmul prinċipalment minn benzen, toluen, u ksileni. Jista' jkun fih xi kostitwenti idrokarburiċi minuri oħrajn.]	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J
Distillati (faham), estrazzjoni b'solvent likwidu, primarji; [Il-prodott likwidu tal-kondensazzjoni ta' fwar li johroġ matul id-digestjoni tal-faham f'solvent likwidu u li jagħli fil-medda ta' madwar 30 °C sa 300 °C (86 °F sa 572 °F). Magħmul prinċipalment minn idrokarburi aromatiċi bi ċrieki kondensati parzjalment idroġenati, komposti aromatiċi li fihom in-nitroġenu, l-ossiġenu u s-sulfur, u l-alkilderivati tagħhom b'numru tal-karbonju l-aktar fil-medda ta' bejn C ₄ u C ₁₄ .]	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J
Distillati (faham), estrazzjoni b'solvent, idrokkrekkjati; [Id-distillat miksub permezz tal-idrokkrekkjar tal-estrazzjoni tal-faham jew soluzzjoni prodotta mill-proċessi ta' estrazzjoni b'solvent likwidu jew ta' estrazzjoni b'gass superkritiku u li jagħli fil-medda ta' madwar 30 °C sa 300 °C (86 °F sa 572 °F). Komposti primarjament minn komposti aromatiċi, idroġenizzati aromatiċi u naftiniċi, id-derivattivi tal-alkil tagħhom u l-alkani b'għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₄ . Hemm ukoll xi komposti aromatiċi idroġenati u aromatiċi li fihom in-nitroġenu, l-ossiġenu u s-sulfur.]	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J

Nafta (faham), estrazzjoni b'solvent, idrokkrekki;	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
[Frazzjoni tad-distillat miksuba permezz tal-idrokkrekki tal-estratt tal-faham jew soluzzjoni prodotta mill-proċessi ta' estrazzjoni b'solvent likwidu jew ta' estrazzjoni b'gass superkritiku u li tagħli fil-medda ta' madwar 30 °C sa 180 °C (86 °F sa 356 °F). Magħmula prinċipalment minn komposti aromatiċi, aromatiċi idroġenati u nafteniċi, l-alkilidrivati tagħhom u alkani b'numru tal-karbonju prinċipalment fil-medda ta' bejn C ₄ u C ₉ Hemm ukoll xi komposti aromatiċi idroġenati u aromatiċi li fihom in-nitroġenu, l-ossiġenu u s-sulfur.]				
Distillati (faham), estrazzjoni b'solvent, frazzjoni intermedja tal-idrokkrekki;	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J
[Distillat miksuba mill-idroqsim tal-estratt tal-faham jew tahlita magħmula mill-estraxxjoni tas-solvent tal-likwidu jew mill-proċessi ta' estraxxjoni ta' gass superkritiku u li jagħli fil-medda ta' madwar 180 °C sa 300 °C (356 °F sa 572 °F). Komposti primarjament minn komposti aromatiċi b'żewġ ċrieki, idroġenizzati aromatiċi u nafteniċi, id-derivattivi tal-alkil tagħhom u l-alkani li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₉ sa C ₁₄ . Hemm ukoll xi komposti li fihom in-nitroġenu, l-ossiġenu u s-sulfur.]				
Distillati (faham), estrazzjoni b'solvent, frazzjoni intermedja idroġenata idrokkrekki;	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J
[Distillat mill-idroġenazzjoni tad-distillat intermedju mill-idrokkrekki tal-estratt tal-faham jew soluzzjoni prodotta mill-proċessi tal-estraxxjoni b'solvent likwidu jew tal-estraxxjoni b'gass superkritiku u li jagħli fil-medda ta' madwar 180 °C sa 280 °C (356 °F sa 536 °F). Komposti primarjament minn komposti tal-karboni idroġenizzati b'żewġ ċrieki u d-derivattivi tal-alkil tagħhom li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₉ sa C ₁₄ .]				
Żejt hafif (faham), proċess ta' semi-coking; Żejt frisk; [Il-likwidu organiku volatili kkondensat mill-gass żviluppat fid-distillazzjoni distruttiva tal-faham ftemperatura baxxa (inqas minn 700 °C (1 292 °F)). Kompost primarjament minn idrokarburi C ₆₋₁₀]	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J
Idrokarburi, C ₄ , minghajr 1,3-butadijen- u izobuten; Gass tal-petroleum	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K
Gasoline, naturali; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi sseparati mill-gass naturali permezz ta' proċessi bhar-refriġerazzjoni jew l-assorbiment. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi alfatiki saturati li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₈ u li jagħli fil-medda ta' madwar - 20 °C sa 120 °C (- 4 °F sa 248 °F).]	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P
Nafta; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Prodotti tal-petroljum raffinati, parzjalment raffinati, jew mhux raffinati miksubin bid-distillazzjoni ta' gass naturali. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₅ sa C ₆ u toghlija fil-medda ta' madwar 100 °C sa 200 °C (212 °F sa 392 °F).]	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P

Nafta li taghli ftemperatura baxxa; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni frazzjonali ta' petroleum. Din il-frazzjoni taghli fmedda ta' madwar 20 °C sa 135 °C (58 °F sa 275 °F).]	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P
Nafta (petroleum), frazzjonijiet tqal mid-distillazzjoni primarja; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' żejt mhux raffinat. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 65 °C sa 230 °C (149 °F sa 446 °F).]	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
Nafta (petroleum), distillazzjoni primarja tal-firxa shiha; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' żejt mhux raffinat. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u toghlija fil-medda ta' madwar – 20 °C sa 220 °C (– 4 °F sa 428 °F).]	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P
Nafta (petroleum), frazzjonijiet hfief mid-distillazzjoni primarja; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' żejt mhux raffinat. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi alfatiki li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₀ u li jagħlu fil-medda ta' madwar – 20 °C sa 180 °C (– 4 °F sa 356 °F).]	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
Nafta solventi (petroleum), alifatika hafifa; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' żejt mhux raffinat jew gasoline naturali. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₅ sa C ₁₀ u tagħli fil-medda ta' madwar 35 °C sa 160 °C (95 °F sa 320 °F).]	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P
Distillati (petroleum), frazzjoni hafifa mid-distillazzjoni primarja; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi magħmula mid-distillazzjoni ta' żejt mhux raffinat. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₂ sa C ₇ u toghlija fil-medda ta' madwar – 88 °C sa 99 °C (– 127 °F sa 210 °F).]	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
Gasoline, irkuprat mill-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi sseparati mill-gassijiet mis-sistemi tal-irkupru tal-fwar permezz ta' tkessih. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u toghlija fil-medda ta' madwar – 20 °C sa 196 °C (– 4 °F sa 384 °F).]	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P
Gasoline, distillazzjoni primarja, impjant tat-topping; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta mill-impjant tat-topping bid-distillazzjoni ta' żejt mhux raffinat. Din tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 36.1 °C sa 193.3 °C (97 °F sa 380 °F).]	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P

Nafta (petroleum), mhux dolċifikata; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjonijiet ta' flussi tan-nafta minn proċessi varji ta' raffinerija. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₅ sa C₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 0 °C sa 230 °C (25 °F sa 446 °F).]	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
Distillati (petroleum), overheads tal-istabilizzatur tal-frazzjonament ta' gasoline hafif mid-distillazzjoni primarja; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-frazzjonizzazzjoni ta' gasolina hafifa f'nixxiegha dritta. Din tikkonsisti minn idrokarburi alfatichi saturati li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₃ sa C₆.]	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P
Nafta (petroleum), frazzjoni tqila mid-distillazzjoni primarja, fiha l-aromatici; Nafta b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn proċess ta' distillazzjoni ta' petroleum mhux raffinat. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni fil-medda ta' C₈ sa C₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 130 °C sa 210 °C (266 °F sa 410 °F).]	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
Nafta (petroleum), alkilat mill-firxa shiha; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni tal-prodotti tar-reazzjoni ta' isobutane ma' idrokarburi monoolefinici normalment fil-medda tan-numri tal-karbonju minn C₃ sa C₅. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi saturati f'katina maqsuma li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₇ sa C₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 90 °C sa 220 °C (194 °F sa 428 °F).]	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
Nafta (petroleum), alkilat tqil; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi magħmula mid-distillazzjoni tal-prodotti tar-reazzjoni ta' izobutan ma' idrokarburi monoolefinici li normalment ivarjaw fin-numru ta' karboni minn C₃ sa C₅. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi saturati f'katina maqsuma li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₉ sa C₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 150 °C sa 220 °C (302 °F sa 428 °F).]	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P
Nafta (petroleum), alkilat hafif; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni tal-prodotti tar-reazzjoni ta' isobutane ma' idrokarburi monoolefinici normalment fil-medda tan-numri tal-karbonju minn C₃ sa C₅. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi saturati f'katina maqsuma li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₇ sa C₁₀ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 90 °C sa 160 °C (194 °F sa 320 °F).]	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P

Nafta (petroleum), isomerizzazzjoni; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-isomerizzazzjoni katalitika ta' idrokarburi paraffiniċi minn C₄ sa C₆ b'katina dritta. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati b'hal iżobutan, iżopentan, 2,2-dimetilbutan, 2-metilpentan, u 3-metilpentan.]	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P
Nafta (petroleum), frazzjoni hafifa raffinata b'solvent; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba b'hal r-raffinat minn proċess ta' estrazzjoni b'solvent. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi alfatiki li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₅ sa C₁₁ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 35 °C sa 190 °C (95 °F sa 374 °F).]	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
Nafta (petroleum), frazzjoni tqila raffinata b'solvent; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba b'hal r-raffinat minn proċess ta' estrazzjoni b'solvent. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi alfatiki li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₇ sa C₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 90 °C sa 230 °C (194 °F sa 446 °F).]	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
Raffinati (petroleum), riformatur katalitiku estrazzjonijiet kontrokur-renti bl-ethylene ilma-glikol; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba b'hal r-raffinat mill-proċess ta' estrazzjoni UDEX fuq il-fluss tar-riformatur katalitiku. Dan jikkonsisti minn idrokarburi saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₆ sa C₉.]	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P
Raffinati (petroleum), riformatur, impjant ta' separazzjoni Lurgi; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [It-tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba b'hal raffinat minn impjant ta' separazzjoni Lurgi. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi mhux aromatiċi b'diversi ammonti żgħar ta' idrokarburi aromatiċi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₆ sa C₈.]	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P
Nafta (petroleum), alkilat mill-firxa shiha, fiha l-butane; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi magħmula mid-distillazzjoni tal-prodotti ta' reazzjoni tal-iżobutanu ma' idrokarburi monoelefiniċi li jvarjaw normalment minn C₃ sa C₅. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi saturati f'katina maqsuma li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₇ sa C₁₂ b'xi butani u li jagħlu fil-medda ta' madwar 35 °C sa 200 °C (95 °F sa 428 °F).]	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P

Distillati (petroleum), derivati mill-ikkrekkjar tan-nafta bil-fwar, raffinati b'solvent ħfief idrotrattati; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba b'ħala r-raffinati minn proċess ta' estrazzjoni b'solvent ta' distillat ħafif idrotrattat minn nafta kkrekkjata bil-fwar.]	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P
Nafta (petroleum), C₄₋₁₂ butan-alkilat, rikk fl-isooktan; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-alkilazzjoni tal-butani. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₂, qawwija fl-izoottan, u li jagħlu fil-medda ta' madwar 35 °C sa 210 °C (95 °F sa 410 °F).]	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P
Idrokarburi, distillati tan-nafta ħafifa idrotrattata, raffinati b'solvent; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' nafta idrotrattata segwita minn proċess ta' estrazzjoni b'solvent u distillazzjoni. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati li jagħlu fil-medda ta' madwar 94 °C sa 99 °C (201 °F sa 210 °F).]	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P
Nafta (petroleum), iżomerizzazzjoni, frazzjoni C₆; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksubin bid-distillazzjoni ta' gasoline li jkun ġie iżomerizzat b'mod katalitiku. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'isomeri ta' hexane li jagħlu fil-medda ta' bejn wiehed u ieħor 60 °C sa 66 °C (140 °F sa 151 °F).]	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
Idrokarburi, C₆₋₇, ikkrekkjar tan-nafta, raffinati bis-solvent; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bis-sorbiment ta' benzen minn qtugħ ta' idrokarburi rikka fil-benzen idroġenizzata kompletament b'mod katalitiku li nkisbet bid-distillazzjoni ta' nafta kkrekkjata idroġenizzata minn qabel. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi paraffinici u naftenici li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₆ sa C₇ u tagħli fil-medda ta' madwar 70 °C sa 100 °C (158 °F sa 212 °F).]	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
Idrokarburi, rikki fis-C₆, distillati ħfief tan-nafta idrotrattata, raffinati b'solvent; Nafta modifikata b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' nafta idrotrattata segwita bl-estrazzjoni b'solvent. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati u tagħli fil-medda ta' madwar 65 °C sa 70 °C (149 °F sa 158 °F).]	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P
Nafta (petroleum), frazzjonijiet tqal ta' kkrekkjar katalitiku; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar katalitiku. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₆ sa C₁₂ u tagħli fil-medda ta' madwar 65 °C sa 230 °C (148 °F sa 446 °F). Fih proporzjon kbir mhux ħażin ta' idrokarburi mhux saturati.]	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P

Nafta (petroleum), frazzjonijiet ħfief ta' kkrekkjar katalitiku; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar katalitiku. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u tagħli fil-medda ta' madwar -20 °C sa 190 °C (- 4 °F sa 374 °F). Fih proporzjon kbir mhux hażin ta' idrokarburi mhux saturati.]	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
Idrokarburi, C ₃₋₁₁ , distillati bi qsim katalitiku; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjonijiet ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar katalitiku. Dan jikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₃ sa C ₁₁ u li jagħlu fil-medda ta' madwar mhux aktar minn 204 °C (400 °F).]	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P
Nafta (petroleum), distillat ħafif ta' kkrekkjar katalitiku; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar katalitiku. Dan jikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₁ sa C ₅ .]	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P
Distillati (petroleum), derivati mill-ikkrekkjar tan-nafta bil-fwar, idrotrattati aromatiċi ħfief; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bit-trattament distillat ħafif ta' nafta kkrekkjata bil-fwar. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi aromatiċi.]	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
Nafta (petroleum), tqila kkrekkjata b'mod katalitiku, dolċifikata; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi distillat tal-petroljum ikkrekkjat b'mod katalitiku jiġi soġġett għal proċess ta' dolċifikazzjoni għall-konverżjoni tal-merkaptans jew biex jitnehhew l-impuritajiet aċidużi. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 60 °C sa 200 °C (140 °F sa 392 °F).]	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P
Nafta (petroleum), ħafifa kkrekkjata b'mod katalitiku dolċifikata; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi nafta minn proċess ta' kkrekkjar katalitiku tiġi soġġetta għal proċess ta' dolċifikazzjoni għall-konverżjoni tal-merkaptans jew biex jitnehhew l-impuritajiet aċidużi. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jagħlu f'medda ta' bejn wiehied u iehor 35 °C sa 210 °C (95 °F sa 410 °F).]	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
Idrokarburi, C ₈₋₁₂ , ikkrekkjar b'mod katalitiku, newtralizzati kimikament; Nafta kkrekkjata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' qtugħ mill-proċess ta' kkrekkjar katalitiku, wara li tkun għaddiet minn proċess ta' hasil bl-alkalina. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni fil-medda ta' C ₈ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 130 °C sa 210 °C (266 °F sa 410 °F).]	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P

Idrokarburi, C ₈₋₁₂ , distillati bi qsim katalitiku; Nafta kkrekjkata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekjkjar kataliku. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₈ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 140 °C sa 210 °C (284 °F sa 410 °F).]	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
Idrokarburi, C ₈₋₁₂ , ikkrekjkjar b'mod katalitiku, newtralizzati kimika- ment, dolċifikati; Nafta kkrekjkata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
Nafta (petroleum), frazzjonijiet hġief ta' riforma katalitika; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' riforma katalitika. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₅ sa C ₁₁ u tagħli fil-medda ta' madwar 35 °C sa 190 °C (95 °F sa 374 °F). Fiha proporzjon relattivament kbir ta' idrokarburi aromatiċi u katina ferġha ta' idrokarburi.] Dan il-fluss jista' jkollu volum ta' benzen ta' 10 % jew aktar.]	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P
Nafta (petroleum), frazzjonijiet tqal ta' riforma katalitika; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' riforma katalitika. Din tikkonsisti f'idrokarburi fil-biċċa l-kbira aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₇ sa C ₁₂ u tagħli fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor 90 °C sa 230 °C (194 °F sa 446 °F).]	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P
Distillati (petroleum), depentanizzatur riformat b'mod katalitiku; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' riforma katalitika. Dan jikkonsisti b'mod predomi- nanti minn idrokarburi alfatiċi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₃ sa C ₆ u li jagħlu fil-medda ta' madwar – 49 °C sa 63 °C (– 57 °F sa 145 °F).]	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
Idrokarburi, C ₂₋₆ , C ₆₋₈ minn riforma katalitika; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija;	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
Residwi (petroleum), C ₆₋₈ minn riforma katalitika; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Residwu kumpless mir-riforma katalitika ta' kariku ta' C ₆₋₈ . Dan jikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni fil- medda ta' C ₂ sa C ₆ .]	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
Nafta (petroleum), hafifa riformata b'mod katalitiku, mingħajr sustanzi aromatiċi; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' riforma katalitika. Din tikkonsisti fil- biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in- numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₅ sa C ₈ u tagħli fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor 35 °C sa 120 °C (95 °F sa 248 °F). Hija fiha proporz- jon relattivament kbir ta' idrokarburi b'katina ramifikata u bil- komponenti aromatiċi mneħhija.]	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P

Distillati (petroleum), overheads tan-nafta minn distillazzjoni primarja riformata b'mod katalitiku; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mir-riforma katalitika tan-nafta minn distillazzjoni primarja u segwita bil-frazzjonament tal-effluventi totali. Din tikkonsisti minn idrokarburi alfatichi saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₂ sa C₆.]	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
Prodotti tal-petroleum, riformati ta' hydrofiner-powerformer; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [It-tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba fi proċess ta' hydrofiner-powerformer u li taghli f'firxa ta' madwar 27 °C sa 210 °C (80 °F sa 410 °F).]	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
Nafta (petroleum), firxa shiha riformata; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta' riforma katalitika. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₅ sa C₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 35 °C sa 230 °C (95 °F sa 446 °F).]	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P
Nafta (petroleum), ta' riforma katalitika; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' riforma katalitika. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira taghhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₄ sa C₁₂ u taghli fil-medda ta' madwar 30 °C sa 220 °C (90 °F sa 430 °F). Fiha proporzjon relattivament kbir ta' idrokarburi aromatiċi u katina fergha ta' idrokarburi.] Dan il-fluss jista' jkollu volum ta' benzen ta' 10 % jew aktar.]	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P
Distillati (petroleum), hfief idrotrattati riformati b'mod katalitiku, frazzjoni aromatika C₈₋₁₂; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' alkilbenzeni miksuba bir-riforma katalitika ta' petroleum nafta. Tikkonsisti fil-bicċa l-kbira f'alkilbenzeni li fil-parti l-kbira taghhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₈ sa C₁₀ u taghli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 160 °C sa 180 °C (320 °F sa 356 °F).]	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P
Idrokarburi aromatiċi, C₈, li ġejjin minn riforma katalitika; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
Idrokarburi aromatiċi, C₇₋₁₂, rikki f'C₈; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bis-separazzjoni tal-frazzjoni li fiha l-platformat. Din tikkonsisti fil-bicċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira taghhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₇ sa C₁₂ (primarjament C₈) u jista' jkun fiha idrokarburi mhux aromatiċi u taghli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 130 °C sa 200 °C (266 °F sa 392 °F).]	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P

Gasoline, C ₅₋₁₁ , riformat stabbilizzat b'ottan għoli; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi b'octane għoli miksuba bid-deid-roġenazzjoni katalitika ta' nafta fil-biċċa l-kbira tagħha naftenika. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'aromatiċi u mhux aromatiċi li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₅ sa C ₁₁ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehied u iehor 45 °C sa 185 °C (113 °F sa 365 °F).]	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P
Idrokarburi, C ₇₋₁₂ , C _{>9} rikki fl-aromatiċi, frazzjoni tqila ta' riforma; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bis-separazzjoni tal-frazzjoni li fiha l-platformate. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarboni nonaromatiċi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₇ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 120 °C sa 210 °C (248 °F sa 380 °F) u C ₉ u idrokarburi aromatiċi oghla.]	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P
Idrokarburi, C ₅₋₁₁ , rikki fin-non-aromatiċi, frazzjoni hafifa ta' riforma; Nafta riformata b'mod katalitiku b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bis-separazzjoni tal-frazzjoni li fiha l-platformate. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₅ sa C ₁₁ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehied u iehor 35 °C sa 125 °C (94 °F sa 257 °F) benzen u toluwen.	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P
Nafta (petroleum), hafifa kkrekkjata bis-shana; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bis-shana. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi mhux saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₈ u li jagħlu fil-medda ta' madwar -10 °C sa 130 °C (14 °F sa 266 °F).]	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
Nafta (petroleum), tqila kkrekkjata bis-shana; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bis-shana. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi mhux saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 65 °C sa 220 °C (148 °F sa 428 °F).]	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P
Distillati (petroleum), aromatiċi tqal; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [It-tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bis-shana ta' etan u propan. Din il-frazzjoni ta' toghlija oghla tikkonsisti b'mod predominanti minn C ₅₋₇ idrokarburi aromatiċi b'xi idrokarburi alfatiċi mhux saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni bi predominanza ta' C ₅ . Din in-nixxiegha jista' jkun fiha l-benzen.]	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P

Distillati (petroleum), aromatiċi hfief; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [It-tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bis-shana ta' etan u propan. Din il-frazzjoni ta' toghlija ibaxx tikkonsisti b'mod predominanti minn C₅₋₇ idrokarburi aromatiċi b'xi ftit idrokarburi alfatiki mhux saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni bi predominanza ta' C₅. Din in-nixxiegha jista' jkun fiha l-benzen.]	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
Distillati (petroleum), derivati mill-pirolizat, raffinati min-nafta, jithalltu mal-gasolina; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-frazzjonament tal-pirolizi fi 816 °C (1 500 °F) ta' nafta u r-raffinat. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju C₉ u tagħli f'madwar 204 °C (400 °F).]	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
Idrokarburi aromatiċi, C₆₋₈, raffinat tan-nafta mnissel mill-pirolizat; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-frazzjonament tal-pirolizi fi 816 °C (1 500 °F) ta' nafta u r-raffinat. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numru tal-karbonju fil-biċċa l-kbira fil-medda ta' C₆ sa C₈, inkluż il-benzen.]	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P
Distillati (petroleum), nafta u żejt tal-gass ikkrekkjati bis-shana; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotti mid-distillazzjoni ta' nafta u/jew żejt tal-gass ikkrekkjati bis-shana. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi eleofini li jkollhom l-ghadd ta' karboni ta' C₅ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 33 °C sa 60 °C (91 °F sa 140 °F).]	649-322-00-9	271-631-9	68603-00-9	P
Distillati (petroleum), nafta u żejt tal-gass ikkrekkjati bis-shana, li fihom id-dimer C₅; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni estrattiva ta' nafta u/jew żejt tal-gass ikkrekkjati bis-shana. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numru tal-karbonju ta' C₅ b'xi olefini C₅ dimerizzati u tagħli fil-medda ta' bejn wiehied u iehor 33 °C sa 184 °C (91 °F sa 363 °F).]	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
Distillati (petroleum), nafta u żejt tal-gass ikkrekkjati bis-shana, estrattivi; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni estrattiva ta' nafta u/jew żejt tal-gass ikkrekkjati bis-shana. Din tikkonsisti f'idrokarburi paraffini u olefini fil-biċċa l-kbira iżoamilini b'hal 2-metil-1-buten u 2-metil-2-buten u tagħli fil-medda ta' bejn wiehied u iehor 31 °C sa 40 °C (88 °F sa 104 °F).]	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P

Distillati (petroleum), hfief ikkrekkjati bis-shana, aromatiċi debutazzati; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bis-shana. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi, prinċipalment benzen.]	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P
Nafta (petroleum), ħafifa kkrekkjata bis-shana, iddolċifikata; Nafta kkrekkjata bis-shana b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi distillat tal-petroleum mill-ikkrekkjar bis-shana f'temperatura għolja ta' frazzjonijiet ta' żejt tqil jiġi soġġett għal proċess ta' doliċifikazzjoni għall-konverżjoni tal-merkaptans. Fil-biċċa l-kbira tagħha, din tikkonsisti f'aromatiċi, olefini u idrokarburi saturati li jagħlu fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 20 °C sa 100 °C (68 °F sa 212 °F).]	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
Nafta (petroleum), idrotrattata tqila; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi frazzjoni tal-petroleum tiġi trattata bl-idroġenu fil-preżenza ta' katalizzatur. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₃ u toghlija fil-medda ta' madwar 65 °C sa 230 °C (149 °F sa 446 °F).]	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
Nafta (petroleum), idrotrattata ħafifa; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi frazzjoni tal-petroleum tiġi trattata bl-idroġenu fil-preżenza ta' katalizzatur. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom innumri tal-karbonju fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 20 °C taht iż-żero sa 190 °C (– 4 °F sa 374 °F).]	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P
Nafta (petroleum), idrodisulfurizzat ħafif; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn proċess ta' idrodisulfurazzjoni katalitika. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u toghlija fil-medda ta' madwar – 20 °C sa 190 °C (– 4 °F sa 374 °F).]	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P
Nafta (petroleum), idrodisulfurata tqila; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn proċess ta' idrodisulfurazzjoni katalitika. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₇ sa C ₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 90 °C sa 230 °C (194 °F sa 446 °F).]	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P
Distillati (petroleum), frazzjonijiet intermedji ta' idrotrattament, b'punt intermedju ta' toghlija; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' idrotrattament ta' distillati intermedji. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₅ sa C ₁₀ u toghlija fil-medda ta' madwar 127 °C sa 188 °C (262 °F sa 370 °F).]	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P

Distillati (petroleum), proċess ta' idrotrattament ta' distillati ħfief, b'toghlija baxxa; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' prodotti mill-proċess ta' idrotrattament ta' distillati ħfief. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₆ sa C₉ u toghlija fil-medda ta' madwar 3 °C sa 194 °C (37 °F sa 382 °F).]	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P
Distillati (petroleum), nafta idrotrattata tqila, deizoesssanizzatur; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' idrotrattament ta' nafta tqila. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₃ sa C₆ u toghlija fil-medda ta' madwar - 49 °C sa 68 °C (- 57 °F sa 155 °F).]	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P
Nafta solvanti (petroleum), aromatika ħafifa, idrotrattata; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi frazzjoni tal-petroleum tiġi trattata bl-idroġenu fil-preżenza ta' katalizzatur. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₈ sa C₁₀ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehied u iehor 135 °C sa 210 °C (275 °F sa 410 °F).]	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P
Nafta (petroleum), ikkrekkjata bis-shana idrodesulfurata ħafifa; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-frazzjonament ta' distillat ikkrekkjat bis-shana idrodesulfurat. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₅ sa C₁₁ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehied u iehor 23 °C sa 195 °C (73 °F sa 383 °F).]	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
Nafta (petroleum), idrotrattata ħafifa, li fiha cikloalkani; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' frazzjoni tal-petroleum. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'alkani u cikloalkani li jagħlu fil-medda ta' bejn wiehied u iehor - 20 °C sa 190 °C (- 4 °F sa 374 °F).]	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P
Nafta (petroleum), ikkrekkjata bil-fwar tqila, idroġenata; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
Nafta (petroleum), firxa shiħa idrodisulfurata; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn proċess ta' idrodisulfurazzjoni katalitika. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₁ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 30 °C sa 250 °C (86 °F sa 482 °F).]	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P

Nafta (petroleum), idrotrattata hafifa kkrekkjata bil-fwar; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bit-trattament ta' frazzjoni tal-petroleum, derivata minn proċess ta' pirolizi, bl-idroġenu fil-preżenza ta' katalizzatur. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi mhux saturati li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₅ sa C₁₁ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 35 °C sa 190 °C (95 °F sa 374 °F).]	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P
Idrokarburi, C₄₋₁₂, qsim bin-nafta, idrotrattati; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni mill-prodott ta' proċess ta' kkrekkjar ta' nafta bil-fwar u l-idroġenazzjoni sussegwenti selettiva katalitika ta' furmaturi tal-gomma. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 30 °C sa 230 °C (86 °F sa 446 °F).]	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
Nafta solvanti (petroleum), idrotrattata naftenika hafifa; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi frazzjoni tal-petroleum tiġi trattata bl-idroġenu fil-preżenza ta' katalizzatur. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi cikloparaffinici li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₆ sa C₇ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 73 °C sa 85 °C (163 °F sa 185 °F).]	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P
Nafta (petroleum), hafifa kkrekkjata bil-fwar, idroġenata; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta mis-separazzjoni u l-idroġenazzjoni sussegwenti tal-prodotti tal-proċess ta' kkrekkjar bil-fwar biex jiġi prodott etilene. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn paraffini saturati u mhux saturati, paraffini ciklici u idrokarburi ciklici aromatiċi li għandhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₀ u toghlija fil-medda ta' madwar 50 °C sa 200 °C (122 °F sa 392 °F). Il-proporzjon ta' idrokarburi ta' benzen jista' jvarja sa 30 wt % u l-fluss jista' jkollu wkoll ammonti żgħar ta' kubrit u komposti ossiġenati.]	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P
Idrokarburi, C₆₋₁₁, idrotrattati, dearomatizzati; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bhala solvanti li jkunu ġew soġġetti għal idrotrattament sabiex aromatiċi jiġu konvertiti f'naftini permezz ta' idroġenazzjoni katalitika.]	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P
Idrokarburi, C₉₋₁₂, idrotrattati, dearomatizzati; Nafta trattata bl-idroġenu b'punt baxx ta' toghlija; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bhala solvanti li jkunu ġew soġġetti għal idrotrattament sabiex aromatiċi jiġu konvertiti f'naftini permezz ta' idroġenazzjoni katalitika.]	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P

Solvent Stoddard; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Distillat tal-petroleum raffinat bla kulur li ma fihx irwejjaħ hżiena jew oġġezzjonabbli u li jagħli fmedda ta' bejn wieħed u ieħor 148.8 °C sa 204.4 °C. (300 °F sa 400 °F).]	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P
Kondensati ta' gass naturali (petroleum); Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi separati bħala likwidu minn gass naturali fseparatur tal-wiċċ permezz ta' kondensazzjoni retrograda. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₂ sa C ₂₀ . Dan huwa likwidu ftemperatura u pressjoni atmosferika.]	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
Gass naturali (petroleum), likwidu mhux maħdum, tahlita; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi separati bħala likwidu minn gass naturali fimpjant ta' riċiklaġġ tal-gass bi proċessi bħalma huma r-refriġerazzjoni u l-assorbiment. Din tikkonsisti l-aktar f'idrokarburi alifatiċi saturati li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₂ sa C ₈ .]	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
Nafta (petroleum), idrokkrekkjata hafifa; Nafta li tagħli ftemperatura baxxa - mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta' idrokkrekkjar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₀ , u tagħli fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor – 20 °C sa 180 °C (– 4 °F sa 356 °F).]	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P
Nafta (petroleum), idrokkrekkjata tqila; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta' idrokkrekkjar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₂ , u tagħli fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor 65 °C sa 230 °C (148 °F sa 446 °F).]	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P
Nafta (petroleum), dolċifikata; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi petroleum nafta tghaddi minn proċess ta' dolċifikazzjoni għall-konverzjoni ta' merkaptans jew biex jitnehew l-impuritatiet aċidużi. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar – 10 °C sa 230 °C (–14 °F sa 446 °F).]	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P
Nafta (petroleum), trattata bl-aċidu; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bħala raffinat minn proċess ta' trattament b'aċidu sulfuriku. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₇ sa C ₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 90 °C sa 230 °C (194 °F sa 446 °F).]	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P

Nafta (petroleum), newtralizzata kimikament tqila; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bi proċess ta' trattament biex jitnehhew materjali aċidużi. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₂ u toghlija fil-medda ta' madwar 65 °C sa 230 °C (149 °F sa 446 °F).]	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P
Nafta (petroleum), newtralizzata kimikament hafifa; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bi proċess ta' trattament biex jitnehhew materjali aċidużi. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u toghlija fil-medda ta' madwar - 20 °C sa 190 °C (- 4 °F sa 374 °F).]	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P
Nafta (petroleum), minghajr xama' b'mod katalitiku; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mit-tnehhija tax-xama' b'mod katalitiku ta' frazzjoni tal-petroleum. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₅ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 35 °C sa 230 °C (95 °F sa 446 °F).]	649-354-00-3	265-170-2	64742-66-1	P
Nafta (petroleum), hafifa kkrekkjata bil-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bil-fwar. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₄ sa C ₁₁ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 20 °C taht iż-zero sa 190 °C (- 4 °F sa 374 °F).] Din in-nixxiegha hemm probabbiltà li jkun fiha 10 vol. % jew aktar benzen.]	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
Nafta solventi (petroleum), hafifa aromatika; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' flussi aromatiċi. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₈ sa C ₁₀ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 135 °C sa 210 °C (275 °F sa 410 °F).]	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
Idrokarburi aromatiċi, C ₆₋₁₀ , ttrattati bl-aċidu, newtralizzati; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P
Distillati (petroleum), C ₃₋₅ , rikki fil-2-metil-2-buten; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi mid-distillazzjoni ta' idrokarburi li normalment ivarjaw fin-numru ta' karboni minn C ₃ sa C ₅ , b'mod predominanti l-isopentan u 3-metil-1-buten. Din tikkonsisti minn idrokarburi saturati u mhux saturati li jkollhom l-għadd ta' karboni fil-medda ta' C ₃ sa C ₅ , b'mod predominanti 2-metil-2-buten.]	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P

Distillati (petroleum), polimerizzati, distillati tal-petroleum ikkrekkjati bil-fwar, frazzjoni C₅₋₁₂; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' distillat ta' petroleum krekjat bil-fwar polimerizzat. Dan jikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₅ sa C₁₂.]	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P
Distillati (petroleum), krekjkati bil-fwar, frazzjoni C₅₋₁₂; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' komposti organiċi miksuba bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' krekkkjar bil-fwar. Din tikkonsisti f'idrokarburi mhux saturati li fil-parti l-kbira taghhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₅ sa C₁₂.]	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P
Distillati (petroleum), krekjkati bil-fwar, frazzjoni C₅₋₁₀, imhallta mal-frazzjoni nafta C₅ hafifa minn petroleum ikkrekkjat bil-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P
Estratti (petroleum), estrazzjoni aċida kiesha, C₄₋₆; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' komposti organiċi prodotta mill-estraxxjoni fl-impjant b'aċidu kiesah ta' idrokarburi alifatiki saturati u mhux saturati ġeneralment bin-numri tal-karbonju minn C₃ sa C₆, fil-biċċa l-kbira pentani u amileni. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi saturati u mhux saturati li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₄ sa C₆, l-aktar C₅.]	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
Distillati (petroleum), overheads ta' depentanizzatur; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn fluss katalitiku ta' gass krekjat. Dan jikkonsisti minn idrokarburi alfatiki li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₆.]	649-363-00-2	270-771-8	68477-89-4	P
Residwi (petroleum), splitter bottoms tal-butan; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Residwu kumpless mid-distillazzjoni ta' fluss tal-butan. Dan jikkonsisti minn idrokarburi alfatiki li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₆.]	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
Żjut residwi (petroleum), torri deisobutanizzatur; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Residwu kumpless mid-distillazzjoni atmosferika tal-fluss tal-butan-butilen. Dan jikkonsisti minn idrokarburi alfatiki li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₆.]	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P
Nafta (petroleum), coker ta' medda shiħa; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn coker fluwidu. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi mhux saturati li fil-parti l-kbira taghhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₄ sa C₁₅ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 43 °C sa 250 °C (110 °F-500 °F).]	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P

Nafta (petroleum), ikkrekkjata bil-fwar aromatika intermedja; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bil-fwar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₇ sa C₁₂ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 130 °C sa 220 °C (266 °F sa 428 °F).]	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
Nafta (petroleum), distillazzjoni diretta tal-firxa shiha trattata bit-tafal; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi li tirriżulta mit-trattament b'tafal naturali jew modifikat ta' distillazzjoni diretta tal-firxa shiha ta' nafta, normalment fi proċess ta' perkolazzjoni biex jitnehhew l-ammonti ta' traċċi ta' komposti polari u impuritajiet preżenti. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₁ u toghlija fil-medda ta' madwar - 20 °C sa 220 °C (- 4 °F sa 429 °F).]	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P
Nafta (petroleum), distillazzjoni diretta hafifa trattata bit-tafal; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi li tirriżulta mit-trattament ta' nafta minn distillazzjoni diretta hafifa b'tafal naturali jew modifikat, normalment fi proċess ta' perkolazzjoni biex jitnehhew l-ammonti ta' traċċa ta' komposti polari u impuritajiet preżenti. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₇ sa C₁₀ u toghlija fil-medda ta' madwar 93 °C sa 180 °C (200 °F sa 356 °F).]	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
Nafta (petroleum), aromatika hafifa kkrekkjata bil-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bil-fwar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₇ sa C₉ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 110 °C sa 165 °C (230 °F sa 329 °F).]	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
Nafta (petroleum), hafifa kkrekkjata bil-fwar, debenzenizzata; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bid-distillazzjoni ta' prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bil-fwar. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 80 °C sa 218 °C (176 °F sa 424 °F).]	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P
Nafta (petroleum), li fiha aromatiċi; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
Gasolina, pirolizi, frazzjonijiet residwi ta' debutanizzatur; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mill-frazzjonament ta' residwi tad-depronanizzatur. Din tikkonsisti f'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-biċċa l-kbira akbar minn C₅.]	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P

Nafta (petroleum), ħafifa, dolcifikata; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksba billi distillat tal-petroleum jiġi soġġett għal proċess ta' dolcifikazzjoni biex jiġu kkonvertiti l-merkaptans jew biex jitnehhew impuritajiet aċidużi. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi saturati u mhux saturati li għandhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₃ sa C ₆ u toghlija fil-medda ta' madwar - 20 °C sa 100 °C (- 4 °F sa 212 °F).]	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
Kondensati ta' gass naturali; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi separati u/jew kondensati minn gass naturali waqt it-trasport u miġbura fil-fetha ta' bir u/jew mill-pajpijiet ta' produzzjoni, ġbir, trasmissjoni, u distribuzzjoni f'deeps, scrubbers, eċċ. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₂ sa C ₈ .]	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	J
Distillati (petroleum), stripper tal-unifinatur tan-nafta; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi prodotta bit-tnehhija tal-prodotti mill-unifinatur tan-nafta. Din tikkonsisti minn idrokarburi alfatiċi saturati li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₂ sa C ₆ .]	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P
Nafta (petroleum), katalitika riformata ħafifa, frazzjoni mingħajr aromatiċi; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi li jibqgħu wara t-tnehhija ta' komposti aromatiċi minn nafta ħafifa riformata katalitika fi proċess ta' assorbiment selettiv. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'komposti paraffiniċi u ċikliċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₅ sa C ₈ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 66 °C sa 121 °C (151 °F sa 250 °F).]	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P
Gażolina; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi li jikkonsistu fil-biċċa l-kbira f'paraffini, cikloparaffini, idrokarburi aromatiċi u olefiniċi li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-biċċa l-kbira oghla minn C ₃ u tagħli fil-medda ta' 30 °C sa 260 °C (86 °F sa 500 °F).]	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
Idrokarburi aromatiċi, C ₇₋₈ , prodotti tad-dealkilazzjoni, residwi distillati; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
Idrokarburi, C ₄₋₆ , ħfief tad-depentanizzatur, idrotrattatur aromatiċi; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksba bħala l-ewwel distillazzjoni mill-kolonna tad-depentanizzatur qabel l-idrotrattament tal-kariki aromatiċi. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₄ sa C ₆ , l-aktar pentani u penteni, u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 25 °C sa 40 °C (77 °F sa 104 °F).]	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P

Distillati (petroleum), nafta krekjkata bil-fwar u mghaddsa fis-shana, rikki fis-C₅; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' nafta krekjkata bil-fwar u mghaddsa fis-shana. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₄ sa C₆, l-aktar C₅.]	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
Estratti (petroleum), solvent tan-nafta ħafifa riformata b'kataliżi; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bhala l-estratt mill-estrazzjoni b'solvent ta' qtugħ ta' petroleum riformat b'mod katalitiku. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₇ sa C₈ u tagħli fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor 100 °C sa 200 °C (212 °F sa 392 °F).]	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P
Nafta (petroleum), ħafifa idrodisulfurata, dearomatizzata; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' frazzjonijiet tal-petroleum ħafif idrodisulfurat u dearomatizzat. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'paraffini u ċikloparaffini C₇ li jagħlu fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor 90 °C sa 100 °C (194 °F sa 212 °F).]	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
Nafta (petroleum), ħafifa, rikka fis-C₅, dolċifikata; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi petroleum nafta tghaddi minn proċess ta' dolċifikazzjoni għall-konverżjoni ta' merkaptans jew biex jitnehhew l-impuritajiet aċidużi. Din tikkonsisti f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₄ sa C₅, l-aktar C₅, u tagħli fil-medda ta' bejn wieħed u ieħor 10 °C taht iż-żero sa 35 °C (14 °F sa 95 °F).]	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P
Idrokarburi, C₈₋₁₁, ikkrekjar bin-nafta, qatgħa bit-toluwen; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni minn nafta krekjkata preidroġenata. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₈ sa C₁₁ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 130 °C sa 205 °C (266 °F sa 401 °F).]	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
Idrokarburi, C₄₋₁₁, krekjkati bin-nafta, ħielsa mill-aromatiċi; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba minn nafta krekjkata preidroġenata wara s-separazzjoni distillativa ta' qtugħ ta' idrokarburi li jkun fihom benzen u toluwen u frazzjoni ta' toghlija oghla. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₄ sa C₁₁ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 30 °C sa 205 °C (86 °F sa 401 °F).]	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P

Nafta (petroleum), hafifa mgħaddsa fis-shana, kkrekkjata bil-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bil-frazzjonament ta' nafta kkrekkjata bil-fwar wara rkupru minn proċess ta' tgħaddis fis-shana. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₄ sa C ₆ u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 0 °C sa 80 °C (32 °F sa 176 °F).]	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
Distillati (petroleum), rikki fis-C ₆ ; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni ta' riforniment tal-petroleum. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju minn C ₅ sa C ₇ , rikka f'C ₆ , u tagħli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 60 °C sa 70 °C (140 °F sa 158 °F).]	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P
Gasolina, pirolizi, idroġenat; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Frazzjoni tad-distillazzjoni mill-idroġenazzjoni tal-gasolina tal-pirolizi li tagħli fil-medda ta' madwar 20 °C sa 200 °C (68 °F sa 392 °F).]	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
Distillati (petroleum), maqsuma bil-fwar, frazzjoni C ₈₋₁₂ , polimerizzati, hief distillati; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni tal-frazzjoni C ₈ sa C ₁₂ polimerizzata minn distillati ta' petroleum krekjat bil-fwar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi aromatiċi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C ₈ sa C ₁₂ .]	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
Estratti (petroleum) solvent tan-nafta tqil, ittrattat bit-tafal; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bit-trattament ta' estratt tal-petroleum ta' solvent minn nafta tqil bi trab li jibbliċja. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₆ sa C ₁₀ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 80 °C sa 180 °C (175 °F sa 356 °F).]	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P
Nafta (petroleum), hafifa kkrekkjata bil-fwar, debbenzenata, trattata bis-shana; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bit-trattament u d-distillazzjoni ta' nafta tal-petroleum debbenzenata hafifa kkrekkjata bil-fwar. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₇ sa C ₁₂ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 95 °C sa 200 °C (203 °F sa 392 °F).]	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P
Nafta (petroleum), hafifa kkrekkjata bil-fwar, trattata bis-shana; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bit-trattament u d-distillazzjoni ta' nafta tal-petroleum hafifa kkrekkjata bil-fwar. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₅ sa C ₆ u li jagħlu fil-medda ta' madwar 35 °C sa 80 °C (95 °F sa 176 °F).]	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P

Distillati (petroleum), C₇₋₉, rikki fis-C₈, idrodisulfurati dearomatizzati; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' frazzjoni ħafifa ta' petroleum, idrodisulfurata u dearomatizzata. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₇ sa C₉, l-aktar paraffini u cikloparaffini C₈ li taghli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 120 °C sa 130 °C (248 °F sa 266 °F).]	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P
Idrokarburi, C₆₋₈, idroġenizzati assorbiment-dearomatizzati, raffinazzjoni tat-toluwen; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba matul is-sorbiment ta' toluwen minn frazzjoni ta' idrokarbur minn gasolina kkrekkjata trattat bl-idroġenu fil-preżenza ta' katalizzatur. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₆ sa C₈ u li jaghlu fil-medda ta' madwar 80 °C sa 135 °C (176 °F sa 275 °F).]	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P
Nafta (petroleum), firxa shiha ta' coker idrodesulfurat; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bil-frazzjonament minn distillat ta' coker idrodisulfurat. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li fil-parti l-kbira tagħhom ikollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₅ sa C₁₁ u taghli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 23 °C sa 196 °C (73 °F sa 385 °F).]	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P
Nafta (petroleum), dolċifikata hafifa; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi petroleum nafta tghaddi minn proċess ta' dolċifikazzjoni għall-konverżjoni ta' merkaptans jew biex jitnehhew l-impuritajiet aċidużi. Din tikkonsisti b'mod predominanti minn idrokarburi li jkollhom l-ghadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C₅ sa C₈ u li jaghlu fil-medda ta' madwar 20 °C sa 130 °C (68 °F sa 266 °F).]	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
Idrokarburi, C₃₋₆, rikki fis-C₅, nafta kkrekkjata bil-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni ta' nafta kkrekkjata bil-fwar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju fil-medda ta' C₃ sa C₆, l-aktar C₅.]	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P
Idrokarburi, rikki fil-C₅, li fihom id-diċiklopentadjen; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta' kkrekkjar bil-fwar. Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numru tal-karbonju ta' C₅ u diċiklopentadjen u taghli fil-medda ta' bejn wiehed u iehor 30 °C sa 170 °C (86 °F sa 338 °F).]	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P

Residwi (petroleum), aromatiċi ħfief kkrekkjati bil-fwar; Nafta b'punt baxx ta' toghlija-mhux speċifikata; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-distillazzjoni tal-prodotti ta' kkrekkjar bil-fwar jew proċessi simili wara li jitnehhew il-prodotti ħfief ħafna li tirriżulta f'residwu li jibda b'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju oghla minn C ₅ . Din tikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'idrokarburi li jkollhom in-numri tal-karbonju akbar minn C ₅ u tagħli 'l fuq minn bejn wiehed u iehor 40 °C (104 °F).]	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
Idrokarburi, C ₂₋₅ , rikki fis-C ₅₋₆ ; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Idrokarburi, rikki fis-C ₅ ; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
Idrokarburi aromatiċi, C ₈₋₁₀ ; Nafta b'punt baxx ta' toghlija - mhux speċifikata	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P"

(c) L-entrati li ġejjin 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X jiġu sostitwiti bi:

"Dikromat tas-sodju	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
Idrokarburi, C ₁₋₄ , dolċifikati; Gass tal-petroleum; [Tahlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba billi gassijiet idrokarburi jgħaddu minn proċess ta' dolċifikazzjoni biex jinbidlu l-merkaptani jew biex jitnehhew l-impuritajiet aċidużi tagħhom. Din tikkonsisti minn idrokarburi li jkollhom għadd ta' karboni b'mod predominanti fil-medda ta' C ₁ sa C ₄ u toghlija fil-medda ta' madwar – 164 °C sa – 0,5 °C (– 263 °F sa 31 °F).]	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	K
Raffinati (petroleum), maqsuma bil-fwar C ₄ frazzjoni estiza tal-ammonjum tar-ramm, C ₃₋₅ u C ₃₋₅ mhux saturat, hieles mill-butadin; Gass tal-petroleum	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	K
Prodotti tal-petroleum, gassijiet tar-raffinerija; Gass tar-raffinerija; [Tahlita kumplessa li tikkonsisti l-aktar minn idroġenu b'diversi ammonti żgħar ta' metan, etan, u propan.]	649-151-00-X	271-750-6	68607-11-4	K"

(6) Fl-Appendiċi 5, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jiddaħhlu b'mod konformi mal-ordni tal-annotazzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 5 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006:

"Tajn u ħama, għall-irfinar elettrolitiku bir-ram, mingħajr ram	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Aċidu siliku, melħ tan-nikel taċ-ċomb	028-050-00-9	—	68130-19-8"	

(7) Fl-Appendiċi 6, it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

(a) L-annotazzjoni li ġejja għandha tithassar: 024-004-01-4;

(b) L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom jiddahhlu b'mod konformi mal-ordni tal-annotazzjonijiet stipulati fl-Appendiċi 6 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006:

"Dibutiltin idroġenu borat	005-006-00-7	401-040-5	75113-37-0	
Aċidu boriku; [1]	005-007-00-2	233-139-2 [1]	10043-35-3 [1]	
Aċidu boriku, naturali mhux raffinat, li fih mhux aktar minn 85 % ta' H_3BO_3 ikkalkulat fuq il-piż xott; [2]		234-343-4 [2]	11113-50-1 [2]	
Diboron triossidu; Ossidu boriku	005-008-00-8	215-125-8	1303-86-2	
Disodju tetraborat, anidruż; Aċidu boriku, melħ disodju; [1] Tetraboron disodju ettaossidu, idrat; [2] Aċidu ortoboriku, melħ tas-sodju; [3]	005-011-00-4			
		215-540-4 [1]	1330-43-4 [1]	
		235-541-3 [2]	12267-73-1 [2]	
		237-560-2 [3]	13840-56-7 [3]	
Disodju tetraborat dekaidrat; Dekaidrat tal-boraċe	005-011-01-1	215-540-4	1303-96-4	
Disodju tetraborat pentaidrat; Pentaidrat tal-boraċe	005-011-02-9	215-540-4	12179-04-3	
Perborat tas-sodju; [1] Perossometaborat tas-sodju; [2] Perossoborat tas-sodju; [li fihom < 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]	005-017-00-7	239-172-9 [1]	15120-21-5 [1]	
		231-556-4 [2]	7632-04-4 [2]	
Perborat tas-sodju; [1] Perossometaborat tas-sodju; [2] Perossoborat tas-sodju; [li fihom ≥ 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]	005-017-01-4	239-172-9 [1]	15120-21-5 [1]	
		231-556-4 [2]	7632-04-4 [2]	
Aċidu perboriku ($H_3BO_2(O_2)$), triidrat tal-melħ monosodju; [1] Aċidu perboriku, melħ tas-sodju, tetraidrat; [2] Aċidu perboriku ($HBO(O_2)$), melħ tas-sodju, tetraidrat; [3] perossoborat tas-sodju eżaidrat; [li fihom < 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 µm]	005-018-00-2	239-172-9 [1]	13517-20-9 [1]	
		234-390-0 [2]	37244-98-7 [2]	
		231-556-4 [3]	10486-00-7 [3]	

Ċidu perboriku ($H_3BO_2(O_2)$), melh tal-monosodju, triidrat; [1] Ċidu perboriku, melh tas-sodju, tetraidrat; [2] Ċidu perboriku ($HBO(O_2)$), melh tas-sodju, tetraidrat; [3] perossoborat tas-sodju eżaidrat; [li fihom $\geq 0,1$ % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]	005-018-01-X	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	
Ċidu perboriku, melh tas-sodju; [1] Ċidu perboriku, melh tas-sodju, monoidrat; [2] Ċidu perboriku ($H_3BO_2(O_2)$), melh monosodju, monoidrat; [3] Perossoborat tas-sodju; [li fihom $< 0,1$ % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]	005-019-00-8	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	
Ċidu perboriku, melh tas-sodju; [1] Ċidu perboriku, melh tas-sodju, monoidrat; [2] Ċidu perboriku ($H_3BO_2(O_2)$), melh monosodju, monoidrat; [3] Perossoborat tas-sodju; [li fihom $\geq 0,1$ % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' anqas minn 50 μm]	005-019-01-5	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	
(4-etossifenil)(3-(4-fluwor-3-fenossifenil)propil)dimetilsilan	014-036-00-X	405-020-7	105024-66-6	
Tris(2-kloroetil)fosfat	015-102-00-0	204-118-5	115-96-8	
Ammonju glufosinat (ISO); Ammonju 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat	015-155-00-X	278-636-5	77182-82-2	
Diklorur tal-kobalt	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	
Sulfat tal-kobalt	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	
Aċetat tal-kobalt	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Nitrat tal-kobalt	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Karbonat tal-kobalt	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
Diidrossidu tan-nikil; [1]	028-008-00-X	235-008-5 [1]	12054-48-7 [1]	
Idrossidu tan-nikil; [2]		234-348-1 [2]	11113-74-9 [2]	
Sulfat tan-nikil	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Karbonat tan-nikil;	028-010-00-0			
Karbonat tan-nikil bażiku;				
Ċidu karboniku, melh tan-nikil (2+); [1]		222-068-2 [1]	3333-67-3 [1]	
Ċidu karboniku, melh tan-nikil; [2]		240-408-8 [2]	16337-84-1 [2]	
[μ -[karbonat(2-)-O:O']] diidrossi trinikil; [3]		265-748-4 [3]	65405-96-1 [3]	
[karbonat(2-)]tetraidrossitrinikil [4]		235-715-9 [4]	12607-70-4 [4]	

Diklorur tan-nikil	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Dinitrat tan-nikil; [1]	028-012-00-1	236-068-5 [1]	13138-45-9 [1]	
Aċidu nitiku, melh tan-nikil; [2]		238-076-4 [2]	14216-75-2 [2]	
Tajn u ħama, mill-irfinar elettrolitiku bir-ram, mingħajr ram, sulfat tan-nikil	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Diperklorat tan-nikil; Aċidu perkloriku, melh tan-nikil (II)	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Dipotassju tan-nikil bis(sulfat); [1]	028-017-00-9	237-563-9 [1]	13842-46-1 [1]	
Nikil diammonju bis(sulfat); [2]		239-793-2 [2]	15699-18-0 [2]	
Nikil bis(sulfamidat); Sulfamat tan-nikil	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nikil bis(tetrafluoroborat)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	
Diformat tan-nikil; [1]	028-021-00-0	222-101-0 [1]	3349-06-2 [1]	
Aċidu formiku, melh tan-nikil; [2]		239-946-6 [2]	15843-02-4 [2]	
Aċidu formiku, melh tar-ram tan-nikil; [3]		268-755-0 [3]	68134-59-8 [3]	
Nikil di(aċetat); [1]	028-022-00-6	206-761-7 [1]	373-02-4 [1]	
Aċetat tan-nikil; [2]		239-086-1 [2]	14998-37-9 [2]	
Dibenzoat tan-nikil	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Bis(4-ċikloeżilbutirat) tan-nikil	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Stearat tan-nikil (II); Ottadekanoat tan-nikil(II);	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Dilatat tan-nikil	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Ottanoat tan-nikil (II)	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Difluworur tan-nikil; [1]	028-029-00-4	233-071-3 [1]	10028-18-9 [1]	
Dibromur tan-nikil; [2]		236-665-0 [2]	13462-88-9 [2]	
Dijodur tan-nikil; [3]		236-666-6 [3]	13462-90-3 [3]	
Fluworur tal-potassju tan-nikil; [4]		- [4]	11132-10-8 [4]	
Eżafuworosilikat tan-nikil	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Selenat tan-nikil	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Ditijoċjanat tan-nikil	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Dikromat tan-nikil	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	

Diklorat tan-nikil; [1]	028-053-00-5	267-897-0 [1]	67952-43-6 [1]	
Dibromat tan-nikil; [2]		238-596-1 [2]	14550-87-9 [2]	
Sulfat tal-idroġenu tal-etil, melh tan-nikil (II); [3]		275-897-7 [3]	71720-48-4 [3]	
Trifluworoacetat tan-nikil(II); [1]	028-054-00-0	240-235-8 [1]	16083-14-0 [1]	
Propjonat tan-nikil; [2]		222-102-6 [2]	3349-08-4 [2]	
Nikil bis(benzensulfonat); [3]		254-642-3 [3]	39819-65-3 [3]	
Ċitrat tal-idroġenu tan-nikil(II); [4]		242-533-3 [4]	18721-51-2 [4]	
Aċidu ċitriku, ammonju tal-melh tan-nikil; [5]		242-161-1 [5]	18283-82-4 [5]	
Aċidu ċitriku, melh tan-nikil; [6]		245-119-0 [6]	22605-92-1 [6]	
Nikil bis(2-etileżanoat); [7]		224-699-9 [7]	4454-16-4 [7]	
Aċidu 2-etileżanojku, melh tan-nikil; [8]		231-480-1 [8]	7580-31-6 [8]	
Aċidu dimetileżanojku melh tan-nikil; [9]		301-323-2 [9]	93983-68-7 [9]	
Izootanoat tan-nikil (II); [10]		249-555-2 [10]	29317-63-3 [10]	
Izootanoat tan-nikil; [11]		248-585-3 [11]	27637-46-3 [11]	
Bis(iżononanoat) tan-nikil; [12]		284-349-6 [12]	84852-37-9 [12]	
Neononanoat tan-nikil (II); [13]		300-094-6 [13]	93920-10-6 [13]	
Izodekanoat tan-nikil(II); [14]		287-468-1 [14]	85508-43-6 [14]	
Neodekanoat tan-nikil(II); [15]		287-469-7 [15]	85508-44-7 [15]	
Aċidu neodekanojku, melh tan-nikil; [16]		257-447-1 [16]	51818-56-5 [16]	
Neoundekanoat tan-nikil (II); [17]		300-093-0 [17]	93920-09-3 [17]	
bis(d-glukonat-O1,O2)nikil; [18]		276-205-6 [18]	71957-07-8 [18]	
3,5-bis(terz-butyl)-4-idrossibenzoat tan-nikil (1:2); [19]		258-051-1 [19]	52625-25-9 [19]	
palmitat tan-nikil (II); [20]		237-138-8 [20]	13654-40-5 [20]	
(2-etileżanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [21]		287-470-2 [21]	85508-45-8 [21]	
(iżootanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [22]		287-471-8 [22]	85508-46-9 [22]	
(iżootanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [23]		284-347-5 [23]	84852-35-7 [23]	
(2etileżanoat-O)(iżodekanoat-O)nikil; [24]		284-351-7 [24]	84852-39-1 [24]	
(2-etileżanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [25]		285-698-7 [25]	85135-77-9 [25]	
(iżodekanoat-O)(iżottanoat-O)nikil; [26]		285-909-2 [26]	85166-19-4 [26]	
(iżodekanoat-O)(iżononanoat-O)nikil; [27]		284-348-0 [27]	84852-36-8 [27]	
(iżononanoat-O)(neodekanoat-O)nikil; [28]		287-592-6 [28]	85551-28-6 [28]	
Aċidi grassi, C ₆₋₁₉ -mifruqa, imlieh tan-nikil; [29]		294-302-1 [29]	91697-41-5 [29]	
Aċidi grassi, C ₈₋₁₈ u C ₁₈ mhux saturati, imlieh tan-nikil; [30]		283-972-0 [30]	84776-45-4 [30]	
aċidu 2,7-naftalindisulfoniku, melh tan-nikil (II); [31]		- [31]	72319-19-8 [31]	

Diklorur tad-dibutilin; (DBTC)	050-022-00-X	211-670-0	683-18-1	
Merkurju	080-001-00-0	231-106-7	7439-97-6	
2-(2-aminoetilamino)etanol (AEEA)	603-194-00-0	203-867-5	111-41-1	
1,2-Dietossietan	603-208-00-5	211-076-1	629-14-1	
(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilammino)etossi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol	604-073-00-5	428-010-4	82413-20-5	
N-metil-2-pirrolidon; 1-Metil-2-pirrolidon	606-021-00-7	212-828-1	872-50-4	
2-Butiril-3-idrossi-5-tjoċikloeżan-3-il-ċikloeża-2-en-1-on	606-100-00-6	425-150-8	94723-86-1	
3-(1,2-etanedilacetil)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione ċikliku	606-131-00-5	427-230-8	5571-36-8	
1,2-Aċidu benzendikarbossiliku; Alkilesteri ramifikati b'di-C ₆₋₈ , rikki fis-C ₇	607-483-00-2	276-158-1	71888-89-6	
Diisobutil ftalat	607-623-00-2	201-553-2	84-69-5	
Perfluworootane aċidu sulfoniku; Ettadekafluworootan-1-aċidu sulfoniku; [1] Potassju perfluworootansulfonat; Potassju ettadekafluworootan-1-sulfonat; [2] Dietanolamine perfluworootan sulfonat; [3] Ammonju perfluworootan sulfonat; Ammonju eptadekafluworootanesulfonat; [4] Sulfonat tal-perfluworootan litju; Heptadekafluworootanesulfonat tal-litju [5]	607-624-00-8	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	
Kloro-N,N-dimetilformiminjum klorur	612-250-00-3	425-970-6	3724-43-4	
7-Metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-kwinażolin-4-one; [li fihom ≥ 0,5 % formamide (KE Nru 200-842-0)]	612-253-01-7	429-400-7	199327-61-2	
Ketokonazole; 1-[4-[4-[[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fenil]piperazin-1-il]etanon	613-283-00-6	265-667-4	65277-42-1	
Potassju 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-osso-2-pirazolin-4-ilidene)-1-propenil]pirazole-5-olate; [li fihom ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamide (KE Nru 200-679-5)]	613-286-01-X	418-260-2	183196-57-8	
N-[6,9-diidro-9-[[[2-idrossi-1-(idrossimetil)etossi]metil]-6-osso-1H-purin-2-il]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
N,N-(dimetilammino)tjoacetamid idroklorid	616-180-00-4	435-470-1	27366-72-9"	

(c) L-entrati li ġejjin 024-004-00-7; 609-023-00-6 jiġu sostitwiti bi:

"Dikromat tas-sodju	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
Dinocap (ISO); (RS)-2,6-dinitro-4-oktilfenil krotonati u (RS)-2,4-dinitro-6-oktilfenil krotonati li fihom 'oktil' hija massa ta' reazzjoni ta' gruppi 1-metil-heftil, 1-etilheftil u 1-propilpentil	609-023-00-6	254-408-0	39300-45-3"	

(8) L-Appendiċi 11 li ġej huwa inserit:

"Appendiċi 11

Entrati 28 sa 30 — Derogi għal sustanzi speċifiċi

Is-Sustanzi	Derogi
1. (a) Perborat tas-sodju; aċidu perboriku, melh tas-sodju; aċidu perboriku, melh tas-sodju, monoidrat; perossometaborat tas-sodju; aċidu perboriku (HBO(O ₂)), melh tas-sodju, monoidrat; perossoborat tas-sodju. CAS Nru 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9 KE Nru 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4	Deterġenti kif stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ . Din id-deroga għandha tapplika sal-1 ta' Ġunju 2013.
(b) Aċidu perboriku (H ₃ BO ₂ (O ₂)), triidrat tal-melh monosodju; aċidu perboriku, melh tas-sodju, tetraidrat; aċidu perboriku (HBO(O ₂)), melh tas-sodju, tetraidrat; perossoborat tas-sodju eżaidrat CAS Nru 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7 KE Nru 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4	

⁽¹⁾ ĠU L 104, 8.4.2004, p. 1."

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 110/2012**tad-9 ta' Frar 2012****li jemenda l-Anness II mad-Deċiżjoni 2007/777/KE u l-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-annotazzjonijiet għall-Afrika t'Isfel fil-listi tal-pajjiżi terzi jew partijiet tagħhom****(Test b'relevanza għaž-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriginaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-frazi introduttorja tal-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu tal-punt 1 tal-Artikolu 8 u l-punt 4 tal-Artikolu 8 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħha tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta' tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 23(1), u l-Artikolu 24(2) tagħha,

Billi:

- (1) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE tad-29 ta' Novembru 2007 li tistipula l-kundizzjonijiet tas-saħha tal-annimali u tas-saħha pubblika kif ukoll il-mudelli taċ-ċertifikati għall-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-laħam u ta' stonkijiet, b'zieaq tal-awrina u msaren ittrattati għall-konsum mill-bniedem minn pajjiżi terzi u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/432/KE ⁽³⁾, tistabbilixxi regoli għall-importazzjonijiet lejn l-Unjoni u t-tranżitu u l-ħażna fl-Unjoni ta' kunsinni ta' prodotti tal-laħam u ta' kunsinni ta' stonkijiet, b'zieaq tal-awrina u msaren trattati, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriginaw mill-annimali ⁽⁴⁾.
- (2) Id-Deċiżjoni 2007/777/KE tistabbilixxi wkoll il-listi ta' pajjiżi terzi u ta' partijiet minnhom, minn fejn l-importazzjonijiet, it-tranżitu u l-ħażna ta' din ix-xorta għandhom jiġu awtorizzati, u tistabbilixxi l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħha tal-pubbliku u tal-annimali, u r-regoli dwar l-origini u t-trattamenti meħtieġa għal daww il-prodotti importati.
- (3) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta' Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta' pajjiżi terzi,

territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jiġu importati u jsir tranżitu ta' tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni veterinarja ⁽⁵⁾, jistabbilixxi r-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjonijiet fl-Unjoni u t-tranżitu minnha, inkluża l-ħażna matul it-tranżitu mill-Unjoni, ta' tjur, bajd għat-tfaqqis, flieles ta' ġurnata u bajd speċifikat li ma għandux patoġeni, laħam, laħam ikkapuljat u laħam tat-tjur isseparat b'mod mekkaniku, li jinkludu r-ratiti u l-ghasafar tal-kaċċa selvaġġi, bajd u prodotti tal-bajd. Dak ir-Regolament jistipula li daww il-prodotti bażiċi għandhom jiġu importati biss lejn l-Unjoni mill-pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li huma elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I ta' miegħu.

- (4) Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008 jistabbilixxi wkoll il-kundizzjonijiet biex pajjiżi terzi, territorju, żona jew kumpartiment jiġi kkunsidrat bħala hieles mill-influenza avjarja ta' patoġenicità għolja (HPAI) u r-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni veterinarja f'dak iir-rigward għall-prodotti bażiċi maħsuba għall-importazzjoni lejn l-Unjoni.
- (5) F'April 2011, l-Afrika t'Isfel innotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigha tal-influenza avjarja b'patoġenicità għolja (HPAI) fit-territorju tagħha. Għalhekk, id-Deċiżjoni 2007/777/KE u r-Regolament (KE) Nru 798/2008 kienu emendati bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 536/2011 ⁽⁶⁾, sabiex jiġu inklużi ċerti trattamenti speċifiċi għall-importazzjonijiet minn dak il-pajjiżi terzi ta' prodotti tal-laħam, stonkijiet, b'zieaq tal-awrina u msaren trattati għall-konsum mill-bniedem li jinkisbu mil-laħam ta' ratiti mrobbija fl-izieziet u mill-biltong/jerky u prodotti pasturizzati tal-laħam magħmulin minn, jew li jkollhom fihom, laħam ta' tjur bir-rix imrobbija fl-irziezet, ratiti u ghasafar tal-kaċċa selvaġġi.
- (6) Barra minn hekk, l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' ratiti għat-tghammir u daww għall-produzzjoni u ta' flieles ta' ġurnata, tal-bajd għat-tfaqqis u tal-laħam tar-ratiti ma baqgħux awtorizzati mit-territorju kollu tal-Afrika t'Isfel kopert mir-Regolament (KE) Nru 798/2008, minn meta giet ikkonfermata t-tifqigha tal-HPAI, fid-9 ta' April 2011.
- (7) Wara d-dhul fis-seħh tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 536/2011, l-Afrika t'Isfel ipprezentat lill-Kummissjoni taġhrif dwar il-miżuri ta' kontroll li ttiehdu u l-iżvilupp tas-sitwazzjoni epidemjoloġika, fir-rigward

⁽¹⁾ ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.⁽²⁾ ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.⁽³⁾ ĠU L 312, 30.11.2007, p. 49.⁽⁴⁾ ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.⁽⁵⁾ ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.⁽⁶⁾ ĠU L 147, 2.6.2011, p. 1.

tat-tifqigha tal-HPAI. L-isforzi biex tiġi kkontrollata u mmonitorjata l-marda min-naha tal-Afrika t'Isfel, kienu kkunsidrati bħala adegwati biex jiġi żgurat li l-Afrika t'Isfel setgħet tillimita t-tixtrid tal-marda u żżommha f'żona definita.

- (8) Għalhekk, id-Deciżjoni 2007/777/KE u r-Regolament (KE) Nru 798/2008 ġew emendati bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 991/2011⁽¹⁾. B'dik l-emenda, l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' laham tar-ratiti u ta' ċerti prodotti tal-laħam minn dik il-parti tal-Afrika t'Isfel, fejn ma kienx hemm restrizzjonijiet relatati mas-saħħa tal-annimali (it-territorju ZA-2), ġew awtorizzati mill-ġdid. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 991/2011 dahal fis-seħħ fid-9 ta' Ottubru 2011.
- (9) Wara żewġ emendi suċċessivi, il-Partijiet differenti tal-Anness II mad-Deciżjoni 2007/777/KE attwalment jelenkaw it-territorju ZA-2 tal-Afrika t'Isfel bħala wiehed awtorizzat għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' kunsinni ta' ċerti prodotti tal-laħam, stonkijiet, bżieġaq tal-awrina u msaren trattati għall-konsum mill-bniedem u ta' biltong/jerky u prodotti pasturizzati tal-laħam tat-tjur, tat-tjur bir-rix imrobba fl-irziezet, inkluzi ratiti, u għasafar tal-kaċċa selvaġġi, li jkunu sarulhom it-trattamenti speċifiċi stipulati f'dak l-Anness.
- (10) Barra minn hekk, it-territorju ZA-2 huwa attwalment elenkat fil-Parti 1 tal-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 798/2008 bħala territorju awtorizzat għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta' laham tar-ratiti, minn dakinhar tad-dhul fis-seħħ tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 991/2011.
- (11) Fit-13 ta' Ottubru 2011, l-Afrika t'Isfel infurmat lill-Kummissjoni dwar suspett ta' tifqigha tal-HPAI fiż-żona li qabel kienet ikkunsidrata bħala ħielsa minn dik il-marda. L-Afrika t'Isfel infurmat lill-Kummissjoni wkoll li, fir-rigward ta' dan is-suspett, projbixxiet id-dispaċċ ta' kunsinni ta' laham tar-ratiti u ċerti prodotti tal-laħam tar-ratiti mahsubin biex jaslu fl-Unjoni.
- (12) Fl-14 ta' Novembru 2011, l-Afrika t'Isfel innotifikat tifqigha tal-HPAI lill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) barra miż-żona milquta mill-marda skont kif stabbilit mill-Afrika t'Isfel u kif rikonoxxut bir-Regolament (UE) Nru 991/2011. It-territorju kollu ta' dak il-pajjiż terz, għalhekk, ma jistax jibqa' jitqies bħala ħieles mill-HPAI.
- (13) Minhabba l-iżvilupp sfavorevoli tas-sitwazzjoni tal-marda fl-Afrika t'Isfel u sabiex jiġi evitat nuqqas ta' ftehim dwar

il-prodotti bażiċi manifatturati qabel giet ikkonfermata t-tifqigha reċenti tal-HPAI, huwa xieraq li tiġi emendata l-annotazzjoni għall-Afrika t'Isfel fil-Parti 1 tal-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 798/2008 biex tipprojbixxi l-importazzjonijiet fl-Unjoni tal-laħam tar-ratiti u biex tindika d-data tal-konferma tat-tifqigha inizjali tal-HPAI, fid-9 ta' April 2011 bħala "d-data tal-gheluq" fil-kolonna 6A f'din il-Parti.

- (14) Barra minn hekk, b'konsegwenza tat-tifqigha tal-HPAI, it-territorju ZA-2 tal-Afrika t'Isfel ma għadux konformi mal-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali biex jiġi applikat it-"trattament A" għall-prodotti bażiċi li huma magħmula minn, jew li jkollhom fihom laham tar-ratiti mrobbija fl-irziezet jew stonkijiet, bżieġaq tal-awrina u msaren tar-ratiti trattati għall-konsum mill-bniedem, elenkati fil-Parti 2 tal-Anness II mad-Deciżjoni 2007/777/KE, u għall-applikazzjoni tat-"trattament E" għall-biltong/jerky u prodotti tal-laħam pasturizzati li huma magħmula minn, jew li jkollhom fihom laham tat-tjur, tjur tal-kaċċa bir-rix imrobba fl-irziezet, ratiti u għasafar tal-kaċċa selvaġġi, elenkati fil-Parti 3 ta' dak l-Anness. Dawk it-trattamenti mhumieħ biżżejjed sabiex jeliminaw ir-riskji tas-saħħa tal-annimali marbutin ma' dawk il-prodotti bażiċi. L-annotazzjoni għall-Afrika t'Isfel fir-rigward tat-territorju ZA-2 fil-Parti 1 tal-Anness II mad-Deciżjoni 2007/777/KE u l-annotazzjonijiet għall-Afrika t'Isfel fil-Partijiet 2 u 3 ta' dak l-Anness għandhom għalhekk jiġu emendati, sabiex jipprevedu trattament adegwat tagħhom.
- (15) Id-Deciżjoni 2007/777/KE u r-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandhom għalhekk jiġu emendati kif xieraq.
- (16) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II mad-Deciżjoni 2007/777/KE huwa emendat skont l-Anness I ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 huwa emendat skont l-Anness II ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

⁽¹⁾ ĠU L 261, 6.10.2011, p. 19.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2012.

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

ANNEX I

L-Anness II mad-Deċiżjoni 2007/777/KE hu emendat kif ġej:

(1) Fil-Parti 1, fl-annotazzjoni għall-Afrika t'Isfel, tithassar l-annotazzjoni "ZA-2".

(2) Il-Parti 2 hija emendata kif ġej:

(a) l-annotazzjoni "ZA-0" għall-Afrika t'Isfel tinbidel b'dan li ġej:

"ZA	l-Afrika t'Isfel ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	D	A	C	C	A	A	D	XXX"
-----	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

(b) l-annotazzjoni "ZA-2" tithassar;

(3) fil-Parti 3, l-annotazzjoni għall-Afrika t'Isfel tinbidel b'li ġej:

"ZA	l-Afrika t'Isfel	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	A	A	D	XXX
	l-Afrika t'Isfel ZA-1	E	E	XXX	XXX	XXX	XXX	A	E	XXX	A	A	XXX	XXX"

ANNEX II

Fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008, l-annotazzjoni għall-Afrika ta' Isfel tinbidel b'li ġej:

"ZA – l-Afrika t'Isfel	ZA-0	Il-pajjiż kollu	SPF							
			EP, E							S4"
			BPR	I	P2	9.4.2011		A		
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII	P2	9.4.2011				

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 111/2012

tad-9 ta' Frar 2012

li jibda l-proċedura ta' sejha għall-offerti rigward għajjnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Wahdieni dwar l-OKS) ⁽¹⁾, u b'mod partikolari Artikolu 43(a), (d) u (j), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

- (1) L-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdli li l-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tawtorizza lil entitajiet li joffru garanziji suffiċjenti, u approvati mill-Istati Membri, biex jikkonkludu kuntratti għall-ħżin taż-żejt taż-żebbuġa li jikkummerċjalizzaw fil-każ ta' disturb serju fis-suq f'ċerti reġjuni tal-Unjoni Ewropea.
- (2) Fi Spanja u l-Greċja, pajjiżi li bejniethom jipproduċu aktar minn żewġ terzi taż-żejt taż-żebbuġa prodott fl-UE, il-prezz medju taż-żejt taż-żebbuġa rreġistrat fis-suq matul il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 826/2008 tal-20 ta' Awwissu 2008 li jipprovdli regoli komuni għall-ghotja ta' għajjnuna għall-ħażna privata ta' ċerti prodotti agrikoli ⁽²⁾ huwa taht il-livell indikat fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Dan jikkawża disturb serju fis-swieq ta' daww l-Istati Membri. Is-suq tal-Unjoni taż-żejt taż-żebbuġa huwa kkaratterizzat minn interdependenza għolja haġfa u għalhekk id-disturb serju tas-suq Spanjol jhedded li jinxtered mal-Istati Membri kollha li jipproduċu ż-żejt taż-żebbuġa.
- (3) L-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jipprovdli li għajjnuna għal ħżin privat tista' tingħata għaž-żejt taż-żebbuġa u li l-Kummissjoni għandha tiffissa l-għajjnuna bil-quddiem jew permezz ta' proċedura ta' sejha għall-offerti.
- (4) Ir-Regolament (KE) Nru 826/2008 stabbilixxa regoli komuni għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' għajjnuna għall-ħżin privat. Skont l-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament, għandha tinbeda proċedura ta' sejha għall-offerti skont ir-regoli dettaljati u l-kundizzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 9 tiegħu.
- (5) Il-kwantità globali sa fejn għandha tingħata l-għajjnuna għall-ħżin privat għandha tkun iffissata fl-livell li, skont l-analiżi tas-suq, għandu jikkontribwixxi biex jistabbilizza s-suq.
- (6) Biex jiġi ffaċilitat ix-xogħol amministrattiv u ta' kontroll rigward il-konkluzjoni ta' kuntratti, għandha tkun iffissata l-kwantità minima ta' prodott li kull offerta jehtigħiha tipprovdli.
- (7) Għandha tiġi ffixxata garanzija sabiex tiżgura li l-operaturi jissodisfaw l-obbligi kuntrattwali tagħhom u li l-miżura jkollha l-effett mixtieq fis-suq.
- (8) Fid-dawl tal-iżviluppi fil-qagħda tas-suq fis-sena tas-suq attwali u t-tbassir għas-sena tas-suq sussegwenti, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibbiltà li tiddeċiedi li tqassar iż-żmien tal-kuntratti li jkunu qed jiġu eżegwiti u li taġġusta skont dan il-livell tal-għajjnuna. Jehtieg li dik il-possibbiltà tkun inkludha fil-kuntratt, kif jipprovdli l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 826/2008.
- (9) Skont l-Artikolu 12(3) tar-Regolament (KE) Nru 826/2008, jehtieg li jiġi ffixsat il-perjodu ta' żmien biex l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-offerti validi kollha.
- (10) Sabiex ma jithalliex li jaq' l-prezz, ikun hemm reazzjoni malajr għall-qagħda eċċezzjonali tas-suq u biex tiġi żgurata ġestjoni effiċjenti tal-miżura, dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fl-*Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.
- (11) Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien stipulat mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1. B'dan qed tinfetħ proċedura ta' sejha għall-offerti sabiex ikun stabbilit il-livell ta' għajjnuna għall-ħżin privat imsemmi fl-Artikolu 31(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għall-kategoriji taż-żejt taż-żebbuġa elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament u definiti fil-punt 1 tal-Anness XVI għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

2. Il-kwantità globali sa fejn tista' tingħata l-għajjnuna għall-ħżin privata għandha tkun 100 000 tunnellata.

⁽¹⁾ ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 223, 21.8.2008, p. 3.

*Artikolu 2***Regoli applikabbli**

Ir-Regolament (KE) Nru 826/2008 għandu japplika, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament.

*Artikolu 3***Tressiq ta' offerti**

1. Is-subperjodu li fih jistgħu jitressqu l-offerti bhala twegiba għall-ewwel stedina parzjali għall-offerti għandu jibda fis-17 ta' Frar 2012 u jintemm fil-21 ta' Frar 2012 fil-11:00, hin ta' Brussell.

Is-subperjodu li fih jistgħu jitressqu l-offerti bhala twegiba għat-tieni stedina parzjali għall-offerti għandu jibda fl-ewwel jum tax-xogħol wara tmiem is-subperjodu preċedenti u jintemm fl-1 ta' Marzu 2012 fil-11:00, hin ta' Brussell.

2. L-offerti għandhom ikunu relatati ma' perjodu ta' hżin ta' 150 jum.

3. Kull offerta għandha tkopri kwantità minima ta' mill-anqas 50 tunnellata.

4. Fejn operatur jiehu sehem fi proċedura ta' sejha għall-offerti għal aktar minn kategorija wahda ta' żejt jew għal tankijiet li jinsabu f'indirizzi differenti, għandu jressaq offerta separata f'kull każ.

5. L-offerti jistgħu jitressqu biss fil-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, Malta, il-Portugall u s-Slovenja.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2012.

*Artikolu 4***Garanziji**

L-offerenti għandhom jistabbilixxu garanzija ta' EUR 50 għal kull tunnellata ta' żejt taż-żebuga koperta b'offerta.

*Artikolu 5***Tqassir tat-tul ta' żmien tal-kuntratti**

Il-Kummissjoni tista' tiddeciedi, abbażi tal-iżviluppi fis-suq taż-żejt taż-żebuga u l-prospetti għall-gejjieni, li skont il-proċedura msemija fl-Artikolu 195(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, tqassar it-tul ta' żmien tal-kuntratti li jkunu qed jiġu eżegwiti u taġġusta l-ammont tal-ghajjnuna skont dan. Il-kuntratt mal-offerent li jintgħażel għandu jinkludi referenza għal din l-għażla.

*Artikolu 6***Notifika lill-Kummissjoni dwar l-offerti**

F'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 826/2008, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'kull offerta valida separatament, fi żmien 24 siegħa minn tmiem kull subperjodu tal-offerti kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 7***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh l-ghada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,

Dacian CIOLOȘ
Membru tal-Kummissjoni

ANNEX

Kategoriji taż-żejt taż-żebbuġa msemmija fl-Artikolu 1(1)

Żejt taż-żebbuġ extra vergni

Żejt vergni taż-żebbuġa

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 112/2012**tad-9 ta' Frar 2012****li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u hxejjex**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Wahdieni dwar l-OKS) ⁽¹⁾,Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-hxejjex u tal-frott u l-hxejjex ipproċessati ⁽²⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom

il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

- (2) Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2012.

*Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali⁽¹⁾ ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.⁽²⁾ ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.

ANNEX

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dhul ta' ċertu frott u hxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM	Kodiċi tal-pajjiż terz ⁽¹⁾	Valur standard tal-importazzjoni
0702 00 00	IL	156,8
	MA	56,5
	TN	86,5
	TR	129,9
	ZZ	107,4
0707 00 05	EG	229,9
	JO	137,5
	TR	177,0
	US	57,6
	ZZ	150,5
0709 91 00	EG	330,9
	ZZ	330,9
0709 93 10	MA	92,0
	TR	185,9
	ZZ	139,0
0805 10 20	EG	47,7
	IL	74,1
	MA	55,9
	TN	51,5
	TR	75,8
	ZZ	61,0
0805 20 10	IL	134,2
	MA	78,0
	ZZ	106,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	60,1
	EG	95,0
	IL	91,6
	JM	98,5
	MA	89,3
	TR	74,6
	ZZ	84,9
0805 50 10	EG	54,8
	TR	64,2
	ZZ	59,5
0808 10 80	CL	98,4
	CN	111,2
	MA	59,2
	MK	31,8
	US	140,1
	ZZ	88,1
0808 30 90	CL	48,2
	CN	49,3
	US	122,2
	ZA	100,2
	ZZ	80,0

⁽¹⁾ In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi "ZZ" jirrappreżenta "ta' oriġini oħra".

DIRETTIVI

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/2/UE

tad-9 ta' Frar 2012

li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) u l-karbonat tar-ram bażiku jiġu inklużi bħala sustanzi attivi fl-Anness I għaliha

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

- (1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta' Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta' hidma ta' 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali⁽²⁾ jistabbilixxi lista ta' sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bl-għan li possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) u l-karbonat tar-ram bażiku għall-użu fi prodotti tat-tip 8, preservattivi tal-injam, kif iddefinit fl-Anness V għal dik id-Direttiva.
- (2) Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) u l-karbonat tar-ram bażiku ġew evalwati skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 8.
- (3) Franza nhatret bħala Stat Membru Rapporteur u ppreżentat ir-rapporti tal-awtoritajiet kompetenti, flimkien mar-rakkomandazzjonijiet, lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007 għall-ossidu tar-ram (II) fl-10 ta' Mejju 2007, għall-idrossidu tar-ram (II) fid-19 ta' Frar 2008, u għall-karbonat tar-ram bażiku fl-10 ta' Mejju 2007 u fid-19 ta' Frar 2008.
- (4) Ir-rapporti tal-awtorità kompetenti ġew analizzati mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, is-

sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati, fi hdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali fit-22 ta' Settembru 2011, frapport ta' valutazzjoni.

- (5) Mill-evalwazzjonijiet jidher li huwa mistenni li l-prodotti bijoċidali użati bħala preservattivi tal-injam u li fihom l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) jew il-karbonat tar-ram bażiku jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) u l-karbonat tar-ram bażiku jiġu inklużi fl-Anness I għad-Direttiva
- (6) Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jkun mehtieġa jivvalutaw dawk l-użi jew ix-xenarji ta' esponiment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet tal-bniedem u l-kompartimenti ambjentali li għadhom ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell tal-Unjoni, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittiehdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.
- (7) Fid-dawl tar-riskji identifikati għas-saħha tal-bniedem, huwa xieraq li jkun mehtieġ li jkunu stabbiliti proċeduri operazzjonali sikuri għal prodotti li jkun fihom l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) jew il-karbonat tar-ram bażiku u li huma awtorizzati għall-użu industrijali, u li dawk il-prodotti jintużaw b'taġħmir personali protettiv xieraq, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jkunx jista' jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' mezzi oħra.
- (8) L-idrossidu tar-ram (II) u l-karbonat tar-ram bażiku ġew evalwati wkoll għall-applikazzjoni permezz tal-immersjoni, u fid-dawl tar-riskji identifikati għas-saħha tal-bniedem, ma għandhomx jiġu awtorizzati għall-użu, sakemm ma tiġix ipprezentata dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk mehtieġ permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni. Għall-ossidu tar-ram (II), l-applikazzjoni permezz tal-immersjoni ma gietx ivvalutata, u skont ir-rekwiżit imsemmi fil-premessa 6, il-prodotti ma jistgħux jiġu awtorizzati għal tali applikazzjoni sakemm l-Istat Membru ma jivvalutahix.

⁽¹⁾ ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

- (9) Ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għall-ambjent fil-każ ta' njam trattat bl-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) jew il-karbonat tar-ram bażiku u użat għall-bini fuq barra, qrib jew fuq l-ilma (ix-xenarju ta' "pont" fl-użu tal-klassi 3, kif iddefinit mill-OECD ⁽¹⁾). Instabu wkoll riskji mhux aċċettabbli għall-karbonat tar-ram bażiku u l-ossidu tar-ram (II), għall-użu ta' njam trattat fil-post li jiġi f'kuntatt ma' ilma helu (użu tal-klassi 4b kif iddefinit mill-OECD). Għalhekk, huwa xieraq li jkun mehtieg li l-prodotti ma jiġux awtorizzati għat-trattament tal-injam mahsub għal dawk l-użi, sakemm ma tkunx giet ippreżentata dejta li turi li l-prodott se jissodisfa kemm ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE kemm tal-Anness VI għaliha, jekk mehtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji. Għall-idrossidu tar-ram (II), l-injam f'kuntatt mal-ilma helu ma giex invallutat, u skont ir-rekwiżit imsemmi fil-premessa 6 ta' hawn fuq il-prodotti ma jistgħux jiġu awtorizzati għal tali użu sakemm l-Istat Membru li qed jawtorizza ma jivvalutahex.
- (10) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti akkwatiċi u tal-hamrija, huwa xieraq li jkun mehtieg li l-injam li jkun għadu kemm gie trattat jinħażen wara t-trattament taht għata jew fuq bażi iebsa u impermeabbli, jew it-tnejn, u li kwalunkwe fdalijiet li jiskulaw mill-applikazzjoni ta' prodotti li jintużaw bħala preservattivi tal-injam u li jkun fihom l-ossidu tar-ram (II), l-idrossidu tar-ram (II) jew il-karbonat tar-ram bażiku jingabru għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi.
- (11) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom jiġu applikati fl-istess hin fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti bijoċidali li fihom is-sustanzi attivi ossidu tar-ram (II), idrossidu tar-ram (II) jew karbonat tar-ram bażiku u wkoll biex jiġi ffaċilitat l-operat kif suppost tas-suq ġenerali tal-prodotti bijoċidali.
- (12) Għandu jithalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiġi inkluża fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkun u jstgħu jippreparaw ruhhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u jkun żgurat li l-applikanti li ppreparaw id-dokumentazzjoni jstgħu jibbenefikaw bis-siħ mill-perjodu ta' għaxar (10) snin ta' protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE jibda mid-data tal-inklużjoni.
- (13) Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplementaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.

- (14) Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata skont dan.
- (15) Il-miżuri pprovduti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2013, l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Frar 2014.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Serje ta' dokumenti tal-OECD dwar xenarji ta' emissjonijiet, Numru 2, Dokument dwar Xenarji ta' Emissjonijiet għall-Preservattivi tal-Injam, il-parti 2, p. 64.

Fl-Anness I ghad-Direttiva 98/8/KE, ghandhom jiziedu l-entrati li ġejjin:

Nru	Isem Komuni	Isem tal-IUPAC Numri ta' Identifikazzjoni	Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijocidali kif jitqiegħed fis-suq	Data tal-inklużjoni	Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3) (hlief ghall-prodotti li jkun fihom aktar minn sustanza attiva wahda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-ahhar deċizzjoni minn daww dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)	Data ta' skadenza tal-inklużjoni	Tip tal- prodott	Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)
"50	idrossidu tar-ram	Idrossidu tar-ram (II) Nru tal-KE: 243-815-9 Nru tal-CAS: 20427-59-2	965 gm/kg	l-1 ta' Frar 2014	il-31 ta' Jannar 2016	il-31 ta' Jannar 2024	8	Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, daww l-użi jew ix-xenarji ta' esponiment u daww ir-riskji għall-popolazzjonijiet tal-bniedem u għall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-prodotti ma għandhomx ikunu awtorizzati għall-applikazzjoni permezz tal-immersjoni, sakemm ma tkunx ġiet ippreżentata dejta fl-applikazzjoni tal-prodott li turi li l-applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji. (2) Għal prodotti awtorizzati għall-użu industrijali, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri operazzjonali sikuri, u l-prodotti għandhom jintużaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jistghu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi oħra. (3) It-tikketti, u fejn ipprovduti, il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie trattat jeħtieġ li jinħażen wara t-trattament taħt għata jew fuq bażi iebsa u impermeabbli, jew it-tnejn, biex ma jithallix li jkun hemm fdalijiet li jiskulaw dirett fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe fdalijiet mill-applikazzjoni tal-prodott għandhom jingabru għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi. (4) Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament ta' njam li jkun se jintuża f'binj fuq barra, qrib jew fuq l-ilma, sakemm ma tiġix ippreżentata dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji.

Nru	Isem Komuni	Isem tal-IUPAC Numri ta' Identifikazzjoni	Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijocidali kif jitqiegħed fis-suq	Data tal-inkluzjoni	Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3) (hlief ghall-prodotti li jkun fihom aktar minn sustanza attiva wahda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-ahhar deċizzjoni minn daww dwar l-inkluzjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)	Data ta' skadenza tal-inkluzjoni	Tip tal- prodott	Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)
51	ossidu tar-ram (II)	Ossidu tar-ram (II) Nru tal-KE: 215-269-1 Nru tal-CAS: 1317-38-0	976 gm/kg	l-1 ta' Frar 2014	il-31 ta' Jannar 2016	il-31 ta' Jannar 2024	8	Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, daww l-użi jew ix-xenarji ta' esponiment u daww ir-riskji għall-popolazzjonijiet tal-bniedem u għall-kompartimenti ambjentali li ma għewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Għal prodotti awtorizzati għall-użu industrijali, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri operazzjonali sikuri, u l-prodotti għandhom jintużaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi oħra. (2) It-tikketti, u fejn ipprovduti, il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie trattat jehtieg li jinħażen wara t-trattament taht għata jew fuq bażi iebsa u impermeabbli, jew it-tnejn, biex ma jithallix li jkun hemm fdalijiet li jiskulaw dirett fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe fdalijiet mill-applikazzjoni tal-prodott għandhom jingabru għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi. (3) Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament ta' njam li jkun se jintuża f'bini fuq barra, qrib jew fuq l-ilma jew għat-trattament ta' njam f'kuntatt mal-ilma helu, sakemm ma tiġix ippreżentata dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji.
52	karbonat tar-ram bażiku	Ram (II) karbonat ram (II) idrossidu (1:1) Nru tal-KE: 235-113-6 Nru tal-CAS: 12069-69-1	957 gm/kg	l-1 ta' Frar 2014	il-31 ta' Jannar 2016	il-31 ta' Jannar 2024	8	Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, daww l-użi jew ix-xenarji ta' esponiment u daww ir-riskji għall-popolazzjonijiet tal-bniedem u għall-kompartimenti ambjentali li ma għewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni.

Nru	Isem Komuni	Isem tal-IUPAC Numri ta' Identifikazzjoni	Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijocidali kif jitqiegħed fis-suq	Data tal-inklużjoni	Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3) (hlief għall-prodotti li jkun fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-ahħar deċiżjoni minn daww dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)	Data ta' skadenza tal-inklużjoni	Tip tal-prodott	Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)
								L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-prodotti ma għandhomx ikunu awtorizzati għall-applikazzjoni permezz tal-immersjoni, sakemm ma tkunx giet ippreżentata dejta fl-applikazzjoni tal-prodott li turi li l-applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji. (2) Għal prodotti awtorizzati għall-użu industrijali, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri operazzjonali sikuri, u l-prodotti għandhom jintużaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi oħra. (3) It-tikketti, u fejn ipprovduti, il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie trattat jeħtieġ li jinħażen wara t-trattament taht għata jew fuq bażi iebes u impermeabbli, jew it-tnejn, biex ma jithallix li jkun hemm fdalijiet li jiskulaw dirett fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe fdalijiet mill-applikazzjoni tal-prodott għandhom jingabru għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi. (4) Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament ta' njam li jkun se jintuża f'bini fuq barra, qrib jew fuq l-ilma jew għat-trattament ta' njam f'kontatt dirett mal-ilma helu, sakemm ma tiġix ippreżentata dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji."

(*) Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konkluzjonijiet tar-rapporti ta' valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/3/UE**tad-9 ta' Frar 2012****li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi il-bendiocarb bhala
sustanza attiva fl-Anness I ghalha****(Test b'relevanza ghaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

tad-Direttiva 98/8/KE. Ghaldaqstant huwa xieraq li l-bendiocarb jiddahhal fl-Anness I ghal dik id-Direttiva.

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqeghid fis-suq tal-prodotti bijoċidali⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

- (1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal-4 ta' Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta' hidma ta' 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqeghid fis-suq ta' prodotti bijoċidali⁽²⁾ jistabbilixxi lista ta' sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li possibbilment jiġu inkluzi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-bendiocarb.
- (2) Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-bendiocarb ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 18, insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi ohra, kif iddefiniti fl-Anness V għal dik id-Direttiva.
- (3) Ir-Renju Unit ġie mahtur bhala Stat Membru Rapporteur, u fl-1 ta' April 2008 ppreżenta lill-Kummissjoni r-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma' rakkomandazzjoni, skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.
- (4) Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, ir-riżultati tal-analiżi ġew inkorporati, fi hdan il-Komitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijocidali fit-22 ta' Settembru 2011, f'rapport ta' valutazzjoni.
- (5) Mill-evalwazzjonijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali użati bhala insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi ohra u li fihom il-bendiocarb jistgħu jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5

- (6) Il-valutazzjoni fil-livell tal-Unjoni ma saritx fuq l-użi potenzjali kollha. Pereżempju, il-valutazzjoni tikkunsidra biss l-użu professjonali u ma tkoprix l-applikazzjoni diretta tas-sustanza fuq il-hamrija jew fuq l-ikel jew l-għalf jew fuq superfiċji li se jiġu f'kuntatt dirett mal-ikel jew mal-għalf. Ghaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivvalutaw dawk ix-xenarji ta' użu jew ta' esponiment u dawk ir-riskji għall-kompartimenti ambjentali u għall-popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni u li, meta jkun qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti, jiżguraw li jittiehdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.
- (7) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-ambjent akkwatiku minhabba tindif bl-ilma ta' superfiċji ttrattati, li jirriżulta f'emissjonijiet ta' ċertu skala filmijiet superfiċji, huwa xieraq li jkun hemm l-esiġenza li l-prodotti ma jkunux awtorizzati għal użu fuq superfiċji li x'aktarx jitnaddfu frekwenti bl-ilma, hlief trattamenti ta' xquq u fissuri jew trattamenti fil-post, sakemm ma tkunx tressqet dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiżiti kemm tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE kif ukoll tal-Anness VI għaliha, jekk ikun hemm bżonn permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji.
- (8) Fid-dawl tar-riskji identifikati għas-saħha tal-bniedem, huwa xieraq li jkun hemm l-esiġenza li l-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali jew professjonali għandhom jintużaw b'taġhmir personali protettiv adegwat, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jkunx jista' jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jew professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi ohrajn.
- (9) Minhabba r-riskju potenzjali għan-naħal li jagħmlu l-ghasel, meta rilevanti, huwa xieraq li jkun hemm l-esiġenza li tittiehed azzjoni biex in-naħal li jkun qed ifittxu l-ikel ma jithallewx jidhlu fil-bejtiet ittrattati, billi jitnehhew ix-xehdiet jew billi jiġi mblokkat id-dhul għall-bejtiet.
- (10) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom ikunu applikati fl-istess hin fl-Istati Membri kollha sabiex ikun żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti bijoċidali li fihom is-sustanza attiva bendiocarb u wkoll biex jiffacilitaw l-operat kif suppost tas-suq tal-prodotti bijoċidali iġenerali.

⁽¹⁾ ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.⁽²⁾ ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

- (11) Ghandu jithalla jghaddi perjodu raġonevoli qabel ma sustanza attiva tiddaħhal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE, sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jithejjew biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda involuti u biex ikun żgurat li l-applikanti li ppreparaw id-dokumentazzjoni jistgħu jibbenefikaw bis-shih mill-perjodu ta' għaxar (10) snin ta' protezzjoni tad-dejta, li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda mid-data tal-inklużjoni.
- (12) Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 98/8/KE.
- (13) Għaldaqstant, id-Direttiva 98/8/KE għandha tiġi emendata skont dan.
- (14) Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijocidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2013.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Frar 2014.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati mit-tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Frar 2012.

Għall-Kummissjoni
Il-President

José Manuel BARROSO

Fl-Anness I ghad-Direttiva 98/8/KE ghandha tizzied l-entrata li ġejja:

Nru	Isem Komuni	Isem tal-IUPAC Numri ta' Identifikazzjoni	Purezza minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqiegħed fis-suq	Data tal-inklużjoni	Skadenza sa meta għandu jkun hemm konformità mal-Artikolu 16(3) (hlief għall-prodotti li jkun fihom aktar minn sustanza attiva waħda, li għalihom l-skadenza sa meta għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipulata fl-aħhar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)	Data ta' skadenza tal-inklużjoni	Tip tal-prodott	Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)
"53	<i>bendiocarb</i>	2,2-dimetil-1,3- benzodiossol-4-yl metilkarbamat Nru CAS: 22781-23-3 Nru tal-KE: 245-216-8	970 g/kg	l-1 ta' Frar 2014	il-31 ta' Jannar 2016	il-31 Jannar 2024	18	Il-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni ma indirizzatx l-użi potenzjali kollha, iżda kienet tikkonċerna pereżempju, l-applikazzjonijiet minn professjonisti biss, u kienet teskludi il-kuntatt mal-ghalf jew mal-ikel u l-applikazzjoni diretta fil-ħamrija. Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu jew ta' esponiment u dawk ir-riskji għall-kompartimenti ambjentali u għall-popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: Il-prodotti ma għandhomx jintużaw għat-trattament ta' superficji li x'aktarx jitnaddfu frekwenti bl-ilma, għajr trattamenti ta' xquq u fissuri jew trattamenti fil-post, sakemm ma tinbagħatx dejta li turi li l-prodott jissodifa ir-rekwiżiti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri adattati għall-mitigazzjoni tar-riskji. Il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali jew professjonali għandhom jintużaw b'taġħmir personali protettiv adegwat, sakemm fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jkunx jista' jintwera li r-riskji għall-utenti industrijali jew professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi oħrajn. Meta rilevanti għandhom jittiehdu miżuri biex in-naħal li jkunu qed ifittxu l-ikel ma jithallewx jidhlu fil-bejtiet ittrattati, billi jitnehħew ix-xehdiet jew billi jiġi mblokkat id-dhul għall-bejtiet."

(*) Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konkluzjonijiet tar-rapporti ta' valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2012 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 1 200 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 1 310 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 840 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 100 fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti, DVD, edizzjoni fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa uffiċjali tal-UE	EUR 200 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C — Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	EUR 50 fis-sena

L-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli fi 22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18 ta' Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S — Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika uffiċjali f'DVD waħdieni multilingwi.

Fuq rikjesta, l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Bejgħ u Abbonamenti

Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi hlas, bħalma huwa l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, huma disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla hlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jinkludi wkoll it-Trattati, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.

Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT