

Il-Ġurnal Uffiċjali

L 222

tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 65

26 ta' Awwissu 2022

Werrej

II Atti mhux legiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1423 tat-22 ta' Lulju 2022 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Hydrogen Peroxide Family 1" ⁽¹⁾** 1

⁽¹⁾ Test b'relevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat.
It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

II

(Atti mhux leġislattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1423

tat-22 ta' Lulju 2022

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Hydrogen Peroxide Family 1"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqeghid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Fid-19 ta' Jannar 2017, Ecolab Deutschland GmbH ipprezentat applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "Hydrogen Peroxide Family 1" tat-tipi ta' prodott 1, 2, 3 u 4, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Latvja kienet qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni giet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-DY029028-18 fir-Registru għall-Prodotti Bijoċidali.
- (2) Il-"Hydrogen Peroxide Family 1" fiha il-perossidu tal-idroġenu, bhala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 fit-tip ta' prodott 1, 2, 3 u 4.
- (3) Fil-5 ta' Ottubru 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni pprezentat, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-rapport tal-valutazzjoni u l-konkluzjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").
- (4) Fit-2 ta' Lulju 2020, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija sottomettiet lill-Kummissjoni opinjoni ⁽²⁾, l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"Hydrogen Peroxide Family 1" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali.
- (5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"Hydrogen Peroxide Family 1" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.
- (6) Fil-15 ta' Lulju 2020, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

⁽¹⁾ ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

⁽²⁾ L-opinjoni tal-ECHA tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali tal-familja "Hydrogen Peroxide Family 1" (ECHA/BPC/264/2020), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

- (7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u ghalhekk tqis li jixraq li taghti awtorizzazzjoni tal-Unjoni ghal "Hydrogen Peroxide Family 1".
- (8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijocidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tinghata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0024303-0000 lil Ecolab Deutschland GmbH għat-tqeghid fis-suq u għall-użu tal-familja tal-prodotti bijocidali "Hydrogen Peroxide Family 1", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijocidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-15 ta' Settembru 2022 sal-31 ta' Awwissu 2032.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Lulju 2022.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta'prodotti bijoċidali

Hydrogen Peroxide Family 1

Prodott tip 1 - Iġjene umana (Diżinfettanti)

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 3 - Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Prodott tip 4 - Qasam tal-ikel u tal-ġhalf (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0024303-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0024303-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Kunjom**

Isem	Hydrogen Peroxide Family 1
------	----------------------------

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 03 - Iġjene veterinarja TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	---

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0024303-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Il-15 ta' Settembru 2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Awwissu 2032	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen Svizzera
Post ta' 'siti ta' manifattura	<p>A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Ġermanja</p> <p>ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao. Bizkaia Spanja</p> <p>ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Zaragoza Spanja</p> <p>ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere, Kent Ir-Renju Unit</p> <p>Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19, D-67292 Krichheimbolanden Ġermanja</p> <p>AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Lyngby Danimarka</p> <p>Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ljubljana Slovenja</p> <p>BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Moska Federazzjoni Russa</p> <p>BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgess Hill Ir-Renju Unit</p> <p>BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Chalon sur Saône Cedex Franza</p> <p>Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Pontegradella Italja</p> <p>BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Cliron Franza</p> <p>BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Guntramsdorf Awstrija</p> <p>BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15, 45472 Muehlheim Ġermanja</p> <p>BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Ġermanja</p> <p>BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15, 45472 Muehlheim Ġermanja</p> <p>BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danimarka</p> <p>Brenntag Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejle Danimarka</p> <p>BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Montville Franza</p> <p>BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polonja</p> <p>Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Spanja</p> <p>BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Svizzera</p> <p>Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhouse Ġermanja</p> <p>Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlishof 10 D, 40231 Dusseldorf Ġermanja</p>

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 Il-Kontea ta' Cork
Irlanda

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH
Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Ġermanja

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS"
Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080
Burgos Spanja

COMERCIAL GODO Franċa, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA),
08700 BARCELONA Spanja

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 BUEIL
Franza

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd.
Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Israel

Dentek BV Heliumstraat 8, 2718 SL ZOETERMEER Olanda

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester,
50 07630 CAMPOS (IL-GĴEJJER BALEARIĊI) Spanja

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584
Biebesheim am Rhein Ġermanja

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra,
17460 Girona Spanja

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE Franza

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II, 04012
Cisterna di Latina Italja

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton,
Hampshire Ir-Renju Unit

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY
Leeds Ir-Renju Unit

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA,
GR 19600, GR 19600 ATENI Il-Greċja

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Maribor Slovenja

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT
19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR VARSSEVELD Olanda

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA
TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate
Mullingar Co., Westmeath Westmeath Irlanda

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ
NIEUWEGEIN Olanda

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico
Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italja

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Rozzano Italja

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki, 07955 Tesjoki
Finlandja

ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Tessengerlo
Il-Belġju

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester,
CW8 4EE Northwich Ir-Renju Unit

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Port Talbot Ir-Renju Unit

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 La Rochelle Franza

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Nordwalde Ġermanja

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franza

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ir-Renju Unit

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanja

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Olanda

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia, 413116 Engels Federazzjoni Russa

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Ġermanja

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradskaya Federazzjoni Russa

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Aveiras de Cima Portugall

Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Ġermanja

Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Olanda

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Seville Spanja

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Franza

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Franza

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Ġermanja

Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Wuppertal Ġermanja

McBride SA Polígono Industrial L'illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Sallent Spanja

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Mijdrecht Olanda

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danimarka

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Leicester Leicester Ir-Renju Unit

Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Hanau Ġermanja

Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danimarka

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá, 46612 Valencia Spanja

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Ir-Renju Unit

	<p>QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanja</p> <p>RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Segade Portugall</p> <p>ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Franza</p> <p>RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ Lambourn Ir-Renju Unit</p> <p>SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Barçellona Spanja</p> <p>Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Ġermanja</p> <p>Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburg Ġermanja</p> <p>SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 ARNHEM Olanda</p> <p>Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Ir-Renju Unit</p> <p>Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milan Milan Italja van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Bodegraven Olanda</p> <p>Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Mitry Mory Franza</p> <p>Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Franza</p> <p>INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Ġermanja</p>
--	--

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Degussa Antwerpen NV
L-indirizz tal-manifattur	Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerp Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerp Il-Belġju

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Degussa GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Ġermanja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Peroxid GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija
Post ta 'siti ta' manifattura	Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Awstrija

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Peroxide Netherlands BV
L-indirizz tal-manifattur	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Olanda
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Belinka Perkemija D.O.O
L-indirizz tal-manifattur	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja
Post ta 'siti ta' manifattura	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chemie SA
L-indirizz tal-manifattur	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Il-Belġju
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chimica Italia S.p.A
L-indirizz tal-manifattur	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Italja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chemicals GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Ġermanja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Interox Limited
L-indirizz tal-manifattur	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chemicals Finland OY
L-indirizz tal-manifattur	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finlandja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
L-indirizz tal-manifattur	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Kemira Rotterdam BV
L-indirizz tal-manifattur	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Kemira Chemical Oy
L-indirizz tal-manifattur	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finlandja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Kemira Kemi AB
L-indirizz tal-manifattur	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Isvezja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
L-indirizz tal-manifattur	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Franza

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
L-indirizz tal-manifattur	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Ġermanja
Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja

2. IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0	36,75
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	0,0	17,5
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,0	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,0	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	0,0	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluha tal-mono-sodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	0,0	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	0,0	1,12
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	1,5

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Acidu nitriku	Acidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	0,0	3,71
Alkohol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyil), .alpha.-hydro.-omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		0,0	14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	0,0	6,35
Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydrol 980)	Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		0,0	3,0
Capryleth-9 Carboxylic acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyil), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)-(4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0,0	2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyil), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,0	0,62

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor GW - ġel jinhall fl-ilma E - koncentrat Jinhall
---------------------------------	--

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 1

Identifikatur	META SPC 1
---------------	------------

1.2. Suffiss ghan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-1
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,0	6,6

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wieċ. JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Komplilahlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1

Uża # 1 – Dinfezzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-hajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesha xott

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: Ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta' uċuħ żgħar, materjali u tagħmir fi kmamar iġieniċi tax-xjenzi tal-hajja, ikklassifikati bhala grad A sa D skont il-klassifikazzjoni tal-UE tal-Prassi Tajba ta' Manifattura (PTM), u l-ambjenti ta' appoġġ.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 min għal batterji u l-fungi; — 5 min għal hmejjer; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża (RTU)</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixxkun tal-Polietilen ta' Densità Għolja (HDPE) li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p> <p>Flixxkun tal-isprej tal-Polipropilen u Polietilen (PP+PE) li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-aqwa riżultati zomm il-flixxkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesha niexfa u msaħ is-superfici żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfici, imsaħ is-superfici b'mesha nadifa, niexfa u halliħ jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2

Uża # 2 – Dizinfazzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-hajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfazzjoni tal-pavimenti fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-hajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika fuq is-superfċji bil-mopp, u halli jinxef bl-arja.

4.2.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju għall-professjonisti waqt l-applikazzjoni tal-prodott u għal professjonisti oħra li jkunu fiż-żona trattata. Mill-inqas respiratur għall-purifikazzjoni tal-arja b'elmu/kappa/maskra (TH1/TM1), jew maskra li tghatti nofs il-wiċċ/il-wiċċ kollu b'gass tal-filtru/P2 kombinat huma meħtieġa (it-tip ta' filtru (ittra tal-kodiċi, kulur) għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għal applikazzjoni ripetuta jew dħul mill-ġdid fil-kamra, il-professionist jeħtieġ li jsegwi l-istess miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal ma jagħmel għall-ewwel applikazzjoni fil-kamra.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3

Uża # 3 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġeniċi tax-xjenzi tal-hajja bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superficji żgħar, materjali u taġmir fil-kmamar tal-igjene tax-xjenzi tal-hajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil tal-HDPE li jipprekludi d-dawl b' 100 mesha mxappa b'tahlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-mesha: 200 × 200 mm).</p> <p>Borża tal-PP li tipprekludi d-dawl b' 10-100 mesha mxappa b'tahlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-wipe: 200 × 200 mm).</p>

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Halli s-superficje tinxfel fl-arja wara li tuża l-prodott. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4

Uża # 4 – Dizinfekzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-hajja bil-mopp bl-użu ta' meshiet RTU tal-mopp imxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tindif bil-mopp permezz ta' meshiet imxappa tal-mopp tal-RTU</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni tal-pavimenti fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-hajja A – D u l-ambjenti ta' appogg (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil tal-HDPE li jipprekludi d-dawl b' 100 mesha mxappa b'tahlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-mesha: 420 × 250 mm). Borża tal-PP li tipprekludi d-dawl b 10-100 mesha mxappa b'tahlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-wipe: 420 × 250 mm).
--	--

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Halli s-superfiċje tinxf fl-arja wara li tuża l-prodott. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Il-meshiet użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovd fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju għall-professjonisti waqt l-applikazzjoni tal-prodott u għal professjonisti oħra li jkunu fiż-żona trattata. Mill-inqas respiratur għall-purifikazzjoni tal-arja b'elmu/kappa/maskra (TH1/TM1), jew maskra li tghatti nofs il-wiċċ/il-wiċċ kollu b'gass tal-filtru/P2 kombinat huma meħtieġa (it-tip ta' filtru (ittra tal-kodiċi, kulur) għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għal applikazzjoni ripetuta jew dħul mill-ġdid fil-kamra, il-professionist jeħtieġ li jsegwi l-istess miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal ma jagħmel għall-ewwel applikazzjoni fil-kamra.

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

5. STRUZZJONIJET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽¹⁾ TAL-META SPC 1

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje nadifa u niexfa. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 1.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taht il-kpiepel tal-ghajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli lahlah. Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'ħafna ilma.

⁽¹⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 1.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-hażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-hżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-hżin: 0-35 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide		qasam tas-suq: EU		
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide		qasam tas-suq: EU		
	ANIOS H ₂ O ₂ 6 % IP STERILE		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,0

META SPC 2

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 2

Identifikatur	META SPC 2
---------------	------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-2
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	---

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5

Uża # 1 – Diżinfazzjoni ta' superficje żgħar u/jew kbar fl-industrija (eż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mesha xotta u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' superficji żgħar fl-industrija. Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.</p> <p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' superficji kbar fl-industrija. Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.</p> <p>Metodu: Sprejjar billi tuża sprejjer bil-grillu u msih xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' superficji żgħar u kbar fl-industrija. Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsih bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsih bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-hasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar (IBC) tal-HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 L</p> <p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l</p> <p>Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l</p> <p>HDPE li jipprekludi d-dawl; Flixxun tal-Isprej PE, 0,5-1 l</p>

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejjar: Għall-aqwa riżultati zomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, stenna 5 minuti u mbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u xotta jew halliha tinxfel bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew freċipjent magħluq.

Hasil bil-Mopp: Nehhi ilma żejjed bl-użu ta' mopp tal-art niexef. Imla l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp ċatt. Stenna 5 minuti, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott jew halliha tinxfel fl-arja.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal sprejjar ta' superfiċji kbar japplika dan li ġej: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

Għal sprejjar ta' superfiċji żgħar, il-miżura ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifika t'hawn fuq ma tapplikax.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6

Uża # 2 – Diżinfekzjoni ta’ superfiċji żgħar (pavimenti) fl-industrija (eż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta’ Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta’ applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta’ superfiċji żgħar (art) fimpjanti industrijali</p> <p>Ħinijiet ta’ kuntatt għall-ħasil bil-mopp f’20 °C f’kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji u hmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta’ Applikazzjoni: Rata ta’ applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t’applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l</p> <p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l</p> <p>Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l</p>

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp ċatt, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott jew halliha tinxfel fl-arja.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Xejn

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 2

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 2

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 7

Uża # 3 – Dizinfekzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel f'industriji tal-ikel u tax-xorb bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mesha niexfa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipprocessaw l-ikel.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <p>— 5 min għal batterji u hmejjer.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <p>— 5 min għal batterji u hmejjer;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l HDPE li jipprekludi d-dawl; Flixkun tal-Isprej PE, 0,5-1 l

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, halli l-hin ta' kuntatt mehtieg u mbagħad jew nehhi l-likwidu żejjed b'mesha xotta jew halliha tinxfel bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4. deskrizzjoni użu

Tabella 8

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel f'industriji tal-ikel u l-minerali bl-isprejjar permezz ta' sprejjer installat imwaħħal

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjer installat imwahhal Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni ta' diżinfekzjoni awtomatizzata f'tagħmir ta' process industrijali. Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Massimu ta' 300 L kull applikazzjoni Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba fil-gimgha
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Uża barra l-hin ta' produzzjoni tal-ikel, darba fil-gimgha.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applika biss wara x-xift tax-xogħol/matul il-lejl.

Matul l-applikazzjoni tal-isprejjar, m'għandu jkun hemm ebda persuna preżenti.

Biex ikun determinat il-hin xieraq għad-dhul mill-ġdid wara l-applikazzjoni tal-prodott, kejl tar-rilaxx fil-post tax-xogħol bl-użu ta' tagħmir tal-kejl adattat għandu jsir mal-implimentazzjoni tal-isprejjar installat imwahhal, u f'intervalli regolari minn hemm 'il quddiem (intervalli annwali rakkomandati), u wara kull bidla fil-kundizzjonijiet tal-konfini rilevanti. Għandhom jiġu segwiti r-regolamenti nazzjonali għall-kejl fil-post tax-xogħol. Fil-każ ta' xogħolijiet ta' manutenzjoni mhux skedati matul l-applikazzjoni tal-isprej, huwa mandatorju l-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (PPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10.

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (?) TAL-META SPC 2

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superficje xotta. Xarrab is-superficje kollha bil-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superficji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 2.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Lahlah b'hafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'hafna ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

(?) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DrySan Oxy	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0002 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 3

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	META SPC 3
---------------	------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	-----------------------------------

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35,0	36,75

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jżid in-nar; ossidant. Jagħmel il-hsara jekk jinbela'. Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel hsara serja lill-ghajnejn. Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
--------------------------------	---

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-shana, uċuħ jaharqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi ohra li jaqbd. – Tpejjipx.

Żomm 'il bogħod mill-hwejjeġ u materjali ohra li jaqbd.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew fpost ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

Ilbes ingwanti protettivi.

JEKK JINBELA': Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma thossokx f'sikktek.

Lahlah halqek.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Bahbah b'hafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma thossokx f'sikktek.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehhihom. Komplilahlah.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjah minnufih tabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Nehhi l-hwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

F'każ ta' nar: Uża ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 9

Uża # 1 – Dizinfekzjoni ta' superficji b'kuntatt mal-ikel f'industrija tal-ikel u l-minerali b'tgħaddis awtomatizzat jew sprejjer f'sistema magħluqa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tgħaddis jew sprejjar awtomatizzat f'sistema magħluqa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni tal-imballaġġ (mili asetiku) b'tgħaddis jew sprejjar awtomatizzat (proċess magħluq).</p> <p>Dizinfekzjoni ta' imballaġġ fil-manifattura tal-ikel, il-minerali u l-ġhalf (b'applikazzjoni ta' tgħaddis u sprejjar).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għat-tgħaddis u l-isprejjar f'60 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <p>— Minuta 1 għal bakterja, hmejjer, fungi u spori batteriċi.</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat kostanti</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat kostanti</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur ta' forniment bil-massa HDPE li jipprekludi d-dawl, > 1 l-massa</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p>

	IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l
	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l
	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l.

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni tal-imballaġġ fil-produzzjoni tal-ikel, minerali u għalf (sprejjar u applikazzjoni bl-ghadis):

- Dożaġġ tal-prodott direttament fl-imballaġġ biex jiddiżinfetta jew jiġi applikat fi fwar addizzjonali
- Użu kontinwu tal-prodott
- Temperatura ta' applikazzjoni: 60 °C
- L-applikazzjoni tiehu sehem f'sistema mahluqa u ventilata.

M'għandekx tlahlah wara l-użu. Wara l-isterilizzazzjoni, nixxef l-imballaġġ bi blower b'arja sterili shuna.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Matul l-operazzjoni, assigura ventilazzjoni adegwata fil-ventilazzjoni tal-egżost Lokali (LEV. Local exhaust ventilation) tal-magni u fis-swali industrjali (ventilazzjoni teknika).

Matul xogħol ta' manutenzjoni manwali, assigura ventilazzjoni adegwata fil-magna (LEV) qabel tiftaħ il-biben taż-żona asettika.

1. Il-prodott għandu jkun trasferit biss f'pajpijiet magħluqa wara t-tahlit u t-tagħbija. Mhumiex permessi flussi miftuħa tal-prodott u tal-ilma mormi.
2. Kejl tar-rilaxx fil-post tax-xogħol bl-użu ta' tagħmir tal-kejl adattat għandu jitwettaq wara l-implimentazzjoni ta' impjant ta' imballaġġ asettiku, u f'intervalli regolari minn hemm 'il quddiem (intervalli annwali rakkomandati), u wara kull bidla fil-kundizzjonijiet tal-konfini rilevanti. Għandhom jiġu segwiti r-regolamenti nazzjonali għall-kejl fil-post tax-xogħol.
3. Fil-każ ta' manutenzjoni tal-impjant tal-imballaġġ asettiku (eż. tindif bl-idejn, incidenti tekniċi jew tiswija) huma meħtieġa PPE adatti (inkluż tagħmir respiratorju protettiv, ingwanti ta' protezzjoni kontra sustanzi kimiċi, tuta protettiva kontra sustanzi kimiċi, protezzjoni għall-ghajnejn). It-tip ta' RPE u t-tip ta' filtru (ittra ta' kodiċi, kulur) u l-materjal tal-ingwanti għandhom ikunu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 10

Uża # 2 – Diżinfekzjoni ta' superficji b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb permezz ta' tindif awtomatizzat (CIP, Clean-in-place)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: CIP</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni fl-industrija tal-ikel u l-minerali (kuntatt mal-ikel). Hinjiet ta' kuntatt għal sistemi magħluqa f'60 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u hmejjer; — 15 min għal fungi.</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: dożagġ awtomatizzat</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: darba kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur ta' forniment bil-massa HDPE li jipprekludi d-dawl, > 1 l-massa</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l</p> <p>Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l</p> <p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l.</p>

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Qabel id-diżinfekzjoni, is-sistema għandha tinhasel. Diżinfekzjoni ta' tankijiet tas-CIP, pompi tas-CIP, sistemi ta' pajpijiet u sistemi interni tat-tagħmir għall-ipproċessar tal-ikel, tax-xorb u tal-ghalf, inkluża l-iġjene tal-magni tal-ħlib (MMH, milking machine hygiene) (sistemi magħluqa). Lahlah bl-ilma wara t-trattament.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, ix-xorb u l-ghalf 'il bogħod mis-superfiċje trattata sakemm tiġi mlaħhalha bl-ilma.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽³⁾ TAL-META SPC 3

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 3.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obligatorju.

Il-proċess ta' dilwizzjoni għandu jsir bl-użu ta' sistema ta' dożaġġ awtomatika.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-ghajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli lahlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Ikkonsulta tabib jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qieghed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

⁽³⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taħt din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 1 bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Oxypak D	qasam tas-suq: EU			
	Oxypak S	qasam tas-suq: EU			
	Oxypak S10	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0003 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35,0

META SPC 4

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 4

1.1. Identifikatur tal-Meta SPC 4

Identifikatur	META SPC 4
---------------	------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-4
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
--------------------	----------------------------

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluha tal-mono-sodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jaġmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Żomm biss fl-imballaġġ originali. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wieċ. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal. Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.

	<p>JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehhom. Kompli lahlah.</p> <p>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.</p> <p>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.</p>
--	---

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 4

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 11

Uża # 1 – Tgħaddis tal-beżżula għal diżinfekzjoni qabel il-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Igiene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tgħaddis manwal bl-użu ta' kikkra ta' tgħaddis/ragħwa (diżinfekzjoni qabel il-hlib)</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni tal-beżżula qabel il-hlib b'tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis/ragħwa.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għat-tgħaddis f'30 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <p>— 60 sekondagħall-batterji u l-hmejjer.</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 4 ml ta' prodott kull applikazzjoni (i.e. 1 ml kull beżżula jiġifieri 4 ml tal-prodott għal animali b'erbat ibżiežel)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa darbtejn kull jum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Buqari HDPE li jipprekludu d-dawl, 1-100 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l</p>

	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l
	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l
	Boroż PE HDPE li jipprekludu d-dawl, 0,5-100 l

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (*) TAL-META SPC 4

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jigi applikat qabel il-hlib bl-użu ta' kikkra tat-tghaddis/ragħwa. Il-prodott irid jingab f'temperatura tal-kamra qabel jintuża.

Naddaf il-beżżula b'imselha xotta, imla' l-kikkra tar-ragħwa u aghfas il-kikkra tar-ragħwa sakemm tiġi ġġenerata r-ragħwa. Ghaddas il-beżżula fil-kikkra. Applika r-ragħwa għal 60 sekonda fuq il-beżżula. Imsahil-prodottsewb'xugaman nadif. M'ghandekx tlahlah wara l-użu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Evita titjir u tixrid.

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taht il-kpiepel tal-ghajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehhihom. Kompli lahlah. Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

(*) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 4.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 1 bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	OxyFoamPlus	qasam tas-suq: EU			
	MEPA Foampro D	qasam tas-suq: EU			
	Predip PLUS	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0004 1-4				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 5

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 5

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 5**

Identifikatur	META SPC 5
---------------	------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-5
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	---

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idro- ġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 5

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 12

Uża # 1 – Dinfezzjoni tal-kmamar iġeniċi tax-xjenzi tal-hajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesha xott

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superficji, materjali u tagħmir fil-kmamar tal-igjene tax-xjenzi tal-hajja A – D u l-ambjenti ta' appogg (eż. l-industrija farmaċewtika). Ittrasferixxi d-dizinfekzjoni jew dizinfekzjoni ta' superficji żgħar.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imbagg	Flixxun tal-Isprej tat-Tereftalat tal-polietilen (PET) li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 L Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesha niexfa u msah is-superfiċji żgħar, bhal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa, niexfa u hallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2. deskrizzjoni użu

Tabella 13

Uża # 2 – Diżinfazzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-hajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-igjene tax-xjenzi tal-hajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superficje qabel tapplika l-prodott. Applika fuq is-superficji bil-mopp.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 14

Uża # 3 – Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mesha xotta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superficji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi; — 15 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħha pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa mahsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Għall-aqwa riżultati zomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq il-wiċċ, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u niexfa u hallih jinxfef. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata ($f\text{m}^2$) ma tridx tkun ikbar minn $1/10$ tal-volum tal-kamra ($f\text{m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.4. deskrizzjoni użu

Tabella 15

Uża # 4 – Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħha bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesha xotta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex mahsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animals
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfici zghar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p> <p>Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dizinfazzjoni ta' rutina: Dizinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Dizinfazzjoni mhux ta' rutina: Dizinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u dizinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq wipe niexfa u imsah superfiċji żgħar bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u hallih jinxef. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi dizinfettata ($f\text{m}^2$) ma tridx tkun ikbar minn $1/10$ tal-volum tal-kamra ($f\text{m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi dizinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 16

Uża # 5 – Id-dizinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsah b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieh bl-użu ta' biċċa drapp/mesha u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi. Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi; — 15 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.5.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni ta' rutina: Diżinfekzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patogeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wiehed. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesha li tintuża darba u ħalliha tinxfel bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 17

Uża # 6 – Id-dizinfazzjoni ta’ superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f’applikazzjonijiet tal-kura tas-saħha billi timsah b’biċċa/mesha nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta’ Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta’ applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieh bl-użu ta’ biċċa drapp/mesha u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfazzjoni ta’ rutina u mhux ta’ rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta’ Prattċi mediċi.</p> <p>Hinijiet ta’ kuntatt għall-imsieh f’20 °C f’kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusi.

	Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.6.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dizinfazzjoni ta' rutina: Dizinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Dizinfazzjoni mhux ta' rutina: Dizinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u dizinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesħa li tintuża darba u halliha tinxfel bl-arja. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.6.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7. deskrizzjoni użu

Tabella 18

Uża # 7 – Dizinfazzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfezzjoni mhux ta' rutina f'superfici akbar f'kamra tal-isptar.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.7.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħha pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-art bl-użu ta' mopp u halliha tinxfel bl-arja.

4.7.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.7.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.8. **deskrizzjoni użu**

Tabella 19

Uża # 8 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħha bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfektanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġi isem komuni: Spori batterjoloġi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superficji akbar fi prattici mediċi.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.8.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superficje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsah is-superficje b'mopp nadif u xott u halliha tinxf bl-arja.

4.8.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnunha u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.8.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.9. **deskrizzjoni użu**

Tabella 20

Uża # 9 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi tisprejja s-superfiċje u mbagħad timsah b'biċċa/mesħa nadifa jew billi tisprejja l-likwidu fuq il-mesħa u mbagħad timsah is-superfiċje, jew billi titfa' d-diżinfettant f'barmil u timsah b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba, u diżinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji akbar bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor

<p>Metodu(i) ta' applikazzjoni</p>	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesha niexfa u tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superficji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh, u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh, u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi. <p>Metodu: Imsieh bl-użu ta' biċċa drapp/mesha u barmil u bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superficji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
<p>Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza</p>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsieh bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa darbtejn kull jum kull kamra</p>

	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-imsieh: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsieh bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieh u l-hasil bil-mopp kombinat: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p> <p>Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.9.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa mahsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott.

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħha pubblika nazzjonali).

Sprejjar bl-użu ta' sprejers bil-grillu u msieh b'mesha niexfa: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesha niexfa u msah is-superfiċji żgħar, bhal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, msah is-superfiċje b'mesha nadifa, niexfa u hallih jinxef il-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil: Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, msah is-superfiċje b'mopp nadif u xott u halliha tinxf bl-arja.

Imsieh bl-użu ta' biċċa drapp/mesha u barmil: Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesha li tintuża darba, msah is-superfiċje b'biċċa/mesha nadifa u halliha tinxf bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.9.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma trid tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

4.9.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.9.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.9.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10. **deskrizzjoni użu**

Tabella 21

Uża # 10 – Dizinfekzjoni ta' superficji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msih xott

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar f'żoni mhux tal-ikel (peż, kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusi.

	<p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p> <p>Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p>

4.10.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesha niexfa u msah is-superfiċji żgħar, bħal uċuh għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa, niexfa u hallih jinxfel fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.10.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.11. deskrizzjoni użu

Tabella 22

Uża # 11 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar b' kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msah xott

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfcji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 minuta għal batterji u hmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l

4.11.1. Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msah is-superfiċji żgħar, bħal uċuh għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u hallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew freċipjent magħluq.

4.11.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.11.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽⁵⁾ TAL-META SPC 5

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

—

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Lahlah b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'ħafna ilma.

⁽⁵⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 5.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-hażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-hżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-hżin: 0-35 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Incidin OxyFoam	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0005 1-5				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Incidin OxyFoam S	qasam tas-suq: EU
	Klercide Sporocidal Enhanced Peroxide	qasam tas-suq: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0006 1-5				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 6

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 6

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 6**

Identifikatur	META SPC 6
---------------	------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-6
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 6**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jaqbdu. Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.
--------------------------------	---

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzzjoni	<p>Biegħed mis-shana, uċuh jaharqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi ohra li jaqbd. – Tpejjipx.</p> <p>Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.</p> <p>Uża' tagħmir elettriku li jiflah għal splużjoni.</p> <p>Uża' tagħmir ta' ventilazzjoni li jiflah għal splużjoni.</p> <p>Uża' tagħmir ta' dawl li jiflah għal splużjoni.</p> <p>Uża għodda li ma ttajjarx żnied.</p> <p>Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.</p> <p>F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha. Lahlah il-ġilda bl-ilma.</p> <p>JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Kompli lahlah.</p> <p>Sejjah minnufih tabib.</p> <p>Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.</p> <p>F'każ ta' nar: Uża ilma biex titfi.</p> <p>Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.</p> <p>Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p> <p>Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p>
-------------------------------------	---

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 6

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 23

Uża # 1 – Diżinfazzjoni ta' superficji żgħar fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superficji żgħar fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuga:</p> <p>— 5 min għal batterji u hmejjer.</p>

	Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 1 minuta għal batterji u hmejjer;
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 3 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Flixkun tal-isprej HDPE li jipprekludu d-dawl, sa 1 l

4.1.1. Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 24

Uża # 2 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-isprejjar permezz ta' sprejjer bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' superfiċċi żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel. Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer. Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 1 minuta għal batterji u hmejjer;
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 4 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Flixkun tal-isprej HDPE li jipprekludu d-dawl, sa 1 l

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċċje ttrattat sakemm jinxf. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽⁶⁾ TAL-META SPC 6

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u niexfa jew hallih jinxef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'preċipjent magħluq.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taht il-kpiepel tal-ghajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Kompli lahlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qieghed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Żomm 'il bogħod mis-shana u sorsi ta' tqabbid. Żomm f'post frisk, b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn aġenti ossidanti.

Temperatura tal-ħżin: 0-30 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

⁽⁶⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 6.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	OxyDes Rapid	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0007 1-6				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5

META SPC 7

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 7

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 7**

Identifikatur	META SPC 7
---------------	------------

1.2. **Suffiss ghan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-7
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95	5,45
Capryleth-9 Carboxylic acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha-(carboxymethyl)-.omega-(octyloxy)-(4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15	2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha-(carboxymethyl)-.omega-(hexyloxy)-(3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62	0,62

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 7**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinhall
---------------------------------	------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Tiblax man-nifs sprej. Tiblax man-nifs fwar. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. JEKK JINBELA': Lahlah halqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha. Lahlah il-ġilda bl-ilma. Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Sejjah minnufih tabib. JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel ġajjnuna fuq din it-tikketta). Aħsel il-hwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p>

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 7

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 25

Uża # 1 – Diżinfazzjoni ta' superficji li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tal-pavimenti fil-kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li jintmessu frekwentament minn persuni li ma jintmessux frekwentament minn persuni.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-10</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p>

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dizinfekzjoni ta' rutina: Dizinfekzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Dizinfekzjoni mhux ta' rutina: Dizinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u dizinfekzjoni f'pass wiehed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp tal-paviment nadif u xott u hallih jinxef bl-arja. M'għandekx tlahlah wara l-użu.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 26

Uża # 2 – Diżinfazzjoni ta' superficji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msih xott u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u hmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superficji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Hinijiet ta' kuntatt għall-hasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u hmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Metodu: Sprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msih xott u hasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

	<p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-hasil bil-mopp f20 °C fkundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji u hmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f20 °C fkundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-10</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-hasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p>

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

M'għandekx tlahlah wara l-użu.

Sprejjar: Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u zotta u halliha tinxf bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew freċipjent maghluq.

Hasil bil-Mopp: Il-prodott huwa mahsub għal tindif u diżinfizzjoni f'pass wiehed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u halliha tinxf bl-arja.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata ($f\text{m}^2$) ma trid tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra ($f\text{m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 27

Uża # 3 – Diżinfazzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar. Hinijiet ta' kuntatt għall-hasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u hmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-10 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
--	--

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Naddaf is-superficcje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superficcje b'mopp tal-art nadif u xott u halliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlahlah wara l-użu.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4. deskrizzjoni użu

Tabella 28

Uża # 4 – Diżinfazzjoni ta' superficcji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar b'apparat imwahhal mal-ħajt Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superficcje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar.

	<p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji u hmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: darba kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l</p> <p>Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p>

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-ħajt. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Lahlah wara l-applikazzjoni.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5. deskrizzjoni użu

Tabella 29

Uża # 5 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
-----------------	-----------------------------------

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen). Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u hmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.5.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 cm sa 20 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u xotta u halliha tinxf bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Żomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata ($f\text{m}^2$) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra ($f\text{m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emergenza biex jiproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (7) TAL-META SPC 7

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (7,5 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit zid 75 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (10 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit zid 100 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (15 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit zid 150 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obligatorju.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taht il-kpiepel tal-ghajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli lahlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Ahsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Ahsel l-ilbies qabel ma jerġgħu jintużaw. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġgħu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinbela': Lahlah il-halq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt taghti xi haġa mill-halq lil xi hadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinġibed man-nifs: Qieghed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

(7) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi hdan il-meta SPC 7.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-hamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-hażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-hżin

Żommu 1 bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-hżin: 0-25 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali għe maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 7

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Incidin OxyConcentrate	qasam tas-suq: EU			
	UltraSan Floor	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0008 1-7				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9 Carboxylic acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	qasam tas-suq: EU			
	Incidin OxyConcentrate FF	qasam tas-suq: EU			
	CidalSan Large Area	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0009 1-7				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9 Carboxylic acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza attiva mhux	53563-70-5		2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza attiva mhux	105391-15-9		0,62

META SPC 8

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 8

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 8**

Identifikatur	META SPC 8
---------------	------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-8
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	---

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 8

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 8

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idro- ġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 8

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 8

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 8

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 30

Uża # 1 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. zoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-imsieh bl-użu ta' meshiet RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f10 °C fkundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji u hmejjer. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f20 °C fkundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 min għal batterji; — 5 min għal hmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5 000 meshiet 60 % polister imxappa/ 40 % tahlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5 000 60 % polister imxappa/ 40 % tahlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p>

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 31

Uża # 2 – Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb b'imsiġ bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsiġ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar f'impjant tal-ipproċessar tal-ikel.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsiġ f'10 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <p>— 5 min għal batterji u hmejjer.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsiġ f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <p>— 2 min għal batterji;</p> <p>— 5 min għal hmejjer;</p> <p>— 15 min għal fungi;</p> <p>— 60 min għal mikobaktejra.</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5 000 meshiet 60 % polister imxappa/ 40 % tahlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

	Borża PP li tipprekli d-dawl b'meshiet ta' 10-5 000 60 % polister imxappa/ 40 % tahlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).
--	---

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 32

Uża # 3 – Diżinfazzjoni ta' superfiċji zġhar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsiħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsiħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superfiċji iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li ma jintmessux frekwentement minn persuni.</p>

	<p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f10 °C fkundizzjonijiet mahmuġa:</p> <p>— 5 min għal batterji u hmejjer.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f20 °C fkundizzjonijiet mahmuġa:</p> <p>— 15 min għal batterji, hmejjer u fungi;</p> <p>— 60 min għal mikobaktejra.</p>
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5 000 meshiet 60 % polister imxappa/ 40 % tahlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5 000 60 % polister imxappa/ 40 % tahlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p>

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni ta' rutina: Diżinfekzjoni ta' superfiċji, li jstgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

—

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽⁸⁾ TAL-META SPC 8

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa mahsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wiehed. Dejjem agra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Halli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jiżvoġta. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew freċipjent magħluq.

⁽⁸⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taħt din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 8.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

—

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Lahlah b'hafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'hafna ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 1 bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 6 xhur

6. **INFORMAZZJONI OHRA**

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 8**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DrySan Oxy Wipes	qasam tas-suq: EU			
	IncidinOxyWipe	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0010 1-8				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 9

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 9**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 9**

Identifikatur	META SPC 9
---------------	------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-9
-------	-----

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	---

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 9

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 9**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7,0	7,7
Phosphoric acid	Acidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5	1,5
Acidu nitriku	Acidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71	3,71
Alkohol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625	14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35	6,35
Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3,0	3,0

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 9**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinhall
---------------------------------	------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 9

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korruziv għall-metalli. Jagħmel hruq serju lill-ġilda u hsara lill-ghajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.</p> <p>Ahsej idej sew wara li timmaniġġjah.</p> <p>Tiblax man-nifs fwar.</p> <p>Tiblax man-nifs sprej.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.</p> <p>Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.</p> <p>Ilbes ilbies protettiv.</p> <p>JEKK JINBELA': Lahlah halqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.</p> <p>F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehhi minnufih il-hwejjeġ kontaminati kollha. Lahlah il-ġilda bl-ilma.</p> <p>Sejjah minnufih tabib.</p> <p>Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.</p> <p>JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.</p> <p>Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).</p> <p>Ahsej il-hwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.</p> <p>Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal.</p> <p>Ahżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.</p> <p>Ahżen f'post imsakkar.</p> <p>Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p> <p>Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p>

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 9

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 33

Uża # 1 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji zġħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsieh bl-użu ta' biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieh bl-użu ta' biċċa drapp/mesha u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina ta' superfiċje iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li frekwentement jintmessu minn persuni u li ma jintmessux frekwentement minn persuni. Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusi (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jstgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesha, imsah is-superfiċje b'biċċa/mesha nadifa u halliha tinxf bl-arja. M'għandekx tlaħlah wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew freċipjent magħluq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 34

Uża # 2 – Diżinfekzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħha bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina ta' superficji akbar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li frekwentement jintmessu minn persuni u li ma jintmessux frekwentement minn persuni.</p> <p>Hinjiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p>

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dizinfazzjoni ta' rutina: Dizinfazzjoni ta' superfiċċi, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċċi.

Dizinfazzjoni mhux ta' rutina: Dizinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħha pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u dizinfazzjoni f'pass wiehed. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċċje b'mopp nadif u xott u halliha tinxfel bl-arja. M'għandekx tlahlah wara l-użu.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 35

Uża # 3 – Dizinfazzjoni ta' superfiċċi żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bi grillu u msiħa xott jew billi timsaħ b'biċċa li tintuża darba u barmil, u/jew tal-pavimenti billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni);
- 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).

Metodu: Imsah b'biċċa/mesħa li tintuża darba u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni);
- 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni);
- 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).

Metodu: Sprejjar billi tuża sprejjer bil-grillu u msih xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh, u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni);
- 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni);
- 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni);
- 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).

	<p>Metodu: Imsaħ b'biċċa/msiħ u barmil u aħsel bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsiħ u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-imsiħ: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsiħ: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.</p> <p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-imsiħ: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsiħ u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p>

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

M'għandekx tlahlah wara l-użu.

Sprejjar: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq mselha xotta u imsah superficji żgħar bħal uċuħ tax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott dilwit fuq is-superficje, imsah is-superficje b'mseha nadifa u xotta jew halliha tinxef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Imsieh: Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superficje billi tuża biċċa/mesħa, imsah is-superficje b'biċċa/mesħa nadifa u halliha tinxef bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Hasil bil-Mopp: Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsah is-superficje b'mopp nadif u xott u halliha tinxef bl-arja.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Għall-isprejjar: L-erja tas-superficje li trid tiġi diżinfettata (f^{m2}) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^{m3}), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superficje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 36

Uża # 4 – Diżinfazzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel fbini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superficji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar. Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsah is-superficje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxfel bl-arja. M'għandekx tlaħlah wara l-użu.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuma u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 37

Uża # 5 – Diżinfekzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar b'apparat imwahhal mal-hajt Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar. Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer (3 % dilwizzjoni). Hinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji (1,5 % dilwizzjoni); — 15 min għal hmejjer (2 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 1,5-3 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.5.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-hajt. Lahlah wara l-applikazzjoni.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.5.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 38

Uża # 6 – Diżinfekzzjoni ta’ superfiċji kbar b’kuntatt mal-ikel f’bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejjer bil-grillu u msih xott

Tip ta’ Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta’ żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta’ applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta’ sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzzjoni ta’ rutina ta’ superfiċji kbar f’żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen).</p> <p>Ħinijiet ta’ kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f’20 °C f’kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta’ Applikazzjoni: Rata ta’ applikazzjoni: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t’applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l</p> <p>Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l</p>

4.6.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq msih xott u imsah superficji żgħar, bħal uċuħ tax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott dilwit fuq is-superficje, imsah is-superficje b'msih nadif u xott u hallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlahlah wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superficje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

L-erja tas-superficje li trid tiġi diżinfettata ($f\text{m}^2$) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra ($f\text{m}^3$), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superficje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.6.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 39

Uża # 7 – Diżinfazzjoni ta' superficji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali billi timsah b'biċċa li tintuża darba u barmil

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsah b'biċċa/mesha li tintuża darba u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen). Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal hmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.7.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesha, imsah is-superfiċje b'biċċa/mesha nadifa u halliha tinxfel bl-arja. M'għandekx tlaħlah wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.7.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxfel. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.7.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU (*) TAL-META SPC 9

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar.

(*) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taħt din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 9.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (1,5 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 15 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (2 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 20 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (3 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 30 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (4 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 40 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (5 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 50 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Lahlah immedjatament b'hafna ilma, anke taht il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehhihom. Kompli lahlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-gilda: Ahsel immedjatament b'hafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna hafifa jekk disponibbli. Ahsel il-hwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġġhu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinbela': Lahlah il-halq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt tagħti xi haġa mill-halq lil xi hadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinġibed man-nifs: Qieghed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li ghalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 9

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	KitchenPro Oxy Des Concentrate	qasam tas-suq: EU			
	Incidin OxyPro	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0011 1-9				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7,0
Phosphoric acid	Acidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5
Acidu nitriku	Acidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkohol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3,0

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Oasis Pro Oxy Des	qasam tas-suq: EU			
	Maxx Oxy Des 2	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0012 1-9				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7,0

Phosphoric acid	Āċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5
Āċidu nitriku	Āċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkohol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxy-methyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkohols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3,0

META SPC 10

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 10

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 10**

Identifikatur	META SPC 10
---------------	-------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-10
-------	------

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
--------------------	----------------------------

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 10

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 10**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Monoidrat tal-āċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluha tal-mono-sodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 10

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 10

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Żomm biss fl-imbaggg oriġinali. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wieċ. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal. Aħżen fpost rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti. JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli lahlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 10

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 40

Uża # 1 – Hasil tal-idejn iġjeniku

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni diretta fuq il-ġilda Deskrizzjoni dettaljata: Sapuna tal-idejn antimikrobika, maħsuba biss għal hasil tal-idejn iġjeniku għall-industrija tal-ikel u tax-xorb. Hinijiet ta' kuntatt f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 60 sekonda għall-batterji u l-hmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 3 ml tal-prodott kull applikazzjoni Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: 1-10 darbiet/kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,5-100 l

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽¹⁰⁾ TAL-META SPC 105.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Applika madwar 3 ml tal-prodott fuq idejn imxarba u ghorok għal 60 sekonda. Lahlah sewwa bl-ilma tal-vit għaddej għal madwar 30 sekonda.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Evita titjir u tixrid.

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah bl-ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah bl-ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jingibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. **INFORMAZZJONI OHRA**

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 10**7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Manosan Oxy	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0013 1-10				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4

⁽¹⁰⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 10.

Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluha tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluha tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 11

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 11

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 11**

Identifikatur	META SPC 11
---------------	-------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-11
-------	------

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	---

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 11

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 11**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 11**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 11

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 11

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 41

Uża # 1 – Dizinfazzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfazzjoni ta' superfiċji żgħar, materjali u taġmir fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika) u dizinfazzjoni bi trasferiment.</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <p>— 5 min għal batterji, hmejjer, fungi u mikobatterji;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> — 30 min għal virusis; — 60 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 45 % poliester / 55 % cellulose (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.1.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

—

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 42

Uża # 2 – Dizinfazzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' meshiet RTU tal-mopp imxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>

	<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tindif bil-mopp permezz ta' meshiet imxappa tal-mopp tal-RTU</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-hajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal batterji, hmejjer, fungi u mikobatterji; — 30 min għal virusis; — 60 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 meshja mxappa b'tahlita ta' 45 % poliester / 55 % cellulose (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.2.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

—

- 4.2.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnunha u miżuri ta' emerġenża biex jiproteġu l-ambjent
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.
- 4.2.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.
- 4.2.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.
- 4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 43

Uża # 3 – Diżinfekzjoni ta' superfiċji iżgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsiħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsiħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li ma jintmessux frekwentement minn persuni.</p>

	<p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 min għal <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 min għal batterji u hmejjer; — 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Ċlindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p>

4.3.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superficji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superficji.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

—

4.3.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 44

Uża # 4 – Dizinfekzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali b'imsiġ timsaħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsiġ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsiġ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsiġ f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 min għal batterji; — 15 min għal hmejjer; — 30 min għal fungi, mikobatterji u virusi.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Meshja 1 għal kull m ² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m ²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Ċilindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 meshja mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 meshja mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1 000 meshja mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.4.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

—

4.4.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 45

Uża # 5 – Dizinfekzjoni ta' superfiċċi żgħar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali billi timsah b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen).</p> <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i>; — 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. <p>Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 min għal batterji; — 15 min għal hmejjer; — 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m²)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Ċilindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p> <p>Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesha mxappa b'tahlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).</p>

- 4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.
- 4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*
Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxfef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.
- 4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent*
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.
- 4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.
- 4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*
Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽¹¹⁾ TAL-META SPC 11

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa mahsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wiehed. Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika l-prodott fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Halli s-superfiċje tinxfef fl-arja. M'għandekx tlahlah wara l-użu. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkun deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jiżvoġta. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

—

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Lahlah b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklagġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklagġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

⁽¹¹⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 11.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-hażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-hżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-hżin: 0-35 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. **INFORMAZZJONI OHRA**

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali gie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 11**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott indi-vidwali**

Isem kummerċjali	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0014 1-11				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott indi-vidwali**

Isem kummerċjali	Incidin OxyWipe S		qasam tas-suq: EU		
	KitchenPro Oxy Wipes S		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0015 1-11				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 12

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 12**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 12**

Identifikatur	META SPC 12
---------------	-------------

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-12
-------	------

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
--------------------	---

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 12

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 12**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 12**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu iehor
---------------------------------	------------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 12

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jaqbd. Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Bieghed mis-shana, ucuħ jaharqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.</p> <p>Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>Poġġi mal-art u wahhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.</p> <p>Uża' tagħmir elettriku li jiflah għal splużjoni.</p> <p>Uża' tagħmir ta' ventilazzjoni li jiflah għal splużjoni.</p> <p>Uża' tagħmir ta' dawl li jiflah għal splużjoni.</p> <p>Uża ghodda li ma ttajjarx żnied.</p> <p>Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.</p> <p>F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xaġhar): Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha. Lahlah il-ġilda bl-ilma.</p> <p>JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Kompli lahlah.</p> <p>Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.</p> <p>Sejjah minnufih tabib.</p> <p>F'każ ta' nar: Uża ilma biex titfi.</p> <p>Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.</p> <p>Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p> <p>Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.</p>

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 12

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 46

Uża # 1 – Diżinfekzzjoni ta' superficji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-imsieh bl-użu ta' meshiet RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzzjoni ta' superficji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju). Hinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet mahmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m ² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m ²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 3 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesha mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm). Borża PE li tipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesha mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm).

4.1.1. Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.3. Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.4. Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.5. Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-hajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 47

Uża # 2 – Diżinfekzjoni ta' superficji ta' kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u l-minerali bl-imsieh bl-użu ta' meshiet tal- RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieh bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieh f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u hmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesha 1 għal kull m ² (li jikkorrispondi għal 10 ml/m ²) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 4 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imbagg	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesha mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm). Borża PE li tipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesha mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm).

4.2.1. Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiki għall-użu

Żomm l-ikel, l-ġhalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superficje ttrattat sakemm jinxf. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, ġhalf jew xarbiet.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŻU ⁽¹²⁾ TAL-META SPC 12

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superficje xotta. Xarrab is-superficje kollha bil-prodott. Ħalli s-superficje tinxfel fl-arja wara li tuża l-prodott. M'għandekx tlahlah wara l-użu. Aghlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jiżvojt. M'għandekx tuża fuq superficji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irham, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-ghajnejn: Lahlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taht il-kpiepel tal-ghajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħhihom. Kompli lahlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Lahlah b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Lahlah halqek. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhux prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Ahżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Żomm 'il bogħod mis-shana u sorsi ta' tqabbid. Żomm f'post frisk, b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn aġenti ossidanti.

Temperatura tal-ħżin: 0-30 °C.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 12 xahar

⁽¹²⁾ L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taht din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 12.

6. INFORMAZZJONI OHRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li ghalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 12

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	OxyDes Maxi Wipes	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0016 1-12				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
L-2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT