

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

► **B**

**RICHTLIJN VAN DE RAAD**

van 27 juli 1976

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

(76/760/EEG)

(PB L 262 van 27.9.1976, blz. 85)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <b><u>M1</u></b>	Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25 juni 1987	L 192	43	11.7.1987
► <b><u>M2</u></b>	Richtlijn 97/31/EG van de Commissie van 11 juni 1997	L 171	49	30.6.1997
► <b><u>M3</u></b>	Richtlijn 2006/96/EG van de Raad van 20 november 2006	L 363	81	20.12.2006
► <b><u>M4</u></b>	Richtlijn 2013/15/EU van de Raad van 13 mei 2013	L 158	172	10.6.2013

Gewijzigd bij:

► <b><u>A1</u></b>	Toetredingsakte van Griekenland	L 291	17	19.11.1979
► <b><u>A2</u></b>	Toetredingsakte van Spanje en Portugal	L 302	23	15.11.1985
► <b><u>A3</u></b>	Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden	C 241	21	29.8.1994
	(aangepast door Besluit 95/1/EG, Euratom, EGKS van de Raad)	L 1	1	1.1.1995
► <b><u>A4</u></b>	Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond	L 236	33	23.9.2003

**▼B****RICHTLIJN VAN DE RAAD****van 27 juli 1976****inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten  
betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen  
en aanhangwagens daarvan**

(76/760/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische  
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement <sup>(1)</sup>,Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité <sup>(2)</sup>,Overwegende dat de technische voorschriften waaraan motorvoertuigen  
krachtens de nationale wetgevingen moeten voldoen onder meer betrek-  
king hebben op de achterkentekenplaatverlichting;Overwegende dat deze voorschriften van Lid-Staat tot Lid-Staat ver-  
schillen; dat het derhalve noodzakelijk is dat alle Lid-Staten dezelfde  
voorschriften aannemen, hetzij ter aanvulling, hetzij in de plaats van  
hun huidige regelingen, met name om voor elk type voertuig de uitvoe-  
ring mogelijk te maken van de E.E.G.-goedkeuringsprocedure van  
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onder-  
linge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de  
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan <sup>(3)</sup>;Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 76/756/EEG <sup>(4)</sup> de gemeen-  
schappelijke voorschriften betreffende de installatie van verlichtings-  
en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens  
daarvan heeft vastgesteld;Overwegende dat elke Lid-Staat, op grond van een geharmoniseerde  
goedkeuringsprocedure voor de achterkentekenplaatverlichting, in staat  
is te constateren of de gemeenschappelijke constructie- en beproevings-  
voorschriften worden nageleefd, en de andere Lid-Staten van het gecon-  
stateerde in kennis te stellen door het toezenden van een afschrift van  
het goedkeuringsformulier dat voor elk type achterkentekenplaatverlich-  
ting wordt opgesteld; dat het aanbrengen van een E.E.G.-goedkeurings-  
merk op alle inrichtingen, die in overeenstemming met het goedge-  
keurde type zijn gefabriceerd, een technische controle van deze inrich-  
tingen in de andere Lid-Staten overbodig maakt;<sup>(1)</sup> PB nr. C 76 van 7. 4. 1975, blz. 37.<sup>(2)</sup> PB nr. C 248 van 29. 10. 1975, blz. 23.<sup>(3)</sup> PB nr. L 42 van 23. 2. 1970, blz. 1.<sup>(4)</sup> Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

**▼B**

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met sommige technische voorschriften die door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zijn vastgelegd in haar reglement nr. 4 (Uniform provisions for the approval of devices for the illumination of rear registration plates of motor vehicles (except motor cycles) and their trailers)<sup>(1)</sup> dat is gehecht aan het „Agreement of 20 March 1958 concerning the adoption of uniform conditions for approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts”;

Overwegende dat de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen inzake motorvoertuigen inhoudt dat de Lid-Staten onderling de controle erkennen die door elk van hen op grond van de gemeenschappelijke voorschriften wordt uitgevoerd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

*Artikel 1***▼M2**

1. Iedere lidstaat verleent de EEG-onderdeeltpegoedkeuring voor elk type achterkentekenplaatverlichting dat voldoet aan de in de bijlagen opgenomen constructie- en keuringsvoorschriften.

**▼B**

2. De Lid-Staat die de E.E.G.-goedkeuring heeft verleend, treft de nodige maatregelen, om zo nodig in samenwerking met de bevoegde instanties van de andere Lid-Staten, voor zover noodzakelijk te controleren of de productie in overeenstemming is met het goedgekeurde type. Deze controle beperkt zich tot steekproeven.

*Artikel 2***▼M2**

De lidstaten kennen de fabrikant een EEG-onderdeeltpegoedkeuringsmerk toe overeenkomstig de in bijlage I, aanhangsel 3, vastgestelde modellen, voor elk type achterkentekenplaatverlichting dat voor hen krachtens artikel 1 wordt goedgekeurd.

**▼B**

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen, ten einde te voorkomen dat merken worden gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan tussen de achterkentekenplaatverlichting van een krachtens artikel 1 goedgekeurd type en andere inrichtingen.

*Artikel 3*

1. De Lid-Staten mogen het op de markt brengen van een achterkentekenplaatverlichting, voorzien van het E.E.G.-goedkeuringsmerk, niet verbieden om redenen die verband houden met hun constructie of werking.

<sup>(1)</sup> Document van de Economische Commissie voor Europa E/ECE/324 Add. 3, Amend. 1 van 29. 10. 1975.

**▼B**

2. Een Lid-Staat mag echter het op de markt brengen van een achterkentekenplaatverlichting, voorzien van het E.E.G.-goedkeuringsmerk, verbieden wanneer deze systematisch niet in overeenstemming is met het goedgekeurde type.

Deze Lid-Staat brengt de genomen maatregelen onverwijld ter kennis van de andere Lid-Staten en de Commissie, met opgave van de redenen van zijn beslissing.

**▼M2***Artikel 4*

De bevoegde instanties van de lidstaten stellen elkaar volgens de in artikel 4, lid 6, van Richtlijn 70/156/EEG aangegeven procedure op de hoogte van elke goedkeuring die zij overeenkomstig de onderhavige richtlijn hebben verleend, geweigerd of ingetrokken.

**▼B***Artikel 5*

1. Indien de Lid-Staat die de E.E.G.-goedkeuring heeft verleend, constateert dat verscheidene achterkentekenplaatverlichtingen, voorzien van hetzelfde E.E.G.-goedkeuringsmerk, niet in overeenstemming zijn met het door hem goedgekeurde type, neemt hij de nodige maatregelen om de overeenstemming van de produktie met het goedgekeurde type te waarborgen. De bevoegde instanties van deze Lid-Staat stellen de bevoegde instanties van de andere Lid-Staten in kennis van de genomen maatregelen, die wanneer er systematisch gebrek aan overeenstemming is, zelfs intrekking van de E.E.G.-goedkeuring kunnen inhouden. Deze instanties nemen dezelfde maatregelen, wanneer zij door de bevoegde instanties van een andere Lid-Staat van een dergelijk gebrek aan overeenstemming in kennis worden gesteld.

2. De bevoegde instanties van de Lid-Staten stellen elkaar binnen een maand in kennis van de intrekking van een verleende E.E.G.-goedkeuring en van de beweegredenen daarvoor.

*Artikel 6*

Elke beslissing houdende weigering of intrekking van de goedkeuring, dan wel verbod van het op de markt brengen of het gebruik, genomen uit hoofde van de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn, moet nauwkeurig worden gemotiveerd. Deze beslissing wordt ter kennis van de belanghebbende gebracht met opgave van de krachtens de geldende wettelijke voorschriften van de Lid-Staten openstaande rechtsmiddelen en van de termijnen waarbinnen deze rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.

*Artikel 7*

De Lid-Staten mogen de E.E.G.-goedkeuring of de nationale goedkeuring van een voertuig niet weigeren om redenen die verband houden met de achterkentekenplaatverlichting, indien deze van het E.E.G.-goedkeuringsmerk is voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG is aangebracht.

**▼ B***Artikel 8*

De Lid-Staten mogen de verkoop, de registratie, het in het verkeer brengen of het gebruik van voertuigen niet weigeren of verbieden om redenen die verband houden met de achterkentekenplaatverlichting, indien deze van het E.E.G.-goedkeuringsmerk is voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG is aangebracht.

**▼ M2***Artikel 9*

Onder „voertuig” wordt in deze richtlijn verstaan, ieder voor deelneming aan het wegverkeer bestemd motorvoertuig, met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur, alsmede aanhangwagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails bewegen, landbouw- en bosbouwtrekkers, alsmede alle mobiele machines.

**▼ B***Artikel 10*

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de voorschriften van de bijlagen aan te passen aan de vooruitgang van de techniek, worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 13 van Richtlijn 70/156/EEG.

*Artikel 11*

1. Vóór 1 juli 1977 nemen de Lid-Staten de nodige bepalingen aan om aan deze richtlijn te voldoen en maken zij die bepalingen bekend. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis. Zij passen deze bepalingen uiterlijk met ingang van 1 oktober 1977 toe.

2. Vanaf de kennisgeving van deze richtlijn dragen de Lid-Staten er voorts zorg voor dat de Commissie in kennis wordt gesteld van ieder ontwerp van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij overwegen aan te nemen op het door deze richtlijn bestreken gebied, en wel op een zodanig tijdstip dat de Commissie gelegenheid heeft haar opmerkingen ter zake in te dienen.

*Artikel 12*

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

▼ M2

**LIJST VAN BIJLAGEN**

- BIJLAGE I: *Administratieve bepalingen voor de typegoedkeuring*
- Aanhangsel 1:* Inlichtingenformulier
- Aanhangsel 2:* EG-typegoedkeuringsformulier
- Aanhangsel 3:* Voorbeelden van het EG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk
- BIJLAGE II: *Toepassingsgebied en technische voorschriften*

▼ **M2***BIJLAGE I***ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR DE TYPEGOEDKEURING**

1. AANVRAAG VAN EG-ONDERDEELTYPEGOEDKEURING
  - 1.1. De aanvraag van EG-onderdeeltypegoedkeuring overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Richtlijn 70/156/EEG voor een type achterkentekenplaatverlichting wordt ingediend door de fabrikant.
  - 1.2. Een model van het inlichtingenformulier is in aanhangsel 1 opgenomen.
  - 1.3. Het volgende moet aan de voor de uitvoering van de typegoedkeuringsproeven verantwoordelijke technische dienst worden verstrekt:
    - 1.3.1. twee monsters met de aanbevolen lamp of lampen.
2. MERKTEKENS
  - 2.1. De inrichtingen die voor EG-onderdeeltypegoedkeuring worden aangeboden moeten voorzien zijn van:
    - 2.1.1. het merk of de handelsnaam van de fabrikant;
    - 2.1.2. in geval van lichten met vervangbare lichtbronnen:
 

het (de) type(n) van de voorgeschreven gloeilampen;
    - 2.1.3. in geval van lichten met niet-vervangbare lichtbronnen:
 

de nominale spanning en het nominaal vermogen.
  - 2.2. Deze merktekens moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op het lichtdoorlatende gedeelte of een van de lichtdoorlatende gedeeltes van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten van buitenaf zichtbaar zijn wanneer de inrichting op het voertuig is gemonteerd.
  - 2.3. Elke inrichting moet voldoende ruimte bieden voor het onderdeeltypegoedkeuringsmerk. Deze ruimte moet op de in aanhangsel 1 genoemde tekeningen worden aangegeven.
3. VERLENING VAN EG-ONDERDEELTYPEGOEDKEURING
  - 3.1. Indien aan de terzake dienende voorschriften is voldaan, wordt EG-typegoedkeuring overeenkomstig artikel 4, lid 3, en, in voorkomend geval, artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/156/EEG verleend.
  - 3.2. Een model van het EG-typegoedkeuringsformulier is in aanhangsel 2 opgenomen.
  - 3.3. Er dient een goedkeuringsnummer overeenkomstig bijlage VII van Richtlijn 70/156/EEG aan elk goedgekeurd type achterkentekenplaatverlichting te worden toegekend. Dezelfde lidstaat mag datzelfde nummer niet aan een ander type achterkentekenplaatverlichting toekennen.
  - 3.4. Wanneer EG-onderdeeltypegoedkeuring wordt aangevraagd voor een type verlichtings- en lichtsignaalinrichting bestaande uit een achterkentekenplaatverlichting en andere lichten, mag één EG-onderdeeltypegoedkeuringsnummer worden toegekend, op voorwaarde dat de achterkentekenplaatverlichting aan de bepalingen van deze richtlijn voldoet en dat alle andere lichten die deel uitmaken van de verlichtings- en lichtsignaalinrichting waarvoor EG-onderdeeltypegoedkeuring is aangevraagd, aan de daarop van toepassing zijnde bijzondere richtlijnen voldoen.

**▼ M2**

4. EG-ONDERDEELTYPEGOEDKEURINGSMERK
- 4.1. Behalve de in punt 2.1 genoemde merktekens moet iedere achterkente-kenplaatverlichting, die overeenkomt met een overeenkomstig deze richt-lijn goedgekeurd type, van een EG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk zijn voorzien.
- 4.2. Dit merk bestaat uit:
- 4.2.1. een rechthoek met daarin de letter „e”, gevolgd door het kengetal of de kenletter van de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend:
- 1 voor Duitsland
  - 2 voor Frankrijk
  - 3 voor Italië
  - 4 voor Nederland
  - 5 voor Zweden
  - 6 voor België

**▼ A4**

- 7 voor Hongarije
- 8 voor Tsjechië

**▼ M2**

- 9 voor Spanje
- 11 voor het Verenigd Koninkrijk
- 12 voor Oostenrijk
- 13 voor Luxemburg
- 17 voor Finland
- 18 voor Denemarken

**▼ M3**

- 19 voor Roemenië

**▼ A4**

- 20 voor Polen

**▼ M2**

- 21 voor Portugal
- 23 voor Griekenland

**▼ M4**

- 25 voor Kroatië

**▼ A4**

- 26 voor Slovenië
- 27 voor Slowakije
- 29 voor Estland
- 32 voor Letland

**▼ M3**

- 34 voor Bulgarije

**▼ A4**

- 36 voor Litouwen
- CY voor Cyprus

**▼ M2**

- IRL voor Ierland

**▼ A4**

- MT voor Malta



▼ **M2**

- 4.2.2. nabij de rechthoek, het „basisgoedkeuringsnummer”, opgenomen in deel 4 van het in bijlage VII van Richtlijn 70/156/EEG bedoelde typegoedkeuringsnummer, voorafgegaan door twee cijfers die het volgnummer vormen, dat is toegekend aan de recentste ingrijpende technische wijziging van Richtlijn 76/760/EEG op de datum waarop de EG-typegoedkeuring is verleend. Het volgnummer van de onderhavige richtlijn is 00;
- 4.2.3. het volgende aanvullende symbool: de letter „L”.
- 4.3. Het EG-onderdeelgoedkeuringsmerk moet zodanig op de lens of op een van de lenzen van het licht worden aangebracht dat zij onuitwisbaar en goed leesbaar zijn, ook wanneer de lichten op het voertuig zijn gemonteerd.
- 4.4. Voorbeelden van het EG-onderdeeltpegoedkeuringsmerk zijn afgebeeld in figuur 1 van aanhangsel 3.
- 4.5. Wanneer overeenkomstig punt 3.4 één EG-onderdeeltpegoedkeuringsnummer aan een type verlichtings- en lichtsignaalinrichting, bestaande uit een achterkentekenplaatverlichting en andere lichten, is toegekend, mag één EG-onderdeeltpegoedkeuringsmerk worden aangebracht, bestaande uit:
- 4.5.1. een rechthoek met daarin de letter „e”, gevolgd door het kengetal of de kenletters van de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend (zie punt 4.2.1);
- 4.5.2. het basisgoedkeuringsnummer (zie punt 4.2.2, eerste helft van de zin);
- 4.5.3. indien nodig, de voorgeschreven pijl, voorzover deze betrekking heeft op de gehele verlichtingseenheid.
- 4.6. Dit merk mag op een willekeurige plaats op het gegroepeerde, gecombineerde of samengebouwde licht worden aangebracht, mits:
- 4.6.1. het zichtbaar is na montage van de lichten;
- 4.6.2. geen lichtuitstralende onderdelen van gegroepeerde, gecombineerde of samengebouwde lichten kunnen worden verwijderd zonder tegelijkertijd het goedkeuringsmerk te verwijderen.
- 4.7. Het identificatiesymbool voor elk licht overeenkomstig elke richtlijn krachtens welke de EG-onderdeeltpegoedkeuring werd verleend, tezamen met het volgnummer (zie punt 4.2.2 tweede helft van de zin), in voorkomend geval de letter „D” en de voorgeschreven pijl moeten worden aangebracht:
- 4.7.1. hetzij op het desbetreffende uitvalsvlak van het licht;
- 4.7.2. hetzij op zodanige wijze gegroepeerd dat de gegroepeerde, gecombineerde of samengebouwde lichten duidelijk kunnen worden geïdentificeerd.
- 4.8. De afmetingen van de onderdelen van dit merk mogen niet kleiner zijn dan de minimumafmetingen die zijn aangegeven voor de afzonderlijke merken in de verschillende richtlijnen krachtens welke de EG-onderdeeltpegoedkeuring werd verleend.
- 4.9. Voorbeelden van het EG-onderdeeltpegoedkeuringsmerk voor een met andere lichten gegroepeerd, gecombineerd of samengebouwd licht zijn in figuur 2 van aanhangsel 3 afgebeeld.
5. **WIJZIGING VAN HET TYPE EN WIJZIGING VAN DE GOEDKEURING**
- 5.1. Bij wijziging van het overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde type zijn de bepalingen van artikel 5 van Richtlijn 70/156/EEG van toepassing.

**▼M2**

6. OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUCTIE
- 6.1. Normaal dienen maatregelen te worden genomen overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 70/156/EEG om de overeenstemming van de productie te waarborgen.
- 6.2. De luminantie B van een willekeurig uit een in serie geproduceerde partij geselecteerde inrichting mag niet minder bedragen dan  $2 \text{ cd/m}^2$  en in de formule voor de gradiënt mag de factor 2 vervangen worden door 3 (zie punt 9 van de in punt 2.1 van bijlage II van deze richtlijn genoemde documenten).

▼ M2*Aanhangsel 1***Inlichtingenformulier nr. ...****betreffende de EG-onderdeeltpegoedkeuring van de achterkentekenplaatverlichting voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan***(Richtlijn 76/760/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn .../.../EG)*

De onderstaande gegevens moeten in voorkomend geval in drievoud worden verstrekt en van een inhoudsopgave vergezeld gaan. Eventuele tekeningen worden op een passende schaal met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's zijn voldoende details te zien.

Indien de systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, worden gegevens over de prestaties ervan verstrekt.

0. ALGEMENE GEGEVENS
  - 0.1. Merk (firmanaam): .....
  - 0.2. Type en algemene handelsbenaming(en): .....
  - 0.5. Naam en adres van de fabrikant: .....
  - 0.7. In geval van onderdelen en afzonderlijke technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het EG-goedkeuringsmerk: .....
  - 0.8. Adres(sen) van de assemblagefabriek(en): .....
  
1. BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING
  - 1.1. Type inrichting: .....
  - 1.1.1. Functie(s) van de inrichting: .....
  - 1.1.2. Categorie of klasse waartoe de inrichting behoort: .....
  - 1.1.3. Kleur van het uitgestraalde of gereflecteerde licht: .....
  - 1.2. Tekening(en) met voldoende details zodat het type inrichting kan worden geïdentificeerd en waaruit blijkt: .....
  - 1.2.1. op welke geometrische plaats de inrichting op het voertuig moet worden gemonteerd (niet van toepassing op de achterkentekenplaatverlichting) .....
  - 1.2.2. de waarnemingsas die bij de proeven wordt gekozen als referentieas (horizontale hoek  $H = 0^\circ$ , verticale hoek  $V = 0^\circ$ ) en het punt dat dient als referentiepunt bij voornoemde proeven (niet van toepassing op retroreflectoren en de achterkentekenplaatverlichting): .....
  - 1.2.3. de voor het EG-onderdeeltpegoedkeuringsmerk bestemde ruimte: .....
  - 1.2.4. voor de achterkentekenplaatverlichting, de geometrische plaats waar de inrichting wordt gemonteerd ten opzichte van de ruimte die wordt ingenomen door de kentekenplaat, en de omtrek van het oppervlak dat voldoende wordt verlicht: .....
  - 1.2.5. voor koplichten en voormistlichten, een vooraanzicht van de lichten met bijzonderheden over eventuele glasribbels en de dwarsdoorsnede: .....
  - 1.3. Een korte technische beschrijving, met, behalve voor lichten met niet-vervangbare lichtbronnen, in het bijzonder vermelding van de categorie of categorieën waartoe de voorgeschreven gloeilampen (een of meerdere van de in Richtlijn 76/761/EEG genoemde) behoren (niet van toepassing op retroreflectoren): .....

**▼ M2**

- 1.4. Specifieke gegevens: .....
- 1.4.1. voor de achterkentekenplaatverlichting, een verklaring of de inrichting bestemd is om een lange/brede/lange en brede plaat te verlichten: .....
- 1.4.2. voor de koplichten: .....
- 1.4.2.1. gegevens waaruit blijkt of de lichten bestemd zijn om zowel te zorgen voor het gedimd licht als het grootlicht of alleen een van deze lichten: .....
- 1.4.2.2. voor het geval het koplicht bestemd is om te zorgen voor het gedimd licht, een indicatie of het licht ontworpen is voor zowel rechts als links verkeer of alleen voor rechts of voor links verkeer: .....
- 1.4.2.3. indien het koplicht is uitgerust met een verstelbare reflector, een indicatie van de montagestand(en) van het koplicht ten opzichte van het wegdek en het middenlangsvlak van het voertuig, indien het koplicht uitsluitend bestemd is om in die stand(en) te worden gebruikt: .....
- 1.4.3. voor breedtelichten, achterlichten, stoplichten en richtingaanwijzers: .....
- 1.4.3.1. of de inrichting ook in een samenstel van twee lichten van dezelfde categorie mag worden gebruikt: .....
- 1.4.3.2. in het geval van een inrichting met twee verschillende lichtintensiteitsniveaus (stoplichten en richtingaanwijzers van categorie 2b), een plaatsingsdiagram en vermelding van de eigenschappen van het systeem dat de twee lichtintensiteitsniveaus bewerkstelligt: .....
- 1.4.4. voor retroreflectoren, een korte beschrijving met technische gegevens over de materialen van de retroflecterende optische eenheid: .....
- 1.4.5. voor achteruitrichtlijnen, een verklaring waaruit blijkt of de inrichting is bedoeld om uitsluitend paarsgewijs op een voertuig te worden gemonteerd: .....

▼ **M2***Aanhangsel 2***MODEL***Maximumformaat: A4 (210×297 mm)***EG-TYPGOEDKEURINGSFORMULIER**

Dienststempel

Mededeling betreffende:

- typegoedkeuring<sup>(1)</sup>,
- uitbreiding van de typegoedkeuring<sup>(1)</sup>,
- weigering van de typegoedkeuring<sup>(1)</sup>,
- intrekking van de typegoedkeuring<sup>(1)</sup>,

van een type voertuig/onderdeel/afzonderlijke technische eenheid<sup>(1)</sup> met betrekking tot Richtlijn 76/760/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/31/EG.

Typegoedkeuringsnummer: .....

Reden voor uitbreiding: .....

**HOOFDSTUK I**

- 0.1. Merk (firmanaam): .....
- 0.2. Type en handelsbenaming: .....
- 0.3. Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig/onderdeel/technische eenheid is aangegeven<sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>: .....
- 0.3.1. Plaats van het merkteken: .....
- 0.4. Categorie waartoe het voertuig behoort<sup>(1)</sup><sup>(3)</sup>: .....
- 0.5. Naam en adres van de fabrikant: .....
- 0.7. In het geval van onderdelen en afzonderlijke technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het EG-goedkeuringsmerk: .....
- 0.8. Adres(sen) van de assemblagefabriek(en): .....

**HOOFDSTUK II**

1. Eventuele aanvullende inlichtingen: zie addendum.
2. Met de keuring belaste technische dienst: .....
3. Datum van het keuringsrapport: .....
4. Nummer van het keuringsrapport: .....
5. Eventuele opmerkingen: zie addendum.
6. Plaats: .....

▼ M2

7. Datum: .....
8. Handtekening: .....
9. Bijgaand is een lijst aangehecht van de documenten waaruit het informatiepakket bestaat dat door de keuringsinstantie wordt bewaard. De documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

---

<sup>(1)</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is.

<sup>(2)</sup> Indien de identificatie van het type tekens omvat die niet van belang zijn voor de beschrijving van het type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit typegoedkeuringsformulier betrekking heeft, dient dit in de documentatie te worden aangegeven door middel van het symbool „?” (bij voorbeeld: ABC??123??).

<sup>(3)</sup> Als gedefinieerd in bijlage II, deel A, van Richtlijn 70/156/EEG.

▼ M2*Addendum bij EG-typegoedkeuringsformulier nr. ...*

betreffende de onderdeeltypegoedkeuring van een verlichtings- en/of lichtsignaalinrichting met betrekking tot de Richtlijn(en) 76/757/EEG, 76/758/EEG, 76/759/EEG, 76/760/EEG, 76/761/EEG, 76/762/EEG, 77/538/EEG, 77/539/EEG en 77/540/EEG<sup>(1)</sup>, laatstelijk gewijzigd bij (de) Richtlijn(en) ...

## 1. AANVULLENDE GEGEVENS

1.1. In voorkomend geval, voor elk licht het volgende aangeven:

1.1.1. de categorie(ën) waartoe de inrichting(en) behoort (behoren): .....

1.1.2. het aantal gloeilampen en den categorie daarvan (niet van toepassing op retroreflectoren<sup>(2)</sup>): .....

1.1.3. de kleur van het uitgestraalde of gereflecteerde licht: .....

1.1.4. is de goedkeuring uitsluitend verleend voor het gebruik als reserveonderdeel voor reeds in het verkeer gebrachte voertuigen: ja/nee<sup>(1)</sup>.

1.2. Specifieke gegevens voor bepaalde typen verlichtings- of lichtsignaalinrichtingen:

1.2.1. retroreflectoren: afzonderlijk/deel van een samenstel van inrichtingen;

1.2.2. achterkentekenplaatverlichting: inrichting bestemd voor de verlichting van een brede/een lange plaat<sup>(1)</sup>;

1.2.3. koplichten: indien het koplicht is uitgerust met een verstelbare reflector, de montagestand(en) van het koplicht ten opzichte van het wegdek en het middenlangsvlak van het voertuig, indien het koplicht uitsluitend bestemd is om in die stand(en) te worden gebruikt: .....

1.2.4. achteruitrijlichten: deze inrichting is bedoeld om uitsluitend paargewijs op een voertuig te worden gemonteerd: ja/nee<sup>(1)</sup>.

## 5. OPMERKINGEN

5.1. Tekeningen:

5.1.1. voor de achterkentekenplaatverlichting: op de aangebrachte tekening nr. ... is de geometrische plaats aangegeven waar de inrichting moet worden gemonteerd ten opzichte van de ruimte voor de achterkentekenplaat, alsmede de omtrek van het voldoende verlichte vlak;

5.1.2. voor retroreflectoren: op de aangehechte tekening nr. ... is de geometrische plaats aangegeven waar de inrichting op het voertuig moet worden gemonteerd;

5.1.3. voor alle andere verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen: op de aangehechte tekening nr. ... is de geometrische plaats aangegeven waar de inrichting op het voertuig moet worden gemonteerd, alsmede de referentieas en het referentiepunt van de inrichting.

5.2. voor koplichten: de tijdens de test ingestelde standen (zie punt 5.2.3.9 van bijlage I van Richtlijn 76/761/EEG): .....


<sup>(1)</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is.

<sup>(2)</sup> Bij lichten met niet-vervangbare lichtbronnen, het aantal en het totale vermogen van de lichtbronnen aangeven.

▼ M2*Aanhangsel 3*

## VOORBEELDEN VAN HET EG-ONDERDEELTYPEGOEDKEURINGSMERK

Figuur 1



De inrichting met het hierboven afgebeelde EG-typegoedkeuringsmerk voor een onderdeel is een achterkentekenplaatverlichting, die in Duitsland een typegoedkeuring heeft verkregen (e1) overeenkomstig deze richtlijn (00), met als basisgoedkeuringsnummer 1471.




▼ M2

Figuur 2


## Vereenvoudigd merk van gegroepede, gecombineerde of samengebouwde lichten wanneer twee of meer lichten deel uitmaken van dezelfde eenheid

(De verticale en horizontale lijnen vormen het schema van de lichtsignaalinrichting. Deze maken geen deel uit van het goedkeuringsmerk.)


MODEL A



MODEL B



MODEL C



**▼ M2**

*NB:* De drie voorbeelden van de goedkeuringsmerken, de modellen A, B en C zijn drie mogelijke varianten van de merktekens voor een verlichtings- en lichtsignaalinrichting, waarbij twee of meer lichten deel uitmaken van dezelfde gegroepede, gecombineerde of samengebouwde inrichting. Dit merkteken geeft aan dat de inrichting in Duitsland (e1) werd goedgekeurd met als basisgoedkeuringsnummer 1712 en bestaat uit:

een retroreflector van klasse IA, goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn 76/757/EEG van de Raad (PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 32), volgnummer 02;

een achterrichtingaanwijzer van categorie 2a, goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn 76/759/EEG van de Raad (PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 71), volgnummer 01;

een rood achterlicht (R), goedgekeurd overeenkomstig bijlage II van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad (PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 60), volgnummer 02;

een achtermistlicht (F), goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn 77/538/EEG van de Raad (PB nr. L 220 van 29. 8. 1977, blz. 60), volgnummer 00;

een achteruitrijlicht (AR), goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn 77/539/EEG van de Raad (PB nr. L 220 van 29. 8. 1977, blz. 72), volgnummer 00;

een stoplicht met twee intensiteitsniveaus (S2), goedgekeurd overeenkomstig bijlage II van Richtlijn 76/758/EEG, volgnummer 02;

een achterkentekenplaatverlichting (L), goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn 76/760/EEG, volgnummer 00.

▼ M2

## BIJLAGE II

## TOEPASSINGSGBIED EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

## 1. TOEPASSINGSGBIED

Deze richtlijn is van toepassing op de achterkentekenplaatverlichting voor motorvoertuigen en van de aanhangwagens daarvan.

## 2. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

## 2.1. De technische voorschriften zijn die welke zijn opgenomen in de punten 1,5 t/m 9 en de bijlagen 3 t/m 5 van UN-ECE-reglement nr. 4 dat uit de volgende geconsolideerde documenten bestaat:

- het reglement in de oorspronkelijke vorm (00) <sup>(1)</sup>,
- supplement 1 op reglement nr. 4 <sup>(2)</sup>,
- supplement 2 op reglement nr. 4 <sup>(3)</sup>,
- supplementen 3 en 4 op reglement nr. 4 <sup>(4)</sup>,
- supplement 5 op reglement nr. 4 <sup>(5)</sup>,

met dien verstande dat:

- 2.1.1. wanneer naar „reglement nr. 48” wordt verwezen, dit dient te worden gelezen als „richtlijn 76/756/EEG”,
- 2.1.2. wanneer naar „reglement nr. 37” wordt verwezen, dit dient te worden gelezen als „richtlijn 76/761/EEG”.

<sup>(1)</sup> E/ECE/324  
E/ECE/TRANS/505 } Add. 3.

<sup>(2)</sup> E/ECE/324  
E/ECE/TRANS/505 } Add. 3/Amend. 1 en .../Amend. 1/Corr. 1.

<sup>(3)</sup> E/ECE/324  
E/ECE/TRANS/505 } Add. 3/Amend. 2.

<sup>(4)</sup> E/ECE/324  
E/ECE/TRANS/505 } Add. 3/Amend. 3.

<sup>(5)</sup> TRANS/WP.29/447.