

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

**► B** **UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/2323 VAN DE COMMISSIE**  
**van 19 december 2016**

**tot vaststelling van de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling**

**(Voor de EER relevante tekst)**

(PB L 345 van 20.12.2016, blz. 119)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/684 van de Commissie van 4 mei 2018	L 116	47	7.5.2018
► <u>M2</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1478 van de Commissie van 3 oktober 2018	L 249	6	4.10.2018
► <u>M3</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1906 van de Commissie van 30 november 2018	L 310	29	6.12.2018
► <u>M4</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/995 van de Commissie van 17 juni 2019	L 160	28	18.6.2019
► <u>M5</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/95 van de Commissie van 22 januari 2020	L 18	6	23.1.2020
► <u>M6</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1675 van de Commissie van 11 november 2020	L 378	5	12.11.2020
► <u>M7</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1211 van de Commissie van 22 juli 2021	L 263	13	23.7.2021
► <u>M8</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/691 van de Commissie van 28 april 2022	L 128	84	2.5.2022
► <u>M9</u>	Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2462 van de Commissie van 14 december 2022	L 321	42	15.12.2022

**▼B**

**UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/2323 VAN DE COMMISSIE**

**van 19 december 2016**

**tot vaststelling van de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling**

**(Voor de EER relevante tekst)**

*Artikel 1*

De in artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 bedoelde Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen is vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

*Artikel 2*

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

## BIJLAGE

## Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1257/2013

## DEEL A

## In een lidstaat gelegen scheepsrecyclinginrichtingen

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
BELGIË						
<b>NV Galloo Recycling Gent</b> Scheepzatestraat 9 9000 Gent België Tel. +32 92512521 E-mail: peter.wyntin@galoo.com	Langszij (natte ligplaats), helling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 265 m Breedte: 37 m Diepgang: 12,5 m		Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 30 dagen	34 000 (4)	31 maart 2025
BULGARIJE						
<b>Ship and Industrial Service Ltd</b> Slipway 3 Asparuhovo district	Droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013	De beperkingen en voorwaarden zijn vastgelegd in de afvalbeheervergunning (Besluit nr. 03-DO-655-00/25.01.2019).	Uitdrukkelijke goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 30 dagen De bevoegde autoriteit voor het goedkeuringsbesluit	12 500 (5)	25 januari 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
9000 Varna Bulgarije Tel. +359 888 334114 E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk		Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 140 m Breedte: 16 m Diepgang: 6 m Lichtgewicht: 1 800 ton		is de directeur van de regionale inspectie milieu en water waar de scheepsrecyclinginrichting is gevestigd.		

## DENEMARKEN

<b>FAYARD A/S</b> Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Denemarken www.fayard.dk Tel. +45 7592 0000 E-mail: fayard@fayard.dk	Droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 415 m Breedte: 90 m Diepgang: 7,8 m	De scheepsrecyclinginrichting is gereguleerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de voorwaarden zoals vastgesteld in de milieuvergunning van 7 november 2018, afgegeven door de gemeente Kerteminde. De milieuvergunning omvat voorwaarden op het vlak van werktijden, speciale werkomstandigheden, hantering en opslag van afval en omvat tevens de voorwaarde dat de activiteit moet worden uitgevoerd in een droogdok.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 14 dagen.	0 (6)	7 november 2023
--	----------	--	--	--	-------	-----------------

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
<p><b>Fornaes ApS</b>            Rolshøjvej 12-16            8500 Grenaa            Denemarken            www.fornaes.com            Tel. +45 86326393            E-mail: recycling@fornaes.dk</p>	<p>Langszij, droog-dok</p>	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen:            Lengte: 150 m            Breedte: 25 m            Diepgang: 7 m            BT: 10 000</p>	<p>De gemeente Norddjurs heeft het recht om gevaarlijke afvalstoffen toe te wijzen aan ecologisch erkende ontvangstvoorzieningen.</p>	<p>Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 14 dagen.</p>	<p>30 000 (7)</p>	<p>12 mei 2026</p>
<p><b>Jatob ApS</b>            Langerak 12            9900 Frederikshavn            Denemarken            www.jatob.dk            Tel. +45 8668 1689            E-mail: post@jatob.dk            mathias@jatob.dk</p>	<p>Langszij, scheepshelling</p>	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen:            Lengte: 150 m            Breedte: 30 m            Diepgang: 6 m</p>	<p>Milieuvergunning omvat de behandeling en opslag van afvalfracties. Gevaarlijke afvalstoffen mogen gedurende maximaal één jaar ter plaatse tijdelijk worden opgeslagen.</p>	<p>Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 14 dagen.</p>	<p>13 000 (8)</p>	<p>9 maart 2025</p>

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
<b>Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)</b> Sandholm 60 9900 Frederikshavn Denemarken www.modernamericanrecyclingser vices.com/ E-mail: kim@mars-eu.dk	Scheepshelling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 290 m Breedte: 90 m Diepgang: 14 m	De voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting zijn vastgelegd in de milieuvergunning van 9 maart 2018, afgegeven door de gemeente Frederikshavn. De gemeente Frederikshavn heeft het recht om gevaarlijke afvalstoffen toe te wijzen aan ecologisch erkende ontvangstvoorzieningen. De inrichting mag gevaarlijke afvalstoffen gedurende maximaal een jaar opslaan.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 14 dagen.	0 <sup>(9)</sup>	23 augustus 2023
<b>Smedegaarden A/S</b> Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Denemarken www.smedegaarden.net Tel. +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net	Langszij, scheepshelling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 200 m* Breedte: 48 meters Diepgang: 7,5 meters (* Indien de lengte 170 m overschrijdt, is toelating van de gemeente Esbjerg vereist).	De voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting zijn vastgelegd in de milieuvergunning van 4 juni 2015, afgegeven door de gemeente Esbjerg. De gemeente Esbjerg heeft het recht om gevaarlijke afvalstoffen toe te wijzen aan ecologisch erkende ontvangstvoorzieningen.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 14 dagen	20 000 <sup>(10)</sup>	11 maart 2026

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
<b>Stena Recycling A/S</b> Grusvej 6 6700 Esbjerg Denemarken www.stenarecycling.dk Tel. +45 20699190 E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 40 m Breedte: 40 m Diepgang: 10 meters	De voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting zijn vastgelegd in de milieuvergunning van 5 oktober 2017, afgegeven door de gemeente Esbjerg. De gemeente Esbjerg heeft het recht om gevaarlijke afvalstoffen toe te wijzen aan ecologisch erkende ontvangstinrichtingen zoals vastgesteld in de milieuvergunning voor de scheepsrecyclinginrichting.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 14 dagen	0 (11)	7 februari 2024
ESTLAND						
<b>BLRT Refonda Baltic OÜ</b> Kopli 103, 11712 Tallinn, Estland Tel. +372 610 2933 Fax +372 610 2444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Drijvend aan de kade en in het drijvend dok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 197 meters Breedte: 32 meters Diepgang: 9,6 meters	Afvalvergunning nr. KL-511809. Vergunning voor het beheer van gevaarlijk afval nr. 0546. Regels voor de haven Vene-Balti, handboek inzake scheepsrecycling MSR-Refonda. Milieubeheersysteem, afvalbeheer EP 4.4.6-1-13 De inrichting kan alleen de gevaarlijke materialen recycleren waarvoor zij een vergunning heeft gekregen.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 30 dagen.	24 364 (12)	15 februari 2026

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
SPANJE						
<b>DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)</b> Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spanje Tel. +34 944 971 552 E-mail: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Langszij, helling voor ontmanteling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 120 meters Breedte: 20 meters Diepgang: 6 meters	De beperkingen zijn opgenomen in de geïntegreerde milieuvergunning.	Stilzwijgende goedkeuring. De bevoegde instantie voor goedkeuring is de milieuautoriteit van de autonome regio waar de installatie gelegen is.	2 086 <sup>(13)</sup>	3 maart 2026
<b>DDR VESSELS XXI, S.L.</b> Haven "El Musel" Gijon Spanje Tel. +34 630 14 44 16 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Langszij, helling voor ontmanteling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 169,9 meters (Grotere schepen met een negatief of neutraal kantelmoment op de helling kunnen worden toegelaten afhankelijk van het resultaat van een gedetailleerde haalbaarheidsstudie.) Breedte: 25 meters	De beperkingen zijn opgenomen in de geïntegreerde milieuvergunning.	Stilzwijgende goedkeuring. De bevoegde instantie voor goedkeuring is de milieuautoriteit van de autonome regio waar de installatie gelegen is.	3 600 <sup>(14)</sup>	28 juli 2025

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
FRANKRIJK						
<b>Démonaval Recycling</b> ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Tel. +33 7 69 79 12 80 E-mail: patrick@ demonaval-recycling.fr	Langszij, droog-dok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 140 meters Breedte: 25 meters Diepte: 5 meters	De milieubeperkingen zijn vastgesteld in de prefectorale goedkeuring.	Uitdrukkelijke goedkeuring — de bevoegde autoriteit voor het goedkeuringsbesluit is de minister van Milieu.	1 500 <sup>(15)</sup>	21 september 2027
<b>GARDET &amp; DE BEZENAC Recycling</b> <b>/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG</b>  616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre  Frankrijk Tel. +33 235951634 E-mail: normandie@baudelet.fr	Drijvende steigers en sleephel-ling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 150 meters Breedte: 18 meters Diepte: 7 meters LDT: 7 000	De milieubeperkingen zijn vastgesteld in de prefectorale goedkeuring.	Uitdrukkelijke goedkeuring — de bevoegde autoriteit voor het goedkeuringsbesluit is de minister van Milieu.	7 730 <sup>(16)</sup>	29 december 2026

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
<p><b>Grand Port Maritime de Bordeaux</b></p> <p>152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex</p> <p>Frankrijk Tel. +33 556905800</p> <p>E-mail: <a href="mailto:maintenance@bordeaux-port.fr">maintenance@bordeaux-port.fr</a></p>	Langszij, droog-dok	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 240 meters Breedte: 37 meters Diepte: 17 meters</p>	De milieubeperkingen zijn vastgesteld in de prefectorale goedkeuring.	Uitdrukkelijke goedkeuring — de bevoegde autoriteit voor het goedkeuringsbesluit is de minister van Milieu.	9 000 <sup>(17)</sup>	27 september 2026
<p><b>Recycleurs Bretons — Navaleo</b></p> <p>170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas</p> <p>Frankrijk Tel. +33 298011106</p> <p>E-mail: <a href="mailto:navaleo@navaleo.fr">navaleo@navaleo.fr</a></p>	Langszij, droog-dok	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 225 meters Breedte: 34 meters Diepte: 27 meters</p>	De milieubeperkingen zijn vastgesteld in de prefectorale goedkeuring.	Uitdrukkelijke goedkeuring — de bevoegde autoriteit voor het goedkeuringsbesluit is de minister van Milieu.	15 000 <sup>(18)</sup>	19 juni 2025

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
ITALIË						
<b>San Giorgio del Porto S.p.A.</b> Calata Boccardo 8 16128 — Genova — Italië Tel. +39 (0)10251561 E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@ legalmail.it www.sgdp.it	Langszij, droog-dok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 350 meters Breedte: 75 meters Diepte: 16 meters BT: 130 000	De beperkingen zijn opgenomen in de geïntegreerde milieuvergunning.	Uitdrukkelijke goedkeuring	38 564 <sup>(19)</sup>	6 juni 2023
LETLAND						
<b>“Galaksis N”, Ltd.</b> Kapsedes street 2D, Liepāja, LV — 3414 Letland Tel. +371 29410506 E-mail: galaksisn@inbox.lv	Langszij (natte ligplaats), droog-dok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 165 meters Breedte: 22 m Diepte: 7 meters BT: 12 000	Zie nationale vergunning nr. LI12IB0053	Uitdrukkelijke goedkeuring — schriftelijke kennisgeving binnen 30 werkdagen	0 <sup>(20)</sup>	17 juli 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
------------------------	------------------	--	---	--	---	--

## LITOUWEN

<p><b>UAB APK</b>            Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda,            Litouwen            Tel. +370 46365776            Fax +370 46365776            E-mail: uab.apk@gmail.com</p>	Langszij (natte ligplaats)	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen:            Lengte: 130 meters            Breedte: 35 meters            Diepte: 10 meters            BT: 3 500</p>	Zie nationale vergunning nr. TL-KL.1-15/2015	Uitdrukkelijke goedkeuring — schriftelijke kennisgeving binnen 30 werkdagen	1 500 <sup>(21)</sup>	12 maart 2025
<p><b>UAB Armar</b>            Minijos 180 (berth 131 A), LT 93269, Klaipėda,            Litouwen            Tel. +370 685 32607            E-mail: armar.uab@gmail.com</p>	Langszij (natte ligplaats)	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen:            Lengte: 80 meters            Breedte: 16 meters            Diepte: 5 meters            BT: 1 500</p>	Zie nationale vergunning nr. TL-KL.1-51/2017	Uitdrukkelijke goedkeuring — schriftelijke kennisgeving binnen 30 werkdagen	3 910 <sup>(22)</sup>	12 april 2027

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
<p><b>UAB Demeksa</b> Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda</p> <p>Litouwen Tel. +370 630 69903</p> <p>E-mail: uabdemeksa@gmail.com</p>	Langszij (natte ligplaats)	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 58 meters Breedte: 16 meters Diepte: 5 meters BT: 3 500</p>	Zie nationale vergunning nr. TL-KL.1-64/2019	Uitdrukkelijke goedkeuring — schriftelijke kennisgeving binnen 30 werkdagen	0 <sup>(23)</sup>	22 mei 2024
<p><b>UAB Vakarų refonda</b> Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,</p> <p>Litouwen Tel. +370 (46) 483940/483891 Fax +370 (46) 483891 E-mail: refonda@wsy.lt</p>	Langszij (natte ligplaats)	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 230 meters Breedte: 55 meters Diepte: 14 m BT: 70 000</p>	Zie nationale vergunning nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Uitdrukkelijke goedkeuring — schriftelijke kennisgeving binnen 30 werkdagen	20 140 <sup>(24)</sup>	30 april 2025

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
NEDERLAND						
<b>Damen Verolme Rotterdam B.V.</b> Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Nederland Tel. +31 (0)181234353 E-mail: MZoethout@damenverolme.com	Droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 400 meters Breedte: 90 meters Diepte: 12 meters Hoogte: 90 meters	De site beschikt over een exploitatievergunning; deze vergunning bevat beperkingen en voorwaarden voor duurzame exploitatie.	Uitdrukkelijke goedkeuring	0 (25)	21 mei 2026
<b>DECOM Amsterdam B.V.</b> Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Nederland Tel. +31 23 558 1937 E-mail: info@decomamsterdam.eu	Vorbereidende werkzaamheden langs de kade, op het land getild voor sloop	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 240 meters Breedte: 50 meters Diepgang: 9 meters	De site beschikt over een exploitatievergunning; deze vergunning bevat beperkingen en voorwaarden voor duurzame exploitatie.	Uitdrukkelijke goedkeuring	17 500 (26)	5 oktober 2026

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
<b>Hoondert Services &amp; De-commissioning B.V.</b> Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Tel. +31 113352510 E-mail: info@hsd.nl	Voorbereidende werkzaamheden langs de kade, op het land getild voor sloop	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 175 meters Breedte: 40 meters Diepte: 10 meters	De site beschikt over een exploitatievergunning; deze vergunning bevat beperkingen en voorwaarden voor duurzame exploitatie.	Uitdrukkelijke goedkeuring	30 000 <sup>(27)</sup>	26 januari 2026
<b>Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.</b> Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Nederland Tel. +31 113 351 710 E-mail: slf@sagro.nl	Voorbereidende werkzaamheden langs de kade, op het land getild voor sloop	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 120 meters Breedte: 20 meters Diepte: 6 meters	De site beschikt over een exploitatievergunning; deze vergunning bevat beperkingen en voorwaarden voor duurzame exploitatie.	Uitdrukkelijke goedkeuring	15 000 <sup>(28)</sup>	28 maart 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
<b>Scheepssloperij Nederland B.V.</b> Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Nederland Tel. +31 18 046 39 90 E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Natte ligplaats en scheepshelling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 200 meters Breedte: 33 meters Diepte: 5,5 meters Hoogte: 45 m (Botlekbrug)	De site beschikt over een exploitatievergunning; deze vergunning bevat beperkingen en voorwaarden voor duurzame exploitatie. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats langs de kade, tot de romp op de scheepshelling kan worden gesleept met behulp van een lier met een trekcapaciteit van 2 000 ton.	Uitdrukkelijke goedkeuring	17 500 <sup>(29)</sup>	12 mei 2026
NOORWEGEN						
<b>ADRS Decom Gulen</b> Adres van de inrichting: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Noorwegen Kantooradres:	Langszij, scheepshelling, droog-/vloeddok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 360 meters Breedte: onbegrensd Diepte: onbegrensd	Zie nationale vergunning nr. 2019.0501.T	Uitdrukkelijke goedkeuring	0 <sup>(30)</sup>	1 oktober 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Noorwegen <a href="https://adrs.no/">https://adrs.no/</a>						
<b>AF Offshore Decom</b> Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Noorwegen <a href="https://afgrupper.no/selskaper/af-offshore-decom/">https://afgrupper.no/selskaper/af-offshore-decom/</a>	Langszij	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 290 meters Breedte: onbegrensd Diepte: onbegrensd	Zie nationale vergunning nr. 2005.0038.T	Uitdrukkelijke goedkeuring	31 000 <sup>(31)</sup>	28 januari 2024
<b>Green Yard AS</b> Angholmen, 4485 Fedå, Noorwegen <a href="http://www.greenyard.no">www.greenyard.no</a>	Droogdok (binnen), scheepshelling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 230 meters Breedte: 25 meters Diepte: 20 meters	Zie nationale vergunning nr. 2018.0833.T Belangrijke ontmantelingswerkzaamheden moeten binnen worden uitgevoerd. De enige ontmantelings- en snijwerkzaamheden die buiten in de openlucht zijn toegestaan, zijn kleine werkzaamheden die nodig zijn om de schepen in de overdekte inrichting te doen passen. Zie de vergunning voor meer informatie.	Uitdrukkelijke goedkeuring	0 <sup>(32)</sup>	28 januari 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
<b>Green Yard Kleven AS</b> 6065 Ulsteinvik Noorwegen www.kleven.no	Langszij, scheepshelling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 170 meters Breedte: 35 meters Diepte: onbegrensd	Zie nationale vergunning nr. 2021.0011.T	Uitdrukkelijke goedkeuring	0 (33)	9 april 2026
<b>Fosen Gjenvinning AS</b> Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes Noorwegen Tel. +47 40039479 E-mail: knut@fosengjenvinning.no	Langszij	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013, met uitzondering van booreilanden of vaartuigen die worden gebruikt voor de winning van koolwaterstoffen Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 150 meters Breedte: 20 meters Diepte: 7 meters	Zie nationale vergunning nr. 2006.0250.T	Uitdrukkelijke goedkeuring	8 000 (34)	9 januari 2024
<b>Aker Solutions AS (Stord)</b> Eldøyane 59 5411 Stord Noorwegen www.akersolutions.com	Langszij (natte ligplaats), scheepshelling	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 230 meters Breedte: onbegrensd Diepte: onbegrensd	Zie nationale vergunning nr. 2013.0111.T	Uitdrukkelijke goedkeuring	43 000 (35)	28 januari 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
<b>Lutelandet Industrihamn</b> Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, Noorwegen www.lutelandetoffshore.com	Langszij	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: onbegrensd Diepte: onbegrensd	Zie nationale vergunning nr. 2014.0646.T	Uitdrukkelijke goedkeuring	14 000 <sup>(36)</sup>	28 januari 2024
<b>Norscrap West AS</b> Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, Noorwegen www.norscrap.no	Langszij, drijvende scheepshelling, droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 150 meters Breedte: 34 meters Diepte: onbegrensd	Zie nationale vergunning nr. 2017.0864.T Maximaal 8 000 LDT op drijvende scheepshelling. Het gewicht van schepen van meer dan 8 000 LDT moet worden verminderd alvorens zij op de scheepshelling worden gesleept.	Uitdrukkelijke goedkeuring	4 500 <sup>(37)</sup>	1 maart 2024

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
FINLAND						
<b>Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)</b> Navirentie, 21100 Naantali Finland Tel. +358 2 44 511 E-mail: try@turkurepairyard.com	Langszij, droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 250 meters Breedte: 40 meters Diepgang: 7,9 meters	De beperkingen zijn opgenomen in de nationale milieuvergunning.	Uitdrukkelijke goedkeuring	20 000 (38)	1 oktober 2023
VERENIGD KONINKRIJK (NOORD-IERLAND)						
<b>Harland and Wolff (Belfast) Ltd.</b> Queen's Island Belfast BT3 9DU Tel. +44 2890534189 Fax +44 2890458515 E-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Droogdok en natte ligplaats	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 556 meters Breedte: 93 meters Diepgang: 7,5 meters DWT: 550 000	De site beschikt over een afvalbeheervergunning (nummer van de vergunning: LN/20/11) die exploitatiebeperkingen bevat en waarin voorwaarden worden opgelegd aan de exploitant van de inrichting.	Uitdrukkelijke goedkeuring	12 000 (39)	16 juni 2025

- 
- (1) Zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling.
- (2) Zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, punt a), derde zin, van Verordening (EU) nr. 1257/2013.
- (3) De vervaldatum van opname in de Europese lijst komt overeen met de vervaldatum van de vergunning of erkenning die in de lidstaat aan de inrichting is verleend.
- (4) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 50 000 LDT per jaar.
- (5) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 12 500 LDT per jaar.
- (6) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 30 000 LDT per jaar.
- (7) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 50 000 LDT per jaar.
- (8) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 30 000 LDT per jaar.
- (9) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 200 000 LDT per jaar.
- (10) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 50 000 LDT per jaar.
- (11) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 45 000 LDT per jaar.
- (12) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 36 000 LDT per jaar.
- (13) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 6 000 LDT per jaar.
- (14) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 60 000 LDT per jaar.
- (15) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 15 000 LDT per jaar.
- (16) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 12 000 LDT per jaar.
- (17) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 23 000 LDT per jaar.
- (18) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 40 000 LDT per jaar.
- (19) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 60 000 LDT per jaar.
- (20) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 10 000 LDT per jaar.
- (21) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 30 000 LDT per jaar te recyclen.
- (22) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 6 000 LDT per jaar te recyclen.
- (23) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 10 000 LDT per jaar te recyclen.
- (24) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 45 000 LDT per jaar te recyclen.
- (25) Volgens de vergunning bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 100 000 LDT per jaar.
- (26) Volgens de vergunning bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 47 500 LDT per jaar.
- (27) Volgens de vergunning bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 100 000 LDT per jaar.
- (28) Volgens de vergunning bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 100 000 LDT per jaar.
- (29) Volgens de vergunning bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 40 000 LDT per jaar.
- (30) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 75 000 LDT per jaar te recyclen.
- (31) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 75 000 LDT per jaar te recyclen.
- (32) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 30 000 LDT per jaar te recyclen.
- (33) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 30 000 LDT per jaar te recyclen.
- (34) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 10 000 LDT per jaar te recyclen.
- (35) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 85 000 LDT per jaar te recyclen.
- (36) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 200 000 LDT per jaar te recyclen.
- (37) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 100 000 LDT per jaar te recyclen.
- (38) Volgens de ingediende informatie bedraagt de theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting 40 000 LDT per jaar.
- (39) De inrichting heeft een vergunning om maximaal 300 000 LDT per jaar te recyclen.
-

## DEEL B

## Scheepsrecyclinginrichtingen gelegen in een derde land

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
TURKIJE						
<b>Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd Sti.</b> Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, Turkije Tel. +90 232 618 21 07 — 08 — 09 E-mail: info@avsargemilt.com	Aanlanding	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013, met uitzondering van booreilanden  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: 50 m Diepgang: 15 meters	De site beschikt over een door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening afgegeven vergunning voor scheepsontmanteling en een door het Ministerie van Vervoer en Infrastructuur afgegeven certificaat voor scheepsontmanteling die de beperkingen en voorwaarden bevatten voor de exploitatie van de inrichting.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 15 dagen. Het scheepsrecyclingplan (SRP) maakt deel uit van een geheel van documenten, onderzoeksverslagen en vergunningen/licenties die bij de bevoegde autoriteiten zijn ingediend teneinde de toestemming te verkrijgen voor het ontmantelen van een schip. Het SRP is noch uitdrukkelijk goedgekeurd noch afgewezen als een op zichzelf staand document.	54 224 (4)	2 december 2025
<b>EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.</b> Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliğa, Izmir 35800, Turkije Tel. +90 232 618 21 62	Aanlanding	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: 50 meters Diepgang: 15 meters	De site beschikt over een door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening afgegeven vergunning voor scheepsontmanteling en een door het Ministerie van Vervoer en Infrastructuur afgegeven certificaat voor scheepsontmanteling	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 15 dagen. Het scheepsrecyclingplan (SRP) maakt deel uit van een geheel van documenten, onderzoeksverslagen en vergunningen/licenties die bij de bevoegde autoriteiten zijn ingediend teneinde de toestemming te	55 503 (5)	12 februari 2025

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
E-mail: pamirtaner@egecelik.com			die de beperkingen en voorwaarden bevatten voor de exploitatie van de inrichting.	verkrijgen voor het ontmantelen van een schip. Het SRP is noch uitdrukkelijk goedgekeurd noch afgewezen als een op zichzelf staand document.		
<b>LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.</b> Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliğa, Izmir 35800, Turkije Tel. +90 232 618 20 30 E-mail: info@leyal.com.tr	Aanlanding	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: 100 meters Diepgang: 15 meters	De site beschikt over een door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening afgegeven vergunning voor scheepsontmanteling en een door het Ministerie van Vervoer en Infrastructuur afgegeven certificaat voor scheepsontmanteling die de beperkingen en voorwaarden bevatten voor de exploitatie van de inrichting.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 15 dagen. Het scheepsrecyclingplan (SRP) maakt deel uit van een geheel van documenten, onderzoeksverslagen en vergunningen/licenties die bij de bevoegde autoriteiten zijn ingediend teneinde de toestemming te verkrijgen voor het ontmantelen van een schip. Het SRP is noch uitdrukkelijk goedgekeurd noch afgewezen als een op zichzelf staand document.	64 815 (6)	9 december 2023
<b>LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</b> Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliğa, Izmir 35800, Turkije Tel. +90 232 618 20 65	Aanlanding	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: 63 meters Diepgang: 15 meters	De site beschikt over een door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening afgegeven vergunning voor scheepsontmanteling en een door het Ministerie van Vervoer en Infrastructuur afgegeven certificaat voor scheepsontmanteling die de beperkingen	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 15 dagen. Het scheepsrecyclingplan (SRP) maakt deel uit van een geheel van documenten, onderzoeksverslagen en vergunningen/licenties die bij de bevoegde autoriteiten zijn ingediend teneinde de toestemming te verkrijgen voor het ontmantelen van een schip. Het	57 275 (7)	9 december 2023

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
E-mail: demtas@leyal.com.tr			en voorwaarden bevatten voor de exploitatie van de inrichting.	SRP is noch uitdrukkelijk goedgekeurd noch afgewezen als een op zichzelf staand document.		
<b>ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş.</b> Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliğa, Izmir 35800, Turkije Tel. +90 232 618 21 05 E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Aanlanding	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: 70 meters Diepgang: 15 meters	De site beschikt over een door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening afgegeven vergunning voor scheepsontmanteling en een door het Ministerie van Vervoer en Infrastructuur afgegeven certificaat voor scheepsontmanteling die de beperkingen en voorwaarden bevatten voor de exploitatie van de inrichting.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 15 dagen. Het scheepsrecyclingplan (SRP) maakt deel uit van een geheel van documenten, onderzoeksverslagen en vergunningen/licenties die bij de bevoegde autoriteiten zijn ingediend teneinde de toestemming te verkrijgen voor het ontmantelen van een schip. Het SRP is noch uitdrukkelijk goedgekeurd noch afgewezen als een op zichzelf staand document.	62 471 (8)	12 februari 2025
<b>Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti</b> Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliğa, Izmir 35800, Turkije Tel. +90 232 618 2092 E-mail: info@sokship.com	Aanlanding	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 Maximale scheepsafmetingen: Lengte: onbegrensd Breedte: 90 meters Diepgang: 15 meters	De site beschikt over een door het Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening afgegeven vergunning voor scheepsontmanteling en een door het Ministerie van Vervoer en Infrastructuur afgegeven certificaat voor scheepsontmanteling die de beperkingen en voorwaarden bevatten voor de exploitatie van de inrichting.	Stilzwijgende goedkeuring, met een herzieningstermijn van maximaal 15 dagen. Het scheepsrecyclingplan (SRP) maakt deel uit van een geheel van documenten, onderzoeksverslagen en vergunningen/licenties die bij de bevoegde autoriteiten zijn ingediend teneinde de toestemming te verkrijgen voor het ontmantelen van een schip. Het SRP is noch uitdrukkelijk goedgekeurd noch afgewezen als een op zichzelf staand document.	66 167 (9)	12 februari 2025

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
VERENIGD KONINKRIJK						
<b>Dales Marine Services Ltd.</b> Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Tel. +44 1314543380; + 44 7834 658 588 E-mail: Phil@dalemarine.co.uk	Droogdok en natte ligplaats	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013, met uitzondering van booreilanden  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 165 meters Breedte: 20 meters Diepgang: 7,7 meters	De site beschikt over een afvalbeheervergunning (nummer van de vergunning: WML/L/1157331) die exploitatiebeperkingen bevat en waarin voorwaarden worden opgelegd aan de exploitant van de inrichting.	Uitdrukkelijke goedkeuring	5 019 <sup>(10)</sup>	22 mei 2027
<b>Kishorn Port Ltd.</b> Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Verenigd Koninkrijk Tel. +44 1397773840  E-mail: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Droogdok	Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013  Maximale scheepsafmetingen: Lengte: 160 meters Breedte: 160 m Diepgang: 13,8 meters LDT: 26 448	De site beschikt over een afvalbeheervergunning (nummer van de vergunning: WML/L/1175043 Wijziging 01”en WML/L/1175043 Wijziging 02”) die exploitatiebeperkingen bevat en waarin voorwaarden worden opgelegd aan de exploitant van de inrichting.	Uitdrukkelijke goedkeuring	38 148 <sup>(11)</sup>	22 mei 2027

## ▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit (1)	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled (2)	Vervaldatum van opname in de Europese lijst (3)
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA						
<p><b>International Shipbreaking Limited L.L.C</b> 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Verenigde Staten Tel. 956-831-2299 E-mail: <a href="mailto:chris.green@internationalshipbreaking.com">chris.green@internationalshipbreaking.com</a> <a href="mailto:robert.berry@internationalshipbreaking.com">robert.berry@internationalshipbreaking.com</a></p>	Langszij (natte ligplaats), helling	<p>Schepen als omschreven in artikel 3, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1257/2013</p> <p>Maximale scheepsafmetingen:</p> <p>Lengte: 366 m Breedte: 48 m Diepgang: 9 meters</p>	<p>De voorwaarden voor de exploitatie van de inrichting zijn vastgesteld in de licenties, certificaten en vergunningen die door het Environmental Protection Agency, de Texas Commission of Environmental Quality, de Texas General Land Office en de Amerikaanse kustwacht aan de inrichting zijn afgegeven.</p> <p>De Amerikaanse wet op de beheersing van giftige stoffen (Toxic Substances Control Act) verbiedt de invoer in de VS van onder buitenlandse vlag varende vaartuigen die PCB's bevatten in een concentratie van meer dan 50 delen per miljoen.</p> <p>De inrichting beschikt over twee scheepshellingen voor definitieve scheepsrecycling (oostelijke</p>	Er is momenteel geen procedure in de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan	120 000 (12)	9 december 2023

▼ M9

Naam van de inrichting	Recyclingmethode	Type en grootte van de schepen die er kunnen worden gerecycled	Beperkingen op en voorwaarden voor de exploitatie van de scheepsrecyclinginrichting, onder andere wat het beheer van gevaarlijke afvalstoffen betreft	Bijzonderheden over de uitdrukkelijke of stilzwijgende procedure voor de goedkeuring van het scheepsrecyclingplan door de bevoegde autoriteit <sup>(1)</sup>	Maximale jaarlijkse scheepsrecyclingoutput, berekend als de som van het in LDT (Light Displacement Tonnage — ton leeggewicht) uitgedrukte gewicht van de schepen die in een gegeven jaar in die inrichting zijn gerecycled <sup>(2)</sup>	Vervaldatum van opname in de Europese lijst <sup>(3)</sup>
			en westelijke scheepshelling). Schepen die onder de vlag van een lidstaat van de EU varen, worden uitsluitend op de oostelijke scheepshelling gerecycled.			

<sup>(1)</sup> Zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling.

<sup>(2)</sup> Zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, punt a), derde zin, van Verordening (EU) nr. 1257/2013.

<sup>(3)</sup> De opname van een in een derde land gelegen scheepsrecyclinginrichting in de Europese lijst is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van het desbetreffende uitvoeringsbesluit van de Commissie dat voorziet in de opname in de lijst van die inrichting, tenzij anders vermeld.

<sup>(4)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 60 000 LDT per jaar.

<sup>(5)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 60 000 LDT per jaar.

<sup>(6)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 80 000 LDT per jaar.

<sup>(7)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 70 000 LDT per jaar.

<sup>(8)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 90 000 LDT per jaar.

<sup>(9)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 100 000 LDT per jaar.

<sup>(10)</sup> De inrichting heeft een vergunning om maximaal 7 275 LDT per jaar te recyclen.

<sup>(11)</sup> De inrichting heeft een vergunning om maximaal 38 148 LDT per jaar te recyclen.

<sup>(12)</sup> De theoretische maximale jaarlijkse scheepsrecyclingcapaciteit van de inrichting bedraagt 120 000 LDT per jaar.