

## I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

**VERORDENING (EG) Nr. 2745/1999 VAN DE RAAD**  
**van 17 december 1999**  
**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van**  
**autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5) Verordening (EG) nr. 2505/96 moet derhalve worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

*Artikel 1*

(1) De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 2505/96<sup>(1)</sup> communautaire tariefcontingenten geopend voor bepaalde landbouw- en industrieproducten; er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden; daarom dienen tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd, en moet in bepaalde gevallen de hoeveelheid worden verhoogd en de geldigheid van bepaalde bestaande tariefcontingenten worden verlengd zonder de markt van deze producten te verstoren.

Bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt, voor de contingentperiode van 1 januari tot en met 31 december 1999 als volgt gewijzigd:

- de omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2711 wordt 1 035 000 ton;
- de omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2939 wordt 135 000 000 stuks;
- de omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2943 wordt 60 000 000 stuks;
- de omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2944 wordt 48 000 000 stuks;
- de omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2959 wordt 60 000 ton;
- de omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2966 wordt 12 000 ton.

(2) Voor bepaalde producten is handhaving van communautaire tariefcontingenten niet langer in het belang van de Gemeenschap; zij moeten dan ook uit de in bijlage I opgenomen tabel geschrapt worden.

(3) Gezien het groot aantal wijzigingen dat op 1 januari 2000 in werking treedt en om de gebruiker meer duidelijkheid te verschaffen, dient de tabel in bijlage I van die verordening te worden vervangen door de tabel in de bijlage bij onderhavige verordening.

*Artikel 2*

De tabel in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt vervangen door de tabel in de bijlage bij onderhavige verordening.

(4) Gezien het economisch belang van deze verordening voor het Europese bedrijfsleven en het feit dat zij per 1 januari 2000 van toepassing moet worden, dient gebruik te worden gemaakt van de urgentieprocedure bedoeld in punt I.3 van het aan het Verdrag van Amsterdam gehechte protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.

*Artikel 3*

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

<sup>(1)</sup> PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1969/1999 (PB L 244 van 16.9.1999, blz. 38).

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2000, met uitzondering van artikel 1 dat met ingang van 1 januari 1999 van toepassing is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1999.

*Voor de Raad*

*De Voorzitter*

K. HEMILÄ

---

## BIJLAGE

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2703	ex 2852 30 00	10	Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen (a)	13 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrochroom bevattende meer dan 4 gewichtspereenten koolstof, bestemd voor de vervaardiging van of om te worden gebruikt als toevoegmiddel aan ijzer of staal van hoofdstuk 72 van de gecombineerde nomenclatuur (a)	1 035 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Zoete kersen op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, ontpit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (a): — met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspereenten — met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspereenten	2 000 ton	10 (!) 10	1.1-31.12
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (a): — met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspereenten — met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspereenten	2 000 ton	10 (!) 10	1.1-31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synthetisch poly-alfa-olefine met een viscositeit van $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) of meer bij 100 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 445	7 500 ton	0	1.1-31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, bestemd voor de verwerkende industrie (a)	1 500 ton	12	1.1-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspereenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspereenten chroom	35 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Met zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „zelfkopiërend papier” (a)	10 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspereenten, — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100 °C of meer	1 600 ton	0	1.1-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Broomchloormethaan	700 ton	0	1.1-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Mengsels van 1-alkenen, bevattende 80 of meer gewichtspereenten 1-alkenen met een ketenlengte van 20 en 22 koolstofatomen	10 000 ton	0	1.1-31.12.

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddestoelen van de soort „Auricularia polytricha”, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „kant-en-klaarmaaltijden” (a) (b)	700 ton	0	1.1-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspereenten	13 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutathion	15 ton	0	1.1-31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2'-[Isopropylideenbis (p-fenyleenoxy)]-diëthanol, in vaste vorm	1 300 ton	0	1.1-31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Glas in de vorm van korreltjes, bevattende: — 73 of meer doch niet meer dan 77 gewichtspereenten siliciumdioxide, — 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspereenten diboortrioxide en — 4 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspereenten polyethyleenglycol	310 ton	0	1.1-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Gechloorsulfoneerd polyethyleen	6 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaatertentijnolie	20 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, zelfs indien in regelmatige vorm afgesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 €/100 kg netto, bestemd om te worden gebruikt als dekblad of als omblad bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 2402 10 00 (a)	6 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Vloeibare oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspereenten droge extracten van betaine en 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspereenten organische of anorganische zouten	38 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Siliciumdioxide met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspereenten, in de vorm van bolvormige deeltjes die in monoëthyleenglycol zijn gedispergeerd	60 ton	0	1.1-31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Cystine	600 ton	0	1.1-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxybutaan	500 ton	0	1.1-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vouwbalgen (zogenaamde „harmonicaverbindingen”), bestemd voor de vervaardiging van gelede autobussen (a)	2 600 stuks	0	1.1-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Dichloorbenzeen	2 600 ton	0	1.1-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	60 000 ton	0	1.1-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	50 000 ton	0	1.7-31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Katalysatoren, in de vorm van poeder bestaande uit een mengsel van vanadium- en fosforoxiden en bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspereent van één van de volgende elementen: lithium, kalium, natrium, cadmium of zink, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van maleïnezuuranhydride uit butaan (a)	100 ton	0	1.1-30.6.2000

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2939	ex 8543 89 95	43	Spanningsgestuurde oscillators (VCO's), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, WQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	1 35 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xylose	800 ton	0	1.1-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polyvinylideenfluoride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van verven of lakken voor het bedekken van metaal (a)	1 300 ton	0	1.1-31.12.
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de volgende combinaties: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603, of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	12 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (a)	4 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluormethyl] fenylacetonitril	100 ton	0	1.1-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	200 ton	0	1.1-31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Cilindervormige gestante busjes van niet-gelegeerd staal, per stuk vernikkeld, voor accumulatoren, met een diameter van 13 of meer doch niet meer dan 17 mm en een hoogte van 27 of meer doch niet meer dan 70 mm	70 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 g/m <sup>2</sup> , geheel bestaande uit met behulp van het sulfaatproces ontsloten ongebleekte houtvezels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3921 (a)	45 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Kabels van cellulosefilamenten gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell), bestemd voor de papierindustrie (a)	1 200 ton	0	1.1-31.12.

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2966	ex 2839 19 00	20	kristallijn dinatriumdisilicaat, bevattende: — 59 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide en — 30 of meer gewichtspercenten dinatriumoxide	12 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbonsuurcianhydride	500 ton	0	1.1-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm <sup>3</sup> , bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 (a)	900 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Kleurstof C.I. Pigment Blue 61	600 ton	0	1.1-31.12.
09.2978	ex 4804 52 90	10	Kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 250 g/m <sup>2</sup> of meer, gelijkmatig in de massa gebleekt, bestemd voor de vervaardiging van verpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen (a)	48 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 80,9 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 2%) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	200 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftpapier en kraftkarton, op rollen, gelijkmatig in de massa gebleekt, aan één zijde bestreken met of voorzien van een deklaag van kaoliën en/of calciumcarbonaat, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 400 g/m <sup>2</sup> , bestemd voor de vervaardiging van verpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen (a)	52 000 ton	0	1.1-31.12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Zuigermotoren met vonkntsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm <sup>3</sup> of meer en een vermogen van 6 of meer doch niet meer dan 15,5 kW, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 (a)	210 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-bis(pentabroomfenyl)ethaan	4 500 ton	0	1.1-31.12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis (pentabroomfenyl)ether	6 500 ton	0	1.1-31.12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Kraftpapier, hoofdzakelijk bestaand uit primaire vezelstof, met behulp van het sulfaatproces ontsloten, aan een zijde voorzien van een (wasachtig) kleefmiddel op basis van maïszetmeel: — niet versterkt, met een gewicht van 48 of meer doch niet meer dan 93 gram/m <sup>2</sup> — versterkt, met een gewicht van 130 of meer doch niet meer dan 210 gram/m <sup>2</sup> , in de vorm van rollen met een breedte van 150 cm of meer, bestemd om te worden versneden en verkleind tot rollen van onderverdeling 4823 19 00 (a)	150 ton	0	1.1-31.12.2000
09.2985	ex 8540 91 00	33	Platte maskers met een lengte van 691,1 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 407,7 mm (± 0,2 mm), met een breedte van de sleuven, gemeten bij het einde van de verticale middellijn, van 155 micrometer (± 8 micrometer)	150 000 stuks	0	1.1-31.12.

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(b) Het tariefcontingent is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.

(<sup>1</sup>) Het aanvullende specifieke recht blijft van toepassing.