

I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2724/2000 VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer⁽¹⁾, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1476/1999 van de Commissie⁽²⁾, en met name op artikel 19, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Tijdens de elfde vergadering van de conferentie der partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, die van 10 tot 20 april 2000 in Gigiri (Kenia) heeft plaatsgevonden, zijn wijzigingen aangebracht in de bijlagen I en II van de overeenkomst.
- (2) Er is een wijziging aangebracht in bijlage III van de overeenkomst.
- (3) De lidstaten, die partij zijn bij de overeenkomst, hebben een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de opname van *Mustela altaica*, *Mustela kathiah* en *Mustela sibirica* in de lijst van bijlage III van de overeenkomst.

(4) De bijlagen A, B, C en D van Verordening (EG) nr. 338/97 moeten thans overeenkomstig bedoelde wijzigingen worden aangepast, rekening houdend met het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 338/97.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen A, B, C en D van Verordening (EG) nr. 338/97 worden vervangen door de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2000.

Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM
Lid van de Commissie

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 171 van 7.7.1999, blz. 5.

BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - (a) met de naam van de soort, of
 - (b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad ⁽¹⁾ (de „Vogelrichtlijn”) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾ (de „Habitatrichtlijn”).
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - (a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (*subspecies*);
 - (b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (*varietas*); en
 - (c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (*forma*).
6. De afkorting „p.e.” wordt gebruikt ter aanduiding van mogelijk uitgestorven soorten.
7. Een sterretje „*” achter de naam van een soort of een hoger taxon betekent dat een of meer geografisch omschreven populaties, ondersoorten of soorten van die soort of dat taxon wel in bijlage A en niet in bijlage B zijn opgenomen.
8. Twee sterretjes „**” achter de naam van een soort of een hoger taxon betekent dat een of meer geografisch omschreven populaties, ondersoorten of soorten van die soort of dat taxon wel in bijlage B en niet in bijlage A zijn opgenomen.
9. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” en het teken „x”, gevolgd door een nummer achter de naam van een soort of hoger taxon, verwijzen naar de bijlagen van de Overeenkomst waarin de betrokken soorten op de onder de punten 10-13 aangegeven wijze zijn opgenomen. Indien geen teken vermeld is, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de Overeenkomst opgenomen.
10. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de Overeenkomst.
11. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de Overeenkomst.
12. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst. In dat geval wordt het land met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen, tevens aangegeven met een uit twee letters bestaande code en wel op de volgende wijze: BO (Bolivia), BR (Brazilië), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Maleisië), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunesië) en UY (Uruguay) en ZA (Zuid-Afrika).
13. Het teken „x”, gevolgd door een nummer, achter de naam van een soort of hoger taxon in bijlage A of B betekent dat bepaalde geografisch omschreven populaties, soorten, soortengroepen of families van die soort of dat taxon in bijlage I, II of III van de Overeenkomst zijn opgenomen, en wel als volgt:
 - ×701 De soort is opgenomen in bijlage II, doch de ondersoort *Cercocebus galericus galericus* is opgenomen in bijlage I.
 - ×702 De soort is opgenomen in bijlage II, doch de ondersoort *Procolobus pennantii kirkii* (ook genoemd *Colobus badius kirkii*) is opgenomen in bijlage I.

⁽¹⁾ PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/49/EG van de Commissie (PB L 233 van 13.8.1997, blz. 9).

⁽²⁾ PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/62/EG van de Raad (PB L 305 van 8.11.1997, blz. 42).

- ×703 Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (omvat het synoniem *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (omvat het synoniem *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie van *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaeangliae*, *Eubalaena* spp. (voorheen gerekend tot het genus *Balaena*) en *Caperea marginata*, die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de Overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B.
 - ×704 De populaties in Bhoetan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I, de andere populaties in bijlage II.
 - ×705 De populaties in Bhoetan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort *Ursus arctos isabellinus* zijn opgenomen in bijlage I, de andere populaties en ondersoorten in bijlage II.
 - ×706 *Trichechus inunguis* en *Trichechus manatus* zijn opgenomen in bijlage I. *Trichechus senegalensis* is opgenomen in bijlage II.
 - ×707 De soort is opgenomen in bijlage II doch de ondersoort *Equus hemionus hemionus* is opgenomen in bijlage I.
 - ×708 *Haliaeetus albicilla* en *Haliaeetus leucocephalus* zijn opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II.
 - ×709 De volgende soorten zijn opgenomen in bijlage III: *Crax alberti*, *Crax daubentoni* en *Crax globulosa* voor Colombia en *Crax rubra* voor Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras.
 - ×710 *Pauxi pauxi* is opgenomen in bijlage III voor Colombia.
 - ×711 De soort is opgenomen in bijlage II, doch de ondersoorten *Grus canadensis nesiotis* en *Grus canadensis pulla* zijn opgenomen in bijlage I.
 - ×712 *Vini ultramarina* is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II.
14. Het teken „-“, gevolgd door een nummer, achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat de aangegeven geografisch omschreven populaties, soorten, soortengroepen of families van die soort of dat taxon uit de betrokken bijlage zijn uitgesloten, en wel als volgt:
- 101 Populaties in Spanje ten noorden van de Duero, populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad
 - 102 Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe
 - 103 Populaties van *Pecari tajacu* in Mexico en in de Verenigde Staten van Amerika
 - 104 — **Argentinië:** de populatie in de provincie Jujuy en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan
 - **Bolivia:** de populaties in de instandhoudingscentra van Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla en López-Chichas
 - **Chili:** een deel van de populatie in de provincie Parinacota, Ia. Region Tarapacá
 - **Peru:** de hele populatie
 - 105 Populaties in Afghanistan, Bhoetan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan
 - 106 Cathartidae
 - 107 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* en *Psittacula krameri*
 - 108 Populatie van *Rhea pennata pennata* in Argentinië
 - 108a Populatie in Argentinië
 - 109 Populatie in Ecuador, waarbij het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het CITES-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd
 - 110 Populaties in Botswana, Ethiopië, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Zuid-Afrika, Oeganda, de Verenigde Republiek Tanzania., (Naast de van ranching afkomstige specimens moeten ze zich houden aan een jaarlijks export van ten hoogste 1.600 wilde specimens, met inbegrip van jachttrofeën), Zambia en Zimbabwe
 - 111 Populaties in Australië, Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea
 - 112 Populaties in Argentinië en Chile
 - 113 Alle soorten die geen succulenten zijn
 - 114 *Aloe vera*: ook genoemd *Aloe barbadensis*

15. Het teken „+”, gevolgd door een nummer, achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat alleen de nader aangegeven geografisch omschreven populaties, ondersoorten of soorten van die soort of dat taxon in de betrokken bijlage zijn opgenomen, en wel als volgt:

- +201 Populaties in Spanje ten noorden van de Duero, populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad
- +202 Populatie in Kameroen en Nigeria
- +203 Populatie in Azië
- +204 Populatie in Midden- en Noord-Amerika
- +205 Populaties in Bangladesh, India en Thailand
- +206 Populatie in India
- +207 Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe
- +208 Populatie in Zuid-Afrika
- +209 — **Argentinië**: de populatie in de provincie Jujuy en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan
- **Bolivia**: de populaties in de instandhoudingscentra van Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla en López-Chichas
- **Chili**: deel van de populatie in de provincie Parinacota, Ia. Region Tarapacá
- +210 Populaties in Afghanistan, Bhoetan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan
- +211 Populatie in Mexico
- +212 Populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauretanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan
- +213 Populatie in Argentinië
- +214 Populatie op de Seychellen
- +215 Populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige Unie van Socialistische Sovjet-Republieken
- +216 Populatie in de Russische Federatie
- +217 Populaties in Argentinië en Chile
- +218 Populaties in Amerika

16. Het teken „=”, gevolgd door een nummer, geplaatst achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat de benaming van die soort of dat taxon als volgt moet worden geïnterpreteerd:

- =301 Ook genoemd *Phalanger maculatus*
- =302 Ook genoemd *Vampyrops lineatus*
- =303 Omvat de familie Tupaiidae
- =304 Voorheen gerekend tot de familie Lemuridae
- =305 Voorheen opgenomen als ondersoort van *Callithrix jacchus*
- =306 Omvat het generieke synoniem *Leontideus*
- =307 Voorheen gerekend tot de soort *Saguinus oedipus*
- =308 Voorheen opgenomen als *Alouatta palliata*
- =309 Voorheen opgenomen als *Alouatta palliata (villosa)*
- =310 Omvat het synoniem *Cercopithecus roloway*
- =311 Voorheen gerekend tot het genus *Papio*
- =312 Omvat het generieke synoniem *Simias*
- =313 Omvat het synoniem *Colobus badius rufomitratus*
- =314 Omvat het generieke synoniem *Rhinopithecus*
- =315 Ook genoemd *Presbytis entellus*
- =316 Ook genoemd *Presbytis geei* en *Semnopithecus geei*
- =317 Ook genoemd *Presbytis pileata* en *Semnopithecus pileatus*
- =318 Voorheen opgenomen als *Tamandua tetradactyla* (gedeeltelijk)
- =319 Omvat de synoniemen *Bradypus boliviensis* en *Bradypus griseus*
- =320 Omvat het synoniem *Cabassous gymnurus*
- =321 Omvat het synoniem *Priodontes giganteus*

- =322 Omvat het generieke synoniem *Coendou*
- =323 Omvat het generieke synoniem *Cuniculus*
- =324 Voorheen gerekend tot het genus *Dusicyon*
- =325 Omvat het synoniem *Dusicyon fulvipes*
- =326 Omvat het generieke synoniem *Fennecus*
- =327 Ook genoemd *Selenarctos thibetanus*
- =328 Voorheen opgenomen als *Nasua nasua*
- =329 Ook genoemd *Aonyx microdon* of *Paraonyx microdon*
- =330 Omvat het synoniem *Galictis allamandi*
- =331 Voorheen gerekend tot het genus *Lutra*
- =332 Voorheen gerekend tot het genus *Lutra*; omvat de synoniemen *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* en *Lutra platensis*
- =333 Voorheen gerekend tot de soort *Martes flavigula*
- =334 Omvat het generieke synoniem *Viverra*
- =335 Omvat het synoniem *Eupleres major*
- =336 Voorheen opgenomen als *Viverra megaspila*
- =337 Voorheen opgenomen als *Herpestes fuscus*
- =338 Voorheen opgenomen als *Herpestes auropunctatus*
- =339 Ook genoemd *Felis caracal* en *Lynx caracal*
- =340 Voorheen gerekend tot het genus *Felis*
- =341 Ook genoemd *Felis pardina* of *Felis lynx pardina*
- =342 Voorheen gerekend tot het genus *Panthera*
- =343 Ook genoemd *Equus asinus*
- =344 Voorheen gerekend tot de soort *Equus hemionus*
- =345 Ook genoemd *Equus caballus przewalskii*
- =346 Ook genoemd *Choeropsis liberiensis*
- =347 Ook genoemd *Cervus porcinus calamianensis*
- =348 Ook genoemd *Cervus porcinus kuhlii*
- =349 Ook genoemd *Cervus porcinus annamiticus*
- =350 Ook genoemd *Cervus dama mesopotamicus*
- =351 Met uitsluiting van de gedomesticeerde vorm van *Bos gaurus* welke *Bos frontalis* wordt genoemd
- =352 Met uitsluiting van de gedomesticeerde vorm van *Bos mutus* welke *Bos grunniens* wordt genoemd
- =353 Omvat het generieke synoniem *Novibos*
- =354 Met uitsluiting van de gedomesticeerde vorm van *Bubalus arnee* welke *Bubalus bubalis* wordt genoemd
- =355 Omvat het generieke synoniem *Anoa*
- =356 Ook genoemd *Damaliscus dorcas dorcas*
- =357 Voorheen gerekend tot de soort *Naemorhedus goral*
- =358 Ook genoemd *Capricornis sumatraensis*
- =359 Omvat het synoniem *Oryx tao*
- =360 Omvat het synoniem *Ovis aries ophion*
- =361 Voorheen opgenomen als *Ovis vignei*
- =362 Ook genoemd *Rupicapra rupicapra ornata*
- =363 Ook genoemd *Boocercus eurycerus*; omvat het generieke synoniem *Taurotragus*
- =364 Ook genoemd *Pterocnemia pennata*
- =365 Ook genoemd *Sula abbotti*
- =366 Ook genoemd *Ardeola ibis*

- =367 Ook genoemd *Egretta alba* en *Ardea alba*
- =368 Ook genoemd *Ciconia ciconia boyciana*
- =369 Ook genoemd *Hagedashia hagedash*
- =370 Ook genoemd *Lampribis rara*
- =371 Omvat *Phoenicopterus roseus*
- =372 Omvat de synoniemen *Anas chlorotis* en *Anas nesiotis*
- =373 Ook genoemd *Spatula clypeata*
- =374 Ook genoemd *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =375 Vermoedelijk een hybride van *Anas platyrhynchos* en *Anas superciliosa*
- =376 Ook genoemd *Nyroca nyroca*
- =377 Omvat het synoniem *Dendrocygna fulva*
- =378 Ook genoemd *Cairina hartlaubii*
- =379 Ook genoemd *Aquila heliaca adalberti*
- =380 Ook genoemd *Chondrohierax wilsonii*
- =381 Ook genoemd *Falco peregrinus babylonicus* en *Falco peregrinus pelegrioides*
- =382 Ook genoemd *Crax mitu mitu*
- =383 Hiervoor wordt ook de genusnaam *Crax* gebruikt
- =384 Voorheen gerekend tot het genus *Aburria*
- =385 Voorheen gerekend tot het genus *Aburria*; ook genoemd *Pipile pipile pipile*
- =386 Voorheen opgenomen als *Arborophila brunneopectus* (gedeeltelijk)
- =387 Voorheen gerekend tot de soort *Crossoptilon crossoptilon*
- =388 Voorheen gerekend tot de soort *Polyplectron malacense*
- =389 Omvat het synoniem *Rheinardia nigrescens*
- =390 Ook genoemd *Tricholimnas sylvestris*
- =391 Ook genoemd *Choriotis nigriceps*
- =392 Ook genoemd *Houbaropsis bengalensis*
- =393 Ook genoemd *Turturoena iriditorques*; voorheen opgenomen als *Columba malherbii* (gedeeltelijk)
- =394 Ook genoemd *Nesoenas mayeri*
- =395 Voorheen opgenomen als *Treron australis* (gedeeltelijk)
- =396 Ook genoemd *Calopelia brehmeri*; omvat het synoniem *Calopelia puella*
- =397 Ook genoemd *Tympanistria tympanistria*
- =398 Ook genoemd *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =399 Dikwijls verkocht onder de onjuiste benaming *Ara caninde*
- =400 Ook genoemd *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*
- =401 Ook genoemd *Opsitta diophthalma coxeni*
- =402 Ook genoemd *Pezoporus occidentalis*
- =403 Voorheen gerekend tot de soort *Psephotus chrysoterygius*
- =404 Ook genoemd *Psittacula krameri echo*
- =405 Voorheen gerekend tot het genus *Gallirex*; ook genoemd *Tauraco porphyreolophus*
- =406 Ook genoemd *Otus gurneyi*
- =407 Ook genoemd *Ninox novaeseelandiae royana*
- =408 Voorheen gerekend tot het genus *Glaucis*
- =409 Omvat het generieke synoniem *Ptilolaemus*
- =410 Voorheen gerekend tot het genus *Rhinoplax*
- =411 Ook genoemd *Pitta brachyura nympha*
- =412 Ook genoemd *Muscicapa ruecki* of *Niltava ruecki*
- =413 Ook genoemd *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =414 Ook genoemd *Tchitrea bourbonensis*

- =415 Ook genoemd *Meliphaga cassidix*
- =416 Omvat het generieke synoniem *Xanthopsar*
- =417 Voorheen gerekend tot het genus *Spinus*
- =418 Voorheen opgenomen als *Serinus gularis* (gedeeltelijk)
- =419 Ook genoemd *Estrilda subflava* of *Sporaeginthus subflavus*
- =420 Voorheen opgenomen als *Lagonosticta larvata* (gedeeltelijk)
- =421 Omvat het generieke synoniem *Spermestes*
- =422 Ook genoemd *Euodice cantans*; voorheen opgenomen als *Lonchura malabarica* (gedeeltelijk)
- =423 Ook genoemd *Hypargos nitidulus*
- =424 Voorheen opgenomen als *Parmoptila woodhousei* (gedeeltelijk)
- =425 Omvat de synoniemen *Pyrenestes frommi* en *Pyrenestes rothschildi*
- =426 Ook genoemd *Estrilda bengala*
- =427 Ook genoemd *Malimbus rubriceps* of *Anaplectes melanotis*
- =428 Ook genoemd *Coliuspasser ardens*
- =429 Voorheen opgenomen als *Euplectes orix* (gedeeltelijk)
- =430 Ook genoemd *Coliuspasser macrourus*
- =431 Ook genoemd *Ploceus superciliosus*
- =432 Omvat het synoniem *Ploceus nigriceps*
- =433 Ook genoemd *Sitagra luteola*
- =434 Ook genoemd *Sitagra melanocephala*
- =435 Voorheen opgenomen als *Ploceus velatus*
- =436 Ook genoemd *Hypochoera chalybeata*; omvat de synoniemen *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* en *Vidua ultramarina*
- =437 Voorheen opgenomen als *Vidua paradisaea* (gedeeltelijk)
- =438 Ook gerekend tot het genus *Damonia*
- =439 Voorheen opgenomen als *Kachuga tecta tecta*
- =440 Omvat de generieke synoniemen *Nicoria* en *Geoemyda* (gedeeltelijk)
- =441 Ook genoemd *Chrysemys scripta elegans*
- =442 Ook genoemd *Geochelone elephantopus*; ook gerekend tot het genus *Testudo*
- =443 Ook gerekend tot het genus *Testudo*
- =444 Voorheen gerekend tot het genus *Trionyx*; ook gerekend tot het genus *Aspideretes*
- =445 Voorheen gerekend tot het genus *Trionyx*
- =446 Voorheen gerekend tot het genus *Podocnemis*
- =447 Ook genoemd *Pelusios subniger*
- =448 Omvat *Alligatoridae*, *Crocodylidae* en *Gavialidae*
- =449 Ook genoemd *Crocodylus mindorensis*
- =450 Ook gerekend tot het genus *Nactus*
- =451 Omvat het generieke synoniem *Rhoptropella*
- =452 Voorheen gerekend tot het genus *Chamaeleo*
- =453 *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) was tot 1 augustus 2000 opgenomen als *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Verspreiding: het noorden van Argentinië, Uruguay, Paraguay en het zuiden van Brazilië, tot in het zuiden van het Braziliaanse Amazonebekken). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) was tot 1 augustus 2000 opgenomen als *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Verspreiding: Colombia, Venezuela, de Guyana's, het Ecuadoraanse, Peruviaanse, Boliviaanse en Braziliaanse Amazonebekken, en in Brazilië zuidelijk tot in de staat Sao Paulo).
- =454 Voorheen gerekend tot de familie *Boidae*.
- =455 Omvat het synoniem *Python molurus pimbura*
- =456 Ook genoemd *Constrictor constrictor occidentalis*
- =457 Omvat het synoniem *Sanzinia manditra*
- =458 Omvat het synoniem *Pseudoboa cloelia*

- =459 Ook genoemd *Hydrodynastes gigas*
- =460 Ook genoemd *Alsophis chamissonis*
- =461 Voorheen gerekend tot het genus *Natrix*
- =462 Omvat de synoniemen *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja samarensis*, *Naja sputatrix* en *Naja sumatrana*
- =462a Voorheen opgenomen als *Bothrops nummifer*
- =462b Voorheen opgenomen als *Bothrops schlegelii*
- =462c Voorheen opgenomen als *Vipera russelli*
- =462d Voorheen opgenomen als *Bothrops nasutus*
- =462e Voorheen opgenomen als *Bothrops ophryomegas*
- =463 Voorheen gerekend tot het genus *Nectophrynoides*
- =464 Voorheen gerekend tot het genus *Dendrobates*
- =465 Ook gerekend tot het genus *Rana*
- =466 Omvat het generieke synoniem *Megalobatrachus*
- =467 *Sensu D'Abrera*
- =468 Omvat de synoniemen *Pandinus africanus* en *Heterometrus roeseli*
- =468a Voorheen gerekend tot het genus *Brachypelma*
- =469 Ook genoemd *Conchodromus dromas*
- =470 Ook gerekend tot de genera *Dysnomia* en *Plagiola*
- =471 Omvat het generieke synoniem *Proptera*
- =472 Ook gerekend tot het genus *Carunculina*
- =473 Ook genoemd *Megalonaia nickliniana*
- =474 Ook genoemd *Cyrtoneura tampicoensis tecomatensis* en *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =475 Omvat het generieke synoniem *Micromys*
- =476 Omvat het generieke synoniem *Papuina*
- =477 Omvat alleen de familie *Helioporidae* met één soort: *Heliopora coerulea*
- =478 Ook genoemd *Podophyllum emodi* en *Sinopodophyllum hexandrum*
- =479 Omvat de generieke synoniemen *Neogomesia* en *Roseocactus*
- =480 Ook gerekend tot het genus *Echinocactus*
- =481 Omvat het synoniem *Coryphantha densispina*
- =482 Ook genoemd *Echinocereus lindsayi*
- =483 Ook gerekend tot het genus *Wilcoxia*; omvat *Wilcoxia nerispina*
- =484 Ook gerekend tot het genus *Coryphantha*; omvat het synoniem *Escobaria nelliae*
- =485 Ook gerekend tot het genus *Coryphantha*; omvat *Escobaria leei* als ondersoort
- =486 Omvat het synoniem *Solisia pectinata*
- =487 Ook gerekend tot de genera *Backebergia*, *Cephalocereus* en *Mitrocereus*; omvat het synoniem *Pachycereus chrysomallus*
- =488 Omvat *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* en *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* en de synoniemen *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* en *Pediocactus winkleri*; ook gerekend tot het genus *Toumeyia*
- =489 Ook gerekend tot de genera *Navajoa*, *Toumeyia* en *Utahia*; omvat de synoniemen *Pediocactus fiskeisenii*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *fiskeisenii* en *Navajoa fiskeisenii*
- =490 Ook gerekend tot de genera *Echinocactus* en *Utahia*
- =491 Omvat het generieke synoniem *Encephalocarpus*
- =492 Ook gerekend tot het genus *Pediocactus*; omvat de synoniemen *Ancistrocactus tobuschii* en *Ferocactus tobuschii*
- =493 Ook gerekend tot de genera *Echinomastus*, *Neolloydia* en *Pedicactus*; omvat de synoniemen *Echinomastus acunensis* en *Echinomastus krausei*

- =494 Omvat de synoniemen *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* en *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *ilseae*; ook gerekend tot het genus *Pediocactus*
- =495 Ook gerekend tot de genera *Echinomastus*, *Neolloydia* en *Pediocactus*
- =496 Ook gerekend tot de genera *Coloradoa*, *Ferocactus* en *Pediocactus*
- =497 Ook gerekend tot de genera *Pediocactus* en *Toumeyia*
- =498 Ook gerekend tot de genera *Ferocactus* en *Pediocactus*
- =499 Omvat de generieke synoniemen *Gymnocactus* en *Normanbokea*; ook gerekend tot de genera *Kadencarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* en *Toumeyia*.
- =500 Ook gerekend tot het genus *Parodia*
- =501 Ook genoemd *Saussurea lappa*
- =502 Omvat de genera *Alsophila*, *Nephrolepis*, *Sphaeropteris* en *Trichopteris*
- =503 Ook genoemd *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =504 Omvat *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* en *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*
- =505 Omvat *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =506 Omvat *Euphorbia decaryi* var. *ampanihyensis*, var. *robinsonii* en var. *spirosticha*
- =507 Omvat *Euphorbia moratii* var. *antsingensis*, var. *bemarahensis* en var. *multiflora*
- =508 Ook genoemd *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tularensis*
- =509 Ook genoemd *Engelhardia pterocarpa*
- =510 Ook gerekend tot het genus *Afromosia*
- =511 Omvat *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* en *paucituberculata*.
- =512 Omvat *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =513 Omvat *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =514 Voorheen gerekend tot *Talauma hodgsonii*; ook genoemd *Magnolia hodgsonii* en *Magnolia candollii* var. *obvata*.
- =515 Omvat de families Apostasiaceae en Cyrtipediaceae als subfamilies Apostasioideae en Cyrtipedioideae
- =516 *Anacampseros australiana* en *A. kurtzii* worden ook gerekend tot het genus *Grahamia*
- =517 Voorheen gerekend tot het genus *Anacampseros*
- =518 Ook genoemd *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*
- =519 Ook genoemd *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*
- =520 Voorheen gerekend tot de familie ZAMIACEAE
- =521 Omvat het synoniem *Stangeria paradoxa*
- =522 Ook genoemd *Taxus baccata* spp. *wallichiana*
- =523 Omvat het synoniem *Welwitschia bainesii*
- =524 Omvat het synoniem *Vulpes vulpes leucopus*
- =525 Ook genoemd *Erithacus pectardens*
- =526 Ook genoemd *Pogonochila swynnertoni*
- =527 Ook genoemd *Platylophus leucopterus*
- =528 Omvat *Lapemis hardwickii*
- =529 Omvat *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* en *Hippocampus macleayina*
- =530 Omvat *Hippocampus elongatus* en *Hippocampus subelongatus*
- =531 Omvat *Hippocampus tuberculatus*
- =532 Omvat *Hippocampus subcoronatus*
- =533 Omvat *Hippocampus fasciatus* en *Hippocampus mohnikei*
- =534 Omvat *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* en *Hippocampus villosus*

- =535 Omvat *Hippocampus obscurus*
- =536 Omvat *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europaeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* en *Hippocampus vulgaris*
- =537 Omvat *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* en *Hippocampus ringens*
- =538 Omvat *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* en *Hippocampus valentyni*.
- =539 Omvat *Hippocampus suezensis*
- =540 Omvat *Hippocampus dahl* en *Hippocampus lenis*
- =541 Omvat *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* en *Hippocampus trichus*.
- =542 Omvat *Hippocampus obtusus* en *Hippocampus poeyi*
- =543 Omvat *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* en *Hippocampus sexmaculatus*.
- =544 Omvat *Hippocampus novaehollandiae*
- =545 Omvat *Hippocampus regulus* en *Hippocampus rosamondae*

17. Het teken „°”, gevolgd door een nummer, achter de naam van een soort of hoger taxon heeft de volgende betekenis:

- °601 Het jaarlijks exportquotum is vastgesteld op nul. Alle specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en dienovereenkomstig zijn de desbetreffende bepalingen van deze verordening erop van toepassing.
- °602 Voor *Manis crassicaudata*, *Manis pentadactyla* en *Manis javanica* is het jaarlijks exportquotum vastgesteld op nul voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- °603 Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing.
- °604 De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld:
 Botswana: 5
 Namibië: 150
 Zimbabwe: 50

Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van de verordening.

- °605 Populaties in Botswana, Namibië en Zimbabwe

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: 1) de uitvoer van jachttrofeeën voor niet-commerciële doeleinden; 2) de uitvoer van levende specimens, voorzover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven (Namibië: uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden); 3) de uitvoer van huiden (alleen Zimbabwe); 4) de uitvoer van lederwaren en ivoorsnijwerk voor niet-commerciële doeleinden (alleen Zimbabwe). Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en dienovereenkomstig zijn de desbetreffende bepalingen van deze verordening erop van toepassing. Teneinde te garanderen dat a) de bestemming van levende dieren „passend en aanvaardbaar” is, en/of dat b) het doel van de invoer „niet-commercieel” is, mogen uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten uitsluitend worden afgegeven nadat de administratieve instantie van afgifte van de administratieve instantie van het invoerende land de verzekering heeft ontvangen dat:

in geval a), naar analogie van artikel 4, lid 1, onder c), van de verordening, de inrichting voor het houden van de dieren door de bevoegde wetenschappelijke autoriteit is onderzocht en dat is gebleken dat degene voor wie de levende specimens zijn bestemd, voldoende is uitgerust om die specimens te huisvesten en te verzorgen; en/of

in geval b), naar analogie van artikel 4, lid 1, onder d), ten genoegen van de administratieve instantie is aangetoond dat de specimens niet zullen worden gebruikt voor overwegend commerciële doeleinden.

Populatie in Zuid-Afrika

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: 1) de handel in jachttrofeeën voor niet-commerciële doeleinden; 2) de handel in levende dieren met het oog op herintroductie in krachtens de wetgeving van de invoerende landen officieel aangewezen beschermde gebieden; 3) de handel in huiden en lederwaren. De handel in onbewerkt ivoor betreft complete slaganden, uit voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het Kruger National Park; terzake is een nulquotum van toepassing. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en de handel daarin wordt in overeenstemming daarmee gereguleerd.

- °606 Alleen met het doel internationale handel toe te staan in levende dieren, voorzover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, en jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en dienovereenkomstig zijn de desbetreffende bepalingen van deze verordening erop van toepassing.
- °607 Alleen met het doel internationale handel toe te staan in wol geschoren van levende vicuñas van de in bijlage B opgenomen populaties (zie +209) en wol uit de voorraad van (3 249 kg) die in Peru bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994), alsmede in de daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA”, gevolgd door de benaming van het land van oorsprong. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en dienovereenkomstig zijn de desbetreffende bepalingen van deze verordening erop van toepassing.
- °608 Voor *Geochelone sulcata* is het jaarlijks exportquotum vastgesteld op nul voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- °609 Betreft, naast complete dieren, alleen vinnen en delen van vinnen.
- °610 Fossielen vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
- °611 Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:
- Hatiora x graeseri*
- Schlumbergera x buckleyi*
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntiioides x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (cultivars)
- Gymnocalycium mihanovichii (cultivars): de chlorofylloze vormen die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia „jusbertyi”, Hylocereus trigonus of Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (cultivars)
- °612 Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Euphorbia trigona* zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing.
- °613 *In vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
- °614 Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

18. Conform artikel 2, onder t), van de verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:

- #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- (a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - (b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd; en
 - (c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- (a) zaden en pollen;
 - (b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - (c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - (d) afgeleide chemische producten en farmaceutische eindproducten.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.

- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- (a) zaden, behalve die van Mexicaanse cactussen van oorsprong uit Mexico, en pollen;
 - (b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - (c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - (d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten; en
 - (e) losse stengelleden en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte exemplaren van *Opuntia* subgenus *Opuntia*.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stamstukken, houtspanen en onverwerkt kleingemaakt materiaal.
- #7 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- (a) zaden en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - (b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - (c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - (d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
19. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat voor hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van de verordening gelden, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.
20. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
21. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
MONOTREMA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		Vachtmierenegel
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. (I)			Buidelwolf
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. (I)			Varkenspootbuideldas
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Grote langoorbuideldas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Kleine langoorbuideldas
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Westelijke bandicoot
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Grijze koeskoes
		<i>Spilococcus maculatus</i> (II) = 301		Gevlekte koeskoes
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Breedkopwombat
Macropodidae		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Doria-boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Goodfellow's boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Bruine boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		Matschies boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Zwarte boomkangoeroe
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Geteugelde spoortstaartkangoeroe
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Halvemaan spoortstaartkangoeroe
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Buidelkonijnen
	<i>Caloprymnus campestris</i> p.e. (I)			Woestijnratkangoeroe
CHIROPTERA				
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp.* (II)		Schijnkalongs
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Filipijnse vliegende hond
	<i>Acerodon lucifer</i> p.e. (I)			Panay vliegende hond
		<i>Pteropus</i> spp.* (II)		Kalongs
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vliegende hond van Truk Eiland
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Comoren-kalong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Vliegende hond van de Marianen
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vliegende hond van PonapBe
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			Vliegende hond van Mortlock
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grote vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodriguez-kalong
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Vliegende hond van Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pacifische vliegende hond
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pemba-kalong
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY)=302	Witstreepvampier
PRIMATES		PRIMATES spp.* (II) =303		Opperdieren
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's
Megaladapidae	Megaladapidae spp. (I) =304			Wezelmaki's
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's
Indridae	Indridae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia</i> <i>madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goelds tamarin
	<i>Callithrix aurita</i> (I) =305			Witoorpenseelaapje
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) =305			Geelkoppenseelaapje
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) =306			Leeuwaapjes
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) =307			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Witvoettamarin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Gewone pincheaap
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) =308			Coibensis brulaap
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Mantelbrulaap
	<i>Alouatta pigra</i> (I) =309			Guatemalese brulaap
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Zwarthandslingeraap
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Roodbuikslingeraap
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Spinaap
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Oeakari's
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Gemaskerde springaap
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Witneussaki
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Geelstaartwolaap
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) ×701 <i>Cercopithecus diana</i> (I) =310 <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) =311 <i>Mandrillus sphinx</i> (I) =311 <i>Nasalis concolor</i> (I) =312 <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) ×702 <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) =313 <i>Pygathrix</i> spp. (I) =314 <i>Semnopithecus entellus</i> (I) =315 <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) =316 <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) =317			Kuifmangabey Dianameerkoet Zwarte franjeaap Baardaap Dril Mandril Varkensstaartlangoer Neusaap Mentawai-langoer Rode franjeaap Preus' franjeaap Tana-franjeaap Stompneusapen Hoelman Tonkin-langoer Goudlangoer Nilgirilangoer Kuiflangoer
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorilla's Chimpansees Orang-oetans
XENARTHRA				
Mermecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) =318	Reuzenmierener Boommierener
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) =319		Westelijke drievingerluiaard
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III GT)	Costaricaanse tweevingerluiaard
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III GT)	Midden-Amerikaans kaalstaart-gordeldier
			<i>Cabassous tatouay</i> (III GT) =320	Zuid-Amerikaans kaalstaart-gordeldier
		<i>ChaetophRACTUS nationi</i> (II) °601		Reuzengordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I) =321			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
PHOLIDOTA				
Manidae		Manis spp. (II) °602		Schubdieren
LAGOMORPHA				
Leporidae	Caprolagus hispidus (I)			Borstelige haas of Assam-konijn
	Romerolagus diazi (I)			Volcano-konijn
RODENTIA				
Sciuridae	Cynomys mexicanus (I)			Mexicaanse prairiehond
			Epixerus ebii (III GH)	West-Afrikaanse palmeekhoorn
			Marmota caudata (III IN)	Langstaartmarmot
			Marmota himalayana (III IN)	Himalaya-marmot
		Ratufa spp. (II)		Reuzeneekhoorns
Anomaluridae			Sciurus deppei (III CR)	Deppe's eekhoorn
			Anomalurus beecrofti (III GH)	Beecrofts stekelstaartteekhoorn
			Anomalurus derbianus (III GH)	Lord Derby-stekelstaartteekhoorn
			Anomalurus pelii (III GH)	Zwartwitte stekelstaartteekhoorn
			Idiurus macrotis (III GH)	Vliegende slaapmuis
Muridae	Leporillus conditor (I)			Langoorhaasrat
	Pseudomys praeconis (I)			Vale schijnmuis
	Xeromys myoides (I)			Onechte waterrat
	Zyzomys pedunculatus (I)			Macdonnells rotsrat
Hystriidae	Hystrix cristata (III GH)			Stekelvarken
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus (III HN) =322	Mexicaans stekelvarken
			Sphiggurus spinosus (III UY) =322	Paraguyaans boomstekelvarken
Agoutidae			Agouti paca (III HN) =323	Paca
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III HN)	Agouti
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) °603			Chinchilla's
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ×703			Walvisachtigen
CARNIVORA				
Canidae			Canis aureus (III IN)	Jakhals
	Canis lupus** (I/II) -101 ×704	Canis lupus* (II) +201		Wolf
	Canis simensis			
		Cerdocyon thous (II) =324		Krabbenetende vos
		Chrysocyon brachyurus (II)		Manenwolf
		Cuon alpinus (II)		Aziatische boshond of Dhole

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 324		Andes-jakhalsvos
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 325		Argentijnse jakhalsvos
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 324		Pampajakhalsvos
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Boshond
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Bengaalse vos
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Grijze vos
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 326		Fennek
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp.* (II)		Beren
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Grote panda
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Kleine panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Maleise beer
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Lippenbeer
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brilbeer
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) × 705			Bruine beer
	<i>Ursus thibetanus</i> (I) = 327			Kraagbeer
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR)	Gabbi's slankbeer
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III HN) = 328	Neusbeer
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY)	South brazilian coati
			<i>Potos flavus</i> (III HN)	Rotstaartbeer
Mustelidae				
Lutrinae		Lutrinae spp. *		Otters
	<i>Aonyx congicus**</i> (I) + 202 = 329			Congo-otter
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra felina</i> (I) = 331			Chungungo-otter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I) = 332			Langstaartotter
	<i>Lontra provocax</i> (I) = 331			Zuidelijke rivierotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Europese otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Reuzenotter
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Soerilho
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 330	Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	Maleise bonte marter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Viverridae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	Boommarter (ondersoort van India)
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 333	
			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	Honingdas of ratel
				Zwartvoerbunzing Siberische wezel
			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 334	Civetkat
				Fretkat
				Ottercivetkat
				Mierencivetkat
				Fanaloka
Herpestidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) = 335 <i>Fossa fossana</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	Jerdon's palmcivetkat
				Gestreepte linsang
				Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 336	Grote gevlekte civetkat
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	Aziatische civetkat
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	Kleine civetkat
			<i>Herpestes brachyurus fusca</i> (III IN) = 337	Indische bruine mangoest
Hyaenidae Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) °604 <i>Caracal caracal</i> ** (I) +203 = 339 <i>Catopuma temminckii</i> (I) = 340 <i>Felis nigripes</i> (I)	<i>Felidae</i> spp.* (II) °603	<i>Herpestes edwardsii</i> (III IN)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes javanicus auropunctata</i> (III IN) = 338	Indische mangoest
			<i>Herpestes smithii</i> (III IN)	Rode mangoest
			<i>Herpestes urva</i> (III IN)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	Gestreepte mangoest
			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Aardwolf
				Katachtigen
				Jachtluipaard of cheetah
				Aziatische caracal
				Aziatische goudkat
				Zwartvoetkat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yaguarondi</i> ** (I) +204 =340 <i>Leopardus pardalis</i> (I) =340 <i>Leopardus tigrinus</i> (I) =340 <i>Leopardus wiedii</i> (I) =340 <i>Lynx lynx</i> (II) =340 <i>Lynx pardinus</i> (I) =341 <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) =340 <i>Oreailurus jacobita</i> (I) =340 <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) =340 <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> ** (I) +205 =340 <i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)=340 <i>Prionailurus planiceps</i> (I) =340 <i>Prionailurus rubiginosus</i> ** (I) +206 =340 <i>Puma concolor coryi</i> (I) =340 <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) =340 <i>Puma concolor cougar</i> (I) =340 <i>Uncia uncia</i> (I) =342			Wilde kat Jaguaroendi Ocelot Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx Nevelpanter Geoffroy's kat Bergkat Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Marmerkat Chinese Bengaalse kat Platkopkat Roestkat Floridapoema Costa Rica-poema Oostelijke poema Sneeuwpanter Pelsrobben Juan Fernandez-pelsrob Pelsrob van Guadeloupe Walrus Zuidelijke zeeolifant Monniksrobben Aziatische olifant Afrikaanse olifant
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp.* (II)		
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> ** (I) -102	<i>Loxodonta africana</i> * (II) +207 °605		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ×706			Lamantijnen
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) =343			Wilde ezel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Grevy-zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) ×707			Koelan
	<i>Equus kiang</i> (II) =344			Kiang
		<i>Equus onager</i> * (II) =344		Onager
	<i>Equus onager khur</i> (I) =344			Indiase halfezel
	<i>Equus przewalskii</i> (I) =345			Przewalski bergzebra
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmanns bergzebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kaapse bergzebra
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp.** (I)			Tapirs
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Zuid-Amerikaanse tapir
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp.** (I)			Neushoorns
		<i>Ceratotherium simum simum</i> * (II) °606 +208		Breedlipneushoorn
ARTIODACTYLA				
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Hertzwijn of babiroessa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Dwergzwijn
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp.* (II) -103		Pecari's
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chaco-pecari
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) =346		Dwergnijlpaard
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaard
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Goanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> ** (I) -104	<i>Vicugna vicugna</i> * (II) °607 +209		Vicugna
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	Afrikaanse kantijl
Moschidae	<i>Moschus</i> spp.** (I) +210	<i>Moschus</i> spp.* (II) - 105		Muskusherten
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) =347			Annam-zwijnshert
	<i>Axis kuhlii</i> (I) =348			Bawean zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) =349			Filipijns zwijnshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Moerashert
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Antilocapridae		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Edelhert (ondersoort van noordelijk Afghanistan en Turkmenistan)
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	Edelhert (ondersoort van noordelijk Afrika)
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Edelhert (ondersoort van Kashmir)
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 350			Lierhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Iraans damhert
				Andesherten
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	Spieshert (ondersoort van Midden-Amerika)
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Indochinese muntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	Zwarte muntjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Waaierstaarthert (ondersoort van Guatemala)
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampahert
	<i>Pudu puda</i> (I)			Ecuadorese poedoe
	<i>Antilocapra americana</i> (I) + 211			Chileense poedoe
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Gaffelantilope (populatie van Mexico)
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Addax of Mendes-antiloop
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Manenschaap
	<i>Bos gaurus</i> (I) °603 = 351			Indische antiloop
	<i>Bos mutus</i> (I) °603 = 352			Bosbison
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 353			Gaur
			<i>Bubalus arnee</i> (III NP) = 354	Wilde yak
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 355			Kouprey
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 355			Aziatische buffel
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 355			Laaglandbuffel
Bovidae		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Tamarou
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Berganoa
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Takin
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Schroefhoorngeit
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Zwartrugduiker
				Jentinks duiker
				Blauwe duiker
				Ogilby's duiker
				Geelrugduiker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Sassaby
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) = 356		Bontebok
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		Edmigazel
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Damagazelle
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Dorcagazel
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Duingazel
		<i>Kobus leche</i> (II)		Reuzenpaardantilooop
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I) = 357			Litschie waterbok
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I) = 357			Chinese goral
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemohedus sumatraensis</i> (I) = 358			Gewone goral
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 359			Serow
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Algazelle
		<i>Ovis ammon</i> * (II)		Arabische oryx
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Nyan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) + 211		Argalischaaap van de Zwarte Bergen
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 360			Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
		<i>Ovis vignei</i> * (II)		Moeflon (ondersoort van Cyprus)
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) = 361			Steppeschaap, ural
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antilooop
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamese antilooop
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) = 362			Gems (ondersoort van de Apennijnen)
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antilooop
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Vierhoornantilooop
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) = 363	Bongo
			<i>Tragelaphus spekei</i> (III GH)	Sitatoenga

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) +212			Struisvogel
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Rhea americana</i> (II)			Nandoe
	<i>Rhea pennata</i> ** (I) -108 =364			
		<i>Rhea pennata pennata</i> * (II) +213 =364		Darwin-nandoe
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluzenaarsstuihoen
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldt-pinguin
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Stellers albatros
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I) =365			Abbots gent
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Witbuikfregatvogel
CICONIIFORMES				
Ardeidae			<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Reuzenreiger
	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) =366			Koereiger
	<i>Casmerodius albus</i> (III GH) =367			Grote zilverreiger
	<i>Egretta garzetta</i> (III GH)			Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) =368			Zwartsnavelooievaar
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Zwarte ooievaar
	<i>Ciconia stormi</i>			Zwarte ooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH)	Zadelbekooievaar
			<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Afrikaanse maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Argalamaraboe of Indische maraboe
				Maleise nimmerzat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) =369	Hagedash of Hadaba-ibis
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) =370	Geschubde ibis
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Heilige ibis
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp.* (II)		Flamingo's
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II) =371			Flamingo
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Nijlgans
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Pijlstaart
	<i>Anas aucklandica</i> (I) =372			Nieuw-Zeelandse taling
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskar-eend
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Kaapse eend
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) =373	Slobeend
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Wintertaling
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I) =374			Laysan-taling
	<i>Anas oustaleti</i> (I) =375			Marianen-eend
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)		<i>Anas penelope</i> (III GH)	Smient
	<i>Aythya innotata</i>			Zomertaling
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) =376			Madagaskar-witoogeend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Witoogeend
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Canadese gans (ondersoort van de Aloeten)
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Roodhalsgans
			<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Hawaii-gans
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Muskuseend
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Witvleugeleend
				Coscoroba

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Zwarthalszwaan
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) = 377	Rosse fluiteend
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	Witwangfluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek
			<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	Afrikaanse dwergeend
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Witkopeend
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Spoorwiegans
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) = 378	Hartlaubs eend
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. (I)			Rozekopeend
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
	<i>Tadorna cristata</i>			Kuifcasarca
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp.* (II) -106		Dagroofvogels
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Californische condor
			<i>Sarcorampus papa</i> (III HN)	Koningsgier
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andes-condor
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarend
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Monniksgier
	<i>Aquila adalberti</i> (I) = 379			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Steenarend
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizerarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Schreeuwarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buizerd
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Ruigpootbuizerd
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) = 380			Cubaanse langsnavelwouw

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Falconidae	<i>Circus gallicus</i> (II)			Slangarend
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bruine kiekendief
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Blauwe kiekendief
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Steppekiekendief
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Grauwe kiekendief
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangarend
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) × 708			Zeearenden
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Havikarend
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Zwarte wouw
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rode wouw
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Aasgier
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Wespendief
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Alpenarend
	<i>Falco araea</i> (I)			Seychellen-torenvalk
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lannervalk
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Saker valk
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smelleken
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> ** (I) + 214			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) = 381			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Boomvalk
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Torenvalk
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Roodpootvalk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
GALLIFORMES				
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) ×709		Hokko's
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			Blauwknobbelhokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
	<i>Mitu mitu</i> (I) =382			Mesbekpauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoornde goean
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		Bruine chachalaca
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) ×710 =383		Helmhokko's
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	Witvleugelgoean
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		Berggoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) =384			Spix' fluitgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I) =385			Trinidad-blauwekeelgoean
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		Kalkoenparelhoen
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	Pauwkalkoen
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) =386		Groenpootbospatrijs
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Javaanse bospatrijs
			<i>Caloperdix ocella</i> (III MY)	Argusfazant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Gevlekte bospatrijs
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bobwhite (ondersoort van n-w Mexico)
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) =387			Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Tibetaanse oorfazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Bruine oorfazant
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Sonnerats hoen
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Bloedfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Chinese glansfazant
		<i>Lophura bulweri</i>		Sclaters glansfazant
		<i>Lophura diardi</i>		Bulwers vuurrugfazant
				Siamese vuurrugfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY)		Edwards fazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kuifloze vuurrugfazant
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Vietnamese vuurrugfazant
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		Sumatraanse vuurrugfazant
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura inornata</i>		Gekuifde vuurrugfazant
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Keizerfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Odontophorus strophium</i>			Kalij-vuurrugfazant
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Swinhoe's fazant
		<i>Pavo muticus</i> (II)	<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	Zwarte bospatrijs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Gorgeted wood-quail
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Himalaya-patrijs
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	Groene pauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) = 388		Spiegelpauw
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 389			Palawan spiegelpauw
				Germain's spiegelpauw
				Rothschild pauwfazant
				Maleise spiegelpauw
				Schleiermachers pauwfazant
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	Gekuifde argusfazant
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	Langsnavelpatrijs
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Roel-roel of gekuifde bospatrijs
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Hume's fazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mikado fazant
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Blyths tragopan
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Cabots saterhoen
			<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	Westelijke tragopan
	<i>Tympanuchus cupido</i>			Rood saterhoen
	<i>attwateri</i> (I)			Attwaters prairiehoen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp.* (II)		Kraanvogels
	<i>Grus americana</i> (I)			Trompetkraanvogel
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) × 711			Canadese kraanvogel
	Grus grus (II)			Kraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Siberische witte kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
	<i>Grus vipio</i> (I)			Withalskraanvogel
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) = 390			Lord Howe-ral
Rhynchotidae	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kagoe
Otididae		Otididae spp.* (II)		Trappen
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) = 391			Indische trap
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Kraagtrap
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			Kleine Indische trap
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) = 392			Baardtrap
	Otis tarda (II)			Grote trap
	Tetrax tetrax (II)			Kleine trap
CHARADRIIFORMES				
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)		<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	Caribische griel
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Dunbekwulp
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gevlekte groenpootruiter
				Mongoolse zwartkopmeeuw
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
		<i>Columba caribaea</i>		Jamaicaanse duif
	<i>Claravis godefrida</i>		<i>Columba guinea</i> (III GH)	Gespikkelde duif
			<i>Columba iriditorques</i> (III GH) = 393	Bronsnekduif
	Columba livia (III GH)			Rotsduif
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) = 394	Mauritius-duif
			<i>Columba uncinata</i> (III GH)	Afrikaanse houtduif
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Tandduif

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Mindoro-muskaatduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Luzon dolksteekduif
	<i>Leptotila wellsi</i>			Kroonduiven
			<i>Oena capensis</i> (III GH)	Grenada-loopduif
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	Maskerduif
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Treurtortel
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	Isabeltortel
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Roodoogtortel
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			Palmtortel
				Tortel
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	Wijnkleurige tortel
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 395	Afrikaanse papegaaiduif
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	Waalduif
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	Zwartsnavelduif
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	Staalvlekduif
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 396	Berhmers duif
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 397	Tamboerijnduif
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp.* (II) -107		Papegaaiachtigen
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvlugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			St Vincent- of Koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 398			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucumanamazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Ara ambigu</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) =399			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvreugelara
	<i>Ara maracana</i> (I)			Illigeres ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Aratinga guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Goffins kakatoe
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipijnse kakatoe
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-kakatoe
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix's ara
	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I) =400			Norfolk Eiland-kakariki
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) =401			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eos histrio</i> (I)			Diadeemlori
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. (I) =402			Australische nachtpapegaai
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaai
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaai
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmkakatoe
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) =403			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I) =404			Mauritius-papegaai
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Halsbandparkiet
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaien
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaai
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ×712			Lori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH)		Reuzentoerako
		<i>Crinifer piscator</i> (III GH)		Grijze bananeneter
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) =405		Purpertoerako
		<i>Musophaga violacea</i> (III GH)		Violette toerako
		<i>Tauraco</i> spp.* (II)		Toerako's
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermanns toerako
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp.* (II)		Uilen
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Kerkuil
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskar-grasuil
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Velduil
	<i>Asio otus</i> (II)			Ransuil
	<i>Athene blewitti</i> (I)			Bossteenuil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Steenuil
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Oehoe
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Dwerguil
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I) =406			Grote dwergooruil
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) =407			Boeboek
	<i>Ninox squamipila natalis</i> (I)			Christmas-Eilandvalkuil
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sneeuwuil
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Sokoke-dwergooruil
	<i>Otus scops</i> (II)			Dwergooruil
	<i>Strix aluco</i> (II)			Bosuil
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplanduil
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Oeraluil
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sperweruil
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp.* (II)		Kolibri's
	<i>Ramphodon dornhii</i> (I) =408			Bronsstaartheremiet kolibri's
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp.* (II)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) =409		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp.* (II)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel
	<i>Buceros vigil</i> (I) =410			Gehelmde neushoornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		(Hornbills) Neushoornvogels
PICIFORMES				
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		Toekanbaardvogel
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III AR)		Goudtoekan
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Zwarte toekan
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		Buinoorarassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Groene arassari
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Zwavelborsttoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Reuzentoekan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Roodsnaveltoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Groefsnaveltoekan
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		Vleksnavelpepervreter
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Keizerspecht
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Witbuikspecht
PASSERIFORMES				
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	Ecuadoriaanse parasolvogel
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Halsbandcotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Rotshanen
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Zwartpurperen cotinga
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Blauwstaartpitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurney's pitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kochs pitta
		<i>Pitta nympha</i> (II) =411		Chinese pitta

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			West-Australische doornkruiper
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Siantara-zwaluw
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Geelkruinbuulbuul
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			Rodriguez-struikzanger
		<i>Cyornis ruckii</i> (II) =412		Ruecks niltava
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e. (I)			Borstelvogel
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) =413			Westelijke borstelvogel
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Japanse nachtegaal
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei roodvleugelaailijster
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Witnekkaalkopkraai
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grijsnekkaalkopkraai
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III MU) =414	Mascareense paradijsvliegenvanger
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		Amani-kortsnavelhoningzuiger
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Gestreepte kortsnavelhoningzuiger
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Witkeelbrilvogel
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) =415			Helmhoningeter
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Groene kardinaal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geelsnavelkardinaal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Roodkuifkardinaal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Veelkleurige tangara
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I) =416			Saffraantroepiaal
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I) =417			Kapoetsensijs
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) =417		Geelwangsijs
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) =418	Streepkopkanarie
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	Edelzanger
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	Mozambique-sijs

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III GH)	Bandvink
			<i>Amandava subflava</i> (III GH) =419	Olijfastrild
			<i>Estrilda astrild</i> (III GH)	Goudbuikje
			<i>Estrilda caerulea</i> (III GH)	St Helena-fazantje
			<i>Estrilda melpoda</i> (III GH)	Lavendelastrilde
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)	Oranjekaakje
			<i>Lagonosticta rara</i> (III GH)	Napoleonnetje
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)	Zwartbuikamarant
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)	Donkerrode amarant
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III GH)	Stippelamarant
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) =420	Vuurvink
			<i>Lonchura bicolor</i> (III GH) =421	Wijnrode amarant
			<i>Lonchura cantans</i> (III GH) =422	Glansekstertje
			<i>Lonchura cucullata</i> (III GH) =421	Zilverbekje
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) =421	Gewoon ekstertje
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) =423	Reuzenekstertje
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)	Groene druppelastrilde
			<i>Nigrita bicolor</i> (III GH)	Witwangastrilde
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)	Bruinborstnegervink
			<i>Nigrita fusconota</i> (III GH)	Grijsnegervink
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)	Witborstnegervink
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)	Bleekkopnegervink
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Kwartelastrilde
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) =424	Rijstvogel
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	Mierenpikker
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Dwergmees
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) =425	Gordelamadine
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	Purperastrilde
				Roodmaskerastrilde

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Ploceidae			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	Aurora-astrilde
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	Roodborstblauwsnavel
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) =426	Blauwfazantje
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	Dikbekwever
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) =427	Scharlakenrode wever
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	Koekoekswever
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	Witsnavelbuffelwever
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	Napoleonwever
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) =428	Roodkeelwidavink
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) =429	Oranjeweever
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	Roodvoorhoofdwever
			<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) =430	Geelrugwidavink
			<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	Zwartkeelprachtwever
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	Kuifprachtwever
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	Roodkeelprachtwever
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	Roodkopprachtwever
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	Schildprachtwever
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) =431	Bruinstuitwever
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	Grijskopmus
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	Kleine rotsmus
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	Roodwangwever
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	Rouwwever
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	Koningswever
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) =432	Grote textorwever
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	Heuglins wever
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) =433	Dwergmaskerwever
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) =434	Zwartkopwever
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	Fluweelwever

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	Zwartnekwever
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III GH)	Dunbekwever
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	Preuss' wever
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	Driekleurwever
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) =435	Dottergele wever
			<i>Quelea erythrops</i> (III GH)	Roodkopwever
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	Schubkopwever
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) =436	Senegal-paradijswida
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	Langstaartparadijswida
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	Baka-atlasvink
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	Dominikanerwida
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) =437	Smalstaartparadijswida
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	Jambandu-atlasvink
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	Sahel-paradijswida
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Wilsons atlasvink
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Beo
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bali-spreeuw
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels
REPTILIA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpad
Emydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur of Tuntong
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Bonte rivierschildpad
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Amerikaanse bosschildpad
	<i>Clemmys muhlenbergi</i> (I)			Mühlenbergs schildpad
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Pans doosschildpad
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) =438			Driekielstraalschildpad
	<i>Kachuga tecta</i> (I) =439			Dakschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) =440			Driekielaardschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Achterindische pauwoogmoer- rasschildpad
		<i>Terrapene</i> spp.* (II)		Doosschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Testudinidae	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Mexicaanse doosschildpad
		<i>Trachemys scripta elegans</i> =441		Roodoordoosschildpad
		<i>Testudinidae</i> spp.* (II) °608		Landschildpadden
	<i>Geochelone nigra</i> (I) =442			Galapagos-landschildpad
	<i>Geochelone radiata</i> (I) =443			Sterschildpad
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) =443			Madagaskar-schildpad
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Mexicaanse reuzengopher-schildpad
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			Bergers platte schildpad
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pannekoekschildpad
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) =443			Geometrische landschildpad
	<i>Pyxis planicauda</i> (II)			Madagaskar-platrugschildpad
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Moorse landschildpad
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Griekse landschildpad
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmanns landschildpad
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Zeeschildpadden
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpad
Trionychidae		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad
	<i>Apalone ater</i> (I) =444			Zwarte drieklauwschildpad
	<i>Asperidetes gangeticus</i> (I) =445			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Asperidetes hurum</i> (I) =445			Pauwoogdrieklauwschildpad
	<i>Asperidetes nigricans</i> (I) =445			Heilige drieklauwschildpad
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	Afrikaanse drieklauwschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) =446		Madagaskar scheenplaatschildpad
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) =446	<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	Afrikaanse moerasschildpad
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	Zuid-Amerikaanse grootkop-schildpad
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	Witborstdoosschildpad
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) =447	Bruine doosschildpad
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	Rugstreepdoosschildpad
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Zwarte doosschildpad
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Zuid-Amerikaanse scheenplaat-schildpadden
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp.* (II) =448		Onechte spitskopschildpad
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Kaaimannen, krokodillen en alligators
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Chinese alligator
	<i>Caiman latirostris</i> ** (I) -108a			Apaporis brilkaaiman
	<i>Melanosuchus niger</i> ** (I) -109			Breedsnuitkaaiman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			Zwarte kaaiman
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Spitssnuitkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Orinoco-krokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> ** (I) -110			Bultkrokodil
	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> (I) =449			Nijlkrokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> ** (I) -111			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cuba- of ruitkrokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Breedvoorhoofdkrokodil
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Onechte gaviaal
				Ganges-gaviaal

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) =450		Slangeneiland-gekkoo
		<i>Phelsuma</i> spp.* (II) =451		Daggekkoo's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Agamidae		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) =452		Dwergkameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II) =452		
		<i>Chamaeleo</i> spp.* (II)		Kameleons
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II) =452		
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Zeeleguaan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fiji-leguanen
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagos-landleguanen
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Ringstaartleguanen
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Leguanen
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		Gestreepte aardleguaan
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Padhagedis
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			San Esteban-chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simony's hagedis
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearen-hagedis
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pityusen-hagedis
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen
		<i>Pseudocordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen
Teiidae		<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (II)		Renhagedis
		<i>Crocodilurus lacertinus</i> (II)		Krokodilstaarthagedis
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Teju's
		<i>Tupinambis</i> spp.(II) =453		Reuzenteju's
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Grijpstaarthagedis
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Chinese krokodilstaarthagedis
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Korsthagedissen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Varanidae		<i>Varanus</i> spp.* (II)		Varanen
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengaalse varaan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Gele varaan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Woestijnvaraan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-varaan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grays-varaan
SERPENTES				
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II) =454		
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp.* (II) =454		
	<i>Python molurus molurus</i> (I) =455			
Boidae		<i>Boidae</i> spp.* (II)		Boa's en pythons
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskar-boas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) =456			Argentijnse boa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Gewone slanke boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona Eiland-boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Gele slanke boa
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Kleine zandboa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) =457			Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp.* (II) =454		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island-boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Dussumiers boa
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II) =454		
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	Indiase kielrugslang
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	Hondskopwaterslang
		<i>Clelia clelia</i> (II) =458		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) =459		Reuzenwaterslang
		<i>Dromicus chamissonis</i> =460		Chilean ground snake
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) =461	Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Breedkopslang
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	Koraalslang
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	Koraalslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Viperidae		<i>Naja naja</i> (II) =462 <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Agkistrodon bilineatus</i> (III HN) <i>Atropoides nummifer</i> (III HN) =462a <i>Bothriechis schlegelii</i> (III HN) =462b <i>Bothrops asper</i> (III HN) <i>Crotalus durissus</i> (III HN) <i>Crotalus unicolor</i> <i>Crotalus willardi</i>	Brilslang of cobra Koningscobra Mexicaanse mocassinslang Schlegels grijpstaartslang Ruwe lanspuntslang Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang
AMPHIBIA				
ANURA				
Bufonidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) +215 <i>Vipera wagneri</i> (II)		<i>Daboia russellii</i> (III IN) =462c <i>Porthidium nasutum</i> (III HN) =462d <i>Porthidium ophryomegas</i> (III HN) =462e	Latifi's adder Spitssnuitadder Wagners adder
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) =463 <i>Atelopus varius zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) =463 <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) =463			Bonte klompvoetkikker Gouden pad Wenkbrauwpad Levendbarende padden
Dendrobatidae		<i>Allobates</i> spp. (II) =464 <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) =464 <i>Minyobates</i> spp. (II) =464 <i>Phobobates</i> spp. (II) =464 <i>Phyllobates</i> spp.(II)		Boomklimmers Gifkikkers

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) =465 <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) =465 <i>Mantella</i> spp. (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Goliath-kikker Gouden prachtkikkers Stierkikker
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomaatkikker
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp.* (II)		Maagbroedende kikkers
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I) =466			Reuzensalamanders
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvis
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanth
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.* (II)		Steuren
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Kortsnuitsteur Gewone steur
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II) <i>Scleropages formosus</i> (I)		Arapaima Aziatische beentongvis
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae			<i>Cetorhinus maximus</i> (III GB) °609	Reuzenhaai
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Afrikaanse blinde barbeel
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Julliens barbeel
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Grondel
SILURIFORMES				
Schilbeidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeerval
PERCIFORMES				
Sciaenidae	<i>Cynoscion macdonaldi</i> (I)			Macdonalds trommelvis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
ARTHROPODA				
INSECTA				
COLEOPTERA				
Lucanidae			Colophon spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		Atrophaneura palu		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp.* (II) =467		
	Ornithoptera alexandrae (I)			Alexandra's vogelvluegelvlin- der
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			
		Papilio esperanza		
		Papilio groesmithi		
	Papilio homerus (I)			
	Papilio hospiton (I)			
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neuwoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			Apollo vlinder
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II) =467		
		Troides spp. (II) =467		
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		Pandinus dictator (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		
		Pandinus imperator (II) =468		
ARANEAE				
Theraphosidae		Aphonopelma albiceps (II) =468a		
		Aphonopelma pallidum (II) =468a		
		Brachypelma spp (II)		Vogelspinnen
		Brachypelmides klaasi (II) =468a		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
ANNELIDA				
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Doopvontschelpen
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I) =469			
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma sampsoni</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) =470			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) =470		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I) =470			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I) =471			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) =472 <i>Unio nickliniana</i> (I) =473 <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) =474 <i>Villosa trabalis</i> (I) =475			
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II) =476		Groenslak
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Karko
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
COENOTHECALIA		<i>COENOTHECALIA</i> spp. (II) =477 °610		Blauwe koralen
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) °610		Orgelpijpkoralen
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		Doornkoralen
SCLERACTINIA		<i>SCLERACTINIA</i> spp. (II) °610		Echte koralen
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		<i>Milliporidae</i> spp. (II) °610		Brandkoralen
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) °610		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave arizonica</i> (I) <i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
	<i>Nolina interrata</i> (I)			
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.* (II) #1		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) +216 #3		
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> ** (I) +217	<i>Araucaria araucana</i> * (II) -112 #1		Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) =478 #2		
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		
CACTACEAE		CACTACEAE spp.* (II) °611 #4		Cactussen
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) =479			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I) =480			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I) =481			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) =482			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) =483			
	<i>Escobaria minima</i> (I) =484			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) =485			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) =486			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) =487 <i>Pediocactus bradyi</i> (I) =488 <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) =489 <i>Pediocactus sileri</i> (I) =490 <i>Pelecypora</i> spp. (I) =491 <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) =492 <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) =493 <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) =494 <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) =495 <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) =496 <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) =497 <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) =498 <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) =498 <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) =499 <i>Uebelmannia</i> spp. (I) =500			Lloyd's Mariposa
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) =501			
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1		Laguna Beach Liveforever
	<i>Dudleya traskiae</i> (I)			Santa Barbara Island Liveforever
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 =502		Boomvarens
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp.* (II) #1		
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Oconee klokje
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) +218 #1		Goudharige hondsvaren Boomvarens

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		Dioscorea deltoidea (II) #1		
DROSERACEAE		Dionaea muscipula (II) #1		
EUPHORBIACEAE		Euphorbia spp.* (II) -113 °612 #1		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I) =503			
	Euphorbia cremersii (I) =504			
	Euphorbia cylindrifolia (I) =505			
	Euphorbia decaryi (I) =506			
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis (II)			
	Euphorbia lambii (II)			
	Euphorbia moratii (I) =507			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	Euphorbia tulearensis (I) =508			
	Euphorbia stygiana (II)			
FOUQUIERIACEAE		Fouquieria columnaris (II) #1		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE			Gnetum montanum (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		Oreomunnea pterocarpa (II) =509 #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	Dalbergia nigra (I)	Pericopsis elata (II) =510 #5		
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		
		Pterocarpus santalinus (II) #6		
LILIACEAE		Aloe spp.* (II) -114 #1		
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) =511 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) =512 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) =513 <i>Aloe parallellifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe thornicroftii</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III NP) =514 #1	
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Swietenia macrophylla</i> (III BO, BR, CR, MX) +218 #5	Amerikaanse mahonie
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp.* (II) #1		
ORCHIDACEAE	<i>Cattleya trianaei</i> (I) °613 <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) °613 <i>Cypripedium calceolus</i> (II) °613 <i>Dendrobium cruentum</i> (I) °613 <i>Goodyera macrophylla</i> (II) °613 <i>Laelia jongheana</i> (I) °613 <i>Laelia lobata</i> (I) °613 <i>Liparis loeselii</i> (II) °613	ORCHIDACEAE spp.* (II) =515 #7		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
	<i>Ophrys argolica</i> (II) °613 <i>Ophrys lunulata</i> (II) °613 <i>Orchis scopulorum</i> (II) °613 <i>Paphiopedilum</i> spp (I) °613 <i>Peristeria elata</i> (I) °613 <i>Phragmipedium</i> spp. (I) °613 <i>Renanthera imschootiana</i> (I) °613 <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) °613 <i>Vanda coerulea</i> (I) °613			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #3		Woestijnasperge
PALMAE		<i>Chysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		
(AREACEAE)		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) =516 #1		
		<i>Avonia</i> spp. =517 #1		
		<i>Lewisia maguirei</i> (II) #1		Bitterwortel
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) °614 #1		
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Voorjaarsadonis
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp.* (II) #1		
	<i>Sarracenia alabamensis</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) =518			
	<i>Sarracenia jonesii</i> (I) =519			
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone namen
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I) =521	Picrorhiza kurrooa #3	Tetracentron sinense (III NP) #1	
STANGERIACEAE		Bowenia spp. =520 #1		
TAXACEAE		Taxus wallichiana (II) #2 =522		
TETRACENTACEAE				
THYMELEACEAE		Aquilaria malaccensis (II) #1		
(AQUILARIACEAE)				
VALERIANACEAE		Nardostachys grandiflora #3		
WELWITSCHIACEAE		Welwitschia mirabilis (II) =523 #1		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp.* (II) #1		
	Ceratozamia spp. (I)			
	Chigua spp. (I)			
	Encephalartos spp. (I)			
	Microcycas calocoma (I)			
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense (II) #1		
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum officinale (II) #1		Pokhout
		Guaiacum sanctum (II) #1		

	Bijlage D	Gewone namen
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	Vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	Vos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) = 524 §1	Vos
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	Hermelijn
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	<i>Casuarius bennetti</i>	Dwergkasuaris
	<i>Casuarius casuarius</i> §2	Helmkasuaris
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	<i>Pelecanus philippensis</i>	Grijze pelikaan
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	<i>Mycteria leucocephala</i>	Indische pelikaan
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
	<i>Stictonetta naevosa</i>	Stippeleend
GALLIFORMES		
Megapodiidae	<i>Megapodius wallacei</i>	Moluks boshoen
Cracidae	<i>Penelope pileata</i>	Witkuifsjakohoen
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijs
	<i>Chrysolophus amherstiae</i> §2	Lady Amherstfazant
	<i>Chrysolophus pictus</i> §2	Goudfazant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
	<i>Tragopan temminckii</i>	Temmincks saterhoen
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marche</i>	Marche's jufferduif
	<i>Treron sieboldii</i>	Japanse papegaaiduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif

	Bijlage D	Gewone namen
PICIFORMES		
Capitonidae	<i>Eubucco tucinkae</i>	Carabaya-baardvogel
	<i>Megalaima rafflesii</i>	Regenboogbaardvogel
Ramphastidae	<i>Andigena cucullata</i>	Zwartkopbergtoekan
	<i>Andigena hypoglauca</i>	Zwartmaskerbergtoekan
	<i>Andigena nigrirostris</i>	Witwangbergtoekan
PASSERIFORMES		
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
Pittidae	<i>Pitta angolensis</i>	Angola-pitta
	<i>Pitta brachyura</i>	Negenkleurige pitta
	<i>Pitta moluccensis</i>	Blauwvleugelpitta
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blauwnekpitta
	<i>Pitta oatesi</i>	Roestkappitta
	<i>Pitta sordida</i>	Kappitta
	<i>Pitta steerii</i>	Steere's pitta
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Roodoorbuulbuul
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
Muscicapidae	<i>Cinclidium frontale</i>	Blauwvoorhoofdcallene
	<i>Cochoa azurea</i>	Javaanse blauwe cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpercochoa
	<i>Copsychus malabaricus</i>	Shamalijsjer
	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	Blauwwitte vliegenvanger
	<i>Garrulax formosus</i>	Roodvleugellijstergaai
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geelbuiklijstergaai
	<i>Garrulax milleti</i>	Zwartkoplijstergaai
	<i>Garrulax milnei</i>	Roodstaartlijstergaai
	<i>Luscinia pectardens</i> =525	PAere Davids nachtegaal
	<i>Niltava davidi</i>	PAere Davids niltava
	<i>Paradoxornis heudei</i>	Heude's diksnavelmees
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Whiteheads boomtimalia
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> =526	Swynnertons sterrepaapje
	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	SDao TomBe-paradijsmonarch
	<i>Turdus dissimilis</i>	Zwartborstlijster
	<i>Turdus mupinensis</i>	Mupinlijster
	<i>Zoothera monticola</i>	Grote langsnavellijster
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Reuzenboomklever

	Bijlage D	Gewone namen
Nectariniidae	<i>Anthreptes reichenowi</i>	Blauwkeelhoningzuiger
	<i>Arachnothera clarae</i>	Naaktwangspinnenjager
Zosteropidae	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Indische brilvogel
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit
	<i>Latoucheornis siemsseni</i>	Blauwe gors
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje
	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
	<i>Tangara varia</i>	Stippentangare
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Zwartkopsoldatenspreeuw
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
Estrildidae	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaiamadine
	<i>Lonchura nevermanni</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
	<i>Padda fuscata</i>	Bruine rijstvogel
Ploceidae	<i>Euplectes jacksoni</i>	Lierstaartwidavink
Sturnidae	<i>Sturnus erythropygius</i>	Andamanenspreeuw
	<i>Sturnus sericeus</i>	Zijdespreeuw
Corvidae	<i>Cissa thalassina</i>	Kortstaartkitta
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaai
	<i>Platysmurus leucopterus</i> =527	Maleise zwarte gaai
REPTILIA		
SAURIA		
Gekkonidae	<i>Geckolepis maculata</i>	Gevlekte schubgekko
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gestekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Caledonische reuzengekko
	<i>Uroplatus</i> spp., viz.	Platstaartgekko's
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	
	<i>Uroplatus eburni</i>	
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	
	<i>Uroplatus guentheri</i>	
	<i>Uroplatus henkei</i>	

	Bijlage D	Gewone namen
	<i>Uroplatus lineatus</i>	
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	
Agamidae	<i>Acanthosaura armata</i>	Stekelnekagame
Chamaeleonidae	<i>Brookesia decaryi</i>	Decary's kortstaartkameleon
	<i>Brookesia ebenau</i>	Ebenau's kortstaartkameleon
	<i>Brookesia minima</i>	Nossi-BBe-dwergkameleon
	<i>Brookesia perarmata</i>	Pantserkameleon
	<i>Brookesia stumpffi</i>	Stekelkameleon
	<i>Brookesia superciliaris</i>	Wenkbrauwkameleon
	<i>Brookesia thieli</i>	Thiel's kortstaartkameleon
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsten's gordelhagedis
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	Westelijke gordelhagedis
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	Madagaskar-gordelhagedis
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Viertstreepgordelhagedis
Scincidae	<i>Tiliqua gerrardii</i>	Gerrard's blauwtongskink
	<i>Tiliqua gigas</i>	Reuzenblauwtongskink
	<i>Tiliqua scincoides</i>	Gewone blauwtongskink
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Sierlijke helmskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES		
Xenopeltidae	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	Regenboogaardslang
Acrochordidae	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	Javaanse wrattenslang
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	Indische wrattenslang
Colubridae	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	Snuffelslang
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	Mangrovennachtboomslang
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinklang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	Bocourt's waterslang
	<i>Enhydrys chinensis</i> §1	Chinese waterslang
	<i>Enhydrys enhydrys</i> §1	Regenboogwaterslang
	<i>Enhydrys plumbea</i> §1	Geelbuikwaterslang
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang

	Bijlage D	Gewone namen
Elapidae	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indische rattenslang
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1	Gestippelde kielrugslang
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1	Roodnekkiekrugslang
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Cantor's rattenslang
	<i>Bungarus candidus</i> §1	Krait
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	Platstaartzeeslangen
	<i>Laticauda colubrina</i> §1	
	<i>Laticauda crockeri</i> §1	
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1	
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1	
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1	
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Maleise mocassinslang
Hydrophiidae	<i>Hydrophis</i> spp. , viz.	Roerstaartzeeslangen
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	
	<i>Hydrophis caeruleus</i> §1	
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	
	<i>Hydrophis macdowelli</i> §1	
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	

	Bijlage D	Gewone namen
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1 <i>Hydrophis semperi</i> §1 <i>Hydrophis spiralis</i> §1 <i>Hydrophis stricticollis</i> §1 <i>Hydrophis torquatus</i> §1 <i>Hydrophis vorisi</i> §1 <i>Lapemis curtus</i> =528 §1	Logge zeeslang
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp. , viz. <i>Hippocampus abdominalis</i> =529 <i>Hippocampus aimei</i> <i>Hippocampus angustus</i> =530 <i>Hippocampus bargibanti</i> <i>Hippocampus bicuspis</i> <i>Hippocampus borbonensis</i> <i>Hippocampus brachyrhynchus</i> <i>Hippocampus breviceps</i> =531 <i>Hippocampus camelopardalis</i> =532 <i>Hippocampus capensis</i> <i>Hippocampus comes</i> <i>Hippocampus coronatus</i> =533 <i>Hippocampus erectus</i> =534 <i>Hippocampus erinaceus</i> <i>Hippocampus fuscus</i> =535 <i>Hippocampus hippocampus</i> =536 <i>Hippocampus histrix</i> <i>Hippocampus horai</i> <i>Hippocampus ingens</i> =537 <i>Hippocampus japonicus</i> <i>Hippocampus jayakari</i> <i>Hippocampus kaupii</i> <i>Hippocampus kelloggi</i> <i>Hippocampus kuda</i> =538 <i>Hippocampus lichensteinii</i> =539 <i>Hippocampus minotaur</i> <i>Hippocampus planifrons</i> =540 <i>Hippocampus ramulosus</i> =541 <i>Hippocampus reidi</i> =542	Zeepaardjes

	Bijlage D	Gewone namen
	<i>Hippocampus sindonis</i> <i>Hippocampus spinosissimus</i> <i>Hippocampus takakurae</i> <i>Hippocampus taeniops</i> <i>Hippocampus trimaculatus</i> =543 <i>Hippocampus tristis</i> <i>Hippocampus whitei</i> =544 <i>Hippocampus zebra</i> <i>Hippocampus zosterae</i> =545	

FLORA

AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Valkruid
	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Beredruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	

	Bijlage D	Gewone namen
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Grote wolfsklauw
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i>	
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
	<i>Adenia spinosa</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp., viz.	
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
	<i>Ceraria gariepina</i>	
	<i>Ceraria longipedunculata</i>	
	<i>Ceraria namaquensis</i>	
	<i>Ceraria pygmaea</i>	
	<i>Ceraria schaeferi</i>	
TRILLACEAE	<i>Trillium catesbaei</i>	
	<i>Trillium cernuum</i>	
	<i>Trillium flexipes</i>	
	<i>Trillium grandiflorum</i>	
	<i>Trillium luteum</i>	
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium recurvatum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
	<i>Trillium undulatum</i>	