

VERORDENING (EG) Nr. 2559/2001 VAN DE RAAD**van 17 december 2001****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 2505/96 ⁽¹⁾ communautaire tariefcontingenten geopend voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden. Daarom dienen tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd, en moet in bepaalde gevallen de hoeveelheid worden verhoogd en de geldigheid van bepaalde bestaande tariefcontingenten worden verlengd zonder de markt van deze producten te verstoren.
- (2) Voor bepaalde producten is handhaving van communautaire tariefcontingenten niet langer in het belang van de Gemeenschap; zij moeten dan ook uit de bijlage I opgenomen tabel geschrapt worden.
- (3) Gezien het groot aantal wijzigingen dat op 1 januari 2002 in werking treedt en om de gebruiker meer duidelijkheid te verschaffen, dient de tabel in bijlage I van die

verordening te worden vervangen door de tabel in de bijlage bij onderhavige verordening.

- (4) Gezien het economisch belang van deze verordening is er sprake van urgentie als bedoeld in punt 1.3 van het protocol gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de oprichting van de Europese Gemeenschap betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.
- (5) Verordening (EG) nr. 2505/96 moet derhalve worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tabel in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt vervangen door de tabel in de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1142/2001 (PB L 155 van 12.6.2001, blz. 1).

BIJLAGE

„BIJLAGE I

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenyleendiamine	1 800 ton	0	1.1.-31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide	2 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalcohol), gedeeltelijk via een acetaalbinding gekoppeld aan het natriumzout van 5-(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-formylpropyl)-rhodanine	100 ton	0	1.1.-31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Op zilver en palladium geaseerde chemische dispersie, van de soort gebruikt als coating voor beeldschermen, met een gehalte aan zilver en palladium van niet meer dan 0,4 gewichtspercent voor ieder element afzonderlijk	80 000 liter	0	1.1.-31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	Silicasol, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 ^(a)	1 200 ton	0	1.1.-31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Hydrogeenfumaraat van fesoterodine (INN)	30 kg	0	1.1.-31.12
09.2608	ex 2932 29 80	65	Epsilon-caprolacton	1 500 ton	0	1.1.-30.6.2002
09.2609	ex 2811 22 00	20	Pyrogeen kiezelzuur, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 ^(a)	1 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen ^(a)	13 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferrochroom bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof, bestemd voor de vervaardiging van of om te worden gebruikt als toevoegmiddel aan ijzer of staal van hoofdstuk 72 of bestemd voor de vervaardiging van nikkellegeringen van hoofdstuk 75 van de gecombineerde nomenclatuur ^(a)	250 200 ton	0	1.1.-31.12
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Zoete kersen op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, ontpit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten ^(a) : — met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten — met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten	20 000 ton	10 ^(l) 10	1.1.-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Zure kersen (<i>Prunus cerasus</i>) op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten ^(a) : — met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten — met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten	20 000 ton	10 ⁽¹⁾ 10	1.1.-31.12
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synthetisch poly-alfa-olefine met een viscositeit van $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) of meer bij 100 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 445	10 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	Boysenberries, bevroren, zonder toegevoegde suiker, bestemd voor de verwerkende industrie ^(a)	1 500 ton	0	1.1.-30.6.2002
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom	40 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Met zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „zelfkopiërend papier” ^(a)	10 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2829	ex 3824 90 99	19	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten, — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100 °C of meer	400 ton	0	1.1.-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Broomchloormethaan	400 ton	0	1.1.-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Mengsels van 1-alkenen, bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 20 en 22 koolstofatomen	10 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddestoelen van de soort „ <i>Auricularia polytricha</i> ”, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „kant-en-klaar-maal-tijden” ^(a) ^(b)	700 ton	0	1.1.-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten	20 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutathion	15 ton	0	1.1.-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2'-[Isopropylideenbis(p-fenyleenoxy)]-diëthanol, in vaste vorm	1 300 ton	0	1.1.-31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Glas in de vorm van korreltjes, bevattende: — 73 of meer doch niet meer dan 77 gewichtspersenten siliciumdioxide, — 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspersenten diboortrioxide en — 4 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspersenten polyethyleenglycol	300 ton	0	1.1.-31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Gechloorsulfoneerd polyethyleen	6 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaatterpentijnolie	20 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, zelfs indien in regelmatige vorm afgesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450/100 kg netto, bestemd om te worden gebruikt als dekblad of als omblad bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 2402 10 00 (*)	6 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vloeibare oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspersenten droge extracten van betaïne en 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspersenten organische of anorganische zouten	38 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2915	ex 3824 90 99	27	Siliciumdioxide met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspersenten, in de vorm van bolvormige deeltjes die in monoëthyleenglycol zijn gedispergeerd	60 ton	0	1.1.-31.12
09.2917	2930 90 14	—	Cystine	600 ton	0	1.1.-31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxybutaan	500 ton	0	1.1.-31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vouwbalgen, bestemd voor de vervaardiging van gelede autobussen (*)	26 000 stuks	0	1.1.-31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Dichloorbenzeen	2 600 ton	0	1.1.-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	60 000 ton	0	1.1.-30.6
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	50 000 ton	0	1.7.-31.12
09.2939	ex 8543 89 95	43	Spanningsgestuurde oscillators (VCO's), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	130 000 000 stuks	0	1.1.-30.6.2002
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xylose	400 ton	0	1.1.-31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylideenfluoride) in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van verven of takken voor het bedekken van metaal (*)	1 300 ton	0	1.1.-31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de volgende combinaties: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TXO2603 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	8 000 000 stuks	0	1.1.-30.6.2002
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (*)	5 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2954	ex 2926 90 95	55	3-[Trifluormethyl] fenylacetonitril	100 ton	0	1.1.-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 ton	0	1.1.-31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Cilindervormige gestante busjes van niet-gelegeerd staal, per stuk vernikkeld, voor accumulatoren, met een diameter van 13 of meer doch niet meer dan 17 mm en een hoogte van 27 of meer doch niet meer dan 70 mm	70 000 000 stuks	0	1.1.-31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 g/m ² , geheel bestaande uit met behulp van het sulfaatproces ontsloten ongebleekte houtvezels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3921 ^(a)	65 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Kabels van cellulosefilamenten gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell), bestemd voor de papierindustrie ^(a)	1 200 ton	0	1.1.-31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristallijn dinatriumdisilicaat, bevattende: — 59 of meer gewichtspereenten siliciumdioxide en — 30 of meer gewichtspereenten dinatriumoxide	12 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbonzuurdianhydride	500 ton	0	1.1.-31.12
09.2978	ex 4804 52 90	10	Kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 250 g/m ² of meer, gelijkmatig in de massa gebleekt, bestemd voor de vervaardiging van verpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen ^(a)	48 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2979	ex 7011 20 00	15	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 80,9 cm ($\pm 0,2$ cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	600 000 stuks	0	1.1.-31.12
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftpapier en kraftkarton, op rollen, gelijkmatig in de massa gebleekt, aan één zijde bestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien en/of calciumcarbonaat, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 400 g/m ² , bestemd voor de vervaardiging van verpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen ^(a)	52 000 ton	0	1.1.-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Zuigermotoren met vonkfsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm ³ of meer en een vermogen van 6 of meer doch niet meer dan 15,5 kW, bestemd voor de vervaardiging van: — gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 — tractors, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, die hoofdzakelijk worden gebruikt als gazonmaaimachines of — maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 met een viertaktmotor met een nominale cilinderinhoud van 480 cm ³ (*)	210 000 stuks	0	1.1.-31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Platte maskers met een lengte van 691,6 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 407,7 mm (± 0,2 mm), met een breedte van de sleuven gemeten bij het einde van de verticale middellijn van 155 micrometer (± 8 micrometer)	400 000 stuks	0	1.1.-31.12
09.2986	ex 3824 90 99	76	Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: — 60 of meer gewichtspersenenten dodecyl-dimethylamine — 20 of meer gewichtspersenenten dime-thyl(tetradecyl)amine — 0,5 of meer gewichtspersenenten hexade-cyldimethylamine	14 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2987	ex 3905 91 00	93	Copolymeren van ethyleen en vinylalcohol (EVOH)	4 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 91 99 ex 4805 92 99 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 10 30 13	Papier van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (condensatorpapier), vervaardigd van materialen andere dan uitsluitend van alfa (esparto), bevattende niet meer dan 5 mg/kg sulfaat en niet meer dan 1 mg/kg chloride, met een dikte van 25 of meer doch niet meer dan 100 µm en een breedte van niet meer dan 800 mm	1 500 ton	0	1.1.-31.12
09.2991	ex 2846 90 00	20	Zeldzame aardmetaalchloriden, bevattende 57 of meer gewichtspersenenten lanthaan-trichlorideheptahydraat, in vaste vorm	5 300 ton	0	1.1.-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolymeren van propyleen een butyleen bevattende 60 of meer doch niet meer dan 68 gewichtspereenten propyleen en 32 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspereenten butyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 3 000 mPa bij 190 C, volgens de methode ASTM D 3236, bestemd om te worden gebruikt als kleefstof bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 4818 40 ^(a)	1 000 ton	0	1.1.-31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Foliën van polyethyleen met een dikte van 23 of meer doch niet meer dan 27 µm, een gewicht van 32 of meer doch niet meer dan 42 g/m² en een waterdampdoorlaatbaarheid van 900 g/m² of meer per dag	120 000 000 m²	0	1.1.-31.12
09.2995	ex 8536 90 85	95	Toetsenborden	10 000 000 stuks	0	1.1.-30.6.2002
	ex 8538 90 99	93	— bevattende een laag siliconen en toetsen van polycarbonaat of — geheel van siliconen of geheel van polycarbonaat, met bedrukte toetsen bestemd voor de vervaardiging of de reparatie van zogenaamde „zaktelefoons” bedoeld bij onderverdeling 8525 20 91 ^(a)			
09.2996	ex 8407 90 10	20	Tweetaktexplosiemotoren, met een cilinderinhoud van niet meer dan 125 cm³ voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 ^(a)	10 000 stuks	0	1.1.-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Chloor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naftanilide	6 ton	0	1.1.-30.6.2002
09.2999	ex 7011 20 00	10	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 70,8 cm (± 0,2 cm) of 72,4 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	1 200 000 stuks	0	1.1.-31.12

^(a) De controle op het gebruik vor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

^(b) Het tariefcontingent is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.

^(c) Het aanvullend specifiek recht blijft van toepassing.”