

# COMMISSIE

## BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 februari 2004

**tot vaststelling van regelingen voor de indiening van informatie over de krachtens Richtlijn 96/62/EG van de Raad vereiste plannen of programma's met betrekking tot grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht**

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 491)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/224/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit <sup>(1)</sup>, en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Krachtens artikel 8, lid 3, van Richtlijn 96/62/EG moeten in de lidstaten plannen of programma's worden opgesteld ter bereiking van de grenswaarden zoals vastgesteld bij Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht <sup>(2)</sup> en bij Richtlijn 2000/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht <sup>(3)</sup> voor de zones en agglomeraties waar de grenswaarden met meer dan de overschrijdingsmarge worden overschreden. Die plannen en programma's dienen ten minste de in bijlage IV van Richtlijn 96/62/EG vermelde informatie te bevatten. De Commissie moet de uitvoering van die plannen en programma's regelmatig controleren.
- (2) Krachtens artikel 11 van Richtlijn 96/62/EG moeten de lidstaten hun plannen en programma's jaarlijks bij de Commissie indienen.
- (3) Hoewel de plannen en programma's in overeenstemming met de specifieke administratieve voorschriften van elke lidstaat worden opgesteld, moet de informatie die bij de

Commissie wordt ingediend, worden geharmoniseerd en gestructureerd overeenkomstig de in deze beschikking uiteengezette uitvoerige regelingen.

- (4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 12 van Richtlijn 96/62/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

### Artikel 1

Wanneer de lidstaten de informatie over de plannen of programma's zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, van Richtlijn 96/62/EG, zoals voorgeschreven bij artikel 11, punt 1, onder a), iii), daarvan, met betrekking tot de bij Richtlijn 1999/30/EG en Richtlijn 2000/69/EG vastgestelde grenswaarden indienen, dienen zij die informatie te presenteren overeenkomstig de in de bijlage van deze beschikking uiteengezette structuur.

De volledige plannen en programma's moeten op verzoek ter beschikking van de Commissie worden gesteld.

### Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.

Voor de Commissie  
Margot WALLSTRÖM  
Lid van de Commissie

<sup>(1)</sup> PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

<sup>(2)</sup> PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41. Richtlijn gewijzigd bij Beschikking 2001/744/EG van de Commissie (PB L 278 van 23.10.2001, blz. 35).

<sup>(3)</sup> PB L 313 van 13.12.2000, blz. 12.

## BIJLAGE

## INLEIDING

Het verslag aan de Commissie wordt ingediend door middel van de zeven hierna omschreven formulieren. Formulier 1 bevat de algemene informatie over het betrokken plan of programma. In de formulieren 2 tot en met 6 beschrijft elke kolom een overschrijdingssituatie waarop het plan of programma betrekking heeft. Een overschrijdingssituatie wordt gedefinieerd door een overschrijdingsgebied en de waarde LV+MOT, dit wil zeggen de grenswaarde („limit value”, LV) verhoogd met de overschrijdingsmarge („margin of tolerance”, MOT), die in het gebied in kwestie werd overschreden. Een overschrijdingsgebied omvat een plaats of een aantal plaatsen waar het niveau van een stof in het referentiejaar de waarde LV+MOT heeft overschreden. Het referentiejaar is het jaar waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan die, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 96/62/EG, heeft geresulteerd in de verplichting om het plan of programma op te stellen of ten uitvoer te leggen. Elke regel in de formulieren 2 tot en met 6 betreft een beschrijvend element dat de overschrijdingssituatie karakteriseert.

Meerdere plaatsen waar LV+MOT in het referentiejaar werd overschreden, kunnen tot één overschrijdingsgebied worden samengevoegd op voorwaarde dat die plaatsen ten aanzien van bepaalde beschrijvende elementen gelijk of vergelijkbaar zijn. Die beschrijvende elementen worden in de formulieren 2 tot en met 6 aangegeven met een in kader 1 gespecificeerde aggregatiecode. Wat de beschrijvende elementen betreft ten aanzien waarvan de betrokken plaatsen onderling mogen verschillen, worden in kader 1 diverse andere codes vermeld; deze codes geven aan op welke wijze de diverse elementen moeten worden geaggregeerd.

Een beknopte beschrijving van de afzonderlijke maatregelen wordt gegeven in formulier 7.

## KADER 1

**Specificatie van de wijze waarop plaatsen waar het niveau van een stof de waarde LV+MOT heeft overschreden, tot één overschrijdingssituatie mogen worden gecombineerd: aggregatiecodes voor de diverse gegevens in de hiernavolgende formulieren.**

Aggregatiecode	Betekenis van de aggregatiecode
NA	Niet van toepassing („not applicable”)
S	Hier moet één enkele („single”) descriptorwaarde worden vermeld (geen lijst, bereik of totaal), die geldt voor alle samengevoegde plaatsen.
L	In geval van aggregatie wordt een lijst <sup>(1)</sup> van de descriptorwaarden voor alle plaatsen vermeld.
LS	In geval van aggregatie wordt hetzij een lijst <sup>(1)</sup> van de descriptorwaarden voor alle plaatsen, hetzij één enkele descriptorwaarde vermeld.
R	In geval van aggregatie wordt het bereik („range”) van de descriptorwaarden voor de afzonderlijke plaatsen vermeld: minimumwaarde — maximumwaarde.
T	In geval van aggregatie wordt het totaal (de som) van de descriptorwaarden voor alle plaatsen vermeld.

<sup>(1)</sup> In alle lijsten worden de plaatsen steeds in dezelfde volgorde vermeld. De gegevens voor opeenvolgende plaatsen worden gescheiden door een dubbele schuine streep: „//”.

## FORMULIER 1

## Algemene informatie over het plan of programma

a) Referentiejaar	NA
b) Lidstaat	NA
c) Verwijzing naar het plan of programma	NA
d) Lijst van codenummers van de in de formulieren 2 tot en met 6 beschreven overschrijdingssituaties	NA
e) Naam van de instantie die verantwoordelijk is voor het opstellen van het plan of programma met betrekking tot de overschrijdingssituatie	NA
f) Postadres van de verantwoordelijke instantie	NA
g) Naam van de contactpersoon	NA
h) Postadres van de contactpersoon	NA

i) Telefoonnummer van de contactpersoon	NA
j) Faxnummer van de contactpersoon	NA
k) E-mailadres van de contactpersoon	NA
l) Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 1*

- Onder b): De lidstaten worden aangegeven met behulp van de volgende codes: Oostenrijk: AT; België: BE; Denemarken: DK; Finland: FI; Frankrijk: FR; Duitsland: DE; Griekenland: EL; Ierland: IE; Italië: IT; Luxemburg: LU; Nederland: NL; Portugal: PT; Spanje: ES; Zweden: SE; Verenigd Koninkrijk: UK.
- Onder c): De verwijzing naar het plan of programma dient te bestaan uit een volledige en gedetailleerde verwijzing naar het/de document(en) waarin het plan of programma uitvoerig wordt beschreven. Daarnaast mag een webadres worden vermeld.
- Onder g): De contactpersoon is de persoon met wie de Commissie contact moet opnemen indien zij nadere informatie verlangt over enig aspect van dit verslag.

FORMULIER 2

**Beschrijving van de overschrijding van de grenswaarde**

a) Codenummer van de overschrijdingssituatie	NA
b) Verontreinigende stof	S
c) Code van de zone	L
d) Naam van de stad (steden) of gemeente(n)	L
e) Dient alleen te worden ingevuld als de verontreinigende stof SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> of PM <sub>10</sub> is: grenswaarde waarvoor LV+MOT werd overschreden [h/d/a]	S
f) Concentratieniveau in het referentiejaar:	
— concentratie in µg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
— maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in mg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
— totaal aantal overschrijdingen van LV+MOT indien van toepassing	R
g) Dient alleen te worden ingevuld als de LV wordt uitgedrukt als het aantal overschrijdingen van een numerieke concentratie: totaal aantal overschrijdingen van de LV in het referentiejaar	R
h) Concentratieniveau in het referentiejaar ten opzichte van eventuele andere gezondheidsgerelateerde LV's voor de betrokken verontreinigende stof:	
— concentratie in µg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
— totaal aantal overschrijdingen van LV indien van toepassing	R
i) In de loop van eerdere jaren waargenomen concentraties, voorzover beschikbaar en nog niet eerder aan de Commissie meegedeeld:	
— jaar en concentratie in µg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	L
— jaar en maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in mg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	L
— jaar en totaal aantal overschrijdingen van LV+MOT indien van toepassing	L
j) Indien de overschrijding door meting werd vastgesteld:	
— code van het meetstation waar de overschrijding werd waargenomen	L
— geografische coördinaten van het meetstation	L
— type meetstation	S

k)	Indien de overschrijding door modelmatige berekening werd vastgesteld:	
	— ligging van het overschrijdingsgebied	LS
	— type gebied	S
l)	Raming van de oppervlakte (in km <sup>2</sup> ) van het gebied waar de LV in het referentiejaar werd overschreden	T
m)	Raming van de totale lengte (in km) van de wegsegmenten waar de LV in het referentiejaar werd overschreden	T
n)	Raming van de totale bevolking die in het referentiejaar werd blootgesteld aan een niveau dat hoger was dan de LV	T
o)	Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 2*

- Onder a): Aan elke overschrijdingssituatie wordt een binnen de lidstaat uniek codenummer toegekend.
- Onder b): De verontreinigende stof wordt aangegeven met „SO<sub>2</sub>”, „NO<sub>2</sub>”, „PM<sub>10</sub>”, „Pb” voor lood, „C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>” voor benzeen, respectievelijk „CO”.
- Onder c): De code van de zone is dezelfde als die welke in de jaarlijkse vragenlijst uit hoofde van Beschikking 2001/839/EG voor het referentiejaar werd gebruikt.
- Onder d) Indien het overschrijdingsgebied meer dan één stad of gemeente omvat, moeten alle steden en gemeenten worden vermeld waar een overschrijding werd vastgesteld, waarbij de namen van elkaar worden gescheiden door een puntkomma.
- Onder e): De grenswaarde waarvoor LV+MOT werd overschreden, wordt aangevuld met een van de volgende letters: „h” (gebaseerd op uurgemiddelden), „d” (daggemiddelden) of „a” (jaargemiddelden).
- Onder f) en h): Indien de overschrijding werd vastgesteld door modellering, wordt in dit en de volgende formulieren steeds het hoogste niveau in het overschrijdingsgebied vermeld.
- Onder i): De informatie moet worden verstrekt in de vorm „jaar: concentratie”. De gegevens voor verschillende jaren moeten door een puntkomma worden gescheiden. Niet-beschikbare gegevens worden met „n.a.” aangegeven, reeds eerder medegedeelde gegevens met „com.”.
- Onder j): De „code van het meetstation waar de overschrijding werd waargenomen” is de code die in de jaarlijkse vragenlijst uit hoofde van Beschikking 2001/839/EG voor het referentiejaar werd gebruikt.
- Onder j): Voor de „geografische coördinaten van het meetstation” en het „type meetstation” gelden de omschrijvingen die ook van toepassing zijn bij de uitwisseling van gegevens in het kader van Beschikking 97/101/EG.
- Onder k): De codes die worden gebruikt voor het „type meetstation” worden eveneens gebruikt voor het „type gebied”. Indien het overschrijdingsgebied dat uit de modelmatige berekeningen naar voren komt, meer dan één gebiedstype omvat, worden de codes voor alle types vermeld, gescheiden door een puntkomma.
- Onder l en m): De „oppervlakte (in km<sup>2</sup>) van het gebied waar de LV werd overschreden” geeft de omvang van het betrokken overschrijdingsgebied aan. Dit vak mag worden opengelaten in het geval van op het verkeer gerichte meetstations of verkeerszones. De „totale lengte (in km) van de wegsegmenten waar de LV werd overschreden” wordt alleen vermeld voor overschrijdingen ter hoogte van op het verkeer gerichte meetstations of, in het geval van modellering, verkeerszones. Daarmee wordt de totale lengte aangegeven van alle wegsegmenten waar zich aan één of beide zijden een overschrijding heeft voorgedaan.
- Onder n): De „totale bevolking die werd blootgesteld aan een niveau dat hoger was dan de LV” is een raming van het gemiddelde aantal mensen dat aanwezig was toen de grenswaarde werd overschreden.

FORMULIER 3

**Analyse van de oorzaken van de overschrijding van de grenswaarde in het referentiejaar**

a)	Codenummer van de overschrijdingssituatie	NA
b)	Raming van het regionale achtergrondniveau	
	— jaargemiddelde van de concentratie in µg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
	— maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in mg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
	— totaal aantal overschrijdingen van de LV indien van toepassing	R
c)	Raming van het totale achtergrondniveau	
	— jaargemiddelde van de concentratie in µg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
	— maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in mg/m <sup>3</sup> indien van toepassing of	R
	— totaal aantal overschrijdingen van de LV indien van toepassing	R
d)	Benaderde opgave van de bijdrage van plaatselijke bronnen tot de overschrijding van de grenswaarde:	
	— verkeer	S
	— industrie, met inbegrip van de productie van warmte en energie	S

— landbouw	S
— tertiaire sector en huishoudelijke bronnen	S
— natuurlijke bronnen	S
— andere	S
e) Verwijzing naar de bij de analyse gebruikte emissie-inventaris	NA
f) Plaatselijke klimatologische omstandigheden: aangeven of deze van uitzonderlijke aard zijn	S
g) Plaatselijke topografie: aangeven of deze van uitzonderlijke aard is	S
h) Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 3*

- Onder b) en c): Het achtergrondniveau is de concentratie van de verontreinigende stoffen op een ruimere schaal dan die van het overschrijdingsgebied. Het regionale achtergrondniveau is het niveau dat zich naar verwachting zou voordoen als er zich binnen een straal van ongeveer 30 km geen bronnen bevonden. Voor locaties in steden zou dit het achtergrondniveau zijn als er geen stad was. In het geval van overschrijdingen ten gevolge van het transport van luchtverontreinigende stoffen over grote afstand kan het regionale achtergrondniveau gelijk zijn aan de op formulier 2 gerapporteerde overschrijding. Het totale achtergrondniveau is het niveau dat zich naar verwachting zou voordoen bij afwezigheid van plaatselijke bronnen (hoge schoorstenen binnen een straal van ongeveer 5 km en lage bronnen binnen een straal van ongeveer 0,3 km — deze afstand kan ook kleiner zijn, bijvoorbeeld voor huishoudelijke verwarmingsinstallaties, of groter, bijvoorbeeld voor staalfabrieken). Het totale achtergrondniveau omvat het regionale achtergrondniveau. In steden valt het totale achtergrondniveau samen met het stedelijke achtergrondniveau, d.w.z. het niveau dat zou bestaan als er zich in de onmiddellijke omgeving geen bronnen van betekenis bevonden. In plattelandgebieden is het totale achtergrondniveau ongeveer gelijk aan het regionale achtergrondniveau.
- Onder d): De bijdragen van de plaatselijke bronnen worden weergegeven met behulp van ranggetallen: „1” voor de belangrijkste bijdrage, „2” voor de op één na belangrijkste bijdrage, enz. Bronnen die geen rol van betekenis spelen, worden aangegeven met „-”.
- Onder d): Indien de bijdrage van „andere” bronnen als significant wordt aangemerkt, moet(en) het/de brontype(s) worden verduidelijkt onder „Toelichting”.
- Onder f): Uitzonderlijke plaatselijke klimatologische omstandigheden worden aangegeven met „+”.
- Onder g): Een uitzonderlijke plaatselijke topografie wordt aangegeven met „+”.

FORMULIER 4

**Uitgangssituatie**

a) Codenummer van de overschrijdingssituatie	NA
b) Beknopte beschrijving van het emissiescenario dat bij de bepaling van de uitgangssituatie werd gebruikt:	
— bronnen die bijdragen tot het regionale achtergrondniveau	S
— regionale bronnen die bijdragen tot het totale achtergrondniveau maar niet tot het regionale achtergrondniveau	S
— plaatselijke bronnen, voorzover relevant	S
c) Verwacht niveau in het eerste jaar waarin de grenswaarde moet worden bereikt:	
— uitgangssituatie wat betreft het regionale achtergrondniveau:	
jaargemiddelde van de concentratie in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ indien van toepassing of	R
maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in $\text{mg}/\text{m}^3$ indien van toepassing of	R
totaal aantal overschrijdingen van de LV indien van toepassing	R
— uitgangssituatie wat betreft het totale achtergrondniveau:	
jaargemiddelde van de concentratie in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ indien van toepassing of	R
maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in $\text{mg}/\text{m}^3$ indien van toepassing of	R
totaal aantal overschrijdingen van de LV indien van toepassing	R

— uitgangssituatie op de plaats van overschrijding:	
jaargemiddelde van de concentratie in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ indien van toepassing, of	R
maximaal 8-uurgemiddelde van de CO-concentratie in $\text{mg}/\text{m}^3$ indien van toepassing, of	R
totaal aantal overschrijdingen van de LV indien van toepassing	R
d) Zijn er, naast de maatregelen waarin de bestaande wetgeving voorziet, extra maatregelen vereist om te garanderen dat de grenswaarde binnen de voorgeschreven termijn wordt bereikt? [ja/nee]	S
e) Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 4*

- Formulier 4 wordt ingevuld voor de grenswaarde(n) waarvoor LV+MOT werd overschreden.
- Onder „uitgangssituatie” wordt verstaan de te verwachten concentratie in het jaar waarin de grenswaarde van kracht wordt, indien geen andere maatregelen worden getroffen dan die welke reeds zijn overeengekomen of welke voortvloeien uit bestaande wetgeving.

FORMULIER 5

**Nadere gegevens over maatregelen ter aanvulling van die waarin de bestaande wetgeving reeds voorziet**

a) Codenummer van de overschrijdingssituatie	NA
b) Code(s) van de maatregel(en)	S
c) Tijdschema voor de tenuitvoerlegging	L
d) Indicator(en) voor het controleren van de vorderingen	S
e) Toegewezen financiële middelen (betrokken jaren; bedrag in euro)	T
f) Geraamde totale kostprijs (bedrag in euro)	T
g) Geraamd niveau van de verontreinigende stof in de jaren waarin de grenswaarde moet worden gehaald, rekening houdend met de aanvullende maatregelen	R
h) Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 5*

- Formulier 5 hoeft alleen te worden ingevuld als uit de analyse van formulier 4 blijkt dat de maatregelen waarin de bestaande wetgeving reeds voorziet, naar verwachting niet zullen volstaan om de grenswaarden te halen.
- Onder b): Elke maatregel moet worden aangeduid met een code die verwijst naar een beschrijving van de maatregel in formulier 7.
- Onder c): Geef de opeenvolgende stappen van de tenuitvoerlegging aan met een trefwoord, gevolgd door een aanduiding van de datum of periode in de vorm „mm/jj”; de afzonderlijke gegevens moeten door een puntkomma van elkaar worden gescheiden.
- Onder e) en f): De toegewezen financiële middelen hebben uitsluitend betrekking op overheidsfinanciering; de geraamde totale kostprijs omvat eveneens de door de betrokken sector(en) gedragen kosten.

FORMULIER 6

**Eventuele maatregelen die nog niet werden genomen en maatregelen op lange termijn (facultatief)**

a) Codenummer van de overschrijdingssituatie	NA
b) Code(s) van de eventuele niet genomen maatregel(en)	LS
c) Voor de niet genomen maatregelen:	
bestuurlijk niveau waarop de maatregel kon worden genomen	LS
redenen voor het niet nemen van de maatregel	LS

d) Code(s) van de maatregel(en) op lange termijn	LS
e) Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 6*

- Onder b) en d): Elke maatregel moet worden aangeduid met een code die verwijst naar een beschrijving van de maatregel in formulier 7. Indien meer dan één maatregel wordt vermeld, moeten de codes van elkaar worden gescheiden door een puntkomma.
- Onder c): De volgende codes moeten worden gebruikt om aan te geven op welk bestuurlijk niveau de maatregel kan worden genomen: A: plaatselijk; B: regionaal; C: nationaal; D: Europese Unie; E: internationaal buiten de Europese Unie. Indien meer dan één niveau in aanmerking komt, moeten de codes door een puntkomma van elkaar worden gescheiden.

## FORMULIER 7

**Samenvatting van de maatregelen**

a) Code van de maatregel	NA
b) Titel	NA
c) Omschrijving	NA
d) Bestuurlijk niveau waarop de maatregel kan worden genomen	LS
e) Type maatregel	NA
f) Gaat het om een maatregel van regelgevende aard? (ja/nee)	NA
g) Tijdschaal voor de vermindering van de luchtverontreiniging	NA
h) Betrokken bronsector(en)	NA
i) Ruimtelijke schaal van de betrokken bronnen	NA
j) Toelichting (indien nodig)	NA

*Opmerkingen bij formulier 7*

- Formulier 7 wordt gebruikt ter omschrijving van de in de formulieren 5 en 6 vermelde maatregelen. Voor elke maatregel wordt in formulier 7 een kolom ingevuld.
- Onder a): Aan elke maatregel wordt een unieke code toegekend.
- Onder c): De maatregel wordt omschreven in een vrije tekst (meestal 100 à 200 woorden).
- Onder d): De volgende codes worden gebruikt om aan te geven op welk bestuurlijk niveau de maatregel kan worden genomen: A: plaatselijk; B: regionaal; C: nationaal.
- Onder e): De volgende codes worden gebruikt om het type maatregel te karakteriseren: A: economisch/fiscaal; B: technisch; C: educatie/voorlichting; D: andere.
- Onder g): De volgende codes worden gebruikt om de tijdschaal te karakteriseren waarop de maatregel zijn concentratieverlagend effect sorteert: A: korte termijn; B: middellange termijn (ongeveer een jaar); C: lange termijn.
- Onder h): De volgende codes worden gebruikt om de bronsector te karakteriseren waarop de maatregel betrekking heeft: A: vervoer; B: industrie, met inbegrip van de productie van warmte en energie; C: landbouw; D: tertiaire sector en huishoudelijke bronnen; E: andere.
- Onder e) en h): Indien de code voor „andere” werd gebruikt, moet dit nader worden verklaard onder „Toelichting”.
- Onder i): De volgende codes worden gebruikt om de ruimtelijke schaal te karakteriseren van de bronnen waarop de maatregel betrekking heeft: A: uitsluitend plaatselijke bron(nen); B: bronnen in het betrokken stedelijk gebied; C: bronnen in de betrokken regio; D: binnenlandse bronnen; E: bronnen in meer dan één land.
- Onder d) t/m i): Indien meer dan één code van toepassing is, worden de vermelde codes door een puntkomma van elkaar gescheiden.