

# COMMISSIE

## BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 september 2004

**tot wijziging van Beschikking 97/464/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor rioleringsproducten**

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3488)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/663/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

13, lid 3, onder a) en b), te verwijzen bij het specificeren van de procedure voor de conformiteitsverklaring overeenkomstig artikel 13, lid 4. De tekst van Beschikking 97/464/EG moet worden vereenvoudigd door schrapping van deze verwijzing.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3) Na een herziening van de productfamilies voor rioleringsproducten en gezien de noodzaak om rekening te houden met de regelgevingsbehoeften van de lidstaten met betrekking tot materiaalgedrag bij brand, moeten de procedures voor de conformiteitsverklaring betreffende eigenschappen inzake materiaalgedrag bij brand worden toegevoegd.

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten<sup>(1)</sup>, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad<sup>(2)</sup>, en met name op artikel 13, lid 4,

(4) Na een herziening van de productfamilie „Buiten gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen (3/3)” moet voor mangatdeksels en rioolgatdeksels op plaatsen voor voertuig- en voetgangersverkeer een hoger veiligheidsniveau worden gegarandeerd.

Overwegende hetgeen volgt:

(5) Beschikking 97/464/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) De Commissie heeft reeds Beschikking 97/464/EG van 27 juni 1997 betreffende de vaststelling van de conformiteit van voor de bouw bestemde producten<sup>(3)</sup> overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor rioleringsproducten goedgekeurd.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

(2) Artikel 13, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG bepaalt dat de conformiteit overeenkomstig bijlage III bij de richtlijn wordt vastgesteld. Daarom is het niet nodig naar artikel

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

<sup>(1)</sup> PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

<sup>(2)</sup> PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.

<sup>(3)</sup> PB L 198 van 25.7.1997, blz. 33.

### Artikel 1

Beschikking 97/464/EG wordt gewijzigd als volgt:

1) Artikel 1 wordt vervangen door:

*„Artikel 1*

1. De conformiteit van de in bijlage I genoemde producten wordt vastgesteld aan de hand van de in bijlage II beschreven procedures.

2. Wanneer voor de in lid 1 bedoelde producten bovendien voorschriften inzake materiaalgedrag bij brand gelden, moet de conformiteit van de producten betreffende eigenschappen inzake materiaalgedrag bij brand worden vastgesteld aan de hand van de in bijlage III beschreven procedures.”.

2) De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

*Artikel 2*

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 september 2004.

*Voor de Commissie*

Olli REHN

*Lid van de Commissie*

## BIJLAGE

De bijlagen worden gewijzigd als volgt:

- 1) In bijlage II wordt de tabel voor de productfamilie „**Buiten gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen (3/3)**” vervangen door de volgende tabel:

„Product(en)	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n)	Syste(e)m(en) van conformiteitsverklaring
Mangaten en inspectieputten Voetsteunen, ladders en leuning voor mangaten en inspectieputten	Voor gebruik op verkeerswegen, parkeergelegenheden, verharde zijbermen en buiten gebouwen		4 <sup>(1)</sup>
Afscheiders	Voor afvalwater/riolering van ge- bouwen en civieltechnische wer- ken, inclusief wegen		4 <sup>(1)</sup>
Mangatdeksels en rioolgatdeksels	Voor gebruik op plaatsen voor voertuig en voetgangersverkeer		1 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Systeem 4: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

<sup>(2)</sup> Systeem 1: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i).”.

- 2) De volgende bijlage III wordt toegevoegd:

## „BIJLAGE III

## PRODUCTFAMILIES

**Binnen gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen****Buiten gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen****Systemen van conformiteitsverklaring betreffende eigenschappen inzake materiaalgedrag bij brand**

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor het/de onderstaande produc-  
t(en) en het beoogde gebruik daarvan de volgende systemen van conformiteitsverklaring betreffende eigenschappen  
inzake materiaalgedrag bij brand te vermelden:

Product(en)	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (Materiaalgedrag bij brand)	Syste(e)m(en) van conformiteitsverklaring
Terugstroominrichtingen: beluch- tingsventielen voor ventilatie van pijpwerk	Voor alle toepassingen wanneer daarvoor voorschriften inzake materiaalgedrag bij brand gelden	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Kits voor installaties voor het op- pompen van afvalwater en ef- fluenten		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Kits en onderdelen voor afvalwa- terbehandelingsinstallaties en insi- tubehandelingsapparatuur Septi- sche tanks		(A1 tot E) (**), F	4
Geprefabriceerde drains			
Mangaten en inspectieputten			

Product(en)	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (Materiaalgedrag bij brand)	Syste(m)en van conformiteitsverklaring
Voetsteunen, ladders en leuning voor mangaten en inspectieputten			
Afscheiders			
Mangatdeksels en rioolgatdeksels			

Systeem 1: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.

Systeem 3: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

Systeem 4: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

(\*) Producten/materialen waarbij in een duidelijk identificeerbare fase van het productieproces een verbetering van de klassenindeling naar materiaalgedrag bij brand wordt bewerkstelligd (bv. door toevoeging van brandvertragende middelen of beperking van de organische stoffen).

(\*\*) Producten/materialen waarop voetnoot (\*) niet van toepassing is.

(\*\*\*) Producten/materialen die niet op hun gedrag bij brand hoeven te worden getest (bv. producten/materialen van klasse A1 overeenkomstig Beschikking 96/603/EG, zoals gewijzigd).

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het kan worden toegepast, ook al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen moet de verificatie van een dergelijke eigenschap de fabrikant indien deze in dit opzicht niets over de prestatie van het product wenst mee te delen, niet worden opgelegd.”.