

VERORDENING (EG) Nr. 2147/2004 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2004

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief⁽¹⁾, en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goederen.
- (2) Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.
- (3) Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.

(4) Het is wenselijk dat een beroep kan worden gedaan op een door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, door de rechthebbende, gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek⁽²⁾.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de onderhavige verordening, kan gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie

⁽¹⁾ PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1989/2004 van de Commissie (PB L 344 van 20.11.2004, blz. 5).

⁽²⁾ PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

BIJLAGE

Omschrijving	Indeling (GN-code)	Motivering
(1)	(2)	(3)
<p>1. Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een gehalte aan aluminium van 99,5 gewichtspereenten, een diameter tussen 9 en 14 mm en een lengte per draad van 500 tot 600 meter, aangeboden op rollen met een breedte van ongeveer 1,5 meter en een gewicht van 1,5 ton.</p> <p>De rollen draad van aluminium zijn gedeeltelijk beschadigd en vervormd.</p> <p>(Zie foto A) (*)</p>	7605 11 00	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1, onder c, op hoofdstuk 76 en de tekst van de GN-codes 7605 en 7605 11 00.</p> <p>De indeling onder post 7602 is uitgesloten omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van aantekening 8, onder a, op afdeling XV.</p> <p>De mate van beschadiging en vervorming van de rollen aluminiumdraad wijzigt niet het karakter van het product, namelijk dat van draad van aluminium, omdat grote delen van de rollen nog steeds voldoen aan de definitie van aantekening 1, onder c, bij hoofdstuk 76.</p>
<p>2. Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een gehalte aan aluminium van 99,5 gewichtspereenten, een diameter tussen 9 en 14 mm en een lengte per draad van 500 tot 600 meter, aangeboden op rollen met een breedte van ongeveer 1,5 meter en een gewicht van 1,5 ton.</p> <p>De rollen draad van aluminium zijn gedeeltelijk beschadigd en vervormd alvorens zij aan elke kant van de opening van de rol zijn afgeknipt met een hydraulische krokodillenschaar.</p> <p>Het product bestaat uit grote stukken aluminiumdraad.</p> <p>(Zie foto B) (*)</p>	7605 11 00	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1, onder c, hoofdstuk 76, en de tekst van de GN-codes 7605 en 7605 11 00.</p> <p>Aantekening 8, onder a, op afdeling XV is niet van toepassing omdat de rollen aluminiumdraad niet „definitief” als draad van aluminium onbruikbaar zijn; indeling onder post 7602 is derhalve uitgesloten.</p> <p>Aangezien grote stukken op de rollen nog voldoen aan de definitie voor draad van aluminium in aantekening 1, onder c, hoofdstuk 76, blijft het product ingedeeld onder GN-code 7605 11 00.</p>
<p>3. Een 42-inch-plasmascherm met een verhouding breedte/hoogte van 16:9 en met 852 x 480 beeldpunten.</p> <p>Het product is samengesteld uit een aluminium frame, bevattende een laag plasmacellen tussen twee platen van glas en sturings- en weergave-elektroden.</p> <p>Het product is voorzien van elektrische kabels maar bevat geen andere elektronische componenten (bijvoorbeeld een stroomvoorziening of besturingseenheden) of interfaces voor de aansluiting van andere toestellen.</p> <p>Het product wordt gebruikt als deel bij de vervaardiging van videomonitors.</p> <p>(zie foto C) (*)</p>	8529 90 81	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder b, afdeling XVI, en de tekst van de GN-codes 8529, 8529 90 en 8529 90 81.</p> <p>De indeling als een product in niet-complete staat is uitgesloten op grond van algemene regel 2a voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur omdat het product slechts voorzien is van elektrische kabels.</p> <p>De indeling onder post 8473 als een deel van een beeldscherm of onder post 8531 als een deel van een signaalbord is uitgesloten, omdat het niet geschikt is om uitsluitend of hoofdzakelijk te worden gebruikt met een geautomatiseerde gegevensverwerkende machine als bedoeld bij post 8471 of een signaalbord als bedoeld bij post 8531.</p> <p>Gelet op de afmetingen en kenmerken, moet het product worden ingedeeld onder post 8529 als een deel van een videomonitor als bedoeld bij post 8528.</p>


(1)	(2)	(3)
<p>4. Een 42-inch-plasmamonitor, voor kleurenweergave, met een verhouding breedte/hoogte van 16:9 en met 1 024 x 768 beeldpunten.</p> <p>Het product is voorzien van een slot-in kaart met de volgende interfaces:</p> <ul style="list-style-type: none"> — een RGB-aansluiting; — een seriële RS-232C interface; — een audio-ingang; — een mogelijkheid voor een tweede slot-in kaart. <p>De mogelijkheid voor de tweede slot-in type interface voorziet in de mogelijkheid tot aansluiting van een verscheidenheid aan optionele terminal boards met een breed scala aan invoerbronnen, bijvoorbeeld composite video, S-video en componentvideosignalen.</p>	8528 21 90	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8528, 8528 21 en 8528 21 90.</p> <p>De indeling onder post 8471 is uitgesloten omdat het product niet van de soort is die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt met een geautomatiseerde gegevensverwerkende machine (zie aantekening 5.B, onder a, hoofdstuk 84, en de GS-toelichting op 8471, deel I, punt D).</p> <p>De indeling onder post 8531 is uitgesloten, omdat de functie van het product niet is het weer-geven van zichtbare signalen (zie de GS-toelichting op post 8531, onder D).</p> <p>Het product is een videomonitor als bedoeld bij post 8528 omdat het ontworpen is om op het beeldscherm een grote verscheidenheid aan video-signalen weer te geven.</p>
<p>5. Nieuw vierwielig motorvoertuig, met een motor met zelfontsteking met een cilinderinhoud van 954 cm³, een maximaal toegelaten gewicht van ongeveer 1 800 kg (gewicht van het voertuig van 720 kg en een laadcapaciteit van 1 080 kg) en afmetingen van ongeveer 2,9 m (lengte) x 1,6 m (breedte).</p> <p>Het motorvoertuig is voorzien van twee stoelen, waarvan één stoel bestemd is voor de bestuurder.</p> <p>Achter de stoelen bevindt zich een gedeelte met afmetingen van ongeveer 1,2 m lengte en 1,4 m breedte, dat voorzien is van een hydraulische kiepinrichting. Het gedeelte is ontworpen voor het bevestigen van een achterbak om mechanische werktuigen of soortgelijke apparatuur.</p> <p>Het zitgedeelte voor de personen is kleiner dan het gedeelte achter de stoelen.</p> <p>Het voertuig wordt aangeboden zonder dat het is voorzien van een achterbak of enig ander toebehoren.</p> <p>(zie foto D) (*)</p>	8704 21 91	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8704, 8704 21 en 8704 21 91.</p> <p>Het voertuig is niet speciaal gemaakt om andere voertuigen, werktuigen of lasten te trekken of voort te duwen en voldoet dus niet aan de voorwaarden van aantekening 2, hoofdstuk 87.</p> <p>Het motorvoertuig is niet hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer.</p> <p>Het motorvoertuig is geen dumper (zie de aanvullende GS-toelichting op onderverdeling 8704 10).</p> <p>Door zijn inrichting (bijvoorbeeld de kiepinrichting) is het voertuig hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.</p>

(*) De foto dient slechts ter informatie.

A)



B)



C)



D)