

I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1332/2005 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Namibië en Zuid-Afrika), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* en *Taxus wallichiana* zijn gewijzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ⁽¹⁾, en met name op artikel 19, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Tijdens de dertiende vergadering van de Conferentie der partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (hierna „de overeenkomst” genoemd), die in oktober 2004 in Bangkok (Thailand) heeft plaatsgevonden, zijn bepaalde wijzigingen aangebracht in de bijlagen van de overeenkomst.
- (2) De soorten *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* en *Chrysalidocarpus decipiens* zijn overgeheveld van bijlage II naar bijlage I van de overeenkomst.
- (3) De soorten *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* en *Vanda coerulea*, de populatie van *Ceratotherium simum* in Swaziland (uitsluitend ter toelating van internationale handel in jachttrofeeën en in levende dieren waaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven), de populatie van *Crocodylus acutus* in Cuba en de populatie van *Crocodylus niloticus* in Namibië zijn overgeheveld van bijlage I naar bijlage II van de overeenkomst.
- (4) De annotaties voor de in bijlage II van de overeenkomst opgenomen soorten *Loxodonta africana* (populaties in

- (5) De soorten *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (momenteel opgenomen in bijlage III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*), *Aquilaria* spp. (met uitzondering van *A. malaccensis*, die reeds in bijlage II was opgenomen), *Gyrinops* spp. en *Gonystylus* spp. (voorheen opgenomen in bijlage III) zijn opgenomen in bijlage II van de overeenkomst.
- (6) De soort *Agapornis roseicollis* is uit bijlage II van de overeenkomst geschrapt.
- (7) Na afloop van de dertiende vergadering van de conferentie der partijen bij de overeenkomst zijn de populaties in China van de soorten *Chinemys mega-locephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Scalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* en *Rafetus swinhoei* op verzoek van China achteraf aan bijlage III van de overeenkomst toegevoegd.
- (8) Geen enkele lidstaat heeft ten aanzien van deze wijzigingen enig voorbehoud gemaakt.
- (9) Op haar dertiende vergadering heeft de conferentie der partijen bij de overeenkomst voorts nieuwe taxonomische standaardwerken aangenomen, waardoor sommige in de bijlagen van de overeenkomst opgenomen soorten een nieuwe naam of een nieuwe plaats in het taxonomisch systeem dienden te krijgen.

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 834/2004 van de Commissie (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 40).

- (10) De wijzigingen die in de bijlagen I, II en III van de overeenkomst zijn aangebracht, maken derhalve een wijziging van de bijlagen A, B en C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 noodzakelijk.
- (11) Hoewel *Haliaeetus leucocephalus* naar bijlage II van de overeenkomst is overgeheveld, is het op basis van artikel 6, lid 1, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand ⁽¹⁾ gerechtvaardigd de opname van deze soort in bijlage A van de bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 te handhaven.
- (12) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 2, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ⁽²⁾ is *Orcaella brevirostris* reeds opgenomen in bijlage A van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (13) De soorten *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* en *T. undulatum* — die momenteel alle in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opgenomen — worden niet in zodanig grote aantallen in de Gemeenschap ingevoerd dat monitoring noodzakelijk is. Deze soorten moeten bijgevolg uit bijlage D worden geschrapt.
- (14) Anderzijds wordt *Selaginella lepidophylla*, een soort die momenteel niet in bijlage A, B, C of D van de bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 is opgenomen, in zodanig grote aantallen in de Gemeenschap ingevoerd dat monitoring wenselijk is. Deze soort moet bijgevolg in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden opgenomen.
- (15) Gezien de bijzondere kenmerken van de handel in *Harpagophytum* spp., een taxon dat momenteel in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 is opgenomen, dient zowel de handel in dood plantenmateriaal als die in levende planten te worden bewaakt. De vermelding van dat genus moet derhalve worden gewijzigd door de toevoeging van een annotatie in die zin.
- (16) Gezien de omvang van de wijzigingen is het met het oog op de duidelijkheid dienstig de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 in haar geheel te vervangen.
- (17) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2005.

Voor de Commissie
Stavros DIMAS
Lid van de Commissie

⁽¹⁾ PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

⁽²⁾ PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

BIJLAGE

„BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad (de „Vogelrichtlijn”) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (de „Habitatrichtlijn”).
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies),
 - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas) en
 - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (*forma*).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen van de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

11. Conform artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of afgeleide producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:

#1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

- a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd; en
- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten.

#2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

- a) zaden en pollen;
- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
- d) afgeleide chemische producten en farmaceutische eindproducten.

#3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.

#4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

- a) zaden, behalve die van Mexicaanse cactussen van oorsprong uit Mexico, en pollen;
- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
- d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten; en
- e) losse stengelleden en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte exemplaren van *Opuntia* subgenus *Opuntia*.

#5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.

#6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.

#7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen en onverwerkt kleingemaakt materiaal.

#8 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van

- a) zaden en pollen (met inbegrip van pollinia);
- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
- d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.

#9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

- a) zaden en pollen; en
- b) farmaceutische eindproducten.

12. Indien geen annotatie is aangebracht achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon, geldt het verbod voor alle herkenbare delen en afgeleide producten.

13. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat voor hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van de verordening gelden, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.

14. Urine, feces en grijze amber die afvalproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.

15. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden

§ 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen.

16. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA (Zoogdieren)				
MONOTREMATA				Eierleggende zoogdieren
<i>Tachyglossidae</i>				Mierenegels
		Zaglossus spp. (II)		Vachtegels
DASYUROMORPHIA				
<i>Dasyuridae</i>				Roofbuideldieren
	Sminthopsis longicaudata (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
	Sminthopsis psammophila (I)			Smalvoetbuidelmuis
<i>Thylacinidae</i>				Buidelwolven
	Thylacinus cynocephalus (mogelijk uitgestorven) (I)			Buidelwolf
PERAMELEMORPHIA				
<i>Peramelidae</i>				Buideldassen
	Chaeropus ecaudatus(mogelijk uitgestorven) (I)			Varkenspootbuideldas
	Macrotis lagotis(I)			Grote langoorbuideldas
	Macrotis leucura (I)			Kleine langoorbuideldas
	Perameles bougainville(I)			Gestreepte langoorbuideldas
DIPROTODONTIA				
<i>Phalangeridae</i>				Koeskoezen
		Phalanger orientalis(II)		Grijze koeskoes
		Spilocuscus maculatus (II)		Gevlekte koeskoes
<i>Vombatidae</i>				Wombats
	Lasiorhinus krefftii(I)			Breedkopwombat
<i>Macropodidae</i>				Kangoeroes en wallaby's
		Dendrolagus dorianus		Doria-boomkangoeroe
		Dendrolagus goodfellowi		Goodfellows boomkangoeroe
		Dendrolagus inustus (II)		Bruine boomkangoeroe
		Dendrolagus matschiei		Matschies boomkangoeroe
		Dendrolagus ursinus (II)		Zwarte boomkangoeroe
	Lagorhестes hirsutus (I)			Westelijke haaskangoeroe
	Lagostrophus fasciatus (I)			Gestreepte haaskangoeroe
	Onychogalea fraenata (I)			Geteugelde spoorstaartkangoeroe
	Onychogalea lunata (I)			Halvemaanspoorstaartkangoeroe

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Potoroidae	Bettongiaspp. (I) Caloprymnus campestris (mogelijk uitgestorven) (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen Woestijnratkangoeroe
SCANDENTIA				Boomspitsmuizen
Tupaiidae		Tupaiidae spp.		Toepaja's Toepaja's Vleermuizen
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	Bladneusvleermuizen Witstreepvampier
Pteropodidae				Vliegende honden Schijnkalongs
	Acerodon jubatus (I) Acerodon lucifer(mogelijk uit- gestorven) (I)	Acerodon spp. (II) (Met uit- zondering van de in bijlage A opgenomen species)		Filipijnse vliegende hond Vliegende hond van Panay
		Pteropus spp. (II) (Met uit- zondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kalongs
	Pteropus insularis (I) Pteropus livingstonei(I)			Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren
	Pteropus mariannus(I)			Vliegende hond van de Marianen
	Pteropus molossinus(I)			Vliegende hond van Pohnpei
	Pteropus phaeocephalus(I)			Vliegende hond van Mort- lock
	Pteropus pilosus(I)			Grote vliegende hond van Palau
	Pteropus rodricensis(II)			Vliegende hond van Rodriguez
	Pteropus samoensis(I)			Vliegende hond van Samoa
	Pteropus tonganus(I)			Pacifische vliegende hond
	Pteropus voeltzkowi(II)			Vliegende hond van Pemba
PRIMATES				Primaten
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bij- lage A opgenomen species)		Primaten
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Megaladapidae	Megaladapidae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwerg- en katmaki's
Indridae	Indridae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wol- maki's Indri's, sifaka's en wolma- ki's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdier
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			Klauwaapjes Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroys tamarin Witvoettamarin Pinché-aapje
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Breedneusapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Oeakari's Gemaskerde springaap Witneussaki Geelstaartwolaap Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (De ondersoort <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> is opgenomen in bijlage I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoort <i>Procolobus pennantii</i> <i>kir-kii</i> is opgenomen in bijlage I.)			Smalneusapen excl. Mensapen Kuifmangabey Dianameerkat Zonstaartmeerkat Zwarte franjeaap Baardaap Dril Mandrill Varkensstaartlangoer Neusaap Mentawai-langoer Rode franjeaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Preuss' franjeaap Tana-franjeaap Stompneusapen Hoelman Tonkin-langoer Goudlangoer Nilgiri-langoer Kuiflangoer
Hylobatidae				Gibbons
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons
Hominidae				Echte mensapen
	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorilla Chimpansees Orang-oetan Tandarmen
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> II	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters
				Reuzenmiereneter Boommiereneter
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> II		Drievingerluiaards
				Westelijke drievingerlui-aard
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tweevingerluiaards
				Costaricaanse tweevinger-luiaard
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Gordeldieren
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Midden-Amerikaans kaal-staartgordeldier Zuid-Amerikaans kaal-staartgordeldier
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimen van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier
	<i>Prionates maximus</i> (I)			Reuzengordeldier Schubdieren
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> en <i>Manis javanica</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Schubdieren
				Schubdieren

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LAGOMORPHA				
Leporidae				Haasachtigen
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Borstelige haas of Assam-konijn
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkaankonijn
RODENTIA				Knaagdieren
Sciuridae				Eekhoorns
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Mexicaanse prairiehond
			<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana)	West-Afrikaanse palmeekhoorn
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Langstaartmarmot
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Himalaya-marmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Reuzeneekhoorns
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Deppes eekhoorn
Anomaluridae				Stekelstaarteekhoorns
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana)	Beecrofts stekelstaarteekhoorn
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana)	Lord Derby's stekelstaarteekhoorn
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana)	Zwartwitte stekelstaarteekhoorn
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	Grootorige vliegende slaapmuisfdermatem
Muridae				Muizen en ratten
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Langoorhaasrat
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			Vale schijnmuis
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Onechte waterrat
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Macdonnells rotsrat
Hystricidae				Stekelvarkens
	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			Stekelvarken
Erethizontidae				Boomstekelvarkens
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Mexicaans boomstekelvarken
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Paraguyaans boomstekelvarken
Agoutidae				Paca's
			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	Paca
Dasyproctidae				Agoeti's
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse agoeti
Chinchillidae				Chinchilla's
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Walvisachtigen
				Walvisachtigen
CARNIVORA				Roofdieren
Canidae				Hondachtigen
				Goudjakhals
				Wolf
				Ethiopische wolf
				Krabbenetende vos
				Manenwolf
				Aziatische boshond of dhole
	Canis lupus (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhoetan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II.)	Canis lupus (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad)	Canis aureus (III India)	
	Canis simensis			
		Cerdocyon thous (II)		
		Chrysocyon brachyurus (II)		
		Cuon alpinus (II)		
		Pseudalopex culpaeus (II)		
		Pseudalopex griseus (II)		
		Pseudalopex gymnocercus (II)		
	Speothos venaticus (I)			
			Vulpes bengalensis (III India)	
		Vulpes cana (II)		
		Vulpes zerda (II)		
Ursidae				Beren
		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Grote panda
	Ailurus fulgens (I)			Kleine panda
	Helarctos malayanus (I)			Maleise beer
	Melursus ursinus (I)			Lippenbeer
	Tremarctos ornatus (I)			Brilbeer
	Ursus arctos (I/II) Alleen de populaties in Bhoetan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort Ursus arctos isabellinus zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Bruine beer
	Ursus thibetanus (I)			Kraagbeer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Gabbi's slankbeer Cacomistle Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Mustelidae				Marterachtigen
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Otters Otters
	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Congo-otter Zuidelijke zeeotter Chungungo-otter Langstaartotter Zuidelijke rivierotter Euraziatische otter Reuzenotter
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	Honingdassen Honingdas of ratel
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Soerilho
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Marters en wezels Tayra Grison Maleise bonte marter Indiase steenmarter Zuid-Indiase marter
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Viverridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetkatten Binturong Afrikaanse civetkat Fretkat of fossa Ottercivetkat Mierencivetkat Fanaloka

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Herpestidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Gestreepte linsang
				Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat
				Mangoesten
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III India)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest
				Hyena's
			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	Aardwolf
Hyaenidae				
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)		Katachtigen
				Katachtigen
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.)			Jachtluipaard of cheetah
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Aziatische caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Aziatische goudkat
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Zwartvoetkat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otariidae	<i>Felis silvestris</i> (II)			Wilde kat
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)			Jaguaroendi
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Amerikaanse tijgerkat
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Euraziatische lynx
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Pardellynx
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Nevelpanter
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)			Geoffroys kat
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I)			Bergkat
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Aziatische leeuw
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Luipaard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tijger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmerkat
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Chinese Bengaalse kat
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (I)			Iriomote-kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Platkopkat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Rica-poema
	<i>Puma concolor cougar</i>			Oostelijke poema
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pelsrobben Pelsrobben
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandez-pelsrob
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Guadeloupe-pelsrob
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen Walrus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant Monniksrobber
PROBOSCIDEA	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
	<i>Loxodonta africana</i> (I) – (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die in bijlage B zijn opgenomen)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika ⁽²⁾ en Zimbabwe ⁽³⁾ ; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)		
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejongs Doejong
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> en <i>Trichechus manatus</i> zijn opgenomen in bijlage I. <i>Trichechus senegalensis</i> is opgenomen in bijlage II.)			Lamantijnen Lamantijnen
PERISSODACTYLA				Onevenhoevigen
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoort <i>Equus hemionus hemionus</i> is opgenomen in bijlage I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus onager khur</i> (I) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus onager</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies) <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Paardachtigen Wilde ezel Grevyzebra Koelan Kiang Onager Indiase halfezel Przewalskipaard Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			Tapirs Tapirs

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)	Tapirus terrestris (II)		Zuid-Amerikaanse tapir
		Ceratotherium simum simum (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voorzover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Neushoorns Neushoorns Zuidelijke breedlipneushoorn
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Tragulidae				Dwergherten
			Hyemoschus aquaticus (III Ghana)	Afrikaanse kantjil
Suidae				Varkens
	Babyrousa babyrussa (I)			Hertzwijn of babiloessa
	Sus salvanus (I)			Dwergzwijn
Tayassuidae				Pecari's
		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van Pecari tajacu in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen van deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's
	Catagonus wagneri (I)			Chaco-pecari
Hippopotamidae				Nijlpaarden
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Dwergnijlpaard
		Hippopotamus amphibius (II)		Nijlpaard
Camelidae				Kameelachtigen
		Lama guanicoe (II)		Goanaco

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽⁴⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽⁵⁾ [de hele populatie]; Chili ⁽⁶⁾ [populatie in de Primera Región]; en Peru ⁽⁷⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Vicuña
Moschidae				Muskusherten
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhoetan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhoetan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten
Cervidae				Herten
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Annam-zwijnshert
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bawean-zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Filipijns zwijnshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Moerashert
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Afghaans edelhert
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Lierhert
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			Iraans damhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andesherten
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spie-shert
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Indochinese muntjak
				Zwarte muntjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatemalteeks waaierstaarthert
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampahert
	<i>Pudu puda</i> (I)			Ecuadoraanse poedoe
				Chileense poedoe

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen van deze verordening opgenomen.)			Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie van Mexico)
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Bosbison Indische antiloop Gaur Wilde jak Kouprey Aziatische buffel
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Bos mutus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	Laaglandbuffel Tamarou Berganoa Takin Schroefhoorngeit Zwartrugduiker Jentinks duiker Blauwe duiker Ogilby's duiker Geelrugduiker Zebraduiker Sassaby
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Bontebok
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Edmigazelle Damagazelle Dorcasgazelle Duingazelle Reuzenpaardantiloop Litschie-waterbok Chinese goral
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunesië)		
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunesië) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunesië)		
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		
	<i>Nemorhaedus baileyi</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Nemorhaedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Nemorhaedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Nemorhaedus sumatraensis</i> (I)			Serow
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaaap van de Zwarte Bergen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen van deze verordening opgenomen.)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Oerial of steppeschaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antilooop
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamese antilooop
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Apennijnengems
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antilooop
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantilooop
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	Bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	Sitatoenga

AVES
(Vogels)

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struthio camelus (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen van deze verordening opgenomen.)

Struisvogels

Struisvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandoes
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandoe
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Met uitzondering van de populaties van <i>Rhea pennata pennata</i> in Argentinië en Chili, die in bijlage B zijn opgenomen)			Darwinnandoe
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Alleen de populaties in Argentinië en Chili)		Darwinnandoe
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamoes of stuithoenders
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluzenaarsstuithoen
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguïns
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Futen
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatrossen
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Stellers albatros
PELECANIFORMES				
Pelecanidae				Pelikanen
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Kroeskoppelikaan
Sulidae				Jan-van-genten
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Abbotts gent
Fregatidae				Fregatvogels
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Witbuikfregatvogel
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Reigers
			<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	Reuzenreiger
	Bubulcus ibis (III Ghana)			Koereiger
	Casmerodius albus (III Ghana)			Grote zilverreiger
	Egretta garzetta (III Ghana)			Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae				Schoenbekooievaars
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Zadelbekooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	Jabiru Afrikaanse maraboe
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Argala-maraboe of Indi- sche maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Maleise nimmerzat
Threskiornithidae				Ibissen en lepelaars
			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana)	Hagedash of Hadada-ibis
			<i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	Geschubde ibis
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	Heilige ibis
Phoenicopteridae				Flamingo's
		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Rode flamingo
ANSERIFORMES				
Anatidae				Eenden, ganzen en zwanen
			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana)	Nijlgans
			<i>Anas acuta</i> (III Ghana)	Pijlstaart
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Nieuw-Zeelandse taling
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskar-eend
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana)	Kaapse eend
			<i>Anas clypeata</i> (III Ghana)	Slobeend
			<i>Anas crecca</i> (III Ghana)	Wintertaling
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-taling
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Marianen-eend
	<i>Anas querquedula</i> (III Ghana)		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	Smient
	<i>Aythya innotata</i>			Zomertaling
				Madagaskar-witoogend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam	
FALCONIFORMES	<i>Aythya nyroca</i> (III Ghana)			Witoogeend	
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)	
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Roodhalsgans	
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Hawaii-gans	
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Muskuseend	
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Witvleugeleend	
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba	
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Zwarthalszwaan	
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend	
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend	
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	Rosse fluiteend	
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	Witwangfluiteend	
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek	
			<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	Afrikaanse dwergeend	
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Rosse stekelstaarteend	
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	Witkopeend	
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	Spoorwiekgans	
				Hartlaubs eend	
		<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
		<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
Cathartidae				Kuifcasarca	
				Dagroofvogels	
				Dagroofvogels	
		FALCONIFORMES spp. (II) — (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen van deze verordening opgenomen)			
Pandionidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Gieren van de Nieuwe Wereld	
				Californische condor	
Accipitridae	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Koningsgier	
				Andes-condor	
Accipitridae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden	
				Visarend	
				Haviken, arenden en gieren	
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer	
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik	
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Falconidae	Aegypius monachus (II)			Monniksgier
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spaanse keizersarend
	Aquila chrysaetos (II)			Steenarend
	Aquila clanga (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizersarend
	Aquila pomarina (II)			Schreeuwarend
	Buteo buteo (II)			Buizerd
	Buteo lagopus (II)			Ruigpootbuizerd
	Buteo rufinus (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cubaanse langsnavelwouw
	Circaetus gallicus (II)			Slangenarend
	Circus aeruginosus (II)			Bruine kiekendief
	Circus cyaneus (II)			Blauwe kiekendief
	Circus macrourus (II)			Steppekiekendief
	Circus pygargus (II)			Grauwe kiekendief
	Elanus caeruleus (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangenarend
	Gypaetus barbatus (II)			Lammergier
	Gyps fulvus (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Zeearenden
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	Hieraaetus fasciatus (II)			Havikarend
	Hieraaetus pennatus (II)			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	Milvus migrans (II)			Zwarte wouw
	Milvus milvus (II)			Rode wouw
	Neophron percnopterus (II)			Aasgier
	Pernis apivorus (II)			Wespendief
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Apenarend
				Valken
	<i>Falco araea</i> (I)			Seychellen-torenvalk
	Falco biarmicus (II)			Lannervalk
	Falco cherrug (II)			Sakervalk
	Falco columbarius (II)			Smelleken
	Falco eleonora (II)			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
	Falco naumanni (II)			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	Falco subbuteo (II)			Boomvalk
	Falco tinnunculus (II)			Torenvalk
	Falco vespertinus (II)			Roodpootvalk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GALLIFORMES				Hoenderachtigen
Megapodiidae				Grootpoothoenders
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (De volgende soorten zijn opgenomen in bijlage III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> en <i>Crax globulosa</i> voor Colombia en <i>Crax rubra</i> voor Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras)		Hokko's
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Blauwknobbelhokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mesbekpauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoornde goean
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		Bruine chachalaca
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> is opgenomen in bijlage III voor Colombia)		Helmhokko's
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Witvleugelgoean
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemama)		Kuifsjakohoen
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Berggoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Spix' fluitgoean
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		Trinidad-blauwkeelgoean
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Maleisië)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III Guatemala)	Fazantachtigen
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Maleisië)		Kalkoenparelhoen
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Pauwkalkoen
	<i>Catreus wallichii</i> (I)		<i>Caloperdix ocella</i> (III Maleisië)	Groenpootbospatrijs
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Javaanse bospatrijs
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Argusfazant
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			Gevlekte bospatrijs
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Wallichs fazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Witte oorfazant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Tibetaanse oorfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Bruine oorfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sonnerats hoen
				Bloedfazant
				Himalaya-glansfazant
				Chineze glansfazant
				Sclaters glansfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Lophura bulweri</i>		Bulwers vuurrugfazant
		<i>Lophura diardi</i>		Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Maleisië)		Kuifloze vuurrugfazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese vuurrugfazant
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Sumatraanse vuurrugfazant
		<i>Lophura ignita</i> (III Maleisië)		Gekuifde vuurrugfazant
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Keizerfazant
		<i>Lophura inornata</i>		Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura leucomelanos</i>		Kalij-vuurrugfazant
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Maleisië)	Swinhoe's fazant
	<i>Odontophorus strophium</i>			Zwarte bospatrijs
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Witkeeltandkwartel
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Himalaya-patrijs
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Groene pauw
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Spiegelpauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Palawan-spiegelpauw
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Maleisië)	Germain's spiegelpauw
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Rothschild-pauwfazant
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Maleise spiegelpauw
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Schleiermachers pauwfazant
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Maleisië)	Gekuifde argusfazant
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Maleisië)	Langsnavelpatrijs
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Roelroel of gekuifde bospatrijs
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Hume's fazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mikadofazant
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Blyths saterhoen
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Cabots saterhoen
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Westelijk saterhoen
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Rood saterhoen
				Attwaters prairiehoen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GRUIFORMES				
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels Kraanvogels Trompetkraanvogel Canadese kraanvogel Kraanvogel Chinese kraanvogel Siberische witte kraanvogel Monnikskraanvogel Zwarthalskraanvogel Withalskraanvogel
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Rallen Lord Howe-ral
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagoes Kagoe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Kraagtrap Kleine Indische trap Baardtrap Grote trap Kleine trap
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Eupodotis indica</i> (II) <i>Eupodotis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Grielen Caribische griel
Scolopacidae				Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter
	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Meeuwen en stern Mongoolse zwartkopmeeuw
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Duiven
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Jamaicaanse duif
			<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	Purperbandgrondduif
	<i>Columba livia</i> (III Ghana)		<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	Gespikkelde duif
				Bronsnekduif
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	Rotsduif
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	Mauritius-duif
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Afrikaanse houtduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Tandduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Mindoro-muskaatduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Luzon-dolksteekduif
	<i>Leptotila wellsi</i>			Kroonduiven
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	Grenada-loopduif
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	Maskerduif
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	Treurtortel
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	Izabeltortel
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	Roodoogtortel
				Palmtortel
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)			Tortel
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	Wijnkleurige tortel
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	Afrikaanse papegaaiduif
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	Waal-duif
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	Zwartsnavelduif
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	Staalvlekduif
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	Brehmers duif of blauw-kopduif
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	Tamboerijnduif

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) —(Met uitzondering van de in bijlage A en bijlage C opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> en <i>Nymphicus hollandicus</i> , die niet in de bijlagen van deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiaachtigen Papegaaiaachtigen
Psittacidae				Papegaaien, kaketoen en parkieten
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvlugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finschs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			Belize-amazone
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			Caribische amazone
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			Kleine geelnekamazone
	<i>Amazona ochrocephala trespriae</i> (I)			Tres Marias-amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvlugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Goffins kaketoe
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipijnse kaketoe
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-kaketoe

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) <i>Propyrrhura maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Kleine geelkuifkaketoe Spix' ara Geelvoorhoofdkakariki Roodvoorhoofdkakariki Coxens dubbeloogvijgpa- pegaai Diadeemlori Hoornparkiet Australische nachtpape- gaai Goudparkiet Oranjebuikparkiet Geeloorparkiet Grondpapegaai Roodkappapegaai Palmkaketoe Blauwkopara Illigers ara Goudschouderparkiet Kapparkiet Paradijsparkiet Mauritius-papegaai Halsbandparkiet Blauwkeelconure Dikbekpapegaaien Kakapo of uilpapegaai Lori's
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (III Ghana) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) <i>Musophaga violacea</i> (III Ghana) <i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	Toerako's Reuzentoerako Grijze bananeneter Purpertoerako Violette toerako Helmttoerako's Bannermans toerako Uilen Uilen
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Kerkuilen
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuil
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Madagaskar-grasuil
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Echte uilen
	<i>Asio otus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Athene blewitti</i> (I)			Velduil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ransuil
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Bossteenuil
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Stenuil
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Oehoe
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Dwerguil
	<i>Ninox squamipila natalis</i> (I)			Grote dwergooruil
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Boeboek
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Christmas Eiland-valkuil
	<i>Otus scops</i> (II)			Sneeuwuil
	<i>Strix aluco</i> (II)			Sokoke-dwergooruil
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Dwergooruil
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Bosuil
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Laplanduil
APODIFORMES				Oeraluil
Trochilidae				Sperweruil
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kolibri's
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Kolibri's
TROGONIFORMES				Bronsstaartheremietkolibri
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals
CORACIIFORMES				Quetzal
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Jaarvogels
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Kleine jaarvogel
		<i>Anthraceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Neushoornvogels
				Dubbelhoornige neushoornvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Buceros vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Gehelmde neushoornvogel Neushoornvogels
PICIFORMES				
Capitonidae				Baardvogels Toekanbaardvogel
Ramphastidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)		Toekans Goudtoekan
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentinië)		Zwarte toekan
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Buinoorarassari
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)		Groene arassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)		Zwavelborsttoekan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Reuzentoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Roodsnaveltoekan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Groefsnaveltoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Vleksnavelpepervreter
Picidae		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)		Spechten Keizerspecht
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Witbuikspecht
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Zangvogels
PASSERIFORMES				
Cotingidae				Cotinga's Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Halsbandcotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Rotshanen
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Zwartpurperen cotinga
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Pitta's Blauwstaartpitta
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Gurneys pitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kochs pitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Chinese pitta
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Hirundinidae				Bulbuuls Geelkruinbulbul
Pycnonotidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger Ruecks niltava Borstelvogel Westelijke borstelvogel Witbrauwlijstergaai Zilveroortimalia Japanse nachtegaal Omei-timalia Witnekkaalkopkraai Grijsnekkaalkopkraai Mascarenen-paradijsvliegenvanger
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		Honingzuigers Amani-kortsnavelhoningzuiger Gestreepte kortsnavelhoningzuiger
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Honingeters Helmhoningeter
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	Vinken Kapoetsensijs Geelwangsijs Streepkopkanarie Edelzanger Mozambique-sijs
Estrildidae		<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana) <i>Amandava formosa</i> (II)		Astrilden Bandvink Olijfastrilde

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	Goudbuikje
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	Sint Helena-fazantje
			<i>Estrilda caerulea</i> (III Ghana)	Lavendelastrilde
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	Oranjeaakje
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	Napoleonnetje
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	Zwartbuikamarant
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	Donkerrode amarant
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	Stippelamarant
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	Vuurvink
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	Wijnrode amarant
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	Glansekestertje
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	Zilverbekje
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	Gewoon ekstertje
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	Reuzenekstertje
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	Groene druppelastrilde
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	Witwangastrilde
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	Bruinborstnegervink
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	Grijsnegervink
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	Witborstnegervink
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	Bleekkopnegervink
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	Kwartelastrilde
		<i>Padda fuscata</i>		Bruine rijstvogel
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	Mierenpikker
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III Ghana)	Dwergmees
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	Purperastrilde
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	Roodmaskerastrilde
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	Aurora-astrilde
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	Roodborstblauwsnavel
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	Blauwfazantje

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Ploceidae				Weervogels
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	Dikbekwever
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	Scharlakenrode wever
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	Koekoekswever
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	Witsnavelbuffelwever
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	Napoleonwever
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	Roodkeelwidavink
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	Oranje wever
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	Roodvoorhoofdwever
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	Geelrugwidavink
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	Zwartkeelprachtwever
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	Kuifprachtwever
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	Roodkeelprachtwever
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	Roodkopprachtwever
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	Schildprachtwever
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	Bruinstuitwever
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	Grijskopmus
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	Kleine rotsmus
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	Roodwangwever
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	Rouwwever
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	Koningswever
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	Grote textorwever
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	Heuglins wever
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	Dwergmaskerwever
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	Zwartkopwever
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	Fluweelwever
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	Zwartnekwever
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	Dunbekwever
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	Preuss' wever
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	Driekleurwever
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	Dottergele wever
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	Roodkopwever
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	Schubkopwever
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	Senegal-paradijswida

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Sturnidae			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana) <i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana) <i>Vidua macroura</i> (III Ghana) <i>Vidua orientalis</i> (III Ghana) <i>Vidua raricola</i> (III Ghana) <i>Vidua togoensis</i> (III Ghana) <i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	Langstaartparadijswida Baka-atlasvink Dominikanerwida Smalstaartparadijswida Jambandu-atlasvink Sahel-paradijswida Wilsons atlasvink
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Paradisaeidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels

REPTILIA
(Reptielen)

TESTUDINATA				Schildpadden
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpad
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Grootkopschildpadden Grootkopschildpad
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Doos- en moerasschildpadden Annamese schildpad
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Batagur of tuntong Bonte rivierschildpad
			<i>Chinemys megalocephala</i> (III China)	Grootkopdriekielschildpad
			<i>Chinemys nigricans</i> (III China)	Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Chinemys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
		<i>Chrysemys picta</i>		Westelijke sierschildpad
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)	<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Amerikaanse bosschildpad
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Muhlenbergs schildpad
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Aziatische doosschildpadden
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Driekielstraalschildpad
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Spenglers aardschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys leyensis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Filipijnse aardschildpad
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Tempelschildpad
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Dakschildpadden
				Indische dakschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Testudinidae	Melanochelys tricarinata (I) Morenia ocellata (I) 			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cheloniidae	<i>Testudo werneri</i> (I)			Werners landschildpad
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpad
Trionychidae				Drieklauw- en week- schildpadden
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Zuidoost-Aziatische week- schildpad
	<i>Apalone ater</i> (I)			Zwarte drieklauwschild- pad
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Ganges-drieklauwschild- pad
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Pauwoogdrieklauwschild- pad
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Heilige drieklauwschildpad
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Smalkopweekschildpad- den
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschild- pad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III China)	Halskwabweekschildpad
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III China)	Chinese weekschildpad
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	Yangtze-weekschildpad
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	Afrikaanse drieklauw- schildpad
Pelomedusidae				Scheenplaatschildpad- den
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskar-scheenplaats- childpad
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	Afrikaanse moerasschild- pad
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	Zuid-Amerikaanse groot- kopschildpad
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	Witborstdoosschildpad
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	Bruine doosschildpad
			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	Rugstreepdoosschildpad
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Zwarte doosschildpad
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Zuid-Amerikaanse scheen- plaatschildpadden
Carettochelyidae				Nieuw-Guinese twee- klauwschildpadden
Chelidae				Nieuw-Guinese twee- klauwschildpad
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Slangenhalschildpadden
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Slangenhalschildpad
				Onechte spitskopschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CROCODYLIA				Kaaimannen, krokodillen en alligators
<i>Alligatoridae</i>		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kaaimannen, krokodillen en alligators
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligators en kaaimannen
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Chinese alligator
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)			Apaporis-brilkaaiman
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het CITES-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Breedsnuitkaaiman
				Zwarte kaaiman
<i>Crocodylidae</i>				Krokodillen
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)			Spitssnuitkrokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco-krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Bultkrokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Oeganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Nijlkrokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cuba- of ruitkrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Siamese krokodil Breedvoorhoofdkrokodil Onchte gaviaal Gavialen Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen Brughagedissen Hagedissen
SAURIA				
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Naultinus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelandse gekko's Nieuw-Zeelandse boom-gekko's Daggekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-daggekko Platstaartgekko's
Agamidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Agamen Doornstaartagamen
Chamaeleonidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Kameleons Dwergkameleons Kortstaartdwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Gewone kameleon Madagaskar-kameleons
Iguanidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Ringstaartleguanen Leguanen Gestreepte aardleguaan Padhagedis San Esteban-chuckwalla
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Echte hagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen Echte gordelstaarthagedissen
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimateju's Reuzenteju's
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Grijpstaartskink
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Knobbelhagedissen Chinese krokodilstaarthagedis
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Korsthagedissen Gila-monster en korsthagedis
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengaalse varaan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Gele varaan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Woestijnvaraan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-varaan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Nevelvaraan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grays varaan
SERPENTES				Slangen
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Spitskoppypythons Spitskoppypythons
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tijgerpython
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Boa's Boa's
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskar-boa's
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentijnse boa constrictor
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Gewone slanke boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona Eiland-boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Gele slanke boa
	Eryx jaculus (II)			Kleine zandboa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Madagaskar-hondskopboa
			Round Island-boa's	
			Round Island-boa's	
Tropidophiidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island-boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Dussumiers boa
		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Bosslangen
Colubridae				Bosslangen
				Ringslangen
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Indiase kielrugslang
Elapidae			<i>Cerberus rhynchops</i> (III India)	Hondskopwaterslang
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Reuzenwaterslang
		<i>Dromicus chamissonis</i>		Chileense slang
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Visslang
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra's en koraalslangen
				Breedkopslang
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantische koraalslang
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse koraalslang
		<i>Naja atra</i> (II)		Chinese brilslang
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Indiase brilslang
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Burmese brilslang
		<i>Naja naja</i> (II)		Brilslang of cobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Centraal-Aziatische brilslang
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipijnse brilslang
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andamanen-brilslang
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Samar-brilslang
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indochinese brilslang
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		Spuwende brilslang	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Sumatraanse brilslang	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Koningscobra	
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Adders
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Zuid-Amerikaanse ratelslang
		<i>Crotalus willardi</i>		Aruba-ratelslang
				Willards ratelslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen van deze verordening opgenomen)	 <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Russells adder Latifi's adder Spitssnuitadder Wagners adder

AMPHIBIA
(Amfibieën)

ANURA				Kikkers en padden
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Padden Malcolms Ethiopische padden Bonte klompvoetkikker Gouden pad Wenkbrauwpad Levendbarende padden Nimba-padden Osgoods Ethiopische padden
Dendrobatidae		<i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp.(II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Kleine gifkikkers Pijlgifkikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Echte kikkers Goliathkikker Zesteenkikker Tijgerkikker Stierkikker
Myobatrachidae	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Maagbroedende kikkers Maagbroedende kikkers Zuidelijke maagbroedende kikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CAUDATA				Salamanders
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Axolotls
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Achaque
Cryptobranchidae				Axolotl
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Reuzensalamanders
				Reuzensalamanders
ELASMOBRANCHII (Kraakbeenvissen)				
ORECTOLOBIFORMES				Bakerhaaien
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Walvishaaien
				Walvishaai
LAMNIFORMES				
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Makreelhaaien
				Mensenhaai
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien
				Reuzenhaai
ACTINOPTERYGII (Straalvinnige vissen)				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Steuren
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Kortsnuitsteur
				Gewone steur
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Echte beentongvissen
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Arapaima
				Aziatische beentongvis
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karperachtigen
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Afrikaanse blinde barbeel
				Julliëns barbeel
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Zuigkarpers
				Zuigkarper
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeervallen
				Reuzenmeerval

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lipvissen Napoleonvis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis
SARCOPTERYGII (Kwastvinnige vissen)				
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten Coelacanten
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen Australische longvis
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA (Zeekomkommers)				
ASPODOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA (Spinachtigen)				
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Schorpioenen Dictatorschorpioen Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		Vogelspinnen Tarantula Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
INSECTA (Insecten)				
COLEOPTERA				Kevers
Lucanidae				Vliegende herten
			Colophon spp. (III Zuid-Afrika)	Kaapse vliegende herten
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
Papilionidae				Pages en pauwogen
		Atrophaneura jophon (II)		Sri Lanka-roospace
		Atrophaneura palu		Palu-roospace
		Atrophaneura pandiyana (II)		Malabar-roospace
		Baronia brevicornis		Mexicaanse of kortspriet-baronia
		Bhutanitis spp. (II)		Bhoetan-koninginnenpages
		Graphium sandawanum		Apo-koninginnenpage
		Graphium stresemanni		Seram-koninginnenpage
		Ornithoptera spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vogelvlugvlinders
	Ornithoptera alexandrae (I)			Alexandra's vogelvlugvlinder
	Papilio chikae (I)	Papilio benguetanus		Filipijnse pauwoog
		Papilio esperanza		Luzon-pauwoog
	Papilio homerus (I)	Papilio grosesmithi		Oaxacan-pauwoog
	Papilio hospiton (I)			Madagaskar-pauwoog
		Papilio maraho		Homeruspauwoog
		Papilio morondavana		Corsicaanse pauwoog
		Papilio neuwoegeni		Breedstaartpauwoog
		Parides ascanius		Madagaskar-keizerpauwoog
		Parides hahneli		Sumba-pauwoog
	Parnassius apollo (II)			Rio de Janeiro-pauwoog
		Teinopalpus spp. (II)		Hahnel's Amazone-pauwoog
		Trogonoptera spp. (II)		Apollovlinder
		Troides spp. (II)		Kaiser-i-hindvlinders
				Vogelvlugvlinders
				Gouden vogelvlugvlinders
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA (Bloedzuigers)				
ARHYNCHOBDELLA				Bloedzuigers
Hirudinidae				Medicinale bloedzuiger
		Hirudo medicinalis (II)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA				
(Tweekleppigen)				
VENERIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen
UNIONIDA				
Unionidae	Conradilla caelata (I)	Cyprogenia aberti (II)		Zoetwatermossels
	Dromus dromas (I)			Vogelvlugelparelmossel
	Epioblasma curtisii (I)			Westelijke waaierschelp
	Epioblasma florentina (I)			Dromedarisparelmossel
	Epioblasma sampsonii (I)			Curtis' parelmossel
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Geelbloesemparelmossel
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Sampsons parelmossel
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Purperen kattenpootmossel
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Groenbloesemparelmossel
	Epioblasma turgidula (I)			Taanbloesemparelmossel
	Epioblasma walkeri (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	Fusconaia cuneolus (I)			Zwelbloesemparelmossel
	Fusconaia edgariana (I)			Bruinbloesemparelmossel
	Lampsilis higginsii (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	Lampsilis satur (I)			Higgins' oogparelmossel
	Lampsilis virescens (I)			Roze slijkmossel
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			Gewone boekparelmossel
		Pleurobema clava (II)		Alabama-lampmossel
	Pleurobema plenum (I)			Witte wrattenruggaparelmossel
	Potamilus capax (I)			Oranjevoetpuistmossel
	Quadrula intermedia (I)			Klompschelpparelmossel
	Quadrula sparsa (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	Toxolasma cylindrellus (I)			Dikboekparelmossel
	Unio nickliniana (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	Villosa trabalis (I)			Bleke lilliputparelmossel
MYTILOIDA				Nicklins parelmossel
Mytilidae		Lithophaga lithophaga (II)		Tampico-parelmossel
				Cumberland-boonparelmossel
				Echte mossels
				Steenboorder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GASTROPODA (Buikpotigen of slakken)				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Hawaiï-boomslakken
	Achatinella spp. (I)			Kleine agaatslakken
Camaenidae		Papustyla pulcherrima (II)		Groenslakken
				Groenslak
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Kroonslakken
		Strombus gigas (II)		Karko of roze vleugel- hoorn
CNIDARIA (HOLTEDIJEN)				
ANTHOZOA (Koralen en zeeanemonen)				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				Blauwe koralen
		Helioporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Blauwe koralen
STOLONIFERA				Buiskoralen
Tubiporidae				Orgelpijpkoralen
		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Orgelpijpkoralen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		Echte koralen
HYDROZOA (Poliepen)				
MILLEPORINA				
Milleporidae				Brandkoralen of vuur- koralen
		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Brandkoralen of vuurko- ralen
STYLASTERINA				
Stylasteridae				Kantkoralen
		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		Kantkoralen
FLORA				
AGAVACEAE				Agaven
	Agave arizonica (I)			Arizona-agave
	Agave parviflora (I)			Santa Cruz-streepagave
		Agave victoriae-reginae (II) #1		Koningin Victoria-agave
	Nolina interrata (I)			San Diego-berengras

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Narcissenfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Maagdenpalmfamilie Hoodia's Madagaskar-palmen Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen andere populatie is in de bijlagen van deze verordening opgenomen) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Kautsky's tillandsia Maury's tillandsia Sprengé's tillandsia Sucre-tillandsia Xerografietillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) ⁽⁹⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen Levendesteencactussen Stereocactus Aztekencactus Zwijnspeeldenkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus breviamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Sneeds speldenkussen Biggencactus Pitayta Kegelvormige Turksemuts- cactus Prachtborstelige Turkse- mutscactus Wollige wassteel-Turkse- mutscactus Geringstekelige Turkse- mutscactus Artisjokcactus Teddybeercactus Brady's speldenkussen Knowltons cactus Paradine's cactus Peebles' navajocactus Silers speldenkussen Bijltjesactussen Tobuschs vishaakcactus Acuña-cactus Uinta Basin-cactus Lloyds vlindercactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen Caryocarfamilie Knoflookboom Asterfamilie (compo- sieten) Cost, kutki of kuth Vetplantenfamilie Laguna Beach-liveforever Santa Barbara-liveforever Cipresfamilie Alerce Chileense cipres Boomvarens Boomvarens Cycaspalmfamilie Cycaspalmen Beddome's cycaspalm
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (ook S. Costus of Aucklandia genoemd)			
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bij- lage A opgenomen species) #1		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Diapensiafamilie Oconee-klokje
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen van deze verordening opgenomen; omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #1		Boomvarens Kettingvaren, cibota of gou-ji Dicksonia's
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Zonnedauwfamilie Venusvliegenvaal
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; uitsluitend succulente species; op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i> , kunstmatig gekweekte kam- of waaiervormige mutanten of kleurmutanten van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia nerifolia</i> zijn geënt, alsook op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Mili”</i> die in partijen van 100 of meer planten worden verkocht en die gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing) #1		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Amovombe-wolfsmelk
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Cap Sainte Marie-wolfsmelk
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Cremers' wolfsmelk
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Rondbladige wolfsmelk
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			Decary's wolfsmelk
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			François' wolfsmelk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FOUQUIERIACEAE	Euphorbia handiensis (II)	Fouquieria columnaris (II) #1		Gomera-wolfsmelk
	Euphorbia lambii (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
GNETACEAE	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)		Gnetum montanum (III Nepal) #1	Daphne-vlaswolfsmelk
	Euphorbia stygiana (II)			Fouquieriafamilie
				Flesboom, boojumboom of grote waskaars
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Ocotillo
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
JUGLANDACEAE		Oreomunnea pterocarpa (II) #1		Gnetumfamilie
				Melindjo, gam nui of sot nui
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				Okkernootfamilie
				Caribische walnoot
	Dalbergia nigra (I)			Vlinderbloemigen
				Palissander
			Dipteryx panamensis (III Costa Rica)	Amandelboom
		Pericopsis elata (II) #5		Afromosia
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		Christobal of ñambar
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Rood sandelhout
LILIACEAE				Leliefamilie
		Aloe spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en Aloe vera; ook genoemd Aloe barbadensis, welke soort niet in de bijlagen van deze verordening is opgenomen) #1		Aloë's
	Aloe albida (I)			Witte aloë
	Aloe albiflora (I)			Witbloemaloë
	Aloe alfredii (I)			Alfredi's aloë
	Aloe bakeri (I)			Kaapse aloë
	Aloe bellatula (I)			Prachtaloë
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I)			Korte aloë
	Aloe delphinensis (I)			Dolfijnaloë
	Aloe descoingsii (I)			Dwergaloë
	Aloe fragilis (I)			Fragiele aloë
	Aloe haworthioides (I)			Schijnspinaloë of kanten aloë
	Aloe helenae (I)			Helena's aloë
	Aloe laeta (I)			Bonte aloë
	Aloe parallelifolia (I)			Evenwijdigbladige aloë
	Aloe parvula (I)			Kleinste aloë

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pijlkokerboom of Richtersvelds aloë
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Spiraalaloë
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Rauhs aloë
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannes aloë
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Wisselkleurige aloë
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Voss' aloë
MELIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
			<i>Cedrela odorata</i> (III Populatie in Colombia, populatie in Peru) #5	Mahoniefamilie Spaanse ceder
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d. w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6		Mexicaanse mahonieboom Cuba-mahonieboom Braziliaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Bekerplantenfamilie Bekerplanten
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			Indiase bekerplant Reuzenbekerplant
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) ⁽¹⁰⁾ #8		Orchideeënfamilie Orchideeën
	Voor alle volgende soorten van bijlage A zijn op <i>in vitro</i> weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd, de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Madagaskar-orchidee
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Kretenzisch nieskruid
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Vrouwenschoentje
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Bloedrode orchidee
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Madeira-netbladorchidee
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Jonghes lelie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Gaffellelie
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Groenknolorchis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Geogde bijenorchis
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Halvemaanorchidee
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Madeira-orchis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
OROBANCHACEAE	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Venusschoentjes
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Heiligegeestorchidee
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Zuid-Amerikaanse pantofelorchideeën
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Rode Vanda-orchidee
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Zomerschroeforchis
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		Palmenfamilie Manaranopalm
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Vlinderpalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Rode makipalm
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Triangelpalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Madagaskar-palm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Majesteitpalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabepalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Boskokosnoot
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
				Dennenfamilie Guatemala-spar
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Podocarpusfamilie Geelhoutden
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Parlatore's podocarpus
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Posteleinfamilie Liefdesroosjes
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		Marentakcactus
		<i>Avonia</i> spp. #1		Maguires bitterwortel
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		Proteafamilie Moerasroos
		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Swartland-suikerbossie
PROTEACEAE		<i>Protea odorata</i> (II) #1		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Goudzegel
RANUNCULACEAE		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
		<i>Prunus africana</i> (II) #1		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) <i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant Groene trompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus Tetracentronfamilie
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Spoorblad
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		Valeriaanfamilie Indische nard
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	<i>Zamiaceae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Sagopalmen Hoornkegelpalmen Chigua's Broodbomen Kurkpalm

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Zygophyllumfamilie Pokhout

- (¹) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (omvat het synoniem *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (omvat het synoniem *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie van *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (voorheen gerekend tot het genus *Balaena*) en *Caperea marginata*, die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- (²) Populaties in Botswana, Namibië en Zuid-Afrika (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van: 1) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; 2) verkeer van levende dieren ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ; 3) handel in huiden; 4) handel in lederwaren: niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Namibië en Zuid-Afrika; 5) commercieel en niet-commercieel verkeer van haar voor Namibië; 6) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibia; 7) het verhandelen van geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana en Namibië, complete slagstanden en stukken; voor Zuid-Afrika, complete slagstanden en gesneden stukken ivoor die tegelijk 20 cm of meer lang en één kilogram of meer zwaar zijn), voorzover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst) en, in het geval van Zuid-Afrika, uitsluitend ivoor afkomstig uit het Kruger Nationaal Park; ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP12) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet vóór het Secretariaat de toekomstige invoerende landen heeft gecontroleerd en het MIKE-programma het Secretariaat in kennis heeft gesteld van de basisgegevens (bijv. omvang van de olifantenbestanden, incidentie van illegaal afschot); iv) er mag ten hoogste 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) respectievelijk 30 000 kg (Zuid-Afrika) ivoor in het verkeer worden gebracht, te verzenden als één enkele partij onder strikt toezicht van het Secretariaat; v) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; vi) alleen nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit verkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (³) Populatie in Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van: 1) de uitvoer van jachttrofeeën voor niet-commerciële doeleinden; 2) uitvoer van levende dieren naar passende en aanvaardbare bestemmingen; 3) uitvoer van huiden; 4) niet-commerciële uitvoer van lederwaren en ivoorsnijwerk. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd. Teneinde te garanderen dat a) de bestemming van levende dieren „passend en aanvaardbaar” is, en/of dat b) het doel van de invoer „niet-commercieel” is, mogen uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten pas worden afgegeven nadat de afgevende beheersinstantie van de beheersinstantie van het land van invoer een verklaring heeft ontvangen waaruit blijkt dat: in geval a), naar analogie met artikel 4, lid 1, onder c), van deze verordening, de installatie voor het houden van de dieren door de bevoegde Wetenschappelijke Autoriteit werd geïnspecteerd en dat degene voor wie de levende specimens bestemd zijn, over de passende uitrusting beschikt om de dieren te huisvesten en te verzorgen; en/of, in geval b), naar analogie met artikel 4, lid 1, onder d), ten genoegen van de beheersinstantie is aangetoond dat de specimens niet voor overwegend commerciële doeleinden zullen worden gebruikt.
- (⁴) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabrikaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (⁵) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in producten van wol geschoren van levende dieren. De wol moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (⁶) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

- (7) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (8) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:
Fossielen
Koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten
Koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken of vingervormig dood koraal en ander materiaal met een doorsnede van 2 tot 30 mm.
- (9) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:
- *Hatiora* x *graeseri*
 - *Schlumbergera* x *buckleyi*
 - *Schlumbergera* *russelliana* x *Schlumbergera* *truncata*
 - *Schlumbergera* *orssichiana* x *Schlumbergera* *truncata*
 - *Schlumbergera* *opuntioides* x *Schlumbergera* *truncata*
 - *Schlumbergera* *truncata* (cultivars)
 - *Cactaceae* spp.: de chlorofylloze kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus* *trigonus* of *Hylocereus* *undatus*
 - *Opuntia* *microdasys* (cultivars)
- (10) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing wanneer: a) de specimens worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele containers (d.w.z. pakken, dozen of kratten) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; en b) de planten in elke container gemakkelijk kunnen worden herkend als kunstmatig gekweekte specimens doordat zij een hoge mate van uniformiteit vertonen en in goede gezondheid verkeren; en c) de zendingen vergezeld gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven. Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden:
Cymbidium: interspecifieke hybriden binnen het genus en intergenerieke hybriden;
Dendrobium: interspecifieke hybriden binnen het genus die in de tuinbouw bekend staan als „nobile-types” en „phalaenopsis-types”
Phalaenopsis: interspecifieke hybriden binnen het genus en intergenerieke hybriden;
Vanda: interspecifieke hybriden binnen het genus en intergenerieke hybriden,
zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing wanneer: a) zij in bloeiende toestand worden verhandeld, d.w.z. dat elk specimen ten minste één open bloem met teruggeslagen bloembladen vertoont; b) zij op professionele wijze zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten en het gebruik van bedrukte verpakkingen; c) zij gemakkelijk kunnen worden herkend als kunstmatig gekweekte specimens doordat zij - anders dan planten uit de natuur - gekenmerkt worden door een hoge mate van reinheid, onbeschadigde bloeigestellen, intacte wortelsystemen en algemene afwezigheid van schade of verwondingen; d) de planten geen tekenen van wilde oorsprong vertonen, zoals schade door insecten of andere dieren, aan de bladeren klevende schimmels of algen, of bij het verzamelen toegebrachte mechanische schade aan bloeigestellen, wortels, bladeren of andere delen; en e) op de etiketten of verpakkingen de handelsbenaming van het specimen is aangebracht alsook de naam van het land waar het specimen in kwestie kunstmatig werd gekweekt of, in het geval van internationaal verkeer in de loop van het productieproces, de naam van het land waar het specimen werd geëtiketteerd en verpakt; en voorts op de etiketten of verpakkingen een foto van de bloem is aangebracht, dan wel met andere middelen het gemakkelijk controleerbare bewijs wordt geleverd dat die etiketten en verpakkingen correct zijn gebruikt.
Planten die niet duidelijk voor vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende CITES-documenten.
- (11) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (12) Er geldt een vrijstelling voor complete, kunstmatig gekweekte planten in potten of andere kleine containers, voorzover elke zending vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon/de taxa en de vermelding „artificially propagated” (kunstmatig gekweekt) zijn aangebracht.

	Bijlage D	Gebruikelijke naam
--	-----------	--------------------

FAUNA

CHORDATA (CHORDADIEREN)

MAMMALIA

(Zoogdieren)

CARNIVORA

Canidae*Vulpes vulpes griffithi* (III India) §1*Vulpes vulpes montana* (III India) §1*Vulpes vulpes pusilla* (III India) §1**Mustelidae***Mustela altaica* (III India) §1*Mustela erminea ferghanae* §1 (III India)*Mustela kathiah* (III India) §1*Mustela sibirica* (III India) §1**Hondachtigen**

Griffiths vos

Indische bergvos

Kleine rode vos

Bergwezel

Indische bergwezel

Geelbuikwezel

Siberische wezel

AVES

(Vogels)

ANSERIFORMES

Anatidae*Anas melleri***Eenden, ganzen en zwanen**

Mellers eend

GALLIFORMES

Megapodiidae*Megapodius wallacei***Grootpoothoenders**

Moluks boshoen

Cracidae*Penelope pileata***Hokko's**

Witkuifsjakohoen

Phasianidae*Arborophila gingica**Syrmaticus reevesii* §2**Fazantachtigen**

Rickets bospatrijs

Koningsfazant

COLUMBIFORMES

Columbidae*Columba oenops**Ducula pickeringii**Gallicolumba criniger**Ptilinopus marchei**Turacoena modesta***Duiven**

Salvins duif

Pickering's muskaatduif

Bartlett's dolksteenduif

Marche's jufferduif

Timorese zwarte duif

Zangvogels

PASSERIFORMES

Cotingidae*Procnias nudicollis***Cotinga's**

Naakteelklokvogel

Pittidae*Pitta nipalensis**Pitta steerii***Pitta's**

Blauwnekpitta

Steere's pitta

Bombycillidae*Bombycilla japonica***Pestvogels**

Japanse pestvogel

	Bijlage D	Gebruikelijke naam
Muscicapidae	Cochoa azurea Cochoa purpurea Garrulax formosus Garrulax galbanus Garrulax milnei Niltava davidi Stachyris whiteheadi Swynnertonia swynnertonii (ook Pogonichla swynnertonii genoemd) Turdus dissimilis	Vliegenvangers Javaanse blauwe cochoa Purpercochoa Roodvleugellijstergaai Geelbuiklijstergaai Roodstaartlijstergaai Père Davids niltava Whiteheads boomtimalia Swynnertons sterrenpaapje
Sittidae	Sitta magna Sitta yunnanensis	Boomklevers Reuzenboomklever Yunnan-boomklever
Emberizidae	Dacnis nigripes Sporophila falcirostris Sporophila frontalis Sporophila hypochroma Sporophila palustris	Gorzen Zwartpootpitpit Temmincks dikbekje Reuzendikbekje Roodstuitdikbekje Moerasdikbekje
Icteridae	Sturnella militaris	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Fringillidae	Carpodacus roborowskii Carduelis ambigua Carduelis atrata Pyrrhula erythraea Serinus canicollis Serinus hypostictus (vaak verhandeld onder de naam Serinus citrinelloides)	Vinken Tibetaanse roodmus Yunnan-groenling Zwarte sijs Grijskopgoudvink Geelkruinkanarie Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
Estrildidae	Amandava amandava Cryptospiza reichenovii Erythrura colorata Erythrura viridifacies Estrilda quartinia (vaak verhandeld onder de naam Estrilda melanotis) Hypargos niveoguttatus Lonchura griseicapilla Lonchura punctulata Lonchura stygia	Astrilden Tijgervink Reichenows bergastrilde Mindanao-papegaaiaamadine Manilla-papegaaiaamadine Geelsnavelastilde Rode druppelastilde Witkruinnon Muskaatvink Zwarte rietvink
Sturnidae	Cosmopsarus regius Mino dumontii Sturnus erythropygius	Spreeuwen Koningsglansspreeuw Papoea-maina Andamanen-spreeuw
Corvidae	Cyanocorax caeruleus Cyanocorax dickeyi	Kraaiachtigen Azuurblauwe gaai Kroongaai

	Bijlage D	Gebruikelijke naam
REPTILIA (Reptielen)		
TESTUDINATA		
Emydidae	Melanochelys trijuga	Doos- en moerasschildpadden Indiase zwarte schildpad
SAURIA		
Gekkonidae	Rhacodactylus auriculatus Rhacodactylus ciliatus Rhacodactylus leachianus Teratoscincus microlepis Teratoscincus scincus	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Kleinschubbige wondergekko Spookgekko
Scincidae	Tribolonotus gracilis Tribolonotus novaeguineae	Skink Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
Cordylidae	Zonosaurus karsteni Zonosaurus quadrilineatus	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
SERPENTES		
Colubridae	Elaphe carinata §1 Elaphe radiata §1 Elaphe taeniura §1 Enhydris bocourti §1 Homalopsis buccata §1 Langaha nasuta Leioheterodon madagascariensis Ptyas korros §1 Rhabdophis subminiatus §1	Echte slangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Indische rattenslang Giftige waterslang
Viperidae	Calloselasma rhodostoma §1	Adders Maleise mocassinslang
Hydrophiidae	Lapemis curtus (omvat ook Lapemis hardwickii) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
FLORA		
AGAVACEAE	Calibanus hookeri Dasylirion longissimum	Agavefamilie Berengras
ARACEAE	Arisaema dracontium Arisaema erubescens Arisaema galeatum Arisaema nepenthoides Arisaema sikokianum	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk

	Bijlage D	Gebruikelijke naam
COMPOSITAE ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> spp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i> <i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidefamilie Beredruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen Ijslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Bosleliearonskelk of paddenschaduw
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp §3.	Sesamfamilie Duivelsklauw
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie Roos van jericho »