

## VERORDENING (EG) Nr. 318/2008 VAN DE COMMISSIE

van 31 maart 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer<sup>(1)</sup>, en met name op artikel 19, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Tijdens de veertiende vergadering van de conferentie der partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, hierna „de overeenkomst” genoemd, die in juni 2007 in Den Haag (Nederland) heeft plaatsgevonden, zijn bepaalde wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de overeenkomst.
- (2) De soort *Agave arizonica* is uit bijlage I bij de overeenkomst geschrapt.
- (3) De soorten *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. en *Shortia galacifolia* zijn uit bijlage II bij de overeenkomst geschrapt.
- (4) De Braziliaanse populatie van *Melanosuchus niger* en de soort *Nolina interrata* zijn overgeheveld van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst.
- (5) De soorten *Nycticebus* spp. en *Heloderma horridum charlesbogerti* zijn overgeheveld van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst.
- (6) De soorten *Gazella cuvieri* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Gazella leptoceros* (voorheen opgenomen in bijlage III) en *Pristida* spp. (met uitzondering van *Pristis microdon*) zijn opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
- (7) De soorten *Anguilla anguilla* (met ingang van 13 maart 2009), *Caesalpinia echinata* (met annotatie) en *Pristis microdon* (met annotatie) zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
- (8) De annotaties betreffende de in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen soorten *Loxodonta africana* (populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (populatie in Bolivia), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurroo*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauriana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis* en *Zamiaceae* spp. en de annotaties betreffende de in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen soorten *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius* en *Tetracentron sinense* zijn gewijzigd.
- (9) Vóór de veertiende vergadering van de conferentie der partijen bij de overeenkomst zijn de volgende soorten aan bijlage III bij de overeenkomst toegevoegd: *Haliotis midae* op verzoek van Zuid-Afrika, *Macrochelys temminckii* en *Graptemys* spp. op verzoek van de Verenigde Staten van Amerika, *Dipteryx panamensis* op verzoek van Nicaragua (momenteel in bijlage III opgenomen op verzoek van Costa Rica). Na de veertiende vergadering van de conferentie der partijen bij de overeenkomst zijn de volgende soorten aan bijlage III bij de overeenkomst toegevoegd: *Bulnesia sarmientoi* (met annotatie) op verzoek van Argentinië, *Cervus elephus barbarus* en *Gazella dorcas* op verzoek van Algerije en *Dalbergia*-soorten en *Cedrela odorata* (met annotaties) op verzoek van Guatemala.

<sup>(1)</sup> PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1332/2005 van de Commissie (PB L 215 van 19.8.2005, blz. 1).

- (10) Vóór de veertiende vergadering van de conferentie der partijen bij de overeenkomst zijn de volgende soorten uit bijlage III bij de overeenkomst geschrapt: *Pelodiscus sinensis* op verzoek van China, en de volgende soorten op verzoek van Ghana: *Epixerus ebii*, *Anomalurus becrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulea*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolor*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythroptera*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis* en *Pelusios niger*.
- (11) Geen enkele lidstaat heeft ten aanzien van deze wijzigingen enig voorbehoud gemaakt.
- (12) Nadat op de veertiende vergadering van de conferentie der partijen besluiten waren aangenomen om nomenclatuurwijzigingen door te voeren en de vermeldingen van de diersoorten in de bijlagen zodanig te herschikken dat de ordes, families en genera in alfabetische volgorde worden vermeld, zijn de in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen soorten onder nieuwe namen en in een nieuwe volgorde opgevoerd.
- (13) De wijzigingen die in de bijlagen I, II en III van de overeenkomst zijn aangebracht, maken derhalve een wijziging van de bijlagen A, B en C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 noodzakelijk.
- (14) De soorten *Agelastes meleagrides*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis* en *Crotalus willardi* — die momenteel alle zijn opgenomen in bijlage B van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 — worden niet in dusdanige mate internationaal verhandeld dat hun voortbestaan daardoor in gevaar zou kunnen worden gebracht, en dienen daarom uit bijlage B te worden geschrapt.
- (15) De soort *Gazella dorcas* — die momenteel is opgenomen in bijlage B van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 — worden niet in dusdanige mate internationaal verhandeld dat haar voortbestaan daardoor in gevaar zou kunnen worden gebracht, maar is op verzoek van Tunesië in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen en dient derhalve van bijlage B naar bijlage C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te worden overgeheveld.
- (16) De soorten *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi* en *Papilio maraho* — die momenteel alle zijn opgenomen in bijlage B van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 — worden niet in dusdanige mate internationaal verhandeld dat hun voortbestaan daardoor in gevaar zou kunnen worden gebracht, maar monitoring van de omvang van de handel in deze soorten is wenselijk en zij dienen derhalve van bijlage B naar bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te worden overgeheveld.
- (17) De invoer in de Gemeenschap van de soorten *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (met uitzondering van de populaties in Colombia en Peru, die in bijlage C zijn opgenomen), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* en *Dalbergia stevensonii* — die momenteel geen van alle in bijlage A, B, C of D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opgenomen — kent een zodanige omvang dat monitoring wenselijk is. Deze soorten dienen bijgevolg in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te worden opgenomen.

- (18) Gezien de omvang van de wijzigingen is het met het oog op de duidelijkheid dienstig de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 in haar geheel te vervangen.
- (19) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2008.

*Voor de Commissie*  
Stavros DIMAS  
*Lid van de Commissie*

---

## BIJLAGE

## „BIJLAGE

**Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D**

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid
  - a) met de naam van de soort, of
  - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad (de Vogelrichtlijn) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (de Habitatrichtlijn).
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
  - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
  - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
  - c) „fa” ter aanduiding van een van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimen van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
11. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Conform artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:
  - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
    - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
    - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
    - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
    - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
  - #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
    - a) zaden en pollen; en
    - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden, behalve die van Mexicaanse cactussen van oorsprong uit Mexico, en pollen;
  - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
  - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
  - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten; en
  - e) losse stengelleden en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte exemplaren van *Opuntia* subgenus *Opuntia*.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the Cites Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
12. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing zijn, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.
13. Urine, feces en grijze amber die afvalproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
14. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimen en complete of in essentie complete dode specimen, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden.
  - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen.
15. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimen, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.
  - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
<b>MAMMALIA</b>				Zoogdieren
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Gaffelantilopen</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
<b>Bovidae</b>				<b>Holhoornigen</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax of Mendes-antiloop
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Manenschaap
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Indische antiloop
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bosbison
	<i>Bos mutus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Wilde jak
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	Kouprey
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Aziatische buffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Tamarou
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Berganoa
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Schroefhoorngeit
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Cambodjaanse bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Himalaya-bosgems
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Brooke's duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Zwartrugduiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Jentinks duiker
				Ogilby's duiker
				Geelrugduiker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuviërs gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcasingazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Reuzenpaardantiloo
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damazingazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algingazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaaap van de Zwarte Bergen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dikhoornschaaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Oerial of steppeschaaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antiloo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauwe duiker
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamese antiloo
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Apennijnengems
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Mongoolse saiga-antiloo
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antiloo
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantiloo

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Camelidae</b>		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Kameelachtigen</b>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: <b>Argentinië</b> <sup>(1)</sup> [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> [de hele populatie]; <b>Chili</b> <sup>(3)</sup> [populatie in de Primera Región]; <b>Peru</b> <sup>(4)</sup> [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Goeanaco Vicuña
<b>Cervidae</b>				<b>Herten</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Filipijns zwijnshert
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bawean-zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Annam-zwijnshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Moerashert
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Afghaans edelhert
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraans damhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andesherten
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spieshart
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Zwarte muntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatemalteeks waaiersaarthert
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahert
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ecuadoraanse poedoe
	<i>Pudu puda</i> (I)			Chileense poedoe
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lierhert
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Nijlpaarden</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Dwergnijlpaard
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaard



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhoetan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhoetan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		<b>Muskusherten</b> Muskusherten
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Varkens</b> Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge of Togian babiroessa Dwergzwijn
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		<b>Pecari's</b> Pecari's
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Chaco-pecari  Kleine panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhoetan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Hondachtigen</b> Goudjakhals Wolf  Ethiopische wolf Krabbenetende vos Manenwolf Aziatische boshond of dhole Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Bengaalse vos
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Grijze vos Fennek

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p><b>Madagaskar-civetkatten</b></p> <p>Fretkat of fossa</p> <p>Mierencivetkat of kleine falanoek</p> <p>Fanaloka of grote falanoek</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)</p>		<p><b>Katachtigen</b></p> <p>Katachtigen</p> <p>Jachtluipaard of cheetah</p> <p>Aziatische caracal</p> <p>Aziatische goudkat</p> <p>Zwartvoetkat</p> <p>Wilde kat</p> <p>Geoffroys kat</p> <p>Bergkat</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla of Amerikaanse tijgerkat</p> <p>Margay</p> <p>Euraziatische lynx</p> <p>Pardellynx</p> <p>Nevelpanter</p> <p>Aziatische leeuw</p> <p>Jaguar</p> <p>Luipaard</p> <p>Tijger</p> <p>Marmerkat</p> <p>Bengaalse kat</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomote-kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Platkopkat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Rica-poema
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Oostelijke poema
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Jaguaroendi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
				<b>Mangoesten</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Indische grijze mangoest	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Hyena's</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf
<b>Mephitidae</b>				<b>Stinkdieren</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Soerilho
<b>Mustelidae</b>				<b>Marterachtigen</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Otters</b>
		Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Otters
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Congo-otter
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra felina</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Euraziatische otter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japanse otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Reuzenotter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Mustelinae</b>				<b>Marters en wezels</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Maleise bonte marter
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Zuid-Indiase marter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Honingdas of ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Walrussen</b> Walrus
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Pelsrobben</b> Pelsrobben
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandez-pelsrob
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Guadeloupe-pelsrob
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Zeehonden, robben</b> Zuidelijke zeeolifant
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Monniksrobben
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Wasbeerachtigen</b> Gabbi's slankbeer
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Neusbeer
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Zuid-Braziliaanse neusbeer
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rolstaartbeer
<b>Ursidae</b>		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Beren</b> Beren
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Grote panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Maleise beer
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Lippenbeer
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brilbeer
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Alleen de populaties in Bhoetan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <b>Ursus arctos isabellinus</b> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Bruine beer
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Kraagbeer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Viverridae</b>				<b>Echte civetkatten</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Afrikaanse civetkat
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ottercivetkat
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Gestreepte linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			<b>Walvisachtigen</b>
				Walvisachtigen
CHIROPTERA				<b>Bladneusvleermuizen</b>
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier
<b>Pteropodidae</b>				<b>Vliegende honden</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schijnkalongs
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Filipijnse vliegende hond
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kalongs
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vliegende hond van Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Vliegende hond van de Comoren
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanse vliegende hond
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Vliegende hond van de Marianen
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vliegende hond van Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grote vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Vliegende hond van Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Vliegende hond van Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pacifische vliegende hond
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Vliegende hond van Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Vliegende hond van Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Yap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	<b>Gordeldieren</b> Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Roofbuideldieren</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
<b>Thylacinidae</b>				<b>Buidelwolven</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Buidelwolf
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Kangoeroes en wallaby's</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Bruine boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Zwarte boomkangoeroe
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Geteugelde spoorstaatkangoeroe
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Halvemaanspoorstaatkangoeroe
<b>Phalangeridae</b>				<b>Koeskoezen</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Oostelijke koeskoes
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Zuidelijke koeskoes
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Grijze koeskoes
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Krämers koeskoes
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Gevlekte koeskoes
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Papoea-koeskoes
<b>Potoroidae</b>				<b>Ratkangoeroes</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Buidelkonijnen
	<i>Caloprymnus campestris</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Woestijnratkangoeroe
<b>Vombatidae</b>				<b>Wombats</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Breedkopwombat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Haasachtigen</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Borstelige haas of Assam-konijn
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkaankonijn
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Mierenegels</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Vachtegels
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Buideldassen</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Varkenspootbuideldas
<b>Peramelidae</b>				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Gestreepte spitsneusbuideldas
<b>Thylacomyidae</b>				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Grote langoorbuideldas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Kleine langoorbuideldas
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Paardachtigen</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Wilde ezel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Grevyzebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> and <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I.)			Koelan
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Przewalskipaard
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmanns bergzebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kaapse bergzebra
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Neushoorns</b>
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)			Neushoorns

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zuidelijke breedlipneushoorn
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			<b>Tapirs</b> Tapirs
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Zuid-Amerikaanse tapir
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		<b>Schubdieren</b> Schubdieren
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Drievingerluisaards</b> Westelijke drievingerluisaard
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Tweevingerluisaards</b> Costaricaanse tweevingerluisaard
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Miereneters</b> Reuzenmiereneter Boommiereneter
PRIMATES				Primaten Primaten
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Grijpstaartapen</b> Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatamaltekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Spinaap
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Gele spinaap of gele muriqui
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geelstaartwolaap
				<b>Klauwaapjes</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Springamarin
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Witoorpenseelaapje
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geelkoppenseelaapje
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Leeuwaapjes
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Witvoettamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinché-aapje
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje	
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Smalneusapen excl. Mensapen</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuifmangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dianameerkat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Zonstaartmeerkat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Zwarte franjeaap
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauwlangoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Witkoplangoer
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridges langoer
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Dwerg- en katmaki's</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Vingerdieren</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdier
<b>Hominidae</b>				<b>Echte mensapen</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Berggorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Laaglandgorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpansee en Bonono
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatraanse orang-oetan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneose orang-oetan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibbons</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons
<b>Indriidae</b>				<b>Indri's, sifaka's en wolmaki's</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's
<b>Lemuridae</b>				<b>Maki's</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Maki's
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Wezelmaki's</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Wezelmaki's
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori's</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Plompe lori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Sakiachtigen</b> Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap  Zwartkopspringaap Witneussaki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Spookdiertjes</b> Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				
<b>ELEPHANTIDAE</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe <sup>(6)</sup> ); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		<b>Olifanten</b> Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA				
<b>Chinchilla's</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimen van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			<b>Chinchilla's</b> Chinchilla's
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca's</b> Laaglandpaca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agoeti's</b> Midden-Amerikaanse agoeti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Boomstekelvarkens</b> Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Stekelvarkens</b> Stekelvarken
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Muizen en ratten</b> Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells ratsrat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	<b>Eekhoorns</b> Mexicaanse prairiehond
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Langstaartmarmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Himalaya-marmot
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Reuzeneekhoorns
				Deppes eekhoorn
SCANDENTIA				
<b>Tupaïidae</b>		Tupaïidae spp.		<b>Toepaja's</b> Toepaja's
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Doejongs</b> Doejong
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> en <i>Trichechus manatus</i> zijn op- genomen in bijlage I. <i>Tri- chechus senegalensis</i> is opge- nomen in bijlage II.)			<b>Lamantijnen</b> Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Eenden, ganzen en zwanen</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Auckland-taling
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskar-eend
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Nieuw-Zeelands bruine taling
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-taling
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell Island-taling
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Marianen-eend
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Zomertaling
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskar-witoogeend
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Witoogeend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Roodhalsgans
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Hawaii-gans
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Muskuseend
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Witvleugeleend
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Zwarthalszwaan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rosse fluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Rosse stekelstaartteend
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Witkopeend
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
	<i>Tadorna cristata</i>			Kuifcasarca
<b>APODIFORMES</b>				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Kolibri's</b> Kolibri's
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Bronsstaartheremietkolibri
<b>CHARADRIIFORMES</b>				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Grielen</b> Caribische griel
<b>Laridae</b>				<b>Meeuwen en stern</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongoolse zwartkopmeeuw
<b>Scolopacidae</b>				<b>Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Dunbekwulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Gevlekte groenpootruiter
<b>CICONIIFORMES</b>				
<b>Ardeidae</b>				<b>Reigers</b>
	<i>Ardea alba</i>			Grote zilverreiger
	<i>Bubulcus ibis</i>			Koereiger
	<i>Egretta garzetta</i>			Kleine zilverreiger
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Schoenbekooievaars</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar
<b>Ciconiidae</b>				<b>Ooievaars</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Zwartsnavelooievaar
	<b><i>Ciconia nigra</i></b> (II)			Zwarte ooievaar
	<i>Ciconia stormi</i>			Storms ooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Argala-maraboe of Indische maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Maleise nimmerzat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Flamingo's</b> Flamingo's
	<b>Phoenicopterus ruber (II)</b>			Rode flamingo
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibissen en lepelaars</b> Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis of heremietibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Duiven</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Purperbandgrondduif
	<b>Columba livia</b>			Rotsduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro-muskaatduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzon-dolksteekduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kroonduiven
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada-loopduif
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Mauritius-duif
	<b>Streptopelia turtur</b>			Tortel
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Neushoornvogels</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Gehelmde neushoornvogel
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Toerako's</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Helmttoerako's
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermans toerako
FALCONIFORMES				<b>Dagroofvogels</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dagroofvogels
Accipitridae				<b>Haviken, arenden en gieren</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Monniksgier
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Steenarend
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizersarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Schreeuarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buizerd
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Ruigpootbuizerd
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cubaanse langsnavelwouw
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Slangenarend
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bruine kiekendief
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Blauwe kiekendief
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Steppekiekendief
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Grauwe kiekendief
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangenarend
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Zeearenden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Havikarend
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b>			Zwarte wouw
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Rode wouw
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Aasgier
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Wespendief
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Apenarend
				<b>Gieren van de Nieuwe Wereld</b>
<b>Falconidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Californische condor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andes-condor
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Koningsgier
				<b>Valken</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seychellen-torenvalk
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Lannervalk
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Sakervalk
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Smelleken
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Boomvalk
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Torenvalk
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Roodpootvalk
				<b>Visarenden</b>
<b>GALLIFORMES</b>				Visarend
				<b>Hokko's en sjakohoenders</b>
<b>Cracidae</b>			Hokko's	
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (Met uitzondering van de in de bijlagen A en D opgenomen species; de volgende soorten zijn opgenomen in bijlage III: <i>Crax daubentoni</i> en <i>Crax globulosa</i> voor Colombia en <i>Crax rubra</i> voor Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras.)		



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Blauwknobbelhokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mesbepauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoornde goean
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)		Bruine chachalaca
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		Helmhokko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Witvleugelgoean
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kuifsjakohoen
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Berggoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Spix' fluitgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad-blauwkeelgoean
<b>Megapodiidae</b>				<b>Grootpoothoenders</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
<b>Phasianidae</b>				<b>Fazantachtigen</b>
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Maleisië)		Javaanse bospatrijs
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Maleisië)		Groenpootbospatrijs
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfazant
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Maleisië)	Gevlekte bospatrijs
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Bruine oorfazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Sonnerats hoen
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bloedfazant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Chinese glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Maleisië)		Kuifloze vuurrugfazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese vuurrugfazant
		<i>Lophura ignita</i> (III Maleisië)		Gekuifde vuurrugfazant
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Keizerfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's fazant
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Maleisië)	Zwarte bospatrijs

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	<i>Odontophorus strophium</i>			Witkeeltandkwartel
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaya-patrijs
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Spiegelpauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's spiegelpauw
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Maleisië)	Rothschild's pauwfazant
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Maleise spiegelpauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Palawan-spiegelpauw
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Schleiermachers pauwfazant
			<i>Rhizophora dulitensis</i> (III Malaysia)	Gekuifde argusfazant
			<i>Rhizophora longirostris</i> (III Maleisië)	Hose's bospatrijs
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Maleisië)	Langsnavelpatrijs
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Roelroel of gekuifde bospatrijs
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Hume's fazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mikadofazant
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Blyths saterhoen
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Cabots saterhoen
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Westelijk saterhoen
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Rood saterhoen
				Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Kraanvogels</b>
		Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels
	<i>Grus americana</i> (I)			Trompetkraanvogel
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotis</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I.)			Canadese kraanvogel
	<b>Grus grus</b> (II)			Kraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Siberische witte kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
	<i>Grus vipio</i> (I)			Withalskraanvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Trappen</b> Trappen  Indische trap Macqueens kraagtrap Kraagtrap Baardtrap Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Rallen</b> Lord Howe-ral
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagoes</b> Kagoe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Doornkruipers</b> West-Australische doornkruiper
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	<b>Cotinga's</b> Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Halsbandcotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Rotshanen
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Zwartpurperen cotinga
<b>Emberizidae</b>				<b>Horzen</b> Groene kardinaal Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Estrildidae</b>				<b>Astrilden</b> Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
<b>Fringillidae</b>				<b>Vinken</b> Kapoetsensijs Geelwangsij
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
<b>Hirundinidae</b>				<b>Zwaluwen</b> Siantara-zwaluw
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Troepialen</b> Saffraantroepiaal
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Honingeters</b> Helmhoningeter
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Vliegenvangers</b> Rodriguez-struikzanger
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Ruecks niltava
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Borstelvogel
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Westelijke borstelvogel
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Japanse nachtegaal
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Omei-timalia
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Witnekkalkopkraai
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Grijsnekkalkopkraai
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		Mascarenen-paradijsvliegen-vanger
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Paradijsvogels</b> Paradijsvogels
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			<b>Pitta's</b> Blauwstaartpitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurneys pitta
		<i>Pitta nymphe</i> (II)		Kochs pitta
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Chinese pitta
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Buulbuuls</b> Geelkruinbuulbuul
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			<b>Spreeuwen</b> Beo
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bali-spreeuw
<b>PELECANIFORMES</b>				<b>Brilvogels</b> Witkeelbrilvogel
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregatvogels</b> Witbuikfregatvogel
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikanen</b> Kroeskoppelikaan
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Jan-van-genten</b> Abbotts gent
<b>PICIFORMES</b>				<b>Baardvogels</b> Toekanbaardvogel
<b>Capitonidae</b>		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Spechten</b> Keizerspecht Witbuikspecht
<b>Ramphastidae</b>		<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)		<b>Toekans</b> Goudtoekan  Zwarte toekan Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Futen</b> Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrossen</b> Stellers albatros Papegaaiaachtigen Papegaaiaachtigen
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kaketoes</b> Goffins kaketoë Filipijnse kaketoë Molukken-kaketoë Kleine geelkuifkaketoë Palmkaketoë
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II.)			<b>Lori's</b> Diadeemlori Vinilori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Psittacidae</b>				<b>Papegaaien en parkieten</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finschs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkekari
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkekari
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Australische nachtpapegai
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegai
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegai
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaai
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaien
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaai
<b>RHEIFORMES</b>				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandoes</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)			Darwins nandoe
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwins nandoe
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandoe
<b>SPHENISCIFORMES</b>				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguïns</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
<b>STRIGIFORMES</b>				<b>Uilen</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Uilen
<b>Strigidae</b>				<b>Echte uilen</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Velduil
	<i>Asio otus</i> (II)			Ransuil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Steenuil
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Oehoe
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Dwerguil
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Bossteenuil
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Grote dwergooruil
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Christmas Eiland-valkuil
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Boeboek
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sneeuwuil
	<i>Otus irenae</i> (II)			Sokoke-dwergooruil
	<i>Otus scops</i> (II)			Dwergooruil
	<i>Strix aluco</i> (II)			Bosuil
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplандuil
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Oeraluil
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sperweruil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Kerkuilen</b> Kerkuil Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			<b>Struisvogels</b> Struisvogel
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamoes of stuithoenders</b> Kluizenaarsstuithoer
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzals</b> Quetzal Reptielen
REPTILIA				
CROCODYLIA				<b>Krokodilachtigen</b> Krokodilachtigen
		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			<b>Alligators en kaaimannen</b> Chinese alligator Apaporis-brilkaaiman Breedsnuitkaaiman Zwarte kaaiman
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)			<b>Krokodillen</b> Spitssnuitkrokodil



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco-krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Bultkrokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Oeganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Nijlkrokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cuba- of ruitkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Breedvoorhoofd-krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Onechte gaviaal
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavialen</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Brughagedissen</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamen</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Kameleons</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kortstaardwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Pantserdwergkameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i></b> (II)			Gewone kameleon
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Gordelstaarthagedissen</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Echte gordelstaarthagedissen
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	<b>Gekko's</b>
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Slangeneiland-gekko
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Nieuw-Zeelandse gekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Nieuw-Zeelandse boomgekko's
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Daggekko's
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Round Island-daggekko
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Platstaartgekko's
				<b>Korsthagedissen</b>
				Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Guatemalaatse korsthagedis
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			<b>Leguanen</b>
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagos-zeeleguaan
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Fiji-leguanen
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Galapagos-landleguanen
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Ringstaartleguanen
<b>Lacertidae</b>				Leguanen
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Padhagedis
	<b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II)			San Esteban-chuckwalla
	<b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Echte hagedissen</b>
<b>Scincidae</b>				Simony's hagedis
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Balearen-hagedis
<b>Teiidae</b>				Pityusen-hagedis
				<b>Skinks</b>
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Grijpstaartskink
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		<b>Krokodilstaarthagedissen en teju's</b>
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Krokodilstaarthagedis
				Kaaimanteju's
				Reuzenteju's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Varanen</b> Varanen  Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Knobbelhagedissen</b> Chinese krokodilstaart-hagedis
SERPENTES				Slangen
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Boa's</b> Boa's  Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Gewone slanke boa Mona Eiland-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Round Island-boa's</b> Round Island-boa's  Round Island-boa Dussumiers boa
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Ringslangen</b> Indiase kielrugslang
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Hondskopwaterslang
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Reuzenwaterslang
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Visslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>Cobra's en koraalslangen</b> Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Koningscobra
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Spitskopythons</b> Spitskopythons
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Pythons</b> Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tijgerpython
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Bosslangen</b> Bosslangen
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>Adders</b> Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Russells adder Latif's adder Spitssnuitadder
	<i>Vipera latifii</i>			Latif's adder
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Spitssnuitadder
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners adder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden</b> Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Slangenhalsschildpadden</b> Slangenhalsschildpad
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Zeeschildpadden</b> Zeeschildpadden
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	<b>Bijtschildpadden</b> Alligatorschildpad of gierschildpad
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasco-schildpadden</b> Tabasco-schildpad
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Lederschildpadden</b> Lederschildpad
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<b>Doos- en moerasschildpadden</b> Westelijke sierschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad
			<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Zaagrug- of landkaartschildpadden Doosschildpadden
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Mexicaanse doosschildpad
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Roodwangsierschildpad
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur of tuntong
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Bonte rivierschildpad
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Aziatische doosschildpadden
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Driekielstraalschildpad
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Spenglers aardschildpad
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Tempelschildpad
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Dakschildpadden
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Maleisische slakkeneter
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Rijstveldschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Annamese schildpad
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Iversons moerasschildpad
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Grootkopdriekielschildpad
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Gele moerasschildpad
			<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchards moerasschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese streepnekschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Driekielaardschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Achterindische pauwoogmoerasschildpad
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Maleise platrugschildpad
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippens streepnekschildpad
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Borneo-rivierschildpad
		<i>Pangshura</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Dakschildpadden
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indische dakschildpad
			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	Beales pauwoogchildpad
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Chinese schijnoogchildpad
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	Vieroogchildpad
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Filipijnse aardschildpad
<b>Platysternidae</b>				<b>Grootkopschildpadden</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Grootkopschildpad
<b>Podocnemididae</b>				<b>Scheenplaatschildpadden</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarscheenplaatschildpad
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
<b>Testudinidae</b>				<b>Landschildpadden</b>
		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Sterschildpad
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Madagaskar-schildpad
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagos-landschildpad
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Mexicaanse reuzengofferschildpad
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pannenkoekschildpad
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometrische landschildpad
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskar-spinschildpad
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskar-platstaartschildpad
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Moorse landschildpad
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Griekse landschildpad
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmanns landschildpad
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Klokschildpad
				<b>Drieklauw- en week-schildpadden</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Zuidoost-Aziatische weekschildpad
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Pauwoogdrieklauwschildpad
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Heilige drieklauwschildpad
			<i>Chitra</i> spp. (II)	Smalkopweekschildpadden
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	Indische klepweekschildpad
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Burmese klepweekschildpad	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	Reuzenweekschildpadden	
			<i>Palea steindachmeri</i> (III China)	Halskwabweekschildpad
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	Hunan-weekschildpad
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	Amoer-weekschildpad
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	Chinese weekschildpad
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	Yangtze-weekschildpad
<b>AMPHIBIA</b>				Amfibieën
<b>ANURA</b>				
<b>Bufonidae</b>				<b>Padden</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolms Ethiopische padden
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Bonte klompvoetkikker
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Gouden pad
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Wenkbrauwpad
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Levendbarende padden
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba-padden
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Osgoods Ethiopische padden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Gifkikkers</b> Dijvlekgifkikker Zaparo-gifkikker  Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Pijlgifkikkers
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Gouden prachtkikkers</b> Gouden prachtkikkers
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Tomaatkikkers</b> Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker
<b>Myobatrachidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Maagbroedende kikkers</b> Maagbroedende kikkers  Zuidelijke maagbroedende kikker
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Echte kikkers</b> Goliathkikker Zesteenkikker Tijgerkikker Stierkikker
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotls</b> Achaque Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Reuzensalamanders</b> Reuzensalamanders Kraakbeenvisen
<b>ELASMOBRANCHII</b>				
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Reuzenhaaien</b> Reuzenhaai
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Makreelhaaien</b> Mensenhaai
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Walvishaaien</b> Walvishaai
RAJIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Zaagroggen</b>



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			Zaagroggen
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, hoofdzakelijk voor instandhoudingsdoelstellingen en voor zover deze dieren bestemd zijn voor passende en aanvaardbare aquaria. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zoetwaterzaagrog
<b>ACTINOPTERYGII</b>				Straalvinnige vissen
<b>ACIPENSERIFORMES</b>				Steurachtigen
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Steuren</b>
<b>Acipenseridae</b>				Kortsnuitsteur
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Gewone steur
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			
<b>ANGUILLIFORMES</b>				<b>Palingen</b>
<b>Anguillidae</b>				Europese paling of aal
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Deze opnemingswet wordt van kracht op 13 maart 2009)		
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Zuigkarpers</b>
<b>Catostomidae</b>				Zuigkarper
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Karperachtigen</b>
<b>Cyprinidae</b>				Afrikaanse blinde barbeel
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Julliens barbeel
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				<b>Echte beentongvissen</b>
<b>Osteoglossidae</b>				Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Aziatische beentongvis
<b>PERCIFORMES</b>				<b>Lipvissen</b>
<b>Labridae</b>				Napoleonvis
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Ombervissen</b>
<b>Sciaenidae</b>				Macdonalds trommelvis
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
<b>SILURIFORMES</b>				<b>Reuzenmeervallen</b>
<b>Pangasiidae</b>				Reuzenmeerval
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>SYNGNATHIFORMES</b>				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Zeenaalden en zeepaardjes</b> Zeepaardjes
<b>SARCOPTERYGII</b>				Kwastvinnige vissen
<b>CERATODONTIFORMES</b>				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Australische longvissen</b> Australische longvis
<b>COELACANTHIFORMES</b>				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Coelacanten</b> Coelacanten
<b>ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)</b>				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				Zeekomkommers
<b>ASPIDOCHIROTIDA</b>				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Zeekomkommers</b> <b>Bruine zeekomkommer</b>
<b>ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)</b>				
<b>ARACHNIDA</b>				Spinachtigen
<b>ARANEAE</b>				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Vogelspinnen</b> Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen
<b>SCORPIONES</b>				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Schorpioenen</b> Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
<b>INSECTA</b>				Insecten
<b>COLEOPTERA</b>				Kevers
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	<b>Vliegende herten</b> Kaapse vliegende herten
<b>LEPIDOPTERA</b>				Vlinders en motten
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		<b>Pages en pauwogen</b> Sri Lanka-roospage Palu-roospage

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabar-roospage
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Bhoetan-koninginnenpages
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo-koninginnenpage
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seram-koninginnenpage
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vogelvleugelvinders
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Alexandra's vogelvleugelvinder
		<i>Papilio benguetus</i>		Filipijnse pauwoog
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon-pauwoog
		<i>Papilio esperanza</i>		Oaxacan-pauwoog
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homeruspauwoog
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Corsicaanse pauwoog
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskar-keizerpauwoog
		<i>Papilio neuoegei</i>		Sumba-pauwoog
		<i>Parides ascanius</i>		Rio de Janeiro-pauwoog
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnels Amazone-pauwoog
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Apollovlinder
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-i-hindvlinders
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders
		<i>Troides</i> spp. (II)		Gouden vogelvleugelvinders

## ANNELIDA (GELEDE WORMEN)

**HIRUDINOIDEA**

## ARHYNCHOBDELLIDA

**Hirudinidae**

Bloedzuigers

**Bloedzuigers**

Medicinale bloedzuiger

*Hirudo medicinalis* (II)

## MOLLUSCA (WEEKDIEREN)

**BIVALVIA**

## MYTILOIDA

**Mytilidae**

Tweekleppigen

**Echte mossels**

Steenboorder

*Lithophaga lithophaga* (II)

## UNIONOIDA

**Unionidae****Zoetwatermossels**

Vogelvleugelparelmossel

*Conradilla caelata* (I)

Westelijke waaierschelp

*Cyprogenia aberti* (II)

Dromedarisparelmossel

*Dromus dromas* (I)

Curtis' parelmossel

*Epioblasma curtisii* (I)

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klomschelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Doopvontschelpen</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen
				Buikpotigen of slakken
<b>GASTROPODA</b>				
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>				<b>Zeeoren</b>
			<i>Haliotis midae</i> (III Zuid-Afrika)	Midasoor

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Kroonslakken</b> Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Hawai-boomslakken</b> Kleine agaatslakken
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Groenslakken</b> Groenslak
CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)				
<b>ANTHOZOA</b>				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i> ) (7)		<b>Blauwe koralen</b> Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		Echte koralen
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (7)		<b>Orgelpijpkoralen</b> Orgelpijpkoralen
<b>HYDROZOA</b>				Poliepen
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (7)		<b>Brandkoralen of vuurkoralen</b> Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (7)		<b>Kantkoralen</b> Kantkoralen
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			<b>Agavefamilie</b> Santa Cruz-streepagave
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Koningin Victoria-agave
		<i>Nolina interrata</i> (II)		San Diego-berengras
AMARYLLIDACEAE				<b>Narcisfamilie</b> Sneeuwklokjes
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Leliën des velds
		<i>Stembergia</i> spp. (II) #1		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		<b>Maagdenpalmfamilie</b> Hoodia's
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Madagaskar-palmen
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			Olifantromppalm
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			Sleutelbloempalm
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Hanenspoorbloempalm
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3		<b>Klimopfamilie</b> Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucariafamilie</b> Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberisfamilie</b> Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		<b>Bromeliafamilie</b> Harris' tillandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		Kamms tillandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		Kautsky's tillandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		Maury's tillandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		Sprengels tillandsia
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		Sucre-tillandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Xerografie-tillandsia
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(8)</sup> #4		<b>Cactusfamilie</b> Cactussen
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Levendesteenactussen
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Stercactus
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Aztekencactus
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Zwijnspeeldenkussen
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Schijfactussen
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Lindsays egelcactus
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Lamsstaartcactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Nellie Cory's cactus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Sneeds speldenkussen
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Biggencactus
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kegelvormige Turksemuts-cactus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Prachtborstelige Turksemuts-cactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Wollige wassteel-Turkse-muts-cactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Geringstekelige Turksemuts-cactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artisjokcactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Teddybeercactus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's speldenkussen
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Paradine's cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles' navajocactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silers speldenkussen
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Bijltescactussen
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakcactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Acuña-cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Uinta Basin-cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Lloyds vlindercactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde-cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Papierstekelvishaakcactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great Basin-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Wrights vishaakcactus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Tolcactussen
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinecactussen
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>Caryocarfamilie</b> Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> of <i>Aucklandia costus</i> genoemd)			<b>Asterfamilie (composieten)</b> COST, kutki of kuth
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Vetplantenfamilie</b> Laguna Beach-liveforever Santa Barbara-liveforever
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cipresfamilie</b> Alerce Chileense cipres

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Cyatheafamilie</b> Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		<b>Cycaspalmenfamilie</b> Cycaspalmen
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddome's cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i> .) #1		<b>Dicksoniafamilie</b> Kettingvaren, cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		<b>Didiereafamilie</b> Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Yamswortelfamilie</b> Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Zonnedauwfamilie</b> Venusvliegenval
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; uitsluitend succulente species; op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i> , kunstmatig gekweekte kam- of waaivormige mutanten of kleurmutanten van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia nerifolia</i> zijn geënt, alsook op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Miliï”</i> die in partijen van 100 of meer planten worden verkocht en die gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.) #1		<b>Wolfsmelkfamilie</b> Euphorbia's of wolfsmelken
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Cap Sainte Marie-wolfsmelk
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Cremers' wolfsmelk
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Rondbladige wolfsmelk
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Decary's wolfsmelk
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			François' wolfsmelk
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			Gomera-wolfsmelk
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartzitica</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			Daphne-vlaswolfsmelk
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		<b>Fouquieriafamilie</b> Flesboom, boojumboom of grote waskaars
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Ocotillo
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetumfamilie</b> Melindjo, gam nui of sot nui
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Okkernootfamilie</b> Caribische walnoot
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Vlinderbloemigen</b> Brazielhout of pernambuk
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Populatie in Guatemala) #5	Palissander Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Populatie in Guatemala) #5	Honduras-palissander
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Amandelboom
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afromrosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Christobal of ñambar
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Rood sandelhout
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening is opgenomen) #1		<b>Liefamilie</b> Aloë's
	<i>Aloe albida</i> (I)			Witte aloë
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Witbloemaloë
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Alfredi's aloë
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Kaapse aloë

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Prachtaloë
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Korte aloë
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Dolfijnaloë
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Dwergaloë
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Fragiele aloë
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Schijnspinaloë of kanten aloë
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Helena's aloë
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Bonte aloë
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Evenwijdigbladige aloë
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Kleinste aloë
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pijlkokerboom of Richtersvelds aloë
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Spiraalaloë
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Rauhs aloë
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannes aloë
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Wisselkleurige aloë
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Voss' aloë
MAGNOLIACEAE				<b>Tulpenboomfamilie</b>
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Safan
MELIACEAE				<b>Mahoniefamilie</b>
			<i>Cedrela odorata</i> (III Populatie in Colombia, populatie in Guatemala, populatie in Peru) #5	Spaanse ceder
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mexicaanse mahonieboom
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6		Braziliaanse mahonieboom
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cuba-mahonieboom
NEPENTHACEAE				<b>Bekerplantenfamilie</b>
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Bekerplanten
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indiase bekerplant
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Reuzenbekerplant
ORCHIDACEAE				<b>Orchideeënfamilie</b>
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (?) #1		Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Voor alle volgende soorten van bijlage A zijn op in vitro zaailing of weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd, de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Madagaskar-orchidee
	<b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> (II)			Kretenzisch nieskruid
	<b><i>Cypripedium calceolus</i></b> (II)			Vrouwenschoentje
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Bloedrode orchidee
	<b><i>Goodyera macrophylla</i></b> (II)			Madeira-netbladorchidee
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Jonghes lelie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Gaffellelie
	<b><i>Liparis loeselii</i></b> (II)			Groenknolorchis
	<b><i>Ophrys argolica</i></b> (II)			Geogde bijenorchis
	<b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II)			Halvemaanorchidee
	<b><i>Orchis scopulorum</i></b> (II)			Madeira-orchis
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Venuschoentjes
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Heiligegeestorchidee
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Rode Vanda-orchidee
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (II)			Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		<b>Bremraapfamilie</b> Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		<b>Palmenfamilie</b> Manaranopalm
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Vlinderpalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Rode makipalm
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Triangelpalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Madagaskar-palm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Majesteitpalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabepalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaverfamilie</b> Himalaya-klaproos
PINACEAE				<b>Dennenfamilie</b> Guatemala-spar
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpusfamilie</b> Geelhoutden
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Parlatores' podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Posteleinfamilie</b> Postelein Marentakactus Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		<b>Sleutelbloemfamilie</b> Cyclamens
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Proteafamilie</b> Moerasroos Swartland-suikerbossie
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranonkelfamilie</b> Voorjaarsadonis Goudzegel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Rozenfamilie</b> Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>Walstrofamilie</b> Ayugue
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		<b>Trompetbekerplantenfamilie</b> Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Helmkruidfamilie</b> Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangeriafamilie</b> Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Taxusfamilie</b> Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Peperboompjesfamilie</b> Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentronfamilie</b> Sporblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Valeriaanfamilie</b> Indische nard
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Welwitschiafamilie</b> Welwitschia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		<b>Zamiafamilie</b> Zamiafamilie Hoornkegelpalmen Chigua's Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Gemberfamilie</b> Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentinië) #11	<b>Pokhoutfamilie</b> Pokhout Gayak

(<sup>1</sup>) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabrikaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimina dienen als specimina van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(<sup>2</sup>) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimina dienen als specimina van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(<sup>3</sup>) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimina dienen als specimina van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(<sup>4</sup>) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3 249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Alle andere specimina dienen als specimina van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

- (<sup>6</sup>) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- (<sup>6</sup>) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):  
 Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibia en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenvoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (<sup>7</sup>) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:  
 fossielen;  
 koraalzaand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van *Foraminifera*, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;  
 koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal met een doorsnede van 2 tot 30 mm.
- (<sup>8</sup>) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivars)  
*Cactaceae* spp.: de chlorofylloze kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivars)
- (<sup>9</sup>) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien aan de onder a) en b) gespecificeerde voorwaarden is voldaan:  
 a) zij kunnen gemakkelijk worden herkend als kunstmatig gekweekte specimens en vertonen geen tekenen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; en  
 b) i) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of  
 ii) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken. Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.
- (<sup>10</sup>) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (<sup>11</sup>) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
<b>MAMMALIA</b>		Zoogdieren
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Hondachtigen</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
<b>Mustelidae</b>		<b>Marterachtigen</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangoeroes en wallaby's</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's boomkangoeroe
<b>AVES</b>		Vogels
<b>ANSERIFORMES</b>		
<b>Anatidae</b>		<b>Eenden, ganzen en zwanen</b>
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
<b>COLUMBIFORMES</b>		
<b>Columbidae</b>		<b>Duiven</b>
	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tandduif
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Marche's jufferduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif
<b>GALLIFORMES</b>		
<b>Cracidae</b>		<b>Hokko's</b>
	<i>Crax alector</i>	Gewone of zwarte hokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hoornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Witkuijsjakohoen
<b>Megapodiidae</b>		<b>Grootpoothoenders</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluks boshoen

	Bijlage D	Gewone naam
<b>Phasianidae</b>		<b>Fazantachtigen</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijs
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwers vuurrugfazant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Atjeh-fazant
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij-vuurrugfazant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Pestvogels</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
<b>Corvidae</b>		<b>Kraaiachtigen</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaaï
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga's</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
<b>Emberizidae</b>		<b>Gorzen</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje
	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
<b>Estrildidae</b>		<b>Astrilden</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Tijgervink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bergastrilde
	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaïmadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaïmadine
	<i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i> )	Geelsnavelstrilde
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Rode druppelstrilde
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura punctulata</i>	Muskaatvink
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
<b>Fringillidae</b>		<b>Vinken</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Yunnan-groenling
	<i>Carduelis atrata</i>	Zwarte sijs
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
	<i>Pyrhula erythaca</i>	Grijskopgoudvink
	<i>Serinus canicollis</i>	Geelkruinkanarie
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i> )	Oost-Afrikaanse dunbekkanarie



	Bijlage D	Gewone naam
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Troepialen</b> Zwartkopsoldatenspreeuw
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i>	<b>Vliegenvangers en lijsters</b> Javaanse blauwe cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpercochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Roodvleugellijstergaai
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geelbuiklijstergaai
	<i>Garrulax milnei</i>	Roodstaartlijstergaai
	<i>Niltava davidi</i>	Père Davids niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Whiteheads boomtimalia
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonichla swynnertoni</i> genoemd)	Swynnertons sterrenpaapje
	<i>Turdus dissimilis</i>	Zwartborstlijster
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Pitta's</b> Blauwnekpitta
	<i>Pitta steerii</i>	Steere's pitta
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i>	<b>Boomklevers</b> Reuzenboomklever
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan-boomklever
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i>	<b>Spreeuwen</b> Koningsglansspreeuw
	<i>Mino dumontii</i>	Papoea-maina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Andamanen-spreeuw
<b>REPTILIA</b>		Reptielen
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Zoetwaterschildpadden</b> Indiase zwarte schildpad
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	<b>Gordelstaarthagedissen</b> Karstens gordelhagedis
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreepgordelhagedis
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	<b>Gekko's</b> Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gestekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Nieuw-Caledonische reuzengekko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Kleinschubbig wondergekko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Spookgekko
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	<b>Skinks</b> Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nieuw-Guinese helmskink

	Bijlage D	Gewone naam
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Ringslangen</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinkslang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bocourts waterslang
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang
	<i>Ptyas korros</i> §1	Geelbuikrattenslang
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Giftige waterslang
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Zeeslangen</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Logge zeeslang
<b>Viperidae</b>		<b>Adders</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Maleise mocassinslang
		Straalvinnige vissen
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
<b>INSECTA</b>		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
<b>Papilionidae</b>		<b>Pages en pauwogen</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Mexicaanse of kortsprietbaronia
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Madagaskar-pauwoog
	<i>Papilio maraho</i>	Breedstaartpauwoog
FLORA		
AGAVACEAE		<b>Agavefamilie</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Berengras
ARACEAE		<b>Aronskelkfamilie</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Groenedraakaronskelk
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Bijlage D	Gewone naam
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Asterfamilie (composieten)</b> Valkruid
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Heidefamilie</b> Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Gentiaanfamilie</b> Gele gentiaan
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4	<b>Vlinderbloemigen</b> Cocobolo Cocobolo Honduras-palissander
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Wolfsklauwfamilie</b> Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahoniefamilie</b>    Spaanse ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Watergentiaanfamilie</b> Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmeliakorstmossen</b> IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Passiebloemfamilie</b> Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Posteleinfamilie</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liefamilie</b> Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw

	Bijlage D	Gewone naam
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamfamilie</b> Duivelsklauw
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellafamilie</b> Roos van Jericho"