

BESLUIT VAN DE COMMISSIE**van 11 april 2011****tot wijziging van Beschikking 2000/367/EG tot vaststelling van een systeem voor de indeling in klassen van brandwerendheid van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan***(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2417)***(Voor de EER relevante tekst)**

(2011/232/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten ⁽¹⁾, en met name artikel 20, lid 2,

Na raadpleging van het Permanent Comité voor de bouw,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Beschikking 2000/367/EG van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand ⁽²⁾ dient te worden gewijzigd om rekening te houden met de technische vooruitgang in de ontwikkeling van de desbetreffende beproevingsmethoden en om drukschotten op te nemen.

- (2) Beschikking 2000/367/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2000/367/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 april 2011.

Voor de Commissie
Antonio TAJANI
Vicevoorzitter

⁽¹⁾ PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

⁽²⁾ PB L 133 van 6.6.2000, blz. 26.

BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 2000/367/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In punt 3 „Producten en systemen voor de bescherming van dragende elementen of delen van bouwwerken” wordt de indelingstabel betreffende „plafonds zonder afzonderlijke brandbeveiliging” vervangen door de volgende tabel:

„Geldt voor	plafonds zonder afzonderlijke brandbeveiliging
Norm(en)	EN 13501-2; prEN 13381-1
Indeling: uitgedrukt in dezelfde termen als bij de te beschermen dragende elementen	
Opmerkingen	Indien zij ook voldoen aan de eisen van de proef semi-natuurlijke branden wordt het symbool „sn” toegevoegd aan de indeling.”

2. In punt 3 „Producten en systemen voor de bescherming van dragende elementen of delen van bouwwerken” wordt de indelingstabel betreffende „tegen brand beschermende coatings, platen, pleisterlagen, bekledingen en afschermingen” vervangen door de volgende tabel:

„Geldt voor	tegen brand beschermende coatings, platen, pleisterlagen, bekledingen en afschermingen
Norm(en)	EN 13501-2; prEN 13381-2 tot en met 8
Indeling: uitgedrukt in dezelfde termen als bij de te beschermen dragende elementen	
Opmerkingen	—

3. In punt 4 „Niet-dragende elementen of delen van bouwwerken en producten daarvoor” wordt de indelingstabel betreffende „scheidingswanden (inclusief gedeelten zonder brandbeveiliging)” vervangen door de volgende tabel:

„Geldt voor	scheidingswanden (inclusief gedeelten zonder brandbeveiliging en drukschotten)									
Norm(en)	EN13501-2; EN 1364-1 (*); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2									
Indeling:										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120	180	240	
EW		20	30		60	90	120			
Opmerkingen	—									

(*) Voor drukschotten wordt deze norm aangevuld met EOTA TR 031.”