

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1247/2011 VAN DE COMMISSIE
van 29 november 2011
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.
- (2) Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.
- (3) Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4) Er moet worden bepaald dat de houder van een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, deze inlichting nog drie maanden mag blijven gebruiken overeenkomstig artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek⁽²⁾.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2011.

*Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Algirdas ŠEMETA
Lid van de Commissie*

⁽¹⁾ PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

BIJLAGE

Omschrijving	Indeling (GN-code)	Motivering
(1)	(2)	(3)
<p>1. Een artikel in de vorm van een module in een eigen behuizing met afmetingen van ongeveer 11 × 7 × 5 cm (zogenoemde „analoge invoermodule”).</p> <p>De module bestaat uit twee gedrukte schakelingen, die een invoerinterface met vier kanalen, een analoog/digitaal-omzetter, een verwerkingseenheid en een businterface voor aansluiting op een programmeerbare logische besturingseenheid bevatten. De module heeft een ingangsspanningsbereik van 0 tot 10 V gelijkstroom.</p> <p>De module ontvangt analoge signalen die bijvoorbeeld metingen van temperatuur, snelheid, debiet of gewicht weergeven, afkomstig van verschillende externe apparaten.</p> <p>De module zet deze signalen om en verwerkt ze voordat ze naar de programmeerbare logische besturingseenheid worden gestuurd.</p>	8538 90 99	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.b) op afdeling XVI, en de tekst van de GN-codes 8538, 8538 90 en 8538 90 99.</p> <p>Omdat de module een interface vormt tussen externe apparaten en een toestel voor numerieke besturing van 8537, is indeling onder post 8471 als een invoereenheid uitgesloten.</p> <p>Omdat de module elektrische signalen ontvangt, omzet, verwerkt en naar de programmeerbare logische besturingseenheid stuurt, is indeling onder post 8536 als een schakelaar of relais voor het maken van verbindingen met of in elektrische stroomleidingen uitgesloten.</p> <p>Omdat de module op zichzelf geen externe apparaten bestuurt maar alleen de interface vormt tussen dergelijke apparaten en de programmeerbare logische besturingseenheid, is indeling onder post 8537 als een toestel voor elektrische bediening uitgesloten.</p> <p>Omdat de analoog/digitaal-omzetting slechts een tussenstap is, is indeling onder post 8543 als elektrische machine, apparaat of toestel met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85 uitgesloten.</p> <p>Omdat het beoogde gebruik van de module bestaat in het ontvangen, omzetten en verwerken van signalen die metingen afkomstig van externe apparaten weergeven en deze naar de programmeerbare logische besturingseenheid te sturen, is de module essentieel voor de werking van de programmeerbare logische besturingseenheid bedoeld bij post 8537.</p> <p>Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder post 8538 als deel van toestellen bedoeld bij post 8535 tot en met 8537.</p>
<p>2. Een artikel in de vorm van een module in een eigen behuizing met afmetingen van ongeveer 11 × 7 × 5 cm (zogenoemde „discrete uitvoermodule”).</p> <p>De module bestaat uit een gedrukte schakeling, die een businterface voor aansluiting op een programmeerbare logische besturingseenheid, een verwerkingseenheid, een digitaal/analoog-omzetter en een uitvoerinterface met 8 aansluitpunten bevat.</p> <p>De uitvoeraansluitpunten zijn relais van het elektromagnetische type met een uitgangsspanning van 0 tot 250 V wisselstroom en een stroomsterkte per punt tot 0,17 A.</p> <p>De module verwerkt en zet discrete signalen om die een aan/uit-sigitaal weergeven (bijvoorbeeld 1/0 of waar/niet waar) voordat dit naar verschillende externe apparaten, zoals schakelaars, relais en verknikkerlampjes wordt gestuurd.</p>	8538 90 99	<p>De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2.b) op afdeling XVI, en de tekst van de GN-codes 8538, 8538 90 en 8538 90 99.</p> <p>Omdat de module een interface vormt tussen externe apparaten en een toestel voor numerieke besturing van post 8537, is indeling onder post 8471 als een uitvoereenheid uitgesloten.</p> <p>Omdat de module elektrische signalen ontvangt, verwerkt, omzet en naar externe apparaten stuurt, is indeling onder post 8536 als een schakelaar of relais voor het maken van verbindingen met of in elektrische stroomleidingen uitgesloten.</p> <p>De uitvoeraansluitpunten (gevormd door elektromagnetische relais) zijn slechts een deel van de module die, naast de aansluitpunten uit de businterface, de verwerkingseenheid en de digitaal/analoog-omzetter bevat. Bovendien bestuurt de module op zichzelf geen externe apparaten maar vormt zij enkel de interface tussen de programmeerbare logische besturingseenheid en dergelijke apparaten. Indeling onder post 8537 als een toestel voor elektrische bediening is daarom uitgesloten.</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>Omdat de digitaal/analoo omzetting slechts een tussenstap is, is indeling onder post 8543 als elektrische machine, apparaat of toestel met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85 uitgesloten.</p> <p>Omdat het beoogde gebruik van de module bestaat uit het ontvangen, verwerken en omzetten van signalen die een aan/uit-signaal afkomstig van de programmeerbare logische besturingseenheid weergeven en het sturen daarvan naar externe apparaten, is de module essentieel voor de werking van de programmeerbare logische besturingseenheid als bedoeld bij post 8537.</p> <p>Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder post 8538 als deel van toestellen bedoeld bij post 8535 tot en met 8537.</p>