

## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## VERORDENINGEN

## VERORDENING (EU) Nr. 1231/2012 VAN DE RAAD

van 17 december 2012

## tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Teneinde een voldoende en ononderbroken aanvoer van bepaalde goederen die in de Unie in ontoereikende hoeveelheden worden geproduceerd, te waarborgen en verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en industrieproducten te voorkomen, werden bij Verordening (EU) nr. 7/2010 van de Raad<sup>(1)</sup> autonome tariefcontingenten geopend, binnen de grenzen waarvan de betrokken producten tegen een verminderd recht of een nulrecht kunnen worden ingevoerd. Om dezelfde redenen moeten met ingang van 1 januari 2013 voor de producten met de volgnummers 09.2658, 09.2659, 09.2660 en 09.2661 voor passende hoeveelheden nieuwe tariefcontingenten tegen nulrecht worden geopend.
- (2) De autonome tariefcontingenten met de volgnummers 09.2628, 09.2634 en 09.2929 zijn ontoereikend om te voldoen aan de behoeften van de industrie in de Unie voor de huidige contingentperiode, die op 31 december 2012 afloopt. Daarom moeten deze contingenten met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2012 worden verhoogd. De verhoging voor het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2634 moet evenwel slechts tot en met 31 december 2012 gelden.
- (3) Voor het autonome tariefcontingent met het volgnummer 09.2603 moeten de hoeveelheden aangepast worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
- (4) Het is niet langer in het belang van de Unie om voor de producten met de volgnummers 09.2615, 09.2636,

09.2640, 09.2813 en 09.2986 de tariefcontingenten in 2013 te handhaven. Deze contingenten moeten daarom met ingang van 1 januari 2013 worden gesloten en de desbetreffende producten moeten worden geschrapt van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010.

- (5) Gelet op de vele wijzigingen die moeten worden aangebracht, dient de bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010 duidelijkheidshalve in haar geheel te worden vervangen.
- (6) Verordening (EU) nr. 7/2010 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (7) Aangezien de tariefcontingenten op 1 januari 2013 van kracht moeten worden, moet deze verordening ook vanaf die datum van toepassing zijn en onmiddellijk bij de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Met ingang van 1 juli 2012 wordt in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010:

1. de omvang van het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2628 vastgesteld op 3 000 000 m<sup>2</sup>;
2. de omvang van het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2634 vastgesteld op 8 000 ton voor de periode tot en met 31 december 2012;
3. de omvang van het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2929 vastgesteld op 10 000 ton.

<sup>(1)</sup> PB L 3 van 7.1.2010, blz. 1.

*Artikel 3*

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel 2 dat met ingang van 1 juli 2012 van toepassing is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2012.

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

S. ALETRARIS

---

## BIJLAGE

## „BIJLAGE

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddenstoelen van de soort <i>Auricularia polytricha</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van „kant-en-klaar maaltijden” <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	700 t	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR per 100 kg netto, bestemd om als dekblad of als omblad te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten van onderverdeling 2402 10 00 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silicavulstof in de vorm van korrels, met een siliciumdioxidegehalte van 97 gewichtspercenten of meer	1.1-31.12	1 700 t	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxiden en -hydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	13 000 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Wolframtrioxide, met inbegrip van wolframoxide (blauw) (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 t	0 %
09.2929	2903 22 00		Trichloorethyleen (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	10 000 t	0 %
09.2837	ex 2903 79 90	10	Broomchloormethaan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 t	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-dichloorbenzeen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 t	0 %
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	15 000 t	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten (CAS RN 95-48-7)	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2624	2912 42 00		Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde), (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	950 t	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Azijnzuur met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten (CAS RN 64-19-7)	1.1-31.12	1 000 000 t	0 %
09.2972	2915 24 00		Azijnzuuranhydride (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebaacaat (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 300 t	0 %

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2634	ex 2917 19 90	40	Dodecaandizuur, met een zuiverheid van meer dan 98,5 gewichtspercenten (CAS RN 693-23-2)	1.1-31.12	4 600 t	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	<i>o</i> -Acetylsalicylzuur (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 t	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbonsuur-dianhydride (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2632	ex 2921 22 00	10	Hexamethyleendiamine (CAS RN 124-09-4)	1.1-31.12	40 000 t	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	<i>o</i> -Fenyleendiamine (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 t	0 %
09.2977	2926 10 00		Acrylonitril (CAS RN 107-13-1)	1.1-31.12	75 000 t	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystine (CAS RN 56-89-3)	1.1-31.12	600 t	0 %
09.2603	ex 2930 90 99	79	Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide (CAS RN 40372-72-3)	1.1-31.12	9 000 t	0 %
09.2810	2932 11 00		Tetrahydrofuraan (CAS RN 109-99-9)	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexaan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 t	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	200 t	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Met sodaflux gecalcineerde diatomeeënaarde	1.1-31.12	30 000 t	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonaat	1.1-31.12	40 000 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaatterpentijnolie	1.1-31.12	25 000 t	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Gomhars	1.1-31.12	280 000 t	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolframtrioxide	1.1-31.12	3 000 t	0 %
09.2829	ex 3824 90 97	19	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100 °C of meer	1.1-31.12	1 600 t	0 %

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2907	ex 3824 90 97	86	Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende: — 75 of meer gewichtspercenten sterolen en — niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen, bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (!)	1.1-31.12	2 500 t	0 %
09.2644	ex 3824 90 97	96	Bereiding bevattende: — 55 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dimethylglutaraat — 10 of meer doch niet meer dan 28 gewichtspercenten dimethyladipaat en — niet meer dan 25 gewichtspercenten dimethylsuccinaat	1.1-30.6.2013	7 500 t	0 %
09.2140	ex 3824 90 97	98	Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: — 2,0-4,0 gewichtspercenten N,N-dimethyl-1-octylamine — ten minste 94 gewichtspercenten N,N-dimethyl-1-decylamine — ten hoogste 2 gewichtspercenten N,N-dimethyl-1-dodecylamine	1.1-31.12	4 500 t	0 %
09.2660	ex 3902 30 00	96	Copolymeer van propyleen en ethyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 1 700 mPa bij 190 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 3236	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2639	3905 30 00		Poly(vinylalcohol), ook indien niet-gedroogde acetaatgroepen bevattend	1.1-31.12	18 000 t	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 2 800 monomeer-eenheden (± 100)	1.1-31.12	1 300 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celluloseacetaatvlokken	1.1-31.12	75 000 t	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natrium hyaluronaat, niet steriel, met: — een gewichtsgemiddeld moleculair gewicht ( $M_w$ ) van niet meer dan 900 000, — een endotoxinegehalte van niet meer dan 0,008 Endotoxine-eenheden (EU)/mg, — een ethanolgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent, — een isopropanolgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent	1.1-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de normen: — EN 4364(MIL-P-5425E) en DTD5592A, of — EN 4365 (MIL-P-8184) en DTD5592A	1.1-31.12	100 t	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Blokken met celstructuur van geregeneerde cellulose, gedrenkt in water bevattende magnesiumchloride en quaternaire ammoniumverbindingen, waarvan de afmetingen 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) bedragen	1.1-31.12	1 300 t	0 %

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2818	ex 6902 90 00	10	Vuurvaste stenen met — een kantlengte van meer dan 300 mm en — een gehalte aan $\text{TiO}_2$ van niet meer dan 1 gewichtspersent en — een gehalte aan $\text{Al}_2\text{O}_3$ van niet meer dan 0,4 gewichtspersent en — een volumewijziging van minder dan 9 % bij 1 700 °C	1.1-31.12	75 t	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van $120 \text{ g/m}^2$ ( $\pm 10 \text{ g/m}^2$ ), van het soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting	1.1-31.12	3 000 000 $\text{m}^2$	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer dan 4 gewichtspersenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspersenten chroom	1.1-31.12	50 000 t	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	800 000 stuks	0 %
09.2763	ex 8501 40 80	30	Elektrische eenfasewisselstroomcollectormotoren met een uitgaand vermogen van meer dan 750 W, een toegevoerd vermogen van meer dan 1 600 W doch niet meer dan 2 700 W, een buitendiameter van meer dan 120 mm ( $\pm 0,2 \text{ mm}$ ) doch niet meer dan 135 mm ( $\pm 0,2 \text{ mm}$ ), een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm doch niet meer dan 50 000 tpm, uitgerust met een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	2 000 000 stuks	0 %
09.2642	ex 8501 40 80	40	Assemblages, bestaande uit — een éénfasewisselstroomcollector-motor met een uitgaand vermogen van 480 W of meer doch niet meer dan 1 400 W, een toegevoerd vermogen van meer dan 900 W doch niet meer dan 1 600 W, een buitendiameter van meer dan 119,8 mm, doch niet meer dan 135,2 mm en een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm, doch niet meer dan 50 000 tpm, en — een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	120 000 stuks	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrische gelijkrichters met een capaciteit van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van ontharingsapparaten <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	4 500 000 stuks	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Voedingsborden, bestemd voor gebruik bij de fabricage van goederen bedoeld bij de posten 8521 en 8528 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	1 038 000 stuks	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Assemblages voor satellietnavigatiesystemen met een functie voor het bepalen van een positie	1.1-31.12	3 000 000 stuks	0 %

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingentperiode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spanningsgestuurde frequentiegeneratoren, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 mm × 30 mm bedragen	1.1-31.12	1 400 000 stuks	0 %
09.2635	ex 9001 10 90	20	Optische vezels, bestemd voor de vervaardiging van glasvezelkabels bedoeld bij post 8544 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	3 300 000 km	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Niet gemonteerde lenzen, prisma's en gekitte elementen, van glas, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de GN-codes 9002, 9005, 9013 10 en 9015 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	5 000 000 stuks	0 %

<sup>(1)</sup> De rechten worden geschorst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

<sup>(2)</sup> De maatregel is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.”