

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) Nr. 1340/2014 VAN DE RAAD

van 15 december 2014

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Teneinde een voldoende en ononderbroken aanvoer van bepaalde goederen die in de Unie in onvoldoende hoeveelheden worden geproduceerd, te waarborgen en verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en industrieproducten te voorkomen, zijn bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad ⁽¹⁾ autonome tariefcontingenten geopend. Binnen de grenzen van deze tariefcontingenten kunnen de betrokken producten tegen een verminderd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd. Om voornoemde redenen dienen voor negen extra producten met ingang van 1 januari 2015 voor een passende hoeveelheid tariefcontingenten met nulrecht te worden geopend.
- (2) In bepaalde gevallen dienen de bestaande autonome tariefcontingenten van de Unie te worden aangepast. Voor drie producten moet de productomschrijving worden gewijzigd om deze te verduidelijken en rekening te houden met de nieuwste productontwikkelingen. Voor zeven andere producten moeten de Taric-codes worden gewijzigd naar aanleiding van GN- of indelingswijzigingen. In het geval van nog een ander product moet de omvang van het contingent worden verhoogd in het belang van de marktdeelnemers van de Unie. Om redenen van duidelijkheid, ten slotte, moet één contingentperiode worden gespecificeerd en één volgnummer worden gewijzigd.
- (3) In het geval van één product dient het autonome tariefcontingent van de Unie te worden gesloten met ingang van 1 januari 2015 omdat het niet in het belang van de Unie is om dit contingent na die datum te handhaven.
- (4) De tariefcontingenten moeten regelmatig opnieuw worden bekeken en bij die gelegenheid op verzoek van een betrokken partij kunnen worden geschrapt.
- (5) Gelet op het aantal wijzigingen dat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 moet worden aangebracht, moet deze bijlage ter wille van de duidelijkheid worden vervangen.
- (6) Verordening (EU) nr. 1388/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (7) Aangezien een aantal van de wijzigingen in de bij deze verordening vastgestelde tariefcontingenten met ingang van 1 januari 2015 van kracht moet worden, moet deze verordening vanaf die datum van toepassing zijn en in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*,

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad van 17 december 2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 7/2010 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 319).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

M. MARTINA

BIJLAGE

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddenstoelen van de soort <i>Auricularia polytricha</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van „kant-en-klaar maaltijden” ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	700 t	0
09.2663	ex 1104 29 17	10	Maaltechnisch bewerkte sorghumgranen die ten minste gepeld en ontkiemd zijn, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van opvulmateriaal ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 500 t	0
09.2664	ex 2008 60 39	30	Zoete kersen met toegevoegde alcohol, al dan niet met een suikergehalte van 9 gewichtspersent, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 000 t	10 ⁽³⁾
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR per 100 kg netto, bestemd om als dekblad of als omblad te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten van onderverdeling 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1-31.12	6 000 t	0
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silicavulstof in de vorm van korrels, met een siliciumdioxidegehalte van 97 gewichtspersent of meer	1.1-31.12	1 700 t	0
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxiden en -hydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen ⁽¹⁾	1.1-31.12	13 000 t	0
09.2806	ex 2825 90 40	30	Wolframtrioxide, met inbegrip van wolframoxide(blauw) (CAS RN 1314-35-8 of CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 t	0
09.2929	2903 22 00		Trichloorethyleen (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	10 000 t	0
09.2837	ex 2903 79 90	10	Broomchloormethaan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 t	0
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-dichloorbenzeen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 t	0
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) ⁽¹⁾	1.1-31.12	15 000 t	0
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 t	0
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspersent (CAS RN 95-48-7)	1.1-31.12	20 000 t	0

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2624	2912 42 00		Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	950 t	0
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 t	0
09.2638	ex 2915 21 00	10	Aziijnzuur met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspersent (CAS RN 64-19-7)	1.1-31.12	1 000 000 t	0
09.2972	2915 24 00		Aziijnzuuranhydride (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	20 000 t	0
(*) 09.2679	2915 32 00		Vinyl acetaat (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	200 000 t	0
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 000 t	0
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebaaat (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 t	0
(*) 09.2680	ex 2917 19 90	25	n-dodecenylobarnsteenzuuranhydride (CAS RN 19780-11-1) met: — een kleurindexniveau volgens Gardner van niet meer dan 1, — een transmissie bij 500 nm van 98 gewichtspersent of meer voor een oplossing van 10 gewichtspersent in toluen bestemd voor de vervaardiging van auto-lakken ⁽¹⁾	1.1-31.12	80 t	0
09.2634	ex 2917 19 90	40	Dodecaandizuur, met een zuiverheid van meer dan 98,5 gewichtspersent (CAS RN 693-23-2)	1.1-31.12	4 600 t	0
09.2808	ex 2918 22 00	10	o-Acetylsalicylzuur (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 t	0
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 t	0
(*) 09.2682	ex 2921 41 00	10	Aniline met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspersent (CAS RN 62-53-3)	1.1-31.12	50 000 t	0
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenyleendiamine (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 t	0
09.2977	2926 10 00		Acrylonitril (CAS RN 107-13-1)	1.1-31.12	75 000 t	0
09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	500 t	0
09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) met: — een pH van 6,5 of meer, maar niet meer dan 7,5, en — een door middel van vloeistofchromatografie massaspectrometrie (LC-MS) bepaald gehalte aan semicarbazide (CAS RN 57-56-7) van niet meer dan 1 500 mg/kg, — een ontledingstemperatuurbereik van 195 °C-205 °C, — een relatieve dichtheid van 1,64-1,66, en — een verbrandingswarmte van 215-220 kcal/mol	1.1-31.12	100 t	0

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 t	0
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexaan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 t	0
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 t	0
09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	1.1-31.12	500 t	0
(*) 09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 t	0
(*) 09.2674	ex 2933 39 99	44	Chloorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 t	0
(*) 09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	400 t	0
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylaminobenzimidazolone) (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	200 t	0
(*) 09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[(2-methoxybenzoyl)amino]sulfonylbenzoylchloride (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	542 t	0
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 t	0
(*) 09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparaten op basis van kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) met een gehalte aan kleurstof van 60 of meer gewichtspercent	1.1-31.12	50 t	0
(*) 09.2677	ex 3204 17 00	45	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), sterk met hars vermengd pigment (circa 35 % hars buiten verhouding), met een zuiverheid van 98 gewichtspercent of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	1.1-31.12	500 t	0
(*) 09.2666	ex 3204 17 00	55	Kleurstof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 169 van 50 of meer gewichtspercent	1.1-31.12	40 t	0
(*) 09.2678	ex 3204 17 00	67	Kleurstof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) met een zuiverheid van 98 gewichtspercent of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels met een vochtgehalte van ten hoogste 1,5 gewichtspercent	1.1-31.12	150 t	0
09.2659	ex 3802 90 00	19	Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde	1.1-31.12	30 000 t	0
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonaat	1.1-31.12	40 000 t	0
09.2889	3805 10 90		Sulfaatpempentijnolie	1.1-31.12	25 000 t	0
09.2935	ex 3806 10 00	10	Gomhars	1.1-31.12	280 000 t	0

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
(*) 09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparaat bevattende 38 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspersent van pyrithionzink (INN) (CAS RN 13463-41-7) op basis van een waterige dispersie	1.1-31.12	500 t	0
(*) 09.2681	ex 3824 90 92	85	Mengsel van bis(3-triethoxysilylpropyl) sulfiden (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 t	0
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolframtrioxide	1.1-31.12	3 000 t	0
(*) 09.2644	ex 3824 90 92	77	Bereiding bevattende: — 55 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspersent dimethylglutaraat — 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspersent dimethyladipaat en — niet meer dan 35 gewichtspersent dimethylsuccinaat	1.1-31.12	10 000 t	0
(*) 09.2140	ex 3824 90 92	79	Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: — 2,0-4,0 gewichtspersent N,N-dimethyl-1-octylamine — ten minste 94 gewichtspersent N,N-dimethyl-1-decylamine — ten hoogste 2 gewichtspersent N,N-dimethyl-1-dodecylamine	1.1-31.12	4 500 t	0
(*) 09.2829	ex 3824 90 93	43	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspersent — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100 °C of meer	1.1-31.12	1 600 t	0
(*) 09.2907	ex 3824 90 93	67	Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende: — 75 of meer gewichtspersent sterolen en — niet meer dan 25 gewichtspersent stanolen, bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters ⁽¹⁾	1.1-31.12	2 500 t	0
(*) 09.2660	ex 3902 30 00	98	Amorfe polyalfa-alkenlijm voor de vervaardiging van hygiëneproducten ⁽¹⁾	1.1-31.12	500 t	0
(*) 09.2639	3905 30 00		Poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend	1.1-31.12.2015	15 000 t	0
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN63148-65-2): — met 17,5 mol % of meer, maar niet meer dan 20 mol % hydroxylgroepen en — een gemiddelde deeltjesgrootte (D50) van meer dan 0,6 mm	1.1-31.12	11 000 t	0

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 2 800 monomeereenheden (± 100)	1.1-31.12	1 300 t	0
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celluloseacetaatvlokken	1.1-31.12	75 000 t	0
09.2864	ex 3913 10 00	10	Natriumalginaat, geëxtraheerd uit bruin zeewier (CAS RN 9005-38-3)	1.1-31.12	1 000 t	0
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natrium hyaluronaat, niet steriel, met: — een gewichtsgemiddeld moleculair gewicht (M_w) van niet meer dan 900 000, — een endotoxinegehalte van niet meer dan 0,008 Endotoxine-eenheden (EU)/mg, — een ethanolgehalte van niet meer dan 1 gewichtspersent, — een isopropanolgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspersent	1.1-31.12	200 kg	0
09.2661	ex 3920 51 00	50	Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de normen: — EN 4364(MIL-P-5425E) en DTD5592A, of — EN 4365 (MIL-P-8184) en DTD5592A	1.1-31.12	100 t	0
09.2645	ex 3921 14 00	20	Blokken met celstructuur van geregeneerde cellulose, gedrenkt in water bevattende magnesiumchloride en quaternaire ammoniumverbindingen, waarvan de afmetingen 100 cm (± 10 cm) $\times$ 100 cm (± 10 cm) $\times$ 40 cm (± 5 cm) bedragen	1.1-31.12	1 300 t	0
09.2818	ex 6902 90 00	10	Vuurvaste stenen met — een kantlengte van meer dan 300 mm en — een gehalte aan TiO_2 van niet meer dan 1 gewichtspersent en — een gehalte aan Al_2O_3 van niet meer dan 0,4 gewichtspersent en — een volumewijziging van minder dan 9 % bij 1 700 °C	1.1-31.12	225 t	0
09.2628	ex 7019 52 00	10	Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van 120 g/m ² (± 10 g/m ²), van het soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting	1.1-31.12	3 000 000 m ²	0
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer dan 4 gewichtspersent koolstof en niet meer dan 70 gewichtspersent chroom	1.1-31.12	50 000 t	0
(*) 09.2834	ex 7604 29 10	20	Staven van aluminiumlegering met een diameter van 200 mm of meer, maar niet meer dan 300 mm	1.1-31.12	1 000 t	0

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
(*) 09.2835	ex 7604 29 10	30	Staven van aluminiumlegering met een diameter van 300,1 mm of meer, maar niet meer dan 533,4 mm	1.1-31.12	500 t	0
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumpoeder: — met een zuiverheid van 98 of meer, maar niet meer dan 99,5 gewichtspersent — met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 t	0
(*) 09.2629	ex 8302 49 00	91	Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen ⁽¹⁾	1.1-31.12	800 000 stuks	0
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Assemblages, bestaande uit — een éénfasewisselstroomcollectormotor met een uitgaand vermogen van 480 W of meer doch niet meer dan 1 400 W, een toegevoerd vermogen van meer dan 900 W doch niet meer dan 1 600 W, een buitendiameter van meer dan 119,8 mm, doch niet meer dan 135,2 mm en een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm, doch niet meer dan 50 000 tpm, en — een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers ⁽¹⁾	1.1-31.12	120 000 stuks	0
09.2763	ex 8501 40 80	30	Elektrische eenfasewisselstroomcollectormotoren met een uitgaand vermogen van meer dan 750 W, een toegevoerd vermogen van meer dan 1 600 W doch niet meer dan 2 700 W, een buitendiameter van meer dan 120 mm ($\pm$ 0,2 mm) doch niet meer dan 135 mm ($\pm$ 0,2 mm), een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm doch niet meer dan 50 000 tpm, uitgerust met een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers ⁽¹⁾	1.1-31.12	2 000 000 stuks	0
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrische gelijkrichters met een capaciteit van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van toestellen bedoeld bij post 8509 80 en 8510 ⁽¹⁾	1.1-31.12	4 500 000 stuks	0
09.2643	ex 8504 40 82	30	Voedingsborden, bestemd voor gebruik bij de fabricage van goederen bedoeld bij de posten 8521 en 8528 ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 038 000 stuks	0
09.2620	ex 8526 91 20	20	Assemblages voor satellietnavigatiesystemen met een functie voor het bepalen van een positie, zonder scherm, met een gewicht van niet meer dan 2 500 g	1.1-31.12	3 000 000 stuks	0
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Printplaat met leds: — al dan niet uitgerust met prisma's/lenzen, en — al dan niet voorzien van een of meer verbindingstukken, bestemd voor de vervaardiging van achtergrondverlichtingsmodules voor goederen van post 8528 ⁽¹⁾	1.1-31.12	115 000 000 stuks	0

Volgnummer	GN-code	Taric	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spanningsgestuurde frequentiegeneratoren, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 mm × 30 mm bedragen	1.1-31.12	1 400 000 stuks	0
09.2668	ex 8714 91 10	21	Fietsframes, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, geveerd, gelakt en/of gepolijst, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen ⁽¹⁾	1.1-31.12	125 000 stuks	0
	ex 8714 91 10	31				
09.2669	ex 8714 91 30	21	Voorvorken voor fietsen, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, geveerd, gelakt en/of gepolijst, bestemd voor de vervaardiging van fietsen ⁽¹⁾	1.1-31.12	97 000 stuks	0
	ex 8714 91 30	31				
09.2631	ex 9001 90 00	80	Niet gemonteerde lenzen, prisma's en gekitte elementen, van glas, bestemd voor de vervaardiging of reparatie van producten bedoeld bij de GN-codes 9002, 9005, 9013 10 en 9015 ⁽¹⁾	1.1-31.12	5 000 000 stuks	0
(*) 09.2836	ex 9003 11 00	10	Brilmonturen van kunststof of onedel metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van glas voor het verbeteren van de gezichtsscherpte ⁽¹⁾	1.1-31.12	5 800 000 stuks	0
	ex 9003 19 00	20				

⁽¹⁾ De rechten worden geschorst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

⁽²⁾ De maatregel is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.

⁽³⁾ Het specifieke recht is van toepassing.

(*) Nieuwe of gewijzigde positie.