

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2017/128 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 reguleert de handel in de dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de bijlage bij die verordening. De soorten die in de bijlage zijn opgenomen, omvatten de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten („de overeenkomst”), alsmede soorten waarvan de staat van instandhouding controle op of monitoring van het handelsverkeer van, naar en binnen de Unie vereist.
- (2) Op de 17e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de overeenkomst te Johannesburg, Zuid-Afrika, van 24 september tot en met 4 oktober 2016 (CoP 17), werden enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de overeenkomst. Deze wijzigingen moeten worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (3) De volgende geslachten of soorten zijn toegevoegd aan bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden toegevoegd aan bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden geschrapt uit bijlage B en worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) De volgende taxa zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden geschrapt uit bijlage A en worden opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (populatie in de Baai van Cispata in Colombia, met annotatie), *Crocodylus porosus* (populatie van Maleisië, met annotatie), *Dyscophus antongilii*.
- (6) De volgende familie, geslachten of soorten zijn toegevoegd aan bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden toegevoegd aan bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (met annotatie voor

⁽¹⁾ PBL 61 van 3.3.1997, blz. 1.

Abronia aurita, *Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* en *Abronia vasconcelosii*, en met uitzondering van de soorten opgenomen in bijlage I), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (met annotatie), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (met annotatie), *Alopias* spp. (met annotatie), *Mobula* spp. (met annotatie), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (met annotatie), *Guibourtia demeusei* (met annotatie), *Guibourtia pellegriniana* (met annotatie), *Guibourtia tessmannii* (met annotatie), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (met annotatie), *Siphonochilus aethiopicus* (met annotatie).

- (7) De volgende soorten zijn geschrapt uit bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden verwijderd uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Bison bison athabascae*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Soorten die tot dusver waren opgenomen in bijlage III zijn uit die bijlage geschrapt nu zij zijn opgenomen in bijlage II en moeten worden geschrapt uit bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (9) *Abronia graminea* en *Salamandra algira* die tot dusver waren opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 moeten uit die bijlage worden geschrapt nu zij bij CoP 17 zijn opgenomen in bijlage II, respectievelijk bijlage III bij de overeenkomst.
- (10) Bij CoP 17 is een aantal annotaties in verband met soorten of geslachten in de bijlagen bij de overeenkomst goedgekeurd of gewijzigd; dit moet eveneens worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 (annotaties voor de soorten *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, de geslachten *Aquilaria* spp. en *Gyrinops* spp., het geslacht *Dalbergia* spp., de soorten *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* en *Guibourtia tessmannii* en de soort *Adansonia grandidieri*).
- (11) De Unie heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.
- (12) Bij CoP 17 zijn nieuwe standaardnomenclatuurwerken voor dieren en planten aangenomen.
- (13) De volgende soorten zijn onlangs in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Salamandra algira* op verzoek van Algerije; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* en *Apalone spinifera* op verzoek van de Verenigde Staten van Amerika; *Potamotrygon* spp. (met annotatie) en *Hypancistrus zebra* op verzoek van Brazilië; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* en *Paratrygon aiereba* op verzoek van Colombia. Deze soorten moeten daarom worden opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (14) Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het ter wille van de duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 geheel te vervangen.
- (15) Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (16) Artikel XV, lid 1, onder c), van de overeenkomst bepaalt als volgt: „De tijdens een vergadering [van de Conferentie der Partijen] aangenomen wijzigingen worden 90 dagen na deze vergadering van kracht voor alle Partijen, [...]”. Teneinde deze termijn na te leven en de tijdige inwerkingtreding van de wijzigingen in de bijlage bij deze verordening te waarborgen, dient deze verordening in werking te treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan.
- (17) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst in bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2017.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
 - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
 - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

⁽¹⁾ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

⁽²⁾ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen; en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Dypsis decaryi*;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae); en
 - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisiphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvles” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) vruchten;

- d) bladeren;
- e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder; en
- f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor spaanders, kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.

#15 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

- a) bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
- b) niet-commerciële handel voor een maximaal totaal gewicht van 10 kg per zending;
- c) delen en producten van *Dalbergia cochinchinensis* die onder annotatie #4 vallen;
- d) delen en producten van *Dalbergia* spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen.

#16 Ter omschrijving van zaden, vruchten, olie en levende planten.

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in de bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bijv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bijv. gommen, was) of vloeibaar (bijv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA (DIEREN)				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop Gaur Wilde jak Kouprey Nijlgau of nilgai Aziatische wilde buffel of waterbuffel Laaglandbuffel Tamarou

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Caucasian Tur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)	Wilde geit
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Siberische steenbok
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatraanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookes duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinks duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indische gazelle
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuviers gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcasgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Reuzenpaardantilooop
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Gewone goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Grijze goral
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Algazelle
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Arabische oryx
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Nyan
		<i>Ovis aries</i> (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm <i>Ovis aries aries</i> , de subspecies opgenomen in bijlage A en de subspecies <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> and <i>O. a. orientalis</i> die niet zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening)		Argalischaaap van de Zwarte Bergen
	<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Oerial
	<i>Ovis aries vignei</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
				Tibetaanse antilooop
				Blauwe duiker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Blauwschaap, naur of bharal</p> <p>Saola of Aziatische eenhoorn</p> <p>Apennijnengems</p> <p>Mongoolse saiga-antiloop</p> <p>Saiga-antiloop</p> <p>Vierhoornantiloop</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.) ⁽¹⁾</p>		<p>Kameelachtigen</p> <p>Guanaco</p> <p>Vicuña</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies))</p>	<p>Herten</p> <p>Filipijns zwijnshert</p> <p>Bawean-zwijnshert</p> <p>Zwijnshert of varkenshert</p> <p>Annam-zwijnshert</p> <p>Moerashert</p> <p>Afghaans edelhert</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Noord-Afrikaans edelhert</p> <p>Kasjmir-edelhert</p> <p>Iraans damhert</p> <p>Andesherten</p> <p>Midden-Amerikaans spieshart</p> <p>Zwarte muntjak</p> <p>Indochinese muntjak</p> <p>Guatemalteeks waaierstaarthert</p> <p>Pampahert</p> <p>Ecuadoraanse poedoe</p> <p>Chileense poedoe</p> <p>Barasingha</p> <p>Lierhert</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Nijlpaarden</p> <p>Dwergnijlpaard</p> <p>Nijlpaard</p>
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)</p>		<p>Muskusherten</p> <p>Muskusherten</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's Chaco-pecari
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Roofdieren Kleine panda
Canidae	Canis lupus (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III India)</p>	<p>Ethiopische wolf</p> <p>Krabbenetende vos</p> <p>Manenwolf</p> <p>Aziatische boshond of dhole</p> <p>Andes-jakhalsvos</p> <p>Darwinvos</p> <p>Argentijnse jakhalsvos</p> <p>Pampajakhalsvos</p> <p>Zuid-Amerikaanse boshond</p> <p>Bengaalse vos</p> <p>Grijze vos</p> <p>Fennek</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Madagaskar-civetkatten</p> <p>Fretkat of fossa</p> <p>Mierencivetkat of kleine falanoek</p> <p>Fanaloka of grote falanoek</p>
Felidae		<p>Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing. Voor Panthera leo (Afrikaanse populaties): er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden van aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.</p>		<p>Katachtigen</p> <p>Katachtigen</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens geldt artikel 4, lid 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden die afkomstig zijn van fokkerijactiviteiten in gevangenschap in Zuid-Afrika zullen jaarlijkse exportquota worden vastgesteld die jaarlijks aan het Cites-secretariaat zullen worden meegegeeld.)</p>		<p>Jachtluipaard of cheetah</p> <p>Aziatische caracal</p> <p>Aziatische goudkat</p> <p>Zwartvoetkat</p> <p>Wilde kat</p> <p>Geoffroys kat</p> <p>Bergkat</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla of Amerikaanse tijgerkat</p> <p>Margay</p> <p>Euraziatische lynx</p> <p>Pardellynx</p> <p>Nevelpanter</p> <p>Aziatische leeuw</p> <p>Jaguar</p> <p>Luipaard</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tijger</p> <p>Marmerkat</p> <p>Bengaalse kat</p> <p>Iriomote-kat</p> <p>Platkopkat</p> <p>Roestkat</p> <p>Costa Ricaanse poema</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Sneeuwpanter</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p>Mangoesten</p> <p>Indische grijze mangoest</p> <p>Indische bruine mangoest</p> <p>Indische mangoest</p> <p>Indische mangoest</p> <p>Rode mangoest</p> <p>Krabbenmangoest</p> <p>Gestreepte mangoest</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p>Hyena's</p> <p>Gestreepte hyena</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Soerilho
Mustelidae Lutrinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Marterachtigen Otters Otters Afrikaanse of Kaapse otter Zuidelijke zeeotter Chungungo-otter Langstaartotter Zuidelijke rivierotter Euraziatische otter Japanse otter Reuzenotter
Mustelinae			<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III India)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III India)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III India)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	Marters en wezels Tayra Grison Maleise bonte marter Indiase steenmarter Zuid-Indiase marter Honingdas of ratel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen Walrus
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Pelsrobben Juan Fernandez-pelsrob Guadeloupe-pelsrob
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant Monniksrobben
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Gabbi's slankbeer Cacomistle Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Brilbeer</p> <p>Bruine beer</p> <p>Kraagbeer</p>
Viverridae		<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p> <p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III India)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III India)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III India)</p>	<p>Echte civetkatten</p> <p>Binturong</p> <p>Afrikaanse civetkat</p> <p>Ottercivetkat</p> <p>Bandcivetkat</p> <p>Gemaskerde larvenroller</p> <p>Loeak</p> <p>Jerdons palmcivetkat</p> <p>Gestreepte linsang</p> <p>Gevlekte linsang</p> <p>Grote gevlekte civetkat</p> <p>Aziatische civetkat</p> <p>Kleine civetkat</p>
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (²)			<p>Walvisachtigen</p> <p>Walvisachtigen</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CHIROPTERA				Vleermuizen
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Bladneusvleermuizen Witstreepvampier
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i>)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Kalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba Vliegende hond van Yap
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gordeldierachtigen Gordeldieren Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Boliviaans harig gordeldier Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Roofbuideldieren Echte roofbuideldieren Langstaartsmalvoetbuidelmuis Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Haasachtigen Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Eierleggende zoogdieren Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)			Onevenhoevigen Paardachtigen Wilde ezel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Grevyzebra</p> <p>Koelan</p> <p>Kiang</p> <p>Przewalskipaard</p> <p>Hartmanns bergzebra</p> <p>Kaapse bergzebra</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)</p>		<p>Neushoorns</p> <p>Neushoorns</p> <p>Zuidelijke breedlipneushoorn</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapirs</p> <p>Zuid-Amerikaanse tapir</p>
PHOLIDOTA Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Schubdierachtigen</p> <p>Schubdieren</p> <p>Schubdieren</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indian pangolin Philippine pangolin Giant pangolin Sunda pangolin Chinese pangolin Ground pangolin Long-tailed pangolin Tree pangolin
PILOSA				Luiaarden en miereneters
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Drievingerluiaards Escudo-eilandluiaard Westelijke drievingerluiaard
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tweevingerluiaards Costa Ricaanse tweevingerluiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmierener Boommierener
PRIMATES				Opperdieren of primaten
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Grijpstaartapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Klauwaapjes Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroys tamarin Witvoettamarin Martins mantelaapje Pinché-aapje Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Smalneusapen excl. mensapen Kuifmangabey Dianameerkat Roloway-meerkat Zonstaartmeerkat Zwarte franjeaap Baardaap Barbary macaque Dril

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Ha tinh-langoer Nilgiri-langoer Laos-langoer of witbrauwlangoer Kuiflangoer Witkoplangoer Shortridges langoer
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdier
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Slurfdieren Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			Knaagdieren Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarken Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarken Stekelvarken
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot Reuzeneekhoorns Deppes eekhoorn
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejongs Doejong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Lamantijnen Amazonelamantijn of -zeekoe

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Caraïbische lamantijn of zeekoe West-Afrikaans lamantijn of zeekoe
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae				Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Auckland-taling
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Madagaskar-eend
	<i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Nieuw-Zeelandse bruine taling
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Baikal-taling
	<i>Anas querquedula</i>			Laysan-taling
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Campbell Island-taling
	<i>Aythya innotata</i>			Zomertaling
	<i>Aythya nyroca</i>			Witvleugelboseend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Madagaskar-witoogeend
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Witoogeend
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Roodhalsgans
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Hawaii-gans
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Coscoroba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwarthalszwaan
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	West-Indische fluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Zwartbuikfluiteend
				Rosse fluiteend
				Braziliaanse zaagbek

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Witkopeend Rozekopeend Knobbeleend Kuifcasarca</p>
APODIFORMES				<p>Salanganen, gierzwaluwen en kolobries Kolibries Kolibries Bronsstaartheremietkolibrie</p>
Trochilidae	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		
CHARADRIIFORMES				<p>Steltlopers, meeuwen, sterns en alken Grielen Caribische griel</p>
Burhinidae			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	
Laridae	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw</p>
Scolopacidae	<p><i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p>Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter</p>
CICONIIFORMES				<p>Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger</p>
Ardeidae	<p><i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i></p>			
Balaenicipitidae		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p>Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's Rode flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Duifachtigen Duiven Manenduif Purperbandgrondduif Rotsduif Mindoro-muskaatduif Luzon-dolksteekduif

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><i>Streptopelia turtur</i></p>	<p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p>Kroonduiven</p> <p>Grenada-loopduif</p> <p>Mauritius-duif</p> <p>Tortel</p>
<p>CORACIIFORMES</p> <p>Bucerotidae</p>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)</p>		<p>Scharrelvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Jaarvogels</p> <p>Himalaya-jaarvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Dubbelhoornige neushoornvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Gehelme neushoornvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Kleine jaarvogel</p>
<p>CUCULIFORMES</p> <p>Musophagidae</p>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Koekoekachtigen</p> <p>Toerako's</p> <p>Helmttoerako's</p> <p>Bannermans toerako</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Caracara lutosa</i>)		Dagroofvogels Dagroofvogels
Accipitridae				Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd Ruijpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Steppekiekendief
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p>Milvus migrans (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Grauwe kiekendief</p> <p>Grijze wouw</p> <p>Madagaskar-slangenarend</p> <p>Lammergier</p> <p>Vale gier</p> <p>Zeearenden</p> <p>Harpij</p> <p>Havikarend</p> <p>Dwergarend</p> <p>Salvins bonte buizerd</p> <p>Zwarte wouw</p> <p>Rode wouw</p> <p>Aasgier</p> <p>Wespendief</p> <p>Apenarend</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Gieren van de Nieuwe Wereld</p> <p>Californische condor</p> <p>Koningsgier</p> <p>Andes-condor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p>Falco biarmicus (II)</p> <p>Falco cherrug (II)</p>			<p>Valken</p> <p>Seychellen-torenavalk</p> <p>Lannervalk</p> <p>Sakervalk</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p>Falco columbarius (II)</p> <p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Smelleken</p> <p>Eleonora's valk</p> <p>Indische lannervalk</p> <p>Kleine torenvalk</p> <p>Madagaskar-torenvalk</p> <p>Barbarijse valk</p> <p>Slechtvalk</p> <p>Mauritius-torenvalk</p> <p>Giervalk</p> <p>Boomvalk</p> <p>Torenvalk</p> <p>Roodpootvalk</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>Visarenden</p> <p>Visarend</p>
GALLIFORMES				Hoenderachtigen
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hokko's en sjakohoenders</p> <p>Blauwknobbelhokko</p> <p>Roodsnavelhokko</p> <p>Geelknobbelhokko</p> <p>Maskerhokko</p> <p>Knobbelhokko</p> <p>Bruine hokko</p> <p>Mesbepauwies</p> <p>Gehoornde goean</p> <p>Bruine chachalaca</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Helmhokko Witvleugelgoean Kuifsjakohoen Berggoean Spix fluitgoean Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Grootpoothoenders Hamerhoen
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fazantachtigen Argusfazant Wallichs fazant Noordwest-Mexicaanse boomkwartel Witte oorfazant Bruine oorfazant Sonnerats hoen Bloedfazant Himalaya-glansfazant Chinese glansfazant Sclaters glansfazant Edwards fazant Vietnamese vuurrugfazant Nepalfazant Swinhoe's fazant Pauwkalkoen Witkeeltandkwartel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Himalaya-patrijs</p> <p>Blauwe pauw</p> <p>Groene pauw</p> <p>Spiegelpauw</p> <p>Germain's spiegelpauw</p> <p>Maleise spiegelpauw</p> <p>Palawan-spiegelpauw</p> <p>Schleiermachers pauwfazant</p> <p>Koklasfazant</p> <p>Gekuijde argusfazant</p> <p>Elliot's fazant</p> <p>Humes fazant</p> <p>Mikadofazant</p> <p>Kaspisch berghoen</p> <p>Tibetaans berghoen</p> <p>Blyth's saterhoen</p> <p>Cabots saterhoen</p> <p>Westelijk saterhoen</p> <p>Rood saterhoen</p> <p>Attwaters prairiehoen</p>
GRUIFORMES				Kraanvogels en rallen
Gruidae				Kraanvogels
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels
				Trompetkraanvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Canadese kraanvogel</p> <p>Kraanvogel</p> <p>Chinese kraanvogel</p> <p>Siberische witte kraanvogel</p> <p>Monnikskraanvogel</p> <p>Zwarthalskraanvogel</p> <p>Withalskraanvogel</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<p>Trappen</p> <p>Trappen</p> <p>Indische trap</p> <p>Macqueens kraagtrap</p> <p>Kraagtrap</p> <p>Baardtrap</p> <p>Grote trap</p> <p>Kleine Indische trap</p> <p>Kleine trap</p>
Rallidae	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p>Rallen</p> <p>Lord Howe-ral</p>
Rhynochetidae	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p>Kagoes</p> <p>Kagoe</p>
PASSERIFORMES				Zangvogels
Atrichornithidae	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p>Doornkruipers</p> <p>West-Australische doornkruiper</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel Ecuadoraanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Vinken Kapoetsensijs Geelwangsijijs
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Honingeters Helmhoningeter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Muscicapidae	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)</p>	<p>Vliegenvangers</p> <p>Rodriguez-struikzanger</p> <p>Ruecks niltava</p> <p>Borstelvogel</p> <p>Westelijke borstelvogel</p> <p>Witbrauwlijstergaai</p> <p>Taiwanese lijstergaai</p> <p>Zilveroortimalia</p> <p>Japanse nachtegaal</p> <p>Omei-timalia</p> <p>Witnekkalkopkraai</p> <p>Grijsnekkalkopkraai</p> <p>Mascarenen-paradijsvliegenvanger</p>
Paradisaeidae		<p>Paradisaeidae spp. (II)</p>		<p>Paradijsvogels</p> <p>Paradijsvogels</p>
Pittidae	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p>Pitta's</p> <p>Blauwstaartpitta</p> <p>Gurneys pitta</p> <p>Kochs pitta</p> <p>Chinese pitta</p>
Pycnonotidae		<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>		<p>Buulbuuls</p> <p>Geelkruinbuulbuul</p>
Sturnidae		<p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>		<p>Spreeuwen</p> <p>Beo</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bali-spreeuw
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Pelikaanachtigen Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)	Spechtachtigen Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten Witbuikspecht
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Toekans Goudtoekan Zwarte toekan Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan Vleksnavelpepervreter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Fuutachtigen Futen Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stormvogelachtigen Albatrossen Stellers albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiaachtigen Papegaaiaachtigen
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kaketoës Goffins kaketoe Filipijnse kaketoe Molukken-kaketoe Kleine geelkuifkaketoe Palmkaketoe
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Papegaaien en parkieten Roodkeelamazone

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finchs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (I)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (I)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (I)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Coxens dubbeloogvijgpapegaai</p> <p>Hoornparkiet</p> <p>Goudparkiet</p> <p>Oranjebuikparkiet</p> <p>Geeloorparkiet</p> <p>Australische nachtpapegaai</p> <p>Grondpapegaai</p> <p>Roodkappapegaai</p> <p>Blauwkopara</p> <p>Illigers ara</p> <p>Goudschouderparkiet</p> <p>Kapparkiet</p> <p>Paradijsparkiet</p> <p>Mauritius-papegaai</p> <p>African grey parrot</p> <p>Blauwkeelconure</p> <p>Dikbekpapegaaien</p> <p>Kakapo of uilpapegaai</p>
RHEIFORMES				Nandoes
Rheidae	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, die in bijlage B is opgenomen.)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Nandoes</p> <p>Darwins nandoe</p> <p>Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)</p> <p>Nandoe</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Uilen Uilen
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Echte uilen</p> <p>Ruigpootuil</p> <p>Velduil</p> <p>Ransuil</p> <p>Steenuil</p> <p>Oehoe</p> <p>Dwerguil</p> <p>Bossteenuil</p> <p>Grote dwergooruil</p> <p>Christmas Island-valkuil</p> <p>Sneeuwuil</p> <p>Sokoke-dwergooruil</p> <p>Dwergooruil</p> <p>Bosuil</p> <p>Laplanduil</p> <p>Oeraluil</p> <p>Sperweruil</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuilen Kerkuil Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels Struisvogels Struisvogel
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Trogons Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)	CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen Alligators en kaaimannen Chinese alligator Aporis-brilkaaiman Breedsnuitkaaiman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Zwarte kaaiman
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in het geïntegreerde beheersgebied van mangroves van de baai van Cis-pata, Tinajones, La Balsa en de omliggende gebieden, in het departement Córdoba in Colombia, en de populatie in Cuba, die zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize die in bijlage B is opgenomen, met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, en de populatie in Mexico die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p>			<p>Krokodillen</p> <p>Spitssnuitkrokodil</p> <p>Pantserkrokodil</p> <p>Orinoco-krokodil</p> <p>Filipijnse krokodil</p> <p>Bultkrokodil</p> <p>Nijlkrokodil</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië, Maleisië [de onttrekking aan de natuur is beperkt tot de staat Sarawak; voor de overige staten van Maleisië (Sabah en West-Maleisië) geldt een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens; dit nulquotum kan enkel met de goedkeuring van de Cites-partijen worden gewijzigd] en Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B).</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Moeraskrokodil</p> <p>Zeekrokodil</p> <p>Cubaanse of ruitkrokodil</p> <p>Siamese krokodil</p> <p>Breedvoorhoofdkrokodil</p> <p>Onechte gaviaal</p>
Gavialidae	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p>Gavialen</p> <p>Ganges-gaviaal</p>
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p>Brughagedisachtigen</p> <p>Brughagedissen</p> <p>Brughagedissen</p>
SAURIA Agamidae		<p><i>Saara</i> spp.(II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p>Hagedissen</p> <p>Agamen</p> <p>Doornstaartagamen</p>
Anguidae		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens van <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> en <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Alligator lizards</p> <p>Alligator lizards</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleons Dwergkameleons Kortstaardwergkameleons Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons Pygmy chamaeleons Pygmy chamaeleons
Cordylidae		<i>Condylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen Echte gordelstaarthagedissen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Toropuku</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Psychedellic rock gekko Nieuw-Zeelandse gekko's Azuurblauwe gekko Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelandse boomgekko's Masobe gekko Daggekko's Round Island-daggekko Platstaartgekko's
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis Guatemalteekse korsthagedis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Iguanidae	<p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p>		<p>Leguanen</p> <p>Galapagos-zeeleguaan</p> <p>Fiji-leguanen</p> <p>Galapagos-landleguanen</p> <p>Utila-stekelstaartleguaan</p> <p>Rio Aguan-stekelstaartleguaan</p> <p>Roatan zwarte leguaan</p> <p>Guatemalteekse stekelstaartleguaan</p> <p>Ringstaartleguanen</p> <p>Echte leguanen</p> <p>Californische padhagedis</p> <p>San Esteban-chuckwalla</p>
Lacertidae	<p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</p>			<p>Echte hagedissen</p> <p>Simony's hagedis</p> <p>Balearen-hagedis</p> <p>Pityusen-hagedis</p>
Lanthanotidae		<p>Lanthanotidae spp. (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p>		<p>Earless Monitor Lizard</p>
Scincidae		<p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>		<p>Skinks</p> <p>Grijpstaartskink</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimanteju's Reuzenteju's
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Knobbelhagedissen Chinese krokodilstaarthagedis
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Slangen Boa's Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Gewone slanke boa Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Indische eierslang Oosterse rattenslang Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskopythons Spitskopythons
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Mt. Kenya bush viper Kenya horned viper Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Russells adder Mangshan groefkopadder Latifi's adder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Spitssnuitadder Wagners adder
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Schildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens.)		Slangenthalsschildpadden Slangenthalsschildpad Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Verenigde Staten van Amerika) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Bijtschildpadden Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpad
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpad
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (enkel levende specimens) <i>Clemmys guttata</i> (II)		Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Druppelschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)</p>	<p>Amerikaanse moerasschildpad</p> <p>Amerikaanse bosschildpad</p> <p>Muhlenbergs schildpad</p> <p>Zaagrug- of landkaartschildpadden</p> <p>Diamantrugschildpad</p> <p>Doosschildpadden</p> <p>Mexicaanse doosschildpad</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p>		<p>Aardschildpadachtigen</p> <p>Zuidelijke rivierschildpad</p> <p>Batagur of tuntong</p> <p>Aziatische doosschildpadden</p> <p>Doornschildpadden</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p>	<p>Driekielstraalschildpad</p> <p>Japanse aardschildpad</p> <p>Spenglers aardschildpad</p> <p>Diadeemschildpad</p> <p>Tempelschildpad</p> <p>Arakan-aardschildpad</p> <p>Reuzenaardschildpad</p> <p>Gestekelde aardschildpad</p> <p>Sulawesi-aardschildpad</p> <p>Maleisische slakkeneter</p> <p>Rijstveldschildpad</p> <p>Annamese schildpad</p> <p>Iversons moerasschildpad</p> <p>Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad</p> <p>Grootkopdriekielschildpad</p> <p>Gele moerasschildpad</p> <p>Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad</p> <p>Pritchards moerasschildpad</p> <p>Chinese driekielschildpad</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)</p>	<p>Chinese streepnekschildpad</p> <p>Driekielaardschildpad</p> <p>Zwartbuikaardschildpad</p> <p>Achterindische pauwoogmoeraschildpad</p> <p>Voorindische pauwoogschildpad</p> <p>Maleise platrugschildpad</p> <p>Gleufbek-streepnekschildpad</p> <p>Philippens streepnekschildpad</p> <p>Borneo-rivierschildpad</p> <p>Dakschildpadden</p> <p>Indische dakschildpad</p> <p>Beales pauwoogschildpad</p> <p>Chinese schijnoogschildpad</p> <p>Vieroogschildpad</p> <p>Zwarte dikkopschildpad</p> <p>Filipijnse aardschildpad</p> <p>Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad</p>
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Grootkopschildpadden Grootkopschildpad
Podocnemididae		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Testudinidae	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><i>Testudo graeca</i> (II)</p> <p><i>Testudo hermanni</i> (II)</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><i>Testudo marginata</i> (II)</p>	<p>Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Centrochelys sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p>		<p>Landschildpadden</p> <p>Landschildpadden</p> <p>Stralenschildpad</p> <p>Madagaskar-schildpad</p> <p>Galapagos-landschildpad</p> <p>Birmese stralenschildpad</p> <p>Mexicaanse reuzengofferschildpad</p> <p>Pannenkoekschildpad</p> <p>Geometrische landschildpad</p> <p>Madagaskar-spinschildpad</p> <p>Madagaskar-platstaartschildpad</p> <p>Moorse landschildpad</p> <p>Griekse landschildpad</p> <p>Kleinmanns landschildpad</p> <p>Klokschildpad</p>
Trionychidae		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Verenigde Staten van Amerika)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Verenigde Staten van Amerika)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Verenigde Staten van Amerika) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen sub-species)</p>	<p>Drieklauw- en weekschildpadden</p> <p>Zuidoost-Aziatische weekschildpad</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Zwarte drieklauwschildpad
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Smalkopweekschildpadden
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Aziatische smalkopweekschildpad
			<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)	Nubian flapshell turtle
			<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)	Senegal flapshell turtle
			<i>Cycloderma aubryi</i> (II)	Aubry's flapshell turtle
			<i>Cycloderma frenatum</i> (II)	Zambezi flapshell turtle
			<i>Dogania subplana</i> (II)	Maleise weekschildpad
			<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)	
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	Indische klepweekschildpad
			<i>Lissemys scutata</i> (II)	Birmese klepweekschildpad
			<i>Nilssonina formosa</i> (II)	Birmese drieklauw
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Indiase pauwoogweekschildpad
			<i>Nilssonina leithii</i> (II)	Leith's drieklauwschildpad
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
			<i>Palea steindachneri</i> (II)	Halskwabweekschildpad
			<i>Pelochelys</i> spp. (II)	Reuzenweekschildpadden
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)	Hunan-weekschildpad
			<i>Pelodiscus maackii</i> (II)	Amoer-weekschildpad
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)	Chinese weekschildpad	
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)	Euphrates softshell turtle	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Yangtze-weekschildpad Nile softshell turtle
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Kikkers en padden Aromobatidae Chimanta poison frog
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Padden Malcolms Ethiopische padden Wenkbrauwpad Bonte klompvoetkikker Gouden pad Levendbarende padden Nimba-padden
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		Gifkikkers

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Blauwbuikgifkikker Pijlgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Boomkikkers Makikikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker False tomato frog Antsouhy tomato frog Green marbled burrowing frog Gottlebes smalbekkikker Green marbled burrowing frog Green marbled burrowing frog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Water frogs Titicaca water frog
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamanders Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algerije)	Echte salamanders Luristan-beeksalamander Hongkong warty newt
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 4 oktober 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Grondhaaien Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Silky shark Oceanische witpunthaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Hamerhaaien Geschulpte hamerhaai Grote hamerhaai Gladde hamerhaai
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II) (Deze vermelding treedt in werking op 4 oktober 2017)		Haringhaaiachtigen Thresher sharks Thresher sharks
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien Reuzenhaai
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Haringhaai Mensenhaai Haringhaai of neushaai
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Deze vermelding treedt in werking op 4 april 2017)		Manta rays Devil rays
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilië) (populatie in Brazilië) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia)	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bakerhaaien Walvishaaien Walvishaai
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen Zaagvissen
ACTINOPTERI				Vissen
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingachtigen Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karperachtigen Zuigkarpers Zuigkarper
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliens barbeel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Echte beentongvissen Aziatische beentongvis
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Baarsachtigen Lipvissen Napoleonvis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Clarion angelfish
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Meervalachtigen Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazilië)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaaldachtigen Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
DIPNEUSTI				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen Australische longvissen Australische longvis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COELACANTHI				Coelacanten
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacantachtigen Coelacanten Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers Zeekomkommers Bruine zeekomkommer
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Spinnen Vogelspinnen Tarantula Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Schorpioenen Schorpioenen Dictatorschorpioen Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kevers Vliegende herten Kaapse vliegende herten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Vlinders en motten Schoenlappers
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		Pages en pauwogen Sri Lanka-roospage Palu-roospage Malabar-roospage Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvleugvlinders Alexandra's vogelvleugvlinder Filipijnse pauwoog Luzon-pauwoog Oaxaca-pauwoog Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog Madagaskar-keizerpauwoog Sumba-pauwoog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Rio de Janeiro-pauwoog Hahnels Amazone-pauwoog Apollovlinder Kaiser-i-hindvlinders Vogelvleugelvinders Gouden vogelvleugelvinders
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Zeemossels Echte mossels Steenboorder
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Zoetwatermossels Echte zoetwatermossels Vogelvleugelparelmossel Westelijke waaierschelp Dromedarisparelmossel Curtis parelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuijmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompschelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawai-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails
CNIDARIA (HOLTEDIEREN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen
GORGONACEAE				Hoornkoralen Bloedkoralen
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Momo-bloedkoraal

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Japans bloedkoraal Konjoi-bloedkoraal Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Echte koralen Echte koralen
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Buiskoralen Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneeuwkllokjes Leliën des velds
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia's Madagaskar-palmen Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Ponytail palm
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		Bromeliafamilie Harris tillandsia Kamms tillandsia Xerografie-tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omvat ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnspeledenkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Kegelvormige Turksemutsactus Prachtborstelige Turksemutsactus Wollige wassteel-Turksemutsactus Geringstekelige Turksemutsactus Artisjokcactus Teddybeercactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Brady's speldenkussen Knowltons cactus Paradines cactus Peebles navajocactus Silers speldenkussen Bijltjescactussen Blaine's fishhook cactus Tobuschs vishaakcactus Pariette cactus New Mexico fishhook cactus Acuña-cactus Colorado hookless cactus Lloyds vlindercactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Siler's fishhook cactus Unita Basin hookless cactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie Knoflookboom

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Asterfamilie (composieten) COST, kutki of kuth
	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)			
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Komkommerfamilie Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresfamilie Alerce Chilense cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmenfamilie Cycaspalmen Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksoniafamilie Cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenval
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties van Madagascar; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		Ebbenhoutfamilie
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Uitsluitend succulente species, met uitzondering van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriiifolia</i> zijn geënt, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> — kamvormig of — waaivormig of — kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Miliï”</i>, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; <p>op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing; en</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) de in bijlage A opgenomen species.) 		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de varieteit <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			<p>Amovombe-wolfsmelk</p> <p>Cap Sainte Marie-wolfsmelk</p> <p>Cremers wolfsmelk</p> <p>Rondbladige wolfsmelk</p> <p>Decary's wolfsmelk</p> <p>François wolfsmelk</p> <p>Gomera-wolfsmelk</p> <p>Daphne-vlaswolfsmelk</p>
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5	<p>Napjesdragersfamilie (beuken, eiken)</p> <p>Mongoolse eik</p>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<p>Fouquieriafamilie</p> <p>Flesboom, boojumboom of grote waskaars</p> <p>Ocotillo</p>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<p>Gnetumfamilie</p> <p>Melindjo, gam nui of sot nui</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Vlinderbloemigen Brazielhout of pernambuk Palissander Amandelboom Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo Afromosia Christobal of ñambar African rosewood, Senegalese rosewood, kosso Rood sandelhout
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen) #4		Lelifamilie Aloë's Witte aloë

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de varieteten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de varieteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de varieteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			Witbloemaloë Alfredi's aloë Kaapse aloë Prachtaloë Korte aloë Dolfijnaloë Dwergaloë Fragiele aloë Schijnspinaloë of kanten aloë Helena's aloë Bonte aloë Evenwijdigbladige aloë Kleinste aloë Pijlkokerboom of Richtervelds aloë Spiraalaloë Rauhs aloë Suzannes aloë Wisselkleurige aloë Voss aloë
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Grandidier's baobab
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brazilië) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brazilië) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie opgenomen: Colombia, Guatemala en Peru) #5	Mahoniefamilie Spaanse ceder Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5	Olijfbomen, essen Mantsjoerije-es
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (7) #4		Orchideeënfamilie Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p>Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>in vitro</i> zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; — voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 ⁽⁸⁾, van de Commissie; en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Madagaskar-orchidee</p> <p>Kretenzisch nieskruid</p> <p>Vrouwenschoentje</p> <p>Bloedrode orchidee</p> <p>Madeira-netbladorchidee</p> <p>Jonghes lelie</p> <p>Gaffellelie</p> <p>Groenknolorchis</p> <p>Geogde bijenorchis</p> <p>Halvemaanorchidee</p> <p>Madeira-orchis</p> <p>Venusschoentjes</p> <p>Heiligegeestorchidee</p> <p>Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën</p> <p>Rode Vanda-orchidee</p> <p>Zomerschroeforchis</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Palmenfamilie Manaranopalm Triangle palm Vlinderpalm Rode makipalm Coco de mer Grootbladpalm Madagaskar-palm Majesteitpalm Satranabepalm Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Passiebloemfamilie Vahisasety
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliacea Uncarina Uncarina

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Dennenfamilie Guatemala-spar Koreaanse den
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Posteleinfamilie Postelein Marentakcactussen Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania, geen enkele andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2		Sandelhoutfamilie Oost-Afrikaans sandelhout

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Sporblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Indische nard
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Zamiafamilie Zamiafamilie Hoornkegelpalmen Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (De populaties in Mozambique, Zuid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe)		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie Natal ginger

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhout

(¹) Uitsluitend met het oog op het mogelijk maken van de internationale handel in vezels van vicuñas (*Vicugna vicugna*) en daarvan afgeleide producten wanneer de vezels afkomstig zijn van het scheren van levende vicuñas. De handel in van de vezel afgeleide producten mag slechts plaatsvinden in overeenstemming met de volgende bepalingen:

- a) Elke persoon of entiteit die vezels van vicuña produceert voor de vervaardiging van weefsels en kleding moet van de bevoegde overheden van het land van oorsprong toelating vragen [Landen van oorsprong: de landen waar de soort voorkomt, te weten Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru] om het opschrift, het merk of het logo „vicuña” gevolgd door de naam van het land van oorsprong te voeren, die zijn aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
- b) Weefsels en kleding die in de handel worden gebracht moeten overeenkomstig de volgende bepalingen worden gemerkt of geïdentificeerd:
 - i) Voor de internationale handel in weefsels uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of het weefsel werd vervaardigd binnen de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het opschrift, het merk of het logo worden gebruikt zodat het land van oorsprong kan worden bepaald. Het opschrift, het merk of het logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] heeft het volgende formaat:



Dit opschrift, merk of logo moet op de achterkant van het weefsel zijn aangebracht. Bovendien moeten de zelfkanten van het weefsel zijn voorzien van het opschrift VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG].

- ii) Voor de internationale handel in kleding uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of de kleding werd vervaardigd binnen de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het in punt b), onder i), bedoelde opschrift, merk of logo worden gebruikt. Dit opschrift, merk of logo moet op een etiket in de kleding zelf zijn aangebracht. Indien de kleding is vervaardigd buiten het land van oorsprong moet, behalve het in punt b), onder i), bedoelde opschrift, merk of logo, tevens de naam worden aangegeven van het land waar de kleding is vervaardigd.
- c) Voor de internationale handel in artefacten uit vezels van levend geschoren vicuñas die zijn vervaardigd binnen de staten waar de soort voorkomt, moet het hieronder beschreven opschrift, merk of logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] — ARTESANÍA worden gebruikt:



- d) Indien voor de vervaardiging van weefsels en kleding vezels van levend geschoren vicuñas uit verschillende landen van oorsprong zijn gebruikt, moet voor elk land van oorsprong van de vezels het in punt b), onder i), en onder ii), beschreven opschrift, merk of logo worden gebruikt.
 - e) Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage I beschouwd en de handel daarin wordt dienovereenkomstig gereguleerd.
- (²) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

(³) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's *in situ* voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(⁴) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm in welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.

(⁵) Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtbladeren (catafyllen) hebben.

(⁶) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars).

- (7) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of
- b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken. Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.
- (8) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).
- (9) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (10) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		Roofdieren
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel

	Bijlage D	Gewone naam
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Doria's boomkangoeroe Goodfellows boomkangoeroe Matschies boomkangoeroe Goudmantelboomkangoeroe Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Mellers eend
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Duifachtigen Duiven Salvins duif Tandduif Pickerings muskaatduif Bartletts dolksteenduif Marche's jufferduif Timorese zwarte duif
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Hoenderachtigen Hokko's Gewone of zwarte hokko Hoornhokko Witkuifsjakohoen
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Grootpoothoenders Moluks boshoen

	Bijlage D	Gewone naam
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fazantachtigen Rickets bospatrijs Bulwers vuurrugfazant Siamese vuurrugfazant Salvadori's vuurrugfazant Koningsfazant
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Zangvogels Pestvogels Japanse pestvogel
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kraaiachtigen Azuurblauwe gaai Kroongaai
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga's Naaktkeelklokvogel
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Gorzen Zwartpootpitpit Temmincks dikbekje Reuzendikbekje Roodstuitdikbekje Moerasdikbekje
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>)	Astrilden Tijgervink Reichenows bergastrilde Mindanao-papegaaiamadine Manilla-papegaaiamadine Geelsnavelastilde

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Rode druppelastrilde Witkruinnon Muskaatvink Zwarte rietvink
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Vinken Yunnan-groenling Zwarte sijs Tibetaanse roodmus Grijskopgoudvink Geelkruinkanarie Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd) <i>Turdus dissimilis</i>	Vliegenvangers en lijsters Javaanse blauwe cochoa Purpercochoa Roodvleugellijstergaai Geelbuiklijstergaai Roodstaartlijstergaai Père Davids niltava Whiteheads boomtimalia Swynnertons sterrenpaapje Zwartborstlijster
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta's Blauwnekpitta Steeres pitta

	Bijlage D	Gewone naam
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Boomklevers Reuzenboomklever Yunnan-boomklever
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Spreeuwen Koningsglansspreeuw Papoea-maina Andamanen-spreeuw
REPTILIA		Reptielen
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Hagedissen Agamen Chinese wateragaam
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Kleinschubbige wondergekko Spookgekko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Leguanen
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink

	Bijlage D	Gewone naam
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Slangen Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang Giftige waterslang
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Adders Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		
ANURA		
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Kikkers en padden Kikkers Javaanse reuzenkikker of grootandkikker
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Kikkers Albanese poelkikker

	Bijlage D	Gewone naam
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species) <i>Tylototriton</i> spp.	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander Andersons krokodilsalamander Lipsalamander Wrattensalamanders Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Pages en pauwogen Mexicaanse of kortsprietbaronia Madagaskar-pauwoog Breedstaartpauwoog

	Bijlage D	Gewone naam
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae		Zeeoren
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE		Agavefamilie
	<i>Calibanus hookeri</i>	Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Berengras
ARACEAE		Aronskelkfamilie
	<i>Arisaema dracontium</i>	Groenedraakaronskelk
	<i>Arisaema erubescens</i>	Lichtrode aronskelk
	<i>Arisaema galeatum</i>	Gehelnde aronskelk
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Japanse cobralelie
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	Urashima-aronskelk
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Zweepkoordcobralelie
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	Davis marmeraronskelk
	<i>Biarum ditschianum</i>	Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asterfamilie (composieten)
	<i>Arnica montana</i> §3	Valkruid of wolverlei
	<i>Othonna cacalioides</i>	Cacaliamadeliëfje
	<i>Othonna clavifolia</i>	Sleutelbladmadeliefje
	<i>Othonna hallii</i>	Van Halls madeliëfje
	<i>Othonna herrei</i>	Herres madeliëfje
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Schubsteelmadeliefje
	<i>Othonna retrorsa</i>	Treurmadeliefje

	Bijlage D	Gewone naam
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklawfamilie Grote wolfsklaw
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniefamilie Bergceder Oaxaca-ceder El Salvador-ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamfamilie Duivelsklaw

	Bijlage D	Gewone naam
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie Angolese postelein Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie (Valse) Roos van Jericho