

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/977 VAN DE COMMISSIE**van 7 juni 2021****tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1844 met het oog op het aanbrengen van administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “BPF_Iodine_VET”****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea, en artikel 50, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Aan Applied Biocide GmbH is op 22 oktober 2019 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1844 van de Commissie ⁽²⁾ een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0020540-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie “BPF_Iodine_VET”.
- (2) Op 10 april 2020 heeft Applied Biocide GmbH overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ⁽³⁾ bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) een kennisgeving ingediend met betrekking tot administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “BPF_Iodine_VET”, zoals beschreven in titel 1, afdelingen 1 en 2, van de bijlage bij die verordening.
- (3) Applied Biocide GmbH heeft wijzigingen voorgesteld in de namen van de fabrikanten van de biociden op het eerste informatieniveau (administratieve informatie), wijzigingen in de namen van één product op het derde informatieniveau in meta-SPC 2 en van één product in meta-SPC 6 en de toevoeging van handelsnamen voor de afzonderlijke producten in de meta-SPC's 2 en 5, in de samenvatting van de productkenmerken voor de biocidefamilie “BPF_Iodine_VET” zoals vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1844. De kennisgeving is onder zaaknummer BC-VD058524-35 in het biocidenregister geregistreerd.
- (4) Op 9 juni 2020 heeft het Agentschap, in overeenstemming met artikel 11, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013, een advies ⁽⁴⁾ over de voorgestelde wijzigingen bij de Commissie ingediend. In dat advies wordt geconcludeerd dat de door de houder van de toelating gevraagde wijzigingen van de bestaande toelating onder artikel 50, lid 3, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 vallen, en dat na de uitvoering van de wijzigingen nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 van die verordening wordt voldaan. Op dezelfde datum heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 de herziene samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (5) De Commissie is het eens met het advies van het Agentschap en acht het daarom passend de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “BPF_Iodine_VET” te wijzigen.
- (6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

⁽¹⁾ PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1844 van de Commissie van 22 oktober 2019 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie BPF_Iodine_VET (PB L 283 van 5.11.2019, blz. 1).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4).

⁽⁴⁾ Advies van het Agentschap van 9 juni 2020 over de administratieve wijziging van de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “BPF_Iodine_VET”, https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion_for_ua-admin_changes_bc-vd058524-35_en.pdf/b95474e7-89d4-a601-8d02-b42d95cecd5

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1844 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juni 2021.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

BPF_Iodine_VET

Productsoort 3 — Dierhygiëne (Desinfecteermiddelen)

Toelatingsnummer: EU-0020540-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0020540-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE****1.1. Familienaam**

Naam	BPF_Iodine_VET
------	----------------

1.2. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Applied Biocide GmbH
	Adres	Siemensstraße 42, 59199 Bönen, Duitsland
Toelatingsnummer	EU-0020540-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0020540-0000	
Toelatingsdatum	25 november 2019	
Vervaldatum	31 October 2029	

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	THESEO Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Duitsland
Productielocatie	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Duitsland
Naam van de fabrikant	FINK TEC GmbH
Adres van de fabrikant	Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Duitsland
Productielocatie	Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Duitsland

Naam van de fabrikant	I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Adres van de fabrikant	S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italië
Productielocatie	S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italië

Naam van de fabrikant	Laboratorios Maymó S.A.
Adres van de fabrikant	Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanje
Productielocatie	Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanje

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	Cosayach SA Compania de Salitre y Yodo
Adres van de fabrikant	Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chili
Productielocatie	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chili

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	ACF Minera S.A.
Adres van de fabrikant	San Martin 499, 1100000 Iquique Chili
Productielocatie	Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chili

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	Sociedad Quimica y Minera SA.
Adres van de fabrikant	Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chili
Productielocatie	Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chili Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chili

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	01	3,0
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	10,0

Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-,vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	31,8
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	31,8

2.2. Soort(en) formulering

Formulering(en)	meta SPC 1-5: AL — andere vloeistoffen meta SPC 6-8: SL — oplosbaar concentraat
-----------------	--

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC("s)

META-SPC 1

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 1

Identificatiecode	Meta SPC 1
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. Samenstelling van de meta-SPC 1

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15

Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-,vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-,vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 1

Formulering(en)	
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 1. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — speendesinfectie — professioneel — binnen — sprayen (na het melken)

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	sprayen
	Gebruiksklaar desinfectiemiddel (niet-medisch), toe te passen door handmatig of automatisch te sprayen op spenen van koeien, na het melken.

Dosering(en) en frequentie	Gebruik 10 tot 15 ml product per koe per keer. — Dit is een gebruiksklare oplossing. Niet verdunnen voor gebruik.
	Toepassingsfrequentie: Tijdens de lactatieperiode: • Bij handmatig sprayen: 2 maal per dag toepassen (na het melken) • Bij automatisch sprayen: 3 maal per dag toepassen (na het melken) Tijdens droogstand: 1 maal per dag toepassen
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop is gemaakt van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking: HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie 5.1

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie 5.2

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie 5.3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie 5.4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie 5.5

5. **Algemene gebruiksaanwijzing ⁽¹⁾ van de meta-SPC 1**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Het product moet vóór gebruik altijd op een temperatuur van boven de 20 °C worden gebracht.

Het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de toepassingsapparatuur wordt aanbevolen.

Spray direct nadat een koe is gemolken het hele oppervlak van elke speen in met de oplossing. Laat het product zitten tot de volgende melkbeurt. De spenen niet onmiddellijk na desinfectie reinigen.

Houd de koe op haar poten totdat het product is opgedroogd (ten minste 5 minuten).

Het product kan worden aangebracht door middel van handmatig sprayen of met behulp van een automatische spenen sprayer.

De spenen moeten vóór de volgende melkbeurt worden gereinigd, bij voorkeur met één nieuwe, natte doek per koe.

De toepassingsfrequentie mag niet meer zijn dan twee maal per koe per dag in geval van handmatig opbrengen en niet meer dan driemaal per koe per dag in geval van opbrengen met een automatische spenensprayer (na het melken).

⁽¹⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 1.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een gecoate overall en laarzen tijdens het hanteren van het product en de toepassingsfase (het materiaal wordt in de productinformatie aangegeven door de toelatingshouder).

Indien een combinatie van ontsmetting vóór en na het melken nodig is, moet u het gebruik van een ander product dat geen jodium bevat overwegen voor het ontsmetten vóór het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: De huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu:

Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties, moeten mogelijke residuen die het product bevatten worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Gebruikt product mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 2001 30-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd de verpakking goed gesloten.

Houdbaarheid: twaalf maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	FINK — Io Spray 15 FINK — Euter-DIP PVP-S FINK Pattedyp PVP IOSpray 15 PVP				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0001 1-1				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15

META-SPC 2**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 2**

Identificatiecode	Meta SPC 2
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 2

Formulering(en)	
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. naar

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 2. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — speendesinfectie — professioneel — binnen — sprayen (na het melken)

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	sprayen Gebruiksklaar desinfectiemiddel (niet-medisch), toe te passen door handmatig of automatisch te sprayen op spenen van koeien, na het melken.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik 10 tot 15 ml product per koe per keer. — Dit is een gebruiksklare oplossing. Niet verdunnen voor gebruik. Toepassingsfrequentie: Tijdens de lactatieperiode: • Bij handmatig sprayen: 2 maal per dag toepassen (na het melken) • Bij automatisch sprayen: 3 maal per dag toepassen (na het melken) Tijdens droogstand: 1 maal per dag toepassen
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop is gemaakt van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking: HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie 5.4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie 5.5

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽²⁾ van de meta-SPC 2**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Het product moet vóór gebruik altijd op een temperatuur van boven de 20 °C worden gebracht.

Het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de toepassingsapparatuur wordt aanbevolen.

Spray direct nadat een koe is gemolken het hele oppervlak van elke speen in met de oplossing. Laat het product zitten tot de volgende melkbeurt. De spenen mogen niet onmiddellijk na desinfectie worden gereinigd.

Houd de koe op haar poten totdat het product is opgedroogd (ten minste 5 minuten).

Het product kan worden aangebracht door middel van handmatig sprayen of met behulp van een automatische spenensprayer.

De spenen moeten vóór de volgende melkbeurt worden gereinigd, bij voorkeur met één nieuwe, natte doek per koe.

De toepassingsfrequentie mag niet meer zijn dan twee maal per koe per dag in geval van handmatig opbrengen en niet meer dan driemaal per koe per dag in geval van opbrengen met een automatische spenensprayer (na het melken).

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Buiten bereik van kinderen houden.

Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een gecoate overall en laarzen tijdens het hanteren van het product en de toepassingsfase (het materiaal wordt in de productinformatie aangegeven door de toelatingshouder).

Indien een combinatie van ontsmetting vóór en na het melken nodig is, moet u het gebruik van een ander product dat geen jodium bevat overwegen voor het ontsmetten vóór het melken.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: De huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu:

Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie, moeten mogelijke residuen die het product bevatten worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

⁽²⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 2.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Gebruikt product mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 2001 30-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd de verpakking goed gesloten.

Houdbaarheid: twaalf maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	FINK — Io Spray 30 ST-Io Spray DESINTEC MH Iodine S DESINTEC MH Raidip plus Iodine Spray 3000 Iodine Spray Io Spray 30 Iodine Spray 30				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0002 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Fink — Io Spray 50 DESINTEC MH Raidip 5000 Iodine Spray 5000				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0003 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5

META-SPC 3**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 3**

Identificatiecode	Meta SPC 3
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-3
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,5
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 3

Formulering(en)	
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. naar

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 3. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — speendesinfectie — professioneel — binnen — sprayen (na het melken)

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Sprayen Gebruiksklaar desinfectiemiddel (niet-medisch), toe te passen door handmatig of automatisch te sprayen op spenen van koeien, na het melken.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik 10 tot 15 ml product per koe per keer. — Dit is een gebruiksklare oplossing. Niet verdunnen voor gebruik. Toepassingsfrequentie: Tijdens de lactatieperiode: • Bij handmatig sprayen: 2 maal per dag toepassen (na het melken) • Bij automatisch sprayen: 3 maal per dag toepassen (na het melken) Tijdens droogstand: 1 maal per dag toepassen
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop is gemaakt van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking: HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie 5.4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie 5.5

5. **Algemene gebruiksaanwijzing ⁽³⁾van de meta-SPC 3**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Het product moet vóór gebruik altijd op een temperatuur van boven de 20 °C worden gebracht.

Het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de toepassingsapparatuur wordt aanbevolen.

Spray direct nadat een koe is gemolken het hele oppervlak van elke speen in met de oplossing. Laat het product zitten tot de volgende melkbeurt. De spenen mogen niet onmiddellijk na desinfectie worden gereinigd.

Houd de koe op haar poten totdat het product is opgedroogd (ten minste 5 minuten).

Het product kan worden opgebracht door middel van handmatig sprayen of met behulp van een automatische spenen sprayer.

De spenen moeten vóór de volgende melkbeurt worden gereinigd, bij voorkeur met één nieuwe, natte doek per koe.

De toepassingsfrequentie mag niet meer zijn dan twee maal per koe per dag in geval van handmatig opbrengen en niet meer dan driemaal per koe per dag in geval van opbrengen met een automatische spenen sprayer (na het melken).

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Buiten bereik van kinderen houden.

Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een gecoate overall en laarzen tijdens het hanteren van het product en de toepassingsfase (het materiaal wordt in de productinformatie aangegeven door de toelatingshouder).

Indien een combinatie van ontsmetting vóór en na het melken nodig is, moet u het gebruik van een ander product dat geen jodium bevat overwegen voor het ontsmetten vóór het melken.

.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: De huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

⁽³⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 3.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu:

Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie, moeten mogelijke residuen die het product bevatten worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Gebruikt product mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 200130-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd de verpakking goed gesloten.

Houdbaarheid: twaalf maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Fink — Io Spray 50 (Jodophor) Fink — Io Spray 50 (Iodophor)				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0004 1-3				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5

META-SPC 4

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 4

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 4

Identificatiecode	Meta SPC 4
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-4
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,1	0,15
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 4**

Formulering(en)	
-----------------	--

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4**

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 4

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 4. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — speendesinfectie — professioneel — binnen — dippen (na het melken)

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Gebruiksklaar desinfectiemiddel (niet-medisch), toe te passen door handmatig spenen van koeien te dippen, na het melken.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik 5 tot 10 ml product per koe — Dit is een gebruiksklare oplossing. Niet verdunnen voor gebruik. Toepassingsfrequentie: Tijdens de lactatieperiode: • 2 maal per dag toepassen (na het melken) Tijdens droogstand: 1 maal per dag toepassen
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ^(*)VAN DE META-SPC 4

5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Het product moet vóór gebruik altijd op een temperatuur van boven de 20 °C worden gebracht.

(*) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 4.

Het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de toepassingsapparatuur wordt aanbevolen.

Vul een speen-dipbeker met 2/3 van het product. Dip, onmiddellijk nadat een koe is gemolken, elke speen handmatig in de oplossing. Zorg ervoor dat minstens tweederde van de speen, bij voorkeur de hele speen, in contact komt met de oplossing.

De spenen mogen niet onmiddellijk na desinfectie worden gereinigd. Laat het product zitten tot de volgende melkbeurt. Houd de koe op haar poten totdat het product is opgedroogd (ten minste 5 minuten).

Vul de beker indien nodig bij.

De speen-dipbekers moeten na het melken worden geleegd en vóór hergebruik worden gereinigd. De spenen moeten vóór de volgende melkbeurt worden gereinigd, bij voorkeur met één nieuwe, natte doek per koe.

De toepassingsfrequentie mag niet meer zijn dan twee maal per koe per dag (na het melken).

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

Indien een combinatie van ontsmetting vóór en na het melken nodig is, moet u het gebruik van een ander product dat geen jodium bevat overwegen voor het ontsmetten vóór het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: De huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu:

Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie, moeten mogelijke residuen die het product bevatten worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 2001 30-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd de verpakking goed gesloten.

Houdbaarheid: twaalf maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	FINK — Io Dip 10 IODip 10 PVP				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0005 1-4				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,1

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	FINK — Io Dip Protect DESINTEC MH Iodine Barrier TvP — Barrier Dip				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0006 1-4				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15

META-SPC 5

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 5

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 5

Identificatiecode	Meta SPC 5
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-5
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,45
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,35	0,4
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	0,0
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 5

Formulering(en)	
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. naar

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 5

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 5. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — speendesinfectie — professioneel — binnen — dippen (na het melken)

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Gebruiksklaar desinfectiemiddel (niet-medisch), toe te passen door handmatig spenen van koeien te dippen, na het melken.
Dosering(en) en frequentie	Gebruik 5 tot 10 ml product per koe per keer. — Dit is een gebruiksklare oplossing. Niet verdunnen voor gebruik. Toepassingsfrequentie: Tijdens de lactatieperiode: • 2 maal per dag toepassen (na het melken) Tijdens droogstand: 1 maal per dag toepassen
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie 5.1

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie 5.2

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie 5.3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie 5.4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie 5.5

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ^(*)VAN DE META-SPC 5**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Het product moet vóór gebruik altijd op een temperatuur van boven de 20 °C worden gebracht.

Het gebruik van een doseerpomp voor het vullen van het product in de toepassingsapparatuur wordt aanbevolen.

Vul een speen-dipbeker met 2/3 van het product. Dip, onmiddellijk nadat een koe is gemolken, elke speen handmatig in de oplossing. Zorg ervoor dat minstens 2/3 van de speen, bij voorkeur de hele speen, in contact komt met de oplossing.

De spenen mogen niet onmiddellijk na desinfectie worden gereinigd. Laat het product zitten tot de volgende melkbeurt.

Houd de koe op haar poten totdat het product is opgedroogd (ten minste 5 minuten).

(*) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 5.

Vul de beker indien nodig bij.

De speen-dipbekers moeten na het melken worden gelegeerd en vóór hergebruik worden gereinigd. De spenen moeten vóór de volgende melkbeurt worden gereinigd, bij voorkeur met één nieuwe, natte doek per koe.

De toepassingsfrequentie mag niet meer zijn dan twee maal per koe per dag (na het melken).

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

Indien een combinatie van ontsmetting vóór en na het melken nodig is, moet u het gebruik van een ander product dat geen jodium bevat overwegen voor het ontsmetten vóór het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: De huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het milieu:

Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie, moeten mogelijke residuen die het product bevatten worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 2001 30-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd de verpakking goed gesloten.

Houdbaarheid: twaalf maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Jodofilm 75/5 4500 ppm IOFILMO SUPER SUPERIO 4.5 PROTEGO 4500 TIGER 50 ASSOLUTO 5 REDFOX S SUPER MANGUST AUGUSTO P5 IO-DIN 45				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0007 1-5				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,45
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,4

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Jodofilm 75/5 3000 ppm JODOFILM 75/3 IOFILMO SUPERIO 3.0 PROTEGO 3000 TIGER 30 ASSOLUTO 3 REDFOX E MANGUST AUGUSTO P3 IO-DIN 30				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0008 1-5				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,3
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,35

META-SPC 6**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 6****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 6**

Identificatiecode	Meta SPC 6
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-6
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 6**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 6**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	1,75	2,4
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	3,0	10,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	0,0	25,6
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaet	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	31,8

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 6

Formulering(en)	
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 6

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen schildklier veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. nevel niet inademen. spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermdende handschoenen dragen. beschermdende kleding dragen. gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 6

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 6. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — desinfectie van harde oppervlakken — professioneel — binnen — spuiten

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten Virussen
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Sputen Disinfectant voor harde oppervlakken in stallen (uitgezonderd in boerderijen). Het verdunde product dient te worden toegepast door middel van spuiten met behulp van een handbediende rugspuit (4 — 7 bar).
Dosering(en) en frequentie	100 mL/m ² — Gebruiksconcentratie van Jood is: 750 ppm (0.075 %w/w). De toepassingsfrequentie per jaar: Melkkoeien: 1 Vleesvee: 1 Vleeskalveren: 4 Zeugen, in aparte hokken: 5 Zeugen in groepen: 5 Mestvarkens: 3 Legkippen in legbatterijen zonder behandeling: 1 Legkippen in legbatterijen met beluchting (banddroging): 1

	Legkippen in legbatterijen met geforceerd drogen (diepe put, hoogbouw): 1 Legkippen in compacte legbatterijen: 1 Legkippen in vrije uitloop met strooiselvloer (deels strooiselvloer, deels roostervloer): 1 Vleeskuikens in vrije uitloop met strooiselvloer: 7 Legkippen in vrije uitloop met roostervloer (volièresysteem): 1 Ouderdieren vleeskuikens in vrije uitloop met roostervloer: 1 Ouderdieren vleeskuikens tijdens de fok met roostervloer: 3 Kalkoenen in vrije uitloop met strooiselvloer: 2 Eenden in vrije uitloop met strooiselvloer: 13 Ganzen in vrije uitloop met strooiselvloer: 6
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop is gemaakt van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Iodosan 30: Meng 29 ml product met 971 ml water om 1 liter toepassingsoplossing te verkrijgen.

Iodosan 18: Meng 40 ml product met 960 ml water om 1 liter toepassingsoplossing te verkrijgen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie 5.2

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie 5.3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie 5.4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie 5.5

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁶⁾VAN DE META-SPC 6**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Voor het bereiden van de desinfectie-oplossing, mengt u het vloeibare product met water. Giet het water er altijd eerst in en roer het product er vervolgens zorgvuldig doorheen.

Gebruik max. 100 ml toepassingsoplossing per m² behandeld gebied. Bereid niet meer vloeistof dan strikt noodzakelijk is.

Het product mag alleen worden toegepast in een leeg (onbevolkt) dierenverblijf, nadat de oppervlakken grondig zijn gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

⁽⁶⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 6.

Vooraf reinigen is verplicht. Spoel of veeg de oppervlakken die zullen worden behandeld daarna af. Laat ze ongeveer 24 tot 36 uren drogen vóór de desinfectie. Maak door middel van spuiten, installaties en apparatuur grondig nat met een dun laagje van de bereide oplossing. Gebruik hiervoor geschikte spuitapparatuur (4 tot 7 bar). Tijdens desinfectie en gedurende de contacttijd (min. 30 minuten), moeten alle openingen gesloten en de ventilatie uitgeschakeld zijn.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

De vorm van de fles van het product moet het risico op spatten minimaliseren om blootstelling van ogen en huid tijdens het verdunnen van het product te voorkomen.

Tijdens de meng- en laadfase: Het gebruik van gezichtsbescherming en beschermende handschoenen (het materiaal wordt in de productinformatie aangegeven door de toelatingshouder) is verplicht.

Tijdens de toepassingsfase van de gebruikte oplossing door spuiten: Er moeten handschoenen en een beschermende overall die ondoordringbaar is voor het biocide product worden gedragen (het materiaal van de handschoenen en de overall dient door de toelatingshouder te worden aangegeven in de productinformatie). Gebruik nieuwe handschoenen voor elke toepassing.

Professionele gebruikers mogen niet meer dan 3 keer per maand dierenverblijven desinfecteren. Deze professionele gebruikers mogen geen jodiumproducten voor aanvullende doeleinden gebruiken.

Gebruik per dag slechts één product dat jodium bevat.

Het desinfecteren van de stallen mag niet meer dan één keer per jaar of één keer in het leven van kalveren en varkens worden uitgevoerd. Tijdens het aanbrengen moeten voederbakken bedekt zijn.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Plaats de patiënt, in geval van bewusteloosheid, stabiel in de linker zijligging voor transport. Stop nooit iets in de mond bij een bewusteloze persoon.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Noodmaatregelen ten aanzien van milieu:

Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie moeten mogelijk residuen die het product bevatten, worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging:

Stop de lekkage wanneer dit veilig kan worden gedaan. Absorbeer gemorst product met vloeistofbindend materiaal (zand, aarde, diatomeeënaarde, zuurbindmiddelen, universele bindmiddelen, zaagsel) en stop het in een container voor verwijdering volgens lokale/nationale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflessen mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 200130-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd verpakkingen goed gesloten.

Houdbaarheid: 24 maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 6

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	IODOSAN 30 IODOSAN JODAT DESINTEC FL-JODES ROTIE-SOL J Disinfect Jod FINK — Jodophos 15 Jod-Reiniger sauer Tankrein extra				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0009 1-6				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	2,4
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	10,0
Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	25,6

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	IODOSAN 18				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0010 1-6				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	1,75

Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	3,0
isotridecanol, geëthoxyld 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	isotridecanol, geëthoxyld 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		31,8

META-SPC 7**1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 7****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 7**

Identificatiecode	Meta SPC 7
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-7
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 7**2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 7**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	3,0	3,0
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	10,0	10,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	31,8	31,8

isotridecanol, geëthoxylerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	isotridecanol, geëthoxylerd 90 %, C9-11 alcoholethoxy- laat	Niet- werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0
---	--	------------------------	------------	--	-----	-----

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC 7

Formulering(en)	
-----------------	--

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 7

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen schildklier veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. nevel niet inademen. spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermdende handschoenen dragen. beschermdende kleding dragen. gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 7

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 7. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — desinfectie van harde oppervlakken — professioneel — binnen — spuiten

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten Virussen
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Sputen Desinfectiemiddel voor harde oppervlakken in stallen (met uitzondering van broederijen). Het verdunde product dient te worden toegepast door middel van spuiten met behulp van een handbediende rugspuit (4 — 7 bar)

Dosering(en) en frequentie	100 mL/m² — Gebruiksconcentratie van Jood is: 750 ppm (0.075 %w/w). De toepassingsfrequentie per jaar: Melkkoeien: 1 Vleesvee: 1 Vleeskalveren: 4 Zeugen, in aparte hokken: 5 Zeugen in groepen: 5 Mestvarkens: 3 Legkippen in legbatterijen zonder behandeling: 1 Legkippen in legbatterijen met beluchting (banddroging): 1 Legkippen in legbatterijen met geforceerd drogen (diepe put, hoogbouw): 1 Legkippen in compacte legbatterijen: 1 Legkippen in vrije uitloop met strooiselvloer (deels strooiselvloer, deels roostervloer): 1 Vleeskuikens in vrije uitloop met strooiselvloer: 7 Legkippen in vrije uitloop met roostervloer (volièresysteem): 1 Ouderdieren vleeskuikens in vrije uitloop met roostervloer: 1 Ouderdieren vleeskuikens tijdens de fok met roostervloer: 3 Kalkoenen in vrije uitloop met strooiselvloer: 2 Eenden in vrije uitloop met strooiselvloer: 13 Ganzen in vrije uitloop met strooiselvloer: 6
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop is gemaakt van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Iodosan 30 plus: Meng 23 ml product met 977 ml water om 1 liter toepassingsoplossing te verkrijgen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁷⁾Van De Meta-SPC 7

5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg de gegeven instructies.

Voor het bereiden van de desinfectie-oplossing, mengt u het vloeibare product met water. Giet het water er altijd eerst in en roer het product er vervolgens zorgvuldig doorheen.

Gebruik max. 100 ml toepassingsoplossing per m² behandeld gebied. Bereid niet meer vloeistof dan strikt noodzakelijk is.

Het product mag alleen worden toegepast in een leeg (onbevolkt) dierenverblijf, nadat de oppervlakken grondig zijn gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

Vooraf reinigen is verplicht. Spoel of veeg de oppervlakken die zullen worden behandeld daarna af. Laat ze ongeveer 24 tot 36 uren drogen vóór de desinfectie. Maak door middel van spuiten, installaties en apparatuur grondig nat met een dun laagje van de bereide oplossing. Gebruik hiervoor geschikte spuitapparatuur (4 tot 7 bar). Tijdens desinfectie en gedurende de contacttijd (min. 30 minuten), moeten alle openingen gesloten en de ventilatie uitgeschakeld zijn.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

De vorm van de fles van het product moet het risico op spatten minimaliseren om blootstelling van ogen en huid tijdens het verdunnen van het product te voorkomen.

Tijdens de meng- en laadfase: Het gebruik van gezichtsbescherming en beschermende handschoenen (het materiaal wordt in de productinformatie aangegeven door de toelatingshouder) is verplicht.

Tijdens de toepassingsfase van de gebruikte oplossing door spuiten: Er moeten handschoenen en een beschermende overall die ondoordringbaar is voor het biocide product worden gedragen (het materiaal van de handschoenen en de overall dient door de toelatingshouder te worden aangegeven in de productinformatie). Gebruik nieuwe handschoenen voor elke toepassing.

Professionele gebruikers mogen niet meer dan 3 keer per maand dierenverblijven desinfecteren. Deze professionele gebruikers mogen geen jodiumproducten voor aanvullende doeleinden gebruiken.

Gebruik per dag slechts één product dat jodium bevat.

Het desinfecteren van de stallen mag niet meer dan één keer per jaar of één keer in het leven van kalveren en varkens worden uitgevoerd. Tijdens het aanbrengen moeten voederbakken bedekt zijn.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Plaats de patiënt, in geval van bewusteloosheid, stabiel in de linker zijligging voor transport. Stop nooit iets in de mond bij een bewusteloze persoon.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Noodmaatregelen ten aanzien van milieu: Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie moeten mogelijk residuen die het product bevatten, worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

(⁷) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 7.

Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging:

Stop de lekkage wanneer dit veilig kan worden gedaan. Absorbeer gemorst product met vloeistofbindend materiaal (zand, aarde, diatomeeënaarde, zuurbindmiddelen, universele bindmiddelen, zaagsel) en stop het in een container voor verwijdering volgens lokale/nationale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 2001 30-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd verpakkingen goed gesloten.

Houdbaarheid: 24 maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 7

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	IODOSAN 30 Plus YODO CONTROL YODIVEN				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0011 1-7				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	3,0
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	10,0
Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	31,8

META-SPC 8

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 8

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC 8

Identificatiecode	Meta SPC 8
-------------------	------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-8
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne
------------------	---------------------

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 8**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 8**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	3,0	3,0
Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	18,0	18,0
isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	isotridecanol, geëthoxyleerd 90 %, C9-11 alcoholethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 8**

Formulering(en)	
-----------------	--

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 8**

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen schildklier veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
------------------	--

Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. nevel niet inademen. spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermdende handschoenen dragen. beschermdende kleding dragen. gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.
--------------------------	--

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 8

4.1. Omschrijving van het gebruik

Tabel 8. Gebruik # 1 — Veterinaire hygiëne — veeteelt — desinfectie van harde oppervlakken — professioneel — binnen — spuiten

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacteriën Gisten Virussen
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Sputen Desinfectiemiddel voor harde oppervlakken in stallen (met uitzondering van broederijen). Het verdunde product dient te worden toegepast door middel van spuiten met behulp van een handbediende rugsput (4 — 7 bar)
Dosering(en) en frequentie	100 mL/m² — Gebruiksconcentratie van Jood is: 750 ppm (0.075 %w/w). De toepassingsfrequentie per jaar: Melkkoeien: 1 Vleesvee: 1 Vleeskalveren: 4 Zeugen, in aparte hokken: 5 Zeugen in groepen: 5 Mestvarkens: 3 Legkippen in legbatterijen zonder behandeling: 1 Legkippen in legbatterijen met beluchting (banddroging): 1 Legkippen in legbatterijen met geforceerd drogen (diepe put, hoogbouw): 1 Legkippen in compacte legbatterijen: 1 Legkippen in vrije uitloop met strooiselvloer (deels strooiselvloer, deels roostervloer): 1

	Vleeskuikens in vrije uitloop met strooiselvloer: 7 Legkippen in vrije uitloop met roostervloer (volièresysteem): 1 Ouderdieren vleeskuikens in vrije uitloop met roostervloer: 1 Ouderdieren vleeskuikens tijdens de fok met roostervloer: 3 Kalkoenen in vrije uitloop met strooiselvloer: 2 Eenden in vrije uitloop met strooiselvloer: 13 Ganzen in vrije uitloop met strooiselvloer: 6
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles HDPE: 1 liter, dop is gemaakt van PP Jerrycan HDPE: 5 — 60 liter Vat HDPE: 200 liter Middelgrote bulkverpakking HDPE: 600 — 1000 liter

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Iodosan 15: Meng 46 ml product met 954 ml water om 1 liter toepassingsoplossing te verkrijgen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie 5.2

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie 5.3

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie 5.4

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie 5.5

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ⁽⁸⁾VAN DE META-SPC 8**

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg de gegeven instructies.

Voor het bereiden van de desinfectie-oplossing, mengt u het vloeibare product met water. Giet het water er altijd eerst in en roer het product er vervolgens zorgvuldig doorheen.

Gebruik max. 100 ml toepassingsoplossing per m² behandeld gebied. Bereid niet meer vloeistof dan strikt noodzakelijk is.

Het product mag alleen worden toegepast in een leeg (onbevolkt) dierenverblijf, nadat de oppervlakken grondig zijn gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

Vooraf reinigen is verplicht. Spoel of veeg de oppervlakken die zullen worden behandeld daarna af. Laat ze ongeveer 24 tot 36 uren drogen vóór de desinfectie. Maak door middel van spuiten, installaties en apparatuur grondig nat met een dun laagje van de bereide oplossing. Gebruik hiervoor geschikte spuitapparatuur (4 tot 7 bar). Tijdens desinfectie en gedurende de contacttijd (min. 30 minuten), moeten alle openingen gesloten en de ventilatie uitgeschakeld zijn.

⁽⁸⁾ De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 8.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen houden.

De vorm van de fles van het product moet het risico op spatten minimaliseren om blootstelling van ogen en huid tijdens het verdunnen van het product te voorkomen.

Tijdens de meng- en laadfase: Het gebruik van gezichtsbescherming en beschermende handschoenen (het materiaal wordt in de productinformatie aangegeven door de toelatingshouder) is verplicht.

Tijdens de toepassingsfase van de gebruikte oplossing door spuiten: Er moeten handschoenen en een beschermende overall die ondoordringbaar is voor het biocide product worden gedragen (het materiaal van de handschoenen en de overall dient door de toelatingshouder te worden aangegeven in de productinformatie). Gebruik nieuwe handschoenen voor elke toepassing.

Professionele gebruikers mogen niet meer dan 3 keer per maand dierenverblijven desinfecteren. Deze professionele gebruikers mogen geen jodiumproducten voor aanvullende doeleinden gebruiken.

Gebruik per dag slechts één product dat jodium bevat.

Het desinfecteren van de stallen mag niet meer dan één keer per jaar of één keer in het leven van kalveren en varkens worden uitgevoerd. Tijdens het aanbrengen moeten voederbakken bedekt zijn.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inhalatie: Zorg voor frisse lucht; raadpleeg een arts in geval van klachten.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid grondig wassen.

Na contact met de ogen: Spoel het geopende oog, verwijder contactlenzen, blijf gedurende een aantal minuten spoelen onder stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.

Na inslikken: Spoel de mond en drink daarna wat water. Geen braken opwekken; bel onmiddellijk voor medische hulp.

Plaats de patiënt, in geval van bewusteloosheid, stabiel in de linker zijligging voor transport. Stop nooit iets in de mond bij een bewusteloze persoon.

Wanneer u om medisch advies vraagt moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben.

Noodmaatregelen ten aanzien van milieu: Informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het product milieuverontreiniging (riool, waterwegen, bodem of lucht) heeft veroorzaakt. Ter voorkoming van storingen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie moeten mogelijk residuen die het product bevatten, worden afgevoerd naar de mestopslag (voor verspreiding op landbouwgronden of fermentatie in biogasinstallatie) of, indien dit is toegestaan, naar de gemeentelijke riolering.

Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging:

Stop de lekkage wanneer dit veilig kan worden gedaan. Absorbeer gemorst product met vloeistofbindend materiaal (zand, aarde, diatomeeënaarde, zuurbindmiddelen, universele bindmiddelen, zaagsel) en stop het in een container voor verwijdering volgens lokale/nationale voorschriften.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflessen mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese afvalcatalogus: 2001 30-wasmiddelen anders dan die genoemd in 20 01 29.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product, uit de buurt van direct zonlicht en in ondoorzichtige verpakkingen. Tegen vorst beschermen. Houd verpakkingen goed gesloten.

Houdbaarheid: 24 maanden in HDPE.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 8

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	IODOSAN 15				
Toelatingsnummer	EU-0020540-0012 1-8				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	1,5
Fosforzuur	Fosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	3,0
Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Poly (oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, vertakt	Niet-werkzame stof	69011-36-5	500-241-6	18,0