

VERORDENING (EG) Nr. 407/2009 VAN DE COMMISSIE

van 14 mei 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer⁽¹⁾, en met name op artikel 19, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, hierna „de CITES-overeenkomst” genoemd.
- (2) De volgende soorten zijn op verzoek van China opgenomen in bijlage III bij de CITES-overeenkomst: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* en *Corallium secundum*.
- (3) De soorten *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnoris ramphastinus*, *Baillonius bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* en *Selenidera maculirostris* — die momenteel zijn opgenomen in bijlage B van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 — maken niet het voorwerp uit van zoveel internationale handel dat hun voortbestaan daardoor in het gedrang zou kunnen worden gebracht, maar zij zijn in bijlage III bij de CITES-overeenkomst opgenomen op verzoek van Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Maleisië en Argentinië en dienen derhalve van bijlage B naar bijlage C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te worden overgeheveld.
- (4) Van de soorten *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*,

Bolitoglossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* en *Tylotriton* spp. — die momenteel niet in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opgenomen — worden zodanig grote aantallen specimens in de Gemeenschap ingevoerd dat monitoring wenselijk is. Deze soorten dienen bijgevolg in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te worden opgenomen.

- (5) Op de 14e Conferentie der Partijen bij CITES in juni 2007 zijn nieuwe standaardnomenclatuurwerken voor dieren aangenomen. Er zijn enkele inconsistenties aan het licht gekomen tussen de bijlagen bij de CITES-overeenkomst en deze standaardnomenclatuurwerken wat betreft de wetenschappelijke namen van de soorten *Asarcornis scutulata* en *Pezoporus occidentalis*, de families Rheobatridae en Phasianidae en de orde SCANDENTIA. Aangezien deze inconsistenties zich ook voordoen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97, dient die bijlage dienovereenkomstig te worden aangepast.
- (6) Gezien de omvang van de wijzigingen is het met het oog op de duidelijkheid dienstig de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 in haar geheel te vervangen.
- (7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2009.

Voor de Commissie
Stavros DIMAS
Lid van de Commissie

BIJLAGE

„BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad (de „Vogelrichtlijn”) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (de „Habitatrichtlijn”).
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en
 - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
11. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Conform artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:
 - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) invitrozaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
 - #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden en pollen, en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden, behalve die van Mexicaanse cactussen van oorsprong uit Mexico, en pollens;
 - b) invitrozaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten, en
 - e) losse stengelleden en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte exemplaren van *Opuntia* subgenus *Opuntia*.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No. BW/NA/ZA xxxxxx”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
12. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing zijn, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollens (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde invitrozaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.
13. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
14. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Venen alsmede nog van venen voorziene huiden of andere delen
15. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA (DIEREN)				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop Bosbison Gaur Wilde jak Kouprey Aziatische buffel
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarou
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Cambodjaanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookes duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinks duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuviers gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcasgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Reuzenpaardantiloo
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaa van de Zwarte Bergen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Oerial of steppeschaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antiloo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauwe duiker
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamese antiloo
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Apennijnengems
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Mongoolse saiga-antiloo
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antiloo
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantiloo

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Kameelachtigen
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽¹⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [de hele populatie]; Chile ⁽³⁾ [populatie in de Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Goeanaco
				Vicuña
Cervidae				Herten
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Filippijns zwijnshert
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bawean-zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Annam-zwijnshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Moerashert
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Afghaans edelhert
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraans damhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andesherten
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spieshart
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Zwarte muntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatemalteeks waaierstaarthert
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahert
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ecuadoraanse poedoe
	<i>Pudu puda</i> (I)			Chileense poedoe
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lierhart
Hippopotamidae				Nijlpaarden
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Dwergnijlpaard
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaard

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten Muskusherten
Suidae	<i>Babyroura babyrussa</i> (I) <i>Babyroura bolabatuensis</i> (I) <i>Babyroura celebensis</i> (I) <i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hert-zwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Chaco-pecari Roofdieren Kleine panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf Ethiopische wolf Krabbenetende vos Manenwolf Aziatische boshond of dhole Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Bengaalse vos Grijze vos Fennek

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskar-civetkatten Fretkat of fossa Mierencivetkat of kleine falanoek Fanaloka of grote falanoek
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse export-quota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)		Katachtigen Katachtigen Jachtluipaard of cheetah Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Geoffroys kat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx Nevelpanter Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Marmerkat Bengaalse kat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomote-kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Platkopkat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Ricaanse poema
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Oostelijke poema
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Jaguaroendi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
				Mangoesten
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
Hyaenidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest
Mephitidae			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest
				Hyena's
Mustelidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf
				Stinkdieren
Lutrinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Soerilho
		Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Marterachtigen
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Otters
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Otters
	<i>Lontra felina</i> (I)			Congo-otter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Euraziatische otter
				Japanse otter
				Reuzenotter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Marters en wezels Tayra Grison Maleise bonte marter Indiase steenmarter Zuid-Indiase marter Honingdas of ratel
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Zwartvoetbunzing Walrussen Walrus
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pelsrobben Pelsrobben
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Juan Fernandez-pelsrob Guadeloupe-pelsrob
Phocidae		<i>Mirounga lionina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Monniksrobben
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Gabbí's slankbeer Cacomistle Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer Brilbeer Bruine beer Kraagbeer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Viverridae				Echte civetkatten
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Afrikaanse civetkat
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ottercivetkat
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Gestreepte linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat
CETACEA				Walvisachtigen
	CETACEA spp. (I/II) (°)			Walvisachtigen
CHIROPTERA				Vleermuizen
Phyllostomidae				Bladneusvleermuizen
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier
Pteropodidae				Vliegende honden
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schijnkalongs
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Filipijnse vliegende hond
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kalongs
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vliegende hond van Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Vliegende hond van de Comoren
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanse vliegende hond
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Vliegende hond van de Marianen
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vliegende hond van Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grote vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Vliegende hond van Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Vliegende hond van Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pacifische vliegende hond
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Vliegende hond van Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Vliegende hond van Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Yap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CINGULATA				Gordeldierachtigen
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gordeldieren Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA				Roofbuideldieren
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicauda</i> (I)			Echte roofbuideldieren
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Smalvoetbuidelmuis
				Buidelwolven
				Buidelwolf
DIPROTODONTIA				Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangoeroes en wallaby's
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Bruine boomkangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Zwarte boomkangoeroe
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Geteugelde spoorstaartkangoeroe Halvemaan- spoorstaartkangoeroe Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Ratkangoeroes
				Buidelkonijnen
				Woestijnratkangoeroe
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats
				Breedkopwombat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LAGOMORPHA				Haasachtigen
Leporidae				Hazen en konijnen
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Borstelige haas of Assam-konijn
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkaankonijn
MONOTREMATA				Eierleggende zoogdieren
Tachyglossidae				Mierenegels
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Vachtegels
PERAMELEMORPHIA				Buideldassen
Chaeropodidae				Varkenspootbuideldassen
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Varkenspootbuideldas
Peramelidae				Echte buideldassen
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae				Langoorbuideldassen
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Grote langoorbuideldas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Kleine langoorbuideldas
PERISSODACTYLA				Onevenhoevigen
Equidae				Paardachtigen
	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Wilde ezel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Grevyzebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Koelan
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Przewalskipaard
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmanns bergzebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kaapse bergzebra
Rhinocerotidae				Neushoorns
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)			Neushoorns

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zuidelijke breedlipneushoorn
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			Tapirs
				Tapirs
<i>PHOLIDOTA</i>		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Zuid-Amerikaanse tapir
Manidae				Schubdierachtigen
		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Schubdieren
<i>PILOSA</i>				Schubdieren
Bradypodidae				Luiaarden en miereneters
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Drievingerluiaards
Megalonychidae				Westelijke drievingerluiaard
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tweevingerluiaards
Myrmecophagidae				Costa Ricaanse tweevingerluiaard
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Miereneters
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Reuzenmiereneter
<i>PRIMATES</i>				Boommiereneter
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren
Atelidae				Opperdieren
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Grijpstaartapen
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Coiba-brulaap
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Mantelbrulaap
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Guatemalteekse brulaap
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Zwarthandslingeraap
				Roodbuikslingeraap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Spinaap
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Gele spinaap of gele muriqui
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geelstaartwolaap
				Klauwaapjes
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Springtamarin
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Witoorpenseelaapje
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geelkoppenseelaapje
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Leeuwaapjes
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Witvoettamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinché-aapje
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje
				Smalneusapen excl. mensapen
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuifmangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dianameerkat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Zonstaartmeerkat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Zwarte franjeaap
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratatus</i> (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauwlangoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Witkoplangoer
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridges langoer
Cheirogaleidae				Dwerg- en katmaki's
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae				Vingerdieren
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdier
Hominidae				Echte mensapen
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Berggorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Laaglandgorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpansee en Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatraanse orang-oetan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneose orang-oetan
Hylobatidae				Gibbons
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Indri's, sifaka's en wolmaki's
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae				Maki's
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Maki's
Lepilemuridae				Wezelmaki's
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Wezelmaki's
Lorisidae				Lori's
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Plompe lori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				Slurfdieren
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA				Knaagdieren
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimen van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onchte waterrat Macdonnells rotsrat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Langstaartmarmot Himalaya-marmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Reuzeneekhoorns Deppes eekhoorn
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejongs Doejong
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> en <i>Trichechus manatus</i> zijn opgenomen in bijlage I. <i>Trichechus senegalensis</i> is opgenomen in bijlage II.)			Lamantijnen Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-taling
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell Island-taling
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Marianen-eend
	Anas querquedula			Zomertaling
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Witvleugelboseend
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskar-witoogeend
	Aythya nyroca			Witoogeend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)
	Branta ruficollis (II)			Roodhalsgans
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Hawaii-gans Muskuseend
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Zwarthalszwaan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rosse fluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Rosse stekelstaarteend
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Witkopeend
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
	<i>Tadorna cristata</i>			Kuifcasarca
APODIFORMES				Salanganen, gierzwaluwen en kolobries
Trochilidae				Kolibries
		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bij- lage A opgenomen species)		Kolibries
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Bronsstaarthermietkolibrie
CHARADRIIFORMES				Steltlopers, meeuwen, sterns en alken
Burhinidae				Grielen
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Caribische griel
Laridae				Meeuwen en sterns
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae				Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Dunbekwulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES				Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's
Ardeidae				Reigers
	<i>Ardea alba</i>			Grote zilverreiger
	<i>Bubulcus ibis</i>			Koereiger
	<i>Egretta garzetta</i>			Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae				Schoenbekooievaars
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar
Ciconiidae				Ooievaars
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Zwartsnavelooievaar
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Zwarte ooievaar
	<i>Ciconia stormi</i>			Storms ooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Argala-maraboe of Indische maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Maleise nimmerzat

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Rode flamingo
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis of heremietibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis
COLUMBIFORMES				Duifachtigen
Columbidae				Duiven
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Purperbandgrondduif
	<i>Columba livia</i>			Rotsduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro-muskaatduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzon-dolksteekduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kroonduiven
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Grenada-loopduif Mauritius-duif
	<i>Streptopelia turtur</i>			Tortel
CORACIIFORMES				Scharrelvogels
Bucerotidae				Neushoornvogels
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uit- zondering van de in bijlage A opgenomen species)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uit- zondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Gehelmde neushoornvogel
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uit- zondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Neushoornvogels
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUCULIFORMES				Koekoekachtigen
Musophagidae				Toerako's
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Helmttoerako's
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermans toerako
FALCONIFORMES				Dagroofvogels
		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dagroofvogels
Accipitridae				Haviken, arenden en gieren
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Monniksgier
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Steenarend
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizersarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Schreeuwarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buizerd
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Ruigpootbuizerd
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cubaanse langsnavelwouw
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Slangenarend
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bruine kiekendief
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Blauwe kiekendief
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Steppekiekendief
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Grauwe kiekendief
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangenarend
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Zeearenden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Havikarend
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Zwarte wouw
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rode wouw
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Aasgier
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Wespendief
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Apenarend
Falconidae				Gieren van de Nieuwe Wereld
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Californische condor
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Koningsgier
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andes-condor
				Valken
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seychellen-torenvalk
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lannervalk
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Sakervalk
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smelleken
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Boomvalk
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Torenvalk
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Roodpootvalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden
GALLIFORMES				Visarend
				Hoenderachtigen
Cracidae				Hokko's en sjakohoenders
		<i>Crax fasciolata</i>		Maskerhokko
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Blauwknobbelhokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Geelknobbelhokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Knobbelhokko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Megapodiidae			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras)	Bruine hokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mesbekpauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoornde goean
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)		Bruine chachalaca
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		Helmhokko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Witvleugelgoean
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kuifsjakohoen
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Berggoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Spix' fluitgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad-blauwkeelgoean
				Grootpoothoenders
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
				Fazantachtigen
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Maleisië)	Javaanse bospatrijs
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Maleisië)	Groenpootbospatrijs
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfazant
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Maleisië)	Gevlekte bospatrijs
				Wallichs fazant
	Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I)		
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)				Witte oorfazant
<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)				Bruine oorfazant
<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)				Sonnerats hoen
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Bloedfazant
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Himalaya-glansfazant
<i>Lophophorus impejanus</i> (I)				Chinese glansfazant
<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)				Sclaters glansfazant
<i>Lophophorus sclateri</i> (I)				Edwards' fazant
<i>Lophura edwardsi</i> (I)				Kuifloze vuurrugfazant
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Maleisië)		Vietnamese vuurrugfazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Gekuifde vuurrugfazant
			<i>Lophura ignita</i> (III Maleisië)	Keizerfazant
<i>Lophura imperialis</i> (I)				Swinhoe's fazant
<i>Lophura swinhoii</i> (I)				Zwarte bospatrijs
		<i>Melanoperdix niger</i> (III Maleisië)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GRUIFORMES Gruidae	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) <i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) <i>Polyplectron inopinatum</i> (III Maleisië) <i>Rhizothera dulitensis</i> (III Maleisië) <i>Rhizothera longirostris</i> (III Maleisië) <i>Rollulus rouloul</i> (III Maleisië) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Pauwkalcoen Witkeeltandkwartel Himalaya-patrijs Groene pauw Spiegelpauw Germain's spiegelpauw Rothschild's pauwfazant Maleise spiegelpauw Palawan-spiegelpauw Schleiermachers pauwfazant Gekuijde argusfazant Hoses bospatrijs Langsnavelpatrijs Roelroel of gekuijde bospatrijs Elliot's fazant Humes fazant Mikadofazant Kaspisch berghoen Tibetaans berghoen Blyth's saterhoen Cabots saterhoen Westelijk saterhoen Rood saterhoen Attwaters prairiehoen Kraanvogels en rallen Kraanvogels Kraanvogels Trompetkraanvogel Canadese kraanvogel Kraanvogel Chinese kraanvogel Siberische witte kraanvogel Monnikskraanvogel Zwarthalskraanvogel Withalskraanvogel
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis neziotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otididae		Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Macqueens kraagtrap Kraagtrap Baardtrap Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Rallen Lord Howe-ral
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagoes Kagoe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				Zangvogels
Atrichornithidae				Doornkruipers West-Australische doornkruiper
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Halsbandcotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Rotshanen
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geelsnavelkardinaal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Roodkuifkardinaal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Bruine rijstvogel
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Vinken Kapoetsensijs
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Geelwangsijs
Hirundinidae				Zwaluwen Siantara-zwaluw
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cas-</i> <i>sidix</i> (I)			Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Ruecks niltava
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Borstelvogel
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Westelijke borstelvogel
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Japanse nachtegaal
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Omei-timalia
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Witnekkalkopkraai
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Grijsnekkalkopkraai
Paradisaeidae				Mascarenen- paradijsvliegenvanger
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta's Blauwstaartpitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurneys pitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kochs pitta
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Chinese pitta
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Buulbuuls Geelkruinbuulbuul
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bali-spreeuw
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES				Pelikaanachtigen
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES				Spechtachtigen
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Baardvogels Toekanbaardvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Spechten
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Keizerspecht
				Witbuikspecht
Ramphastidae				Toekans
			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentinië)	Goudtoekan
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Zwarte toekan
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)	Buinoorarassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Groene arassari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Zwavelborsttoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Reuzentoekan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Roodsnaveltoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Groefsnaveltoekan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES				Futen
Podicipedidae				Futen
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				Stormvogelachtigen
Diomedeidae				Albatrossen
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stellers albatros
PSITTACIFORMES				Papegaaiaachtigen
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiaachtigen
Cacatuidae				Kaketoes
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Goffins kaketo
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipijnse kaketo
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-kaketo
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kleine geelkuifkaketo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmkaketo
Loriidae				Lori's
	<i>Eos histrio</i> (I)			Diadeemlori
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Vinilori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Psittacidae				Papegaaien en parkieten
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finchs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of konings- amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Australische nachtpapegaai
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaai
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaai
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaai
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaien
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaai
				Nandoes
				Nandoes
				Darwins nandoe
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandoe
				Pinguïns
				Pinguïns
STRIGIFORMES		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
				Uilen
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Uilen
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Echte uilen
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Asio otus</i> (II)			Velduil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ransuil
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Steenuil
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Oehoe
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Dwerguil
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Bossteenuil
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Grote dwergooruil
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Christmas Island-alkuil
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Boeboek
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Sneeuwuil
	<i>Otus scops</i> (II)			Sokoke-dwergooruil
	<i>Strix aluco</i> (II)			Dwergooruil
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Bosuil
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Laplандuil
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Oeraluil
				Sperweruil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Kerkuilen
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuil
STRUTHIONIFORMES				Madagaskar-grasuil
Struthionidae				Struisvogels
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels
				Struisvogel
TINAMIFORMES				Tinamoes of stuithoenders
Tinamidae				Tinamoes of stuithoenders
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES				Trogons
Trogonidae				Trogons
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA				Krokodilachtigen
		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen
Alligatoridae				Alligators en kaaimannen
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Chinese alligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporis-brilkaaiman
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)			Breedsnuitkaaiman
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het CITES-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Zwarte kaaiman
Crocodylidae				Krokodillen
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)			Spitssnuitkrokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco-krokodil
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Bultkrokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Nijlkrokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cubaanse of ruitkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Breedvoorhoofd krokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Onechte gaviaal
Gavialidae				Gavialen
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				Brughagedisachtigen
Sphenodontidae				Brughagedissen
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				Hagedissen
Agamidae				Agamen
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
Chamaeleonidae				Kameleons
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kortstaartdwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Pantserdwergkameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Gewone kameleon
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen
Gekkonidae				Echte gordelstaarthagedissen
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekko's
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Slangeneiland-gekko
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Nieuw-Zeelandse gekko's
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Nieuw-Zeelandse boom-gekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Daggekko's
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Round Island-daggekko
Helodermatidae				Platstaartgekko's
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis
Iguanidae				Guatemalteekse korsthagedis
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Leguanen
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Galapagos-zeeleguaan
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fiji-leguanen
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Galapagos-landleguanen
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ringstaartleguanen
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Leguanen
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Padhagedis
Lacertidae				San Esteban-chuckwalla
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Echte hagedissen
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Simony's hagedis
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Balearen-hagedis
Scincidae				Pityusen-hagedis
				Skinks
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Grijpstaartskink
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Krokodilstaarthagedis
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Kaaimanteju's
				Reuzenteju's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Varanidae		Varanus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae		Shinisaurus crocodilurus (II)		Knobbelhagedissen Chinese krokodilstaarthagedis
SERPENTES				Slangen
Boidae		Boidae spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Boa's Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Gewone slanke boa Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boas Round Island-boas Dussumiers boa
Colubridae			Atretium schistosum (III India) Cerberus rynchops (III India) Clelia clelia (II) Cyclagras gigas (II) Elachistodon westermanni (II) Ptyas mucosus (II) Xenochrophis piscator (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Indische eierslang Oosterse rattenslang Visslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppypythons Spitskoppypythons
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Python molurus molurus</i> (I)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae		<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Russells adder Latif's adder Spitssnuitadder Wagners adder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
TESTUDINES				Schildpadden
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese twee-klauwschildpadden Nieuw-Guinese twee-klauwschildpad
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Slangenhalschildpadden Slangenhalschildpad
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae				Zeeschildpadden Zeeschildpadden
	Cheloniidae spp. (I)			Bijtschildpadden
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpad
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpad
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Zaagrug- of landkaartschildpadden Doosschildpadden
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Mexicaanse doosschildpad
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Roodwangsierschildpad
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Aardschildpadachtigen Batagur of tuntong
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Bonte rivierschildpad
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Aziatische doosschildpadden
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Driekielstraalschildpad Spenglers aardschildpad
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Tempelschildpad
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Dakschildpadden
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Maleisische slakkeneter
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Rijstveldschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Annameese schildpad
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III China)	Iversons moerasschildpad
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Grootkopdriekielschildpad
			<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	Gele moerasschildpad
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Pritchards moerasschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Chinese streepnekschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Driekielaardschildpad
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Achterindische pauwoogmoerasschildpad
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Maleise platrugschildpad
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Philippens streepnekschildpad
		<i>Pangshura</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Borneo-rivierschildpad
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Dakschildpadden
			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	Indische dakschildpad
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Beales pauwoogschildpad
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	Chinese schijnoogschildpad
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		Vierooogschildpad
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Filipijnse aardschildpad
				Grootkopschildpadden
				Grootkopschildpad
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Scheenplaatschildpadden
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Madagaskar-scheenplaatschildpad
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad
				Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden
				Landschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Stralenschildpad
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Madagaskar-schildpad
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagos-landschildpad
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Mexicaanse reuzengofferschildpad
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pannenkoekschildpad
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometrische landschildpad
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskar-spinschildpad
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskar-platstaartschildpad
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Moorse landschildpad
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Griekse landschildpad
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmanns landschildpad
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad
				Drieklauw- en weekschildpadden
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Zuidoost-Aziatische weekschildpad
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Pauwoogdrieklauwschildpad
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Heilige drieklauwschildpad
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Smalkopweekschildpadden
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Burmese klepweekschildpad
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	Halskwabweekschildpad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden
AMPHIBIA ANURA Bufonidae			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	Hunan-weekschildpad
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	Amoer-weekschildpad
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	Chinese weekschildpad
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	Yangtze-weekschildpad
				Amfibieën
				Kikkers en padden
				Padden
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolms Ethiopische padden
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Bonte klompvoetkikker
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Gouden pad
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Wenkbrauwpad
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Levendbarende padden
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba-padden
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Osgoods Ethiopische padden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dendrobatidae		Allobates femoralis (II)		Gifkikkers
		Allobates zaparo (II)		Dijvlekgifkikker
		Cryptophyllobates azureiventris (II)		Zaparo-gifkikker
		Dendrobates spp. (II)		Blauwbuikgifkikker
		Epipedobates spp. (II)		Boomgifkikkers
		Phyllobates spp. (II)		Bodemgifkikkers
				Pijlgifkikkers
Mantellidae		Mantella spp. (II)		Gouden prachtkikkers
				Gouden prachtkikkers
Microhylidae				Tomaatkikkers
		Dyscophus antongilii (I)		Tomaatkikker
		Scaphiophryne gottlebei (II)		Gottlebes smalbekkikker
Ranidae				Echte kikkers
		Conraua goliath		Goliathkikker
		Euphlyctis hexadactylus (II)		Zesteenkikker
		Hoplobatrachus tigerinus (II)		Tijgerkikker
		Rana catesbeiana		Stierkikker
Rheobatrachidae				Maagbroedende kikkers
		Rheobatrachus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Maagbroedende kikkers
		Rheobatrachus silus (II)		Zuidelijke maagbroedende kikker
CAUDATA				Salamanders
Ambystomatidae				Axolotls
		Ambystoma dumerilii (II)		Achaque
		Ambystoma mexicanum (II)		Axolotl
Cryptobranchidae				Reuzensalamanders
		Andrias spp. (I)		Reuzensalamanders
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
LAMNIFORMES				Haringhaaien
Cetorhinidae				Reuzenhaaien
		Cetorhinus maximus (II)		Reuzenhaai
Lamnidae				Makreelhaaien
		Carcharodon carcharias (II)		Mensenhaai
ORECTOLOBIFORMES				Bakerhaaien
Rhincodontidae				Walvishaaien
		Rhincodon typus (II)		Walvishaai
RAJIFORMES				Roggen
Pristidae				Zaagroggen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Pristidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			Zaagroggen
		Pristis microdon (II) (Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, hoofdzakelijk voor instandhoudingsdoelstellingen en voor zover deze dieren bestemd zijn voor passende en aanvaardbare aquaria. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zoetwaterzaagrog
ACTINOPTERYGII				Straalvinnige vissen
ACIPENSERIFORMES				Steurachtigen
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
Acipenseridae				Steuren
	Acipenser brevirostrum (I)			Kortsnuitsteur
	Acipenser sturio (I)			Gewone steur
ANGUILLIFORMES				Palingachtigen
Anguillidae				Palingen
		Anguilla anguilla (II) (Deze opnemingswet wordt van kracht op 13 maart 2009.)		Europese paling of aal
CYPRINIFORMES				Karperachtigen
Catostomidae				Zuigkarpers
	Chasmistes cujus (I)			Zuigkarper
Cyprinidae				Echte karpers
		Caecobarbus geertsii (II)		Afrikaanse blinde barbeel
	Probarbus jullieni (I)			Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				Beentongvissen
Osteoglossidae				Echte beentongvissen
		Arapaima gigas (II)		Arapaima
	Scleropages formosus (I)			Aziatische beentongvis
PERCIFORMES				Baarsachtigen
Labridae				Lipvissen
		Cheilinus undulatus (II)		Napoleonvis
Sciaenidae				Ombervissen
	Totoaba macdonaldi (I)			Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES				Meervalachtigen
Pangasiidae				Reuzenmeervallen
	Pangasianodon gigas (I)			Reuzenmeerval

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SYNGNATHIFORMES				Zeenaaldachtigen
Syngnathidae				Zeenaalden en zeepaardjes
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeepaardjes
SARCOPTERYGII				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES				Australische longvissen
Ceratodontidae				Australische longvissen
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvis
COELACANTHIFORMES				Coelacantachtigen
Latimeriidae				Coelacanten
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten

ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)

HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHEIROTIDA				Zeekomkommers
Stichopodidae				Zeekomkommers
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Bruine zeekomkommer

ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)

ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE				Spinnen
Theraphosidae				Vogelspinnen
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantula
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Mexicaanse grijze tarantula
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Vogelspinnen
SCORPIONES				Schorpioenen
Scorpionidae				Schorpioenen
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Dictatorschorpioen
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Senegalese reuzenschorpioen
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA				Kevers
Lucanidae				Vliegende herten
			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kaapse vliegende herten
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
Papilionidae				Pages en pauwogen
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sri Lanka-roospage
		<i>Atrophaneura palu</i>		Palu-roospage

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabar-roospace
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Bhutan-koninginnenpages
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo-koninginnenpage
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seram-koninginnenpage
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vogelvleugelvinders
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Alexandra's vogelvleugelvinder
		<i>Papilio benguetanus</i>		Filipijnse pauwoog
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon-pauwoog
		<i>Papilio esperanza</i>		Oaxacan-pauwoog
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homeruspauwoog
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Corsicaanse pauwoog
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskar-keizerpauwoog
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Sumba-pauwoog
		<i>Parides ascanius</i>		Rio de Janeiro-pauwoog
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnels Amazone-pauwoog
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollovlinder
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-i-hindvlinders
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders
		<i>Troides</i> spp. (II)		Gouden vogelvleugelvinders

ANNELIDA (GELEDE WORMEN)

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Bloedzuigers

Bloedzuigers

Bloedzuigers

Medicinale bloedzuiger

MOLLUSCA (WEEKDIEREN)

BIVALVIA

MYTILOIDA

Mytilidae

Tweekleppigen

Zeemossels

Echte mossels

Steenboorder

UNIONOIDA

Zoetwatermossels

Unionidae**Echte zoetwatermossels***Conradilla caelata* (I)

Vogelvleugelparelmossel

Cyprogenia aberti (II)

Westelijke waaierschelp

Dromus dromas (I)

Dromedarisparelmossel

Epioblasma curtisii (I)

Curtis' parelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkens-teenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkens-teenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompshelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkens-teenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
Tridacnidae				Doopvontschelpen
		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen
				Buikpotigen of slakken
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				Zeeoren
			<i>Haliotis midae</i> (III Zuid-Afrika)	Midasoor

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawaiï-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen Hoornkoralen
GORGONACEAE				Bloedkoralen
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Momo-bloedkoraal
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Japans bloedkoraal
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Konjoi-bloedkoraal
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) (7)		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		Echte koralen Echte koralen
STOLONIFERA				Buiskoralen
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (7)		Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (7)		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (7)		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Narcisfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		Maagdenpalmfamilie Hoodia's Madagaskar-palmen Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Kautsky's tillandsia Maury's tillandsia Sprengels tillandsia Sucre-tillandsia Xerografie-tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnspeeldenkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Pitayta Kegelvormige Turksemutsactus Prachtborstelige Turksemutsactus Wollige wassteel-Turksemutsactus Geringstekelige Turksemutsactus Artisjokcactus Teddybeercactus Brady's speldenkussen Knowltons cactus Paradines cactus Peebles' navajocactus Silers speldenkussen Bijltjescactussen Tobuschs vishaakcactus Acuña-cactus Uinta Basin-cactus Lloyds vlindercactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Caryocarfamilie Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> of <i>Aucklandia costus</i> genoemd.)			Asterfamilie (composieten) Cost, kutki of kuth
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Vetplantenfamilie Laguna Beach-liveforever Santa Barbara-liveforever
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresfamilie Alerce Chileense cipres

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #1		Cyatheafamilie Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Cycaspalmenfamilie Cycaspalmen
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #1		Dicksoniafamilie Kettingvaren, cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, alaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Zonnedauwfamilie Venusvliegenva
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; uitsluitend succulente species; op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i> , kunstmatig gekweekte kam- of waaivormige mutanten of kleurmutanten van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia nerifolia</i> zijn geënt, alsook op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Miliï”</i> die in partijen van 100 of meer planten worden verkocht en die gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing) #1		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Amovombe-wolfsmelk
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Cap Sainte Marie-wolfsmelk
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			Cremers' wolfsmelk
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			Rondbladige wolfsmelk
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			Decary's wolfsmelk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			François' wolfsmelk
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Gomera-wolfsmelk
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Daphne-vlaswolfsmelk
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Ocotillo
GNETACEAE	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie Melindjo, gam nui of sot nui
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Vlinderbloemigen Brazielhout of pernambuk
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III populatie in Guatemala) #5	Palissander Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III populatie in Guatemala) #5	Honduras-palissander
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Amandelboom
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Christobal of ñambar
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Rood sandelhout
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening is opgenomen) #1		Leliefamilie Aloë's
	<i>Aloe albida</i> (I)			Witte aloë
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Witbloemaloë
LILIACEAE	<i>Aloe alfredii</i> (I)			Alfredi's aloë
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			Kaapse aloë

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			Prachtaloë
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I)			Korte aloë
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Dolfijnaloë
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Dwergaloë
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Fragiele aloë
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			Schijnspinaloë of kanten aloë
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Helena's aloë
	<i>Aloe laeta</i> (I)			Bonte aloë
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Evenwijdigbladige aloë
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Kleinste aloë
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pijlkokerboom of Richtervelds aloë
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Spiraalaloë
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Rauhs aloë
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannes aloë
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Wisselkleurige aloë
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Voss' aloë
MAGNOLIACEAE				Tulpenboomfamilie
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Safan
MELIACEAE				Mahoniefamilie
			<i>Cedrela odorata</i> (III Populatie in Colombia, populatie in Guatemala, populatie in Peru) #5	Spaanse ceder
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mexicaanse mahonieboom
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6		Braziliaanse mahonieboom
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE				Bekerplantenfamilie
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Bekerplanten
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indiase bekerplant
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Reuzenbekerplant
ORCHIDACEAE				Orchideeënfamilie
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (9) #1		Orchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	Voor alle volgende soorten van bijlage A zijn op in vitro zaailing- of weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd, de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Madagaskar-orchidee
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Kretenzisch nieskruid
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Vrouwenschoentje
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Bloedrode orchidee
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Madeira-netbladorchidee
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Jonghes lelie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Gaffellelie
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Groenknolorchis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Geoogde bijenorchis
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Halvemaanorchidee
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Madeira-orchis
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Venusschoentjes
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Heiligegeestorchidee
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Rode Vanda-orchidee
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE				Bremraapfamilie
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)				Palmenfamilie
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Manaranopalm
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Vlinderpalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Rode makipalm
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Triangelpalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Madagaskar-palm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Majesteitpalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabepalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Boskokosnoot
PAPAVERACEAE				Papaverfamilie
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Himalaya-klaproos
PINACEAE				Dennenfamilie
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Guatemala-spar

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Posteleinfamilie Postelein Marentakcactus Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Proteafamilie Moerasroos Swartland-suikerbossie
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Rozenfamilie Afrikaanse kers of rood-stinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Spoorblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Valeriaanfamilie
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #1		Zamiafamilie Zamiafamilie
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Hoornkegelpalmen
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua's
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Broodbomen
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Pokhout
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentinië) #11	Gayak

(¹) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(²) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(³) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(⁴) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3 249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

- (⁵) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- (⁶) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):
 Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (⁷) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:
 fossielen;
 koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;
 koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal met een doorsnede van 2 tot 30 mm.
- (⁸) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
 Cactaceae spp.: de chlorofylloze kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars).
- (⁹) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien aan de onder a) en b) gespecificeerde voorwaarden is voldaan:
 a) zij kunnen gemakkelijk worden herkend als kunstmatig gekweekte specimens en vertonen geen tekenen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; en
 b) i) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of
 ii) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.
 Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende CITES-documenten.
- (¹⁰) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (¹¹) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		Roofdieren
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
DIPROTODONTIA		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae		Kangoeroes en wallaby's
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		Eendachtigen
Anatidae		Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
COLUMBIFORMES		Duifachtigen
Columbidae		Duiven
	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tandduif
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Marche's jufferduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif
GALLIFORMES		Hoenderachtigen
Cracidae		Hokko's
	<i>Crax alector</i>	Gewone of zwarte hokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hoornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Witkuifsjakohoen
Megapodiidae		Grootpoothoenders
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluks boshoen

	Bijlage D	Gewone naam
Phasianidae		Fazantachtigen
	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijs
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwers vuurrugfazant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij-vuurrugfazant
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
PASSERIFORMES		Zangvogels
Bombycillidae		Pestvogels
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
Corvidae		Kraaiachtigen
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaai
Cotingidae		Cotinga's
	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
Emberizidae		Gorzen
	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje
	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
Estrildidae		Astrilden
	<i>Amandava amandava</i>	Tijgervink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bergastrilde
	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaiamadine
	<i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>)	Geelsnavelastilde
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Rode druppelastrilde
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura punctulata</i>	Muskaatvink
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
Fringillidae		Vinken
	<i>Carduelis ambigua</i>	Yunnan-groenling
	<i>Carduelis atrata</i>	Zwarte sijs
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
	<i>Pyrrhula erythra</i>	Grijskopgoudvink
	<i>Serinus canicollis</i>	Geelkruinkanarie
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Oost-Afrikaanse dunbekkanarie

	Bijlage D	Gewone naam
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (ook <i>Pogonicichla swynner-toni</i> genoemd) <i>Turdus dissimilis</i>	Vliegenvangers en lijsters Javaanse blauwe cochoa Purpercochoa Roodvleugellijstergaai Geelbuiklijstergaai Roodstaartlijstergaai Père Davids niltava Whiteheads boomtimalia Swynnertons sterrenpaapje Zwartborstlijster
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta's Blauwnekpitta Steeres pitta
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Boomklevers Reuzenboomklever Yunnan-boomklever
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Spreeuwen Koningsglansspreeuw Papoea-maina Andamanen-spreeuw
REPTILIA		Reptielen
TESTUDINES		Schildpadden
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Aardschildpadachtigen Indiase zwarte schildpad
SAURIA		Hagedissen
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Kleinschubbig wondergekko Spookgekko
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink

	Bijlage D	Gewone naam
SERPENTES		Slangen
Colubridae		Ringslangen
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinkslang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydria bocourti</i> §1	Bocourts waterslang
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang
	<i>Ptyas korros</i> §1	Geelbuikrattenslang
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Giftige waterslang
Hydrophiidae		Zeeslangen
	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Logge zeeslang
Viperidae		Adders
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden
Hylidae		Boomkikkers
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Wasmakikikker
Leptodactylidae		Fluitkikkers
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Santa Fe-fluitkikker
Ranidae		Echte kikkers
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Javaanse reuzenkikker of grootandkikker
	<i>Rana shqiperic</i>	Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae		Aziatische salamanders
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae		Longloze salamanders
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Reuzenpalmsalamander
Salamandridae		Echte salamanders
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zwaardstaartsalamander
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersons krokodilsalamander
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Lipsalamander
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Wrattensalamanders
	<i>Salamandra atra</i>	Noord-Afrikaanse vuursalamander
	<i>Tylosotriton</i> spp.	Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae		Kardinaalbaars
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Bijlage D	Gewone naam
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
Papilionidae		Pages en pauwogen
	<i>Baronia brevicornis</i>	Mexicaanse of kortsprietbaronia
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	Madagaskar-pauwoog
	<i>Papilio maraho</i>	Breedstaartpauwoog
FLORA		
AGAVACEAE		Agavefamilie
	<i>Calibanus hookeri</i>	Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Berengras
ARACEAE		Aronskelkfamilie
	<i>Arisaema dracontium</i>	Groenedraakaronskelk
	<i>Arisaema erubescens</i>	Lichtrode aronskelk
	<i>Arisaema galeatum</i>	Gehelmde aronskelk
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Japanse cobralelie
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Urashima-aronskelk
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Zweepkoordcobralelie
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	Davis' marmeraronskelk
	<i>Biarum ditschianum</i>	Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asterfamilie (composieten)
	<i>Arnica montana</i> §3	Valkruid
	<i>Othonna cacalioides</i>	Cacaliamedeliefje
	<i>Othonna clavifolia</i>	Sleutelbladmedeliefje
	<i>Othonna hallii</i>	Van Halls medeliefje
	<i>Othonna herrei</i>	Herres medeliefje
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Schubsteelmadeliefje
	<i>Othonna retrorsa</i>	Treurmadeliefje
ERICACEAE		Heidefamilie
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Berendruif
GENTIANACEAE		Gentiaanfamilie
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gele gentiaan
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Vlinderbloemigen
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia retusa</i> (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4	Honduras-palissander

	Bijlage D	Gewone naam
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Met uitzondering van de popula- ties die zijn opgenomen in bijlage C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniefamilie Bergceder Oaxa-ceder Spaanse ceder Salvador-ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie Angolese postelein Heesterpostelein
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamfamilie Duivelsklauw
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie Roos van Jericho"