

VERORDENING (EG) Nr. 975/2009 VAN DE COMMISSIE**van 19 oktober 2009****tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen****(Voor de EER relevante tekst)**

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG ⁽¹⁾, en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Richtlijn 2002/72/EG van de Raad van 6 augustus 2002 inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen ⁽²⁾ is een communautaire lijst van monomeren en andere uitgangsstoffen vastgesteld die mogen worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof. Onlangs heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („de Autoriteit”) aanvullende monomeren en uitgangsstoffen positief beoordeeld, die nu aan de bestaande lijst moeten worden toegevoegd.
- (2) Richtlijn 2002/72/EG bevat ook een communautaire lijst met additieven die voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof mogen worden gebruikt. Onlangs heeft de Autoriteit aanvullende additieven positief beoordeeld, die nu aan de bestaande lijst moeten worden toegevoegd.

(3) Richtlijn 2002/72/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) Volgens artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2002/72/EG zal de communautaire lijst van additieven die in bijlage III bij die richtlijn is opgenomen, met ingang van 1 januari 2010 een positieve lijst worden. Daarom moeten de titels in bijlage III bij die richtlijn niet meer verwijzen naar een „onvolledige” lijst van additieven.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III, IV bis, V en VI bij Richtlijn 2002/72/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlagen I tot en met V bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 2009.

Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU
Lid van de Commissie

⁽¹⁾ PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.⁽²⁾ PB L 220 van 15.8.2002, blz. 18.

BIJLAGE I

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 2002/72/EG worden de volgende regels ingevoegd in numerieke volgorde:

Ref.-nr.	CAS-nr.	Naam	Beperkingen en/of specificaties
(1)	(2)	(3)	(4)
„14627	0000117-21-5	3-chloorftaalzuuranhydride	SML = 0,05 mg/kg (uitgedrukt als 3-chloorftaalzuur)
14628	0000118-45-6	4-chloorftaalzuuranhydride	SML = 0,05 mg/kg (uitgedrukt als 4-chloorftaalzuur)
14876	0001076-97-7	1,4-cyclohexaandicarbonzuur	SML = 5 mg/kg Alleen voor de vervaardiging van polyesters
18117	0000079-14-1	Glycolzuur	Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een laag polyethyleentereftalaat (pet)
19965	0006915-15-7	Appelzuur	Alleen voor gebruik als comonomeer in alifatische polyesters tot een maximumgehalte van 1 % op molaire basis
21498	0002530-85-0	[3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilaan	SML = 0,05 mg/kg Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel van anorganische vulstoffen”.

BIJLAGE II

Bijlage III bij Richtlijn 2002/72/EG wordt als volgt gewijzigd:

- 1) Het woord „onvolledige” wordt geschrapt uit de algemene titel van bijlage III en uit de titels van de delen A en B.
- 2) In deel A worden de volgende regels ingevoegd in numerieke volgorde:

Ref.-nr.	CAS-nr.	Naam	Beperkingen en/of specificaties
(1)	(2)	(3)	(4)
„30607	—	Monocarbonsuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, lithiumzout	SML(T) = 0,6 mg/kg (uitgedrukt als lithium) ⁽⁸⁾
33105	0146340-15-0	Alcoholen, C ₁₂ -C ₁₄ secundair, β-(2-hydroxyethoxy), geëthoxyleerd	SML = 5 mg/kg ⁽⁴⁴⁾
33535	0152261-33-1	α-alkenen(C ₂₀ -C ₂₄), copolymeer met maleïnezuuranhydride, reactieproduct met 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	Niet gebruiken voor voorwerpen die in aanraking komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld Niet gebruiken in aanraking met alcoholhoudende levensmiddelen
38550	0882073-43-0	Bis(4-propylbenzylideen)propyl-sorbitol	SML = 5 mg/kg (met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten)
40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-N,N'-diformylhexamethyleen-diamine	SML = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾ ⁽⁴⁴⁾
49080	0852282-89-4	N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]isochinoline-1,3(2H)-dion	SML = 0,05 mg/kg ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet)
60027	—	Gehydrogeneerde homopolymeren en/of copolymeren van 1-hexeen en/of 1-octeen en/of 1-deceen en/of 1-dodeceen en/of 1-tetradeceen (molecuulgewicht 440-12 000)	Niet gebruiken voor voorwerpen die in aanraking komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld Volgens specificatie in bijlage V
62215	0007439-89-6	Ijzer	SML = 48 mg/kg
68119	—	Neopentylglycol, di-esters en mono-esters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	SML = 5 mg/kg Niet gebruiken voor voorwerpen die in aanraking komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenyleen)bis[4H-3,1-benzoxazine-4-on]	SML = 0,05 mg/kg (met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten)
76807	00073018-26-5	Polyester van adipinezuur met 1,3-butaandiol, 1,2-propaandiol en 2-ethyl-1-hexanol	SML = 30 mg/kg
77708	—	Polyethyleenglycol (EO = 1-50)-ethers van onvertakte en vertakte primaire (C ₈ -C ₂₂) alcoholen	SML = 1,8 mg/kg Volgens specificatie in bijlage V
80077	0068441-17-8	Polyethyleenwassen, geoxideerd	SML = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	Poly(12-hydroxystearinezuur)-polyethyleenimineco-polymeer	Alleen gebruiken in polyethyleentereftalaat (PET), polystyreen (PS), slagvast polystyreen (HIPS) en polyamide (PA) van maximaal 0,1 % m/m Volgens specificatie in bijlage V
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	Poly(6-morfolino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethyleen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]	SML = 5 mg/kg ⁽⁴⁷⁾ Volgens specificatie in bijlage V
80510	1010121-89-7	Poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropaan-1,3-diyl)-blok-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctaan-1,8-diyl), procesmengsel met x = 1 en/of 5, geneutraliseerd met dodecylbenzeensulfonzuur	Alleen gebruiken als polymerisatiehulpmiddel in polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS)
91530	—	Sulfobarnsteenzuuralkyl (C ₄ -C ₂₀) of cyclohexyldi-esters, zouten	SML = 5 mg/kg
91815	—	Sulfobarnsteenzuurmonoalkyl (C ₁₀ -C ₁₆) polyethyleenglycolesters, zouten	SML = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	Tereftaalzuur, bis(2-ethylhexyl)ester	SML = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N',N'-tetrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadecaan-1,10-diamine	SML = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxybifeny, cyclische ester met [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]oxyfosfonigzuur	SML = 5 mg/kg (uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof en de hydrolyseproducten)
93450	—	Titaandioxide, bekleed met een copolymeer van n-octyltrichloorsilaan en [aminotris(methyleenfosfon-zuur), pentanatriumzout]	Volgens specificatie in bijlage V
94000	0000102-71-6	Tri-ethanolamine	SML = 0,05 mg/kg (met inbegrip van het hydrochlorideadduct)
94425	0000867-13-0	Tri-ethylfosfonoacetaat	Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet)
94985	—	Trimethylolpropaan, gemengde tri-esters en di-esters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	SML = 5 mg/kg Niet gebruiken voor voorwerpen die in aanraking komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld.

BIJLAGE III

In bijlage IV bis bij Richtlijn 2002/72/EG worden de volgende regels ingevoegd in numerieke volgorde:

Ref.-nr.	CAS-nr.	Naam
„49080	852282-89-4	N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo [de]isochinoline-1,3(2H)-dion
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenyleen)bis[4H-3,1-benzoxazine-4-on]
76807	0007308-26-5	Polyester van adipinezuur met 1,3-butaandiol, 1,2-propaandiol en 2-ethyl-1-hexanol
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxybifeny, cyclische ester met [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]oxyfosfonigzuur".

BIJLAGE IV

In deel B van bijlage V bij Richtlijn 2002/72/EG worden de volgende regels ingevoegd in numerieke volgorde:

Ref.-nr.	Andere specificaties
„60027	Gehydrogeneerde homopolymeren en/of copolymeren van 1-hexeen en/of 1-octeen en/of 1-deceen en/of 1-dodeceen en/of 1-tetradecen (molecuulgewicht: 440-12 000) Gemiddeld molecuulgewicht ten minste 440 Da Minimale viscositeit bij 100 °C : ten minste 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)
77708	Polyethyleenglycol (EO = 1-50)-ethers van onvertakte en vertakte primaire ($\text{C}_8 - \text{C}_{22}$) alcoholen Maximaal restgehalte van ethyleenoxide in het materiaal of voorwerp = 1 mg/kg
80350	Poly(12-hydroxystearinezuur)-polyethyleeniminecopolymeer Reactieproduct van poly(12-hydroxystearinezuur) met polyethyleenimine
80480	Poly(6-morfolino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethyleen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)] Gemiddeld molecuulgewicht ten minste 2 400 Da Restgehalte van morfoline $\leq 30 \text{ mg/kg}$, van N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)hexaan-1,6-diamine $< 15\,000 \text{ mg/kg}$ en van 2,4-dichloor-6-morfolino-1,3,5-triazine $\leq 20 \text{ mg/kg}$
93450	Titaandioxide, bekleed met een copolymeer van n-octyltrichloorsilaan en [aminotris(methyleenfosfonzuur), pentanatriumzout] Het gehalte van het oppervlakbehandelingscopolymeer van het beklede titaandioxide is minder dan 1 % m/m".

BIJLAGE V

Bijlage VI bij Richtlijn 2002/72/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) Noot 8 wordt vervangen door:

„⁽⁸⁾ In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 en 95725 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.”.

2) De volgende noten worden toegevoegd:

„⁽⁴⁴⁾ De SML kan worden overschreden in het geval van polyolefinen.

⁽⁴⁵⁾ De SML kan worden overschreden in het geval van kunststoffen die meer dan 0,5 % m/m van de stof bevatten.

⁽⁴⁶⁾ De SML kan worden overschreden bij contact met levensmiddelen met een hoog alcoholgehalte.

⁽⁴⁷⁾ De SML kan worden overschreden in het geval van polyethyleen met lage dichtheid dat meer dan 0,3 % m/m van de stof bevat en in aanraking komt met vette levensmiddelen.”.
