

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1983 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2017

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie ⁽¹⁾, en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad ⁽²⁾ is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.
- (2) Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.
- (3) Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.
- (4) Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.
- (5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

⁽¹⁾ PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.⁽²⁾ Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Stephen QUEST

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie

BIJLAGE

Omschrijving	Indeling (GN-code)	Motivering
(1)	(2)	(3)
Een artikel in de vorm van een onbewerkte plank met een breedte van ongeveer 125 cm, een dikte van ongeveer 7,5 cm en een lengte van ongeveer 2 000 cm. Het wordt door het verlijmen van fineerlagen van sparrenhout, pijnboomhout of een mengsel van deze twee houtsoorten vervaardigd. De fineerlagen zijn op een zodanige wijze geplaatst dat de richting van de houtvezels in alle lagen dezelfde is. Sommige lagen kunnen ook loodrecht op elkaar worden geplaatst. De afzonderlijke lagen worden met een fenolformaldehydelijm op hoge temperatuur samengeperst. De randen en uiteinden van het oppervlak zijn gewaxt. De voor het vervaardigen van het artikel gebruikte fineerlagen van hout hebben een oorspronkelijke dikte van 2,8 tot 3,2 mm en een dichtheid van 445 kg/m³ (bij een fineer van sparrenhout) en 500 kg/m³ (bij een fineer van pijnboomhout). Na de persing (met een druk van 2,8 N/mm² hebben de afzonderlijke geperste lagen in het eindproduct een dikte van ongeveer 2,75 mm en is de dichtheid van het eindproduct doorgaans tussen de 540 kg/m³ (bij een fineer van sparrenhout) en 620 kg/m³ (bij een fineer van pijnboomhout). Zie afbeelding (*).	4412 99 85	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 4412, 4412 99 en 4412 99 85. Het artikel is op dergelijke wijze gelaagd hout zoals in post 4412 is gedefinieerd (zie ook de GS-toelichtingen op post 4412, onder 3)). Indeling onder post 4413 is uitgesloten omdat het artikel niet voldoet aan de definitie van „verdicht hout” in aantekening 2 op hoofdstuk 44, aangezien de dichtheid door de persing met slechts 24 % toeneemt en het oppervlak van het artikel zacht blijft, zoals uit fysiek onderzoek van het artikel blijkt. Indeling onder post 4418 is eveneens uitgesloten, aangezien het artikel niet identificeerbaar is als een werk van hout, gebruikt voor bouwwerken, in de vorm van een samengesteld goed of als een onderscheiden niet-gemonteerd deel (zie ook de GS-toelichtingen op post 4418, eerste alinea). Het artikel is voor algemeen gebruik en bezit geen objectieve kenmerken waaruit blijkt dat het kan worden onderscheiden als schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 4412 99 85 als ander op dergelijke wijze gelaagd hout.

(*) De afbeelding is louter ter informatie.

