

II

(Vorbereidende besluiten)

COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte olie

COM(84) 757 def.

(Door de Commissie bij de Raad ingediend op 24 januari 1985)

(85/C 58/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat krachtens Richtlijn 75/439/EEG van de Raad ⁽¹⁾ op de Lid-Staten de verplichting rust de nodige maatregelen te nemen ten einde inzameling en onschadelijke verwijdering van afgewerkte olie te waarborgen; dat deze verwijdering zoveel mogelijk door hergebruik van die olie (regeneratie en/of verbranding voor andere doeleinden dan vernietiging moet geschieden;

Overwegende dat regeneratie de meest rationele wijze van verwerking van afgewerkte olie is, gezien de energie-besparing die daarmee mogelijk wordt;

Overwegende dat als gevolg van de stijging van de prijzen van aardolieprodukten, steeds meer en vooral in kleine installaties, ertoe wordt overgegaan afgewerkte olie voor verwarmingsdoeleinden te verbranden;

Overwegende dat verbranding van afgewerkte olie tot vorming van rookgassen leidt die schadelijk, soms zelfs zeer giftig materiaal in de vorm van gas en stof bevatten, hetgeen een ernstige vervuiling van het milieu kan betekenen; dat het derhalve noodzakelijk is in de Gemeenschap de risico's voor milieuvervuiling als gevolg van verbranding van deze soort olie door middel van een algemene en eenvormige regeling van de voorwaarden waaraan de verbranding moet voldoen, te beperken;

Overwegende dat tegenwoordig aanzienlijke hoeveelheden afgewerkte olie op ongecontroleerde wijze

worden verwijderd; dat derhalve de inzameling van afgewerkte olie doelmatiger dient te geschieden en de controle op dit terrein dient te worden verscherpt;

Overwegende dat verbranding van afgewerkte olie dient te worden verboden in installaties met een geringer thermisch vermogen dan 1 MW die zich om technische en economische redenen niet lenen voor het aanbrengen van voorzieningen voor de meest doelmatige behandeling van de rookgassen met het oog op de vermindering ervan, waarvan het beheer niet door voldoende deskundig personeel geschiedt en waarvoor de controle een technische en administratieve belasting betekent die niet in verhouding staat tot de voordelen van het gebruik van deze soort brandstof;

Overwegende dat, mede gelet op de bijzondere problemen die aan het beheer van afgewerkte synthetische olie zijn verbonden, met name in verband met regeneratie en verbranding, deze categorie afgewerkte olie van het toepassingsgebied van Richtlijn 75/439/EEG dient te worden uitgesloten; dat deze olie derhalve, al naar gelang van het geval, moet worden verwijderd overeenkomstig de bepalingen van onderscheidenlijk Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen ⁽²⁾ of Richtlijn 76/403/EEG van de Raad van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen ⁽³⁾,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 75/439/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt gelezen:

„Artikel 1

Voor de toepassing van de onderhavige richtlijn wordt verstaan onder:

1. „*afgewerkte olie*”: ieder gebruikt half-vloeibaar of vloeibaar produkt dat geheel of gedeeltelijk uit

⁽¹⁾ PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 31.

⁽²⁾ PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 47.

⁽³⁾ PB nr. L 108 van 26. 4. 1976, blz. 41.

- minerale olie bestaat, met inbegrip van uit smeerolie voor motorvoertuigen op basis van mengsels van minerale en synthetische olie, olieachtige residuen uit tanks, olie-watmengsels en emulsies bestaande gebruikte produkten;
2. „regeneratie”: elk proces dat door middel van zuivering van afgewerkte olie, in het bijzonder door afscheiding van verontreinigingen, oxidatieprodukten en additieven, basisolie oplevert.”
2. Artikel 3 wordt als volgt gelezen:
- „Artikel 3
- De Lid-Statens nemen zodanige maatregelen dat de verwijdering van afgewerkte olie zoveel mogelijk door regeneratie geschiedt.”
3. Aan artikel 4 wordt het volgende punt 4 toegevoegd:
- „4. het verbranden van afgewerkte olie in installaties met een thermisch vermogen van 1 MW”.
4. Artikel 5 wordt als volgt gelezen:
- „Artikel 5
1. De Lid-Statens voeren programma's uit om het publiek voor te lichten en te stimuleren zodat zoveel mogelijk afgewerkte olie wordt ingezameld.
2. In de gevallen waarin de in de artikelen 3 en 4 omschreven doeleinden niet op andere wijze kunnen worden bereikt, nemen de Lid-Statens zodanige maatregelen dat één of meer bedrijven, eventueel binnen een door de bevoegde autoriteiten toegewezen zone, de aangeboden produkten inzamelen en/of verwijderen.”
5. Artikel 6 wordt als volgt gelezen:
- „Artikel 6
1. Om te bereiken dat de krachtens artikel 4 genomen maatregelen worden nageleefd, moet ieder bedrijf dat afgewerkte olie inzamelt en/of verwijdert, een vergunning aanvragen. Deze vergunning wordt door de bevoegde instantie, zo nodig na onderzoek van de installatie, verleend; in de vergunning worden de door de stand van de techniek vereiste voorwaarden vastgelegd.
2. Onverminderd de eisen waaraan moet worden voldaan uit hoofde van nationale en communautaire bepalingen die een ander doel dienen dan dat van deze richtlijn, mag de in lid 1 bedoelde vergunning niet aan bedrijven worden verleend die al of niet met andere brandstoffen gemengde afgewerkte olie verbranden, dan nadat de bevoegde instantie zich ervan heeft vergewist dat:
- a) de verbranding van afgewerkte olie niet onvermijdbaar is met het in artikel 3 vervatte oogmerk;
- b) de verbranding van afgewerkte olie in de installatie van die bedrijven wegens de verontreiniging voor de gezondheid geen gevaar inhoudt, noch voor de mens of het milieu een noemenswaardige schadelijke uitwerking heeft;
- c) alle bij de stand van de techniek mogelijke preventieve maatregelen zijn genomen om de onder b) bedoelde gevaren en schadelijke uitwerking voor mens en milieu wegens de veroorzaakte verontreiniging te voorkomen en in het bijzonder de uitworp van de in de bijlage opgenomen stoffen te beperken. Deze maatregelen kunnen zowel betrekking hebben op de uitworp als op de brandstof;
- d) de uit deze installaties afkomstige verbrandingsresten op milieuvriendelijke wijze overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 78/319/EEG van de Raad van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen (*) worden verwijderd;
- e) de in de bijlage genoemde emissiegrenswaarden niet worden overschreden, hetgeen moet blijken uit een onderzoek naar de wijze waarop de afgewerkte olie wordt gebruikt, vooral ten aanzien van de controle op de concentraties van verontreinigingen in deze olie of in voor de verbranding gebruikte mengsels van afgewerkte olie en vloeibare brandstoffen en ten aanzien van die op de technische kenmerken van de installatie;
- f) de emissies afkomstig van installaties, waar afgewerkte olie wordt verbrand, en/of de samenstelling van deze olie worden bepaald volgens procedures en meetmethoden en met meetapparatuur welke, vooral met het oog op de controle op de naleving van de punt e) bedoelde verplichtingen, door de bevoegde instanties zijn goedgekeurd;
- g) de installaties waarin afgewerkte olie wordt verbrand, een inrichting voor warmterugwinning hebben.
- (*) PB nr. L 84 van 31. 3. 1978, blz. 43.”
6. Artikel 7 wordt als volgt gelezen:
- „Artikel 7
1. De houder van afgewerkte olie moet deze, indien hij niet in staat is de krachtens artikel 4 getroffen maatregelen te treffen, ter beschikking stellen van een of meer van de in artikel 5 bedoelde bedrijven.
2. Uitzonderingen op het in artikel 4, punt 4, bedoelde verbod kunnen door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Statens worden toegestaan, mits:

- de verbranding van afgewerkte olie in een speciale verbrandingsinrichting geschiedt, waarvan de technische kenmerken door de verantwoordelijke autoriteiten zijn goedgekeurd;
- alleen onvermengde afgewerkte motorolie wordt gebruikt;
- de verbranding in hetzelfde commerciële of industriële bedrijf geschiedt, waar de afgewerkte olie ook wordt afgetapt en opgeslagen;
- aan alle voorwaarden van artikel 6, lid 2, is voldaan.

De criteria voor de gunningsverlening worden de Commissie medegedeeld."

7. Artikel 8 wordt als volgt gelezen:

„Artikel 8

1. Houders van bepaalde hoeveelheden afgewerkte olie met een gehalte aan verontreinigingen dat bepaalde percentages te boven gaat, moeten deze afzonderlijk behandelen en opslaan.

2. De bepalingen van Richtlijn 78/319/EEG en van Richtlijn 76/403/EEG van de Raad van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen ⁽¹⁾ zijn van toepassing op afgewerkte olie die onderscheidenlijk toxische en gevaarlijke stoffen in de zin van Richtlijn 78/319/EEG en polychloorbifenylen en/of polychloorterfenylen bevat, welke boven een bepaalde concentratie uitgaan.

3. De Commissie stelt, na raadpleging van het bij artikel 18 van Richtlijn 78/319/EEG ingestelde Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek en overeenkomstig de in artikel 19 van die richtlijn omschreven procedure, de maatregelen vast ter bepaling van de in de leden 1 en 2 bedoelde hoeveelheden, percentages en concentraties.

⁽¹⁾ PB nr. L 108 van 26. 4. 1976, blz. 41."

8. Artikel 11 wordt als volgt gelezen:

„Artikel 11

Elk in artikel 9 bedoelde bedrijf moet de bevoegde instanties betreffende inzameling en/of verwijdering of opslag van afgewerkte olie of van residuen daarvan alle door deze verlangde inlichtingen verstrekken."

9. Artikel 12 wordt als volgt gelezen:

„Artikel 12

1. De in artikel 6 bedoelde bedrijven worden op gezette tijden door de bevoegde instantie gecontroleerd, in het bijzonder wat de inachtneming van de vergunningsvoorwaarden betreft.

2. De bevoegde instanties volgen de ontwikkelingen van de technologie en/of van het milieu en wijzigen aan de hand daarvan zonodig de aan een bedrijf in overeenstemming met deze richtlijn verleende vergunning."

10. Aan artikel 17 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Deze maatregelen behelzen sancties, met name jegens hen die voor opzettelijke lozing van afgewerkte olie in het milieu of voor het zonder vergunning verbranden van deze olie verantwoordelijk zijn."

11. De bijlage bij de onderhavige richtlijn wordt als bijlage toegevoegd.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 1986 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

BIJLAGE

EMISSIE-GRENSWAARDEN ⁽¹⁾

voor bepaalde bij de verbranding van afgewerkte olie geloosde stoffen

(herleid tot een zuurstofgehalte in de rookgassen van drie volumeprocenten)

Verontreiniging	Grenswaarde
Stof (totaal)	50 mg/Nm ³
Cd	0,2 mg/Nm ³
Ni	1 mg/Nm ³
Pb + Cr + Cu + V	5 mg/Nm ³
SO ₂	500 mg/Nm ³
Cl — ⁽²⁾	100 mg/Nm ³
F — ⁽³⁾	5 mg/Nm ³

⁽¹⁾ De grenswaarden hebben betrekking op de concentratie van de verschillende stoffen in het verbrandingsgas van de installatie waar afgewerkte olie (al of niet gemengd met andere brandstoffen) wordt verbrand, in mg/m³ rookgas herleid tot genormaliseerde omstandigheden van temperatuur en druk (273K, 1 013 mbar) na aftrek van het gehalte aan water.

⁽²⁾ Gasvormige anorganische chloorverbindingen, beschouwd als waterstofchloride.

⁽³⁾ Gasvormige anorganische fluorverbindingen, beschouwd als waterstoffluoride.