

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► B **UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2072 VAN DE COMMISSIE**
van 28 november 2019

tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie

(PB L 319 van 10.12.2019, blz. 1)

Gewijzigd bij:

								Publicatieblad		
								nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Uitvoeringsverordening 13 augustus 2020	(EU)	2020/1199	van	de	Commissie	van	L 267	3	14.8.2020
► <u>M2</u>	Uitvoeringsverordening 15 september 2020	(EU)	2020/1292	van	de	Commissie	van	L 302	20	16.9.2020
► <u>M3</u>	Uitvoeringsverordening 2 december 2020	(EU)	2020/1825	van	de	Commissie	van	L 406	58	3.12.2020
► <u>M4</u>	Uitvoeringsverordening 22 december 2020	(EU)	2020/2210	van	de	Commissie	van	L 438	28	28.12.2020
► <u>M5</u>	Uitvoeringsverordening 22 december 2020	(EU)	2020/2211	van	de	Commissie	van	L 438	41	28.12.2020
► <u>M6</u>	Uitvoeringsverordening 7 mei 2021	(EU)	2021/759	van	de	Commissie	van	L 162	18	10.5.2021
► <u>M7</u>	Uitvoeringsverordening 3 juni 2021	(EU)	2021/901	van	de	Commissie	van	L 197	75	4.6.2021
► <u>M8</u>	Uitvoeringsverordening 25 november 2021	(EU)	2021/2069	van	de	Commissie	van	L 421	28	26.11.2021
► <u>M9</u>	Uitvoeringsverordening 14 december 2021	(EU)	2021/2285	van	de	Commissie	van	L 458	173	22.12.2021
► <u>M10</u>	Uitvoeringsverordening 31 mei 2022	(EU)	2022/853	van	de	Commissie	van	L 150	62	1.6.2022
► <u>M11</u>	Uitvoeringsverordening 16 juni 2022	(EU)	2022/959	van	de	Commissie	van	L 165	30	21.6.2022
► <u>M12</u>	Uitvoeringsverordening 8 juni 2023	(EU)	2023/1134	van	de	Commissie	van	L 149	62	9.6.2023
► <u>M13</u>	Uitvoeringsverordening 19 juli 2023	(EU)	2023/1492	van	de	Commissie	van	L 183	42	20.7.2023
► <u>M14</u>	Uitvoeringsverordening 14 september 2023	(EU)	2023/1787	van	de	Commissie	van	L 230	1	19.9.2023
► <u>M15</u>	Uitvoeringsverordening 23 juli 2024	(EU)	2024/2004	van	de	Commissie	van	L 2004	1	26.7.2024
► <u>M16</u>	Uitvoeringsverordening 29 november 2024	(EU)	2024/2970	van	de	Commissie	van	L 2970	1	2.12.2024

Gerectificeerd bij:

- **C1** Rectificatie PB L 90635 van 22.10.2024, blz. 1 (2019/2072)

▼B**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2072 VAN DE COMMISSIE****van 28 november 2019**

tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie

*Artikel 1***Onderwerp**

Bij deze verordening wordt Verordening (EU) 2016/2031 ten uitvoer gelegd wat betreft de opneming van EU-quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, en wat betreft de maatregelen voor planten, plantaardige producten en andere materialen om de risico's van deze plaagorganismen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

*Artikel 2***Definities**

1. Voor de toepassing van deze verordening zijn de in bijlage I vastgestelde definities van toepassing.
2. Daarnaast wordt verstaan onder:
 - a) „nagenoeg vrij van plaagorganismen”: de mate waarin andere plaagorganismen dan EU-quarantaineorganismen of ZP-quarantaineorganismen op de voor opplant bestemde planten of fruitgewassen aanwezig zijn, die voldoende laag is om een aanvaardbare kwaliteit en bruikbaarheid van die planten te waarborgen;
 - b) „officiële verklaring”: een fytosanitair certificaat als voorgeschreven in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031, een plantenpaspoort als voorgeschreven in artikel 78 van die verordening, het merkteken op houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen als bedoeld in artikel 96 van die verordening, of een officiële verklaring als bedoeld in artikel 99 van die verordening;
 - c) „systeembenadering”: de integratie van verschillende risicobeheersmaatregelen, waarvan er ten minste twee onafhankelijk functioneren en die, wanneer zij samen worden toegepast, het passende beschermingsniveau bereiken tegen EU-quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en plaagorganismen waarop de krachtens artikel 30 van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde maatregelen van toepassing zijn;

▼M9

- d) „pollen”: pollen in de zin van artikel 2, punt 1, k), van Verordening (EU) 2016/2031, bestemd voor opplant.



Artikel 3

Lijst van EU-quarantaineorganismen

De lijst van EU-quarantaineorganismen als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) 2016/2031 is in bijlage II bij deze verordening opgenomen.

De lijst van EU-quarantaineorganismen die voor zover bekend niet op het grondgebied van de Unie voorkomen, is vastgesteld in bijlage II, deel A, en de lijst van EU-quarantaineorganismen waarvan bekend is dat zij op het grondgebied van de Unie voorkomen, is vastgesteld in bijlage II, deel B.

Artikel 4

Lijst van beschermde gebieden en de respectieve ZP-quarantaineorganismen

De lijst van beschermde gebieden en de respectieve ZP-quarantaineorganismen als bedoeld in artikel 32, lid 3, van Verordening (EU) 2016/2031, is opgenomen in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 5

Lijst van door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen en specifieke voor opplant bestemde planten, met categorieën en drempelwaarden

De lijst van de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen en specifieke voor opplant bestemde planten met de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde categorieën en drempelwaarden zijn vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening. Die voor opplant bestemde planten mogen niet worden binnengebracht in of in het verkeer worden gebracht binnen de Unie indien de incidentie van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van de door de gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen op deze voor opplant bestemde planten deze drempelwaarden overschrijdt.

Het in de eerste alinea vervatte verbod op het binnenbrengen en op het in het verkeer brengen is slechts van toepassing op de in bijlage IV opgenomen categorieën voor opplant bestemde planten.

Artikel 6

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op specifieke voor opplant bestemde planten te voorkomen

1. De in artikel 37, lid 4, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen te voorkomen, die betrekking hebben op het verkeer binnen en het binnenbrengen in de Unie van specifieke voor opplant bestemde planten, zijn vastgesteld in bijlage V bij deze verordening.

2. De in bijlage IV bij deze verordening opgenomen lijst en bijlage V bij deze verordening doen geen afbreuk aan de maatregelen die zijn vastgesteld krachtens de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG en 2008/90/EG betreffende:

- a) inspecties, bemonstering en toetsing van de betrokken voor opplant bestemde planten of de planten waarvan ze afkomstig zijn;
- b) de oorsprong van de respectieve voor opplant bestemde planten uit de gebieden of locaties die vrij zijn van, of fysiek beschermd zijn tegen, de betrokken gereguleerde niet-quarantaineorganismen;

▼B

c) behandelingen van de betrokken voor opplant bestemde planten of de planten waarvan ze afkomstig zijn;

d) de productie van de voor opplant bestemde planten.

3. Bovendien doen de lijst in bijlage IV bij deze verordening en bijlage V bij deze verordening geen afbreuk aan de uitzonderingen voor voor opplant bestemde planten die zijn vastgesteld op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG en 2008/90/EG, op de vereisten voor het in de handel brengen die in die richtlijnen zijn vastgesteld, waaronder:

a) uitzonderingen met betrekking tot de levering van voor opplant bestemde planten aan officiële toetsings- en inspectieorganen;

b) uitzonderingen met betrekking tot de levering van voor opplant bestemde planten zoals zij zijn geteeld aan verleners van diensten voor verwerking of verpakking, onder de voorwaarde dat de dienstverlener geen rechten op de geleverde planten verwerft en de identiteit van de planten wordt gewaarborgd;

c) uitzonderingen met betrekking tot de levering van voor opplant bestemde planten onder bepaalde voorwaarden aan verleners van diensten voor de productie van bepaalde landbouwgrondstoffen voor industriële doeleinden of voor de vermeerdering van zaad met dat doel;

d) uitzonderingen voor voor opplant bestemde planten bestemd voor wetenschappelijke doeleinden, selectiewerkzaamheden en andere onderzoeks- of beproevingsdoeleinden;

e) uitzonderingen op de voorschriften voor het in de handel brengen met betrekking tot voor opplant bestemde planten die niet definitief zijn gecertificeerd;

f) uitzonderingen op de in de bepalingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/478 vastgestelde voorschriften voor het in de handel brengen;

g) uitzonderingen op de voorschriften voor het in de handel brengen met betrekking tot voor opplant bestemde planten waarvan is aangetoond dat zij voor uitvoer naar derde landen bestemd zijn.

Artikel 7

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvan het binnenbrengen in de Unie vanuit bepaalde derde landen verboden is

De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvan het binnenbrengen op het grondgebied van de Unie verboden is, en van de derde landen, groepen van derde landen of specifieke gebieden van derde landen waarop het verbod van toepassing is, als bedoeld in artikel 40, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage VI bij deze verordening.

▼M3

De eerste alinea is van toepassing onverminderd alle andere handelingen tot vaststelling van tijdelijke verbodsbepalingen, vastgesteld krachtens artikel 40, lid 2, artikel 42, lid 3, of artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, en betreffende het binnenbrengen op het grondgebied van de Unie van bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen om specifieke fytosanitaire risico's die nog niet volledig zijn beoordeeld, aan te pakken.

▼B*Artikel 8***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen van oorsprong uit derde landen of uit het grondgebied van de Unie, en de overeenkomstige bijzondere voorschriften voor het binnenbrengen in of het verkeer binnen het grondgebied van de Unie**

1. De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen van oorsprong uit derde landen, en de overeenkomstige bijzondere voorschriften voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie, als bedoeld in artikel 41, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage VII bij deze verordening.

▼M3

De eerste alinea is van toepassing onverminderd alle andere handelingen tot vaststelling van tijdelijke bijzondere voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 41, lid 2, artikel 42, lid 4, of artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, en betreffende het binnenbrengen op het grondgebied van de Unie van bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen om specifieke fytosanitaire risico's die nog niet volledig zijn beoordeeld, aan te pakken.

▼B

2. De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen van oorsprong uit het grondgebied van de Unie en de overeenkomstige bijzondere voorschriften voor het verkeer ervan binnen het grondgebied van de Unie, als bedoeld in artikel 41, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage VIII bij deze verordening.

▼M3

De eerste alinea is van toepassing onverminderd alle andere handelingen tot vaststelling van tijdelijke bijzondere voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, artikel 41, lid 2, artikel 42, lid 4, of artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, en betreffende het verkeer binnen het grondgebied van de Unie van bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen om specifieke fytosanitaire risico's die nog niet volledig zijn beoordeeld, aan te pakken.

▼B*Artikel 9***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvan het binnenbrengen in beschermde gebieden verboden is**

De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen van oorsprong uit derde landen of uit het grondgebied van de Unie waarvan het binnenbrengen in bepaalde beschermde gebieden verboden is, als bedoeld in artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage IX bij deze verordening.

*Artikel 10***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen die worden binnengebracht in of in het verkeer zijn binnen beschermde gebieden en overeenkomstige bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden**

De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen, de respectieve beschermde gebieden en de overeenkomstige bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden, als bedoeld in artikel 54, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, zijn vastgesteld in bijlage X bij deze verordening.

▼B*Artikel 11***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen, alsmede de respectieve derde landen van oorsprong of verzending, waarvoor fytosanitaire certificaten vereist zijn**

1. De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen, en van de respectieve derde landen van oorsprong of van verzending, waarvoor een fytosanitair certificaat vereist is voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie, als bedoeld in artikel 72, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage XI, deel A, bij deze verordening.
2. De lijst van planten waarop de uitzondering op het vereiste van een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 73, tweede alinea, van Verordening (EU) 2016/2031 van toepassing is, is vastgesteld in deel C van bijlage XI bij deze verordening.
3. Alle planten, met uitzondering van de in de leden 1 en 2 bedoelde planten, mogen slechts in de Unie worden binnengebracht als zij vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat overeenkomstig artikel 73, eerste alinea, van Verordening (EU) 2016/2031. De beschikbare GN-codes van die planten zijn opgenomen in bijlage XI, deel B, bij deze verordening.

*Artikel 12***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een fytosanitair certificaat vereist is voor het binnenbrengen ervan in een beschermd gebied vanuit bepaalde derde landen van oorsprong of verzending**

De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een fytosanitair certificaat vereist is voor het binnenbrengen ervan in bepaalde beschermde gebieden vanuit bepaalde derde landen van oorsprong of verzending, als bedoeld in artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage XII bij deze verordening.

*Artikel 13***Planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort vereist is voor verkeer ervan binnen het grondgebied van de Unie**

1. De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort vereist is voor het verkeer ervan binnen het grondgebied van de Unie, als bedoeld in artikel 79, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, is vastgesteld in bijlage XIII bij deze verordening.
2. In afwijking van lid 1 is een plantenpaspoort niet vereist voor verkeer binnen de Unie van zaden die aan beide onderstaande voorwaarden voldoen:
 - a) zij zijn onderworpen aan de ontheffingen als bepaald in artikel 6, lid 3, en

▼M6

- b) zij zijn niet onderworpen aan de bijzondere voorschriften van bijlage VIII of bijlage X bij deze verordening of aan die welke zijn vastgesteld bij de krachtens artikel 28, lid 1, artikel 30, lid 1, of artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen.



Artikel 14

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort met de vermelding „ZP” vereist is voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen bepaalde beschermde gebieden

De lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort vereist is voor het binnenbrengen in of het verkeer ervan binnen bepaalde beschermde gebieden, als bedoeld in artikel 80, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, is opgenomen in bijlage XIV bij deze verordening.

De in de eerste alinea bedoelde plantenpaspoorten worden voorzien van de vermelding „ZP”.

Artikel 15

Intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008

Verordening (EG) nr. 690/2008 wordt ingetrokken.

Artikel 16

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) Artikel 2 wordt geschrapt.
- 2) Bijlage II wordt geschrapt.

Artikel 17

Overgangsbepalingen

Zaden en andere voor opplant bestemde planten die vóór 14 december 2019 op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht, binnen het grondgebied van de Unie zijn verplaatst of zijn geproduceerd overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG en 2008/90/EG betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen vóór die datum, mogen tot en met 14 december 2020 worden binnengebracht op of worden verplaatst binnen het grondgebied van de Unie indien zij aan die voorschriften voldoen. Met ingang van 14 december 2020 zijn de artikelen 5 en 6 van toepassing op alle voor opplant bestemde planten die onder deze verordening vallen.

Plantenpaspoorten die krachtens deze verordening zijn vereist voor het verkeer van zaden en andere voor opplant bestemde planten op het grondgebied van de Unie waarvoor de in lid 1 van dit artikel vastgestelde overgangsperiode geldt, zijn tot en met 14 december 2020 alleen verplicht te bevestigen dat zij voldoen aan de voorschriften betreffende EU-quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen of maatregelen die krachtens artikel 30 van Verordening (EU) 2016/2031 zijn vastgesteld.

Artikel 18

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B*BIJLAGE I***Definities als bedoeld in artikel 2, lid 1**

Voor de toepassing van deze verordening hebben de in deel A opgenomen termen die in de bijlagen bij deze verordening worden gebruikt, dezelfde betekenis als in de respectieve richtlijnen die in de tweede kolom van deel B zijn opgenomen.

DEEL A**Lijst van termen**

- Prebasiszaad;
- Basiszaad;
- Gecertificeerd zaad;
- Standaardzaad;
- Wijnstokken;
- Oorspronkelijk teeltmateriaal;
- Basisteeltmateriaal;
- Prebasismateriaal;
- Basismateriaal;
- Gecertificeerd materiaal;
- Standaardmateriaal;
- Teeltmateriaal van siergewassen;
- Bosbouwkundig teeltmateriaal;
- Teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen;
- Teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;
- Kandidaat-prebasismoederplant;
- Prebasismoederplant;
- Basismoederplant;
- Gecertificeerde moederplant;
- CAC-materiaal („*Conformitas Agraria Communitatis*”);
- Zaaizaad van groenvoedergewassen;
- Zaaigranen;
- Groentezaad;
- Pootaardappelen;
- Zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.

**B**

DEEL B

Lijst van richtlijnen en bijlagen

1. BIJLAGEN BIJ DEZE VERORDENING	2. RICHTLIJNEN
BIJLAGE IV, Deel A (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaizaad van groen-voedergewassen) BIJLAGE V, Deel A (Maatregelen betreffende zaaizaad van groenvoedergewassen)	Richtlijn 66/401/EEG
BIJLAGE IV, Deel B (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaigranen) BIJLAGE V, Deel B (Maatregelen betreffende zaaigranen)	Richtlijn 66/402/EEG
BIJLAGE IV, Deel C (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal voor wijnstokken)	Richtlijn 68/193/EEG
BIJLAGE IV, Deel D (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van siergewassen) BIJLAGE V, Deel C (Maatregelen betreffende siergewassen)	Richtlijn 98/56/EG
BIJLAGE IV, Deel E (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden) BIJLAGE V, Deel D (Maatregelen betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden)	Richtlijn 1999/105/EG
BIJLAGE IV, Deel F (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende groentezaad) BIJLAGE V, Deel E (Maatregelen betreffende groentezaad)	Richtlijn 2002/55/EG
BIJLAGE IV, Deel G (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende poot aardappelen) BIJLAGE V, Deel F (Maatregelen betreffende poot aardappelen)	Richtlijn 2002/56/EG
BIJLAGE IV, Deel H (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen) BIJLAGE V, Deel G (Maatregelen betreffende zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen)	Richtlijn 2002/57/EG
BIJLAGE IV, Deel I Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen BIJLAGE V, Deel H (Maatregelen betreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen)	Richtlijn 2008/72/EG

▼ B

1. BIJLAGEN BIJ DEZE VERORDENING	2. RICHTLIJNEN
BIJLAGE IV, Deel J (Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt)	Richtlijn 2008/90/EG
► <u>M9</u> BIJLAGE XIII, punt 5 Zaaigranen ◀	Richtlijn 66/402/EEG
► <u>M9</u> BIJLAGE XIII, punt 6 Groentezaad ◀	Richtlijn 2002/55/EG
► <u>M9</u> BIJLAGE XIII, punt 9 Zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen ◀	Richtlijn 2002/57/EG

▼ **M9***BIJLAGE II***Lijst van EU-quarantaineorganismen en hun respectieve door de EPPO toegewezen codes****INHOUDSOPGAVE*****Deel A: Plaagorganismen die voor zover bekend niet op het grondgebied van de Unie voorkomen***

1. Bacteriën
2. Schimmels en oömyceten
3. Insecten en mijten
4. Nematoden
5. Parasitaire planten
6. Virussen, viroïden en fytoplasma's

Deel B: Plaagorganismen waarvan bekend is dat zij op het grondgebied van de Unie voorkomen

1. Bacteriën
2. Schimmels en oömyceten
3. Insecten en mijten
4. Weekdieren
5. Nematoden
6. Virussen, viroïden en fytoplasma's

DEEL A**PLAAGORGANISMEN DIE VOOR ZOVER BEKEND NIET OP HET GRONDGEBIED VAN DE UNIE VOORKOMEN**

Quarantaineorganismen en de daaraan door de EPPO toegewezen codes

1. Bacteriën

1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings <i>et al.</i> [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i>) Swings <i>et al.</i> [XANTTO]

▼ **M9**

11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolia</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> [XANTCI]

2. Schimmels en oömyceten

1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], met uitzondering van <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] en <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

▼ **M15**

▼ **M9**

14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], met uitzondering van: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]

▼ **M15**

▼ **M9**

19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
21.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

▼ **M15**

21.1.	<i>Neofusicoccum laricinum</i> (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]
-------	--

▼ **M9**

22.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	<i>Phytophthora ramorum</i> (niet-EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in „t Veld [PHYTRA]
26.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
29.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
30.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
35.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3. Insecten en mijten

1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citripardus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Andean potato weevil complex</i> : 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]

▼ **M9**

11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]
14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (niet-Europese populaties), bekend als vector van virussen [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] ► M15 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman [CHONBI] ◀ 22.6. <i>Choristoneura occidentalis occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]

▼ **M15**

23. *Cicadomorpha*, bekend als vectoren van *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*):
- 23.1. *Acrogonia citrina* Marucci [ACRGCI]
- 23.2. *Acrogonia virescens* (Metcalf) [ACRGVI]
- 23.3. *Aphrophora angulata* Ball [APHRAN]
- 23.4. *Aphrophora permutata* Uhler [APHRPE]
- 23.5. *Bothrogonia ferruginea* (Fabricius) [TETTFE]
- 23.6. *Bucephalogonia xanthophis* (Berg) [BUCLXA]
- 23.7. *Clastoptera achatina* Germar [CLASAC]
- 23.8. *Clastoptera brunnea* Ball [CLASBR]
- 23.9. *Cuerna costalis* (Fabricius) [CUERCO]
- 23.10. *Cuerna occidentalis* Osman & Beamer [CUEROC]
- 23.11. *Cyphonia clavigera* (Fabricius) [CYPACG]
- 23.12. *Dechacona missionum* (Berg) [ONCMMI]
- 23.13. *Dilobopterus costalimai* Young [DLBPCO]
- 23.14. *Draeculacephala* sp. [DRAESP]
- 23.15. *Ferrariana trivittata* (Signoret) [FRRATR]
- 23.16. *Fingeriana dubia* Cavichioli [FINGDU]
- 23.17. *Friscanus friscanus* (Ball) [FRISFR]
- 23.18. *Graphocephala atropunctata* (Signoret) [GRCPAT]
- 23.19. *Graphocephala confluens* (Uhler) [GRCPCF]
- 23.20. *Graphocephala versuta* (Say) [GRCPVE]
- 23.21. *Helochara delta* Oman [HELHDE]
- 23.22. *Homalodisca ignorata* Melichar [HOMLIG]

▼ **M15**

	23.23. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN]
	23.24. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]
	23.25. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU]
	23.26. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) [MAGOCA]
	23.27. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) [MAGOLE]
	23.28. <i>Molomea consolida</i> Schroder [MOLMCO]
	23.29. <i>Neokolla hieroglyphica</i> (Say) [GRCPHI]
	23.30. <i>Neokolla severini</i> DeLong [NKOLSE]
	23.31. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA]
	23.32. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI]
	23.33. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN]
	23.34. <i>Oragua discoidula</i> Osborn [ORAGDI]
	23.35. <i>Pagaronia confusa</i> Oman [PGARCO]
	23.36. <i>Pagaronia furcata</i> Oman [PGARFU]
	23.37. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball [PGARTR]
	23.38. <i>Pagaronia triunata</i> Ball [PGARTN]
	23.39. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) [PTHOGR]
	23.40. <i>Plesiommata corniculata</i> Young [PLSOCO]
	23.41. <i>Plesiommata mollicella</i> (Fowler) [PLSOMO]
	23.42. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO]
	23.43. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) [SIBOSA]
	23.44. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) [SONEGR]
	23.45. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) [TAPARU]
	23.46. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL]
	23.47. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU]
	23.48. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]

▼ **M9**

24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]

▼ **M9**

39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	<i>Margarodidae</i>: 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] ► M15 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski [EURHCO] ◀ 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (niet-Europese populaties) [IMONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]

▼ **M15**

52.1.	<i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) [PHYCFR]
-------	--

▼ **M9**

53.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
54.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
55.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
56.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
57.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
58.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
59.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
60.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
61.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
62.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]

▼ **M9**

63.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
64.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]

▼ **M15**▼ **M9**

68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (niet-Europese) [ISCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]

▼ **M15**

77. *Tephritidae*:
- 77.1. *Acidiella kagoshimensis* (Miyake) [ACIEKA]
 - 77.2. *Acidoxantha bombacis* de Meijere [ACIXBO]
 - 77.3. *Acroceratitis distincta* (Zia) [ACRSDI]
 - 77.4. *Adrama* spp. [1ADRAG]
 - 77.5. *Anastrepha* spp. [1ANSTG]
 - 77.6. *Anastrepha ludens* (Loew) [ANSTLU]
 - 77.7. *Asimoneura pantomelas* (Bezzi) [ASIMPA]
 - 77.8. *Austrotephritis protrusa* (Hardy & Drew) [AUSHPR]
 - 77.9. *Bactrocera* spp. [1BCTRG], except *Bactrocera oleae* (Gmelin) [DACUOL]
 - 77.10. *Bactrocera dorsalis* (Hendel) [DACUDO]
 - 77.11. *Bactrocera latifrons* (Hendel) [DACULA]
 - 77.12. *Bactrocera zonata* (Saunders) [DACUZO]
 - 77.13. *Bistrispinaria fortis* (Speiser) [BISRFO]
 - 77.14. *Bistrispinaria magniceps* (Bezzi) [BISRMMA]
 - 77.15. *Callistomyia flavilabris* Hering [CLMYFL]
 - 77.16. *Campiglossa albiceps* (Loew) [CAMGAL]
 - 77.17. *Campiglossa californica* (Novak) [CAMGCA]
 - 77.18. *Campiglossa duplex* (Becker) [CAMGDU]
 - 77.19. *Campiglossa reticulata* (Becker) [CAMGRE]
 - 77.20. *Campiglossa snowi* (Hering) [CAMGSN]
 - 77.21. *Carpomya incompleta* (Becker) [CARYIN]
 - 77.22. *Carpomya pardalina* (Bigot) [CARYPA]
 - 77.23. *Ceratitidis* spp. [1CERTG], except *Ceratitidis capitata* (Wiedemann) [CERTCA]
 - 77.24. *Craspedoxantha marginalis* (Wiedemann) [CRSXMA]
 - 77.25. *Dacus* spp. [1DACUG]

▼ M15

- 77.26. *Dioxya chilensis* (Macquart) [DIOXCH]
 77.27. *Dirioxa pornia* (Walker) [TRYEMU]
 77.28. *Euleia separata* (Becker) [EULISE]
 77.29. *Euphranta camelliae* (Ito) [EPHNCA]
 77.30. *Euphranta canadensis* (Loew) [EPOCCA]
 77.31. *Euphranta cassiae* (Munro) [RHACCA]
 77.32. *Euphranta japonica* (Ito) [RHACJA]
 77.33. *Euphranta oshimensis* (Shiraki) [EPHNOS]
 77.34. *Eurosta solidaginis* (Fitch) [EUOSSO]
 77.35. *Eutreta* spp. [1EUTTG]
 77.36. *Gastrozona nigrifemur* David & Hancock [GASZNI]
 77.37. *Goedenia stenoparia* (Steyskal) [GOEDST]
 77.38. *Gymnocarena* spp. [GYMRSP]
 77.39. *Insizwa oblita* (Munro) [INZWOB]
 77.40. *Marriottella exquisita* Munro [MARREX]
 77.41. *Monacrostichus citricola* Bezzi [MNAHCI]
 77.42. *Neaspilota alba* (Loew) [NEAIAL]
 77.43. *Neaspilota reticulata* Norrbom & Foote [NEAIRE]
 77.44. *Neoceratitis asiatica* (Becker) [NCERAS]
 77.45. *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) [CERTCY]
 77.46. *Neotephritis finalis* (Loew) [NTPRFI]
 77.47. *Paracantha trinotata* (Foote) [PCANTR]
 77.48. *Parastenopa limata* (Coquillett) [PSTELI]
 77.49. *Paratephritis fukuii* Shiraki [PTEPFU]
 77.50. *Paratephritis takeuchii* Ito [PTEPTA]
 77.51. *Paraterellia varipennis* (Coquillett) [PTLLVA]
 77.52. *Philophylla fossata* (Fabricius) [PHIPFO]
 77.53. *Procecidochares* spp. [1PROIG]
 77.54. *Ptilona confinis* (Walker) [PTIOCO]
 77.55. *Ptilona persimilis* Hendel [PTIOPE]
 77.56. *Rhagoletis* spp. [1RHAGG], except *Rhagoletis alternata* (Fallén) [RHAGAL], *Rhagoletis batava* Hering [RHAGBA], *Rhagoletis berberidis* Jermy [RHAGBE], *Rhagoletis cerasi* L. [RHAGCE], *Rhagoletis cingulata* (Loew) [RHAGCI], *Rhagoletis completa* Cresson [RHAGCO], *Rhagoletis meigenii* (Loew) [CERTME], *Rhagoletis suavis* (Loew) [RHAGSU], *Rhagoletis zernyi* Hendel [RHAGZR]
 77.57. *Rhagoletis pomonella* (Walsh) [RHAGPO]
 77.58. *Rioxoptilona dunlopi* (Wulp) [ACNVDU]
 77.59. *Sphaeniscus binoculatus* (Bezzi) [SFANBI]
 77.60. *Sphenella nigricornis* Bezzi [SFENNI]
 77.61. *Strauzia* spp. [1STRAG], except *Strauzia longipennis* (Wiedemann) [STRALO]
 77.62. *Taomyia marshalli* Bezzi [TAOMMA]
 77.63. *Tephritis leavittensis* Blanc [TEPRLE]
 77.64. *Tephritis luteipes* Merz [TEPRLU]
 77.65. *Tephritis ovatipennis* Foote [TEPROV]
 77.66. *Tephritis pura* (Loew) [TEPRPU]
 77.67. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker [TOXTCU]
 77.68. *Toxotrypana recurcauda* Tigrero [ANSTRE]
 77.69. *Trupanea bisetosa* (Coquillett) [TRUPBI]
 77.70. *Trupanea femoralis* (Thomson) [TRUPFE]
 77.71. *Trupanea wheeleri* (Curran) [TRUPWH]
 77.72. *Trypanocentra nigrithorax* Malloch [TRYNNI]
 77.73. *Trypeta flaveola* Coquillett [TRYEFL]
 77.74. *Urophora christophi* Loew [URORCH]
 77.75. *Xanthaciura insecta* (Loew) [XANRIN]
 77.76. *Zacerata asparagi* Coquillett [ZACEAS]
 77.77. *Zeugodacus* spp. [1ZEUDG]
 77.78. *Zonosemata electa* (Say) [ZONOEL]

▼ **M9**

78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

4. Nematoden

1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [HIRSG], met uitzondering van: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] en <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOBAA]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb, <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan & Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (niet-EU-populaties) Dalmasso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5. Parasitaire planten

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [IAREG], met uitzondering van: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] en <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	---

6. Virussen, viroïden en fytoplasma's

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomovirussen, met uitzondering van: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-referentiestam [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

▼ **M15**

6.	Citrus leprosis viruses: 6.1. Citrus leprosis virus C [CILVC0]; 6.2. Citrus leprosis virus C2 [CILVC2]; 6.3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20]; 6.4. Citrus strain of Orchid fleck virus [OFV00] (citrusstam); 6.5. Citrus leprosis virus N <i>sensu novo</i> [CILVNO]; 6.6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0].
----	---

▼ **M9**

7.	Citrus tristeza virus (niet-EU-isolaten) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgroep 16SrIV-C; 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgroepen 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F; 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A; 12.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola-verwante stam — 16SrXXII-B; 12.5. Nieuw <i>Candidatus</i> Phytoplasma dat palm lethal yellowing door 16SrIV-groep veroorzaakt – „Bogia coconut syndrome”

▼ **M15**

12.1	Rose rosettevirus [RRV000]
------	----------------------------

▼ **M9**

13.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
14.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

▼ **M15**

▼ **M9**

18.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
19.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
20.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

▼ **M15**

-------	--

▼ **M9**

22.	Virussen, viroïden en fytoplasma's van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. en <i>Vitis</i> L.: 22.1. American plum line pattern virus [APLPV0]; 22.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]; 22.3. Apple necrotic mosaic virus; 22.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]; 22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]; 22.6. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-verwante stammen (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches” broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]); 22.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (referentiestam); 22.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (referentiestam) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPPFR]; 22.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (referentiestam) Davis <i>et al.</i> [PHYPP07]; 22.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]; 22.11. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni-verwante stam (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> ; 22.12. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri-verwante stam (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> ; 22.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (referentiestam) Jung <i>et al.</i> [PHYPPZI]; 22.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]; 22.15. Cherry rosette virus;
-----	--

▼ M9

	22.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]; 22.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]; 22.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]; 22.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0]; 22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]; 22.21. Peach mosaic virus [PCMV00]; 22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]; 22.23. Raspberry latent virus [RPLV00]; 22.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00]; 22.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus; 22.26. Strawberry leaf curl virus; 22.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]; 22.28. Temperate fruit decay-associated virus.
23.	Virussen, viroïden en fytoplasma's van <i>Solanum tuberosum</i> L. en andere knollenvormende <i>Solanum</i> spp.: 23.1. Andean potato latent virus [APLV00]; 23.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]; 23.3. Andean potato mottle virus [APMOV0]; 23.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum; 23.5. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-verwante stammen (GD32; St JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts); 23.6. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae-verwante stammen (YN-169, YN-10G); 23.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni-verwante stammen (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COHP, -GTOP); 23.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU]; 23.9. Potato black ringspot virus [PBRV0]; 23.10. Potato virus B [PVB000] 23.11. Potato virus H [PVH000] 23.12. Potato virus P [PVP000] 23.13. Potato virus T [PVT000] 23.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]; 23.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]; 23.16. Potato yellow vein virus [PYVV00]; 23.17. Potato yellowing virus [PYV000]; 23.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000]; 23.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]; 23.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]; 23.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]; 23.22. Niet-EU-isolaten van de potato viruses S, X en Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] en [PLRV00].

DEEL B

**PLAAGORGANISMEN WAARVAN BEKEND IS DAT ZIJ OP HET GRONDGEBIED VAN DE UNIE
VOORKOMEN**

Quarantaineorganismen en de daaraan door de EPPO toegewezen codes

1. Bacteriën

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]

▼ **M9****2. Schimmels en oömyceten**

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3. Insecten en mijten

1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
5.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOJU]
6.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]
7.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	<i>Trioza erytreae</i> Del Guercio [TRIZER]

4. Weekdieren

1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [1POMAG]
----	---------------------------------

5. Nematoden

1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]

6. Virussen, viroïden en fytoplasma's

1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼ **M4***BIJLAGE III***Lijst van beschermde gebieden en de respectieve ZP-quarantaineorganismen, en hun respectieve codes**

De in de derde kolom van de onderstaande tabel opgenomen beschermde gebieden omvatten:

- a) hetzij het hele grondgebied van de in de lijst opgenomen lidstaat ⁽¹⁾;
- b) hetzij het grondgebied van de lidstaat dat is opgenomen in de lijst van uitzonderingen die tussen haakjes worden vermeld;
- c) hetzij alleen het deel van het grondgebied van de lidstaat dat tussen haakjes wordt vermeld.

ZP-quarantaineorganismen	EPPO-code	Beschermde gebieden
--------------------------	-----------	---------------------

a) Bacteriën

1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	a) Estland; b) Spanje (met uitzondering van de autonome gemeenschappen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, de autonome gemeenschap Madrid, Murcia, Navarra en La Rioja, de provincie Guipuzcoa (in Baskenland), de comarcas van Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià en Urgell in de provincie Lleida (in de Comunidad autonoma de Catalunya), en de gemeenten Alborache en Turís in de provincie Valencia en de comarcas L'Alt Vinalopó en El Vinalopó Mitjà in de provincie Alicante (in de Comunidad Valenciana)); c) Frankrijk (Corsica); ► M6 d) Italië (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campanië (met uitzondering van de gemeenten Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte en Vico Equense in de provincie Napels, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala en Tramonti in de provincie Salerno), Lazio, Ligurië, Lombardije (met uitzondering van de provincies Milaan, Mantua, Sondrio en Varese en de gemeenten Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese en Varedo in de provincie Monza Brianza), Marche (met uitzondering van de gemeenten Colli al Metauro, Fano, Pesaro en San Costanzo in de provincie Pesaro e Urbino), Molise, Sardinië, Sicilië (met uitzondering van de gemeenten Cesarò in de provincie Messina, Maniace, Bronte, Adrano in de provincie Catania en Centuripe, Regalbuto en Troina in de provincie Enna), Toscane, Umbrië, Valle d'Aosta, Veneto (met uitzondering van de provincies Rovigo en Venetië, de gemeenten Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano en Vescovana in de provincie Padoa en de gemeenten Albaredo d'Adige, Angiari,
----	--	--------	--

⁽¹⁾ Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼ **M4**

	ZP-quarantaineorganismen	EPPO-code	Beschermd gebied
			Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concemarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella in de provincie Verona); ◀ e) Letland; f) Finland; ► M6 g) Ierland (met uitzondering van de stad Galway); h) Litouwen (met uitzondering van de gemeente Kėdainiai in de regio Kaunas); ► M14 i) tot en met 30 april 2026: Italië (Lombardije (de gemeenten Acquafredda Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Riva di Mantova en San Martino dall'Argine in de provincie Mantova)). ◀ ► M14 ————— ◀ ◀
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	XANTPR	► M14 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland). ◀

b) Schimmels en oömyceten

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Griekenland
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	► M14 ————— ◀ b) Ierland; c) Zweden; d) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).

▼ **M4**

	ZP-quarantaineorganismen	EPPO-code	Beschermde gebieden
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Ierland; b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Ierland

c) **Insecten en mijten**

1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties)	BEMITA	a) Ierland; b) Zweden; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Ierland; b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelán	DENCMI	a) Ierland; b) Griekenland; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	DRYCKU	a) Ierland; b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Ierland; b) Griekenland; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Griekenland; ► M15 ————— ◀
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPSXAM	a) Ierland; b) Griekenland; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPSXCE	a) Ierland; b) Griekenland; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPSXDU	a) Ierland; b) Griekenland; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSXSE	a) Ierland; b) Cyprus; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Ierland; b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).

▼ **M4**

	ZP-quarantaineorganismen	EPPO-code	Beschermde gebieden
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Ierland; b) Spanje (Ibiza en Menorca); c) Cyprus; d) Malta; e) Portugal (Azoren en Madeira); f) Finland (districten Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku en Uusimaa); g) Zweden (districten Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar en Skåne); h) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Ierland; b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) Ierland; ► M14 b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland). ◀
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) Ierland; ► M14 b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland). ◀
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Ierland; b) Malta; c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Ierland; b) Portugal (Azoren); c) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Spanje (Granada en Málaga); b) Portugal (Alentejo, Algarve en Madeira).
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	► M14 a) Ierland; ◀ b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Ierland; ► M14 b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland). ◀
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Cyprus

▼ **M6**▼ **M4**

d) Virussen, viroïden en fytoplasma's

1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	a) Ierland; b) Frankrijk (Bretagne); c) Portugal (Azoren); d) Finland; e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYFUL	Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
3.	Citrus tristeza virus (EU-isolaten)	CTV000	Malta

▼ B*BIJLAGE IV***Lijst van door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen en specifieke voor opplant bestemde planten, met categorieën en drempelwaarden, als bedoeld in artikel 5****INHOUDSOPGAVE**

- Deel A: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaizaad van groenvoedergewassen
- Deel B: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaigranen
- Deel C: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal voor wijnstokken
- Deel D: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
- Deel E: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden
- Deel F: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende groentezaad
- Deel G: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende pootaardappelen
- Deel H: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen
- Deel I: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad
- Deel J: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt
- Deel K: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaden van *Solanum tuberosum*
- Deel L: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende voor opplant bestemde planten van *Humulus lupulus*, met uitzondering van zaden

▼ M9

- Deel M: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van *Actinidia* Lindl. worden gebruikt, met uitzondering van zaden

▼ B**DEEL A****Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaizaad van groenvoedergewassen**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

DEEL B**Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaigranen**

Nematoden				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Schimmels				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij



DEEL C

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal voor wijnstokken

Bacteriën			
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal, gecertificeerd materiaal	Drempelwaarde voor standaardmateriaal
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Insecten en mijten			
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal, gecertificeerd materiaal	Drempelwaarde voor standaardmateriaal
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Niet-geënte <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L. met uitzondering van niet-geënte <i>Vitis vinifera</i> L.	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij
Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's			
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal, gecertificeerd materiaal	Drempelwaarde voor standaardmateriaal
<i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Onderstammen van <i>Vitis</i> spp. en hybriden daarvan, met uitzondering van <i>Vitis vinifera</i> L.	0 % voor oorspronkelijk teeltmateriaal N.v.t. voor basisteeltmateriaal en gecertificeerd materiaal	Niet van toepassing
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

▼B

DEEL D

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden

Bacteriën		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
▼M9 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Taki-kawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %
▼B <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Schimmels en oömyceten		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	0 %

▼M9

<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. met uitzondering van <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %
---	--	-----

▼B

<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Zaden <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

Insecten en mijten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bojer [OPOGSC]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Draacaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Palmae</i> , wat de volgende geslachten en soorten betreft: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix</i>	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
	canariensis Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glasman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	
Nematoden		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %
Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.,	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L.	0 %

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het teeltmateriaal van desbetreffende siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden
<i>Citrus tristeza virus</i> [CTV000] (EU-isolaten)	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan	0 %
<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> [INSV00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, Nieuw Guinea-hybriden van <i>Impatiens</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0 %
Plum pox virus [PPV000]	Planten van de volgende soorten van <i>Prunus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., andere soorten van <i>Prunus</i> L. die vatbaar zijn voor Plum pox virus	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., Nieuw Guinea-hybriden van <i>Impatiens</i> , <i>Pelargonium</i> L.	0 %

▼ **M9**

DEEL E

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden

Schimmels en oömyceten		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende bosbouwkundig teeltmateriaal
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	0 %

▼ **M9**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende bosbouwkundig teeltmateriaal
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %

▼ **B**

DEEL F

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende groentezaad

Bacteriën		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende groentezaad
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Insecten en mijten		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende groentezaad
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %

▼ **M9**

▼ **M9**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het des-betreffende groentezaad
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %

▼ **B****Nematoden**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het des-betreffende groentezaad
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het des-betreffende groentezaad
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

▼ **M16**

Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Solanum lycopersicum</i> L. en hybriden daarvan <i>Capsicum annuum</i> L., met uitzondering van zaden van een variëteit waarvan bekend is dat zij resistent is tegen ToBRFV	0 %
--	---	-----

▼ **B****DEEL G****Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende pootaardappelen**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen		Drempelwaarde voor de directe nateelt van basispootgoed van aardappelen	Drempelwaarde voor de directe nateelt van gecertificeerd pootgoed van aardappelen
		PBTC	PB		
Symptomen van virus-infectie	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde planten van prebasispootgoed van aardappelen		Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde planten van basispootgoed van aardappelen	Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde planten van gecertificeerd pootgoed van aardappelen
		PBTC	PB		
Zwartbenigheid (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefing <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solan</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde planten van prebasispootgoed van aardappelen		Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde planten van basispootgoed van aardappelen	Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde planten van gecertificeerd pootgoed van aardappelen
		PBTC	PB		
Lakschurft, veroorzaakt door <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L	0 %	1,0 % die knollen voor meer dan 10 % bedekt	5,0 % die knollen voor meer dan 10 % bedekt	5,0 % die knollen voor meer dan 10 % bedekt
Poederschurft, veroorzaakt door <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L	0 %	1,0 % die knollen voor meer dan 10 % bedekt	3,0 % die knollen voor meer dan 10 % bedekt	3,0 % die knollen voor meer dan 10 % bedekt
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door bladrolvirus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

DEEL H

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - vlas	1 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - oliehoudend vlas	5 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.	5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandeic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % voor infectie met het Phomopsis-complex	15 % voor infectie met het Phomopsis-complex	15 % voor infectie met het Phomopsis-complex
<i>Fusarium</i> (anamorf geslacht) Link [1FUSAG] met uitzondering van <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAAL] en <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> (anamorf geslacht) Link met uitzondering van <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon en <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> (anamorf geslacht) Link met uitzondering van <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon en <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % aangetast door <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> en <i>Fusarium</i> (anamorf geslacht) Link met uitzondering van <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon en <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs,	Niet meer dan vijf sclerotia of delen van sclerotia aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.	Niet meer dan vijf sclerotia of delen van sclerotia aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.	Niet meer dan vijf sclerotia of delen van sclerotia aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Niet meer dan tien sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.	Niet meer dan tien sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.	Niet meer dan tien sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat.

▼ **M15**

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
Tobacco ringspot virus [TRSV00]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	0 %	0 %	0 %

▼ **B**

DEEL I

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad

Bacteriën		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
<i>Fusarium</i> Link (anamorf geslacht) [1FUSAG] met uitzondering van <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] en <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %

Nematoden

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

▼ **M16**

Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Solanum lycopersicum</i> L. en hybriden daarvan <i>Capsicum annuum</i> L., met uitzondering van voor opplant bestemde planten van een variëteit waarvan bekend is dat zij resistent is tegen ToBRFV	0 %
--	---	-----

▼ **B**

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
---	--	-----

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het desbetreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

DEEL J

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

Bacteriën		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Pru-nier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus amygladus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L.	0 %

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (anamorph <i>Topospora myrtilli</i>) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Laferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼ **M9**

<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
---	--	-----

▼ **B**

<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %

▼ **M15**

<i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	<i>Vaccinium</i> L., met uitzondering van pollen en zaden	0 %
---	---	-----

▼ **B**

<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L. <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
Insecten en mijten		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, en <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
Nematoden		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple mosaic virus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. en <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple scar skin viroid [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple stem-grooving virus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
<i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aucuba mosaic agent en blackcurrant yellows agent gecombineerd	<i>Ribes</i> L.	0 %
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shoestring virus [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %

▼ B		
<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry leaf roll virus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Chestnut mosaic agent	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Citrus cristacortis</i> agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Citrus</i> leaf Blotch virus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus</i> psorosis virus [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus</i> tristeza virus [CTV000] (EU-isolaten)	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	0 %
Citrus variegation virus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody</i> phytoplasma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cucumber mosaic virus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

▼M15

--	--	--

▼B

Vruchtafwijkingen: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Hop stunt viroid [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Little cherry virus 1 en 2 [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. Voor <i>Prunus</i> -hybriden waarbij materiaal is geënt op onderstammen, andere soorten van <i>Prunus</i> L.-onderstammen die vatbaar zijn voor Plum pox virus.	0 %
Prune dwarf virus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Rubus yellow net virus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Strawberry crinkle virus [SCRV00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L.	0 %

▼ M15

Tobacco ringspot virus [TRSV00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Vaccinium</i> L.	0 %
---------------------------------	--	-----

▼ B

Tomato black ring virus [TBRV00]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
----------------------------------	--	-----

▼ M15

Tomato ringspot virus [TORSV0]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Malus</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. en <i>Vaccinium</i> L. Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen <i>Rubus</i> L.	0 %
--------------------------------	---	-----

▼ B

DEEL K

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende zaad van *Solanum tuberosum* L.

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen	Voor opplant bestemde planten	Drempelwaarde voor de zaden
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

DEEL L

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende voor opplant bestemde planten van *Humulus lupulus*, met uitzondering van zaden

Schimmels en oömyceten		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de voor opplant bestemde plant
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

▼ **M9**

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

DEEL M

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van *Actinidia* Lindl. worden gebruikt, met uitzondering van zaden

Bacteriën		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor het betrokken teeltmateriaal van fruitgewassen en de betrokken fruitgewassen
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Taki-kawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	0 %

▼B*BIJLAGE V***Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op specifieke voor opplant bestemde planten te voorkomen**

INHOUDSOPGAVE

- Deel A: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaaizaad van groenvoedergewassen te voorkomen
1. Inspectie van het gewas
 2. Bemonstering en toetsing van zaaizaad van groenvoedergewassen
 3. Aanvullende maatregelen voor bepaalde plantensoorten
- Deel B: Maatregelen betreffende zaaigranen
1. Inspectie van het gewas
 2. Bemonstering en toetsing van zaaigranen
 3. Aanvullende maatregelen voor zaden van *Oryza sativa* L.
- Deel C: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen en voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden te voorkomen
- Deel D: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden, te voorkomen
- Deel E: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op groentezaad te voorkomen
- Deel F: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op pootaardappelen te voorkomen
- Deel G: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen te voorkomen
1. Inspectie van het gewas
 2. Bemonstering en toetsing van zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen
 3. Aanvullende maatregelen voor zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen
- Deel H: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaden, te voorkomen
- Deel I: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van *Solanum tuberosum* te voorkomen
- Deel J: Maatregelen om de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen op voor opplant bestemde planten van *Humulus lupulus*, met uitzondering van zaden, te voorkomen

▼M9

- Deel K: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van *Actinidia* Lindl. worden gebruikt, met uitzondering van zaden, te voorkomen

▼B

DEEL A

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaaizaad van groenvoedergewassen te voorkomen**1. Inspectie van het gewas**

- 1) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties ter plaatse van het gewas waarvan het zaaizaad van groenvoedergewassen wordt geteeld, wat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in het gewas betreft, om te garanderen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen de in deze tabel vastgestelde drempelwaarden niet overschrijdt:

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

De bevoegde autoriteit kan inspecteurs, met uitzondering van professionele marktdeelnemers, toestemming verlenen om de inspecties ter plaatse in haar naam en onder haar officiële toezicht te verrichten.

- 2) De inspecties ter plaatse moeten worden verricht wanneer de toestand en het ontwikkelingsstadium van het gewas een adequate controle mogelijk maken. Er moet ten minste één inspectie ter plaatse per jaar plaatsvinden, op het meest gepaste tijdstip om de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen op te sporen.
- 3) De bevoegde autoriteit bepaalt de omvang, het aantal en de verspreiding van de delen van het veld die met gebruikmaking van passende methoden moeten worden geïnspecteerd.

Het aandeel van de gewassen voor de zaadproductie dat door de bevoegde autoriteit officieel moet worden geïnspecteerd, bedraagt ten minste 5 %.

2. Bemonstering en toetsing van zaaizaad van groenvoedergewassen

- 1) De bevoegde autoriteit:
 - a) neemt officieel zaadmonsters uit partijen zaaizaad van groenvoedergewassen;
 - b) staat monsternemers toe om namens haar en onder haar officiële toezicht monsters te nemen;
 - c) vergelijkt de zaadmonsters die zij zelf heeft genomen met de monsters van dezelfde partij zaad die onder officieel toezicht door de monsternemers als bedoeld onder b) zijn genomen;
 - d) houdt toezicht op de prestaties van de monsternemers overeenkomstig punt 2).
- 2) De bevoegde autoriteit of de professionele marktdeelnemer die onder officieel toezicht staat, bemonstert en toetst het zaaizaad van groenvoedergewassen in overeenstemming met recente internationale methoden.

Behalve in het geval van automatische bemonstering, controleert de bevoegde autoriteit steekproefsgewijs ten minste 5 % van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad. Dit percentage moet zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggewonnen.

- 3) Bij automatische bemonstering worden passende procedures toegepast en wordt officieel toezicht uitgeoefend.

Bij het onderzoek van het zaad voor certificering geschiedt de bemonstering uit homogene partijen. Wat het gewicht van de partijen zaaizaad en van de monsters betreft, is de tabel van bijlage III bij Richtlijn 66/401/EEG van toepassing.

3. Aanvullende maatregelen voor bepaalde plantensoorten

De bevoegde autoriteiten, of de professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteiten, verrichten de volgende aanvullende inspecties of nemen andere maatregelen voor bepaalde plantensoorten, op:

- 1) het prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad van *Medicago sativa* L. om de aanwezigheid van *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* te voorkomen, en om er zeker van te zijn dat:
 - a) de zaden afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, of

▼B

- b) het gewas geteeld is op een perceel waarop gedurende de laatste drie jaar vóór de inzaaiing geen *Medicago sativa* L. is geteeld, en bij de inspectie ter plaatse op de productielocatie geen symptomen van *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* zijn waargenomen tijdens de inspectie op de productielocatie, of dat op een aangrenzend veld met *Medicago sativa* L. geen symptomen van *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* zijn waargenomen tijdens de vorige teelt, of
- c) het gewas tot een ras behoort dat als sterk resistent tegen *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* is erkend, en het gehalte aan inert materiaal niet meer dan 0,1 % van het gewicht bedraagt;
- 2) het prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad van *Medicago sativa* L. om de aanwezigheid van *Ditylenchus dipsaci* te voorkomen, en om er zeker van te zijn dat:
- a) tijdens de vorige teelt op de productielocatie geen symptomen van *Ditylenchus dipsaci* zijn waargenomen en dat gedurende de twee voorafgaande jaren op de productielocatie geen hoofdgewassen zijn geteeld en er passende hygiënemaatregelen zijn getroffen om besmetting van de productieplaats te voorkomen, of
- b) tijdens de vorige teelt op de productielocatie geen symptomen van *Ditylenchus dipsaci* zijn waargenomen en bij laboratoriumproeven op een representatief monster geen *Ditylenchus dipsaci* is aangetroffen, of
- c) de zaden een adequate fysische of chemische behandeling tegen *Ditylenchus dipsaci* hebben ondergaan en bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.

DEEL B

Maatregelen betreffende zaaigranen**1. Inspectie van het gewas**

- 1) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties ter plaatse van het gewas waarvan het zaaigraan wordt geteeld om te bevestigen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen de in deze tabel vastgestelde drempelwaarden niet overschrijdt:

Schimmels en oömyceten				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Niet meer dan twee planten met symptomen per 200 m ² geconstateerd tijdens inspecties ter plaatse op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas.	Niet meer dan twee planten met symptomen per 200 m ² geconstateerd tijdens inspecties ter plaatse op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas.	Gecertificeerd zaad van de eerste generatie (C1): Niet meer dan vier planten met symptomen per 200 m ² geconstateerd tijdens inspecties ter plaatse op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas. Gecertificeerd zaad van de tweede generatie (C2): Niet meer dan acht planten met symptomen per 200 m ² geconstateerd tijdens inspecties ter plaatse op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas.



Nematoden				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APL-OBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

De bevoegde autoriteit kan inspecteurs, met uitzondering van professionele marktdeelnemers, toestemming verlenen om de inspecties ter plaatse in haar naam en onder haar officiële toezicht te verrichten.

- 2) De inspecties ter plaatse moeten worden verricht wanneer de toestand en het ontwikkelingsstadium van het gewas een adequate controle mogelijk maken.

Er moet ten minste één inspectie ter plaatse per jaar plaatsvinden, op het meest gepaste tijdstip om de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen op te sporen.

- 3) De bevoegde autoriteit bepaalt de omvang, het aantal en de verspreiding van de delen van het veld die met gebruikmaking van passende methoden moeten worden geïnspecteerd.

Het aandeel van de gewassen voor de zaadproductie dat door de bevoegde autoriteit officieel moet worden geïnspecteerd, bedraagt ten minste 5 %.

2. Bemonstering en toetsing van zaaigranen

- 1) De bevoegde autoriteit:

- neemt officieel monsters van partijen zaaigraan;
- staat monsternemers toe om namens haar en onder officieel toezicht monsters te nemen;
- vergelijkt de zaadmonsters die zij zelf heeft genomen met de monsters van dezelfde partij zaad die onder officieel toezicht door de monsternemers als bedoeld onder b) zijn genomen;
- houdt toezicht op de prestaties van de monsternemers overeenkomstig punt 2).

- 2) De bevoegde autoriteit of de professionele marktdeelnemer die onder officieel toezicht staat, bemonstert en toetst de zaaigranen volgens de actuele internationale methoden.

Behalve in het geval van automatische bemonstering, controleert de bevoegde autoriteit steekproefsgewijs ten minste 5 % van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad. Dit percentage moet zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggenomen.

- 3) Bij automatische bemonstering worden passende procedures toegepast en wordt officieel toezicht uitgeoefend.

Bij het onderzoek van het zaad voor certificering geschiedt de bemonstering uit homogene partijen. Wat het gewicht van de partijen zaaizaad en van de monsters betreft, zijn de bepalingen van de tabel van bijlage III bij Richtlijn 66/402/EEG van toepassing.

3. Aanvullende maatregelen voor zaden van *Oryza sativa* L.

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht de volgende aanvullende inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat het zaad van *Oryza sativa* L. aan een van de volgende vereisten voldoet:

- afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van *Aphelenchoides besseyi*;
- officieel zijn getest door de bevoegde autoriteiten door middel van passende nematologische tests op een representatief monster uit elke partij, en vrij zijn bevonden van *Aphelenchoides besseyi*;
- een passende warmwaterbehandeling of een andere passende behandeling tegen *Aphelenchoides besseyi* hebben ondergaan.

▼ **B**

DEEL C

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden te voorkomen

De volgende maatregelen worden genomen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en de voor opplant bestemde planten:

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot de gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan:

Bacteriën		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) de planten zijn geteeld in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> , of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die tijdens het laatste teeltseizoen op een gepast tijdstip visueel is geïnspecteerd, en planten met symptomen van dat plaagorganisme, en eventuele omringende waardplanten, zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.
▼ M9 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Actinidia</i> Lindl.	a) de planten zijn geteeld in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> , of b) i) op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige teeltseizoen geen symptomen van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> op de planten waargenomen, of ii) symptomen van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> zijn waargenomen op niet meer dan 1 % van de planten op de productielocatie, en die planten met symptomen en alle planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief deel van de resterende asymptomatische planten is bemonsterd en getest op <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> en vrij bevonden van dat plaagorganisme; en de planten zijn vóór het in de handel brengen steekproefsgewijs gecontroleerd en getest op <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> en vrij bevonden van dat plaagorganisme.

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, of b) de planten zijn geteeld op een productie-locatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie vrij is bevonden van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij heeft gedurende het laatste teeltseizoen bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen symptomen vertoond, en die planten met symptomen en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	De planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en vrij zijn bevonden van <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, en a) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, of b) de productielocatie is gedurende het laatste volledige teeltseizoen vrij bevonden van <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, bij visuele inspectie op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen tijdens het laatste teeltseizoen, of c) niet meer dan 2 % van de planten heeft gedurende het laatste teeltseizoen symptomen vertoond bij een visuele inspectie op het gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en alle besmette planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus</i> L.	a) de planten zijn geproduceerd in een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al., of

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		b) de planten zijn geteeld op een productie-locatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie vrij is bevonden van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid, en de naburige planten, zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, tenzij zij zijn getest op basis van een representatief monster van planten met symptomen en bij die tests is aangetoond dat de symptomen niet worden veroorzaakt door <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, of c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij vertoonde tijdens het laatste teeltseizoen bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen symptomen, en die planten met symptomen en alle planten met symptomen op de productielocatie en in de directe omgeving, en de naburige planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, tenzij zij zijn getest op basis van een representatief monster van planten met symptomen en bij die tests is aangetoond dat de symptomen niet worden veroorzaakt door <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, of d) in het geval van altijdgroene soorten zijn de planten vóór het in het verkeer brengen visueel geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Voor zaden: a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> waargenomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		2) Voor planten, met uitzondering van za- den: a) de zaailingen zijn opgekweekt uit za- den die voldoen aan de voorschriften van punt 1) van deze rubriek, en b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om in- fectie te voorkomen.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Voor zaden: a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jo- nes <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijd- stippen tijdens de volledige vegetatie- cyclus van de planten op de produc- tielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas</i> <i>gardsneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> waar- genomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xan-</i> <i>thomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et</i> <i>al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende me- thoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas gard-</i> <i>neri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> 2) Voor planten, met uitzondering van za- den: a) de zaailingen zijn opgekweekt uit za- den die voldoen aan de voorschriften van punt 1) van deze rubriek, en b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om in- fectie te voorkomen.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Voor zaden: a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijd- stippen tijdens de volledige vegetatie- cyclus van de planten op de produc- tielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas</i> <i>perforans</i> Jones <i>et al.</i> waargenomen,

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> 2) Voor planten, met uitzondering van zaden: a) de zaailingen zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de voorschriften van punt 1) van deze rubriek, en b) de jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Voor zaden: a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productie locatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> waargenomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> 2) Voor planten, met uitzondering van zaden: a) de zaailingen zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de voorschriften van punt 1) van deze rubriek, en

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden	Maatregelen
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	a) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productielocatie zijn geen symptomen van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr waargenomen, of c) planten met symptomen van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr zijn verwijderd, en de resterende planten zijn wekelijks geïnspecteerd, en gedurende ten minste drie weken vóór het in het verkeer brengen zijn op de productielocatie geen symptomen waargenomen.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	<i>Pinus</i> L.	a) de planten zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet en <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn geen symptomen van de naaldziekte („needle blight”) veroorzaakt door <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet of <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow waargenomen op de productielocatie of in de directe omgeving daarvan, of c) er zijn passende behandelingen verricht tegen de naaldziekte („needle blight”) veroorzaakt door <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet of <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, en de planten zijn vóór het in het verkeer brengen geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van deze naaldziekte.

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden	Maatregelen
▼ M9 <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld	<i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × europaeis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. met uitzondering van <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	a) de planten zijn geteeld in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten), of b) gedurende het laatste volledige teeltseizoen zijn op waardplanten op de productielocatie geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen, of c) i) planten met symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) op de productielocatie en alle planten binnen een straal van 2 m van het materiaal met symptomen zijn verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond; en ii) voor alle waardplanten binnen een straal van 10 m rond de planten met symptomen en voor alle resterende planten van de besmette partij: — zijn gedurende drie maanden na de detectie van planten met symptomen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen om het plaagorganisme te detecteren geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) op die planten waargenomen en werden tijdens die periode van drie maanden geen behandelingen uitgevoerd om symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) te onderdrukken, en — na die periode van drie maanden: — zijn op die planten op de productielocatie geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen, of — is een representatief monster van de in het verkeer te brengen planten getest en vrij bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten); en

▼ **M9**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden	Maatregelen
		iii) voor alle andere planten op de productieplaats: — zijn op die planten op de productielocatie geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen, of — is een representatief monster van de in het verkeer te brengen planten getest en vrij bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten).

▼ **B**

<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni	Zaden van <i>Helianthus annuus</i> L.	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, of b) op de zaadproductielocatie zijn geen symptomen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) waargenomen bij ten minste twee inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme tijdens het teeltseizoen op te sporen, of c) i) tijdens het teeltseizoen zijn op de zaadproductielocatie ten minste twee inspecties verricht op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen, en ii) tijdens deze inspecties vertoonde niet meer dan 5 % van de planten symptomen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, en alle planten met symptomen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en iii) bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, of d) i) tijdens het teeltseizoen zijn op de zaadproductielocatie ten minste twee inspecties verricht op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen, en
--	---------------------------------------	--

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden	Maatregelen
		ii) alle planten met symptomen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en iii) bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, en een representatief monster van elke partij is getest en vrij bevonden van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, of e) de zaden hebben een passende behandeling ondergaan waarvan is aangetoond dat deze doeltreffend is tegen alle bekende stammen van <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni.
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	a) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Pluendomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen vrij is bevonden van <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, bij ten minste twee visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens dat teeltseizoen, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij heeft gedurende het laatste teeltseizoen symptomen vertoond bij minstens twee visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen, en die planten met symptomen en alle planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	a) de planten zijn afkomstig van moederplanten die de laatste drie maanden ten minste eenmaal per maand zijn geïnspecteerd, en op de productielocatie zijn geen symptomen waargenomen, of b) moederplanten met symptomen zijn verwijderd en vernietigd, samen met planten binnen een straal van 1 m, en er is een adequate fysische of chemische behandeling toegepast op de planten die vóór het in het verkeer brengen zijn geïnspecteerd en vrij van symptomen zijn bevonden.



Insecten en mijten		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Fuchsia</i> L.	a) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, of b) bij visuele inspecties op de productielocatie tijdens het voorgaande teeltseizoen op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, zijn geen symptomen waargenomen op de planten of de moederplanten waarvan zij afkomstig zijn, of c) er is een adequate chemische of fysische behandeling toegepast vóór het in het verkeer brengen, waarna de planten zijn geïnspecteerd, en er zijn geen symptomen van het plaagorganisme gevonden.
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Draecena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	a) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Opogona sacchari</i> Bojer, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie waar gedurende een periode van ten minste zes maanden vóór het in het verkeer brengen bij visuele inspecties die ten minste om de drie maanden zijn verricht, geen symptomen of tekenen van <i>Opogona sacchari</i> Bojer zijn waargenomen, of c) op de productielocatie wordt een regeling toegepast die bedoeld is om vóór het in het verkeer brengen de populatie van <i>Opogona sacchari</i> Bojer te observeren en te bestrijden en om besmette planten te verwijderen, en elke partij is visueel geïnspecteerd op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en is vrij bevonden van symptomen van <i>Opogona sacchari</i> Bojer.
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Voor opplant bestemde planten van <i>Palmae</i> , met uitzondering van vruchten en zaden, met een stamdiameter aan de voet van meer dan 5 cm en behorend tot de volgende geslachten of soorten: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea</i>	► M9 a) de planten zijn gedurende de hele levensduur geteeld in een gebied dat door de verantwoordelijke officiële instantie overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), of b) de planten zijn gedurende de twee jaar vóór het in het verkeer brengen geteeld op een locatie in de Unie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), of op een locatie in de Unie waar ten aanzien van dat plaagorganisme passende preventieve behandelingen zijn toegepast tegen het plaagorganisme, en

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
	<i>chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	c) de planten zijn ten minste eens per vier maanden visueel geïnspecteerd, waarbij is bevestigd dat het materiaal vrij is van <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier). ◀

Nematoden

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	a) de planten of zaadproducerende planten zijn geïnspecteerd, en op de planten zijn geen symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev waargenomen sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus, of b) de bollen zijn vrij bevonden van symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, op basis van visuele inspecties die zijn verricht op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en verpakt voor verkoop aan de eindverbruiker.
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	a) de planten zijn geïnspecteerd, en sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op de planten geen symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev waargenomen, of b) de bollen zijn vrij bevonden van symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, op basis van visuele inspecties die zijn verricht op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en verpakt voor verkoop aan de eindverbruiker.

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Malus</i> Mill.	a) de planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider, en b) i) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider, of

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		ii) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie vrij is bevonden van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of iii) niet meer dan 2 % van de planten op de productielocatie heeft tijdens het laatste teeltseizoen bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen symptomen vertoond, en die planten en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en een representatief monster van de resterende planten zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getest en vrij bevonden van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider.
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Prunus</i> L.	a) de planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider, en b) i) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider, of ii) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie vrij is bevonden van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of iii) niet meer dan 1 % van de planten op de productielocatie heeft tijdens het laatste teeltseizoen bij inspecties op gepaste tijdstippen symptomen vertoond, en die planten met symptomen en de planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en een representatief monster van de resterende planten zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getest en vrij bevonden van <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pyrus</i> L.	► M9 a) de planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, en b) i) de planten zijn geteeld in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, of ii) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen door middel van visuele inspectie vrij is bevonden van het plaagorganisme, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd; of c) de planten op de productielocatie en alle planten in de onmiddellijke nabijheid waarop gedurende de laatste drie teeltseizoenen tijdens visuele inspecties op geschikte tijdstippen symptomen van <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider zijn gevonden, zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. ◀
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i>	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Lavandula</i> L.	a) de planten zijn geteeld op een productielocatie waarvan bekend is dat deze vrij is van <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties van de partij in de laatste volledige vegetatiecyclus zijn geen symptomen van <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> waargenomen, of c) planten met symptomen van <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> zijn verwijderd en vernietigd en de partij is getest op basis van een representatief monster van de resterende planten en is vrij van het plaagorganisme bevonden.
Chrysanthemum stunt viroid	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	De planten zijn afkomstig uit drie generaties van vermeerdering uit voorraden die bij tests vrij zijn bevonden van Chrysanthemum stunt viroid.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Citrus exocortis</i> viroid	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L.	a) de planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Citrus exocortis</i> viroid, - en b) de planten zijn geteeld op een productie locatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie van de planten op het gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, vrij van het plaagorganisme is bevonden.
<i>Citrus tristeza</i> virus (EU-isolaten)	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en hybriden daarvan	a) de planten zijn afkomstig van moederplanten die binnen de voorafgaande drie jaren zijn getest en vrij zijn bevonden van <i>Citrus exocortis</i> viroid, - en b) i) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Citrus tristeza</i> virus, - of ii) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen vrij is bevonden van <i>Citrus tristeza</i> virus door het testen van een representatief monster van de planten op het gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, - of iii) de planten zijn geteeld op een productielocatie onder fysische bescherming tegen vectoren, en zijn gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij willekeurige tests van de planten op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, vrij van <i>Citrus tristeza</i> virus bevonden, - of iv) ingeval er een positief testresultaat voor de aanwezigheid van <i>Citrus tristeza</i> virus in een partij is: alle planten zijn individueel getest, en niet meer dan 2 % van die planten is positief bevonden en de planten die zijn getest en met het plaagorganisme besmet zijn bevonden, zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, Nieuw Guinea-hybriden van <i>Impatiens</i> L.	a) de planten zijn geteeld op een productie-locatie die onderworpen is geweest aan een observatie voor relevante thrips-vectoren (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) en hebben, wanneer deze zijn aangetroffen, passende behandelingen ondergaan om de doeltreffende bestrijding van hun populaties te waarborgen, en b) i) tijdens de huidige teeltperiode zijn op de planten op de productielocatie geen symptomen van <i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus waargenomen, of ii) de planten op de productielocatie die gedurende de huidige teeltperiode symptomen van <i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus vertonen, zijn verwijderd en een representatief monster van de te vervoeren planten is getest en vrij bevonden van <i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus.
Voor potato spindle tuber viroid	<i>Capiscum annuum</i> L.	a) gedurende hun volledige vegetatiecyclus zijn op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid waargenomen, of b) de planten zijn officieel getest op Potato spindle tuber viroid, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, en bij die tests is gebleken dat zij er vrij van zijn.
Plum pox virus	Planten van de volgende soorten van <i>Prunus</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,— <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,— <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. die vatbaar zijn voor Plum pox virus	a) vegetatief vermeerderde onderstammen van <i>Prunus</i> die zijn afgeleid van moederplanten die zijn bemonsterd en getest binnen de voorafgaande vijf jaren en vrij zijn bevonden van Plum pox virus, en b) i) het teeltmateriaal is geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of ii) op de productielocatie zijn op het teeltmateriaal geen symptomen van Plum pox virus waargenomen tijdens het laatste volledige teeltseizoen in de meest geschikte periode van het jaar, rekening houdend met de klimaatomstandigheden en de teeltomstandigheden van de plant en de biologische eigenschappen van het Plum pox virus, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		iii) op niet meer dan 1 % van de planten in de productielocatie zijn symptomen van Plum pox virus waargenomen tijdens het laatste volledige teeltseizoen in de meest geschikte periode van het jaar, rekening houdend met de klimaatomstandigheden en de teeltomstandigheden van de plant en de biologische eigenschappen van het Plum pox virus, en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van de resterende asymptomatische planten in de percelen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getest en vrij van het plaagorganisme bevonden. Een representatief deel van de planten die bij visuele inspectie geen symptomen van Plum pox virus vertonen, mag worden bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico van besmetting van die planten wat de aanwezigheid van dat plaagorganisme betreft.
Tomato spotted wilt tospovirus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., Nieuw Guinea-hybriden van <i>Impatiens</i> L., <i>Pelargonium</i> L.	a) de planten zijn geteeld op een productielocatie die onderworpen is geweest aan observatie van relevante thrips-vectoren (<i>Frankliniella occidentalis</i> en <i>Thrips tabaci</i>) en hebben, wanneer deze zijn aangetroffen, passende behandelingen ondergaan om de doeltreffende bestrijding van hun populaties te waarborgen, en b) tijdens de huidige teeltperiode zijn op de planten op de productielocatie geen symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus waargenomen, of c) de planten op de productielocatie die gedurende de huidige teeltperiode symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus vertonen, zijn verwijderd en een representatief monster van de te vervoeren planten is getest en vrij bevonden van het Tomato spotted wilt tospovirus.

▼ **M9**

DEEL D

Maatregelen om de aanwezigheid van geregleerde niet-quarantaineorganismen betreffende bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden, te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in de derde kolom van de onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot de respectieve geregleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Schimmels en oömyceten		
Geregleerde niet-quarantaineorganismen of door geregleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Castanea sativa</i> Mill.	a) bosbouwkundig teeltmateriaal is afkomstig van gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, of b) gedurende het laatste volledige teeltseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr waargenomen, of c) bosbouwkundig teeltmateriaal met symptomen van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr is verwijderd, en het resterende materiaal is wekelijks geïnspecteerd en gedurende ten minste drie weken vóór het in het verkeer brengen van dat materiaal zijn op de productielocatie geen symptomen van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr waargenomen.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden <i>Pinus</i> L.	a) bosbouwkundig teeltmateriaal is afkomstig van gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet en <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, of b) tijdens het laatste volledige teeltseizoen zijn geen symptomen van de naaldziekte („needle blight”) veroorzaakt door <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet of <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow waargenomen op de productielocatie of in de directe omgeving daarvan, of c) er zijn op de productielocatie passende behandelingen verricht tegen de naaldziekte („needle blight”) veroorzaakt door <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet of <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, en het bosbouwkundig teeltmateriaal is vóór het in het verkeer brengen geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van deze naaldziekte.

▼ M9

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde plan- ten	Voorschriften
<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	a) bosbouwkundig teeltmateriaal is afkomstig van gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten), of b) gedurende het laatste volledige teeltseizoen zijn op bosbouwkundig teeltmateriaal op de productielocatie geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen, of c) i) bosbouwkundig teeltmateriaal met symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) op de productielocatie en alle bosbouwkundig teeltmateriaal binnen een straal van 2 m van het materiaal met symptomen is verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond; en ii) voor alle bosbouwkundig teeltmateriaal binnen een straal van 10 m rond de planten met symptomen en voor het resterend bosbouwkundig teeltmateriaal van de besmette partij: — zijn binnen drie maanden na de detectie van bosbouwkundig teeltmateriaal met symptomen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen om het plaagorganisme te detecteren geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen op dat bosbouwkundig teeltmateriaal en werden tijdens die periode van drie maanden geen behandelingen uitgevoerd om symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) te onderdrukken, en — na die periode van drie maanden: — zijn op dat bosbouwkundig teeltmateriaal op de productielocatie geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen, of — s een representatief monster van het in het verkeer te brengen bosbouwkundig teeltmateriaal getest en vrij bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten); en

▼ **M9**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		iii) voor alle andere bosbouwkundig teeltmateriaal op de productieplaats: — zijn op dat bosbouwkundig teeltmateriaal op de productielocatie geen symptomen van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) waargenomen, of — is een representatief monster van het in het verkeer te brengen bosbouwkundig teeltmateriaal getest en vrij bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten).

▼ **B**

DEEL E

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op groentezaad te voorkomen

De volgende maatregelen worden genomen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten: de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in de derde kolom van de onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot de gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Bacteriën

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) de zaden zijn verkregen door middel van een passende zuurextractiemethode of een gelijkwaardige methode, en b) i) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>, of ii) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> waargenomen, of iii) de zaden hebben een officiële test op <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> ondergaan, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, en bij die tests is gebleken dat zij er vrij van zijn.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde plan- ten	Voorschriften
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>, of b) het gewas waarvan het zaad is geoogst, is tijdens het teeltseizoen op gepaste tijdstippen visueel geïnspecteerd en vrij bevonden van <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>, of c) een representatief monster van de zaden is getest en vrij bevonden van <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>, of b) het gewas waarvan het zaad is geoogst, is tijdens het teeltseizoen op gepaste tijdstippen visueel geïnspecteerd en vrij bevonden van <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>, of c) een representatief monster van de zaden is getest en vrij bevonden van <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaag-organisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> waargenomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie, en b) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, of c) i) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> waargenomen, of ii) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> waargenomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie, en b) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, of

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		c) i) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas gardsneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> waargenomen, of ii) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> waargenomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie, en b) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, of c) i) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> waargenomen, of ii) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L	a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, of b) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> waargenomen, of c) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie, en b) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, of c) i) bij visuele inspecties op gepaste tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie zijn geen symptomen van ziekte veroorzaakt door <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> waargenomen, of ii) de zaden zijn officieel getest op <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, en zijn bij deze tests vrij gebleken van <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>

Insecten en mijten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) een representatief monster van het zaad is visueel geïnspecteerd op het meest gepaste tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, eventueel na een passende behandeling, en b) het zaad is vrij bevonden van <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) een representatief monster van het zaad is visueel geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, eventueel na een passende behandeling, en b) het zaad is vrij bevonden van <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus).
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman	<i>Vicia faba</i> L.	a) een representatief monster van het zaad is visueel geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, eventueel na een passende behandeling, en b) het zaad is vrij bevonden van <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman.

▼ B**Nematoden**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en er zijn geen symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev waargenomen, of b) de geoogste zaden zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, of c) het plantgoed heeft een adequate chemische of fysische behandeling tegen <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev ondergaan en de zaden zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van dit plaagorganisme.

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Pepino mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) de zaden zijn verkregen door middel van een passende zuurextractiemethode of een gelijkwaardige methode, en: b) i) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat het Pepino mosaic virus er niet voorkomt, of

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		ii) gedurende hun volledige vegetatiecyclus zijn op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Pepino mosaic virus waargenomen, of iii) de zaden zijn officieel getest op Pepino mosaic virus, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, en bij die tests is gebleken dat zij er vrij van zijn.
Voor potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waar Potato spindle tuber viroid voor zover bekend niet voorkomt, of ii) gedurende hun volledige vegetatiecyclus zijn op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid waargenomen, of iii) de zaden zijn officieel getest op Potato spindle tuber viroid, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, en bij die tests is gebleken dat zij er vrij van zijn.

▼ M16

Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Solanum lycopersicum</i> L. en hybriden daarvan	a) de zaden zijn afkomstig uit een land dat door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) i) de zaden werden officieel getoetst of door professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit getoetst op ToBRFV, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, en zijn bij die toetsing vrij bevonden van dat plaagorganisme, of ii) in het geval van een partij zaad afkomstig van dertig moederplanten of minder werden de zaden, of werd de moederplant van die zaden, officieel getoetst of door de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit getoetst op de aanwezigheid van ToBRFV, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, en bij die toetsing vrij bevonden van dat plaagorganisme.
--	--	--

▼ **M16**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Capsicum annuum</i> L., met uitzondering van zaden van een variëteit waarvan bekend is dat zij resistent is tegen ToBRFV	a) de zaden zijn afkomstig uit een land dat door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) i) de zaden werden officieel getoetst of door professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit getoetst op ToBRFV, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, en zijn bij die toetsing vrij bevonden van dat plaagorganisme, of ii) in het geval van een partij zaad afkomstig van dertig moederplanten of minder werden de zaden, of werd de moederplant van die zaden, officieel getoetst of door de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit getoetst op de aanwezigheid van ToBRFV, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, en bij die toetsing vrij bevonden van dat plaagorganisme.

▼ **B**

DEEL F

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op pootaardappelen te voorkomen

De bevoegde autoriteit of, indien nodig, de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot de gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
Zwartbenigheid (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Voor prebasispootgoed van aardappelen: uit officiële inspecties blijkt dat zij afkomstig zijn van moederplanten die vrij zijn van <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. en <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. Hauben <i>et al.</i> spp. Hauben <i>et al.</i> spp. b) Voor alle categorieën: de kweekplanten zijn officieel ter plaatse geïnspecteerd door de bevoegde autoriteiten.

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Voor prebasispootgoed van aardappelen: uit officiële inspecties blijkt dat het afkomstig is van moederplanten die vrij zijn van <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> b) Voor alle categorieën: i) de planten zijn geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>, rekening houdend met de mogelijke aanwezigheid van de vectoren, of ii) de bevoegde autoriteiten hebben bij officiële inspecties van kweekplanten op de productielocatie sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen aangetroffen van <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Voor prebasispootgoed van aardappelen: uit officiële inspecties blijkt dat het afkomstig is van moederplanten die vrij zijn van <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> b) Voor alle categorieën: i) bij officiële inspectie op de productieplaats sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn geen symptomen van <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> waargenomen, of ii) alle planten met symptomen op de productielocatie zijn verwijderd, met hun knollen, en vernietigd, en bij alle partijen waarin symptomen in het staand gewas zijn waargenomen zijn officiële tests van de knollen na de oogst verricht, voor elke partij, om de afwezigheid van <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> te bevestigen.
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en: symptomen veroorzaakt door: — Potato leaf roll virus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Voor prebasispootgoed van aardappelen: zij zijn afkomstig van moederplanten die vrij zijn van Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y en Potato leaf roll virus. Wanneer methoden voor microvermeerdering worden gebruikt, wordt de naleving van dit punt vastgesteld door het officieel testen of het testen onder officieel toezicht van de moederplant. Wanneer er kloonselektiemethoden worden gebruikt, wordt de naleving van dit punt vastgesteld door het officieel testen of het testen onder officieel toezicht van het kloonmateriaal. b) Voor alle categorieën: de kweekplanten zijn officieel ter plaatse geïnspecteerd door de bevoegde autoriteiten.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
Voor potato spindle tuber viroid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Voor kloonmateriaal: Uit het officieel testen of het testen onder officieel toezicht is gebleken dat zij afkomstig zijn van moederplanten die vrij zijn van Potato spindle tuber viroid. b) Voor prebasis- en basispootgoed van aardappelen: er zijn geen symptomen van potato spindle tuber viroid gevonden, of voor elke partij zijn officiële tests na de oogst van de knollen verricht en die knollen zijn vrij van Potato spindle tuber viroid bevonden. c) Voor gecertificeerde pootaardappelen: bij officiële visuele inspectie is gebleken dat zij vrij zijn van het plaagorganisme en er worden tests verricht indien er symptomen van het plaagorganisme worden waargenomen.

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
Symptomen van virusinfectie	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Tijdens de officiële inspectie van de directe nateelt mag het aantal planten met symptomen het in bijlage IV aangegeven percentage niet overschrijden.

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
--	-------------------------------	---------------

▼ M9

<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	De bevoegde autoriteit heeft de partijen aan een officiële inspectie onderworpen en bevestigt dat zij aan de respectieve bepalingen van bijlage IV voldoen, tenzij de partij is geteeld op basis van planten die voldoen aan punt b), i), van de derde kolom van de tweede rij van de eerste tabel van deel F van bijlage V.
---	-----------------------------	--

▼ B

<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	De bevoegde autoriteit heeft de partijen aan een officiële inspectie onderworpen en bevestigt dat zij aan de respectieve bepalingen van bijlage IV voldoen.
Lakschurft die knollen voor meer dan 10 % bedekt, veroorzaakt door <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	De bevoegde autoriteit heeft de partijen aan een officiële inspectie onderworpen en bevestigt dat zij aan de respectieve bepalingen van bijlage IV voldoen.
Poederschurft die knollen voor meer dan 10 % bedekt, veroorzaakt door <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	De bevoegde autoriteit heeft de partijen aan een officiële inspectie onderworpen en bevestigt dat zij aan de respectieve bepalingen van bijlage IV voldoen.

▼B

Daarnaast verrichten de bevoegde autoriteiten officiële inspecties om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de kweekplanten niet hoger is zijn dan de in de onderstaande tabel vermelde drempelwaarden:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de kweekplanten voor prebasispootgoed van aardappelen		Drempelwaarde voor de kweekplanten voor basispootgoed van aardappelen	Drempelwaarde voor de kweekplanten voor gecertificeerde poot-aardappelen
		PBTC	PB		
Zwartbenigheid (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Lief-ting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

DEEL G

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen te voorkomen

1. Inspectie van het gewas

- De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties ter plaatse van het gewas waarvan het zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen wordt geteeld om te bevestigen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen de in onderstaande tabel vastgestelde drempelwaarden niet overschrijdt:

Schimmels en oömyceten				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

De bevoegde autoriteit kan inspecteurs, met uitzondering van professionele marktdeelnemers, toestemming verlenen om de inspecties ter plaatse in haar naam en onder haar officiële toezicht te verrichten.

- De inspecties ter plaatse moeten worden verricht wanneer de toestand en het ontwikkelingsstadium van het gewas een adequate controle mogelijk maken.
Er moet ten minste één inspectie ter plaatse per jaar plaatsvinden, op het meest gepaste tijdstip om de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen op te sporen.

▼B

- 3) De bevoegde autoriteit bepaalt de omvang, het aantal en de verspreiding van de delen van het veld die met gebruikmaking van passende methoden moeten worden geïnspecteerd.

Het aandeel van de gewassen voor de zaadproductie dat door de bevoegde autoriteit officieel moet worden geïnspecteerd, bedraagt ten minste 5 %.

2 Bemonstering en toetsing van zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

- 1) De bevoegde autoriteit:
- a) neemt officieel monsters van partijen zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen;
 - b) staat monsternemers toe om namens haar en onder haar officiële toezicht monsters te nemen;
 - c) vergelijkt de monsters die zij zelf heeft genomen met de monsters van dezelfde partij zaad die onder officieel toezicht door de monsternemers zijn genomen;
 - d) houdt toezicht op de prestaties van de monsternemers overeenkomstig punt b).
- 2) De bevoegde autoriteit of de professionele marktdeelnemer die onder het officiële toezicht staat, bemonstert en toetst het zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen volgens de actuele internationale methoden.

Behalve in het geval van automatische bemonstering, controleert de bevoegde autoriteit steekproefsgewijs ten minste 5 % van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad. Dit percentage moet zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggewonnen.

- 3) Bij automatische bemonstering worden passende procedures toegepast en wordt officieel toezicht uitgeoefend.
- 4) Bij het onderzoek van het zaad voor de certificering en bij het onderzoek van het handelszaad geschiedt de bemonstering uit homogene partijen. Wat het gewicht van de partijen zaaizaad en van de monsters betreft, is de tabel van bijlage III bij Richtlijn 2002/57/EEG van toepassing.

3. Aanvullende maatregelen voor zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht de volgende aanvullende inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de voorschriften met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan:

- 1) Maatregelen voor zaad van *Helianthus annuus* L. om de aanwezigheid van *Plasmopara halstedii* te voorkomen
- a) de zaden van *Helianthus annuus* L. zijn afkomstig uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Plasmopara halstedii*,
 - of
 - b) op de zaadproductielocatie zijn geen symptomen van *Plasmopara halstedii* waargenomen bij ten minste twee inspecties op gepaste tijdstippen tijdens het teeltseizoen,
 - of
 - c) i) op de productielocatie zijn tijdens het teeltseizoen ten minste twee inspecties ter plaatse verricht op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen, en
 - ii) tijdens deze inspecties vertoonde niet meer dan 5 % van de planten symptomen van *Plasmopara halstedii*, en alle planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en

▼B

- iii) bij de eindinspectie zijn geen planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* aangetroffen,
 - of
 - d) i) tijdens het teeltseizoen zijn op de productielocatie ten minste twee inspecties ter plaatse verricht op gepaste tijdstippen, en
 - ii) alle planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en
 - iii) bij de eindinspectie zijn geen planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* aangetroffen, en van elke partij is een representatief monster getest en vrij bevonden van *Plasmopara halstedii* of de zaden hebben een passende behandeling ondergaan waarvan is aangetoond dat deze doeltreffend is tegen alle bekende stammen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
- 2) Maatregelen voor zaad van *Helianthus annuus* L. en *Linum usitatissimum* L. om de aanwezigheid van *Botrytis cinerea* te voorkomen
 - a) er is een voor gebruik tegen *Botrytis cinerea* toegelaten zaadbehandeling toegepast,
 - of
 - b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.
- 3) Maatregelen voor zaad van *Glycine max* (L.) Merryl om de aanwezigheid van *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) te voorkomen
 - a) Er is een voor gebruik tegen *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) toegelaten zaadbehandeling toegepast,
 - of
 - b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.
- 4) Maatregelen voor zaad van *Glycine max* (L.) Merryl om de aanwezigheid van *Diaporthe* var. *sojae* te voorkomen
 - a) er is een voor gebruik tegen *Diaporthe* var. *sojae* toegelaten zaadbehandeling toegepast,
 - of
 - b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.

▼M15

- 4.1) Maatregelen voor zaad van *Glycine max* (L.) Merr. om de aanwezigheid van het Tobacco ringspot virus te voorkomen:
 - a) de zaden van *Glycine max* (L.) Merr. zijn afkomstig uit gebieden die vrij zijn bevonden van het Tobacco ringspot virus,
 - of
 - b) de productielocatie is tijdens het groeiseizoen op gepaste tijdstippen voor het opsporen van symptomen van infectie met het Tobacco ringspot virus onderworpen aan ten minste twee inspecties ter plaatse, en alle planten met symptomen zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd en bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van het Tobacco ringspot virus.

▼B

- 5) Maatregelen voor zaad van *Linum usitatissimum* L. om de aanwezigheid van *Alternaria linicola* te voorkomen
 - a) er is een voor gebruik tegen *Alternaria linicola* toegelaten zaadbehandeling toegepast,
 - of
 - b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.

▼B

- 6) Maatregelen voor zaad van *Linum usitatissimum* L. om de aanwezigheid van *Boeremia exigua* var. *linicola* te voorkomen
- a) er is een voor gebruik tegen *Boeremia exigua* var. *linicola* toegelaten zaadbehandeling toegepast,
- of
- b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.
- 7) Maatregelen voor zaad van *Linum usitatissimum* L. om de aanwezigheid van *Colletotrichum lini* te voorkomen
- a) er is een voor gebruik tegen *Colletotrichum lini* toegelaten zaadbehandeling toegepast,
- of
- b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.
- 8) Maatregelen voor zaad van *Linum usitatissimum* L. om de aanwezigheid van *Fusarium* (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albevisis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell te voorkomen.
- a) er is een zaadbehandeling toegepast die is toegelaten voor gebruik tegen *Fusarium* (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell,
- of
- b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de voor het zaad vastgestelde tolerantie niet is overschreden.

DEEL H

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaden, te voorkomen

Visuele inspectie

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat:

- a) de planten bij visuele inspectie ten minste nagenoeg vrij zijn van de in de tabel in dit punt vermelde plaagorganismen wat het geslacht of de soort in kwestie betreft;
- b) alle planten in het stadium van het staand gewas die zichtbare tekenen of symptomen van de in de tabellen in dit punt vermelde plaagorganismen vertonen, meteen bij het verschijnen ervan naar behoren zijn behandeld of, in voorkomend geval, zijn verwijderd;
- c) in het geval van bollen van sjalotten en knoflook, de planten rechtstreeks afkomstig zijn van materiaal dat in het stadium van het staand gewas is gecontroleerd en nagenoeg vrij is bevonden van elk in de tabel in dit punt vermelde plaagorganisme.

Bovendien verricht de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot de gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Bacteriën

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	De planten zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de eisen van bijlage V, deel E, en zijn met passende hygiënische maatregelen vrij van besmetting gehouden.

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) zaailingen zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E wat groentezaden betreft, en b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) zaailingen zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E wat groentezaden betreft, en b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) zaailingen zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E wat groentezaden betreft, en b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) zaailingen zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E wat groentezaden betreft, en b) jonge planten zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Fusarium</i> Link (anamorf geslacht), met uitzondering van <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon en <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, er is een representatief monster van de planten uitgegraven en er zijn geen symptomen van <i>Fusarium</i> Link waargenomen, of ii) het gewas is gedurende het teeltseizoen minstens twee keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van <i>Fusarium</i> Link zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en b) de kronen zijn vóór het in het verkeer brengen visueel geïnspecteerd en er zijn geen symptomen van <i>Fusarium</i> Link waargenomen.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, er is een representatief monster van de planten uitgegraven en er zijn geen symptomen van <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk waargenomen, of ii) het gewas is gedurende het teeltseizoen ten minste twee keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en b) de kronen zijn vóór het in het verkeer brengen visueel geïnspecteerd en er zijn geen symptomen van <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) waargenomen.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) de voor overplanten bestemde plantjes worden in trays opgekweekt in een medium dat vrij is van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk., of b) i) — het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en er zijn geen symptomen van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. waargenomen, of — het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en ii) de planten zijn vóór het in het verkeer brengen visueel geïnspecteerd en er zijn geen symptomen van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. waargenomen.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	a) i) het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en er zijn geen symptomen van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. waargenomen, of ii) het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en b) de planten of sets zijn vóór het in het verkeer brengen visueel geïnspecteerd en er zijn geen symptomen van <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. waargenomen.
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	a) de moederplanten zijn afkomstig van op ziekteverwekkers getest materiaal, en b) de planten zijn geteeld op een productielocatie waarvan de teeltgeschiedenis bekend is, en waar voor zover bekend geen <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. voorkomt, en c) de planten zijn sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op gepaste tijdstippen visueel geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.

Nematoden

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	Voor planten, met uitzondering van planten voor de productie van een commercieel gewas: a) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en er zijn geen symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev waargenomen, of

▼B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		b) i) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en niet meer dan 2 % van de planten vertoonde symptomen van besmetting met <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, en ii) de planten waarvan is vastgesteld dat zij met dit plaagorganisme besmet zijn, zijn onmiddellijk verwijderd, en iii) de planten zijn bij laboratoriumtests op een representatief monster vrij bevonden van dat plaagorganisme, of c) de planten hebben een adequate chemische of fysische behandeling tegen <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev ondergaan en de zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van dit plaagorganisme. Voor planten voor de productie van een commercieel gewas: a) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en er zijn geen symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev waargenomen, of b) i) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen; ii) planten met symptomen van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev zijn onmiddellijk verwijderd, en iii) de planten zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van dat plaagorganisme, of c) de planten hebben een adequate fysische of chemische behandeling ondergaan en zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev.

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
Leek yellow stripe virus	<i>Allium sativum</i> L.	a) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en er zijn geen symptomen van Leek yellow stripe virus waargenomen, of b) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, waarbij niet meer dan 10 % van de planten symptomen van Leek yellow stripe virus vertoonde, waarbij deze planten onmiddellijk werden verwijderd en bij een eindinspectie niet meer dan 1 % van de planten symptomen vertoonde.
Onion yellow dwarf virus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	a) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip en er zijn geen symptomen van Onion yellow dwarf virus waargenomen, of b) i) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer visueel geïnspecteerd op een gepast tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en niet meer dan 10 % van de planten vertoonde symptomen van besmetting met Onion yellow dwarf virus, en ii) de planten waarvan is vastgesteld dat zij met dit plaagorganisme zijn besmet, zijn onmiddellijk verwijderd, en iii) niet meer dan 1 % van de planten heeft bij een eindinspectie symptomen van dat plaagorganisme vertoond.
Voor potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) gedurende hun volledige vegetatiecyclus zijn op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid waargenomen, of b) de planten zijn officieel getest op Potato spindle tuber viroid, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, en bij die tests is gebleken dat zij er vrij van zijn.

▼ B

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
--	-------------------------------	---------------

▼ M16

Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Solanum lycopersicum</i> L. en hybriden daarvan	a) de voor opplant bestemde planten zijn afkomstig uit een land dat door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) de voor opplant bestemde planten zijn afkomstig van zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E van deze bijlage en zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.
Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Capsicum annuum</i> L., met uitzondering van voor opplant bestemde planten van een variëteit waarvan bekend is dat zij resistent is tegen ToBRFV	a) de voor opplant bestemde planten zijn afkomstig uit een land dat door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) de voor opplant bestemde planten zijn afkomstig van zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E van deze bijlage en zijn gehouden in goede hygiënische omstandigheden om infectie te voorkomen.

▼ B

Tomato spotted wilt tospovirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	a) de planten zijn geteeld op een productielocatie die onderworpen is geweest aan een observatieregeling voor relevante thrips-vectoren (<i>Frankliniella occidentalis</i> en <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) en hebben, wanneer deze zijn aangetroffen, passende behandelingen ondergaan om de doeltreffende bestrijding van populaties te waarborgen, en b) i) tijdens de huidige teeltperiode zijn op de planten op de productielocatie geen symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus waargenomen, of ii) de planten op de productielocatie die gedurende de huidige teeltperiode symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus vertonen, zijn verwijderd en een representatief monster van de in het verkeer te brengen planten is getest en vrij bevonden van dat plaagorganisme.
Tomato yellow leaf curl virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) er zijn geen symptomen van Tomato yellow leaf curl virus op de planten waargenomen, of b) er zijn geen symptomen van Tomato yellow leaf curl virus op de productieplaats waargenomen

▼ B**DEEL I****Maatregelen om de aanwezigheid van geregleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van *Solanum tuberosum* L. te voorkomen**

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de volgende voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van geregleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van *Solanum tuberosum* L. is voldaan:

- a) de zaden zijn afkomstig uit gebieden waar Potato spindle tuber viroid voor zover bekend niet voorkomt, of
- b) gedurende hun volledige vegetatiecyclus zijn op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid waargenomen, of
- c) de planten zijn officieel getest op Potato spindle tuber viroid, op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, en bij die tests is gebleken dat zij er vrij van zijn.

DEEL J**Maatregelen om de aanwezigheid van geregleerde niet-quarantaineorganismen op voor opplant bestemde planten van de soort *Humulus lupulus* L., met uitzondering van zaden, te voorkomen**

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in de derde kolom van de onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot de geregleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

► M9 Schimmels en oömyceten ◀

Geregleerde niet-quarantaineorganismen of door geregleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) de voor opplant bestemde planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd op het meest gepaste tijdstip, en zijn vrij bevonden van symptomen van <i>Verticillium dahliae</i>, en b) i) de voor opplant bestemde planten zijn geproduceerd op een productieplaats waarvan bekend is dat zij vrij is van <i>Verticillium dahliae</i>, of ii) — de voor opplant bestemde planten zijn geïsoleerd van productiegewassen van <i>Humulus lupulus</i>, en — de productielocatie is tijdens het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie van de bladeren op gepaste tijdstippen vrij bevonden van <i>Verticillium dahliae</i>, en — de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de velden is geregistreerd en er is een rusttijd van ten minste vier jaar voor de waardplanten in acht genomen tussen de diagnose van <i>Verticillium dahliae</i> en de volgende opplant.

▼ **B**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Verticillium nonalfalfae</i> In-derbitzin, H.W. Platt, Bos-tock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) de voor opplant bestemde planten zijn afkomstig van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd op het meest gepaste tijdstip, en zijn vrij bevonden van symptomen van <i>Verticillium nonalfalfae</i>, en b) i) de voor opplant bestemde planten zijn geproduceerd op een productieplaats waarvan bekend is dat zij vrij is van <i>Verticillium nonalfalfae</i>, of ii) — de voor opplant bestemde planten zijn geïsoleerd van productiegewassen van <i>Humulus lupulus</i>, en — de productielocatie is tijdens het laatste volledige teeltseizoen bij visuele inspectie van de bladeren op gepaste tijdstippen vrij bevonden van <i>Verticillium nonalfalfae</i>, en — de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de velden is geregistreerd en er is een rusttijd van ten minste vier jaar voor de waardplanten in acht genomen tussen de diagnose van <i>Verticillium nonalfalfae</i> en de volgende opplant.

▼ **M9****Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) de planten zijn geteeld in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van Citrus bark cracking viroid, of b) i) de productieplaats is gedurende de twee laatste volledige teeltseizoenen door middel van visuele inspectie van de planten op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen vrij van Citrus bark cracking viroid bevonden en om mechanische overdracht te voorkomen, zijn op de productieplaats gepaste hygiënische maatregelen genomen, en ii) voor opplant bestemde planten zijn afkomstig van moederplanten die vrij van Citrus bark cracking viroid zijn bevonden, en — moederplanten die zijn gehouden op een productie-locatie die fysiek beschermd is tegen besmettingshaarden met Citrus bark cracking viroid, moeten elk jaar op het meest geschikte tijdstip visueel worden geïnspecteerd, bemonsterd en getoetst om de aanwezigheid van Citrus bark cracking viroid op te sporen zodat alle moederplanten binnen een tijdsbestek van vijf jaar worden getest, of — moederplanten die niet zijn gehouden op een productie-locatie die fysiek beschermd is tegen besmettingshaarden met Citrus bark cracking viroid moeten gedurende de laatste vijf volledige teeltseizoenen door middel van visuele inspectie op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen vrij zijn bevonden van Citrus bark cracking viroid, en

▼ M9

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Voorschriften
		— een representatief monster van moederplanten is in de laatste twaalf maanden door middel van een toets op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en vrij bevonden van Citrus bark cracking viroid, en — de moederplanten zijn minstens 20 m verwijderd van naburige productieplaatsen waar <i>Humulus lupulus</i> L. wordt geteeld, en iii) de productielocatie die wordt gebruikt voor beworteling van bewortelde voor opplant bestemde planten die in het verkeer moeten worden gebracht, is — minstens 20 m verwijderd van productiegewassen van <i>Humulus lupulus</i> L., of — fysiek beschermd tegen besmettingshaarden van Citrus bark cracking viroid.

DEEL K

Maatregelen ter preventie van de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van *Actinidia* Lindl. worden gebruikt, met uitzondering van zaden

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht controles en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in de derde kolom van de onderstaande tabel bedoelde voorschriften met betrekking tot het gereguleerde niet-quarantaineorganisme en de voor opplant bestemde planten is voldaan.

Bacteriën

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen zijn geteeld in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, of b) het teeltmateriaal en de fruitgewassen zijn afkomstig van moederplanten die twee keer per jaar visueel zijn geïnspecteerd en vrij van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> zijn bevonden; en c) i) voor moederplanten die in stand zijn gehouden in faciliteiten waar fysieke bescherming tegen besmettingen met <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> is verzekerd, is om de vier jaar een representatief deel van de moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> zodat alle moederplanten binnen een tijdsbestek van acht jaar worden getoetst, of ii) voor moederplanten die niet in stand zijn gehouden in de hierboven genoemde faciliteiten, is elk jaar een representatief deel van de moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van drie jaar worden getoetst;

▼ **M9**

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde plan- ten	Maatregelen
		en d) i) voor teeltmateriaal en fruitgewassen die in stand zijn gehouden in de hierboven genoemde faciliteiten, zijn tijdens het laatste volledige teeltseizoen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen geen symptomen van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> op de productielocatie vastgesteld, of ii) voor teeltmateriaal en fruitgewassen die niet in stand zijn gehouden in de hierboven genoemde faciliteiten zijn tijdens het laatste volledige teeltseizoen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen geen symptomen van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> op de productielocatie vastgesteld en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen zijn vóór het in het verkeer brengen steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst op <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> en vrij van het betrokken plaagorganisme bevonden, of iii) voor teeltmateriaal en fruitgewassen die niet in stand zijn gehouden in de hierboven genoemde faciliteiten, zijn symptomen van <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> vastgesteld op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen op de productielocatie, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen, en alle teeltmateriaal en fruitgewassen met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief deel van het/de overblijvende teeltmateriaal en fruitgewassen zonder symptomen is bemonsterd en getoetst op <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> en vrij van het betrokken plaagorganisme bevonden.

▼ **B**

BIJLAGE VI

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvan het binnenbrengen in de Unie vanuit bepaalde derde landen verboden is

	Beschrijving	GN-code	Derde land, groep van derde landen of specifiek gebied van derde land
1.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. en <i>Tsuga</i> Carr., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentrálny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ en Zwitserland. ◀
2.	Planten van <i>Castanea</i> Mill., en <i>Quercus</i> L., met blad, met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentrálny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ en Zwitserland. ◀
3.	Planten van <i>Populus</i> L., met blad, met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Canada, Mexico, Verenigde Staten
▼ M9			
3.1	Bast, zonder andere delen, van <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. en <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Canada, Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ , Verenigde Staten en Vietnam
▼ B			
4.	Bast, zonder andere delen, van <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Alle derde landen
▼ M9			
5.	Bast, zonder andere delen, van <i>Quercus</i> L., met uitzondering van <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Mexico

▼B

	Beschrijving	GN-code	Derde land, groep van derde landen of specifiek gebied van derde land
6.	Bast, zonder andere delen, van <i>Acer saccharum</i> Marsh.	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◀	Canada, Mexico, Verenigde Staten
7.	Bast, zonder andere delen, van <i>Populus</i> L.	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◀	Noord- en Zuid-Amerika
8.	Voor opplant bestemde planten van <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. en <i>Rosa</i> L., met uitzondering van planten in rusttoestand zonder blad, bloemen en vruchten	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ en Zwitserland. ◀
9.	Voor opplant bestemde planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. en <i>Pyrus</i> L. en hybriden daarvan, en <i>Fragaria</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canada, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ , de Verenigde Staten (met uitzondering van Hawaï) en Zwitserland. ◀
10.	Planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering van vruchten	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
11.	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Alle derde landen
12.	Voor opplant bestemde planten van <i>Photinia</i> Ldl., met uitzondering van planten in rusttoestand zonder blad, bloemen en vruchten	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Republiek Korea en Verenigde Staten

▼B

	Beschrijving	GN-code	Derde land, groep van derde landen of specifiek gebied van derde land
13.	Planten van <i>Phoenix</i> spp., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algerije, Marokko
14.	Voor opplant bestemde planten van de familie <i>Poaceae</i> , met uitzondering van planten van overblijvende siergrassen van de onderfamilies <i>Bambusoideae</i> en <i>Panicoideae</i> en van de geslachten <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. en <i>Uniola</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ en Zwitserland. ◀
15.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., pootaardappelen	0701 10 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
16.	Voor opplant bestemde planten van stolonen- of knollenvormende soorten van <i>Solanum</i> L. of hybriden daarvan, met uitzondering van knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L. als bedoeld in rubriek 15	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►M15 ex 1209 91 80 ◀	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
17.	Knollen van soorten van <i>Solanum</i> L. en hybriden daarvan, met uitzondering van knollen als bedoeld in de rubrieken 15 en 16	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	►M8 Derde landen of regio's, met uitzondering van: a) Algerije, Egypte, Israël, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en Zwitserland, of b) landen die aan de volgende bepalingen voldoen: i) het betreft een van de volgende landen: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Noord-Macedonië, Noorwegen, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino en Oekraïne, en ii) het land voldoet aan een van de volgende bepalingen: — het land is volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure erkend als zijnde vrij van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann en Kotthoff) Nouioui et al., of

▼ B

	Beschrijving	GN-code	Derde land, groep van derde landen of specifiek gebied van derde land
			— de wetgeving van het land is erkend als gelijkwaardig aan de voorschriften van de Unie inzake bescherming tegen <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann en Kotthoff) Nouioui et al. overeenkomstig de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure, of c) Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾, mits aan de volgende voorwaarde is voldaan: deze derde landen dienen uiterlijk op 30 april van elk jaar bij de Commissie onderzoeksresultaten in waaruit blijkt dat <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann en Kotthoff) Nouioui et al. het voorgaande jaar niet op hun grondgebied aanwezig was. ◀
18.	Voor opplant bestemde planten van <i>Solanaceae</i> met uitzondering van zaden en de onder de rubrieken 15, 16 of 17 valende planten	► M9 ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ◀	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ en Zwitserland. ◀
19.	Grond als zodanig, deels bestaande uit vaste organische stoffen	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
20.	Groeiemedium als zodanig, met uitzondering van grond, geheel of gedeeltelijk bestaande uit vaste organische stoffen, doch niet uitsluitend bestaande uit turf of vezel van <i>Cocos nucifera</i> L., dat voorheen niet is gebruikt voor de plantenteelt of andere landbouwdoeleinden	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
▼ <u>M1</u>			
21.	<i>Citrus limon</i> (L.) N. Burm. f. en <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck (tot en met 30 april 2021)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentinië

▼ B

⁽¹⁾ Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze bijlage niet voor Noord-Ierland.



BIJLAGE VII

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen afkomstig uit derde landen, en de overeenkomstige bijzondere voorschriften voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
1.	Aan planten aanhangende of daarbij gevoegde groeimedia, bedoeld om de levenskracht van de planten te handhaven, met uitzondering van steriele media voor in-vitroplanten	N.v.t. ⁽¹⁾	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat: a) het groeimedium op het moment van opplant van de bijbehorende planten: i) vrij was van grond en organisch materiaal en niet eerder was gebruikt voor de plantenteelt of andere landbouwdoeleinden, of ii) uitsluitend bestond uit turf of vezel van <i>Cocos nucifera</i> L., en niet eerder was gebruikt voor de plantenteelt of andere landbouwdoeleinden, of iii) een doeltreffende fumigatie of warmtebehandeling had ondergaan om te garanderen dat het vrij is van plaagorganismen, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of iv) een doeltreffende systeembenadering had ondergaan om te garanderen dat het vrij is van plaagorganismen, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en in alle in de punten i) tot en met iv) genoemde gevallen onder passende omstandigheden werd opgeslagen en onderhouden om het vrij te houden van quarantaineorganismen, en

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) sinds de opplant: i) passende maatregelen zijn genomen om te garanderen dat het groeimedium vrij werd gehouden van EU-quarantaineorganismen, waaronder ten minste: — het groeimedium fysiek geïsoleerd houden van grond en andere mogelijke bronnen van verontreiniging, — hygiënische maatregelen, — gebruik van water dat vrij is van EU-quarantaineorganismen, of ii) het groeimedium, in voorkomend geval met grond, binnen twee weken vóór de uitvoer volledig door wassen is verwijderd, met gebruikmaking van water dat vrij is van EU-quarantaineorganismen. Omplanten is toegestaan in een groeimedium dat voldoet aan de voorwaarden onder a). De omstandigheden moeten van dien aard zijn dat het groeimedium vrij wordt gehouden van EU-quarantaineorganismen, zoals voorgeschreven onder b).
2.	Machines en voertuigen die werden geëxploiteerd voor land- en bosbouwdoeleinden	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat machines of voertuigen zijn schoongemaakt en vrij zijn van grond en plantenresten.

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		

▼ M9

2.1	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van bollen, stengelknollen, wortelstokken, zaden, knollen en planten in weefselkweek	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat de planten: a) in kwekerijen zijn geproduceerd die zijn geregistreerd door en onder toezicht staan van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en b) op geschikte tijdstippen en voorafgaand aan de uitvoer zijn geïnspecteerd.
-----	--	---	--	---

▼ B

3.	Voor opplant bestemde planten met wortels, gekweekt in de volle grond	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de productieplaats bekend staat als zijnde vrij van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> en <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, en b) de planten afkomstig zijn van een perceel waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens en <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
----	---	--	--------------	---

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
4.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van bollen, stengelknollen, wortelstokken, zaden, knollen en planten in weefselkweek	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten zijn geteeld in kwekerijen en: a) afkomstig zijn uit een gebied dat in het land van oorsprong door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) afkomstig zijn uit een productieplaats die in het land van oorsprong door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en bij officiële inspecties die in de laatste drie maanden vóór de uitvoerten minste eens per maand zijn verricht, vrij is verklaard van <i>Thrips palmi</i> Karny, of c) onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer adequaat zijn behandeld tegen <i>Thrips palmi</i> Karny, waarbij de gegevens van deze behandeling zijn vermeld op de in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaten, en officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny.

▼ **M9**

4.1	Voor opplant bestemde planten met wortels, met uitzondering van planten in weefselkweek	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een land dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eissenback is bevonden, of
-----	---	---	--------------	---

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) tijdens hun hele levenscyclus zijn geteeld in een groeimedium dat op het ogenblik dat de planten werden geplant: i) vrij was van grond of organisch materiaal en niet eerder was gebruikt voor de plantenteelt of andere landbouwdoeleinden, of ii) uitsluitend bestond uit turf of vezel van <i>Cocos nucifera</i> L., en niet eerder was gebruikt voor de plantenteelt of andere landbouwdoeleinden, of iii) een doeltreffende fumigatie of warmtebehandeling had ondergaan om te garanderen dat het vrij is van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en die op het fytosanitaire certificaat vermeld staat, of iv) een doeltreffende systeembenadering had ondergaan om te garanderen dat het vrij is van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en die op het fytosanitaire certificaat vermeld staat; en

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				in alle in de punten i) tot en met iv) genoemde gevallen onder passende omstandigheden werd opgeslagen en onderhouden om het vrij te houden van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en dat sinds de opplant passende maatregelen zijn genomen om te garanderen dat de planten vrij werden gehouden van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, waaronder ten minste: — het groeimedium fysiek geïsoleerd houden van grond en andere mogelijke bronnen van verontreiniging, en — hygiënische maatregelen, of d) i) afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, en ii) de wortels van een representatief monster van de zending onmiddellijk voor uitvoer zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback.
4.2	Voor opplant bestemde planten met groeimedia, bedoeld om de levenskracht van de planten te handhaven, met uitzondering van planten in weefselkweek en waterplanten	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, China, India, Japan, Rusland, Verenigde Staten en Zwitserland	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Popillia japonica</i> Newman. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Popillia japonica</i> Newman: i) die is onderworpen aan een jaarlijkse officiële inspectie en, ten minste, een maandelijks inspectie gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitvoer, naar tekenen van <i>Popillia japonica</i> Newman, uitgevoerd op daartoe geschikte tijdstippen om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, ten minste door visueel onderzoek van alle planten, met inbegrip van onkruid, en bemonstering van de groeimedia waarin de planten groeien, en ii) die is omgeven door een bufferzone van minstens 100 m waar de afwezigheid van <i>Popillia japonica</i> Newman is bevestigd door jaarlijks op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële onderzoeken, en iii) de planten en de groeimedia onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer aan een officiële inspectie zijn onderworpen, met inbegrip van de bemonstering van de groeimedia, en vrij zijn bevonden van <i>Popillia japonica</i> Newman, en iv) de planten: — zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting met <i>Popillia japonica</i> Newman na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, of

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				— buiten het vluchtseizoen van <i>Popillia japonica</i> Newman zijn vervoerd, of c) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Popillia japonica</i> Newman en de planten: i) zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting met <i>Popillia japonica</i> Newman na het verlaten van de productielocatie wordt vermeden; of ii) buiten het vluchtseizoen van <i>Popillia japonica</i> Newman zijn vervoerd; of d) zijn geteeld volgens een systeembenadering die is goedgekeurd overeenkomstig de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde procedure om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Popillia japonica</i> Newman.

▼ **M15**

4.3	Voor opplant bestemde planten die zijn geteeld in zoet water of in grond die permanent met zoet water verzadigd is, met uitzondering van zaden	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Pomacea</i> (Perry), of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Pomacea</i> (Perry), en dat op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” wordt vermeld, of c) onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Pomacea</i> (Perry).
-----	--	---	--------------	--

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
5.	Eenjarige en tweejarige voor opplant bestemde planten, met uitzondering van <i>Poaceae</i> en zaden	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat de planten: a) zijn geteeld in kwekerijen, b) vrij zijn van plantenresten, bloemen en vruchten, c) vóór uitvoer op gepaste tijdstippen zijn geïnspecteerd, d) vrij zijn bevonden van symptomen van schadelijke bacteriën, virussen en virusachtige organismen, en e) hetzij vrij zijn bevonden van tekenen die duiden op de aanwezigheid van of symptomen van schadelijke nematoden, insecten, mijten en schimmels, hetzij adequaat zijn behandeld met het oog op de uitroeiing van dergelijke organismen.
6.	Voor opplant bestemde planten van de familie <i>Poaceae</i> , van overblijvende siergrassen van de onderfamilies <i>Bambusoideae</i> en <i>Panicoidae</i> en van de geslachten <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> Schnrak., <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. en <i>Uniola</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat de planten: a) zijn geteeld in kwekerijen, b) vrij zijn van plantenresten, bloemen en vruchten, c) vóór uitvoer op gepaste tijdstippen zijn geïnspecteerd, d) vrij zijn bevonden van symptomen van schadelijke bacteriën, virussen en virusachtige organismen, en e) vrij zijn bevonden van tekenen die duiden op de aanwezigheid van of symptomen van schadelijke nematoden, insecten, mijten en schimmels, ofwel adequaat zijn behandeld met het oog op de uitroeiing van dergelijke organismen.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
7.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van planten in rusttoestand, planten in weefselkweek, zaden, bollen, knollen, stengelknollen en wortelstokken. De betrokken EU-quarantaineorganismen zijn: — Beginomovirussen, met uitzondering van: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquía virus, — Cowpea mild mottle virus, — Lettuce infectious yellows virus, — Melon yellowing-associated virus, — Squash vein yellowing virus, ► M15 ◀ — Tomato mild mottle virus.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Derde landen waarvan bekend is dat de betrokken EU-quarantaineorganismen er voorkomen	

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
			a) In gevallen waarin <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (niet-Europese populaties) of andere vectoren van EU-quarantaineorganismen voor zover bekend niet voorkomen b) In gevallen waarin bekend is dat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (niet-Europese populaties) of andere vectoren van de EU-quarantaineorganismen er voorkomen	Officiële verklaring dat gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten geen symptomen van de betrokken EU-quarantaineorganismen zijn waargenomen. Officiële verklaring dat gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten geen symptomen van de betrokken EU-quarantaineorganismen zijn waargenomen, en a) de planten afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. en andere vectoren van EU-quarantaineorganismen, of b) de productielocatie vrij is bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. en andere vectoren van de betrokken EU-quarantaineorganismen op officiële inspecties die zijn verricht op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen, of c) de planten een doeltreffende behandeling hebben ondergaan ter uitroeiing van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. en de andere vectoren van de EU-quarantaineorganismen, en vóór uitvoer vrij zijn bevonden ervan.

▼ B▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
8.	Voor opplant bestemde planten van kruidachtige soorten, met uitzondering van bollen, stengelknollen, planten van de familie <i>Poaceae</i> , wortelstokken, zaden, knollen en planten in weefselkweek	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Derde landen waarvan bekend is dat <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) er voorkomen	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), en die vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en bij officiële inspecties die in de laatste drie maanden voorafgaand aan de uitvoer ten minste eens per maand zijn verricht, vrij is verklaard van <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), of c) onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer adequaat zijn behandeld tegen <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) en officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Nadere gegevens over de in punt c) bedoelde behandeling worden vermeld op het fytosanitaire certificaat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
9.	Meerjarige kruidachtige planten, bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van de families <i>Caryophyllaceae</i> (met uitzondering van <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (met uitzondering van <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> en <i>Rosaceae</i> (met uitzondering van <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat de planten: a) zijn geteeld in kwekerijen, b) vrij zijn van plantenresten, bloemen en vruchten, c) vóór uitvoer op gepaste tijdstippen zijn geïnspecteerd, d) vrij zijn bevonden van symptomen van schadelijke bacteriën, virussen en virusachtige organismen, en e) hetzij vrij zijn bevonden van tekenen die duiden op de aanwezigheid van of symptomen van schadelijke nematoden, insecten, mijten en schimmels, hetzij adequaat zijn behandeld met het oog op de uitroeiing van dergelijke organismen.
10.	Bomen en struiken, bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden en planten in weefselkweek	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat de planten: a) schoon zijn (d.i. vrij zijn van plantenresten) en vrij zijn van bloemen en vruchten, b) zijn geteeld in kwekerijen, c) vóór uitvoer, op daarvoor geschikte tijdstippen, zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van schadelijke bacteriën, virussen en virusachtige organismen, alsmede ofwel vrij zijn bevonden van schadelijke nematoden, insecten, mijten en schimmels, ofwel adequaat zijn behandeld tegen dergelijke organismen.

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
11.	Loofbomen en struiken bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden en planten in weefselkweek	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Egypte, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzjski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Syrië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat de planten in rusttoestand verkeren en bladerloos zijn.
12.	Wortel- en knolgewassen, met uitzondering van knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat de zending of partij niet meer dan 1 % van het nettogewicht aan grond en groeimedium bevat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
13.	Bollen, stengelknollen, wortelstokken en knollen bestemd voor opplant, met uitzondering van knollen van <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat de zending of partij niet meer dan 1 % van het nettogewicht aan grond en groeimedium bevat.
14.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat de zending of partij niet meer dan 1 % van het nettogewicht aan grond en groeimedium bevat.
15.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Derde landen	Officiële verklaring dat de knollen afkomstig zijn uit: a) een land waar <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) voor zover bekend niet voorkomt, of b) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Tecia solanivora</i> (Povolný).
16.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de knollen afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> , of b) in het land van oorsprong de hand is gehouden aan bepalingen die overeenkomstig de procedure van artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 als gelijkwaardig zijn erkend aan de communautaire bepalingen inzake de bestrijding van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
17.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Derde landen waarvan bekend is dat <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival er voorkomt.	Officiële verklaring dat: a) de knollen afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (alle rassen behalve ras 1, het gewone Europese ras) en er gedurende een adequate periode geen symptomen van <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival zijn waargenomen op de productieplaats noch in de directe omgeving daarvan, of b) in het land van oorsprong de hand is gehouden aan bepalingen die overeenkomstig de procedure van artikel 107 van Verordening (EU) nr. 2016/2031 als gelijkwaardig zijn erkend aan de communautaire bepalingen inzake de bestrijding van <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
18.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	0701 10 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de knollen afkomstig zijn van een locatie die bekend staat als zijnde vrij van <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens en <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.
19.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	0701 10 00	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de knollen afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> er niet voorkomen, of

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) in gebieden waarvan bekend is dat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> of <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> er voorkomt, de knollen afkomstig zijn van een productieplaats die vrij is bevonden van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> of geacht wordt ervan vrij te zijn omdat maatregelen voor de uitroeiing van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> zijn toegepast, die volgens de procedure van artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 zijn vastgesteld.

▼ **M9**

20.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	0701 10 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de knollen: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen is erkend. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of
-----	---	------------	--------------	---

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				c) afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong bij een jaarlijks onderzoek door middel van visuele inspectie, op daartoe geschikte tijdstippen, van waardplanten, alsmede visuele inspectie na de oogst van de op die productieplaats geteelde aardappelen, van zowel hele als doorgesneden knollen, vrij is bevonden van <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, of d) na de oogst van de knollen een aselekt monster is genomen dat met een passende inductiemethode op symptomen dan wel met laboratoriumproeven is onderzocht, alsmede zowel hele als doorgesneden knollen op geschikte tijdstippen visueel zijn geïnspecteerd, maar in elk geval op het ogenblik dat de colli of de containers zijn gesloten en geen symptomen van <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen zijn waargenomen.

▼ B

21.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., andere dan bestemd voor opplant	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Derde landen	Officiële verklaring dat de knollen afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> er niet voorkomen.
-----	--	--	--------------	--

▼ M9

21.1	Voor opplant bestemde planten van <i>Cucurbitaceae</i> Juss. en <i>Solanaceae</i> Juss., met uitzondering van bollen, stengelknollen, wortelstokken, pollen, zaden, knollen en planten in weefselkweek	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), of
------	--	---	--------------	---

▼M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) gedurende hun hele levensduur geteeld zijn in een productielocatie met fysieke bescherming tegen de introductie van <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) en die ten minste drie maanden voorafgaand aan de uitvoer is onderworpen aan ten minste één inspectie om de aanwezigheid van <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) op te sporen.
21.2	Voor opplant bestemde planten van <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.) Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., en <i>Tagetes</i> L., met uitzondering van bollen, stengelknollen, planten in weefselkweek, wortelstokken, pollen, zaden en knollen.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en de Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Prodioplosis longifila</i> Gagné. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) ten minste gedurende twee maanden voorafgaand aan de uitvoer, of voor planten die jonger dan twee maanden zijn, gedurende hun hele levensduur, zijn geteeld op een productielocatie met fysieke bescherming die door het land van oorsprong vrij is bevonden van <i>Prodioplosis longifila</i> Gagné, op basis van officiële inspecties die tijdens hun hele levensduur of tijdens de laatste twee maanden voorafgaand aan de uitvoer zijn uitgevoerd.

▼B

22.	Voor opplant bestemde planten van <i>Capsicum annum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., en <i>Solanum melongena</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen waarvan bekend is dat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> of <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> er voorkomt	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit gebieden die vrij zijn bevonden van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
-----	--	---	---	--

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen symptomen van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> zijn waargenomen.
23.	Planten van <i>Solanum lycopersicum</i> L. en <i>Solanum melongena</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit: a) een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) is erkend, of b) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”.
24.	Voor opplant bestemde planten van <i>Beta vulgaris</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Derde landen	Officiële verklaring dat sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productieplaats geen symptomen van Beet curly top virus zijn waargenomen.

▼ **M9**

24.1	Voor opplant bestemde planten van <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. en <i>Rubus</i> L., met uitzondering van planten in weefselkweek, pollen en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld,
------	---	--	--------------	---

▼M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of c) afkomstig zijn uit een productieplaats in het land van oorsprong die door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor).

▼B

25.	Planten van <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. en <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith en <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productieplaats geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith, of <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), of c) de planten een adequate behandeling hebben ondergaan om ze tegen de betrokken plaagorganismen te beschermen.
26.	Voor opplant bestemde planten van <i>Chrysanthemum</i> L. en <i>Solanum lycopersicum</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten permanent zijn geteeld: a) in een land dat vrij is van <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, of b) in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, of

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				c) op een productieplaats die vrij is bevonden van Chrysanthemum stem necrosis virus en die in dat verband aan officiële inspecties en, waar nodig, proeven wordt onderworpen.
27.1	Voor opplant bestemde planten van <i>Rosa</i> L., met uitzondering van pollen, zaden en planten in weefselkweek	ex 0602 40 00	Canada, India en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van het Rose rosettevirus en de vector daarvan <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), en dat op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” wordt vermeld, of b) de planten: i) afkomstig zijn van een productieplaats waar tijdens officiële inspecties sinds het begin van het laatste groeiseizoen geen symptomen van het Rose rosettevirus of de vector daarvan <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), noch de aanwezigheid van de vector, zijn waargenomen, en ii) voorafgaand aan de uitvoer op het Rose rosettevirus zijn bemonsterd en getest en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, en iii) op zodanige wijze zijn verwerkt, verpakt en vervoerd dat besmetting door de vector <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) wordt voorkomen.

▼M15

▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
27.2	Planten in weefselkweek van <i>Rosa</i> L.	ex 0602 40 00	Canada, India en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van het Rose rosettevirus en de vector daarvan <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), en dat op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” wordt vermeld, of b) de planten: i) zijn geproduceerd uit moederplanten die zijn getest en vrij zijn bevonden van het Rose rosettevirus, en ii) op zodanige wijze zijn verwerkt dat besmetting door de vector <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) wordt voorkomen.
27.3	Snijbloemen van <i>Rosa</i> L.	ex 0603 11 00	Canada, India en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat: a) de snijbloemen afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van het Rose rosettevirus en de vector daarvan <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), en dat op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” wordt vermeld, of

▼ **M15**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) de snijbloemen: i) afkomstig zijn van een productieplaats waar tijdens officiële inspecties sinds het begin van het laatste groeiseizoen geen symptomen van het Rose rosettevirus of de vector daarvan <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), noch de aanwezigheid van de vector, zijn waargenomen, en ii) voorafgaand aan de uitvoer zijn geïnspecteerd en, in geval van symptomen van het Rose rosettevirus, zijn bemonsterd en getest en vrij zijn bevonden van het Rose rosettevirus, en iii) op zodanige wijze zijn verwerkt, verpakt en vervoerd dat besmetting door de vector <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) wordt voorkomen.

▼ **M9**

28.	Snijbloemen van <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. en <i>Solidago</i> L., en de bladgroenten <i>Apium graveolens</i> L. en <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de snijbloemen en de bladgroenten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), of b) onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) en <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).
-----	---	---	--------------	---

▼ B▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
29.	Snijbloemen van <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Derde landen, met uitzondering van Thailand	Officiële verklaring dat de snijbloemen: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Thrips palmi</i> Karny, of b) onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny.
29.1	Snijbloemen van <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Thailand	Officiële verklaring dat de snijbloemen: a) zijn geteeld op een productieplaats die bij officiële inspecties die in de laatste drie maanden voorafgaand aan de uitvoer ten minste eens per maand zijn verricht, vrij is verklaard van <i>Thrips palmi</i> Karny, of b) een doeltreffende fumigatie hebben ondergaan om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Thrips palmi</i> Karny, en de gegevens van de behandeling staan vermeld op het fytosanitaire certificaat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
30.	Op natuurlijke of kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten, bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faerøer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzjski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk (?) en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat: a) de planten, met inbegrip van die welke rechtstreeks zijn verzameld in hun natuurlijke habitat, gedurende ten minste twee opeenvolgende jaren vóór de verzending ervan zijn opgekweekt, verzorgd en geleid in officieel erkende kwekerijen die onder officieel toezicht worden gecontroleerd, b) de planten in de onder a) in deze rubriek bedoelde kwekerijen: i) gedurende ten minste de onder a) in deze rubriek bedoelde periode: — zijn geteeld in potten die op plateaus zijn geplaatst die zich ten minste 50 cm boven de grond bevinden, — adequate behandelingen hebben ondergaan om te garanderen dat zij vrij zijn van niet-Europese roestsoorten, en het werkzame bestanddeel, de concentratie en de datum waarop deze behandelingen zijn toegepast, zijn vermeld in de rubriek „Bestrijdings- en/of ontsmettingsbehandeling” van het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, — ten minste zesmaal per jaar op gezette tijdstippen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van EU-quarantaineorganismen die een punt van zorg zijn overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031, en deze inspecties ook zijn verricht op planten in de onmiddellijke nabijheid van de onder a) in deze rubriek

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				bedoelde kwekerijen, door middel van ten minste een visueel onderzoek van iedere rij op het veld of in de kwekerij, en een visueel onderzoek van alle boven het groeimedium uitstekende plantendelen bij een aselekt monster van ten minste 300 planten van een geslacht waarvan niet meer dan 3 000 planten worden geteeld, of 10 % van de planten wanneer van dat geslacht meer dan 3 000 planten worden geteeld, — bij deze inspecties vrij zijn bevonden van de betrokken EU-quarantaineorganismen die een punt van zorg zijn als bedoeld in bovenstaand streepje, de aangetaste planten zijn verwijderd en de overblijvende planten, indien van toepassing, op doeltreffende wijze zijn behandeld en gedurende een adequate periode zijn verzorgd en geïnspecteerd om zeker te zijn dat zij vrij zijn van dergelijke plaagorganismen, — zijn geteeld in hetzij een nog niet eerder gebruikt kunstmatig groeimedium of in een natuurlijk groeimedium, dat is gefumigeerd of dat een geschikte warmtebehandeling heeft ondergaan en bij de daaropvolgende controle vrij is bevonden van EU-quarantaineorganismen,

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				— zijn verzorgd onder voorwaarden die moeten garanderen dat het groeimedium vrij van EU-quarantaineorganismen is gebleven en binnen twee weken vóór de verzending: — van het originele groeimedium zijn losgeschud en in schoon water zijn gewassen, en met naakte wortels zijn bewaard, of — van het originele groeimedium zijn losgeschud en in schoon water zijn gewassen, en opnieuw zijn uitgezet in een groeimedium dat voldoet aan de onder i), vijfde streepje, vastgestelde eisen, of — adequate behandelingen hebben ondergaan om te garanderen dat het groeimedium vrij is van EU-quarantaineorganismen, en het werkzame bestanddeel, de concentratie en de datum waarop deze behandelingen zijn toegepast, zijn vermeld in de rubriek „Bestrijdings- en/of ontsmettingsbehandeling” van het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/203 bedoelde fytosanitaire certificaat. ii) verpakt waren in gesloten recipiënten die officieel zijn verzegeld en waarop het registratienummer van de geregistreerde kwekerij is aangebracht, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/203 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring” is aangegeven dat de zendingen kunnen worden geïdentificeerd.

▼ **B**▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
30.1	► M15 Voor opplant bestemde planten van <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L. en <i>Wisteria</i> Nutt., met uitzondering van zaden, pollen en planten in weefselkweek ◀	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australië, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Eswatini, Filipijnen, Guam, India, Indonesië, Iran, Japan, Kenia, Laos, Maleisië, Mauritius, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Noord-Korea, Noordelijke Marianen, Pakistan, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Réunion, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Thailand, Uganda, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance): i) die gedurende het laatste jaar voorafgaand aan de uitvoer is onderworpen aan officiële inspecties die op passende tijdstippen zijn uitgevoerd, en ii) de planten zijn vóór het in het verkeer brengen zodanig verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, of c) een doeltreffende behandeling hebben ondergaan om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) en voorafgaand aan de uitvoer daarvan vrij zijn bevonden.
31.	► M9 Planten van naaldbomen (Pinopsida), met uitzondering van vruchten en zaden ◀	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten zijn geproduceerd op een productieplaats die vrij is van <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Lecomte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang en <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.

▼ **B**

▼ B▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
32.	Planten van naaldbomen (Pinopsida), met uitzondering van vruchten en zaden, van meer dan 3 m hoog	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faerøer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, Verenigd Koninkrijk ⁽³⁾ en Zwitserland	Officiële verklaring dat de planten zijn geproduceerd op een productieplaats die vrij is van <i>Scolytinae</i> spp. (niet-Europees).
32.1	Voor opplant bestemde planten van <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F. Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R. Br., <i>Camellia semiserata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C. Fraser, <i>Cercidium</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten: a) een diameter hebben van minder dan 2 cm aan de voet van de stam, of b) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , of c) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> . De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of

▼ M9

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
floridum Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I. M. Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A. Rich.) Radlk., <i>Dombeaya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina coral-lodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss) Muell. Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F. Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calypttrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S. Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence., <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix</i>			d) zijn geteeld: i) op een productielocatie die gedurende ten minste zes maanden vóór de uitvoer fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> en die op geschikte tijdstippen officieel is geïnspecteerd en vrij van dat plaagorganisme is bevonden, wat ten minste is bevestigd met vallen die ten minste om de vier weken alsook onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer van de planten zijn gecontroleerd, of ii) op een productielocatie die sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus vrij is bevonden van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, wat ten minste is bevestigd met vallen, tijdens officiële inspecties die ten minste om de vier weken worden uitgevoerd; indien werd vermoed dat het plaagorganisme op de productielocatie aanwezig was, zijn gepaste behandelingen uitgevoerd om de afwezigheid van het plaagorganisme te waarborgen; rond de productielocatie is een zone van 1 km ingesteld die op geschikte tijdstippen op de aanwezigheid van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> is gecontroleerd, en indien het plaagorganisme is gevonden, worden die planten onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	alba L., <i>Salix babylo-nica</i> L., <i>Salix gooddin-gii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevi-gata</i> Bebb, <i>Salix mucro-nata</i> Thnb., <i>Shorea ro-busta</i> C.F.Gaertn., <i>Spat-hodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dul-cis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboi-des</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. en <i>Xylosma avilae</i> Sleu-mer, met uitzondering van planten in weefsel-week, pollen en zaden			de zendingen planten zijn on-middellijk voorafgaand aan de uitvoer officieel geïnspecteerd op de aanwezigheid van het plaagorganisme, met name in de stammen en takken van de planten, met inbegrip van een destructieve bemonstering. Het monster voor inspectie moet zodanig groot zijn dat het ten minste de detectie van een besmettingsniveau van 1 % met een betrouwbaarheidsniveau van 99 % mogelijk maakt.
32.2	Voor opplant bestemde planten van <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus inte-ger</i> (Thunb.) Merr., <i>Al-nus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caja-nus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Cunninghamia lanceo-lata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobo-trya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L. f., <i>Fi-cus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricu-spidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima su-perba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japo-nica</i> L., <i>Trema amboi-nense</i> (Willd.) Blume,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Fili-pijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Ma-leisië, Mongolië, Myan-mar, Nepal, Noord-Ko-rea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Fe-deraaf District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Fede-raaf District Siberië (Si-birsky federalny okrug) en Federaaf District Oe-ral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat de plan-ten: a) een diameter hebben van min-der dan 1 cm aan de voet van de stam, of b) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetref-fende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona germari</i> (Hope), of c) gedurende hun hele levens-duur zijn geteeld in een gebied dat door de nationale planten-ziektekundige dienst van het land van oorsprong overeen-komstig de desbetreffende in-ternationale normen voor fyto-sanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona ger-mari</i> (Hope). De naam van het gebied moet op het fytosa-nitaire certificaat worden ver-meld, of

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	<i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, en <i>Xylosma</i> G. Forst., met uitzondering van planten in weefselkweek, pollen en zaden			d) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona germari</i> (Hope), en i) die jaarlijks is onderworpen aan twee op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële inspecties naar tekenen van <i>Apriona germari</i> (Hope), waarbij geen tekenen van het plaagorganisme zijn gevonden; en ii) waar passende preventieve behandelingen worden toegepast en die is omgeven door een bufferzone met een breedte van minstens 2 000 m waar de afwezigheid van <i>Apriona germari</i> (Hope) is bevestigd door jaarlijks op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële onderzoeken; en iii) die onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn onderworpen aan een inspectie op de aanwezigheid van <i>Apriona germari</i> (Hope), met name in de stengels van de planten; zo nodig moet deze inspectie een destructieve bemonstering omvatten, of e) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Apriona germari</i> (Hope) en onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn onderworpen aan een inspectie op de aanwezigheid van <i>Apriona germari</i> (Hope), met name in de stammen van de plant; zo nodig moet deze inspectie een destructieve bemonstering omvatten.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
32.3	Voor opplant bestemde planten van <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai en <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, met uitzondering van planten in weefselkweek, pollen en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat de planten: a) een diameter hebben van minder dan 1 cm aan de voet van de stam, of b) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, of c) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of d) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, en i) die jaarlijks is onderworpen aan twee op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële inspecties naar tekenen van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, waarbij geen tekenen van het plaagorganisme zijn gevonden; en ii) waar passende preventieve behandelingen worden toegepast en die is omgeven door een bufferzone met een breedte van minstens 2 000 m waar de afwezigheid van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat is bevestigd door jaarlijks op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële onderzoeken;

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				en iii) die onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn onderworpen aan een inspectie op de aanwezigheid van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, met name in de stammen van de planten; zo nodig moet deze inspectie een destructieve bemonstering omvatten, of e) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat en onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn onderworpen aan een inspectie op de aanwezigheid van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, met name in de stammen van de planten; zo nodig moet deze inspectie een destructieve bemonstering omvatten.
32.4	Voor opplant bestemde planten van <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. en <i>Salix</i> L., met uitzondering van planten in weefselkweek, pollen en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Moldavië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat de planten: a) een diameter hebben van minder dan 1 cm aan de voet van de stam, of b) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, of c) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				d) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, en i) die jaarlijks is onderworpen aan twee op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële inspecties naar tekenen van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, waarbij geen tekenen van het plaagorganisme zijn gevonden; en ii) waar passende preventieve behandelingen worden toegepast en die is omgeven door een bufferzone met een breedte van minstens 2 000 m waar de afwezigheid van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat is bevestigd door jaarlijks op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële onderzoeken; en iii) die onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn onderworpen aan een inspectie op de aanwezigheid van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, met name in de stammen van de planten; zo nodig moet deze inspectie een destructieve bemonstering omvatten, of e) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat en onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn onderworpen aan een inspectie op de aanwezigheid van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, met name in de stammen van de planten; zo nodig moet deze inspectie een destructieve bemonstering omvatten.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
32.5	Planten van <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raulo), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia × fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L. met uitzondering van <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. en <i>Viburnum</i> L., met uitzondering van vruchten, pollen en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Canada, Verenigd Koninkrijk (?), Verenigde Staten en Vietnam	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend zijn dat zij vrij zijn van <i>Phytophthora ramorum</i> (niet-EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, zoals vastgesteld door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) bij officiële inspecties, met inbegrip van laboratoriumtests bij verdachte symptomen die sedert het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn uitgevoerd, op de productieplaats geen tekenen van <i>Phytophthora ramorum</i> (niet-EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld zijn waargenomen op eender welke gevoelige planten, en een representatief monster van de planten is vóór verzending geïnspecteerd en bij deze inspecties vrij bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (niet-EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
32.6	Voor opplant bestemde planten van <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., of <i>Ulmus</i> L., met uitzondering van enten, stekken, planten in weefselkweek, pollen of zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, India, Iran, Kirgizië, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan en Turkmenistan	Officiële verklaring dat de planten: a) een diameter hebben van minder dan 9 cm aan de voet van de stam, of b) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Trirachys sartus</i> Solsky. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productielocatie die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Trirachys sartus</i> Solsky, en waarbij de planten zijn geteeld i) op een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Trirachys sartus</i> Solsky en die ten minste één keer per jaar wordt geïnspecteerd op tekenen van <i>Trirachys sartus</i> Solsky, op daartoe geschikte tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, of ii) op een productielocatie waar passende preventieve behandelingen worden toegepast en die ten minste twee keer per jaar wordt geïnspecteerd op tekenen van <i>Trirachys sartus</i> Solsky, op daartoe geschikte tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen en die is omgeven door een bufferzone met een breedte van ten minste 500 m waar de afwezigheid van <i>Trirachys sartus</i> Solsky tijdens deze officiële onderzoeken is bevestigd,

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				en de planten onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van <i>Trirachys sartus</i> Solsky, met name in de stammen van de plant, met inbegrip van, zo nodig, destructieve bemonstering, en er geen tekenen van de aanwezigheid van <i>Trirachys sartus</i> Solsky zijn waargenomen.
32.7	Voor opplant bestemde planten van <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach en <i>Quercus</i> L., met uitzondering van planten in weefselkweek, pollen en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	China, Noord-Korea, Rusland, Taiwan, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat de planten: a) een diameter hebben van minder dan 9 cm aan de voet van de stam, of b) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Massicus raddei</i> (Blessig). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) gedurende hun hele levensduur of gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan de uitvoer zijn geteeld op een productielocatie die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Massicus raddei</i> (Blessig), en waarbij de planten zijn geteeld i) op een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Massicus raddei</i> (Blessig) en die ten minste één keer per jaar wordt geïnspecteerd op tekenen van <i>Massicus raddei</i> (Blessig), op het daartoe geschikte tijdstip van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, of

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				ii) op een productielocatie waar passende preventieve behandelingen worden toegepast en die ten minste twee keer per jaar wordt geïnspecteerd op tekenen van <i>Massicus raddei</i> (Blessig), op daartoe geschikte tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen en die is omgeven door een bufferzone met een breedte van ten minste 2 000 m waar de afwezigheid van <i>Massicus raddei</i> (Blessig) tijdens officiële onderzoeken is bevestigd, en de planten onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van <i>Massicus raddei</i> (Blessig), met name in de stammen van de plant, met inbegrip van, zo nodig, destructieve bemonstering, en er geen tekenen van de aanwezigheid van <i>Massicus raddei</i> (Blessig) zijn waargenomen.

▼ **B**

33.	Planten van <i>Castanea</i> Mill., en <i>Quercus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat sinds de laatste volledige vegetatiecyclus op de productieplaats of in de directe omgeving daarvan geen symptomen van <i>Cronartium</i> spp., met uitzondering van <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> en <i>Cronartium ribicola</i> zijn waargenomen.
34.	Planten van <i>Quercus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
35.	Voor opplant bestemde planten van <i>Corylus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit: a) een gebied dat in het land van oorsprong door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende aangifte”, of b) een productieplaats die in het land van oorsprong door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, na officiële inspecties die in de laatste drie volledige vegetatiecycli op de productieplaats of in de directe omgeving daarvan zijn verricht, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”.

▼M15

36.	Planten van <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L., met uitzondering van vruchten, pollen, zaden en planten in weefselkweek	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90	Belarus, Canada, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland, Taiwan en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4 (*) vrij is bevonden van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire officieel is bevestigd. Het plaagorganisme-vrije gebied wordt op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” vermeld, op voorwaarde dat deze plaagorganisme-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
-----	---	---	---	--

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
37.	Voor opplant bestemde planten van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth, met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de voor opplant bestemde planten: a) permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) afkomstig zijn uit een productieplaats, met inbegrip van de omgeving in een straal van minstens 5 km, waar noch symptomen van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, noch de aanwezigheid van de vector daarvan zijn geconstateerd tijdens officiële inspecties die binnen een periode van twee jaar vóór de uitvoer zijn gehouden; de voor opplant bestemde planten zijn onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer geïnspecteerd en zijn zodanig verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, of c) afkomstig zijn uit een fysiek volledig afgezonderde productieplaats, en de voor opplant bestemde planten zijn onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer geïnspecteerd en zijn zodanig verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden.
38.	Planten van <i>Betula</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit een land dat bekend staat als zijnde vrij van <i>Agilus anxius</i> Gory.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
39.	Voor opplant bestemde planten van <i>Platanus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albanië, Armenië, Zwitserland, Turkije en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) zijn geteeld op een productieplaats die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.: i) die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en ii) die samen met zijn directe omgeving jaarlijks wordt onderworpen aan officiële inspecties naar symptomen van <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., verricht op de meest gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, en iii) een representatief monster van de planten is onderworpen aan tests op de aanwezigheid van <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., op gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het plaagorganisme op te sporen.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
▼M15				
▼B				
41.	Planten van <i>Populus</i> ., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Noord- en Zuid-Amerika	Officiële verklaring dat sinds de laatste volledige vegetatiecyclus op de productieplaats of in de directe omgeving daarvan geen symptomen van <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous zijn waargenomen.
42.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van enten, stekken, planten in weefselkweek, pollen en zaden, van <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten: a) permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Saperda candida</i> Fabricius, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) gedurende een periode van ten minste twee jaar vóór de uitvoer zijn geteeld of, wat planten jonger dan twee jaar betreft, permanent zijn geteeld op een productieplaats die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Saperda candida</i> Fabricius: i) die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				ii) die jaarlijks wordt onderworpen aan twee officiële inspecties naar tekenen van <i>Saperda candida</i> Fabricius, verricht op de meest gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, en iii) indien de planten zijn geteeld: — in een insectenwerende productielocatie tegen het binnenbrengen van <i>Saperda candida</i> Fabricius, of — op een locatie waar passende preventieve behandelingen worden toegepast en die is omgeven door een bufferzone met een breedte van minstens 500 m waar de afwezigheid van <i>Saperda candida</i> Fabricius is bevestigd door jaarlijks op gepaste tijdstippen verrichte officiële onderzoeken, en iv) de planten, en in het bijzonder de stengels van de planten, onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer grondig zijn onderzocht op de aanwezigheid van <i>Saperda candida</i> Fabricius, in voorkomend geval met inbegrip van een destructieve bemonstering.
43.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van planten in weefselkweek en zaden, van <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. en <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Mexico en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de planten: a) permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Grapholita packardii</i> Zeller, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of b) permanent zijn geteeld op een productieplaats die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fyto-sanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Grapholita packardi</i> Zeller: i) die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en ii) die is onderworpen aan jaarlijkse inspecties naar tekenen van <i>Grapholita packardi</i> Zeller, verricht op gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, en iii) indien de planten zijn geteeld op een locatie met de toepassing van passende preventieve behandelingen en indien de afwezigheid van <i>Grapholita packardi</i> Zeller is bevestigd door officiële onderzoeken die jaarlijks zijn verricht op gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, en iv) de planten onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer grondig zijn onderzocht op de aanwezigheid van <i>Grapholita packardi</i> Zeller, of c) zijn geteeld in een insectenwerende productielocatie tegen het binnenbrengen van <i>Grapholita packardi</i> Zeller.

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
44.	Voor opplant bestemde planten van <i>Crataegus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen waarvan bekend is dat <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. en Ev. er voorkomt	Officiële verklaring dat sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op productieplaats geen symptomen van <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. zijn waargenomen.
45.	Voor opplant bestemde planten van <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen waarvan bekend is dat ► M9 virussen, viroïden en fytoplasma's als bedoeld in bijlage II, deel A, punt 22 ◀ of <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. en Ev. er voorkomen op de betrokken geslachten	Officiële verklaring dat sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen symptomen van door ► M9 virussen, viroïden en fytoplasma's als bedoeld in bijlage II, deel A, punt 22 ◀ en <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. en Ev. veroorzaakte ziekten zijn waargenomen.

▼ **M15**

46.	Voor opplant bestemde planten van <i>Malus</i> Mill., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen waarvan bekend is dat Cherry rasp leaf virus er voorkomt	Officiële verklaring dat: a) de planten: i) officieel zijn gecertificeerd in het kader van een certificeringsregeling waarbij wordt geëist dat zij in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat officieel is getoetst op ten minste Cherry rasp leaf virus, waarbij passende indicatoren of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van dit plaagorganisme, of ii) in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat gedurende de laatste drie volledige vegetatiecycli ten minste één keer officieel is getoetst op ten minste Cherry rasp leaf virus, waarbij passende indicatoren of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van dit plaagorganisme;
-----	--	---	---	--

▼M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) sinds het begin van de laatste drie volledige vegetatiecycli geen symptomen van Cherry rasp leaf virus zijn waargenomen op planten op de productieplaats of op vatbare planten in de onmiddellijke omgeving daarvan.
47.	Voor opplant bestemde planten van <i>Prunus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Derde landen waarvan bekend is dat American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus er voorkomen	Officiële verklaring dat: a) de planten: i) officieel zijn gecertificeerd in het kader van een certificeringsregeling waarbij wordt geëist dat zij in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat officieel is getoetst op ten minste de relevante EU-quarantaineorganismen, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van die plaagorganismen of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van die plaagorganismen, of ii) in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat gedurende de laatste drie volledige vegetatiecycli ten minste één keer officieel is getoetst op ten minste de relevante EU-quarantaineorganismen, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van die plaagorganismen of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van die EU-quarantaineorganismen; b) sinds het begin van de laatste drie volledige vegetatiecycli geen symptomen van door de relevante EU-quarantaineorganismen veroorzaakte ziekten zijn waargenomen op planten op de productieplaats of op vatbare planten in de onmiddellijke omgeving daarvan.

▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
48.	Voor opplant bestemde planten van <i>Rubus</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	Derde landen waarvan bekend is dat Black raspberry latent virus er voorkomt	Officiële verklaring dat de planten vrij zijn van aphididae (bladluizen), inclusief eieren daarvan, en i) de planten: — officieel zijn gecertificeerd in het kader van een certificeringsregeling waarbij wordt geëist dat zij in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat officieel is getoetst op ten minste Black raspberry latent virus, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van Black raspberry latent virus of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van Black raspberry latent virus, - of — in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat gedurende de laatste drie volledige vegetatiecycli ten minste één keer officieel is getoetst op ten minste Black raspberry latent virus, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van Black raspberry latent virus of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van Black raspberry latent virus; ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van door Black raspberry latent virus veroorzaakte ziekten zijn waargenomen op planten op de productieplaats of op vatbare planten in de onmiddellijke omgeving daarvan.

▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
48.1	Voor opplant bestemde planten van <i>Rubus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48	Derde landen waar bekend is dat Raspberry leaf curl virus, Cherry rasp leaf virus er voorkomen	Officiële verklaring dat de planten vrij zijn van aphididae (bladluizen), inclusief eieren daarvan, en i) de planten: — officieel zijn gecertificeerd in het kader van een certificeringsregeling waarbij wordt geëist dat zij in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat officieel is getoetst op tenminste de relevante EU-quarantaineorganismen, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van die plaagorganismen of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van die EU-quarantaineorganismen, - of — in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat gedurende de laatste drie volledige vegetatiecycli ten minste één keer officieel is getoetst op tenminste de relevante EU-quarantaineorganismen, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van die plaagorganismen of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van die EU-quarantaineorganismen; ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van door de relevante EU-quarantaineorganismen veroorzaakte ziekten zijn waargenomen op planten op de productieplaats of op vatbare planten in de onmiddellijke omgeving daarvan.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
49.	Voor opplant bestemde planten van <i>Fragaria</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Derde landen waarvan bekend is dat ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (referentiestam), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (referentiestam) Griffiths <i>et al.</i> en <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (referentiestam) Davis <i>et al.</i> ◀ er voorkomt	Officiële verklaring dat: a) de planten, met uitzondering van zaailingen: i) officieel zijn gecertificeerd in het kader van een certificeringsregeling waarbij wordt geëist dat zij in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat officieel is getoetst op tenminste ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (referentiestam), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (referentiestam) Griffiths <i>et al.</i> en <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (referentiestam) Davis <i>et al.</i> ◀, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van deze plaagorganismen of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van die plaagorganismen, of ii) in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat gedurende de laatste drie volledige vegetatiecycli ten minste één keer officieel is getoetst op tenminste ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (referentiestam), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (referentiestam) Griffiths <i>et al.</i> en <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (referentiestam) Davis <i>et al.</i> ◀, waarbij adequate indicatoren voor de aanwezigheid van deze plaagorganismen of daaraan gelijkwaardige methoden zijn gebruikt, en bij die toetsing vrij zijn bevonden van ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (referentiestam), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (referentiestam) Griffiths <i>et al.</i> en <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (referentiestam) Davis <i>et al.</i> ◀,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats of op vatbare planten in de directe omgeving daarvan, geen symptomen van door ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (referentiestam), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (referentiestam) Griffiths <i>et al.</i> en <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (referentiestam) Davis <i>et al.</i> ◀ veroorzaakte ziekten zijn waargenomen.
50.	Voor opplant bestemde planten van <i>Fragaria</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Anthonomus signatus</i> Say en <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.
51.	Planten van <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. en <i>Vepris</i> Comm., met uitzondering van vruchten (maar inclusief zaden), en zaden van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>africanus</i> , <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>americanus</i> en <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>asiaticus</i> , veroorzakers van Huanglongbing-ziekte bij citrusvruchten/„citrus greening”, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
52.	Planten van <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een land waarvan bekend is dat <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio er niet voorkomt, of b) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”,

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of c) de planten zijn geteeld in een productieplaats die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en waar de planten gedurende een periode van één jaar zijn geteeld, in een insectenwerende productielocatie tegen het binnenbrengen van <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, en waar gedurende een periode van ten minste één jaar vóór het in het verkeer brengen twee officiële inspecties zijn verricht op gepaste tijdstippen en op die locatie geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, en de planten vóór het in het verkeer brengen zodanig worden verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden.
53.	Planten van <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een land waarvan bekend is dat <i>Diaphorina citri</i> Kuway er niet voorkomt, of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Diaphorina citri</i> Kuway, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
54.	Planten van <i>Microcitrus Swingle</i> , <i>Naringi Adans.</i> en <i>Swinglea Merr.</i> , met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn: a) uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> is erkend, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) uit een gebied dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong vrij is bevonden van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
55.	Voor opplant bestemde planten van <i>Palmae</i> met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Wolga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk (?) en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van Palm lethal yellowing mycoplasma en cadang-cadang viroid, en sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productieplaats of in de directe omgeving daarvan geen symptomen daarvan zijn waargenomen, of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen symptomen van Palm lethal yellowing mycoplasma en cadang-cadang viroid zijn waargenomen en de planten op de productieplaats die symptomen hebben vertoond waardoor wordt vermoed dat zij met die plaagorganismen zijn besmet, op die plaats zijn verwijderd en de planten adequaat zijn behandeld tegen <i>Myndus crudus</i> Van Duzee,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				c) wat betreft planten in weefselkweek, de planten verkregen zijn van planten die voldoen aan de onder a) of b) genoemde eisen.

▼ M9

56.	Voor opplant bestemde planten van <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. en <i>Vallisneria</i> sp., met uitzondering van pollen en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland	Officiële verklaring dat de wortels zijn onderzocht op ten minste nematoden, op een representatief monster, waarbij gebruik wordt gemaakt van passende methoden om de plaagorganismen op te sporen en bij dit onderzoek vrij zijn bevonden van nematoden.
-----	--	--	--	---

▼ B

57.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Derde landen	De vruchten zijn ontdaan van bladeren en steeltjes en op de verpakking moet op adequate wijze de oorsprong zijn vermeld.
58.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr., en de hybriden daarvan	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> is erkend, en deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong vrij is bevonden van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				<i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) de vruchten afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of d) de productielocatie en de directe omgeving zijn onderworpen aan passende behandelingen en teeltpraktijken ter bestrijding van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en de vruchten zijn onderworpen aan een behandeling met natriumorthofenyl-fenolaat of aan een andere doeltreffende behandeling die op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat wordt vermeld, en de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				uit officiële inspecties die op gepaste tijdstippen vóór de uitvoer zijn verricht, is gebleken dat de vruchten vrij zijn van symptomen van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of e) in het geval van voor industriële verwerking bestemde vruchten, bij officiële inspecties vóór uitvoer is gebleken dat de vruchten vrij zijn van symptomen van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en de productielocatie en de directe omgeving zijn onderworpen aan passende behandelingen en teeltpraktijken ter bestrijding van <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> en <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, en het verkeer, de opslag en de verwerking plaatsvinden onder omstandigheden die overeenkomstig de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure zijn goedgekeurd, en de vruchten zijn vervoerd in afzonderlijke verpakkingen met een etiket met daarop een traceerbaarheidscode en de vermelding dat de vruchten voor industriële verwerking bestemd zijn, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
59.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun is erkend, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun is erkend, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) sinds het begin van de laatste vegetatiecyclus op de productielocatie en in de directe omgeving daarvan geen symptomen van <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun zijn waargenomen, en bij adequaat officieel onderzoek geen van de op de productielocatie geoogste vruchten symptomen van dit plaagorganisme heeft vertoond.
60.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van de vruchten van <i>Citrus aurantium</i> L. en <i>Citrus latifolia</i> Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa is erkend, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong vrij is bevonden van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) de vruchten afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en de vruchten vrij van symptomen van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa zijn bevonden op basis van een officiële controle van een representatief monster zoals gedefinieerd overeenkomstig internationale normen, of d) de vruchten afkomstig zijn van een productielocatie die aan geschikte behandelingen en teeltmaatregelen ter bestrijding van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa is onderworpen, en

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				sinds het begin van de laatste vegetatiecyclus tijdens het teeltseizoen officiële inspecties zijn verricht op de productie-locatie en dat bij de vruchten geen symptomen van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa zijn vastgesteld, en de geoogste vruchten van die productie-locatie vrij van symptomen van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa zijn bevonden tijdens een officiële controle van een representatief monster vóór uitvoer, zoals gedefinieerd overeenkomstig internationale normen, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of e) in het geval van voor industriële verwerking bestemde vruchten: de vruchten vóór uitvoer vrij van symptomen van <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa zijn bevonden tijdens een officiële controle van een representatief monster zoals gedefinieerd overeenkomstig internationale normen, en een verklaring dat de vruchten afkomstig zijn uit een productie-locatie die is onderworpen aan geschikte behandelingen tegen <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa op het daartoe geschikte tijdstip van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaag-organisme op te sporen, wordt vermeld in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				het verkeer, de opslag en de verwerking plaatsvinden onder omstandigheden die overeenkomstig de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure zijn goedgekeurd, en de vruchten zijn vervoerd in afzonderlijke verpakkingen met een etiket met daarop een traceerbaarheidscode en de vermelding dat de vruchten voor industriële verwerking bestemd zijn, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.

▼ M9

61.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, <i>Mangifera</i> L. en <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen is erkend als zijnde vrij van <i>Tephritidae</i> als bedoeld in punt 77 van tabel 3 in bijlage II, deel A, waarvan bekend is dat die vruchten er gevoelig voor zijn, op voorwaarde dat deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Tephritidae</i> als bedoeld in punt 77 van tabel 3 in bijlage II, deel A, waarvan bekend is dat die vruchten er gevoelig voor zijn, en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde
-----	---	--	--------------	--

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus bij officiële inspecties die drie maanden vóór de oogst tenminste om de maand zijn verricht, op de productieplaats en in de directe omgeving daarvan geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Tephritidae</i> als bedoeld in punt 77 van tabel 3 in bijlage II, deel A, waarvan bekend is dat die vruchten er gevoelig voor zijn, en bij passende officiële onderzoeken van de op de productieplaats geoogste vruchten op die vruchten geen tekenen van die plaagorganismen zijn aangetroffen en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of d) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Tephritidae</i> als bedoeld in punt 77 van tabel 3 in bijlage II, deel A, waarvan bekend is dat die vruchten er gevoelig voor zijn, en op het fytosanitaire certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode na de oogst, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.

▼ **B**▼ **M11**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
62.	Vruchten van <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., andere dan <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. en <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch en <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Landen van het Afrikaanse continent, Kaapverdië, Sint-Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius en Israël	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4(*) vrij is bevonden van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick). Het ziektevrrije gebied wordt vermeld op het fytosanitair certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) de vruchten: i) afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 10(**) vrij is bevonden van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) en die is opgenomen in de lijst van productieplaatscodes die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en

▼ M11

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				ii) op daartoe geschikte tijdstippen tijdens het groeiseizoen en vóór de uitvoer officiële inspecties op de plaats van productie hebben ondergaan, met inbegrip van een visueel onderzoek met een intensiteit die het mogelijk maakt ten minste een besmettingsniveau van 2 % op te sporen, met een betrouwbaarheid van 95 % overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 31^(***) en met inbegrip van destructieve bemonstering in geval van symptomen, en vrij zijn bevonden van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), en iii) vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat waarop de productieplaatscodes zijn vermeld, of d) de vruchten: i) zijn geproduceerd op een erkende productielocatie die is opgenomen in de lijst van productielocaties die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en ii) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering om te waarborgen dat zij vrij zijn van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen ISPM 14^(****), of aan een doeltreffende, op zichzelf staande behandeling na de oogst om te waarborgen dat zij vrij zijn van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), op voorwaarde dat de respectieve toegepaste systeembenaderingen of behandelingen na de oogst, samen met bewijsstukken

▼ **M11**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				van de doeltreffendheid ervan, door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld en de behandeling na de oogst door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is beoordeeld, en iii) vóór de uitvoer zijn onderworpen aan officiële inspecties op de aanwezigheid van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), met een intensiteit die het mogelijk maakt ten minste een besmettingsniveau van 2 % op te sporen, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 % overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 31(***) en met inbegrip van destructieve bemonstering in geval van symptomen, en iv) vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat met de productielocatiecodes en de details van de na de oogst toegepaste behandeling of de toegepaste systeembehandeling.
62.1	Vruchten van <i>Citrus sinensis</i> Pers.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Landen van het Afrikaanse continent, Kaapverdië, Sint-Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius en Israël	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of

▼ **M11**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4(*) vrij is bevonden van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick). Het ziektevrije gebied wordt vermeld op het fytosanitair certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) de vruchten: i) afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 10(**) vrij is bevonden van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) en die is opgenomen in de lijst van productieplaatscodes die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en ii) op daartoe geschikte tijdstippen tijdens het groeiseizoen en vóór de uitvoer officiële inspecties op de productieplaats hebben ondergaan, met inbegrip van een visueel onderzoek met een intensiteit die het mogelijk maakt ten minste een besmettingsniveau van 2 % op te sporen, met een betrouwbaarheid van 95 % overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 31(***) en met inbegrip van destructieve bemonstering in geval van symptomen, en die vrij zijn bevonden van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), en

▼ **M11**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				iii) vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat waarop de productieplaatscodes zijn vermeld, of d) de vruchten: i) zijn geproduceerd op een erkende productielocatie die is opgenomen in de lijst van productielocatiecodes die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en ii) een van de volgende handelingen hebben ondergaan: — een doeltreffende systeem aanpak, die een koudebehandeling van 0 °C tot -1 °C gedurende ten minste 16 dagen overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen ISPM 14^(****) en ISPM 42^(****) omvat, mits de koudebehandeling door het derde land van uitvoer voor elke zending is gedocumenteerd en gecontroleerd en de systeembepaling, samen met bewijsstukken van de doeltreffendheid ervan, door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of — een doeltreffende systeem aanpak overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 14^(****), waarbij de pulp van de vrucht wordt voorgekoeld tot de temperatuur van de toegepaste koudebehandeling, gevolgd door een koudebehandeling gedurende ten minste 20 dagen bij een vaste

▼ **M11**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				temperatuur tussen -1 °C en + 2 °C, op voorwaarde dat de voorkoelingsfase en de koudebehandeling door het derde land van uitvoer zijn gedocumenteerd en gecontroleerd en dat de systeembenadering, samen met bewijsstukken voor de doeltreffendheid ervan, door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of — een doeltreffende, op zichzelf staande behandeling na de oogst om ervoor te zorgen dat deze vrij is van <i>Thaumatomyces leucotreta</i> (Meyrick), op voorwaarde dat die behandeling na de oogst, samen met bewijsstukken van de doeltreffendheid ervan, door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld en door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is beoordeeld, of — tot en met 31 december 2022, een doeltreffende systeemaanpak overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 14^(****), waarbij de pulp van de vrucht wordt voorgekoeld tot 5 °C, gevolgd door een koudebehandeling gedurende ten minste 25 dagen bij een vaste temperatuur tussen -1 °C en + 2 °C, op voorwaarde dat de voorkoelingsfase en de koudebehandeling door het

▼ **M11**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				derde land van uitvoer zijn gedocumenteerd en gecontroleerd en dat de systeembenadering, samen met bewijsstukken voor de doeltreffendheid ervan, door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en iii) vóór de uitvoer zijn onderworpen aan officiële inspecties op de aanwezigheid van <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), met een intensiteit die het mogelijk maakt ten minste een besmettingsniveau van 2 % op te sporen, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 % overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 31(***) en met inbegrip van destructieve bemonstering in geval van symptomen, en iv) vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat met de productielocatiecodes, details van de na de oogst toegepaste behandeling of het gebruik van de systeembenadering, de vaste temperatuur en de duur van de in die systeembenadering toegepaste koudebehandeling, en v) indien de koudebehandeling tijdens het vervoer is toegepast, worden naast het fytosanitair certificaat ook details van de toepassing van de behandeling geregistreerd en op verzoek ter beschikking gesteld.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
63.	Vruchten van <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. en <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Canada, Mexico en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de vruchten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Grapholita packardi</i> Zeller, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) afkomstig zijn uit een productieplaats waar op gepaste tijdstippen tijdens het teeltseizoen officiële inspecties en onderzoeken op de aanwezigheid van <i>Grapholita packardi</i> Zeller zijn verricht, met inbegrip van een visuele inspectie van een representatief monster van vruchten, en die van dat plaagorganisme vrij is bevonden, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of c) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Grapholita packardi</i> Zeller, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitair certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
64.	Vruchten van <i>Malus</i> Mill. en <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka is erkend, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) afkomstig zijn uit een productieplaats waar op gepaste tijdstippen tijdens het teeltseizoen om het plaagorganisme op te sporen officiële inspecties en onderzoeken op de aanwezigheid van <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka zijn verricht, met inbegrip van een visuele inspectie van een representatief monster van vruchten, en die van dat plaagorganisme vrij is bevonden. en

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of d) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
65.	Vruchten van <i>Malus</i> Mill. en <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say is erkend, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) afkomstig zijn uit een productieplaats waar op daartoe geschikte tijdstippen tijdens het groeiseizoen officiële inspecties en onderzoeken op de aanwezigheid van <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say zijn verricht, met inbegrip van een visuele inspectie van een representatief monster van vruchten, en die van dat plaagorganisme vrij is bevonden. en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of d) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitair certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
66.	Vruchten van <i>Malus</i> Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) en <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) is erkend, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) en <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) afkomstig zijn uit een productieplaats waar op gepaste tijdstippen tijdens het teeltseizoen om het plaagorganisme op te sporen officiële inspecties en onderzoeken op de aanwezigheid van <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) en <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) zijn verricht, met inbegrip van een visuele inspectie van een representatief monster van vruchten, en vrij van die plaagorganismen zijn bevonden, en

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde certificaat, of d) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) en <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitair certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.

▼ M9

67.	Vruchten van <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australië, Noord- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland	Officiële verklaring dat de vruchten afkomstig zijn uit: a) een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld,
-----	--------------------------------	--	--	---

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of c) een productieplaats waar (en in de directe omgeving waarvan) in de laatste drie maanden vóór uitvoer officiële inspecties en onderzoeken naar de aanwezigheid van <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) zijn verricht, en die is onderworpen aan doeltreffende behandelingen om te verzekeren dat zij vrij is van dat plaagorganisme, en er vóór uitvoer representatieve monsters van de vruchten zijn geïnspecteerd, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of d) een insectwerende productielocatie die door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong op basis van officiële inspecties en onderzoeken die in de laatste drie maanden vóór de uitvoer zijn verricht, vrij is bevonden van <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat.

▼ **B**

68.	Vruchten van <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. en <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten afkomstig zijn uit: a) een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) is erkend, op voorwaarde dat deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), en dat vermeld wordt op het
-----	--	---	--------------	--

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, op voorwaarde dat deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) afkomstig zijn uit een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), en op gepaste tijdstippen tijdens het teeltseizoen officiële inspecties om het plaagorganisme op te sporen zijn verricht, met inbegrip van een inspectie van representatieve monsters van de vruchten, op de productieplaats die vrij is bevonden van <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of d) afkomstig zijn uit een insectwerende productielocatie die door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong op basis van officiële inspecties en onderzoeken die in de laatste drie maanden vóór de uitvoer zijn verricht, vrij is bevonden van <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.

▼ **B**▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
68.1	Vruchten van <i>Capsicum</i> L. en <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en de Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de vruchten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) afkomstig zijn van een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné en dat op geschikte tijdstippen tijdens het teeltseizoen officiële inspecties op de productieplaats zijn uitgevoerd, met inbegrip van een onderzoek van representatieve monsters van vruchten, die vrij zijn bevonden van <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of c) afkomstig zijn uit een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné en die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong vrij is bevonden van <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, op basis van officiële inspecties die zijn uitgevoerd gedurende de twee maanden voorafgaand aan de uitvoer, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				d) zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, en op het fytosanitaire certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat

▼ **B**

69.	Vruchten van <i>Solanum lycopersicum</i> L. en <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten afkomstig zijn uit: a) een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) is erkend, of b) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of c) een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong op basis van officiële inspecties en onderzoeken die in de laatste drie maanden vóór de uitvoer zijn verricht, vrij is bevonden van <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”.
-----	--	--------------------------	--------------	--

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
70.	Vruchten van <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 00	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten: a) afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is van <i>Thrips palmi</i> Karny, of b) afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny, en dat op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring” is vermeld, of c) onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny.

▼M10

71.	Vruchten van <i>Momordica</i> L., behalve vruchten van <i>Momordica charantia</i> L. van oorsprong uit Honduras, Mexico, Sri Lanka en Thailand	ex 0709 99 90	Derde landen	Officiële verklaring dat de vruchten van oorsprong zijn uit: a) een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Thrips palmi</i> Karny, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale norm voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny, en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
-----	--	---------------	--------------	---

▼B**▼M10**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
71.1.	Vruchten van <i>Momordica charantia</i> L.	ex 0709 99 90	Honduras, Mexico, Sri Lanka en Thailand	Officiële verklaring dat de vruchten: a) van oorsprong zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale norm voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thrips palmi</i> Karny, en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) van oorsprong zijn uit een productielocatie die fysiek beschermd is tegen <i>Thrips palmi</i> Karny en onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer bij een officiële inspectie van een representatief monster, als gedefinieerd overeenkomstig de internationale norm ISPM31 ⁽³⁾, vrij is bevonden van dat plaagorganisme en/of de symptomen van infectie daarmee, en zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting met <i>Thrips palmi</i> Karny na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of c) zijn geproduceerd volgens een doeltreffende systeembenadering om te waarborgen dat de vruchten vrij zijn van <i>Thrips palmi</i> Karny, waarbij ten minste aan alle volgende vereisten is voldaan: i) de productielocatie: — is uitgerust met vangplaten om <i>Thrips palmi</i> Karny tijdens de gehele productiecycclus waar te nemen;

▼ **M10**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				— is ten minste drie keer per week aan een inspectie onderworpen en is gedurende de gehele productiecycclus vrij bevonden van symptomen van infectie en/of het zorgwekkende plaagorganisme; is, indien de aanwezigheid van <i>Thrips palmi</i> Karny wordt vermoed, op passende wijze behandeld om de afwezigheid van dat plaagorganisme te waarborgen; — is onderworpen aan doeltreffende onkruidbestrijding om alternatieve gastheren van <i>Thrips palmi</i> Karny te elimineren, en ii) de vruchten zijn onderworpen aan doeltreffende teeltmaatregelen voor de bestrijding van <i>Thrips palmi</i> Karny en de nationale plantbeschermingsorganisatie van het betrokken derde land heeft die maatregelen vooraf schriftelijk aan de Commissie meegedeeld, en iii) de geoogste vruchten zijn: — behandeld en naar de verpakkingsbedrijven vervoerd op een wijze waarmee besmetting na het verlaten van de productielocatie wordt voorkomen; — geborsteld en gewassen met water dat een ontsmettingsmiddel bevat om ervoor te zorgen dat de vruchten vrij zijn van volwassen <i>Thrips palmi</i> Karny of larven daarvan; — behandeld en verpakt op een wijze waarmee besmetting na het verlaten van het verpakkingsbedrijf wordt voorkomen;

▼ **M10**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				— onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer bij een officiële inspectie van een representatief monster, als gedefinieerd overeenkomstig de internationale norm ISPM31, vrij van symptomen van <i>Thrips palmi</i> Karny bevonden; iv) gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat.

▼ **B**

72.	Vruchten van <i>Capsicum</i> L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Verenigde Staten en Frans Polynesië, landen waarvan bekend is dat <i>Anthonomus eugenii</i> Cano er voorkomt	Officiële verklaring dat de vruchten afkomstig zijn uit: a) een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) een productieplaats die in het land van oorsprong door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, en die vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, en bij officiële inspecties die op de productieplaats en in de directe omgeving daarvan in de laatste twee maanden vóór de uitvoer ten minste eens per maand zijn verricht, vrij is verklaard van <i>Anthonomus eugenii</i> Cano.
-----	---------------------------------	---	---	---

▼B

▼M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
72.1	Vruchten van <i>Capsicum</i> L. en <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algerije, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Réunion, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tunesië, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Sudan Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus bij officiële inspecties die drie maanden vóór de oogst ten minste om de maand zijn verricht, op de productieplaats en in de onmiddellijke omgeving daarvan geen tekenen van <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) zijn waargenomen, en bij passende officiële onderzoeken van de op de productieplaats geoogste vruchten op die vruchten geen symptomen van <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) zijn aangetroffen, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat,

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of d) de vruchten zijn onderworpen aan een doeltreffende systeem-benadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) en het gebruik van een systeem-benadering of gegevens over de behandelingsmethode staan vermeld in het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode na de oogst door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
72.2	Vruchten van <i>Annona</i> L. en <i>Carica papaya</i> L.	ex 0810 90 75 0807 20 00	Algerije, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Réunion, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tunesië, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Sudan	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziektevrrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
			Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	c) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus bij officiële inspecties die drie maanden vóór de oogst tenminste om de maand zijn gericht, op de productieplaats en in de onmiddellijke omgeving daarvan geen tekenen van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) zijn waargenomen, en bij passende officiële onderzoeken van de op de productieplaats geoogste vruchten op die vruchten geen symptomen van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) zijn aangetroffen, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of d) de vruchten zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) en het gebruik van een systeembenadering of gegevens over de behandelingsmethode staan vermeld in het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode na de oogst door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
72.3	Vruchten van <i>Psidium guajava</i> L.	ex 0804 50 00	Algerije, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Réunion, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tunesië, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Sudan Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat: a) de vruchten afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) en <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) de vruchten afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) en <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, op voorwaarde dat deze ziekte-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of c) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus bij officiële inspecties die drie maanden vóór de oogst ten minste om de maand zijn verricht, op de productieplaats en in de onmiddellijke omgeving daarvan geen tekenen van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) en <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) zijn waargenomen, en bij passende officiële onderzoeken van de op de productieplaats geoogste vruchten op die vruchten geen symptomen van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) en <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) zijn aangetroffen, en gegevens over de traceerbaarheid zijn opgenomen in het fytosanitaire certificaat, of

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				d) de vruchten zijn onderworpen aan een doeltreffende systeembenadering of een doeltreffende behandeling na de oogst om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) en <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) en op het fytosanitaire certificaat wordt melding gemaakt van het gebruik van een systeembenadering of van gegevens over de behandelingsmethode na de oogst, op voorwaarde dat de systeembenadering of de behandelingsmethode door de nationale plantenziektkundige dienst van het betrokken derde land vooraf schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
73.	Zaden van <i>Zea mays</i> L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Derde landen	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, of b) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, en dat vermeld wordt op het fytosanitaire certificaat, of c) een representatief monster van de zaden is getest en bij deze test vrij is bevonden van <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Het monster voor inspectie moet zodanig groot zijn dat het ten minste de detectie van een besmettingsniveau van 0,5 % met een betrouwbaarheidsniveau van 99 % mogelijk maakt. In geval van partijen zaden van minder dan 8 000 zaden is evenwel een representatief monster van 10 % van de zaden getest en

▼M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				bij deze test vrij bevonden van <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

▼B

74.	Zaden van de genera <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. en <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika en Verenigde Staten van Amerika, landen waarvan bekend is dat <i>Tilletia indica</i> Mitra er voorkomt	Officiële verklaring dat de zaden afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat <i>Tilletia indica</i> Mitra er niet voorkomt. De naam van het gebied wordt vermeld in de rubriek „plaats van oorsprong” van het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.
75.	Graan van de genera <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. en <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika en Verenigde Staten van Amerika, landen waarvan bekend is dat <i>Tilletia indica</i> Mitra er voorkomt	Officiële verklaring dat: a) het graan afkomstig is uit een gebied waarvan bekend is dat <i>Tilletia indica</i> Mitra er niet voorkomt. De naam van het gebied of de gebieden wordt vermeld in de rubriek „plaats van oorsprong” van het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of b) gedurende de laatste volledige vegetatieperiode op de planten op de productieplaats geen symptomen van <i>Tilletia indica</i> Mitra zijn waargenomen, en zowel op het ogenblik van de oogst als vóór verzending representatieve graanmonsters zijn genomen en onderzocht, en deze monsters daarbij vrij zijn bevonden van <i>Tilletia indica</i> Mitra; dit laatste wordt vermeld op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „naam van het product” als „getest en vrij bevonden van <i>Tilletia indica</i> Mitra”.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
76.	Hout van ►M9 naaldbomen (Pinopsida) ◀, exclusief hout van <i>Thuja</i> L. en <i>Taxus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze naaldbomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, krat-ten, trommels en der-gelijke verpakkings-middelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuwma-teriaal (al dan niet ge-bruikt voor het ver-voer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuwmetaal ter on-dersteuning van zen-dingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwali-teit heeft, en aan de-zelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, — hout van <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. in-dien aangetoond kan worden dat het hout door middel van een warmtebe-handeling met een temperatuur van ten minste 82 °C gedu-rende een periode van zeven tot acht dagen bewerkt of tot potloden ver-werkt is, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, China, Japan, Republiek Korea, Mexico, Taiwan en Ver-enigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Bursaphelenchus xyl-ophilus</i> (Steiner & Büh-rer) Nickle <i>et al.</i> er voorkomt	Officiële verklaring dat het hout: a) een adequate warmtebehan-deling bij een minimumtempe-ratuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, aangegeven door het merkte-ken „HT” dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken is aangebracht op het hout of op de verpakking ervan, en op het in artikel 71 van Verorde-ning (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, en een officiële verklaring dat het hout na de behandeling tot en met de uitvoer uit het land dat de verklaring uitvaardigt, bui-ten het vluchtseizoen van de vector <i>Monochamus</i> is ver-voerd, met inachtneming van een veiligheidsmarge van vier extra weken aan het begin en aan het einde van het ver-wachte vluchtseizoen, of (met uitzondering van hout dat schorsvrij is) met een bescher-mende afdekking is vervoerd die ervoor zorgt dat geen be-smetting met <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Büh-er) Nickle et al. of de vector daar-van kan plaatsvinden, of b) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specifi-catatie die is goedgekeurd vol-gens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waar-van de werkzame stof, de mi-nimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd zijn aan-gegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				c) op adequate wijze chemisch is geïmpregneerd onder druk met een product dat volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure is goedgekeurd, en waarvan het werkzame bestanddeel, de druk (psi of kPa) en de concentratie (%) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of d) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, en volgens een passend tijden temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, aangegeven met het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, dat samen met het merkteken „HT”, overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken is aangebracht op het hout of op de verpakking ervan, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.
77.	Hout van ► M9 naaldbomen (Pinopsida) ◀ in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze naaldbomen	4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Canada, China, Japan, Republiek Korea, Mexico, Taiwan en Verenigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> er voorkomt.	Officiële verklaring dat het hout: a) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, en

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				een officiële verklaring dat het hout na de behandeling tot en met de uitvoer uit het land dat de verklaring uitvaardigt, buiten het vluchtseizoen van de vector <i>Monochamus</i> is vervoerd, met inachtneming van een veiligheidsmarge van vier extra weken aan het begin en aan het einde van het verwachte vluchtseizoen, of (met uitzondering van hout dat schorsvrij is) met een beschermende afdekking is vervoerd die ervoor zorgt dat geen besmetting met <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. of de vector daarvan kan plaatsvinden. of b) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, en volgens een passend tijden-temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, aangegeven met het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, dat samen met het merkteken „HT”, overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken is aangebracht op het hout of op de verpakking ervan, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
78.	Hout van <i>Thuja</i> L. en <i>Taxus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze naaldbomen, houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pak-kisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw-materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van al-lerhande voorwer-pen), met uitzon-dering van stuwma-teriaal ter onder-steuning van zen-dingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zen-ding hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fyto-sa-nitaire voorschriften van de Unie vol-doet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, China, Japan, Republiek Korea, Mexico, Taiwan en Ver-enigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Bursaphelenchus xyl-ophilus</i> (Steiner & Büh-ner) Nickle <i>et al.</i> er voorkomt	Officiële verklaring dat het hout: a) vrij van bast is, of b) kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkte-ken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal er-kend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken, of c) een adequate warmtebehan-deling bij een minimumtempe-ratuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, aangegeven door het merkte-ken „HT” dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken is aangebracht op het hout of op de verpakking ervan, en op het in artikel 71 van Verorde-ning (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of d) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specifi-catie die is goedgekeurd vol-gens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waar-van de werkzame stof, de mi-nimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of e) op adequate wijze chemisch is geïmpregneerd onder druk met een product dat volgens de in artikel 107 van Verorde-ning (EU) 2016/2031 bedoelde procedure is goedgekeurd, en waarvan het werkzame be-standdeel, de druk (psi of kPa) en de concentratie (%) zijn aangegeven op het in ar-tikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosani-taire certificaat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
79.	Hout van ►M9 naaldbomen (Pinopsida) ◄, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze naaldbomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pak-kisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw-materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van al-lerhande voorwer-pen), met uitzon-dering van stuwma-teriaal ter onder-steuning van zen-dingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zen-ding hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fyto-sa-nitaire voorschriften van de Unie vol-doet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazachstan, Rusland en Turkije	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van: i) <i>Monochamus</i> spp. (niet-Europese populaties) ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang en <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper iii) ►M9 <i>Scolytinae</i> spp. (niet-Europese) ◄ en die worden vermeld in de rubriek „plaats van oorsprong” van het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fyto-sa-nitaire certificaat, of b) vrij van bast is en van boorgaten van larven van het geslacht <i>Monochamus</i> spp. (niet-Europese), in dit geval boorgaten met een diameter van meer dan 3 mm, of c) kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of op de verpakking ervan is aangebracht, of d) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, aangegeven door het merkteken „HT” dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken is aangebracht op het hout of op de verpakking ervan, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fyto-sa-nitaire certificaat,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of e) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of f) op adequate wijze chemisch is geïmpregneerd onder druk met een product dat volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure is goedgekeurd, en waarvan het werkzame bestanddeel, de druk (psi of kPa) en de concentratie (%) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat,
80.	Hout van ►M9 naaldbomen (Pinopsida) ◀, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze naaldbomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout,	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►M4 Derde landen, met uitzondering van: — Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Kazachstan, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland; — Canada, China, Japan, Republiek Korea, Mexico, Taiwan en Verenigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> er voorkomt. ◀	Officiële verklaring dat het hout: a) vrij van bast is en van boorgaten van larven van het geslacht <i>Monochamus</i> spp. (niet-Europese populaties), in dit geval boorgaten met een diameter van meer dan 3 mm, of b) kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken, of c) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden.			of d) op adequate wijze chemisch is geïmpregneerd onder druk met een product dat volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure is goedgekeurd, en waarvan het werkzame bestanddeel, de druk (psi of kPa) en de concentratie (%) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of e) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, aangegeven door het merkteken „HT” op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken, en op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde certificaat.
81.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van ► M9 naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 1209 91 80 ◀	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland, en met uitzondering van Canada, China, Japan, de Republiek Korea, Mexico, Taiwan en Verenigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> er voorkomt. ◀	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Monochamus</i> spp. (niet-Europese populaties), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang en <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, ► M9 <i>Scolytinae</i> spp. (niet-Europese) ◀ Het gebied wordt vermeld op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitair certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong”, of b) is vervaardigd van rondhout dat van bast is ontdaan, of c) volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of d) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of e) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde certificaat.
82.	Bast, zonder andere delen, van ► M9 naaldbomen (Pinopsida) ◀	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◀	►M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀	Officiële verklaring dat de bast, zonder andere delen: a) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van de bast of het hout heeft ondergaan, aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde certificaat, en

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				c) na de behandeling tot en met de uitvoer uit het land dat de verklaring uitvaardigt, buiten het vluchtseizoen van de vector <i>Monochamus</i> is vervoerd, met inachtneming van een veiligheidsmarge van vier extra weken aan het begin en aan het einde van het verwachte vluchtseizoen, of met een beschermende afdekking is vervoerd die ervoor zorgt dat geen besmetting met <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> of de vector daarvan kan plaatsvinden.
83.	Hout van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze planten, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pak-kisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw-materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van al-lerhande voorwer- pen), met uitzon- dering van stuwma- teriaal ter onder- steuning van zen- dingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zen- ding hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fyto- sanitaire voorschriften van de Unie vol- doet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziek- tekundige dienst overeenkom- stig de desbetreffende inter- nationale normen voor fyto- sanitaire maatregelen vrij is be- vonden van <i>Geosmithia mor- bida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daar- van <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/ 2031 bedoelde fyto- sanitaire certificaat, in de rubriek „Aan- vullende verklaring”, of b) een adequate warmtebehan- deling bij een minimumtempe- ratuur van 56 °C gedurende ten minste 40 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, aangegeven door het merkte- ken „HT” op het hout of op de verpakking ervan overeen- komstig de gangbare handels- gebruiken, en op het in arti- kel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde certifi- caat. of c) zodanig is gekantrecht dat het natuurlijke ronde oppervlak is verdwenen.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
84.	Bast, zonder andere delen, en hout van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth, in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze planten,	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout of de bast zonder andere delen: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 40 aaneengesloten minuten door het hele profiel van de bast of het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.
85.	Hout van <i>Acer saccharum</i> Marsh., ook wanneer het hout niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft, met uitzondering van hout in de vorm van: — hout dat bestemd is voor de productie van fineerplaten, — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	— houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kraten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout			
86.	Hout van <i>Acer saccharum</i> Marsh., dat bestemd is voor de productie van fineerplaten	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J., en bestemd is voor de productie van fineerplaten.

▼M15

87.	Hout van <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze bomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van al	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Belarus, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland en Taiwan	Officiële verklaring dat: a) het hout afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4 (*) vrij is bevonden van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme officieel is bevestigd. Het plaagorganisme-vrije gebied wordt op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” vermeld, op voorwaarde dat deze plaagorganisme-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of
-----	---	---	---	---

▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	lerhande voorwerpen), met uitzondering van stuwmetaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en meubilair en andere voorwerpen van onbehandeld hout.			b) de bast en ten minste 2,5 cm van het buitenste deel van het spint zijn verwijderd in een voorziening die een vergunning heeft en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst, of c) het hout ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken.
87.1	Hout van <i>Fraxinus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze bomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuwmetaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuwmetaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat: a) het hout afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4 (*) vrij is bevonden van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme officieel is bevestigd. Het plaagorganisme-vrije gebied wordt op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” vermeld, op voorwaarde dat deze plaagorganisme-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of

▼ **M15**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en meubilair en andere voorwerpen van onbehandeld hout.			b) het hout ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken, of c) i) het hout alle volgende stappen heeft ondergaan: — ontschorsing, dat wil zeggen dat het hout volledig van bast is ontdaan of alleen visueel afzonderlijke en duidelijk te onderscheiden stukjes bast bevat. Elk stuk is minder dan 3 cm breed of, indien het stuk meer dan 3 cm breed is, heeft een oppervlak van minder dan 50 cm²; — zagen; — warmtebehandeling, d.w.z. het hout is in een verwarmingskamer die is goedgekeurd door de nationale plantenziektkundige dienst van het derde land of door een door die dienst erkende instantie gedurende 1 200 minuten door de doorsnede verwarmd tot ten minste 71 °C, en — drogen, d.w.z. het hout is gedurende ten minste twee weken gedroogd volgens een door de nationale plantenziektkundige dienst van het derde land erkend industrieel droogschema, en het uiteindelijke vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 10 %, berekend op de droge stof, en ii) het hout is geproduceerd, behandeld of opgeslagen in een voorziening die aan alle volgende eisen voldoet:

▼ **M15**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				— zij is officieel erkend door de nationale plantenziektekundige dienst van het derde land of door een door die dienst erkende instantie overeenkomstig zijn certificeringsprogramma voor <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; — zij is geregistreerd in een databank die op de website van de nationale plantenziektekundige dienst van het derde land is gepubliceerd; — zij wordt ten minste een keer per maand geïnspecteerd door de nationale plantenziektekundige dienst van het derde land of door een door die dienst erkende instantie, waarbij is vastgesteld dat de voorziening aan de eisen van dit punt van de bijlage voldoet. Indien deze inspecties door een andere instantie dan de nationale plantenziektekundige dienst van het derde land worden verricht, moet de nationale plantenziektekundige dienst van het derde land om de zes maanden een audit van deze werkzaamheden uitvoeren. De inspecties omvatten de controle van de procedures en de documentatie van de instantie en inspecties in erkende voorzieningen; — zij gebruikt voor de houtbehandeling apparatuur die overeenkomstig de gebruikershandleiding is geijkt;

▼ **M15**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				— zij houdt gegevens over de uitgevoerde procedures bij, die door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land of door een door die dienst erkende instantie kunnen worden gecontroleerd; deze gegevens betreffen onder meer de duur van de behandeling, de temperatuur tijdens de behandeling en, voor elke specifieke uit te voeren bundel, de nalevingscontrole en het uiteindelijke vochtgehalte, en iii) op elke bundel hout is een nummer en een etiket met de woorden „HT-KD” of „Heat Treated — Kiln Dried” zichtbaar aangebracht. Dat etiket is afgegeven door, of onder toezicht van, een aangewezen functionaris van de erkende voorziening nadat deze heeft gecontroleerd dat voldaan is aan de eisen voor de verwerking in punt i) en de eisen voor voorzieningen in punt ii), en (iv) het voor de Unie bestemde hout is geïnspecteerd door de nationale plantenziektkundige dienst van dat land of door een door die dienst erkende instantie, om te garanderen dat aan de in de punten i) en iii) vastgestelde eisen is voldaan. Het bundelnummer of de bundelnummers van elke specifieke bundel die wordt uitgevoerd en de naam van de erkende voorziening(en) in het land van oorsprong worden op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „Aanvullende aangifte” vermeld.

▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
87.2	Hout van <i>Chionanthus virginicus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze bomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuwmetaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuwmetaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en meubilair en andere voorwerpen van onbehandeld hout.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat: a) het hout afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4 (*) vrij is bevonden van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van dat plaagorganisme officieel is bevestigd. Het plaagorganisme-vrije gebied wordt op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” vermeld, op voorwaarde dat deze plaagorganisme-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld, of b) het hout ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken.

▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
88.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Belarus, Canada, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland, Taiwan en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4 (*) vrij is bevonden van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme officieel is bevestigd. Het plaagorganisme-vrije gebied wordt op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” vermeld, op voorwaarde dat deze plaagorganisme-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.
89.	Bast, zonder andere delen, en voorwerpen gemaakt van bast verkregen uit <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 49 00	Belarus, Canada, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland, Taiwan en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat de bast afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 4 (*) vrij is bevonden van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme officieel is bevestigd. Het plaagorganisme-vrije gebied wordt op het fytosanitaire certificaat in de rubriek „plaats van oorsprong” vermeld, op voorwaarde dat deze plaagorganisme-vrije status door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong op voorhand schriftelijk aan de Commissie is meegedeeld.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
90.	Hout van <i>Quercus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, — vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, duigwerk daaronder begrepen, voorzover kan worden aangetoond dat het hout is verwerkt of vervaardigd met gebruikmaking van een warmtebehandeling waarbij gedurende 20 minuten een temperatuur van ten minste 176 °C is gehandhaafd, — Houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout: a) zodanig is gekantrecht dat het ronde oppervlak is verdwenen, of b) vrij van bast is en een vochtgehalte heeft van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, of c) vrij van bast is en gedesinfecteerd is door middel van een passende behandeling met warme lucht of warm water, of d) indien gezaagd, met of zonder schors dat is bevestigd, kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
91.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Quercus</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout: a) volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, of b) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.
92.	Hout van <i>Betula</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze bomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada en Verenigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Agrilus anxius</i> Gory er voorkomt	Officiële verklaring dat: a) de bast en ten minste 2,5 cm van het buitenste deel van het spint zijn verwijderd in een voorziening die een vergunning heeft en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst, of b) het hout ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken.

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en meubilair en andere voorwerpen van onbehandeld hout			
93.	Plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van hout van <i>Betula</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Derde landen	Officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit een land dat bekend staat als zijnde vrij van <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Bast en voorwerpen gemaakt van bast van <i>Betula</i> L.	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Canada en Verenigde Staten, landen waarvan bekend is dat <i>Agrilus anxius</i> Gory er voorkomt	Officiële verklaring dat de bast vrij is van hout.
95.	Hout van <i>Platanus</i> L., met uitzondering van: — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albanië, Armenië, Zwitserland, Turkije en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, onder de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen uit <i>Platanus</i> L.			
96.	Hout van <i>Populus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Noord- en Zuid-Amerika	Officiële verklaring dat het hout: a) vrij van bast is, of b) kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een gepast tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken.
97.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van: a) <i>Acer saccharum</i> Marsh., b) <i>Populus</i> L.	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ►M15 ex 4401 41 00 ◀ ►M15 ex 4401 49 00 ◀	a) Canada en Verenigde Staten b) Noord- en Zuid-Amerika	Officiële verklaring dat het hout: a) is vervaardigd van rondhout dat van bast is ontdaan, of b) volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof,

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				of c) een adequate fumigatie heeft ondergaan volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure en waarvan de werkzame stof, de minimumtemperatuur van het hout, de dosering (g/m³) en de blootstellingstijd (h) zijn aangegeven op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of d) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.
98.	Hout van <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, zaagsel en schaafsel, geheel of gedeeltelijk van deze planten verkregen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerlei voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Saperda candida</i> Fabricius, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of c) een passende ioniserende bestraling heeft ondergaan waarbij een minimale geabsorbeerde dosis van 1 kGy in heel het hout is bereikt, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat,

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden			
99.	Hout in de vorm van plakjes, geheel of gedeeltelijk verkregen van: <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Canada en Verenigde Staten	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Saperda candida</i> Fabricius, en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of b) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
100.	Hout van <i>Quercus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze planten, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	China, Democratische Volksrepubliek Korea, Mongolië, Japan, Republiek Korea en Vietnam	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Aromia bungii</i> (Falderman), en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, of c) een passende ioniserende bestraling heeft ondergaan waarbij een minimale geabsorbeerde dosis van 1 kGy in heel het hout is bereikt, waarvan melding moet worden gemaakt in het in Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.
101.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Prunus</i> L.	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ►M15 ex 4401 41 00 ◀ ►M15 ex 4401 49 00 ◀	China, Democratische Volksrepubliek Korea, Mongolië, Japan, Republiek Korea en Vietnam	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst in het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Aromia bungii</i> (Faldermann), en dat vermeld wordt op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat, in de rubriek „Aanvullende verklaring”, of

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				b) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.

▼ M9

102.	Hout van <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alecryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F. Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R. Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanopermum australe</i> A. Cunningham & C. Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I. M. Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A. Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia</i>	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Derde landen	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan om te garanderen dat het vrij is van <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat, of
------	--	--	--------------	---

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	<i>triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss) Muell. Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F. Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calypttrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S. Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A. Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S. Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C. R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C. F. Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E. van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. en <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, zaagsel, schaafsel en resten, geheel of gedeeltelijk van deze planten verkregen,			d) volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, aangegeven met het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken is aangebracht op het hout of op de verpakking ervan.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	— houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerlei voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden			
103.	Hout van <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i>	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona germari</i> (Hope), of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona germari</i> (Hope). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat,

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, en <i>Xylosma</i> G. Forst., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, zaagsel, schaafsel en resten, geheel of gedeeltelijk van deze planten verkregen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden			of d) een passende ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken, of e) vrij van bast is en een grootste dwarsdoorsnede heeft van niet meer dan 20 cm en overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen een passende fumigatie met sulfurylfluoride heeft ondergaan.
104.	Hout in de vorm van plakjes en resten, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i>	ex 4401 22 90 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar,	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona germari</i> (Hope), of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona germari</i> (Hope). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld,

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	(Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, en <i>Xylosma</i> G. Forst.		Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	of c) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of d) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat.
105.	Hout van <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, en <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, zaagsel, schaafsel en resten, geheel of gedeeltelijk van deze planten verkregen,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat, of d) een passende ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken, of e) vrij van bast is en een grootste dwarsdoorsnede heeft van niet meer dan 20 cm en overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen een passende fumigatie met sulfurylfluoride heeft ondergaan.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	— houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pak-kisten, kratten, trommels en dergelijke verpak-kingsmiddelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw-materiaal (al dan niet ge-bruikt voor het vervoer van allerhande voorwer-pen), met uitzondering van stuw materiaal ter on-dersteuning van zendingen hout dat van het-zelfde type hout is gefa-briceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zen-ding hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden			
106.	Hout in de vorm van plakjes en resten, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camelia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume,	ex 4401 22 90 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of d) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, en <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino			
107.	Hout van <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Sukow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. en <i>Salix</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, zaagsel, schaafsel en resten, geheel of gedeeltelijk van deze planten verkregen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat, of d) een passende ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken, of e) vrij van bast is en een grootste dwarsdoorsnede heeft van niet meer dan 20 cm en overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen een passende fumigatie met sulfurylfluoride heeft ondergaan.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
108.	Hout in de vorm van plakjes en resten, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Macclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. en <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een land dat overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen erkend is als zijnde vrij van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, of b) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of c) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of d) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat.
109.	Hout van <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., of <i>Ulmus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten of afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze bomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, laadborden, laadkisten of andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91	Afghanistan, India, Iran, Kirgizië, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan en Turkmenistan	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Trirachys sartus</i> Solsky. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat, of

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
	van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuwmetaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden,	4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		c) ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken, of d) vrij van bast is en een grootste dwarsdoorsnede heeft van niet meer dan 20 cm en overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen een passende fumigatie met sulfurylfluoride heeft ondergaan.
110.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen uit <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., of <i>Ulmus</i> L.	ex 4401 22 90 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Afghanistan, India, Iran, Kirgizië, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan of Turkmenistan	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Trirachys sartus</i> Solsky. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
111.	Hout van <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. en <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., met uitzondering van hout in de vorm van: — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuwmetaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuwmetaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ , Verenigde Staten en Vietnam	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Phytophthora ramorum</i> (niet-EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld. De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) is ontdaan van de bast en: i) zodanig is gekantrecht dat het natuurlijke ronde oppervlak is verdwenen; of ii) een vochtgehalte heeft van niet meer dan 20 %, berekend op de droge stof; of iii) gedesinfecteerd is door middel van een passende behandeling met warme lucht of warm water, of c) indien gezaagd, met of zonder schors dat is bevestigd, kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op basis van een geschikt tijdstip/temperatuurschema, aangegeven door het merkteken „kiln-dried” of „K.D.” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken.

▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
112.	Hout van <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach en <i>Quercus</i> L., met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, zaagsel en schaafsel, geheel of gedeeltelijk van deze planten verkregen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zendingen hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	ex 4401 12 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	China, Noord-Korea, Rusland, Taiwan, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Massicus raddei</i> (Blessig). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat, of c) een passende ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken, of d) vrij van bast is en een grootste dwarsdoorsnede heeft van niet meer dan 20 cm en overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen een passende fumigatie met sulfurylfluoride heeft ondergaan.
113.	Hout in de vorm van plakjes, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach en <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 90	China, Noord-Korea, Rusland, Taiwan, Vietnam en Zuid-Korea	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Massicus raddei</i> (Blessig). De naam van het gebied moet op het fytosanitaire certificaat worden vermeld, of b) is verwerkt tot stukken met een dikte en breedte van maximaal 2,5 cm, of

▼M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Oorsprong	Bijzondere voorschriften
				c) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 30 aaneengesloten minuten door het hele profiel van de plakjes heeft ondergaan, waarvan melding moet worden gemaakt in het fytosanitaire certificaat.

▼B

- (¹) De GN-code van een bijbehorende plant is van toepassing.
- (²) Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze bijlage niet voor Noord-Ierland.
- (³) ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments (fao.org).
- (⁴) ISPM 4 „Requirements for the establishment of pest free areas”.
- (⁵) ISPM 10 „Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production site”.
- (⁶) ISPM 31 „Methodologies for sampling of consignments”.
- (⁷) ISPM 42 „Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures”.
- (⁸) ISPM 14 „The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management”.

▼ B

BIJLAGE VIII

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen afkomstig uit het grondgebied van de Unie en de overeenkomstige bijzondere voorschriften voor het verkeer ervan binnen het grondgebied van de Unie

De bevoegde autoriteiten, of de professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteiten, controleren op de meest gepaste tijdstippen om het betrokken plaagorganisme op te sporen, naargelang het geval, of aan de voorschriften in de onderstaande tabel is voldaan.

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
1.	Machines en voertuigen die werden geëxploiteerd voor land- en bosbouwdoeleinden	De machines of voertuigen zijn: a) verplaatst uit een gebied dat door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden <i>Ceratomyces platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., of b) schoongemaakt en ontdaan van grond en plantenresten vóór het in het verkeer brengen vanuit het besmette gebied.
2.	Voor opplant bestemde planten met wortels, geteeld in de volle grond	Officiële verklaring dat de productieplaats bekend staat als zijnde vrij van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotho) Nouioui <i>et al.</i> en <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
2.1	Voor opplant bestemde planten met groeimateriaal, met uitzondering van planten in weefselkweek en waterplanten	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Popillia japonica</i> Newman, zoals vastgesteld door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, of b) zijn geteeld op een productieplaats die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Popillia japonica</i> Newman: i) die is onderworpen aan een jaarlijkse officiële inspectie en, ten minste, een maandelijks inspectie gedurende de drie maanden vóór het in het verkeer brengen naar tekenen van <i>Popillia japonica</i> Newman, uitgevoerd op daartoe geschikte tijdstippen om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen, ten minste door visueel onderzoek van alle planten, met inbegrip van onkruid, en bemonstering van de groeimateriaal waarin de planten groeien; en ii) die is omgeven door een bufferzone van minstens 100 m waar de afwezigheid van <i>Popillia japonica</i> Newman is bevestigd door jaarlijks op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde officiële onderzoeken; en iii) de planten en de groeimateriaal vóór het in het verkeer brengen aan een officiële inspectie zijn onderworpen, met inbegrip van de bemonstering van de groeimateriaal, en vrij zijn bevonden van <i>Popillia japonica</i> Newman;

▼ M9

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
	en iv) de planten: — zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting met <i>Popillia japonica</i> Newman na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, of — buiten het vluchtseizoen van <i>Popillia japonica</i> Newman zijn vervoerd, of c) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een productielocatie die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van <i>Popillia japonica</i> Newman en de planten: — zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting met <i>Popillia japonica</i> Newman na het verlaten van de productielocatie wordt vermeden of — buiten het vluchtseizoen van <i>Popillia japonica</i> Newman zijn vervoerd, of d) gedurende hun hele levensduur zijn geteeld in een productielocatie: i) die van de bevoegde autoriteit een specifieke toelating heeft gekregen voor de productie van planten vrij van <i>Popillia japonica</i> Newman, en ii) waar het groeimedium vrij van <i>Popillia japonica</i> Newman is gehouden aan de hand van passende mechanische maatregelen of andere behandelingen, en iii) waar de planten passende maatregelen hebben ondergaan om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Popillia japonica</i> Newman, en iv) de planten en het groeimedium vóór het in het verkeer brengen aan een officiële inspectie zijn onderworpen, met inbegrip van de bemonstering van de groeimedia, en vrij van <i>Popillia japonica</i> Newman zijn bevonden, en v) de planten: — zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting met <i>Popillia japonica</i> Newman na het verlaten van de productielocatie wordt vermeden of — buiten het vluchtseizoen van <i>Popillia japonica</i> Newman zijn vervoerd.

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
▼ M15		
2.2	Voor opplant bestemde planten die zijn geteeld in zoet water of in grond die permanent met zoet water verzadigd is, met uitzondering van zaden.	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit gebieden die vrij zijn bevonden van <i>Pomacea</i> (Perry), of b) onmiddellijk voorafgaand aan het in het verkeer brengen zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Pomacea</i> (Perry).
▼ B		
3.	Voor opplant bestemde planten van stolonen- of knollenvormende soorten van <i>Solanum</i> L. of van hybriden daarvan, die worden opgeslagen in genenbanken of collecties van genetisch materiaal	Officiële verklaring dat de planten zijn gehouden onder quarantaineomstandigheden en dat zij bij laboratoriumproeven vrij zijn bevonden van EU-quarantaineorganismen. Elke organisatie of onderzoeksinstituting die dergelijk materiaal in bezit heeft, stelt de bevoegde autoriteit daarvan in kennis.
▼ M9		
4.	Voor opplant bestemde planten van stolonen- of knollenvormende soorten van <i>Solanum</i> L. of hybriden daarvan, met uitzondering van knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L. als bedoeld in rubrieken 5, 6, 7, 8 of 9, en met uitzondering van instandhoudingsmateriaal dat is opgeslagen in genenbanken of in collecties van genetisch materiaal, en van zaden van <i>Solanum tuberosum</i> L. als bedoeld in punt 21.	Officiële verklaring dat de planten zijn gehouden onder quarantaineomstandigheden en dat zij bij laboratoriumproeven vrij zijn bevonden van EU-quarantaineorganismen. De laboratoriumproeven: a) staan onder toezicht van de betrokken bevoegde autoriteit en worden uitgevoerd door wetenschappelijk opgeleid personeel van die autoriteit of een officieel erkend orgaan; b) moeten worden verricht op een locatie waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn om de verspreiding van EU-quarantaineorganismen te voorkomen en het materiaal inclusief de indicatorplanten zo te behandelen dat er voor de verspreiding van EU-quarantaineorganismen geen gevaar bestaat; c) omvatten voor ieder individueel stuk van het materiaal: i) een visueel onderzoek op door EU-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen en dit op gezette tijden gedurende, afhankelijk van de aard van het materiaal en het ontwikkelingsstadium ervan tijdens het toetsingsprogramma, tenminste één volledige vegetatiecyclus; ii) laboratoriumproeven, voor al het aardappelmateriaal, ten minste voor: — Andean potato latent virus, — Andean potato mottle virus, — Potato black ringspot virus, — Potato virus T,

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
		— niet-EU-isolaten van de potato viruses S, X en Potato leafroll virus, — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> en <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> iii) voor zaden van <i>Solanum tuberosum</i> L., met uitzondering van die bedoeld in punt 21, ten minste op de hierboven vermelde virussen en viroïden, met uitzondering van Andean potato mottle virus en niet-EU-isolaten van de potato viruses S, X en Potato leafroll virus; d) omvatten adequate tests met betrekking tot de bij het visueel onderzoek waargenomen symptomen om uit te maken welke EU-quarantaineorganismen deze symptomen hebben veroorzaakt.

▼ **B**

5.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	Officiële verklaring dat aan de bepalingen van het Unierecht inzake de bestrijding van <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival is voldaan.
6.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	Officiële verklaring dat: a) de knollen afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, of b) aan de bepalingen van het recht van de Unie om <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> te bestrijden is voldaan.
7.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	Officiële verklaring dat de knollen afkomstig zijn uit: a) een gebied waarvan bekend is dat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> er niet voorkomt, of b) een productieplaats die vrij is bevonden van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, of als vrij daarvan wordt beschouwd, als gevolg van de toepassing van een passende procedure die is gericht op de uitroeiing van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
8.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	Officiële verklaring dat de knollen afkomstig zijn uit: a) gebieden waarvan bekend is dat <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen er niet voorkomen, of b) gebieden waarvan bekend is dat <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen er voorkomen en: i) de knollen afkomstig zijn uit een productieplaats die bij een jaarlijks onderzoek door middel visuele inspectie, op daartoe geschikte tijdstippen, van gastheerplanten, alsmede visuele inspectie onmiddellijk na de oogst van de op die productieplaats geteelde aardappelen, van zowel hele als doorgesneden knollen, vrij is bevonden van <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, of ii) na de oogst van de knollen een aselekt monster is genomen dat met een passende inductiemethode op symptomen dan wel met laboratoriumproeven is onderzocht, alsmede zowel hele als doorgesneden knollen visueel zijn geïnspecteerd op gepaste tijdstippen om die plaagorganismen op te sporen, maar in elk geval op het ogenblik dat de colli of de containers vóór het in het verkeer brengen zijn gesloten, en geen symptomen van <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> en <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen zijn waargenomen.
9.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van de overeenkomstig artikel 4, lid 4, onder b), van Richtlijn 2007/33/EG te planten knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L.	Officiële verklaring dat aan de bepalingen van het Unierecht ter bestrijding van <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens en <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens is voldaan.
10.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant, met uitzondering van knollen van de rassen die krachtens Richtlijn 2002/53/EG in een of meer lidstaten officieel zijn toegelaten	Officiële verklaring dat de knollen: a) voorbeproevingsmateriaal zijn, en b) zijn geproduceerd in de Unie, en c) in rechte lijn voortkomen uit materiaal dat onder adequate omstandigheden in stand is gehouden en dat aan officiële quarantainetests is onderworpen en bij deze tests vrij is bevonden van EU-quarantaineorganismen.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
11.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., andere dan bedoeld in de rubrieken 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, of 10	Op de verpakking, of in het geval van los geladen knollen die in bulk worden vervoerd, op de begeleidende documenten, wordt een registratienummer vermeld, waaruit blijkt dat de knollen door een officieel geregistreerde producent zijn geteeld of afkomstig zijn van officieel geregistreerde collectieve opslag- of verzendingscentra in het productiegebied, en met de vermelding dat: a) de knollen vrij zijn van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend Safni <i>et al.</i>, en b) aan de bepalingen van het recht van de Unie ter bestrijding van <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Schilb.) Percival, en in voorkomend geval, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, en <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens en <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, is voldaan.
12.	Planten met wortels, bestemd voor opplant, van <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. en <i>Solanum melongena</i> L., andere dan bestemd voor opplant overeenkomstig artikel 4, lid 4, onder a), van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad	Officiële verklaring dat aan de bepalingen van het Unierecht ter bestrijding van <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens en <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens is voldaan.
13.	Voor opplant bestemde planten van <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., en <i>Solanum melongena</i> L., met uitzondering van zaden	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit gebieden die vrij zijn bevonden van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de productielocatie geen symptomen van <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> zijn waargenomen.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
14.	Planten met wortels, bestemd voor opplant, geteeld in de volle grond, van <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. en <i>Fragaria</i> L. en bollen, knollen en wortelstokken, geteeld in de volle grond, van <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. en <i>Tulipa</i> L., met uitzondering van planten, bollen, knollen en wortelstokken voor opplant overeenkomstig artikel 4, lid 4, onder a) of c), van Richtlijn 2007/33/EG	Er wordt bewijs geleverd dat aan de bepalingen van het recht van de Unie ter bestrijding van <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens en <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens is voldaan.
15.	Voor opplant bestemde planten van <i>Cucurbitaceae</i> en <i>Solanaceae</i> met uitzondering van zaden, afkomstig uit gebieden: a) waar <i>Bemisia tabaci</i> Genn. of andere vectoren van Tomato leaf curl New Delhi Virus voor zover bekend niet voorkomen b) waarvan bekend is dat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. of andere vectoren van Tomato af curl New Delhi virus er voorkomen	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van Tomato leaf curl New Delhi Virus, of b) gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten geen symptomen van Tomato New Delhi virus zijn waargenomen. Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van Tomato leaf curl New Delhi Virus, of b) gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten geen symptomen van Tomato New Delhi virus zijn waargenomen, en i) de productielocatie vrij is bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. en andere vectoren van Tomato leaf curl New Delhi Virus op officiële inspecties die zijn verricht op gepaste tijdstippen om het plaagorganisme op te sporen,

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
		of ii) de planten hebben een doeltreffende behandeling ondergaan ter uitroeiing van <i>Bemisia tabaci</i> Genn en andere vectoren van Tomato leaf curl New Delhi Virus.
16.	Voor opplant bestemde planten van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth, met uitzondering van zaden	Officiële verklaring dat de voor opplant bestemde planten: a) permanent of sinds binnenkomst in de Unie zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, of b) afkomstig zijn uit een productieplaats, met inbegrip van de omgeving in een straal van minstens 5 km, waar noch symptomen van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, noch de aanwezigheid van de vector zijn geconstateerd tijdens officiële inspecties binnen een periode van twee jaar vóór het in het verkeer brengen; de voor opplant bestemde planten zijn visueel geïnspecteerd vóór het in het verkeer brengen en zijn zodanig verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, of c) afkomstig zijn uit een fysiek volledig afgezonderde productielocatie, en de voor opplant bestemde planten vóór het in het verkeer brengen visueel zijn geïnspecteerd en zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden.
17.	Voor opplant bestemde planten van <i>Platanus</i> L., met uitzondering van zaden	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr., of b) zijn geteeld op een productieplaats die overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., i) die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de bevoegde autoriteiten, en ii) die samen met zijn directe omgeving jaarlijks wordt onderworpen aan officiële inspecties naar symptomen van <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., verricht op de meest gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het betrokken plaagorganisme op te sporen,

▼ **B**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
	en iii) een representatief monster van de planten is onderworpen aan tests op de aanwezigheid van <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., op gepaste tijdstippen van het jaar om de aanwezigheid van het plaagorganisme op te sporen.

▼ **M9**

17.1	► M15 Voor opplant bestemde planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis</i> L. en <i>Wisteria</i> Nutt., met uitzondering van zaden, pollen en planten in weefselweek ◀	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), zoals vastgesteld door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fyto-sanitaire maatregelen, of b) zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fyto-sanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) en vóór het in het verkeer brengen zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden, of c) een doeltreffende behandeling hebben ondergaan om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) en vóór het in het verkeer brengen daarvan vrij zijn bevonden.
------	--	--

▼ **B**

18.	Planten van <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. en de hybriden daarvan, en <i>Casimiroa La Llave</i>, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm. en <i>Zanthoxylum</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fyto-sanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, of b) zijn geteeld op een productieplaats die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van oorsprong, en waar de planten gedurende een periode van één jaar zijn geteeld, in een insectenwerende productielocatie tegen het binnenbrengen van <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, en waar gedurende een periode van ten minste één jaar vóór het in het verkeer brengen twee officiële inspecties zijn verricht op gepaste tijdstippen en op die locatie geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, en de planten vóór het in het verkeer brengen zodanig worden verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden.
-----	--	--

▼B**▼M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
18.1	Voor opplant bestemde planten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan, met uitzondering van zaden, pollen en planten in weefselkweek	Officiële verklaring dat de planten: a) afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), zoals vastgesteld door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, of b) zijn geteeld op een productieplaats die door de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) en vóór het in het verkeer brengen zodanig zijn verwerkt en verpakt dat besmetting na het verlaten van de productieplaats wordt vermeden.
19.	Voor opplant bestemde planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering van zaden	Officiële verklaring dat de voor opplant bestemde planten: a) afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van Grapevine flavescence dorée phytoplasma, of b) afkomstig zijn uit een productielocatie waar: i) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van Grapevine flavescence dorée phytoplasma op <i>Vitis</i> L. zijn waargenomen, zowel op de productielocatie als in een zone van 20 m rond de productielocatie. Voor planten die voor de vermeerdering van <i>Vitis</i> L. worden gebruikt, zijn er sinds het begin van de laatste twee volledige vegetatiecycli op de productielocatie en in een zone van hetzij 20 m van een productielocatie van enten, hetzij 40 m van een productielocatie van onderstammen geen symptomen van Grapevine flavescence dorée phytoplasma op <i>Vitis</i> spp. waargenomen, en ii) de vectoren aan observatie worden onderworpen en in gebieden waar de vectoren aanwezig zijn passende behandelingen worden toegepast om de vectoren van Grapevine flavescence dorée phytoplasma te controleren, en iii) verlaten <i>Vitis</i> L. in de zone van 20 m van de productielocatie is verwijderd, of c) een warmwaterbehandeling hebben ondergaan volgens de internationale normen.
20.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan	De oorsprong moet op adequate wijze op de verpakking worden vermeld.

▼B

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
21.	Zaden van <i>Solanum tuberosum</i> L., andere dan die bedoeld in rubriek 3	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn van planten die voldoen aan de voorschriften van de punten 4, 5, 6, 7, 8 en 9, naargelang de toepasselijkheid, en dat de zaden: b) afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, of voldoen aan alle volgende vereisten: i) zij zijn geproduceerd op een locatie waar sinds het begin van de laatste vegetatiecyclus geen symptomen van door de onder a) bedoelde EU-quarantaineorganismen veroorzaakte ziekten zijn waargenomen; ii) zij zijn geproduceerd op een locatie waar alle volgende maatregelen zijn getroffen: — contact met werkers en voorwerpen, zoals gereedschap, machines, voertuigen, containers en verpakkingsmateriaal, van andere locaties waar nachtschadeachtigen worden geproduceerd, wordt vermeden, om infecties te voorkomen; — er wordt alleen gebruik gemaakt van water dat vrij is van alle in dit punt vermelde EU-quarantaineorganismen.
22.	Hout van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze planten, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden.	Officiële verklaring dat het hout: a) afkomstig is uit een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 40 aaneengesloten minuten door het hele profiel van het hout heeft ondergaan. Ten bewijze daarvan moet het merktaken „HT” overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken zijn aangebracht op het hout of op de verpakking ervan, of c) zodanig is gekantrecht dat het natuurlijke ronde oppervlak is verdwenen.

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
23.	Bast, zonder andere delen, en hout van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze planten.	Officiële verklaring dat het hout of de bast zonder andere delen: a) afkomstig is uit een gebied dat door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, of b) een adequate warmtebehandeling bij een minimumtemperatuur van 56 °C gedurende ten minste 40 aaneengesloten minuten door het hele profiel van de bast of het hout heeft ondergaan. Ten bewijze daarvan moet het merkteken „HT” overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken zijn aangebracht op de verpakking ervan.
24.	Hout van <i>Platanus</i> L., ook wanneer het hout niet meer zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft.	Officiële verklaring dat: a) het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T. Harr., of b) het hout op het tijdstip van vervaardiging volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van vervaardiging en aangegeven door het merkteken „kiln-dried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken, op het hout of op de verpakking ervan overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken.

▼ M9

25.	Houten verpakkingsmateriaal van hout van <i>Juglans</i> L. en <i>Pterocarya</i> Kunth, in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van ruw hout met een dikte van ten hoogste 6 mm, verwerkt hout bij de productie waarvan gebruik is gemaakt van lijm, warmte en druk, of een combinatie daarvan, en stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout.	Het verpakkingsmateriaal van hout: a) is afkomstig uit een gebied dat door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat en de vector daarvan <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, of b) vervaardigd is van hout dat van bast ontdaan is, zoals gespecificeerd in bijlage I bij Internationale Norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 15 van de FAO inzake „Regulation of wood packaging material in international trade” (Reglementering inzake houten verpakkingsmateriaal in het internationale handelsverkeer), en i) onderworpen is aan een van de goedgekeurde behandelingen die zijn vastgesteld in bijlage I bij die internationale norm, en ii) voorzien is van een merkteken dat is vastgesteld in bijlage II bij die internationale norm, ten bewijze dat het houten verpakkingsmateriaal een goedgekeurde fytosanitaire behandeling overeenkomstig die norm heeft ondergaan.
-----	--	---

▼ B▼ M15

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	Voorschriften
26.	Planten van <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden.	De planten moeten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire en dat zich voor zover bekend op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire officieel is bevestigd, behalve in de gevallen voorzien in artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2024/434 van de Commissie.
27.	Hout van <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L., afkomstig uit een gebied dat zich op minder dan 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire officieel is bevestigd, behalve in de gevallen voorzien in artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2024/434 van de Commissie, met uitzondering van hout in de vorm van: — plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van deze bomen, — houten verpakkingsmateriaal in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuw materiaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van stuw materiaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft, en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Unie voldoet als de zending hout, maar met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en meubilair en andere voorwerpen van onbehandeld hout.	Officiële verklaring dat: a) de bast en ten minste 2,5 cm van het buitenste deel van het spint zijn verwijderd in een voorziening die een vergunning heeft en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst, of b) het hout ioniserende straling heeft ondergaan om in het gehele hout een minimum geabsorbeerde stralingsdosis van 1 kGy te bereiken.
28.	Hout in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, schaafsel, resten en afval, geheel of gedeeltelijk verkregen van <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L.	Het hout moet afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire en dat zich op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire officieel is bevestigd, behalve in de gevallen voorzien in artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2024/434 van de Commissie.
29.	Bast, zonder andere delen, en voorwerpen gemaakt van bast verkregen uit <i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L.	De bast moet afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire en dat zich op minstens 100 km bevindt van het dichtstbijzijnde gebied waar de aanwezigheid van <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire officieel is bevestigd, behalve in de gevallen voorzien in artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2024/434 van de Commissie.



BIJLAGE IX

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvan het binnenbrengen in beschermde gebieden verboden is

De in de derde kolom van de onderstaande tabel opgenomen beschermde gebieden omvatten:

- a) hetzij het hele grondgebied van de in de lijst opgenomen lidstaat;
- b) hetzij het grondgebied van de lidstaat dat is opgenomen in de lijst van uitzonderingen die tussen haakjes worden vermeld;
- c) hetzij alleen het deel van het grondgebied van de lidstaat dat tussen haakjes wordt vermeld.

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Beschermde gebieden
1.	Planten en levende pollen voor bestuiving, met uitzondering van vruchten en zaden, afkomstig uit andere derde landen dan Zwitserland en dan die welke door de bevoegde nationale plantenziektkundige dienst als vrij van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> zijn erkend en officieel aan de Commissie zijn meegedeeld, of dan die waar door de bevoegde nationale plantenziektkundige dienst ten aanzien van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> overeenkomstig de desbetreffende internationale norm voor fytosanitaire maatregelen plaagorganismevrije gebieden zijn ingesteld en officieel bij de Commissie zijn aangemeld, en die tot de volgende soorten behoren: — <i>Amelanchier</i> Med., — <i>Chaenomeles</i> Lindl., — <i>Crataegus</i> L., — <i>Cydonia</i> Mill., — <i>Eriobotrya</i> Lindl., — <i>Malus</i> Mill., — <i>Mespilus</i> L., — <i>Pyracantha</i> Roem., — <i>Pyrus</i> L., of — <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estland; b) Spanje (met uitzondering van de autonome gemeenschappen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, de autonome gemeenschap Madrid, Murcia, Navarra en La Rioja, de provincie Guipuzcoa (Baskenland), de comarcas van Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià en Urgell in de provincie Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), en de gemeenten Alboraچه en Turis in de provincie Valencia en de comarcas L'Alt Vinalopó en El Vinalopó Mitjà in de provincie Alicante (Comunidad Valenciana)); c) Frankrijk (Corsica); d) Ierland (met uitzondering van de stad Galway); ► M14 e) Italië (Abruzzo, Apulië, Basilicata, Calabria, Campania (uitgezonderd de gemeenten Agrola, Gragnano, Lettere, Pimonte en Vico Equense in de provincie Napels, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala en Tramonti in de provincie Salerno), Lazio, Liguria, Lombardije (uitgezonderd de provincies Milaan, Sondrio en Varese, de gemeenten Fara Gera d'Adda en Pontirolo Nuovo in de provincie Bergamo, de gemeente Montevercchia in de provincie Lecco, de gemeenten Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese en Varedo in de provincie Monza en Brianza, en uitgezonderd de gemeenten (behalve Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcara, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano en San Martino dall'Argine) in de provincie Mantova), Marche (uitgezonderd de gemeenten Colli al Metauro, Fano, Pesaro en San Costanzo in de provincie Pesaro e Urbino), Molise, Sardinië, Sicilië (uitgezonderd de gemeente Cesarò in de provincie Messina, Adrano, Bronte en Maniace in de provincie Catania, en Centuripe, Regalbuto en Troina in de provincie Enna), Toscane, Umbrië, Valle d'Aosta, Veneto (uitgezonderd de provincies Rovigo en Venetië, de gemeenten Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano en Vescovana in de provincie Padova, en de gemeenten Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bellfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bolvolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane,

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Beschermd gebieden
			Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vallengio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio en Zimella in de provincie Verona)); ◀ f) Letland; ► M6 g) Litouwen (met uitzondering van de gemeente Kėdainiai in de regio Kaunas); ► M14 ————— ◀ ◀ j) Finland. ► M4 ————— ◀
2.	Planten en levende pollen voor bestuiving, met uitzondering van vruchten en zaden, afkomstig uit andere derde landen dan die welke door de bevoegde nationale plantenziektkundige dienst als vrij van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> zijn erkend en officieel bij de Commissie zijn aangemeld, of dan die waar door de bevoegde nationale plantenziektkundige dienst ten aanzien van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> overeenkomstig de desbetreffende internationale norm voor fytosanitaire maatregelen plaagorganismenvrije gebieden zijn ingesteld en officieel bij de Commissie zijn aangemeld, en die tot de volgende soorten behoren: 1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. of 2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estland; b) Spanje (met uitzondering van de autonome gemeenschappen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, de autonome gemeenschap Madrid, Murcia, Navarra en La Rioja, de provincie Guipuzcoa (Baskenland), de comarcas van Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià en Urgell in de provincie Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), en de gemeenten Alborache en Turís in de provincie Valencia en de comarcas L'Alt Vinalopó en El Vinalopó Mitjà in de provincie Alicante (Comunidad Valenciana)); c) Frankrijk (Corsica); d) Ierland (met uitzondering van de stad Galway); ► M14 e) Italië (Abruzzo, Apulië, Basilicata, Calabria, Campania (uitgezonderd de gemeenten Aggerola, Gragnano, Lettere, Pimonte en Vico Equense in de provincie Napels, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala and Tramonti in de provincie Salerno), Lazio, Liguria, Lombardije (uitgezonderd de provincies Milaan, Sondrio en Varese, de gemeenten Fara Gera d'Adda en Pontirolo Nuovo in de provincie Bergamo, de gemeente Montevicchia in de provincie Lecco, de gemeenten Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese en Varedo in de provincie Monza e Brianza, en uitgezonderd de gemeenten (behalve Acquafredda Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano en San Martino dall'Argine) in de provincie Mantova), Marche (uitgezonderd de gemeenten Colli al Metauro, Fano, Pesaro en San Costanzo in de provincie Pesaro e Urbino), Molise, Sardinië, Sicilië (uitgezonderd de gemeente Cesarò in de provincie Messina, Adrano, Bronte en Maniace in de provincie Catania, en Centuripe, Regalbuto en Troina in de provincie Enna), Toscane, Umbrië, Valle d'Aosta, Veneto (uitgezonderd de provincies Rovigo en Venetië, de gemeenten Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano en Vescovana in de provincie

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Beschermd gebied
			Padova, en de gemeenten Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio en Zimella in de provincie Verona)); ◀ f) Letland; ► M6 g) Litouwen (met uitzondering van de gemeente Kėdainiai in de regio Kaunas); ► M14 ————— ◀ ◀ j) Finland. ► M4 ————— ◀

▼B

BIJLAGE X

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen die worden binnengebracht in of in het verkeer zijn binnen beschermde gebieden en overeenkomstige bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden

De in de vierde kolom van de onderstaande tabel opgenomen beschermde gebieden omvatten:

▼M4

a) hetzij het hele grondgebied van de in de lijst opgenomen lidstaat ⁽¹⁾;

▼B

b) hetzij het grondgebied van de lidstaat dat is opgenomen in de lijst van uitzonderingen die tussen haakjes worden vermeld;

c) hetzij alleen het deel van het grondgebied van de lidstaat dat tussen haakjes wordt vermeld.

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
1.	Gebruikte landbouwmachines	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	De machines: a) zijn schoongemaakt en vrij van grond- en plantenresten wanneer deze worden overgebracht naar de productieplaatsen waar de bieten worden geteeld, of b) zijn afkomstig van een gebied waarvan bekend is dat BNYVV er niet voorkomt.	a) Ierland b) Frankrijk (Bretagne) c) Portugal (Azoren) d) Finland e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
2.	Grond van bieten en niet-gesteriliseerd afval van bieten (<i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Officiële verklaring dat de grond en het afval: a) behandeld zijn om elke besmetting met BNYVV uit te sluiten, of b) bestemd zijn om te worden vervoerd om op een officieel erkende manier te worden verwijderd, of c) afkomstig zijn van planten van <i>Beta vulgaris</i> die geteeld zijn in een gebied waarvan bekend is dat BNYVV er niet voorkomt.	a) Ierland b) Frankrijk (Bretagne) c) Portugal (Azoren) d) Finland e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

⁽¹⁾ Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland bedoeld.

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
3.	Bijenkasten — in de periode van 15 maart tot en met 30 juni	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Een officiële verklaring dat de bijenkasten: a) afkomstig zijn uit derde landen die volgens de procedure van artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 als vrij van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. zijn erkend, of ► M14 ◀ c) afkomstig zijn uit een van de in de rechterkolom genoemde beschermde gebieden, of d) vóór te zijn overgebracht een passende quarantaine-maatregel hebben ondergaan.	a) Estland b) Spanje (met uitzondering van de autonome gemeenschappen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, de autonome gemeenschap Madrid, Murcia, Navarra en La Rioja, de provincie Guipuzcoa (Baskenland), de comarcas van Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià en Urgell in de provincie Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), en de gemeenten Alborache en Turis in de provincie Valencia en de comarcas L'Alt Vinalopó en El Vinalopó Mitjà in de provincie Alicante (Comunidad Valenciana)) c) Frankrijk (Corsica) d) Ierland (met uitzondering van de stad Galway) ► M14 e) Italië (Abruzzo, Apulië, Basilicata, Calabria, Campania (uitgezonderd de gemeenten Agrola, Gragnano, Lettere, Pimonte and Vico Equense in de provincie Napels, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala en Tramonti in de provincie Salerno), Lazio, Liguria, Lombardije (uitgezonderd de provincies Milaan, Sondrio en Varese, de gemeenten Fara Gera d'Adda en Pontirolo Nuovo in de provincie Bergamo, de gemeente Montevicchia in de provincie Lecco, de gemeenten Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese en Varedo in de provincie Monza e Brianza, en uitgezonderd de gemeenten (behalve Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano en San Martino dall'Argine) in de provincie Mantova), Marche

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
				(uitgezonderd de gemeenten Colli al Metauro, Fano, Pesaro en San Costanzo in de provincie Pesaro e Urbino), Molise, Sardinië, Sicilië (uitgezonderd de gemeente Cesarò in de provincie Messina, Adrano, Bronte en Maniace in de provincie Catania, en Centuripe, Regalbuto en Troina in de provincie Enna), Toscane, Umbrië, Valle d'Aosta, Veneto (uitgezonderd de provincies Rovigo en Venetië, de gemeenten Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano en Vescovana in de provincie Padova, en de gemeenten Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valleggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio en Zimella in de provincie Verona)) ◀ f) Letland ► M6 g) Litouwen (met uitzondering van de gemeente Kėdainiai in de regio Kaunas) ► M14 ————— ◀ ◀ j) Finland ► M4 ————— ◀

▼ B▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
3.1	Planten van kruidachtige soorten bestemd voor opplant, met uitzondering van bollen, stengelknollen, planten van de familie Gramineae, wortelstokken, zaden en knollen	ex 0602 10 90 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), of b) er geen tekenen van <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) zijn waargenomen op de productieplaats, bij officiële inspecties die in de laatste drie maanden voordat de planten die productieplaats hebben verlaten, ten minste eens in de maand zijn verricht, of c) de planten onmiddellijk vóór het in het verkeer brengen officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) en een passende behandeling tegen <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) hebben ondergaan, of	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

▼ **M9**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			d) de planten afkomstig zijn van plantmateriaal dat vrij is van <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), in vitro zijn geteeld in een steriel medium, onder steriele omstandigheden die de mogelijkheid van besmetting met <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) uitsluiten, en onder steriele omstandigheden in doorzichtige containers zijn vervoerd.	

▼ **B**

4.	Planten van <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., andere dan die in punt 5 van deze bijlage, en die welke bestemd zijn voor diervoeder, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., andere dan voor opplant bestemde planten	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 ► M9 0706 90 10 ◄ ex 0706 90 90	a) Het gewicht van de zending of partij bestaat voor niet meer dan 1 % uit grond, of b) officiële verklaring dat de planten bestemd zijn voor verwerking in bedrijven met officieel goedgekeurde afvalverwerkingsinstallaties, zodat gegarandeerd wordt dat er geen risico op verspreiding van BNYVV bestaat.	a) Frankrijk (Bretagne) b) Finland c) Ierland d) Portugal (Azoren) e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
5.	Planten van <i>Beta vulgaris</i> L., bestemd voor industriële verwerking	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Officiële verklaring dat: a) bij het vervoer van de planten ervoor is gezorgd dat er geen gevaar bestaat voor verspreiding van BNYVV, en dat de planten zullen worden geleverd aan een verwerkend bedrijf met officieel goedgekeurde afvalverwerkingsinstallaties zodat elk risico op verspreiding van BNYVV wordt uitgesloten, of b) de planten geteeld zijn in een gebied waarvan bekend is dat BNYVV er niet voorkomt.	a) Ierland b) Frankrijk (Bretagne) c) Portugal (Azoren) d) Finland e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
6.	Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., bestemd voor opplant	0701 10 00	Officiële verklaring dat de knollen: a) zijn geteeld in een gebied waarvan bekend is dat Beet necrotic yellow vein virus („BNYVV”) er niet voorkomt, of b) zijn geteeld op grond, of in een groeimedium dat uit grond bestaat, waarvan bekend is dat het vrij is van BNYVV, of die volgens passende methoden getoetst is en vrij is bevonden van BNYVV, of c) zijn gewassen zodat zij vrij zijn van grond.	a) Frankrijk (Bretagne) b) Finland c) Ierland d) Portugal (Azoren) e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
7.	►C1 Knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L., andere dan die bedoeld in punt 6 van deze bijlage ◀	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) Het gewicht van de zending of partij bestaat voor niet meer dan 1 % uit grond, of b) officiële verklaring dat de planten bestemd zijn voor verwerking in bedrijven met officieel goedgekeurde afvalverwerkingsinstallaties, zodat gegarandeerd wordt dat er geen risico op verspreiding van BNYVV bestaat.	a) Frankrijk (Bretagne) b) Finland c) Ierland d) Portugal (Azoren) e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
8.	Voor opplant bestemde planten van <i>Beta vulgaris</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Officiële verklaring dat de planten: a) i) individueel officieel zijn getoetst en vrij zijn bevonden van BNYVV, of ii) zijn opgekweekt uit zaden die aan de voorschriften van de punten 33 en 34 van deze bijlage voldoen, en	a) Ierland b) Frankrijk (Bretagne) c) Portugal (Azoren) d) Finland e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			— zijn geteeld in gebieden waarvan bekend is dat BNYVV er niet voorkomt, of — zijn geteeld op grond, of in groeimedia, die volgens passende methoden officieel zijn getoetst en vrij zijn bevonden van BNYVV, en — zijn bemonsterd, en de monsters zijn getoetst en vrij zijn bevonden van BNYVV, en b) het voorhanden hebben van het materiaal van die planten is door de respectieve organisatie of onderzoeksinstituut gemeld.	
9.	Planten en levende pollen voor bestuiving van: <i>Ame-lanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Indien van toepassing, een officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit derde landen die door de respectieve nationale plantenziektkundige dienst als vrij van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. zijn erkend en officieel zijn aangemeld bij de Commissie, of b) de planten afkomstig zijn uit gebieden in de Unie of in derde landen die, wat <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. betreft, plaagorganismevrij zijn verklaard overeenkomstig de toepasselijke internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (International Standard for Phytosanitary Measures), als zodanig zijn erkend door de respectieve nationale plantenziektkundige dienst en officieel zijn aangemeld bij de Commissie, of	a) Estland b) Spanje (met uitzondering van de autonome gemeenschappen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, de autonome gemeenschap Madrid, Murcia, Navarra en La Rioja, de provincie Guipuzcoa (Baskenland), de comarcas van Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià en Urgell in de provincie Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), en de gemeenten Alborache en Turis in de provincie Valencia en de comarcas L’Alt Vinalopó en El Vinalopó Mitjà in de provincie Alicante (Comunidad Valenciana)) c) Frankrijk (Corsica) d) Ierland (met uitzondering van de stad Galway)

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
		d) de planten zijn geteeld of, indien overgebracht naar een „bufferzone”, gedurende ten minste de periode die loopt van 1 april tot en met 31 oktober van de laatste volledige vegetatiecyclus, in stand zijn gehouden op een perceel: i) dat gelegen is in een officieel erkende „bufferzone” met een oppervlakte van ten minste 50 km² en op ten minste 1 km van de grens daarvan, waar voor de waardplanten een officieel goedgekeurde en gecontroleerde bestrijdingsregeling geldt die vóór het begin van de aan de laatste volledige vegetatiecyclus voorafgaande volledige vegetatiecyclus is ingesteld om het risico dat de daar geteelde planten oorzaak zijn van de verspreiding van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., zo veel mogelijk te beperken; ii) dat, evenals de „bufferzone”, vóór het begin van de aan de laatste volledige vegetatiecyclus voorafgaande volledige vegetatiecyclus officieel is goedgekeurd voor de teelt van planten onder de in dit punt bedoelde voorwaarden, en iii) dat, na het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus en in een strook rond het perceel van ten minste 500 m breed, vrij van <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. is bevonden bij officiële keuringen die zijn verricht:	► M14 e) Italië (Abruzzo, Apulië, Basilicata, Calabria, Campania (uitgezonderd de gemeenten Aggerola, Gragnano, Lettere, Pimonte en Vico Equense in de provincie Napels, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furrore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala and Tramonti in de provincie Salerno), Lazio, Liguria, Lombardij (uitgezonderd de provincies Milaan, Sondrio en Varese, de gemeenten Fara Gera d’Adda en Pontirolo Nuovo in de provincie Bergamo, de gemeente Montevercchia in de provincie Lecco, de gemeenten Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese en Varedo in de provincie Monza e Brianza, en uitgezonderd de gemeenten (behalve Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcara, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano en San Martino dall’Argine) in de provincie Mantova), Marche (uitgezonderd de gemeenten Colli al Metauro, Fano, Pesaro en San Costanzo in de provincie Pesaro e Urbino), Molise, Sardinië, Sicilië (uitgezonderd de gemeente Cesarò in de provincie Messina, Adrano, Bronte en Maniace in de provincie Catania, en Centuripe, Regalbuto en Troina in de provincie Enna), Toscane, Umbrië, Valle d’Aosta, Veneto (uitgezonderd de provincies Rovigo en Venetië, de gemeenten Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano en Vescovana in de provincie Padova, en de gemeenten Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano,

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			— twee keer op het perceel, op het meest gepaste tijdstip, d.w.z. een keer in de periode van juni tot en met augustus en van augustus tot november, en — ten minste eenmaal in de bovengenoemde strook rond het perceel, op het daarvoor meest gepaste tijdstip, namelijk in de periode augustus tot en met november, en iv) van welk planten officieel op latente besmettingen zijn getest met gebruikmaking van daarvoor geschikte laboratoriumtechnieken op basis van monsters die officieel zijn genomen in de daarvoor meest geschikte periode.	Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vallengio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio en Zimella in de provincie Verona)) ◀ f) Letland ► M6 g) Litouwen (met uitzondering van de gemeente Kėdainiai in de regio Kaunas) ► M14 ————— ◀ ◀ j) Finland ► M4 ————— ◀
10.	Planten van <i>Vitis</i> L., met uitzondering van vruchten en zaden	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Officiële verklaring dat de planten een passende behandeling hebben ondergaan om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (en gecertificeerd zijn door de respectieve nationale plantenziektkundige dienst en officieel bij de Commissie zijn aangemeld).	a) Cyprus

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
11.	Voor opplant bestemde planten van <i>Prunus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat: a) de planten permanent zijn geteeld op een productieplaats in een land waar <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. voor zover bekend niet voorkomt, of b) de planten permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fyto-sanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al., of c) de planten in rechte lijn voortkomen van moederplanten die tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. hebben vertoond, en tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen symptomen van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. zijn waargenomen, of d) voor planten van <i>Prunus laurocerasus</i> L. en <i>Prunus lusitanica</i> L. waarvan uit de verpakking of op enige andere wijze blijkt dat zij bestemd zijn voor directe verkoop aan eindverbruikers die zich niet beroepshalve bezighouden met de productie van planten: sinds het begin van het laatste volledige teeltseizoen op de planten op de productieplaats geen symptomen van <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. zijn waargenomen.	Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
12.	Stekken zonder wortels van <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., bestemd voor opplant	ex 0602 10 90	Officiële verklaring dat: a) de stekken zonder wortels afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of b) er bij officiële inspecties die ten minste eens in de drie weken zijn verricht gedurende de hele periode waarin deze planten op deze plaats van productie zijn geteeld, op de productieplaats en op de stekken en de planten waarvan de stekken afkomstig zijn en die op deze plaats van productie verkregen en gehouden of geteeld zijn, geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of c) in gevallen waarin <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) op de productieplaats is aangetroffen, de stekken en de planten waarvan de stekken afkomstig zijn en die op deze productieplaats zijn verkregen en gehouden of geteeld, adequaat zijn behandeld om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) en deze productieplaats bijgevolg, na passende maatregelen voor de uitroeiing van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), vrij is bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), zowel bij officiële inspecties die gedurende de drie weken voordat de planten die productieplaats hebben verlaten, wekelijks zijn verricht, als bij observatieprocedures gedurende heel die periode. De laatste van de bovenbedoelde wekelijkse inspecties moet worden verricht vlak voordat de planten naar een andere plaats worden overgebracht.	a) Ierland b) Zweden c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
13.	Voor opplant bestemde planten van <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., met uitzondering van de volgende planten: — zaden, — stekken zonder wortels van <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., bestemd voor opplant	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of b) op de productielocatie, waaronder op de planten, bij officiële inspecties die in de negen weken voordat de planten in de handel zijn gebracht ten minste eens in de drie weken zijn verricht, geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of c) in gevallen waarin <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) op de productieplaats is aangetroffen, de op de productieplaats gehouden of geteelde planten adequaat zijn behandeld om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) en deze productieplaats bijgevolg, na passende maatregelen voor de uitroeiing van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), vrij is bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), zowel bij officiële inspecties die gedurende de drie weken voordat de planten die productieplaats hebben verlaten, wekelijks zijn verricht, als bij observatieprocedures gedurende heel die periode. De laatste van de bovenbedoelde wekelijkse inspecties moet worden verricht vlak voordat de planten naar een andere plaats worden overgebracht, en d) kan worden aangetoond dat de planten afkomstig zijn van stekken die:	a) Ierland b) Zweden c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermd gebied
			i) afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of ii) geteeld zijn op een productieplaats waar bij officiële inspecties die tijdens de hele teeltperiode van deze planten ten minste eens in de drie weken zijn verricht, geen tekenen, waaronder op de planten, zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of iii) in gevallen waarin <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) op de productieplaats is aangetroffen, de op de productieplaats gehouden of geteelde planten adequaat zijn behandeld om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) en deze productieplaats bijgevolg, na passende maatregelen voor de uitroeiing van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), vrij is bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), zowel bij officiële inspecties die gedurende de drie weken voordat de planten die productieplaats hebben verlaten, wekelijks zijn verricht, als bij observatieprocedures gedurende heel die periode. De laatste van de bovenbedoelde wekelijkse inspecties moet worden verricht vlak voordat de planten naar een andere plaats worden overgebracht, of	

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			e) voor planten waarvan uit de verpakking of uit de ontwikkeling van de bloem (of het schutblad) of op enige andere wijze blijkt dat zij bestemd zijn voor directe verkoop aan eindverbruikers die zich niet beroepshalve bezighouden met de productie van planten: de planten vóór het in het verkeer brengen officieel geïnspecteerd zijn en vrij zijn bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties).	
14.	Voor opplant bestemde planten van <i>Begonia</i> L., met uitzondering van zaden, knollen en stengelknollen, en voor opplant bestemde planten van <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., ► M9 — ◀ <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. en <i>Nerium oleander</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of b) op de productielocatie, waaronder op de planten, bij officiële inspecties die in de negen weken voordat de planten in de handel zijn gebracht ten minste eens in de drie weken zijn verricht, geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), of c) in gevallen waarin <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) op de productieplaats is aangetroffen, de op de productieplaats gehouden of geteelde planten adequaat zijn behandeld om te garanderen dat zij vrij zijn van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties) en deze productieplaats bijgevolg, na passende maatregelen voor de uitroeiing van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), vrij is bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties), zowel bij officiële inspecties die gedurende de drie weken voordat de planten die productieplaats hebben verlaten, wekelijks zijn verricht, als bij observatieprocedures gedurende heel die periode. De laatste van de bovenbedoelde wekelijkse inspecties moet worden verricht vlak voordat	a) Ierland b) Zweden c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			de planten naar een andere plaats worden overgebracht, of d) voor planten waarvan uit de verpakking of uit de ontwikkeling van de bloem of op enige andere wijze blijkt dat zij bestemd zijn voor directe verkoop aan eindverbruikers die zich niet beroepshalve bezighouden met de productie van planten: de planten onmiddellijk voorafgaand aan het verkeer ervan officieel geïnspecteerd zijn en vrij zijn bevonden van <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europese populaties).	
15.	Voor opplant bestemde planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat de planten in kwekerijen zijn geproduceerd en dat de productieplaats vrij is van ► M9 <i>Gremmeniella abietina</i> ◄ (Lag.) Morelet.	a) Ierland
16.	Voor opplant bestemde planten van <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat: a) de planten permanent zijn geteeld op een productieplaats in een land waar <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller voor zover bekend niet voorkomt, of b) de planten permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, of	► M6 a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◄

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			c) de planten zijn geproduceerd in kwekerijen die samen met hun omgeving op basis van op gepaste tijdstippen verrichte officiële inspecties en officiële onderzoeken vrij zijn verklaard van <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, of d) de planten permanent zijn geteeld op een locatie die volledig fysiek beschermd is tegen het binnenbrengen van <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller en dat zij op gepaste tijdstippen zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller.	
17.	Voor opplant bestemde planten van <i>Larix</i> Mill., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat de planten in kwekerijen zijn geproduceerd en dat de productieplaats vrij is van <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	a) Ierland b) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
18.	Voor opplant bestemde planten van <i>Picea</i> A. Dietr., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat de planten in kwekerijen zijn geproduceerd en dat de productieplaats vrij is van <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
19.	Planten van <i>Eucalyptus</i> l'Herit, met uitzondering van vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Officiële verklaring dat de planten: a) vrij zijn van grond en zijn behandeld tegen <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., of b) afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	► M6 a) Griekenland ► M15 ————— ◀ ◀

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
20.	Voor opplant bestemde planten van <i>Castanea</i> Mill.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Officiële verklaring dat de planten permanent zijn geteeld: a) op productieplaatsen in landen waarvan bekend is dat <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr er niet voorkomt, of b) in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	► M14 ————— ◀ b) Ierland c) Zweden d) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
21.	Voor opplant bestemde planten van <i>Quercus</i> L., met uitzondering van zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat: a) de planten permanent zijn geteeld op productieplaatsen in landen waarvan bekend is dat <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr er niet voorkomt, of b) de planten permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, of c) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productielocatie of in de directe omgeving daarvan geen symptomen van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr zijn waargenomen.	► M14 ————— ◀ b) Ierland c) Zweden d) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
22.	Voor opplant bestemde planten van <i>Quercus</i> L., met uitzondering van <i>Quercus suber</i> L., met een stamomtrek van ten minste 8 cm, gemeten bij een hoogte van 1,2 m vanaf de wortelhals, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat: a) de planten permanent zijn geteeld op een productieplaats in een land waar <i>Thaumetopoea processionea</i> L. voor zover bekend niet voorkomt, of b) de planten permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Thaumetopoea processionea</i> L., of c) de planten permanent zijn geteeld op een locatie die volledig fysiek beschermd is tegen het binnenbrengen van <i>Thaumetopoea processionea</i> L. en dat zij op gepaste tijdstippen zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk (► M4 Noord-Ierland ◀)
23.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Officiële verklaring dat de productieplaats vrij is van <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
24.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. en <i>Pinus</i> L., meer dan 3 m hoog, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Officiële verklaring dat de productieplaats vrij is van <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Griekenland b) Ierland c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
25.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Officiële verklaring dat de productieplaats vrij is van <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
26.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. en <i>Pinus</i> L., meer dan 3 m hoog, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Officiële verklaring dat de productieplaats vrij is van <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Griekenland b) Ierland c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
27.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. en <i>Pseudotsuga</i> Carr., meer dan 3 m hoog, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Officiële verklaring dat de productieplaats vrij is van <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
28.	Planten van <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. en <i>Pinus</i> L., meer dan 3 m hoog, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Officiële verklaring dat de productieplaats vrij is van <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Ierland b) Cyprus c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
29.	Planten van <i>Castanea</i> Mill., met uitzondering van planten in weefselkweek, vruchten en zaden	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Officiële verklaring dat de planten permanent zijn geteeld: a) op een productieplaats in een land waarvan bekend is dat <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu er niet voorkomt, of b) in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu.	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
30.	Voor opplant bestemde planten van <i>Palmae</i> , met een stamdiameter aan de voet van meer dan 5 cm en behorend tot de volgende geslachten: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat de planten: a) permanent zijn geteeld op een productieplaats in een land waarvan bekend is dat <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) er niet voorkomt, of b) permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), of c) gedurende een periode van ten minste twee jaar vóór de uitvoer of het in het verkeer brengen zijn geteeld in een productieplaats: i) die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en ii) waar de planten op een terrein stonden dat volledig fysiek beschermd is tegen het binnenbrengen van <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), en iii) waar bij drie officiële inspecties die elk jaar op gepaste tijdstippen, waaronder onmiddellijk voordat de planten deze productieplaats verlaten, worden verricht, geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).	a) Ierland b) Malta c) Verenigd Koninkrijk ►M4 (Noord-Ierland) ◄

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
31.	Voor opplant bestemde planten van <i>Palmae</i>, met een stamdiameter aan de voet van meer dan 5 cm en behorend tot de volgende taxa: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Coryph utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. en <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Officiële verklaring dat de planten: a) permanent zijn geteeld op een productieplaats in een land waarvan bekend is dat <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) er niet voorkomt, of b) permanent zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektkundige dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), of c) gedurende een periode van ten minste twee jaar vóór de uitvoer of het in het verkeer brengen zijn geteeld in een productieplaats: i) die is geregistreerd door en onder toezicht staat van de nationale plantenziektkundige dienst van het land van oorsprong, en ii) waar de planten op een locatie stonden die volledig fysiek beschermd is tegen het binnenbrengen van <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), en iii) waar bij drie officiële inspecties die elk jaar worden verricht op gepaste tijdstippen om de aanwezigheid van het plaagorganisme op te sporen, waaronder onmiddellijk voordat de planten deze productieplaats verlaten, geen tekenen zijn waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).	a) Ierland b) Portugal (Azoren) c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼ B▼ M9

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
31.1	Snijbloemen, bladgroenten van <i>Apium graveolens</i> L. en <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), of b) de planten onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoer officieel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) en <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
32.	Zaden van <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 00	Officiële verklaring dat: a) de zaden met zuur zijn gepluisd, en b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productieplaats geen symptomen van <i>Glomerella gossypii</i> Southw zijn waargenomen en dat een representatief monster is onderzocht en bij dit onderzoek vrij is bevonden van <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	a) Griekenland
33.	Zaden van suiker- en voederbieten van de soort <i>Beta vulgaris</i> L.	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Onverminderd Richtlijn 2002/54/EG, indien van toepassing, een officiële verklaring dat: a) het zaad van de categorieën „basiszaad” en „gecertificeerd zaad” voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in bijlage I, deel B, punt 3, bij Richtlijn 2002/54/EG, of b) voor „niet definitief gecertificeerd zaad”, het zaad voldoet aan de voorwaarden van artikel 15, lid 2, van Richtlijn 2002/54/EG en is bestemd voor verwerking die voldoet aan de in bijlage I, deel B, bij die richtlijn vastgestelde voorwaarden en wordt geleverd aan een verwerkingsfabriek met officieel goedgekeurde gecontroleerde afvalverwijdering, om de verspreiding van BNYVV te voorkomen, of	a) Ierland b) Frankrijk (Bretagne) c) Portugal (Azoren) d) Finland e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
			c) het zaad is verkregen van gewassen die zijn geteeld in een gebied waarvan bekend is dat BNYVV er niet voorkomt.	
34.	Zaad van snijbiet van de soort <i>Beta vulgaris</i> L.	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Onverminderd Richtlijn 2002/55/EG, indien van toepassing, een officiële verklaring dat: a) het verwerkte zaad ten hoogste 0,5 gewichtspersent inerte stof bevat; in het geval van zaad in pellets geldt deze norm vóór het pellettiseren, of b) in het geval van niet-verwerkt zaad wordt het zaad officieel op zodanige wijze verpakt dat de verspreiding van BNYVV niet mogelijk is, en is het zaad bestemd voor verwerking die voldoet aan de onder a) vastgestelde voorwaarden en wordt het geleverd aan een verwerkingsfabriek met officieel goedgekeurde gecontroleerde afvalverwijdering, om de verspreiding van BNYVV te voorkomen, of c) het zaad is verkregen van gewassen die zijn geteeld in een gebied waarvan bekend is dat BNYVV er niet voorkomt.	a) Ierland b) Frankrijk (Bretagne) c) Portugal (Azoren) d) Finland e) Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)
▼ <u>M9</u>				
▼ <u>B</u>				
36.	Zaad van <i>Mangifera</i> spp.	ex 1209 99 99	Officiële verklaring dat de zaden afkomstig zijn uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	a) Spanje (Granada en Málaga) b) Portugal (Alentejo, Algarve en Madeira)
37.	Vruchten van <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en de hybriden daarvan afkomstig uit Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Portugal en Slovenië	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) De vruchten zijn vrij van bladeren en steeltjes, of b) wanneer het vruchten met bladeren en steeltjes betreft, zijn de vruchten verpakt in gesloten containers die onder officieel toezicht zijn gesloten en die gedurende het vervoer door een voor deze vruchten erkend beschermd gebied gesloten gebleven, en waarop een speciaal merkteken is aangebracht dat in het plantenpaspoort is vermeld.	a) Malta

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
38.	Vruchten van <i>Vitis</i> L.	0806 10 10 0806 10 90	De vruchten zijn vrij van bladeren.	a) Cyprus
39.	► M9 Hout van naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán, of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
40.	► M9 Hout van naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) een officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	a) Griekenland b) Ierland c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀

▼B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
41.	►M9 Hout van naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ►M15 ex 4401 41 00 ◀ ►M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) een officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips typographus</i> Heer, of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk ►M4 (Noord-Ierland) ◀
42.	►M9 Hout van naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ►M15 ex 4401 41 00 ◀ ►M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips amitinus</i> Eichhof, of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	a) Griekenland b) Ierland c) Verenigd Koninkrijk ►M4 (Noord-Ierland) ◀

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
43.	► M9 Hout van naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips cembrae</i> Heer, of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
44.	► M9 Hout van naaldbomen (Pinopsida) ◀	4401 11 00 4401 21 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) een officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips sexdentatus</i> Börner, of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare handelsgebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	a) Cyprus b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀

▼ **B**

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
45.	Hout van <i>Castanea</i> Mill.	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ► M15 ex 4401 41 00 ◀ ► M15 ex 4401 49 00 ◀ ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Het hout is vrij van bast, of b) een officiële verklaring dat het hout afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., of c) het merkteken „Kilndried”, „KD” of een ander internationaal erkend merkteken dat overeenkomstig de gangbare gebruiken op het hout of de verpakking ervan is aangebracht, waaruit blijkt dat het hout volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig is gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof, op het tijdstip van bewerking.	► M14 ————— ◀ b) Ierland c) Zweden d) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
46.	► M9 Bast, zonder andere delen, van naaldbomen (<i>Pinopsida</i>) ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Een officiële verklaring dat de zending: a) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen bastkevers, of b) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán.	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
47.	► M9 Bast, zonder andere delen, van naaldbomen (<i>Pinopsida</i>) ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Een officiële verklaring dat de zending: a) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen bastkevers, of b) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Griekenland b) Ierland c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
48.	► M9 Bast, zonder andere delen, van naaldbomen (<i>Pinopsida</i>) ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Een officiële verklaring dat de zending: a) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen bastkevers, of b) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Griekenland b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀

▼ B

	Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code	Bijzondere voorschriften voor beschermde gebieden	Beschermde gebieden
49.	► M9 Bast, zonder andere delen, van naaldbomen (Pinopsida) ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Een officiële verklaring dat de zending: a) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen bastkevers, of b) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	a) Griekenland b) Ierland c) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
50.	► M9 Bast, zonder andere delen, van naaldbomen (Pinopsida) ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Een officiële verklaring dat de zending: a) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen bastkevers, of b) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Cyprus b) Ierland c) ► M4 Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) ◀
51.	► M9 Bast, zonder andere delen, van naaldbomen (Pinopsida) ◀	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Een officiële verklaring dat de zending: a) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen bastkevers, of b) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Ierland b) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀
52.	Bast, zonder andere delen, van <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 00 ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Officiële verklaring dat de bast, zonder andere delen: a) afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., of b) een adequate fumigatie of andere passende behandeling heeft ondergaan tegen <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. volgens een specificatie die is goedgekeurd volgens de in artikel 107 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde procedure. Bij de toepassing van fumigatie worden de werkzame stof, de minimumtemperatuur van de schors, de dosering (g/m ³) en de blootstellingstijd (h) vermeld op het in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde fytosanitaire certificaat.	► M14 ——— ◀ b) Ierland c) Zweden d) Verenigd Koninkrijk ► M4 (Noord-Ierland) ◀



BIJLAGE XI

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor fytosanitaire certificaten gelden en planten waarvoor dergelijke certificaten niet vereist zijn voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie

DEEL A

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen, alsmede de respectieve derde landen van oorsprong of verzending waarvoor, overeenkomstig artikel 72, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031, fytosanitaire certificaten vereist zijn voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
1. Diversen		
Machines en voertuigen die werden geëxploiteerd voor land- en bosbouwdoeleinden	Machines, toestellen en werktuigen voor de land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem, die reeds zijn gebruikt; rollers voor gras- en sportvelden – gebruikte: – Ploegen: ex 8432 10 00 – Eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffelen wiedzachines: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – Zaaï-, plant- en pootmachines: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – Machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – Andere machines, toestellen en werktuigen: ex 8432 80 00 – Delen: ex 8432 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437 – gebruikte: – Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen: ex 8433 40 00 – – Maaidorsers: ex 8433 51 00 – – Machines voor het oogsten van wortels en knollen: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt – gebruikte: – – Machines en werktuigen voor bosbouw: ex 8436 80 10 Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709 – gebruikte:: – Trekkers (wegtractors) voor opleggers: ex 8701 20 90 – Andere dan eenassige trekkers, trekkers (wegtractors) of trekkers met rupsbanden: – – – Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	
Aan planten aanhangende of daarbij gevoegde groeimedia, bedoeld om de levenskracht van de planten te handhaven	N.v.t. ⁽¹⁾	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Graan van de genera <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. en <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Tarwe en mengkoren, andere dan zaaigoed: 1001 19 00 1001 99 00 Rogge, andere dan zaaigoed: 1002 90 00 Triticale, andere dan zaaigoed: ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten van Amerika

2. Algemene categorieën

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden	Bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 1212: 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; andere dan champignonbroed: 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
---	---	--

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	► M9 Mossen, vers: ex 0604 20 19 ◀ Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld: ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 Rodekool, wittekool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht <i>Brassica</i>, vers, aangeplant in een substraat: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Sla (<i>Lactuca sativa</i>), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (<i>Cichorium</i> spp.), vers, aangeplant in een substraat: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Selderij, andere dan knolselderij, aangeplant in een substraat: ex 0709 40 00 Sla, andere dan <i>Lactuca sativa</i> en andere dan cichoreigroenten (<i>Cichorium</i> spp.), aangeplant in een substraat: ex 0709 99 10 Andere groenten, aangeplant in een substraat: ex 0709 99 90 Gember, saffraan, kurkuma en andere specerijen, bestemd voor opplant of aangeplant in een substraat: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	
Wortel- en knolgewassen	Wortelen, rapen, krotten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen, vers of gekoeld:	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Andere wortel- en knolgewassen, vers of gekoeld: ex 0709 99 90 Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, gekoeld, niet bevroren of gedroogd, niet in stukken of in pellets: ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 Gember, saffraan, kurkuma, en andere specerijen in de vorm van wortel- of knolplantenonderdelen, vers of gekoeld, andere dan gedroogd: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 Suikerbieten, niet gemalen, vers en gekoeld: ex 1212 91 80 Cichoreiwortels, vers en gekoeld: ex 1212 94 00 Andere wortel- en knolgewassen, vers en gekoeld: ex 1212 99 95 Koolrapen, voederbieten, voederwortels en soortgelijke voedergewassen, niet in de vorm van pellets, vers of gekoeld, andere dan gedroogd: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
▼ <u>M9</u>		

▼ B

3. Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van:

<i>Solanum lycopersicum</i> L. en <i>Solanum melongena</i> L.	Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van tomaten- en aubergineplanten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten van tomaten- of aubergineplanten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
▼ <u>M15</u> <i>Zea mays</i> L.	Andere groenten, vers of gekoeld: — — — Suikermais: ex 0709 99 60 Mais, andere: ex 1005 90 00 Plantaardige producten van mais (<i>Zea mays</i>), elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
▼ <u>B</u> <i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth en <i>Solanaceae</i> Juss.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 ► <u>M9</u> Andere groenten, vers of gekoeld: ex 0709 99 90 ◀ Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland,

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Bladgroenten van <i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. en <i>Ocimum</i> L.	Andere groenten, vers of gekoeld: 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 Planten, plantendelen, ►M9 — van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers en niet gesneden, gebroken of in poedervorm: ex 1211 90 86 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
Bladeren van <i>Manihot esculenta</i> Crantz	Bladeren van cassave (<i>Manihot esculenta</i>), vers of gekoeld: ex 0709 99 90 Plantaardige producten van cassave (<i>Manihot esculenta</i>), elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
►M9 Naaldbomen (Pinopsida) ◄	Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van ►M9 naaldbomen (Pinopsida) ◄, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
<i>Castanea</i> Mill., ►M9 <i>Chrysanthemum</i> L., ◄ <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
<i>Acer saccharum</i> Marsh	Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van suikeresdoorn (<i>Acer saccharum</i>), zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90	Canada en Verenigde Staten

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Plantaardige producten van planten van suikeressdoorn (<i>Acer saccharum</i>), elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	
<i>Prunus</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van <i>Prunus</i> spp., voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van <i>Prunus</i> spp., zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten van <i>Prunus</i> spp., elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhjski (Volga) (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk (?) en Zwitserland. ◀
<i>Betula</i> L.	Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van berk (<i>Betula</i> spp.), zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten van berk (<i>Betula</i> spp.), elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
<i>Chionanthus virginicus</i> L. en <i>Fraxinus</i> L.	Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers: ex 0604 20 90	Belarus, Canada, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland, Taiwan en Verenigde Staten
▼ <u>B</u>	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland

▼ B

Amyris P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. en *Zanthoxylum* L.

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., other than <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh en <i>Viburnum</i> spp. L	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen), vers: ex 1401 90 00 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	► M9 Canada, Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ , Verenigde Staten en Vietnam ◀

4. Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden van:

<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonium</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour en <i>Vepris</i> Comm.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 Andere groenten, vers of gekoeld: ex 0709 99 90 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen:	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
---	--	--

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	– Zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen ex 1209 30 00 – – Groentezaad: ex 1209 91 80 – – Ander: ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers en niet gesneden, gebroken of in poedervorm: ex 1211 90 86 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor vlechtwerk (bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen), vers: ex 1401 90 00 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	

5. ► M9 Vruchten in botanische zin, niet tot moes verwerkt, van: ◀

<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. en hybriden daarvan, <i>Momordica</i> L. en <i>Solanaceae</i> Juss.	Tomaten, vers of gekoeld: 0702 00 00 Andere groenten, van <i>Solanaceae</i>, vers of gekoeld: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 Citrusvruchten, vers of gekoeld: 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
--	---	--

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Andere vruchten, vers of gekoeld: ex 0810 90 75	
<i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., en <i>Vitis</i> L.	Avocado's, vers of gekoeld: ex 0804 40 00 Guaves, manga's en manggistans, vers of gekoeld: ex 0804 50 00 Druiven, vers of gekoeld: 0806 10 10 0806 10 90 ► M9 Papaja's, vers of gekoeld: ◀ – Papaja's: 0807 20 00 Appelen, peren en kweeperen, vers of gekoeld: 0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0808 40 00 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers of gekoeld: 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	– Aardbeien, vers of gekoeld: 0810 10 00 – Frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen, vers of gekoeld: 0810 20 10 ex 0810 20 90 – Zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen, vers of gekoeld: 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 – Veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht <i>Vaccinium</i>, vers of gekoeld: 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 – Kiwi's, vers of gekoeld: 0810 50 00 – Dadelpruimen, vers of gekoeld: 0810 70 00 – Andere, vers of gekoeld: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	
<i>Punica granatum</i> L.	Granaatappels, vers of gekoeld: ex 0810 90 75	Landen van het Afrikaanse continent, Kaapverdië, Sint-Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius en Israël

6. **Snijbloemen van:**

<i>Orchidaceae</i>	– Orchideeën, vers: 0603 13 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hyperricum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. en <i>Trachelium</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: 0603 11 00 ex 0603 19 70	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen

▼ **B**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
		de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk (²) en Zwitserland. ◀

7. **Knollen van:**

<i>Solanum tuberosum L.</i>	Aardappelen, vers of gekoeld, met uitzondering van pootaardappelen: ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
-----------------------------	---	--

8. **Zaaigoed van:**

<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Zaaigoed van tarwe en mengkoren: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Zaaigoed van rogge: 1002 10 00 Zaaigoed van gerst: 1003 10 00 Zaaigoed van haver: 1004 10 00 Zaaigoed van mais: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Zaaigoed van rijst: 1006 10 10 Zaaigoed van sorghum: 1007 10 10 ► M9 1007 10 90 ◀	Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Chili, Nieuw-Zeeland en Uruguay
--	---	---

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Zaaigoed van gierst: 1008 21 00 Kanariezaad, als zaaigoed: ex 1008 30 00 Fonio (<i>Digitaria</i> spp.), als zaaigoed: ex 1008 40 00 Zaaigoed van triticale: ex 1008 60 00 Zaad van andere granen, als zaaigoed: ex 1008 90 00 Kool- en raapzaad, als zaaigoed: 1205 10 10 ex 1205 90 00 Mosterdzaad, als zaaigoed: 1207 50 10 Klaverzaad (<i>Trifolium</i> spp.), als zaaigoed: 1209 22 10 1209 22 80 Zwenkgraszaad, als zaaigoed: 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 Veldbeemdgraszaad (<i>Poa pratensis</i> L.), als zaaigoed: 1209 24 00 Raaigraszaad (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.), als zaaigoed: 1209 25 10 ► <u>M9</u> 1209 25 90 ◄ Timotheegraszaad; zaad van ruw beemdgras (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.); zaad van kropaar (<i>Dactylis glomerata</i> L.) en van struisgras (<i>Agrostides</i>), als zaaigoed: ex 1209 29 45	

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Zaad van andere grassen, als zaaigoed: ex 1209 29 80 Zaad van siergrassen, als zaaigoed: ex 1209 30 00 Zaad van andere koolsoorten (<i>Brassicaceae</i>) als zaaigoed: ex 1209 91 80	
Geslachten <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. en <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Zaaigoed van tarwe en mengkoren: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Zaaigoed van rogge: 1002 10 00 Zaaigoed van triticale: ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika en Verenigde Staten
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., en hybriden daarvan, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., ► M9 <i>Phaseolus coccineus</i> L. ◄, <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Suikermais, als zaaigoed: ex 0709 99 60 ► M9 – Hybriden van suikermais (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), als zaaigoed: 0712 90 11 ◄ – Bonen (<i>Phaseolus</i> spp.), als zaaigoed: 0713 33 10 Amandelen, als zaaigoed: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Maiskorrels, als zaaigoed: 1005 10 13 1005 10 15	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	1005 10 18 1005 10 90 Rijst, als zaaigoed: 1006 10 10 Zonnebloempitten, als zaaigoed: 1206 00 10 Luzernezaad (alfalfa), als zaaigoed: 1209 21 00 — — — Ander groentezaad, als zaaigoed: ex 1209 91 80 — — Ander zaad, als zaaigoed: ex 1209 99 99	

▼M15

--	--	--

▼M16

9. Groentezaad van:		Alle derde landen
<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1209 91 80	
<i>Pisum sativum</i> L.	Erwten (<i>Pisum sativum</i>), als zaaigoed: 0713 10 10	
<i>Solanum lycopersicum</i> L. en hybriden daarvan	ex 1209 91 80	
<i>Vicia faba</i> L.	Tuin- en paardenbonen, als zaaigoed: ex 0713 50 00 — Ander zaad, als zaaigoed: ex 0713 90 00	

▼B

10. Zaden van oliehoudende planten en vezelgewassen van:		Alle derde landen
<i>Brassica napus</i> L.	Kool- en raapzaad, als zaaigoed: 1205 10 10 ex 1205 90 00	
<i>Brassica rapa</i> L.,	Zaden van <i>Brassica rapa</i> , als zaaigoed: ex 1209 91 80	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Sojabonen, als zaaigoed: 1201 10 00	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lijnzaad, als zaaigoed: 1204 00 10	

▼ **B**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Sinapis alba</i> L.	Mosterdzaad, als zaaigoed: 1207 50 10	

11. **Bast, zonder andere delen, van:**

► M9 Naaldbomen (Pinop-sida) ◀	Plantaardige producten van bast, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Resten en afval, van hout, niet geperst: ► M15 ex 4401 49 00 ◀	► M4 Derde landen, met uitzondering van: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ en Zwitserland. ◀
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., en <i>Quercus</i> L., andere dan <i>Quercus suber</i> L.	Plantaardige producten van bast, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Resten en afval, van hout, niet geperst: ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
▼ M15	Plantaardige producten van bast, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Andere: ex 4401 49 00	Belarus, Canada, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland, Taiwan en Verenigde Staten

▼ **B**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Betula</i> L.	Plantaardige producten van berkenbast (<i>Betula</i> spp.), elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Resten en afval, van hout, niet geperst: ► M15 ex 4401 49 00 ◀	Canada en Verenigde Staten
ACER macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. en <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Plantaardige producten van bast, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Resten en afval, van hout, niet geperst: ► M15 ex 4401 49 00 ◀	► M9 Canada, Verenigde Staten, Vietnam ◀

▼ **M9**

12. Hout, voor zover het: a) wordt beschouwd als een plantaardig product in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2016/2031, en b) geheel of gedeeltelijk is verkregen uit een van de hieronder genoemde families, geslachten of soorten, met uitzondering van houten verpakkingsmateriaal, en c) onder de respectieve GN-code valt en overeenstemt met een van de omschrijvingen in de middelste kolom, zoals vastgesteld in bijlage I, tweede deel, bij Verordening (EEG) nr. 2658/87:		
--	--	--

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Quercus</i> L., ook wanneer het hout niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, met uitzondering van hout dat voldoet aan de omschrijving die is opgenomen in GN-code 4416 00 00, voor zover kan worden aangetoond dat het hout is verwerkt of vervaardigd met gebruikmaking van een warmtebehandeling waarbij gedurende 20 minuten een temperatuur van ten minste 176 °C is gehandhaafd	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00	Canada, Verenigde Staten, Vietnam

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd) ex 4406 92 00 Hout, overlans gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: — Ander: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rondstaaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rondgemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Platanus</i> L., ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlans gezaagd: — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00	Albanië, Armenië, Turkije, Verenigde Staten of Zwitserland

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd) ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Populus</i> L., ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd: — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00	Noord- en Zuid-Amerika

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd) ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van messing of groef, van sponningen, met kraal of rondstaaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rondgemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Acer saccharum</i> Marsh., ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ►M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ►M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00	Verenigde Staten en Canada

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd) ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Esdoorn (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Naaldbomen (Pinopsida), ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Naaldhout 4401 11 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Naaldhout 4401 21 00 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ►M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ►M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Naaldhout: 4403 11 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Naaldhout, ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Dennenhout (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 — — Zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) en sparhout (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00	Kazachstan, Rusland, Turkije en andere derde landen dan Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faerøer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, San Marino, Servië, Zwitserland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk ⁽⁷⁾

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— — Ander, naaldhout: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Naaldhout: ex 4404 10 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten, van naaldhout: — Niet geïmpregneerd: 4406 11 00 — Ander (dan niet-geïmpregneerd): 4406 91 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — Naaldhout: — — Dennenhout (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 — — Zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) en sparhout (<i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 — — Ander, naaldhout: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm:	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— Naaldhout: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Naaldhout, ander: ex 4409 10 18 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M15**

Chionanthus virginicus L. en *Fraxinus* L., en met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen:

Belarus, Canada, China, Democratische Volksrepubliek Korea, Japan, Mongolië, Oekraïne, Republiek Korea, Rusland, Taiwan en Verenigde Staten

— Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke:

— — Ander dan van naaldhout:

ex 4401 12 00

— Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes:

— — Ander dan van naaldhout:

— Ander dan van eucalyptus (*Eucalyptus* spp.):

ex 4401 22 90

— Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst:

— — Andere:

ex 4401 49 00

▼ **M15**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd: — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd: ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd): ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Van es (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 — — Ander: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90	

▼ **M15**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rondstaaf, afgeschuind, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout, ander: ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daar-onder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Betula L., met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen:

— Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke:

— — Ander dan van naaldhout:

ex 4401 12 00

— Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes:

— — Ander dan van naaldhout:

— — — Ander hout (dan van eucalyptus (*Eucalyptus* spp.)):

ex 4401 22 90

Canada en de Verenigde Staten

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Berkenhout (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd: ex 4406 12 00 — Ander (dan niet-geïmpregneerd): ex 4406 92 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Berkenhout (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L., met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, met uitzondering van zaagsel en schaafsel	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► <u>M15</u> ex 4401 49 00 ◀ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd: ex 4406 12 00	Canada en de Verenigde Staten

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— Ander (dan niet-geïmpregneerd): ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Prunus</i> L., met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlans gezaagd: — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00	Canada, China, Japan, Mongolië, Noord-Korea, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Korea of elk derde land waarvan bekend is dat <i>Aromia bungii</i> er voorkomt

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd: ex 4406 12 00 — Ander (dan niet-geïmpregneerd): ex 4406 92 00 Hout, overlans gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Van kers (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 — — Ander: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van messing of groef, van sponningen, met kraal of rondstaaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rondgemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. en <i>Ulmus</i> L., met inbegrip van hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◀ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◀ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Beukenhout (<i>Fagus</i> spp.):	Derde landen waarvan bekend is dat <i>Anoplophora glabripennis</i> er voorkomt

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	4403 93 00 4403 94 00 — — Berkenhout (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — — Ander: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten, andere dan van naaldhout: — Niet geïmpregneerd: ex 4406 12 00 — Ander (dan niet-geïmpregneerd): ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Beukenhout (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 — — Esdoorn (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — Van es (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— — Berkenhout (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 — — Ander: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. en <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Naalddhout: ex 4401 11 00 — — Ander dan van naalddhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Naalddhout: ex 4401 21 00 — Ander dan van naalddhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Naalddhout: ex 4403 11 00 — — Ander dan van naalddhout: ex 4403 12 00	Canada, Verenigd Koninkrijk ⁽²⁾ , Verenigde Staten en Vietnam

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander, naaldhout: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Andere, van ander hout dan naaldhout: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Naaldhout: ex 4404 10 00 — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten: — Niet geïmpregneerd: — — Naaldhout: ex 4406 11 00 — Ander dan van naaldhout: ex 4406 12 00 — Ander (dan niet-geïmpregneerd): — — Naaldhout: ex 4406 91 00 — — Ander dan van naaldhout ex 4406 92 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — Naaldhout: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 — — Esdoorn (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — Ander: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: — Naaldhout: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 — Andere: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	

▼ M9

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — — — Ander dan van naaldhout: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daar-onder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L. f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill.	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄	Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, China, Filipijnen, India, Indonesië, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Laos, Libanon, Maldiven, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Pakistan, Qatar, Rusland (alleen de volgende delen: Federaal District Verre Oosten (Dalnevostochny federalny okrug), Federaal District Siberië (Sibirsky federalny okrug) en Federaal District Oeral (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Zuid-Korea

▼ M9

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
ex Münchh., <i>Platycarya strobilaceae</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G. Forst., en <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Beukenhout (<i>Fagus</i> spp.): ex 4403 93 00 ex 4403 94 00 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): ex 4403 97 00 — — Ander: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten: — Niet geïmpregneerd: — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd): — — Ander dan van naaldhout ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm:	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— Ander hout (dan naaldhout of tropisch hout): – – Beukenhout (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 00 – – Van kers (<i>Prunus</i> spp.): – – – Geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4407 94 10 – – – Ander hout: ex 4407 94 91 ex 4407 94 99 – – Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): – – – Geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4407 97 10 – – – Ander hout: ex 4407 97 91 ex 4407 97 99 – – Ander: – – – Geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4407 99 27 – – – Ander hout: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: — Ander hout (dan naaldhout of tropisch hout):	

▼ M9

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— — Geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4408 90 15 — — Ander: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — Ander dan van naaldhout: — — Ander hout (dan bamboe of tropisch hout): — — — Ander hout (dan staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., en <i>Ulmus</i> L., met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, maar uitgezonderd zaagsel en schaafsel	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00	Afghanistan, India, Iran, Kirgizië, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan en Turkmenistan

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► <u>M15</u> ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — — Berkenhout (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — — Ander hout (dan <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>): ex 4403 99 00	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten: — Niet geïmpregneerd: — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd): — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — — Esdoorn (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — Van kers (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 — — Van es (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— — Berkenhout (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 — — Ander: — — — Geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4407 99 27 — — — Ander hout: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: — Ander hout (dan naaldhout of tropisch hout) — — Geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4408 90 15 — — Ander: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van messing of groef, van sponningen, met kraal of rondstaaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rondgemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden:	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— Ander dan van naaldhout: — — Ander hout (dan bamboe of tropisch hout): — — — Ander hout (dan staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	
Hout van <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach en <i>Quercus</i> L.	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: — — — Ander hout (dan van eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Zaagsel: ► M15 ex 4401 41 00 ◄ — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00	China, Noord-Korea, Rusland, Taiwan, Vietnam en Zuid-Korea

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — — Ander: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten: — Niet geïmpregneerd: — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd): — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): — — — Geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: 4407 91 15 — — — Ander hout: 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — — Ander: — — — Geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4407 99 27	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— — — Ander hout: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: — Ander hout (dan naaldhout of tropisch hout) — — Geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4408 90 15 — — Ander: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-inengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — Ander dan van naaldhout: — — Ander hout (dan bamboe of tropisch hout): — — — Ander hout (dan staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ M9

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Hout van <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F. Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R. Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanosperrum australe</i> A. Cunningham & C. Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I. M. Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A. Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacinum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Muell. Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F. Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S. Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A. Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S. Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmann-</i>	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: — Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 — Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: — — Ander dan van naaldhout: ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 — Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: — — Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◀ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Ander dan van naaldhout: ex 4403 12 00 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: — Ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — — Beukenhout (<i>Fagus</i> spp.): 4403 92 00 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — — Eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 00	Derde landen

▼ M9

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>nii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C. R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C. F. Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferruginea</i> B.-E. van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. en <i>Xylosma avilae</i> Sleumer	— — Ander: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; — Ander dan van naaldhout: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten: — Niet geïmpregneerd: — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 12 00 — Andere (dan niet-geïmpregneerd): — — Ander dan van naaldhout: ex 4406 92 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: — — Eik (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — — Beukenhout (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 — — Esdoorn (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — Populieren- en espenhout (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	— — Ander: — — — Geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4407 99 27 — — — Ander hout: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlans gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: — Ander hout (dan naaldhout of tropisch hout) — — Geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd: ex 4408 90 15 — — Ander: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Hout (niet-ineengezette plankjes en friezen voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde, oppervlak of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (voorzien van mes-sing of groef, van sponningen, met kraal of rond-staaf, afgeschuimd, met V-verbinding, rond-gemaakt of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: — Ander dan van naaldhout: — — Ander hout (dan bamboe of tropisch hout): — — — Ander hout (dan staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99	

▼ **M9**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen: ex 4416 00 00 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: ex 9406 10 00	

▼ **M12**

13. Planten van <i>Asparagus officinalis</i> L., met uitzondering van stengels die gedurende hun gehele leven met grond zijn bedekt, levende pollen, plantenweefselculturen en zaden	Andere groenten, vers of gekoeld: — <i>Asperges</i> ex 0709 20 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland
--	--	--

▼ **B**

(1) De GN-code van een bijbehorende plant is van toepassing.

(2) Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze bijlage niet voor Noord-Ierland.

DEEL B

▼ **M9**

Lijst van planten, alsmede de respectieve derde landen van oorsprong of verzending waarvoor overeenkomstig artikel 73 van Verordening (EU) 2016/2031 fytosanitaire certificaten vereist zijn voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie

▼ **B**

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Alle planten in de zin van artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 2016/2031, andere dan die welke in de delen A en C van deze bijlage zijn vermeld	Bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand, cichoreiplanten en -wortels, andere dan voor opplant: ex 0601 10 90 ex 0601 20 10 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ► M9 0603 11 00 ◄ 0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70 ► M9 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen, geen korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers: ◄ ex 0604 20 90 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld, andere dan voor opplant:	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland

▼ B

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	ex 0703 10 19 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 ex 0703 90 00 Rodekool, wittekool, bloemkool, boerenkool, koolrabi en dergelijke eetbare kool van het geslacht Brassica, vers of gekoeld, andere dan aangeplant in een substraat: ex 0704 10 00 ► M9 0704 20 00 ◀ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Sla (<i>Lactuca sativa</i>), en cichoreigroenten (<i>Cichorium</i> spp.), vers of gekoeld, andere dan aangeplant in een substraat: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Komkommers en augurken, vers of gekoeld: 0707 00 05 0707 00 90 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld: 0708 10 00 0708 20 00 0708 90 00 Asperges, selderij, andere dan knolselderij, spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde (tuin-spinazie), artisjokken, olijven, pompoenen, pompoen en fijnproevers (<i>Cucurbita</i> spp.), snijgroenten (met uitzondering van sla (<i>Lactuca sativa</i>) en andijvie, witloof (<i>Cichorium</i> spp.)), snijbiet en kardoer, kappers, knolvenkel en andere groenten, vers of gekoeld, andere dan aangeplant in een substraat: 0709 20 00 ex 0709 40 00 ex 0709 70 00 0709 91 00 0709 92 10 0709 92 90 0709 93 10	

▼ B

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	0709 93 90 ex 0709 99 10 ex 0709 99 20 0709 99 40 ex 0709 99 50 ex 0709 99 90 Gedroogde zaden van peulgroenten, gedopt, niet gepeld of gesplit, als zaaigoed: ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 ex 0713 34 00 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 ► M9 Paranoten en cashewnoten, heel, vers in groene dop, ook als zaaigoed: ◀ ex 0801 21 00 ex 0801 31 00 ► M9 Andere noten, heel, vers in groene dop, ook als zaaigoed: ◀ ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 21 00 ex 0802 31 00 ex 0802 41 00 ex 0802 51 00 ex 0802 61 00 ex 0802 70 00 ex 0802 80 00 ex 0802 90 10 ex 0802 90 50 ex 0802 90 85 Vijgen, vers of gekoeld: 0804 20 10 Meloenen, vers of gekoeld: 0807 11 00 0807 19 00	

▼ B

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Andere vruchten, vers of gekoeld: ex 0810 20 90 ex 0810 90 20 ex 0810 90 75 Koffiebessen (andere dan bonen), vers, heel in dop, niet gebrand: ex 0901 11 00 Theebladeren, vers, heel, niet gesneden, niet gefermenteerd, niet gearomatiseerd: ex 0902 10 00 ex 0902 20 00 Zaad van tijm en fenegriek, als zaaigoed: ex 0910 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33 Laurierbladeren, vers: ex 0910 99 50 ► M9 Zaaigoed van tarwe en mengkoren: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Zaaigoed van rogge: 1002 10 00 ◀ Gerst, als zaaigoed: 1003 10 00 Haver, als zaaigoed: 1004 10 00 Graansorgho, als zaaigoed: 1007 10 10 1007 10 90 Boekweit, gierst en kanariezaad, andere granen, als zaaigoed: ex 1008 10 00 1008 21 00	

▼ B

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	ex 1008 30 00 ex 1008 40 00 ex 1008 50 00 ► <u>M9</u> ex 1008 60 00 ◄ ex 1008 90 00 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, heel, niet gepeld, niet gebroken, ook als zaaigoed: 1202 30 00 ex 1202 41 00 Andere oliehoudende zaden, als zaaigoed, en oliehoudende vruchten, vers, niet gebroken: ex 1207 10 00 1207 21 00 ex 1207 30 00 1207 40 10 ex 1207 60 00 ex 1207 70 00 1207 91 10 1207 99 20 Zaden en vruchten, van een soort die als zaaigoed wordt gebruikt: 1209 10 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 29 45 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 30 1209 91 80 1209 99 10 1209 99 91 1209 99 99 Hopbellen, vers: ex 1210 10 00	

▼ **B**

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Planten, andere dan voor opplant, en delen van planten (met inbegrip van zaden als zaaigoed en vruchten), vers of gekoeld, niet gesneden, gebroken of in poedervorm: ex 1211 30 00 ex 1211 40 00 ex 1211 50 00 ex 1211 90 30 ex 1211 90 86 Sint-jansbroodpitten als zaaigoed, en suikerriet, vers of gekoeld, niet gemalen; vruchtenpitten, ook indien in de steen, als zaaigoed en andere plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1212 92 00 ex 1212 93 00 ex 1212 94 00 ex 1212 99 41 ex 1212 99 95 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor vlechtwerk, vers: ex 1401 90 00 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, vers: ex 1404 90 00	

DEEL C

Lijst van planten, alsmede de respectieve derde landen van oorsprong of verzending, waarvoor geen fytosanitair certificaat vereist is voor het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de Unie

Planten	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Vruchten van <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill	Ananassen, vers of gedroogd: 0804 30 00	Alle derde landen
Vruchten van <i>Cocos nucifera</i> L.	Kokosnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal: 0801 12 00 0801 19 00	Alle derde landen
Vruchten van <i>Durio zibethinus</i> Murray	Doerians: 0810 60 00	Alle derde landen
Vruchten van <i>Musa</i> L.	Bananen, plantains daaronder begrepen, vers of gedroogd: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90	Alle derde landen
Vruchten van <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Dadels, vers of gedroogd: 0804 10 00	Alle derde landen



BIJLAGE XII

Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een fytosanitair certificaat vereist is voor het binnenbrengen ervan in een beschermd gebied vanuit bepaalde derde landen van oorsprong of verzending

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
1. Planten		
Planten van <i>Beta vulgaris</i> L., bestemd voor industriële verwerking.	Suikerbieten, vers: ex 1212 91 80 Koolrapen, vers: ex 1214 90 10	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
2. Plantendelen van		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van <i>Eucalyptus</i> spp., zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0604 20 90 <i>Eucalyptus</i> spp. zaad: ex 1209 99 10 Planten en plantendelen van <i>Eucalyptus</i> spp. (inclusief zaden en vruchten) van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers, gekoeld, niet bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, maar niet gebroken of in poedervorm: ex 1211 90 86 Plantaardige producten van de planten van <i>Eucalyptus</i> spp., elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
3. Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van:		
<i>Amelanchier</i> Med.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Crataegus</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Cydonia</i> Mill.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Malus</i> Mill.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Mespilus</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot,	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Pyracantha</i> Roem.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Pyrus</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>Sorbus</i> L.	Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers: ex 0603 19 70 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor sierdoeleinden, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: – Vers: ex 0604 20 90 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

4. Zaden van

<i>Beta vulgaris</i> L.	Suikerbietenzaad, als zaaigoed: 1209 10 00 Voederbietenzaad (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), als zaaigoed: 1209 29 60 Ander voederbietenzaad (ander dan <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), als zaaigoed: ex 1209 29 80 Rodebietenzaad (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), als zaaigoed: 1209 91 30 Ander bietenzaad (<i>Beta vulgaris</i>), als zaaigoed: ex 1209 91 80	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
-------------------------	---	---

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Castanea Mill.</i>	Zaden van de tamme kastanje (<i>Castanea</i> spp.), als zaaigoed: ex 1209 99 10 Tamme kastanjes (<i>Castanea</i> spp.), in de dop, als zaaigoed: ex 0802 41 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼ M9

--	--	--

▼ B

<i>Mangifera L.</i>	Mangozaad als zaaigoed: ex 1209 99 99	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
---------------------	---	---

5. Zaden en vruchten (kapsels) van

<i>Gossypium L.</i>	Katoenzaad, als zaaigoed: 1207 21 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
<i>niet-geëgreeneerde katoen</i>	Katoen, niet gekaard en niet gekamd, ander: 5201 00 90	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

6. Hout, voor zover het:

a) wordt beschouwd als een plantaardig product in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2016/2031, en b) geheel of gedeeltelijk is verkregen uit de hieronder genoemde familie of uit een van de hieronder genoemde geslachten of soorten: en c) onder de respectieve GN-code valt en overeenstemt met een van de omschrijvingen in de middelste kolom, zoals vastgesteld in bijlage I, tweede deel, bij Verordening (EEG) nr. 2658/87:		
--	--	--

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
► M9 Naaldbomen (Pinopsida) ◄, met uitzondering van hout dat vrij is van bast, afkomstig uit Europese derde landen	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: – – Naaldhout: ex 4401 11 00 – Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: – – Naaldhout: ex 4401 21 00 – Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: – – Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: – Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: – – Naaldhout: ex 4403 11 00 Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: – Naaldhout, ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: – – Dennenhout (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 – – Zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) en sparhout (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 – – Ander, naaldhout: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; – Naaldhout: ex 4404 10 00	► M4 Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, de Faeröer, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (alleen de volgende delen: Centraal Federaal District (Tsentralny federalny okrug), Noordwestelijk Federaal District (Severo-Zapadny federalny okrug), Zuidelijk Federaal District (Yuzhny federalny okrug), Noord-Kaukasisch Federaal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) en Federaal District Privolzhski (Volga) (Prilozhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk ⁽¹⁾ en Zwitserland. ◄

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Houten dwarsliggers en wisselhouten: – Niet geïmpregneerd: – – Naaldhout: 4406 11 00 Ander (dan niet-geïmpregneerd): – – Naaldhout: 4406 91 00 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: – Naaldhout: – – Dennenhout (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 10 ex 4407 11 20 ex 4407 11 90 – – Zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) en sparhout (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 10 ex 4407 12 20 ex 4407 12 90 – – Ander, naaldhout: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden, van hout: – Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels: 4415 10 10 4415 10 90 – Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden: 4415 20 20 4415 20 90 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: 9406 10 00	

▼ B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
<i>Castanea</i> Mill., met uitzondering van hout dat vrij van bast is	Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen: – Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke: – – Ander dan van naaldhout: ex 4401 12 00 – Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes: – – Ander: ex 4401 22 00 – Zaagsel, resten en afval, van hout, niet geperst: – – Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel): ► M15 ex 4401 49 00 ◄ Hout, onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd: – Behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: – – Ander dan van naaldhout ex 4403 12 00 Ander hout dan naaldhout (met uitzondering van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 bij hoofdstuk 44 en ander tropisch hout, eik (<i>Quercus</i> spp.) en beukenhout (<i>Fagus</i> spp.)), onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, ander dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen: ex 4403 99 00 Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; – Ander: ex 4404 20 00 Houten dwarsliggers en wisselhouten: – Niet geïmpregneerd: – – Ander: 4406 12 00 Ander (dan niet-geïmpregneerd): – – Ander: 4406 92 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

▼ **B**

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
	Ander hout dan naaldhout (met uitzondering van tropisch hout, eik (<i>Quercus</i> spp.), beuk (<i>Fagus</i> spp.), esdoorn (<i>Acer</i> spp.), kers (<i>Prunus</i> spp.), es (<i>Fraxinus</i> spp.), berk (<i>Betula</i> spp.) of populier en esp (<i>Populus</i> spp.)), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden, van hout: – Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels: 4415 10 10 4415 10 90 – Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden: 4415 20 20 4415 20 90 Geprefabriceerde bouwwerken van hout: 9406 10 00	

7. **Bast**

Bast, zonder andere delen, van naaldbomen	Plantaardige producten van bast, elders genoemd noch elders onder begrepen: ex 1404 90 00 Resten en afval, van hout, niet geperst: ► M15 ex 4401 49 00 ◄	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
---	--	---

8. **Andere**

Grond van bieten en niet-gesteriliseerd afval van bieten (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets, andere: ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere: ex 2530 90 00	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.
---	---	---

▼B

Planten, plantaardige producten en andere materialen	GN-code en de desbetreffende omschrijving in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad	Land van oorsprong of verzending
Levende pollen voor bestuiving van <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. en <i>Sorbus</i> L.	Levende pollen: ex 1212 99 95	Derde landen, met uitzondering van Zwitserland.

(¹) Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze bijlage niet voor Noord-Ierland.

▼B*BIJLAGE XIII***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort vereist is voor verkeer binnen het grondgebied van de Unie**

1. Alle voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden.
2. Planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., en de hybriden daarvan, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. en *Vitis* L.
3. Vruchten van *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. en de hybriden van deze drie soorten, met bladeren en steeltjes.
4. Hout, voor zover het:
 - a) wordt beschouwd als een plantaardig product in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2016/2031, en
 - b) geheel of gedeeltelijk is verkregen van *Juglans* L., *Platanus* L., en *Pterocarya* L., met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, en
 - c) onder de respectieve GN-code valt en overeenstemt met een van de volgende omschrijvingen die zijn vastgesteld in bijlage I, tweede deel, bij Verordening (EEG) nr. 2658/87:

GN-code	Beschrijving
4401 12 00	Brandhout van ander hout dan naaldhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke
4401 22 00	Ander hout dan naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes
4401 40 90	Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel), niet geperst
ex 4403 12 00	Ander hout dan naaldhout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd
ex 4403 99 00	Ander hout dan naaldhout (met uitzondering van tropisch hout, eik (<i>Quercus</i> spp.), beuk (<i>Fagus</i> spp.), berk (<i>Betula</i> spp.), populier en esp (<i>Populus</i> spp.) of eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)), onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen
ex 4404 20 00	Gekloofde staken van ander hout dan naaldhout; palen en stokken van ander hout dan naaldhout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd
ex 4407 99	Ander hout dan naaldhout (met uitzondering van tropisch hout, eik (<i>Quercus</i> spp.), beuk (<i>Fagus</i> spp.), esdoorn (<i>Acer</i> spp.), kers (<i>Prunus</i> spp.), es (<i>Fraxinus</i> spp.), berk (<i>Betula</i> spp.) of populier en esp (<i>Populus</i> spp.)), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

▼M15

- 4.1. Hout van *Chionanthus virginicus* L. en *Fraxinus* L., als bedoeld in punt 27 van bijlage VIII.

▼B

5. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 66/402/EEG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 zijn opgenomen in bijlage IV, van:
 - *Oryza sativa* L.

▼M16

6. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/55/EG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 in bijlage IV, van:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L. en hybriden daarvan,

— *Vicia faba* L.

▼C1

7. Zaden van *Solanum tuberosum* L.

▼B

8. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 66/401/EG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 in bijlage IV, van:

— *Medicago sativa* L.

9. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/57/EG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 in bijlage IV, van:

— *Brassica napus* L.

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

▼M9

10. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 98/56/EG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 in bijlage IV, van:

— *Allium* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Helianthus annuus* L.

11. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 98/56/EG of Richtlijn 2008/90/EG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 in bijlage IV, van:

— *Prunus armeniaca* L.,

▼M9

- *Prunus cerasus* L.,
 - *Prunus domestica* L.,
 - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
 - *Prunus persica* (L.) Batsch,
 - *Prunus salicina* Lindley.
12. Zaad, indien het verkeer plaatsvindt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 98/56/EG, Richtlijn 1999/105/EG of Richtlijn 2008/90/EG, waarvoor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 in bijlage IV, van:
- *Prunus avium* L.

▼B*BIJLAGE XIV***Lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor een plantenpaspoort met de vermelding „ZP” vereist is voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen bepaalde beschermde gebieden**

1. ►M9 Planten van *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. en *Pseudotsuga* Carr., met uitzondering van zaden. ◀
2. Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., ►M9 ————— ◀ *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., ►M9 ————— ◀ *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., met uitzondering van *Quercus suber*, *Ulmus* L. en voor opplant bestemde planten van *Begonia* L., met uitzondering van stengelknollen.

▼M9

3. Planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. en *Vitis* L.

▼B

4. Planten van *Palmae*, bestemd voor opplant, met een stamdiameter aan de voet van meer dan 5 cm en behorend tot de volgende taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Levende pollen voor bestuiving van *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. en *Sorbus* L.
6. Knollen van *Solanum tuberosum* L., bestemd voor opplant.
7. Planten van *Beta vulgaris* L., bestemd voor industriële verwerking.
8. Grond van bieten en niet-gesteriliseerd afval van bieten (*Beta vulgaris* L.)

▼M9

9. Zaad van *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. en *Mangifera* L.

▼B

10. Vruchten (kapsels) van *Gossypium* spp. en niet-geëgreeneerde katoen.
11. Hout, voor zover het:
 - a) wordt beschouwd als een plantaardig product in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2016/2031, en
 - b) geheel of gedeeltelijk is verkregen van
 - ►M9 Naaldbomen (Pinopsida) ◀, met uitzondering van hout dat vrij van bast is,
 - *Castanea* Mill., met uitzondering van hout dat vrij van bast is,
 - *Platanus* L., ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden, en
 - c) onder de respectieve GN-code valt en overeenstemt met een van de volgende omschrijvingen die zijn vastgesteld in bijlage I, tweede deel, bij Verordening (EEG) nr. 2658/87:

▼ B

GN-code	Beschrijving
4401 11 00	Brandhout van naaldhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke
4401 12 00	Brandhout van ander hout dan naaldhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke
4401 21 00	Naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes
4401 22 00	Ander hout dan naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes
4401 40 90	Resten en afval van hout (met uitzondering van zaagsel), niet geperst
ex 4403 11 00	Naaldhout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd
ex 4403 12 00	Ander hout dan naaldhout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd
ex 4403 21	Dennenhout (<i>Pinus</i> spp.), onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer
ex 4403 22 00	Dennenhout (<i>Pinus</i> spp.), onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, anders dan met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer
ex 4403 23	Zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) en sparhout (<i>Picea</i> spp.), onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer
ex 4403 24 00	Zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) en sparhout (<i>Picea</i> spp.), onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, anders dan met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer
ex 4403 25	Ander naaldhout dan dennenhout (<i>Pinus</i> spp.), zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) of sparhout (<i>Picea</i> spp.), onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer
ex 4403 26 00	Ander naaldhout dan dennenhout (<i>Pinus</i> spp.), zilversparhout (<i>Abies</i> spp.) of sparhout (<i>Picea</i> spp.), onbewerkt, niet ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen, anders dan met een dwarsdoorsnede van 15 cm of meer
ex 4403 99 00	Ander hout dan naaldhout (met uitzondering van tropisch hout, eik (<i>Quercus</i> spp.), beuk (<i>Fagus</i> spp.), berk (<i>Betula</i> spp.), populier en esp (<i>Populus</i> spp.) of eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.)), onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, anders dan behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen
ex 4404	Gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlans gezaagd
4406	Houten dwarsliggers en wisselhouten

▼B

GN-code	Beschrijving
ex 4407	Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm
ex 4407 99	Ander hout dan naaldhout (met uitzondering van tropisch hout, eik (<i>Quercus</i> spp.), beuk (<i>Fagus</i> spp.), esdoorn (<i>Acer</i> spp.), kers (<i>Prunus</i> spp.), es (<i>Fraxinus</i> spp.), berk (<i>Betula</i> spp.) of populier en esp (<i>Populus</i> spp.)), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

12. Bast zonder andere delen van *Castanea* Mill. en ► **M9** naaldbomen (Pinopsida) ◀.