

# Publicatieblad van de Europese Unie

C 238 A

Uitgave  
in de Nederlandse taal

## Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang

10 oktober 2007

---

<u>Nummer</u>	<u>Inhoud</u>	<u>Bladzijde</u>
II	<i>Mededelingen</i>	

### MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

#### Commissie

2007/C 238 A/01	Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 1e aanvulling op de 26e volledige uitgave . . .	1
-----------------	---	---

## II

(Mededelingen)

## MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

## COMMISSIE

## GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN

## 1e aanvulling op de 26e volledige uitgave

(2007/C 238 A/01)

## INHOUD

	Bladzijde
Toelichting . . . . .	4
Lijst van de groentegewassen . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1 <i>Allium cepa</i> L. — Aggregatum-groep — Sjalot . . . . .	5
2 <i>Allium cepa</i> L. — Cepa-groep — Ui, Echalion . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Prei . . . . .	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoflook . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. . . . .	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. — Bleekselderij . . . . .	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. — Knolselderij . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. — Rode biet, inclusief Cheltenham beet . . . . .	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. — Snijbiert . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. — Boerenkool . . . . .	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. — Bloemkool . . . . .	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. — Broccoli . . . . .	8
4 <i>Brassica oleracea</i> L. — Spruitkool . . . . .	8
5 <i>Brassica oleracea</i> L. — Savooiekool . . . . .	8
6 <i>Brassica oleracea</i> L. — Wittekool . . . . .	8
7 <i>Brassica oleracea</i> L. — Rodekool . . . . .	9
8 <i>Brassica oleracea</i> L. — Koolrabi . . . . .	10

	Bladzijde
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. — Chinese kool . . . . .	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. — Meiraap/Stoppelknol . . . . .	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika/Spaanse peper . . . . .	10
13. <i>Cichorium endivia</i> L. . . . .	11
1 <i>Cichorium endivia</i> L. — Krulandijvie . . . . .	11
2 <i>Cichorium endivia</i> L. — Andijvie . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. . . . .	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. — Witlof . . . . .	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. — Bladcichorei . . . . .	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. — Cichorei voor de industrie . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermeloen . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Meloen . . . . .	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. . . . .	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. — Komkommer . . . . .	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. — Augurk . . . . .	14
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Pompoen . . . . .	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette . . . . .	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	15
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. — Artisjok . . . . .	15
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. — Kardoen . . . . .	15
21. <i>Daucus carota</i> L. . . . .	15
1 <i>Daucus carota</i> L. — Wortel . . . . .	15
2 <i>Daucus carota</i> L. — Voederwortel . . . . .	17
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Knolvenkel . . . . .	17
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sla . . . . .	17
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomaat . . . . .	19
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peterselie . . . . .	20
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Pronkboon . . . . .	20
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. . . . .	21
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. — Stamboon . . . . .	21
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. — Stokboon . . . . .	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) . . . . .	22
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) — Kreukzadige doperwt . . . . .	22
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) — Rondzadige doperwt . . . . .	22
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) — Peul . . . . .	22
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	23
1 <i>Raphanus sativus</i> L. — Radijs . . . . .	23
2 <i>Raphanus sativus</i> L. — Rammenas . . . . .	23

## Bladzijde

32.	<i>Solanum melongena</i> L. — Aubergine . . . . .	23
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. — Spinazie . . . . .	23

## TOELICHTING

1. Deze 1e aanvulling op de 26e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen<sup>(1)</sup> bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten.
2. Deze aanvulling volgt de indeling van de 26e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.
3. De aanvulling bestrijkt de periode tot en met 30 juni 2007.
4. De wijzigingen ten opzichte van de 26e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
  - (add.): nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;
  - (mod.): gewijzigd ten opzichte van de 26e volledige uitgave. Deze gegevens vervangen de gegevens in de 26e volledige uitgave;
  - (del.): betekent dat de opname alsook alle daarop betrekking hebbende gegevens van de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt zijn.
5. Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad<sup>(2)</sup> vallen.
6. Indien het nummer van de instandhouder niet in de 26e volledige uitgave is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie.

<sup>(1)</sup> PB C 196 A van 24.8.2007, blz. 1.

<sup>(2)</sup> PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/124/EG van de Commissie (PB L 339 van 6.12.2006, blz. 12).

### 1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. — Aggregatum group — Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. — Cepa group — Onion or Echalot</b>		
Belokranjka	a SI 232	(add.)	
Constanza		(del.)	
Cosmic hybrid		(del.)	
Mador		(del.)	
Maestro		(del.)	
Nieto	b NL 30a	(add.)	
Red Magic	b NL 588	HU (add.)	

### 3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Christiane	b NL 108		H (add.)
D'hiver 2	b FR x		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
– Gigante de Inverno 2	b PT 830		
– Gigante de invierno 2	b ES 3014		
– Siegfried 2	b DK 8		
– Winterreuzen 2	b NL 4, a SK 166		
– Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			= D'hiver 2
Gigante de invierno 2			= D'hiver 2
Gigante de otoño 3			= Herfstreuzen 3
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3

### 3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Herfstreuzen 3	b NL x, a PL x, a SK 61, b BG 77		(mod.) Herbstriesen 3 NL
- Gigante de otoño 3	b ES 62		
Kilima			(del.)
Lavi			(del.)
Matejko	b NL 108		H (add.)
Natan	b NL 105		H (add.)
Oktan	b NL 105		H (add.)
Pancho	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Runner	b NL 8		H (add.)
Siegfried 2			= D'hiver 2
Vizir			(del.)
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

### 4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Vayo	a FR 245		(add.) V

### 7. APIUM GRAVEOLENS L.

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. — Celery</b>		
Conga	b NL 8		H (add.)
Rumba	b NL 8		H (add.)
2	<b>Apium graveolens L. — Celeriac</b>		

### 9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. — Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Crosby	a PL 67	(mod.)	Crosbys Egyptian ES
- Egipcia de Crosby	b ES 9	= Crosby	
Crosbys Egyptian		= Crosby	
Egipcia de Crosby		= Crosby	
Rywal	a PL 67	(mod.)	
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. — Spinach beet or Chard</b>		
Adria	a FR 12821	(add.)	
Vigared	b NL 75	H (add.)	

### 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. — Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. — Cauliflower</b>		
Armstrong	b NL 78	H (add.)	
Briten		(del.)	
Cannon	b NL 78	H (add.)	
Chassiron	a FR 12744	H (add.)	
Equinoxe	a FR 12744	H (add.)	
Limbara	b NL 78	H (add.)	
Orello	b NL 78	H (add.)	
Palio	a FR 12744	H (add.)	
Sunset	a FR 12744	H (mod.)	
Thabor	a FR 12911	H (add.)	
Thasca	a CZ 1064, b NL 78	H (mod.)	

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. — Sprouting broccoli or Calabrese</b>		
Apolena	a CZ 140	H (add.)	
Futura hybrid		(del.)	
Gem	b ES 5073	H (mod.)	
Leonora	a CZ 140	(add.)	
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. — Brussels sprouts</b>		
Aurelius	b NL 79	H (add.)	
Davlin	b NL 8	H (add.)	
Odeseus	b NL 8	H (add.)	
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. — Savoy cabbage</b>		
Vega	a CZ 140	H (mod.)	
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. — White cabbage</b>		
Admiral	a HU 5118, a SK 288	H (mod.)	
Albion	b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Avalon	b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Balbro	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75	H (mod.)	
Bonita		(del.)	
Bonnet	a SK 166	H (mod.)	
Bowie	b NL 8	H (add.)	
Cabton	b NL 8	H (add.)	
Cassandra	b NL 8, a SK 172	H (mod.)	
Castello	a HU 5199, b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Cerox	b NL 8	H (add.)	

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Checkmate	b NL 8		H (add.)
Consul	a FR 12744		H (mod.)
Factor	b NL 79		H (add.)
Gregorian	b NL 79		H (add.)
Kilor	b NL 79		H (mod.)
Krautman	a NL 8		H (mod.)
Lion	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Marriot	b NL 8		H (add.)
Mc Cartney	b NL 105		H (add.)
Nordri	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Rolwick	b NL 8		H (add.)
Saratoga	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Scanner			(del.)
Scanvi	b DK 8, a SK 166		H (mod.)
Seradox	b NL 8		H (add.)
Sintex	b NL 8		H (add.)
Strukton	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Tekila	b NL 79		H (add.)
Transam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Trevor	a SK 182		H (mod.)
7	<b>Brassica oleracea L. — Red cabbage</b>		
Maxilla	a SK 180		(mod.)
Redsea	a FR 12744		H (add.)
Rodeo	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Rodon	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Royale	a HU 5199, b NL 105		H (mod.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. — Kohlrabi</b>		
Tomasíno	a SK 287		H (add.)
Troja	a CZ 140		H (mod.)

## 11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. — Chinese cabbage</b>		
Concord	a CZ 239		H (add.)
Kasumi	b ES 3154, b NL 123a		H (mod.)
Kingdom 65	b NL 135a		H (mod.)
Richi	b NL 75		H (add.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. — Turnip</b>		

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Airone	b NL 60		H (add.)
Brownie	b NL 26		H (add.)
Cherrydolce	b NL 78		H (add.)
Chiokiera	a IT 66		(add.)
Cihiba			(del.)
Claret	b NL 60		H (add.)
Cohiba	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Collina	b NL 79		H (add.)
Delsol	b NL 78		H (add.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Domizio	b NL 105		H (add.)
Easy	b NL 78		H (add.)
Forward	b NL 78		H (add.)
Giappo	a IT 66		(add.)
Hektor	a CZ 1179		(mod.) <sup>(4)</sup>
Hilada LST	a SK 287		H (add.)
Işalniţa Rovine	a RO 1035		(add.)
Kazačok	a SK 287		H (add.)
Labrador			f: 30.6.2010
Lehel	b NL 26		H (add.)
Lucumone	b NL 26		H (add.)
Norton	a IT 141		H (add.)
Novo			f: 30.6.2010
Omán	a ES 5027		H (add.)
Papeccchia	a IT 66		(add.)
Pierrot	a HU 5041		H (mod.)
Portobello	b NL 108		H (add.)
Qui	b NL 79		H (add.)
Rallye	b NL 60		H (add.)
Safí			(del.)
Samara	a SK 165		(mod.)
Sensatio	b NL 79		H (add.)
Socrates	b NL 78		H (add.)
Tejas	b NL 26		H (add.)
Warmia	b NL 78		H (add.)
Zeyad	b NL 73		H (mod.) <sup>(4)</sup>

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
1	<b>Cichorium endivia L. — Curled-leaved endive</b>		
Capriccio	a IT 66		(add.)
Elodie			(del.)
Kimberly	a IT 141		(add.)
Wendy	a FR 12744		(add.)

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
2	<b>Cichorium endivia L. — Plain-leaved endive</b>		
Dafne	a IT 141		(add.)

## 14. CICHORIUM INTYBUS L.

1	2	3	4
1	<b>Cichorium intybus L. — Witloof chicory</b>		
2	<b>Cichorium intybus L. — Large-leaved chicory or Italian chicory</b>		
Barbe de Capucin	b FR 12744		(add.)
Di Soncino			(del.)
Granato	b NL 8		H (add.)
La preferita			(del.) = Di Soncino
Rubro	b NL 8		H (add.)
3	<b>Cichorium intybus L. — Industrial chicory</b>		
Beryl	a FR 8444		(mod.)
Jaspe	a FR 8444		H (add.)

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Ballesta	b ES 63		H (add.)
Brera	a IT 141		H (add.)
Cardinal			(del.)
Crimson Ruby	b NL 75		H (add.)
Crimson Sweet	b ES x, b IT x, b NL x, a SK 166, a RO 2016, b BG x		(mod.)
Daytona	b NL 75		H (add.)
Ivona	b ES 3021		H (add.)

**15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON**

1	2	3	4
Lantha	a RO 2117		H (add.)
Mielheart	a ES 4311		H (add.)
Monet	b ES 63		H (add.)
Ninfea	a IT 141		H (add.)
Talete	a IT 141		H (add.)
Vanessa	b ES 3021		H (add.)
Volga	b ES 63		H (add.)
Zerline	a FR 12744		H (add.)

**16. CUCUMIS MELO L. - MELON**

1	2	3	4
Alonso	a FR 12744		H (add.)
Balzac	a FR 8768		H (add.)
Burriac	b ES 10		H (add.)
Cassiopée			(del.)
Colimbo	a ES 137		H (add.)
Conteron	a FR 8768		H (add.)
Courier	a RO 2117		H (add.)
Culto	a ES 5027		H (add.)
Dumas	a FR 8768		H (add.)
Edgar	a FR 12744		H (add.)
Emerson	a IT 141		H (add.)
Estivo	a IT 2018		H (add.)
Expo	a FR 12744		H (add.)
Herencia	b NL 61		H (add.)
Hibrina	a ES 113		H (add.)
Longal	a ES 4311		H (add.)
Mabel	b NL 108		H (add.)
Marmolín	b ES 3027		H (add.)
Neo	a FR 12744		H (add.)
Olvea	a FR 11960		H (add.)
Silvestre	a ES 3031		H (add.)
Skippy	b NL 100		H (add.)
Stellio	a FR 12744		H (add.)
Strato	a FR 12744		H (add.)
Talento	a FR 12744		H (add.)

#### 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Tolea	a FR 11960		H (add.)
Umberto	a ES 4311		H (add.)
Vilasar	b ES 10		H (add.)
Weston	a ES 4311		H (add.)
Zeffir	a FR 12821		H (add.)

#### 17. CUCUMIS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	<b>Cucumis sativus L. — Cucumber</b>		
Airbus	b NL 26		H (add.)
Fortyca	b NL 60		H (add.)
Kendo	b NL 26		H (mod.)
Maxime	a FR 1993		H (add.)
Navio	b NL 73		H (add.)
Nébraska	b ES 5102		H (mod.)
Petrus	b NL 73		H (add.)
Rocus	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Setman			(del.)
Shakira	b NL 73		H (add.)
Texas			(del.)
Ulrica	b NL 73		H (add.)
2	<b>Cucumis sativus L. — Gherkin</b>		
Cecile	b NL 78		H (add.)
Magdalena	b NL 78		H (add.)
Nadeshda	b NL 78		H (add.)
Pavlina	b NL 78, a PL 761		H (mod.)
Rytm	b NL 79		H (add.)

#### 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Goliáš	a CZ x, a SK x		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK x		(mod.)

**19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE**

1	2	3	4
Calida	a FR 12744		H (add.)
Capea	a FR 12744		H (add.)
Céleste	a FR 12821		H (add.)
Cora	a FR 12744		H (mod.)
Habibi	a FR 13114		H (add.)
Setino	a IT 142		H (add.)
Sinatra	a FR 12744		H (add.)
Steluța	a RO 1072		(add.)
Tarmino	a FR 12744		H (mod.)
Wies 371	a AT 13, a SI 147		(mod.)

**20. CYNARA CARDUNCULUS L.**

1	2	3	4
1	<b>Cynara cardunculus L. — Globe artichoke</b>		
2	<b>Cynara cardunculus L. — Cardoon</b>		
Bianco avorio			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 418		(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT
Bianco avorio d'Asti			= Bianco avorio a foglia frastagliata

**21. DAUCUS CAROTA L.**

1	2	3	4
1	<b>Daucus carota L. — Carrot</b>		
Anglia	a SK 182		H (mod.)
Berlicum 3			= Berlikumer 3
Berlikumer 3	b NL 105		(mod.)
— Berlicum 3	a HU 5199, a SK 61		

## 21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Cartago	a SK 168		H (mod.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Grace	a FR 12744		H (add.)
Junior			f: 30.6.2008
Kalina	a PL 67		H (mod.)
Kamila	a PL 67		H (mod.)
Karioka	a PL 67		H (mod.)
Karo			f: 30.6.2010
Kinga	a PL 67		H (mod.)
Kometa	a CZ 1022, a PL 67		H (mod.)
Korweta	a PL 67		H (mod.)
Krakowia	a PL 67		H (mod.)
Luxor	a SK 168		H (mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Milor			(del.)
Nanda	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nansen	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352, a SK x, b BG x		
- Nantes Clodia 2	b SI 234		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			(add.) = Nantaise améliorée 2

## 21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nasha			(del.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Sweet Candle	b NL 75		H (add.)
Tastypeel	b NL 78		H (add.)
Turbo	a FR 12744		H (mod.)
Valor	a FR 12744		H (mod.)
Zafiro	a FR 8067		H (add.)
2	<b>Daucus carota L. — Fodder carrot</b>		

## 22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Spartaco	a FR 12744		H (add.)
Tauro	a FR 12744		H (add.)
Zaffiro	a IT 142		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Baltimore	b NL 79		(mod.)
Chandor	a FR 12821		(add.)
Eleonor	a FR 12821		(add.)
Eluarde	a FR 12821		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Estio	b NL 60		(add.)
Fabietto	a FR 8332		(add.)
Fiamma	a IT 141		(add.)
Freelance	a FR 12695		(add.)
Garuda	b NL 26		(mod.)
Gourmandine	a FR 8067		(add.)
Gustio	b NL 79		(add.)
Irazu	a FR 8149		(add.)
Kibou	a FR 8332		(add.)
Kitare	a FR 8332		(add.)
Miranda	a IT 141		(add.)
Morena	a IT 141		(add.)
Muraï	a FR 8332		(add.)
Nadya	a HU 5105, b NL 26		(mod.)
Nasdiva	b NL 78		(add.)
Nasstar	a FR 12695		(add.)
Naturel	a IT 142		(add.)
Nefrit	a SK 165		(mod.)
Nun 0811	b NL 60		(add.) <sup>(1)</sup>
Paradaï	a FR 8332		(add.)
Pavane			(del.)
Renoir	b NL 108		(add.)
Rubena	b NL 79		(add.)
Samouraï	b NL 108		(mod.)
Santoro	b NL 108		(add.)
Scenic	a IT 141		(add.)
Scooby	b NL 60		(add.)
Sesam	a NL 108		(mod.)
Singers	a CZ 1064, b NL 78		(mod.)
Sisteron	b NL 78		(mod.)
Sphinx	b NL 78		(mod.)
Starfighter	b NL 108		(add.)
Telesto	a FR 8067		(add.)
Tourinha	a FR 12567		(add.)
Triton	a FR 9766		(add.)
Volga	b NL 78		(mod.)

**24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO**

1	2	3	4
Agraz5	a ES 5935		H (add.)
Allflesh 1110	a IT 1134		H (add.)
Ambizioso	a IT 1205		H (add.)
Bit	a IT 125		H (add.)
Bottonrosso	a IT 2018		H (add.)
Briscola	a IT 2018		H (add.)
Clarion	b NL 79		H (mod.)
Clotilde	b ES 3028, a HU 5112, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Console	a IT 125		H (add.)
Contact	a IT 141		H (add.)
Copernico	a IT 141		H (add.)
Costiera	a IT 1205		H (add.)
Cuorbenga	a IT 1205		H (add.)
Datter	a IT 1205		H (add.)
Defender	a IT 141		H (add.)
Domani	a FR 769		H (add.)
Donatella	a FR 769		H (add.)
Donbenito	a ES 3021		H (add.)
Edwina	a ES 4311		H (add.)
Fidji	b NL 79		H (mod.)
Harold	a IT 141		H (add.)
Hysioux	a IT 1134		H (add.)
Ippari	a FR 769		H (add.)
Joel	a IT 141		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Kallymero	a IT 125		H (add.)
Kokò	a IT 1205		H (add.)
La Dehesa	b ES 5103		H (add.)
Link	a IT 141		H (add.)
Lulù	a IT 2018		H (add.)
Martin	a IT 125		H (add.)
Meraviglia	a IT 2018		H (add.)
Music			(del.)
Nemastar	b ES 5102		H (mod.)
Ovaly			(del.)
Ovidio	a IT 141		H (add.)
Pamfilya	b NL 73		H (add.)
Perbruzzo	a IT 1205		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Polonais	b NL 8		H (add.)
Prado	a IT 141		H (add.)
Pressing	a IT 141		H (add.)
Quorum	a IT 141		H (add.)
Randy	a IT 1134		H (add.)
Regent	a IT 141		H (add.)
Revenge AF	a IT 1134		H (add.)
Ris 8	a IT 1134		H (add.)
Rolix	b NL 79		H (add.)
Sigi LST	a SK 287		H (add.)
Sound			(del.)
Stay Green	b NL 588		H (add.)
Tanyos	b NL 79		H (add.)
Terranova	a IT 141		H (add.)
Tino	a ES 137		H (add.)
Tomyred	a IT 1134		H (add.)
Type	a IT 125		H (add.)
UG 812 J	b NL 588		H (add.) <sup>(1)</sup>
Uncino	a IT 1186		(add.)
Verdinio	a IT 125		H (add.)
Vilma	a CZ 140, a ES 137, a SK 270		H (mod.)
Zagala	a ES 137		H (add.)

## 25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Oltis	a RO 1035		(add.)
Vernusson			(del.)

## 26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Corona	b IT 1306		(mod.) Spagna bianco IT Spagnone IT
Spagna bianco			= Corona
Spagnone			= Corona

**27. PHASEOLUS VULGARIS L.**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. — Dwarf French bean</b>		
Anjou	b NL 95	(add.)	
Apache		(del.)	
Aramis	a NL 79	(mod.)	
Asset		(del.)	
Atena		f: 30.6.2010	
Baldo		(del.)	
Beaufort	b NL 72	(add.)	
Beida		(del.)	
Belcampo	b NL 95	(add.)	
Bellini	b NL 95	(add.)	
Bilbo		(del.)	
Clyde		(del.)	
Cosmos		(del.)	
Dalí	b ES 10	(add.)	
Duel	a FR 8067	(add.)	
Echo		(del.)	
Elfo		(del.)	
Fidenza	b NL 95	(add.)	
Filip		(del.)	
Idit LST	a PL 67, a SK 287	(add.)	
Jolanda	b NL 2a	(add.)	
Kirena		(del.)	
Lukulinda	a SK 287	(add.)	
Marshall		(del.)	
Maxidor	a HU x, b NL 95, a SK 250, a RO 2037	(mod.)	
Odeat LST	a SK 287	(add.)	
Orlando	b NL 95	(add.)	
Poseidon	b NL 95	(add.)	
Saluggia		= Saluggia nano	
Saluggia nano	b IT 1306	(mod.) Saluggia IT	
Segal		f: 30.6.2010	
Smaranda	a RO 1072	(add.)	
Sparkle	a UK 1032	(add.)	
Stanko		(del.)	
Trento	b NL 95	(add.)	
Venice	b NL 95	(add.)	

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L.

1	2	3	4
2	<b>Phaseolus vulgaris L. — Climbing French bean</b>		
Albenghino	b IT 1306	(mod.)	
Alhama	a ES 5027, b NL 78	(mod.)	
Ariza	b ES 10	(add.)	
Atlas		f: 30.6.2010	
Borlotto degli ortolani		= Borlotto di Vigevano	
Borlotto di Vigevano	a CZ 552, b IT 1306	(mod.) Borlotto degli ortolani IT	
Sinara	b ES 138	(add.)	

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	<b>Pisum sativum L. (partim) — Wrinkled pea</b>		
Avocette	a FR 9676	(mod.)	
Eurus	a FR 12567, b NL 79	(mod.)	
Hippee	b DK 52	(add.)	
Kenobi	b DK 52	(add.)	
Maximus	a SK 89	(add.)	
Precana	b NL 60	(add.)	
Quartet	b DK 52	(add.)	
2	<b>Pisum sativum L. (partim) — Round pea</b>		
Koala	a FR 8067	(mod.)	
Willemo	a FR 12051	(mod.)	
3	<b>Pisum sativum L. (partim) — Sugar pea</b>		

**29. RAPHANUS SATIVUS L.**

1	2	3	4
1	<b>Raphanus sativus L. — Radish</b>		
2	<b>Raphanus sativus L. — Black radish</b>		
White Arrow	b NL 134a		H (add.)

**32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE OR EGG PLANT**

1	2	3	4
Anatolia	b NL 108		H (add.)
Bélén	b NL 100		H (add.)
Bella Vittoria	b NL 528		H (add.)
Dobar	b NL 8		H (add.)
Mission bell			(del.)
Nite Lady	b NL 588		H (add.)
Pandea	a IT 141		H (add.)
Rigter	b NL 108		H (add.)
Risorsa	a FR 8067		H (mod.)
Valentina	b NL 78		H (add.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Barbados	b NL 78		H (add.)
Bikini	b NL 78		H (add.)
Boa	b NL 108		H (add.)
Comoros	b NL 78		H (add.)
Corfu	b NL 78		H (add.)
Emu	b NL 108		H (add.)
Kangaroo	b NL 108		H (add.)
Pelican	b NL 108		H (add.)
Swan	b NL 108		H (add.)
Tahiti	b NL 78		H (add.)
Toucan	b NL 108		H (add.)