

# Publicatieblad van de Europese Unie

C 147



Uitgave  
in de Nederlandse taal

## Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang  
26 april 2016

---

### Inhoud

#### II *Mededelingen*

##### MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

###### **Europese Commissie**

2016/C 147/01	Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 3e aanvulling op de 34e volledige uitgave . . .	1
---------------	---	---

NL



## II

(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE  
EUROPESE UNIE

## EUROPESE COMMISSIE

## GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN

## 3e aanvulling op de 34e volledige uitgave

(2016/C 147/01)

## Inhoud

	Bladzijde
Toelichting . . . . .	4
Lijst van de groentegewassen . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum-groep - Sjalot . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa-groep - Ui, Echalion . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Prei. . . . .	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoflook. . . . .	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Bieslook . . . . .	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Selderij. . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Bleekselderij . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knolselderij. . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet . . . . .	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Snijbiet. . . . .	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Boerenkool . . . . .	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Bloemkool . . . . .	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Broccoli . . . . .	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Spruitkool . . . . .	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Savooiekool . . . . .	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Wittekool . . . . .	7

	Bladzijde
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rodekool . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Koolrabi . . . . .	8
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinese kool . . . . .	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Meiraap/Stoppelknol . . . . .	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Spaanse peper . . . . .	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Krulandijvie/Andijvie . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krulandijvie . . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Andijvie . . . . .	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cichorei . . . . .	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Witlof . . . . .	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Bladcichorei . . . . .	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cichorei voor de industrie . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermeloen . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Meloen . . . . .	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Komkommer/Augurk . . . . .	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Komkommer . . . . .	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Augurk . . . . .	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Pompoen . . . . .	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette . . . . .	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artisjok . . . . .	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Kardoen . . . . .	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Wortel . . . . .	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Wortel . . . . .	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Voederwortel . . . . .	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Knovenkel . . . . .	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sla . . . . .	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomaat . . . . .	18
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peterselie . . . . .	22
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Pronkboon . . . . .	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Boon . . . . .	22
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stamboon . . . . .	22
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stokboon . . . . .	23
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Doperwt . . . . .	23
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Kreukzadige doperwt . . . . .	23
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Rondzadige doperwt . . . . .	23

	Bladzijde
28.3 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Peul . . . . .	23
29. <i>Raphanus sativus L.</i> . . . . .	24
29.1 <i>Raphanus sativus L.</i> Radijs . . . . .	24
29.2 <i>Raphanus sativus L.</i> Rammenas. . . . .	24
32. <i>Solanum melongena L.</i> Aubergine . . . . .	24
33. <i>Spinacia oleracea L.</i> Spinazie. . . . .	24
34. <i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i> Veldsla. . . . .	24
35. <i>Vicia faba L. (partim)</i> Tuinboon . . . . .	24
36. <i>Zea mays L. (partim)</i> . . . . .	25
36.1 <i>Zea mays L.</i> Suikermais . . . . .	25
36.2 <i>Zea mays L.</i> Pofmais . . . . .	25
37. Rassen en raskruisingen voor gebruik als entmateriaal. . . . .	26
37.1 <i>Cucurbita ficifolia Bouché</i> . . . . .	26
37.2 <i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</i> . . . . .	26
37.3 <i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</i> . . . . .	26
37.4 <i>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites</i> . . . . .	26
37.5 <i>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium</i> . . . . .	26
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	26
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	26
37.8 <i>Solanum torvum Sw.</i> . . . . .	26
37.9 <i>Solanum melongena x Solanum torvum</i> . . . . .	26
37.10 <i>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum</i> . . . . .	26
37.11 <i>Solanum lycopersicum L.</i> . . . . .	26
37.12 <i>Solanum aethiopicum L.</i> . . . . .	26
37.13 <i>Capsicum annuum L.</i> . . . . .	26
37.14 <i>Citrullus lanatus (Thunb)</i> Matsum. et Nakai . . . . .	26
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</i> . . . . .	26
37.16 <i>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</i> . . . . .	26

## TOELICHTING

1. Deze 3e aanvulling op de 34e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen<sup>(1)</sup> bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten.
2. Deze aanvulling volgt de indeling van de 34e volledige uitgave. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.
3. Deze aanvulling heeft betrekking op de periode tot en met 29 februari 2016.
4. De wijzigingen ten opzichte van de 34e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
  - (add.): nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;
  - (mod.): gewijzigd ten opzichte van de 34e volledige uitgave. Deze gegevens vervangen de gegevens in de 34e volledige uitgave;
  - (del.): betekent dat de opname alsook alle daarop betrekking hebbende gegevens uit de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt zijn.
5. Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad<sup>(2)</sup> vallen.
6. Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de 34e volledige uitgave voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie.

---

<sup>(1)</sup> PB C 395 van 27.11.2015, blz. 1.  
<sup>(2)</sup> PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
1 Amfora	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>	(del.)	
2 Amfora	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>	H (add.)	
Lisa	a CZ 140	H (add.)	
Lorenzos	b HU 171328	H (mod.)	
Mallorquina	a FR 8067	(mod.)	
Musa	b ES 342	H (add.)	
Red Baron	b HU 171328	(mod.)	
Red Sensation	a NL x, a PL 1040	H (add.)	
REO550	a NL 30a	H (mod.) <sup>(1)</sup>	
Sobral de Obidos	a PL 242	(add.)	
Soplica	b PT 29	(add.)	
Stuttgarter Riesen	a DE 7464, b NL x, a PL x	(mod.)	
- Štutgartská	a CZ 140, a SK x		
Wayne	a NL 8	H (add.)	
Wolska	a CZ 1187, a PL x	(mod.)	

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Biker	a NL 8	H (add.)	
Fencer	a NL 8	H (add.)	
Linkton	a NL 60	H (add.)	
Skater	a NL 8	H (add.)	
SV3225ZL	b NL 78a	H (add.) <sup>(1)</sup>	
Takrima	a NL 26	H (add.)	

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Dangai	a LT 11	(add.)	
Ivan	a CZ 1145	(add.) V	
Vaclav	a CZ 1145	(add.) V	

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Splendidus	a PL 938	(add.)	

## 7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b> Alicia	<b>Apium graveolens L. - Celery</b> a NL 8		H (add.)
<b>2</b> Frevo Magda Nova	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b> a NL 8		H (add.) f: 30.6.2018 f: 30.6.2018

## **9. Beta vulgaris L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Bonet	b NL 105, a PL 187	(mod.)	
Bordo Nr 237		f: 30.6.2018	
Chioggia	b IT x, a NL 498	(mod.) Tonda di Chioggia I	
Forono	b DK 55, b NL 79, a PL 187	(mod.)	
Tonda di Chioggia		= Chioggia	
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Donkergrone Gekrulde Witribige	b NL 8	(mod.)	
- Fordhook Giant	b ES x		
Fordhook Giant		= Donkergrone Gekrulde Witribige	

## 10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Amandine	a NL 498	H (add.)	
Bodilis	a FR 8067	H (mod.)	
Boris	a FR 8067	H (mod.)	
Cadillac	b NL 79	H (mod.)	
Korlanu	b NL 79	H (mod.)	
Locris	a FR 8067	H (mod.)	
Magellan	b NL 79	H (mod.)	
Movir 74		f: 30.6.2018	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Planita			f: 30.6.2017
Rafique	a NL 26		H (add.)
Solis	b NL 79		H (mod.)
SV5864AC	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tango	a PL 928		H (add.)
Toledo	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Dobosz			f: 30.6.2019
Gargano	b HU 169035		H (add.)
Imperator	b HU 169035		H (add.)
Jarosz			f: 30.6.2019
Monclano	b NL 79		H (add.)
Monterey			f: 30.6.2018
Nerone	b HU 169035		H (add.)
Pontino	b HU 169035		H (add.)
Vicario	b NL 108		H (add.)
<b>4</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts</b>		
Brodie	a NL 105		H (add.)
Christmas Rose	a NL 136		H (add.)
Cobelius	a NL 79		H (add.)
Frivole Green	b NL 79		H (add.)
Frivole Red	b NL 79		H (add.)
Martinus	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 136		H (add.)
<b>5</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage</b>		
Black Wolf	b HU 171328		H (add.)
<b>6</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage</b>		
Albounor	a NL 79		H (add.)
Autumn Prince	a CZ 1275		H (add.)
Betti	a CZ 1495		H (add.)
Bravo	b HR 243		H (mod.)
Candisa	b NL 75		H (mod.)
Dawn	a CZ 1275		H (add.)
Gabriel	b HU 193120		H (add.)
Gallican	a NL 79		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Globus	b HU 157203		H (add.)
Mavunor	a NL 79		H (add.)
Novator	b NL 79		H (mod.)
Platinum Dynasty	a NL 78a		H (add.)
Predeco	a NL 134a		H (add.)
Prukтор	b BG 61		H (mod.)
Pryverd	b PT 1301		H (add.)
Riziero	b HU 171328		H (add.)
SV3394JH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Traction	a NL 8		H (add.)
Voitel	b HU 193120		H (add.)
Zielonor	a NL 79		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Alessandro	a NL 8		H (add.)
Jessica	b HU 165367		H (add.)
Romus	b NL 105		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Cadira	b NL 26		H (add.)

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		f: 30.6.2018 (mod.)
Petrovskaja 1			
Rogowska	a PL 1102		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arbitro	a NL 60		H (add.)
Bailaor	a NL 60		H (add.)
Balassa			f: 30.6.2018
Batista	a PL 994		H (add.)
Batna	a PL 994		H (add.)
Batory	b HU 110136		H (add.)
Bekes	b HU 151508		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belmonte	b HU 186294		H (add.)
Beno	b HU 199429		H (add.)
Boldogi			f: 30.6.2018
Brill			f: 30.6.2018
Cabriola	b NL 26		H (add.)
Carolus	a NL 99		H (add.)
Carpel	b HU 151278		H (add.)
Cassovia	b HU 110136		H (add.)
Cazorla	b NL 26		H (add.)
Cecilia	a PL 961		H (add.)
Ceramia	a NL 60		H (add.)
Ciklon			f: 30.6.2018
Cute Ellen Gold	a NL 29		H (add.)
Cute Ellen Red	a NL 29		H (add.)
Cyklon	a PL x		(mod.) <sup>(4)</sup>
Diadema	b HU 151508		H (add.)
Dumbrava	b HU 110136		H (add.)
Duna			f: 30.6.2018
Elitto	b HU 157203		H (add.)
Emerald Dagger			(del.)
E20S4191	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Favorit			f: 30.6.2018
Fesztivál			f: 30.6.2018
Fiyaka	a NL 60		H (add.)
Florinistar	b PT 462		H (add.)
Glorieta	a NL 79		H (add.)
Hipnoza	a PL 1022		H (add.)
Hosszú Táltos			f: 30.6.2018
Isidro	b HU 186294		H (add.)
Ispan	b HU 151508		H (add.)
Jade	b HU 107550		H (add.)
Kalmár			f: 30.6.2018
Kalumba	a NL 108		H (add.)
Kárminvörös	a HU 154608		(add.) ant. Kármin
Keyes	b NL 26		H (add.)
Konventa	a NL 79		H (add.)
Lamia	a PL 92		(add.)
Leonidas	b HU 110136		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Madonna			f: 30.6.2018
Mencia	b ES 63		H (add.)
Nabeel	b HU 199429		H (add.)
Nemo	b NL 26		H (add.)
Neyzen	a NL 60		H (add.)
Orandino	a NL 26		H (mod.)
Oritya	b HU 168511		H (add.)
Orogiallo	b HU 165367		H (add.)
Ororosso	b HU 165367		H (add.)
Phantom	b HU 171328		H (add.)
Picadero	b PT 462		H (add.)
Plutonio	b NL 26		H (add.)
Posonium	b HU 110136		H (add.)
Pritador	b HU 151278		H (add.)
Red Jacket			(del.)
Rezisztens Keszthelyi			f: 30.6.2018
Silver Bell	a PL 928		H (add.)
Sobri	b HU 110136		H (add.)
SV0102PP	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV0522PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV1204PB	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5563PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5581PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV9702PP	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tápió			f: 30.6.2018
Tatami	b HU 151508		H (add.)
Todiresti	b HU 110136		H (add.)
Tomelloso	b ES 10		H (add.)
Top Rommem	b HU 165972		H (add.)
Unihot	b HU 153007		H (add.)
Unikal	b HU 153007		H (add.)
Valdivia	b ES 6313		H (add.)
Vatra	b HU 110136		H (add.)
Vergaro	b PT 462		H (add.)
Whitex	b HU 151278		H (add.)
Wika	a PL 92		(add.)
Yolo Wonder	b ES 3154		(mod.) Yolo Wonder A I Yolo Wonder B I

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper**

1	2	3	4
- Yolo Wonder (T.M.R.)	b IT 241		= Yolo Wonder
Yolo Wonder A			= Yolo Wonder
Yolo Wonder B			= Yolo Wonder
Yolo Wonder (T.M.R.)			H (add.)
Zacatecas	b ES 382		(del.)
Zigano			(add.)
Zulu	a PL 286		

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Conservation varieties**

1	2	3	4
Vilanova	a ES 398		(add.) Region of origin: Galicia

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Barkan	b AT 88		(add.)

**13. Cichorium endivia L. - Endive**

1	2	3	4
1 Enri	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b> a NL 26		(mod.)
2 Benefine	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b> b NL 26		(add.)
Curlesi	b NL 26		(add.)
Eliance	a NL 26		(mod.)
Innova	a NL 375		(add.)
Leonida	a NL 26		(add.)
Maiorana	a NL 26		(add.)
Recoleta	a NL 26		(add.)
Valida	a NL 26		(add.)

**14. Cichorium intybus L. - Chicory**

1	2	3	4
1	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
2 Raffaello	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b> a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3 Kujawska	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b> a PL 1102		(mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aitana	a NL 60		H (add.)
Bounty	a NL 79		H (add.)
Celebration	b NL 79		H (mod.)
Design	b HU 157203		H (add.)
Fascination	a NL 79		H (add.)
Frostic	a NL 79		H (add.)
Himalia	a NL 108		H (add.)
Jubimax	b PT 462		H (add.)
Karistan	b NL 79		H (mod.)
Lobex	a NL 60		H (add.)
Madevu	b HU 183886		H (add.)
Minnie	b PT 462		H (add.)
Mirsini	a NL 79		H (add.)
Nautilus	b HU 151508		H (add.)
Prestige	a NL 79		H (add.)
Romantic	a NL 79		H (add.)
Romanza	b NL 79		H (mod.)
Rossella	a NL 79		H (add.)
Tamerlan	a NL 60		H (add.)
Tipaza	b PT 462		H (mod.)
Tonos	b HU 151278		H (add.)
Yellowin	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Angel	b ES 6313		H (add.)
Aniwa	a NL 79		H (add.)
Armero	a NL 79		H (add.)
Arum	a NL 60		H (add.)
Batidor	a NL 79		H (add.)
Buendia	b ES 63		H (add.)

16. *Cucumis melo L.* - Melon

1	2	3	4
Caracas	b PT 462		H (add.)
Cristiano	b ES 10		H (add.)
Eccelso	a NL 79		H (add.)
Elzar	a NL 79		H (add.)
Factor	b PT 462		H (add.)
Fenicio	b ES 10		H (add.)
Forterra	a NL 60		H (add.)
Gloriette	b HU 107550		H (add.)
Gourmet	a ES 98		H (add.)
Gustabel	a NL 60		H (add.)
Magestium	a NL 60		(add.)
Marco Antonio	b PT 462		H (add.)
Milica	b HU 157203		H (add.)
Mona	b HU 199429		H (add.)
Parilla	b HU 199429		H (add.)
Pinoro	b PT 462		H (add.)
Ritza	b ES 6313		H (add.)
Samit	a NL 78a		H (add.)
Sangria	b HU 107550		H (add.)
Solmarin	b ES 10		H (add.)
Syderal	a NL 79		H (add.)
Thesan	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber</b>		
Automnia	b NL 108		H (add.)
Bernadett			f: 30.6.2018
Bonifacio	b NL 108		H (add.)
Brujula	a NL 60		H (add.)
Cuxcumex	b ES 10		H (mod.)
Drogbá	a NL 60		H (add.)
Dymik	a PL 961		H (add.)
Espigon	a NL 60		H (add.)
Finca	a NL 60		H (add.)
Helias	b NL 108		H (add.)
Hi Land	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Ladner			f: 30.6.2018
Makedon	a NL 79		H (add.)
Marbon	b NL 108		H (add.)
Petrifin	a NL 60		H (add.)
Top Spyros	b HU 165972		H (add.)
Topspin	a NL 26		H (add.)
Yakoon	b HU 199429		H (add.)
ZKI 6513	b HU 151508		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin</b>		
Agat	a PL 187		H (add.)
Branina	a NL 60		H (add.)
Bujan			f: 30.6.2018
Carminara	b NL 108		H (add.)
Contador	a NL 60		H (add.)
Dózer			f: 30.6.2018
Edmar	a PL 67		H (add.)
Express			f: 30.6.2018
Freire	a NL 60		H (add.)
Gnom			f: 30.6.2018
Ikár	a PL 942		H (add.)
Joelina	a NL 60		H (add.)
Liszt	a NL 108		H (mod.)
Magnetar	a PL 187		H (add.)
Marusia			f: 30.6.2018
Mosak	a PL 961		H (add.)
Nibali	a NL 60		H (add.)
Nota	b NL 108		H (add.)
Saronni	a NL 60		H (add.)
Skaner	a PL 983		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4
Alligator	a NL 10a		H (add.)
Amoro	a NL 10a		H (add.)
Constanza	a NL 134a		H (add.)
Nelson	a NL 26		H (add.)
Sampson	a NL 26		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd*

1	2	3	4
Zora	b HU 107505		(add.)

19. *Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette*

1	2	3	4
Alessandra	a NL 26		H (add.)
Apollo			(del.)
Ascot			(del.)
Bravura	a NL 26		H (add.)
Cassia	a NL 26		H (add.)
Claro	b HU 165367		H (add.)
Dante			(del.)
Desert	a NL 26		H (add.)
Duccio			(del.)
Easy Pick Green	a NL 29		H (add.)
Giano			(del.)
Green Machine	a NL 26		H (add.)
Rika	b PT 462		H (add.)
Sonora	b PT 462		H (add.)
Soraya	a PL x		(mod.)
Yellowfin	a NL 26		H (add.)

20. *Cynara cardunculus L. -*

1	2	3	4
1	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Imperial Star	b ES x		(mod.)
2	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

21. *Daucus carota L. - Carrot*

1	2	3	4
1	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Barracuda	a PL 994		H (add.)
Blanes	a NL 8		H (add.)
Cadance	a NL 60		H (add.)
Cesena	a NL 8		H (add.)
Cosianna	b PT 122		H (add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Creampak	a NL 60		H (add.)
Curacao	a NL 8		H (add.)
Dailyance	a NL 60		H (add.)
Fluance	a NL 60		H (add.)
Keszthelyi hengeres			f: 30.6.2018
Nacton	a NL 8		H (add.)
Naloui	a NL 14		H (add.)
Nazareth	a NL 8		H (add.)
Neva	a NL 14		H (add.)
Nori	a NL 14		H (add.)
Pastenaga Negra	b ES 342		(mod.)
Siroco	a FR 8067		H (mod.)
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b>		
Krystyna	a PL 1102		(mod.)

22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel

1	2	3	4
Antares	a NL 8		H (add.)
Gemini	a NL 8		H (add.)
Idillio	a NL 26		H (add.)
Narciso	a NL 26		H (add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Aldea	a NL 26		(add.)
Analora	a NL 26		(add.)
Anandra	a NL 26		(add.)
Andrade	a NL 26		(add.)
Balatonzöld			f: 30.6.2018
Bataflash	a NL 60		(add.)
Bataille	a NL 60		(add.)
Celestial	a NL 79		(add.)
Claragio	a NL 79		(add.)
Cospirina	a NL 79		(add.)
Crispita II	a NL 79		(add.)
Dabi	a NL 26		(mod.)
Donela	a NL 26		(mod.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Donovan	b NL 375		(add.)
Edina			f: 30.6.2018
Elsol	a NL 60		(add.)
Emmagio	a NL 79		(add.)
Espirando	a NL 26		(mod.)
Furian	a NL 79		(add.)
Gemela	a NL 26		(add.)
Glamoral	a NL 60		(add.)
Greenflash	a NL 60		(add.)
Ice Palace	a NL 79		(add.)
Ice Speranza	a NL 79		(add.)
Julian	a NL 79		(add.)
Justyna	a PL x		(mod.)
Kerrita	a NL 79		(add.)
Keszthelyi nyári			f: 30.6.2018
Laruna	a NL 26		(mod.)
Lea	a NL 26		(add.)
Megis	a NL 2a		(add.)
Mellita	a NL 79		(add.)
Merinos	a NL 79		(add.)
Michalina	a PL x		(mod.)
Multired 80	a NL 60		(add.) <sup>(1)</sup>
Nelson	b NL 375		(add.)
Newham	a NL 26		(mod.)
Nitaflash	a NL 60		(add.)
Osiride	a NL 26		(mod.)
Parole	a NL 79		(add.)
Pivotal	a NL 79		(add.)
Polyeva	a NL 26		(add.)
Preverna	a NL 26		(add.)
Primagol	a NL 60		(add.)
Radian	a NL 79		(add.)
Rockin	a NL 60		(add.)
Ruffian	a NL 79		(add.)
Rufita	a NL 79		(add.)
Scarlet			(del.)
Skye	a NL 26		(mod.)
Stacker	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
SV0457LC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV3839LC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Tregoney	a NL 26		(add.)
Wellkin	a NL 60		(add.)
Xamena	a NL 26		(mod.)
Xenalora	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Abilo	a NL 79		H (add.)
Adas	a LT 11		H (add.)
Admiral			(del.)
Advisor	b HU 107550		H (add.)
Ainiai	a LT 11		H (add.)
Akarsu	a NL 79		H (add.)
Allflesh 1000			(del.)
Allflesh 905			(del.)
Altadena	a NL 79		H (add.)
Annet	b NL 79		H (mod.)
Awasa	b HU 199429		H (add.)
Bartezá	b NL 26		H (add.)
Bawole Serce	a CZ 682, a PL x		(mod.)
Berno	b HU 199429		H (add.)
Celestial	b PT 462		H (add.)
Ciliegino 2000	b PT 462		H (add.)
Cinzano	b PT 462		H (add.)
Coronato	a NL 60		H (add.)
Corvinus	a NL 78a		H (add.)
Cuoralba	b HU 165367		H (add.)
Cuoresisto	b HU 165367		H (add.)
Donara	a NL 79		H (add.)
DRI 0319	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR9050TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR9544TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dreamstar	b PT 462		H (add.)
Edamso	a NL 79		H (add.)
Egghi	b HU 165367		H (add.)
Fangora	a ES 364		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Fortimar	b HU 166573		H (add.)
Gigione	a NL 79		H (add.)
Góbé			f: 30.6.2018
Gocciola	a NL 83		H (add.)
Goccilino	b HU 165367		H (add.)
Goutine	b ES 6313		H (add.)
Graziano	b NL 26		H (add.)
Grownet	a NL 79		H (add.)
Guimara	b ES 382		H (add.)
Heinz1418	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1421	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1422	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1429	b PT 464		H (add.)
Hypack 2000	b PT 462		H (add.)
IB113	b PT 470		H (add.) <sup>(1)</sup>
Increase	b HU 107550		H (add.)
Jet Boy	b PT 462		H (add.)
Kaspian	a NL 60		H (add.)
Katiusha			f: 30.6.2018
Kecskeméti 262			f: 30.6.2018
Kecskeméti 407			f: 30.6.2018
King Creole	a NL 79		H (add.)
KM1203	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kronosty	b PT 761		H (add.)
Kulinár			f: 30.6.2018
Larnaca	b HU 199429		H (add.)
LS 5000	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
Mamako	a NL 79		H (add.)
Mamston	a NL 79		H (add.)
Maracana	a PL 961		H (add.)
Marola	a NL 108		H (add.)
Marycrisby	a NL 60		H (add.)
Masai	b ES 63		H (add.)
Melisande	b HU 184070		H (add.)
Miamour	a PL 961		H (add.)
Milaneza	b NL 26		H (add.)
Millandro	b NL 26		H (add.)
Minaret	b NL 79		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mississippi	b HU 165367		H (add.)
Mokka	b HU 151508		H (add.)
Moncherry 2000	b PT 462		H (add.)
Montalban 2000	b PT 462		H (add.)
Mountain Merit	a NL 8		H (add.)
Myrina	a NL 108		H (add.)
N 6402	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6404	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6416	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Navajo	b HU 107550		H (add.)
Nerito	b HU 165367		H (add.)
Nívó			f: 30.6.2018
Nyanga	b ES 10		H (add.)
Olympicus	b ES 6313		H (add.)
Omarty	b PT 761		H (add.)
Optimus	b HU 165367		H (add.)
Orkado	a CZ 140		H (mod.)
Orone	a ES 100		H (add.)
Parker	b HU 107550		H (add.)
Partner			f: 30.6.2018
Patatarello	b HU 165367		H (add.)
Peresisto	b HU 165367		H (add.)
Pink Heart	a PL 928		H (add.)
Pink Rock	a PL 961		H (add.)
Pink Treat	a NL 134a		H (add.)
Pizzaiolo			(del.)
Plum Regal	a NL 8		H (add.)
Primared			f: 30.6.2018
Red Brillar	b HU 171328		H (add.)
Red Heart	a PL 961		H (add.)
Redlyco			(del.)
Report	a NL 60		H (add.)
Revenge AF			(del.)
Rosamonte	b HU 165367		H (add.)
Rossanaty	b PT 379		H (add.)
Ruano	b ES 382		H (add.)
Sagatan	a NL 79		H (add.)
Sannio	b PT 462		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sarah	b HU 199429		H (add.)
Scarlet			(del.)
Semiramis	b HU 184070		H (add.)
Siluet	b NL 79		H (mod.)
Springo	a NL 79		H (add.)
Summerty	b PT 1401		H (add.)
Sungreen	b HU 169035		H (add.)
Sunlemon	b HU 169035		H (add.)
SV7886TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
TC K15	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
TC 800	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
Timos			(del.)
Tolstiak			f: 30.6.2018
Tomyred			(del.)
Top Beka	b HU 165972		H (add.)
Top Eleni	b HU 165972		H (add.)
Top Karibu	b HU 165972		H (add.)
Top Odem	b HU 165972		H (add.)
Top Score	b HU 165972		H (add.)
Top Sinai	b HU 165972		H (add.)
Top Sirente	b HU 165972		H (add.)
Top Tyron	b HU 165972		H (add.)
Topsy Tom	a NL 29		H (add.)
Tradicia	a NL 108		H (add.)
Transit			f: 30.6.2018
TY 12	a NL 108		H (add.) <sup>(1)</sup>
UG Red Lyko	b PT 462		H (add.)
UG 5202	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>
UG 8168 2000	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1139	a ES 365		(add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1415	a ES 365		(add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1422	a ES 365		(add.) <sup>(1)</sup>
Unicum			(del.)
Valletto	b PT 462		H (add.)
Vitellio	a NL 79		H (add.)
Vulcanico	b PT 838		H (add.)
Vyskochka			f: 30.6.2018
Yeliz	a NL 78a		H (add.)
Yellow River	b PT 462		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Greenkiwi	UK		(add.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Antaris	a NL 26		(add.)
Berliner			f: 30.6.2018
Fidelio	a NL 26		(add.)
Orfeo	a NL 26		(add.)
Peione	a NL 26		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Guinness Record	b NL 72		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Alonso	b NL 95a		(add.)
Baltimore	a NL 95a		(mod.)
Falcao	b NL 95a		(add.)
Goldplay	a NL 95a		(mod.)
Hungold			f: 30.6.2018
Ma Nadia	a NL 72		(add.)
Marathon	b NL 95a		(add.)
Messi	a NL 95a		(mod.)
Moonstone	a NL 95a		(mod.)
My Ariana	a NL 72		(add.)
Nyírlada			f: 30.6.2018
Pauldor	a NL 95a		(mod.)
Rézi			f: 30.6.2018
Seagull	b NL 95a		(add.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95, a PL 187		(mod.)
SV1003GF	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV1286GW	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV5622GN	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV9346GA	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Sydney	a NL 95a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean

1	2	3	4
2 Python SV3212GP	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b> a NL 72 b NL 78a	(add.) (add.) <sup>(1)</sup>	

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
1 Geer Genesis Lunado Newton Orient Picton Sabrina Selune Spartacus Trend Újmajori középkésői	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b> b NL 109e  a NL 79 b NL 109e b HU 151508  a NL 79 b NL 109e b HU 151508 b HU 157203	(add.)  (add.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.)  (add.)  (add.) (add.) (add.) (add.)  f: 30.6.2019  (add.)  (add.)  f: 30.6.2019  (add.)  f: 30.6.2018	
2 Gloria di Quimper	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		f: 30.6.2018
3	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
2	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
3 Boaryd	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b> b SE 146		(add.)

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Avatar	a NL 79		H (add.)
Róza			f: 30.6.2018
Stellar	a NL 79		H (add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Martina	a NL 108		H (add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Conservation varieties**

1	2	3	4
Ye Ye	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Carrera	b NL 26		H (add.)
Dolphin	b NL 108		H (mod.)
Enclave	b NL 26		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Pacer	a NL 26		H (add.)
Quartett	b PT 122		H (add.)
SV1778VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(l)</sup>
SV3319VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(l)</sup>
SV4333VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(l)</sup>
SV6203VB	b NL 78a		H (add.) <sup>(l)</sup>
Viking			= Matador

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Etap	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Juwallon	a DE 7464, a NL 274		(mod.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Claro de Luna	b ES 10		H (add.)

35. *Vicia faba L. (partim) - Broad bean*

1	2	3	4
Król			f: 30.6.2019
Regulski			f: 30.6.2019
Valleverde	a ES 9		H (add.)

36. *Zea mays L. (partim) -*

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Zea mays L. - Sweet corn</i></b>		
ACX SS1508DY	a NL 378		H (add.)
ACX SS7403RY	a NL 378		H (add.)
Afrodita	a SK 361		H (mod.)
Bliss			f: 30.6.2018
Bomb R			f: 30.6.2018
Box R	b HU 105688		H (add.)
Dessert R68	b HU 105688		H (add.)
GSS14184	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSS1477S	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Matador			f: 30.6.2018
Miracle			f: 30.6.2018
SC1263	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Suregold			f: 30.6.2018
Theseas	b HU 165367		H (add.)
UY 2827 OH			f: 30.6.2018
<b>2</b>	<b><i>Zea mays L. - Popcorn</i></b>		
A 3035			f: 30.6.2018
AP 4507	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4508	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4509	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6003	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6004	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6005	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
M 2101			f: 30.6.2018
P 226	a BG 133		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Poppy MicroWave			f: 30.6.2018
R 997	a UK 1360		(add.) <sup>(1)</sup>
Robust 101 MR			f: 30.6.2018

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia</b> Bouché -		
2	<b>Cucurbita maxima</b> Duch. x <b>C. moschata</b> Duch. -		
Tasso	b IT 1433	H (add.)	
3	<b>Lagenaria siceraria</b> (Mol.) Standl. -		
4	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. habrochaites</b>		
Kardia	a NL 79	H (add.)	
Magnitude	a NL 108	H (add.)	
5	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. pimpinellifolium</b> -		
6	<b>Sicyos angulatus</b> -		
7	<b>Cucurbita moschata</b> -		
Ariel	a ES 6219	(add.)	
Veenas	a ES 6219	(add.)	
8	<b>Solanum torvum</b> Sw. -		
9	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum torvum</b> -		
10	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. peruvianum</b> -		
11	<b>Solanum lycopersicum</b> L.		
12	<b>Solanum aethiopicum</b> L.		
13	<b>Capsicum annuum</b> L.		
14	<b>Citrullus lanatus</b> (Thunb) Matsum. et Nakai		
15	<b>Cucumis melo flexuosus</b> x <b>Cucumis melo melo</b>		
Verga	b IT 1433	H (add.)	
16	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum aethiopicum</b>		
Beo	b IT 1433	H (add.)	







ISSN 1977-0995 (elektronische uitgave)  
ISSN 1725-2474 (papieren uitgave)



Bureau voor publicaties van de Europese Unie  
2985 Luxembourg  
LUXEMBURG

NL