

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 194



Uitgave
in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang

9 juni 2020

Inhoud

II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

2020/C 194/01	Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — aanvulling 2020/5 ⁽¹⁾	1
2020/C 194/02	Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — aanvulling 2020/5 ⁽¹⁾	29

NL

⁽¹⁾ Voor de EER relevante tekst.

II

*(Mededelingen)*MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN
DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE

GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN

aanvulling 2020/5**(Voor de EER relevante tekst)**

(2020/C 194/01)

1. Deze aanvulling op de geconsolideerde versie van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen van 2019 ⁽¹⁾ bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van de gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen.
2. Deze aanvulling volgt de indeling van de geconsolideerde versie van. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.
3. Deze aanvulling heeft betrekking op de van 1 tot en met 31 maart 2020 ontvangen meldingen.
4. De wijzigingen ten opzichte van de geconsolideerde versie van zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
 - (add.): nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;
 - (mod.): gewijzigd. De gegevens in deze aanvulling vervangen de gegevens in de geconsolideerde versie van,
 - (del.): volledig uit de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt.
5. Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad ⁽²⁾ vallen.
6. Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de geconsolideerde versie van voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie.

⁽¹⁾ Geconsolideerde versie van 30 oktober 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ PB L 193 van 20.7.2002, blz. 1.

INHOUD

	Bladzijde
I. Bieten	4
1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Suikerbiet	4
II. Groenvoedergewassen	5
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. – Wit struisgras	5
6. <i>Agrostis capillaris</i> Trin. – Gewoon struisgras	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Kropaar	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Rietzwenkgras	5
15. <i>Festuca ovina</i> L. – Schapengras	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds – Beemdlangbloem	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Roodzwenkgras	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Italiaans raaigras (inclusief Westerwolds raaigras)	6
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	6
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Engels raaigras	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Gekruist raaigras	8
24. <i>Phleum nodosum</i> L. – Klein timotheegrass	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Timothee	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Veldbeemdgras	8
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. – Blauwe lupine	8
39. <i>Lupinus luteus</i> L. – Gele lupine	8
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Luzerne	9
50. <i>Medicago x varia</i> T. Martyn – Bonte luzerne	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Voedererwt	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. – Incarnaatklaver	9
62. <i>Trifolium michelianum</i> Savi – Balansa klaver	9
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Rode klaver	10
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Witte klaver	10
65. <i>Trifolium resupinatum</i> L. – Perzische klaver	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Paardeboon/Veldboon	10
73. <i>Vicia sativa</i> L. – Voederwikke	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Facelia	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Bladrammenas	11
III. Oliehoudende planten en vezelgewassen	12
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Swede rape	12
85. <i>Cannabis sativa</i> L. – Hennep	14
89. <i>Helianthus annuus</i> L. – Zonnebloem	14
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. – Vlas	15

	<i>Bladzijde</i>
91. <i>Papaver somniferum</i> (L.) – Blauwmaanzaad	15
92. <i>Sinapis alba</i> (L.) – Gele mosterd	16
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja.....	16
IV. Granen	17
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Haver	17
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. – Gerst.....	17
97.1. Tweerijige gerst.....	17
97.2. Meerrijige gerst.....	17
98. <i>Oryza sativa</i> L. – Rijst.....	18
100. <i>Secale cereale</i> L. – Rogge	18
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Sorgho	18
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. – Hybriden die het product zijn van een kruising van <i>Sorghum bicolor</i> en <i>Sorghum sudanense</i>	19
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus – Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht <i>Triticum</i> met een soort van het geslacht <i>Secale</i>	19
105. <i>Triticum aestivum</i> L. – Zachte tarwe.....	19
106. <i>Triticum durum</i> Desf. – Harde tarwe	20
107. <i>Triticum spelta</i> L. – Spelt	21
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) – Maïs.....	21
V. Aardappelen	28
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. – Aardappel	28

I

1. *Beta vulgaris* L. — Sugar beet

1	2	3	4
Bruna KWS	*HU 149293		D m (2) (mod.)
BTS 2225 RHC	*NL 1043		D m (2) (add.) ⁽³²⁾
BTS 4665 RHC	*BE 701, *NL 1043		D m (2) (mod.) ⁽³²⁾
BTS 6740	*BE 701, *DE 9210, *ES 6281, *NL 1043		D m (2) (mod.) ⁽³²⁾
California			(del.)
Dallas			(del.)
Dexter			(del.)
Doriana			(del.)
Fabrizia KWS			f: 30.6.2021
Fiorenza KWS			f: 30.6.2020
Funo			(del.)
Gea			(del.)
Isidora			(del.)
Jenny			(del.)
Kashmir	*LT 130		S m (2) (mod.) ⁽¹⁶⁾
Lion 9703 Aaron			(del.)
Lion 9704 Annie			(del.)
Montana			(del.)
Oberon	*CZ 110		D m (2) (add.)
Silla			(del.)
Susan			(del.)
Tortuga	*CZ 110		D m (2) (add.)

II

5. *Agrostis stolonifera* L. — Creeping bent

1	2	3	4
Flagstick	*CZ 115		(add.)
Focusing	*CZ 115		(add.)
LS44			(del.)
Penneagle II			(del.)
Piranha	*CZ 1249		(add.)

6. *Agrostis capillaris* L. — Brown top

1	2	3	4
Greentime			(del.)
Orient			f: 30.6.2022

12. *Dactylis glomerata* L. — Cocksfoot

1	2	3	4
Balzac			(del.)
Bartyle			f: 30.6.2022
Beluga		*CH 162	(mod.)
Caius	*FR S13804, *IT 1613		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Caplan	*FR S13804		(mod.)
Casak	*FR S13804		(mod.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber — Tall fescue

1	2	3	4
Agnes	*CZ 171		(add.)
Asterix			f: 30.6.2022
Borneo	*DE 61		(mod.) ⁽¹⁾
Briss			f: 30.6.2022
Cabotine	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
Caracal	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
Castagne	*FR S13804		(mod.)
Dauphine			f: 30.6.2022
Falcon IV			(del.)
Hafdis	*CZ 115		(add.)
Jackal			(del.)
Kalahari			(del.)
Olympic Gold			f: 30.6.2022
Silver Hawk			(del.)
Silverado II			(del.)
Soni			f: 30.6.2022
Tomahawk	*PL 436		(mod.) ⁽¹⁾
Tomcat 1	*FR S14430		(mod.) ⁽¹⁾⁽³²⁾
Tropicana	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
Villageoise			f: 30.6.2022

15. Festuca ovina L. — Sheep's fescue

1	2	3	4
Blue Mesa	*CZ 1211		(add.)

16. Festuca pratensis Huds. — Meadow fescue

1	2	3	4
Castelle	*FR S13804		(mod.)
Norild	*EE 17	*IS 21, *NO 518	(mod.)
Paradisla	*FR S14324	*CH 162	(mod.)
Petrarca	*FR S14324		(mod.)
Praniza	*FR S14324	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Preval	*CZ 430, *DE 39, *FR S14324, *LU 5002, *NL 682, *SK 434	*CH 162	(mod.)
Tetrax	*FR S14324, *AT 534	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾

17. Festuca rubra L. — Red fescue

1	2	3	4
Belleaire	*DE 283		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Cabarette	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁸⁾
Cajoline	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Camanette	*FR S13804		(mod.)
Camilla	*DE 3873, *FR S8233		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁸⁾
Carmania	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Hiphop	*SK 520		(add.) ⁽¹⁾
Seamist	*CZ 1249		(add.) ⁽⁷⁾
Tracy			(del.)

20. Lolium multiflorum Lam. — Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Banco	*FR S13804		(mod.)
Barturbo	*NL 205		T (mod.)
Cannibale	*FR S13804		(mod.)
Canon			(del.)
Carexpress	*FR S13804, *LU 12033		(mod.)
Cash	*FR S13804		T (mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Alicar			f: 30.6.2022
Ancar	*FR S13804		(mod.)
Brocar	*FR S13804		T (mod.)
Cocar	*FR S13804		(mod.)
Forum			(del.)
Lascar	*DE 7352, *FR S13804, *LU 12033		D (mod.)
Nabucco	*DE 39, (*)LU 6039, *NL 698		T (mod.)
Oscar	*FR S13804		(mod.)
Ycar	*FR S13804		(mod.)

21. *Lolium perenne* L. — Perennial ryegrass

1	2	3	4
Activa	*DE 7352, *FR S13804, *LU 12033, *NL 609		T (mod.)
Alathea	*NL 1036		D (add.) ⁽¹⁾
Alcazar	*FR S13804, *NL 728		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Barnice			f: 30.6.2022
Barted			f: 30.6.2022
Cabrau	*FR S13804, *NL 728		D (mod.)
Cadix	*FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Calao	*DE 7352, *FR S13804, *NL 729, *UK 6370		T (mod.)
Calico	*DE 7352, *FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Cality	*DE 7352, *FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Calori	*FR S13804, *UK 761		T (mod.)
Candore	*FR S13804, *NL 729		D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Careva	*FR S13804, *NL 729		D (mod.)
Carnac	*FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Carolus	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Carreo	*FR S13804		(mod.)
Carvalis	*DE 7352, *FR S13804, *NL 609		D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Carvallo	*FR S13804		(mod.)
Casare	*DE 7352, (*)FR S13804, *NL 729		T (mod.)
Casero	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Castani	*FR S13804		(mod.)
Catanga	*FR S13804		(mod.)
Catari	*FR S13804		(mod.)
Cotina	*FR S13804		(mod.)
Courliss			f: 30.6.2022
Escal			f: 30.6.2022
Escapade	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
GrazeMaster	*PT 482		(add.)
Hurricane	*DE 7352, *FR S13804, *LU 12033, *NL 728, *UK 6165		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Indy D			(del.)
Kentaur	*CZ 201, *DE 283, *LU 7001, *AT 579, *PL 161, *SK 170	*NO 29	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Macarena	*FR S13804		(mod.)
Panther GLS			(del.)
Pennant III			(del.)
Pinnacle II			(del.)
Ponant			f: 30.6.2022
Salmo	*DE 61, *FR S14324, *LU 5001	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Sanova			f: 30.6.2022
Sideways	*CZ 115		(add.)
Soraya	*DE 61, *FR S14324, *AT 658	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Splendid			f: 30.6.2022
Verdi	*DE 203		D (mod.) ⁽¹⁾
Virtuose	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Wicked	*CZ 115		(add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. — Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Cabestan	*FR S13804		(mod.)
Daboya	*FR S14324	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Ibex	*DE 39, *FR S14324, *LU 5001	*CH 162	T (mod.)
Palmata	*FR S14324	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Utakha			f: 30.6.2022

24. *Phleum nodosum* L. — Small timothy

1	2	3	4
Orphée			f: 30.6.2022

25. *Phleum pratense* L. — Timothy

1	2	3	4
Cantal	*FR S13804		(mod.)
Canto			f: 30.6.2022
Lakta		*NO 499	(add.)
Lodve	*EE 17		(mod.)
Noreng	*EE 17	*NO 518	(mod.)

29. *Poa pratensis* L. — Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Bargatti			(del.)
Julia	*NL 346, *FI 6104	*IS 5	(mod.) ⁽¹⁾ ⁽¹²⁾

38. *Lupinus angustifolius* L. — Sugar beet

1	2	3	4
Furman	*PL 618		(add.)
Lunabor	*DE 185		(add.)
Twist	*PL 1		(add.)

39. *Lupinus luteus* L. — Yellow lupin

1	2	3	4
Salut	*PL 618		(add.)

47. Medicago sativa L. — Lucerne

1	2	3	4
Alicia	*FR S14275		(mod.)
Altair			(del.)
Barallix	*FR S8016		(add.)
Barlydia			(del.)
Beaufix			f: 30.6.2022
Carelite			(del.)
Chapka	*PL 442		(add.)
DRD91			(del.)
DRD92			(del.)
Julia			f: 30.6.2022
Linsey	*FR S12818		(add.)
Lopaly	*FR S12818		(add.)
Meldor			f: 30.6.2022
Nordicstar	*PL 597		(add.)
Orca	*FR S13804		(mod.)
Salsa	*FR S14431, *PL 161		(mod.)
Tampico	*FR S14275		(mod.)

50. Medicago × varia T. Martyn — Sand lucerne

1	2	3	4
Limory	*PL 442		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) — Sugar beet

1	2	3	4
Achille	*PL 1048		(add.)
Grot	*PL 1		(add.)
Kazek	*PL 153		(add.)
Prosper	*PL 1048		(add.)
Proteal			(del.)

60. Trifolium incarnatum L. — Crimson clover

1	2	3	4
Carmina	*DE 9898, *FR S13804		(mod.)
Cavroux	*FR S13804		(mod.)

62. Trifolium michelianum Savi — Balansa clover

1	2	3	4
Go Bal 10	*FR S14436		(add.) ⁽³²⁾

63. *Trifolium pratense* L. — Red clover

1	2	3	4
Corvus	*FR S14324	*CH 162	D (mod.)
Dafila	*FR S14324	*CH 162	D (mod.)
Diper			f: 30.6.2022
Papillon	*FR S12730		(add.)
Pastor	*FR S14324	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾

64. *Trifolium repens* L. — White clover

1	2	3	4
Crescendo	*FR S14275		(mod.)
Norstar	*EE 17	*IS 13, *NO 518	(mod.)
RD86			(del.)

65. *Trifolium resupinatum* L. — Persian clover

1	2	3	4
Prolific Persian			(del.)

71. *Vicia faba* L. (partim) — Field bean

1	2	3	4
Domino	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Raptor	*UK 1252		(add.) ⁽¹⁶⁾
Severin	*EE 52		(add.) ⁽¹⁶⁾
Venus	*EE 52		(add.) ⁽¹⁶⁾
Victus	*EE 31, *FR S12730, *LT 44, *UK 6192		(mod.) ⁽¹⁶⁾

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Cali	FR S13804		(mod.)
Candy	FR S13804		(mod.)
Caravelle	FR S13804		(mod.)
Carelie	FR S13804		(mod.)
Catarina	FR S13804		(mod.)
Linda	FR S13804		(mod.)
Velero			(del.)

77. *Phacelia tanacetifolia* Benth. — California bluebell

1	2	3	4
Camélia	*FR S13804		(mod.)
NS Priora	*SI 160		(add.) ⁽¹⁷⁾

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. — Fodder radish

1	2	3	4
Alphabet	*DE 9777		(add.)
Informer	*DE 871		(add.)
Moonlight	*DE 9777		(add.)

III

83. *Brassica napus* L. (partim) — Swede rape

1	2	3	4
Advocat	*CZ 1405, *DE 1323, *EE 88, *PL 872		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aidan			(del.)
Akilah	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aleksa	*EE 46		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Amazzonite	*DK 208, *FR S13804, *SK 520, *UK 652		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Anniston	*CZ 1405, *EE 112, (*)FR 44360, *HU 132938, *AT 562, *PL 738, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Apanaci			(del.)
Architect	*BG 21, *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 88, *FR 45125, *LT 176, *HU 132938, *AT 889, *PL 738, *SK 406, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Aspect	*BG 21, *DK 223, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *UK 6132		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Astana	*PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Batis	*CZ 25, *DE 39, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Bono	*PL 618		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Ceres			(del.)
Chart CL	*LT 44		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Crotora	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
CSZ6903			(del.)
Daktari	*PL 205		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Excited	*PL 788		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Expat	*CZ 1114, *PL 788		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Imprint CL	*SK 642		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Plimax CL	*SK 642		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK420	*SK 642		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Duo			(del.)
Dynamic	*EE 11, *FR S8233, *HU 100452, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Edda	*EE 46		H (add.) ⁽¹⁶⁾
ES Amaretto	*PL 1080		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Filo			(del.)
Gustaw	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Hailey			(del.)
Haltesse	*BG 47		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Herakles	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Hirene	*BG 47		H (add.) ⁽¹⁵⁾
Jazzie	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Joscha KWS	(*)DE 105, *EE 25, *LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Kami			(del.)
Katinka	*EE 46		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Keltor	*CZ 25, *EE 11, *HU 100452		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Kicker	*CZ 24, *EE 31, *PL 159, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Kwazar	*PL 611		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
KWS Carry CL	*BG 16		H (add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Farry CL	*BG 16		H (add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Jakobos	*EE 25, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
KWS Jarios	*EE 25, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
KWS Jementos	*EE 25		H (add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Jimos	*EE 25		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Lakritz	*DK 44, *EE 31, *PL 159, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾

83. Brassica napus L. (partim) — Swede rape

1	2	3	4
Lavina	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
LE17346	*PL 872		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
LG Anarion	*PL 872		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
LG Areti	*PL 872		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
LG Aviron	*FR 44360, *PL 849		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Malika	*IT 370		(add.) ⁽¹⁵⁾
Mantara			(del.)
Mars	*PL 611		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Mirakel	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *UK 6129		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Monji CS			(del.)
Orcat			(del.)
Pako			(del.)
Parfitt			(del.)
Passat	*EE 11, *HU 100452		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
PHS703 CMS			(del.)
PHS704			(del.)
Porti CS			(del.)
PR46W15	*HR 668		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PR46W31			(del.)
Prince	*EE 11, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
PT209			(del.)
PT213			(del.)
PT235			(del.)
PT267			(del.)
PX106			(del.)
PX109	*AT 77		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX114			(del.)
Rachel			(del.)
Ravel CMS			(del.)
Rebecca			(del.)
Rembrandt			(del.)
RGT Guzzi	*SK 520		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Rhodes	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Riccardo KWS	*BG 16, *PL 52		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Rita			(del.)
Rythmie	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sherpa	*DE 147, *EE 31, *HU 106300, *PL 159, *RO 2099		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
SY Charme			(del.)
SY Fighter			(del.)
SY Medal	*PL 787		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Symphonie	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tactic	*SK 443		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Temptation	*CZ 25, *EE 11, *FR 11256, *LT 51, *HU 100452, *PL 205, *SK 224, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Theia	*CZ 414, *LT 153		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Trevi CS			(del.)
Voltage	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾

85. Cannabis sativa L. — Hemp

1	2	3	4
Helena	*SI 160		(add.)
Marina	*SI 160		(add.)
Matrix	*PL 589		(add.)
Mietko	*PL 589		(add.)
Sofia	*PL 1195		(add.)

85. Cannabis sativa L. — Hemp – Conservation varieties

1	2	3	4
Pūriņi	*LV 188		(add.) Region of origin:Latvia

89. Helianthus annuus L. — Sunflower

1	2	3	4
Acordis CLP	*BG 22		S (add.)
Aluris CLP	*BG 22		S (add.)
Amiflol			(del.)
Amleto			(del.)
Andalus			(del.)
ANIP20M1	*BG 158		S (add.)(³²)
Arabal			(del.)
Brial			(del.)
Carat			(del.)
DKF2120			(del.)
DKF3554			(del.)
Dracaris CLP	*BG 22, *ES 2022		S (mod.)(³⁵)
ES Agraris CLP	*BG 22		S (add.)
ES Anthemis CLP	*BG 22, *IT 1171		S (mod.)
ES Argentic	*BG 22		S (add.)
ES Axon SU	*BG 22		S (add.)
ES Basilic	*SK 507		H S (mod.)
ES Belfis	*BG 22, *IT 1171		S (mod.)
ES Carneval			(del.)
ES Cosmic			(del.)
ES Diagora	*SK 507		H S (mod.)
ES Hudson SU	*SK 507		S (add.)
ES Milena	*BG 22		S (add.)
ES Oasis CLP	*BG 22, *IT 1171		S (mod.)
ES Paris CL	*BG 22		S (add.)
ES Progba			(del.)
ES Yankis CLP	*BG 22		S (add.)
Imeria CS	*SK 500		H S (mod.)
KWS Apache CL	*BG 16, *IT 264, *RO 2032		S (mod.)
LG50455 CLP	*BG 21		S (add.)(³²)
LG50526 CLP	*BG 21		(add.)(³²)
LG50572 CLP	*BG 21		S (add.)(³²)
LG5654CL			f: 30.6.2022

89. *Helianthus annuus* L. — Sunflower

1	2	3	4
LG5674HO	*BG 21		(del.)
LG58637			S (add.)(³²)
Lucas			(del.)
MAS 96OL			(del.)
MAS 98M			(del.)
Midolia CS			(del.)
NK Oleas			(del.)
NK Simpati			(del.)
Oder			(del.)
Olano			(del.)
Olmer			(del.)
Orogen			(del.)
P63HE143	*IT 1057, *PT 595, *SK 450		S (mod.)(¹⁸)(³²)
P63HH143			(del.)
Perceval			(del.)
Pizarro			H S (mod.)
PR64A72	*ES 200		(del.)
PR64E71			(del.)
PR64G20			(del.)
PR64J80			f: 30.6.2021
Profit			(del.)
SF Naxos			(del.)
Teofilo			(del.)
Thor CL			S (add.)
Vitol			(del.)
X4407			(del.)
Zama			(del.)
	*BG 41		

90. *Linum usitatissimum* L. — Flax, Linseed

1	2	3	4
Attila	*FR S12606		(add.)(¹⁵)(¹⁸)
Justess	*FR S12606		(add.)(¹⁶)(¹⁸)
Ramona	*FR S13491		(add.)(¹⁶)(¹⁹)
Sideral			(del.)
Silesia	*PL 1151		(add.)(¹⁸)
Trésor	*FR S12606		(add.)(¹⁶)(¹⁸)
WPB Eloise	*FR 45162		(add.)(¹⁶)(¹⁹)

91. *Papaver somniferum* L. — Poppy

1	2	3	4
Lazur	*PL 611		(mod.)(¹⁶)

92. Sinapis alba L. — White mustard

1	2	3	4
Elendil			(del.)
Flintstone	*DE 9777		(add.)
Humus	*DE 9777		(add.)
Katja	*CZ 1548		(add.)
Odette	*DE 2418		(add.)
Samantha	*DE 289		(add.)
Sunlight	*DE 871		(add.)
Sunset	*DE 871		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. — Soya bean

1	2	3	4
Abiola	*FR S13646		(add.)
Adelfia	*FR S13646, *AT 124		(mod.)
Asterix	*IT 272		(add.)
Beluga	*SK 745		(add.)
Cantate PZO	*DE 10310		(add.)
Ceres PZO	*DE 10310		(add.)
Delta			(del.)
Diamante VSS	*IT 159		(add.)
Ekam	*IT 224		(add.)
EM Ghiaccio	*IT x		(add.)
ES Compositor	*SK 507		(add.)
ES Decor	(*)FR S12749, *SK 507		(mod.)
ES Governor	(*)FR S12749, *PL 741, *SK 507		(mod.)
Graf	*SK 765		(add.)
Hoshi			(del.)
Marzena	*PL 1160		(add.)
NAV555	*IT x		(add.)
Nessie PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Northpro7			(del.)
Orpheus	*PL 966		(add.)
Panonka	*SK 781		(add.)
Pasat	*SK 781		(add.)
RGT Salsa	*FR S13804, *AT 775		(mod.)
RGT Satelia	*FR S8029, *AT 775		(mod.)
RGT Sigma	*FR S13804		(add.)
RGT Strofa	*FR S13804		(add.)
Simocine SZS	*DE 3813		(add.)
Sussex	*DE 147		(add.)
Timor PZO	*DE 10310		(add.)
Troubadix	*IT 272		(add.)
Trumpf	*DE 8856, *PL 496		(mod.)
Wapiti	*DE 871		(add.)
Xena	*DE 9925	*CH 41	(mod.)

IV

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) — Oat and Red oat

1	2	3	4
Gunhild Hardy Matilda Sidney	*DK 236, *SE 41		(del.) (mod.) ⁽¹⁶⁾ (del.) f: 30.6.2022

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Accurance			(del.)
Acorn	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Adelac			(del.)
Airone			(del.)
Baraka	*ES 2023, *FR S13804		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bianca	*DE 4046		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bordeaux	*DK 220, *DE 8905, *UK 6214		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Catamaran			(del.)
Chancellor	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Endora	*FR S8359		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Gladiator			(del.)
Greenway	*DK 220		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hiverac			(del.)
LG Diablo	*DK 223, *EE 99, *NL 1009, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Marielle			(del.)
Normandy	*DK 220, *DE 9960, *UK 6214		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Rheingold	*FI 6129		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Soccer	*UK 733		(add.) ⁽¹⁶⁾
SU Celly	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁵⁾
Subway	*DK 220, *LT 144		(mod.) ⁽¹⁶⁾
SW Barbro			(del.)
Tellus	*SE 155, *UK 733		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Valhalla	*DE 8905		(add.) ⁽¹⁵⁾
2	6-row barley		
Amelie			(del.)
Amrai			(del.)
Bredo	*EE 17, *FI 6146	*NO 499	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Contra	*DE 1410		(add.) ⁽¹⁵⁾
Esprit	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾
Express			(del.)
Gigga	*FR S14472		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kathleen			(del.)
KWS Memphis	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾
Loreley			(del.)
Ramata			(del.)
SU Antje			(del.)
SU Griffin	*DK 204, *HU 100870		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SY Dakoota	*DE 9503		(add.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
Teuto	*DE 1410		(add.) ⁽¹⁵⁾
Viola	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾

98. *Oryza sativa* L. — Rice

1	2	3	4
Cerere			(del.)
Ebro			(del.)
Sirio CL			(del.)
Tejo			(del.)
Urano			(del.)

100. *Secale cereale* L. — Rye

1	2	3	4
Alvão			(del.)
KWS Berado	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Jethro	*CZ 31, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Motivator	*EE 11		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Receptor	*EE 67, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Skylor	*EE 52		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Tayo	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
LO 2004 N	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾⁽³³⁾
LSR 10041	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾⁽³³⁾
SU Arvid	*DK 91, *EE 21, *PL 250		H (mod.) ⁽¹⁵⁾

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench — Sorghum

1	2	3	4
13GS0037	*IT 1534		S (add.)
Arcadia			(del.)
Ariane	*FR S13860		S (add.)
Artemide			(del.)
Concerto	*IT 1125		S (add.)
Farmsugro 180	*CZ 434		H S (mod.)
Hay Day	*IT 1280		H S (mod.) ⁽¹⁷⁾
RGT Alligator	*FR S13804, *IT 1125		S (add.)
RGT Biggben	*FR S13804		S (add.)
RGT Guepard			f: 30.6.2022
Saphir	*FR S13860		T (add.)
Satriano			(del.)
Shumensko sladko	*BG 14		(add.)
Silage King			(del.)
Stingg			f: 30.6.2022
Sucro 506			(del.)
Tonga	*IT 1321		H S (mod.)

105. *Triticum aestivum* L. — Wheat

1	2	3	4
Intelligence	*EE 61, *LT 193		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kapitol	*DK 198, *DE 1410, *LT 160, *NL 1084		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Komponist	*DE 1410		(add.) ⁽¹⁵⁾
Kvarn	*DK 220		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Donovan	*DE 129, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Keitum	*BE 769, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Sverre	*DK 230, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Universum	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾
Lemmy	*DE 9056, *EE 33		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Armstrong	*BG 21, *FR 44360, *HU 132938, *RO 2111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Ascona	*BG 21, *FR 44361, *IT 838, *RO 2111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Character	*DE 1323		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Lunar	*BE 717, *DE 1323, *NL 31		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Loyal			(del.)
Manitou			(del.)
Merit	*UK 6334		(add.) ⁽¹⁵⁾
Nabucco	*IT 1375		(add.)
Nimbus			(del.)
PS Perlička	*EE 61, *LT 204		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Reska			f: 30.6.2022
RGT Ritter	*DE 7352		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sashez	*BG x		(add.) ⁽¹⁵⁾
Shibil	*BG 1		(add.) ⁽¹⁵⁾
Spearhead	*UK 6334		(add.) ⁽¹⁵⁾
SU Habanero	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁵⁾
SU Mangold	*DE 8962		(add.) ⁽¹⁵⁾
SW Harnesk			(del.)
Totem	*DK 220		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Triazza			(del.)
Tsveta	*BG 1		(add.) ⁽¹⁵⁾
Virinea	*BG 90		(add.) ⁽¹⁵⁾
WPB Scotch			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. — Wheat – Conservation varieties

1	2	3	4
Lantvete från Dalarna Ölands lantvete	*SE 140	*NO 605 *NO 605	(mod.) Region of origin: Sweden and Norway ⁽¹⁶⁾ (add.) Region of origin: Norway

106. *Triticum durum* Desf. — Durum wheat

1	2	3	4
AD 118	*BG 36		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾
Ampsicora			(del.)
BG Flexadur 2S	*BG 159		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bruno	*BG 156		(add.) ⁽¹⁵⁾

106. *Triticum durum* Desf. — Durum wheat

1	2	3	4
Curcuma	*ES 2023		(del.)
Ginseng			(mod.)
Giotto			(del.)
Vesuvio			(del.)

107. *Triticum spelta* L. — Spelt wheat

1	2	3	4
BG Sparta	*BG 159		(add.) ⁽¹⁵⁾
BG Specta	*BG 159		(add.) ⁽¹⁵⁾
SM Orkus	*CZ 1089		(add.) ⁽¹⁵⁾
Zollernfit	*DE 7627		(add.) ⁽¹⁵⁾

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Aakusta	*EE 93				(add.) ⁽¹⁷⁾
Açores					(del.)
Adrett					(del.)
Akenaton	*IT 345		200	T	(add.)
Almagro					(del.)
Alone	*IT 345, *LT 186		200	T	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Amandeen	*FR S13724			T	(add.)
Amazonas	*SK 438		390	S	(add.)
Anselmo	*LT 153, *SK 60		200	T	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Appli	*FR S12142, *IT 469		200	S	(add.)
Aretha					(del.)
Assunto	*PL 264		260	S	(add.)
Astringa	*IT 440, *LT 192		200	S	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ataraxia	*IT 1164		200	S	(add.)
Avantage	*IT 345		200	T	(add.)
Avixxene				S	f: 30.6.2022
Avogadro	*HU 108843, *SK 438		360	S	(mod.) ⁽³²⁾
Azumaya	*SK 438		340	S	(add.)
Azzeti	*FR S12142, *IT 469		200	S	(add.)
B3316C	*IT 53		200	S	(add.)
B3545D	*IT 53		300	S	(add.)
Bagiro	*SK 60		180	T	(add.)
Beegees	*IT 370		200	T	(add.)
Belvedere					(del.)
Beret			600	S	f: 30.6.2022
Biaris					(del.)
Buumbay					(del.)
Campodoro					(del.)
Carami CS					(del.)
Celexia					f: 30.6.2022
Chabal					(del.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
Cheverni	*IT x				(add.) ant. Buumbay
Claudia					(del.)
Clementeen	*PL 738		260	T	(add.)
Codimon			200	T	f: 30.6.2022
Coditoul	*SK 439		300	S	(mod.)
Complice					(del.)
Conbawa	*FR S12142			S	(add.)
Cordesso	*SK 60		180	D	(add.)
Cordoba					(del.)
Crazi					f: 30.6.2022
Crescent	*IT x		300	S	(add.)
Cresti CS			290	T	f: 30.6.2022
CS Casiopi	*IT 345		200	T	(add.)
CS Kissemi	*IT 345		200	T	(add.)
CS Luxuri	*FR S8197, *IT 345		200	S	(mod.)
DA Samson					(del.)
DA Scipio	*HR 229		400	S	(mod.)
Da Vinci					(del.)
Dalamer	*SK 438		300	S	(add.)
Delici CS	*IT 345, *PL 950		240	S	(mod.)
Deniro	*FR S14995			S	(add.)
Dièse					(del.)
DKC2891	*CZ 1114, *FR S12142		230	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3201	(*)FR S12142, *IT 469		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3204	*DE 7502, *FR S12142			T	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3218	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC3609	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC4302	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC4568					(del.)
DKC4598	*FR S12142, *IT x, *AT 708		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4695	*FR S12142, *SK 438		330	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4792	*FR S12142, *HU 108843		390	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4897	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC4995	*ES x, *HR 47		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC5404	*FR 11185			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC6286					(del.)
DKC6315	*HR 277		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
Dodixx			350	S	f: 30.6.2022
Doge					(del.)
DS1920B					(del.)
Ducarat					(del.)
Egeri CS					(del.)
Erwinga	*IT 440		200	S	(add.)
ES Albatros	*LU 12021, *PL 741		230	S	(mod.)
ES Bario					(del.)
ES Bigday	*PL 741		260	S	(add.)
ES Broadway	*FR 11619, *SK 507		260	S	(mod.)
ES Charter				S	f: 30.6.2022
ES Cirrius	*FR S12749, *NL 671, *AT 772, *PL 741		230	T	(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
ES Concord	*CZ 1133, *AT 772, *PL 741, *SK 507		260	S	(mod.)
ES Garant	*BG 22, *CZ 1133		300	T	(mod.)
ES Hatrick	*AT 772, *PL 741, *SK 507		300	S	(mod.)
ES Locomotive	*SK 507		300	T	(add.)
ES Palladium	*BE 832, *DE 3501, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Paroli	*PL 741		250	S	(mod.)
ES Runway	*FR 11619, *AT 772, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Solito					(del.)
ES Sumum					(del.)
ES Tales					(del.)
ES Uranium					(del.)
ES Vivat					(del.)
ES Wellington	*DE 3501, *FR 11619			S	(mod.)
ES Winway	*FR 11619, *AT 772		320	S	(mod.)
Estimia	*SK 438		300	S	(add.)
Exterion	*FR S12142, *IT x		400	S	(mod.)
Farmelody					(del.)
Farmurphy	*DE 3351, *IT 272, *PL 892		260	S	(mod.)
Florino	*PL 264		230	T	(add.)
Foscana					(del.)
Fructis					(del.)
Fulcro					(del.)
Gaetano	*PL 264		230	S	(add.)
Galbi CS					(del.)
GDM541					(del.)
Genista					(del.)
Gentleman	*BG 21, *SK 507		300	S	(mod.)
Gillian	*BG 59		200	S	(add.)
GL Corona					(del.)
Globus					(del.)
Gloriett	*SK 438		350	S	(add.)
Grigri CS	*IT 345, *PL 950		250	S	(mod.)
GW3378	*BG 60		300	S	(add.) ⁽³²⁾
Hendrixx Duo				S	f: 30.6.2022
Huxley	(*)FR S13724, *IT x		200	T	(mod.)
Icare	*FR S12142			S	(add.)
Inici	*SK 438		340	S	(add.)
Iniesto	*SK 60		190	S	(add.)
Irrideos	*ES x, *FR S12142		500	S	(mod.)
Irvine			200	S	f: 30.6.2022
Jakobo	*SK 60		240	S	(add.)
Jasinto	*SK 60		270	S	(add.)
Jiminy	*BG 21, *SK 507		300	S	(mod.)
Kalimeras					(del.)
Karolas					(del.)
Keano	*SK 60		260	T	(add.)
Kendras					(del.)
Kentos	*PL 52, *SK 221		270	S	(mod.)
Kerveli	*SK 438		290	S	(add.)
Killeras					(del.)

108. Zea mays L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
Klass					(del.)
Kneja 568	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 570A	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 571	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 572	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 649	*BG 19		600	S	(add.)
Kobras					(del.)
Kornelius	*BG 16, *HR 38		390	S	(mod.)
Kwarrado	*PL 52		240	S	(add.)
KWS Antonio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Bravissimo	*FR S14995			S	(add.)
KWS Cyclopes	*IT 264		700	S	(add.)
KWS Elektro	*IT 264		700	S	(add.)
KWS Emotio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Iconico	*BE 713, *FR S14400, *NL 1008, *PL 52		240	S	(mod.)
KWS Inteligens	*FR S14995, *IT 264		300	S	(mod.)
KWS Nostro	*FR S14995			S	(add.)
KWS Olimpion	*IT 264		700	S	(add.)
KWS Selecto	*FR S14995			S	(add.)
KWS Turdus	(*)FR S14995, *NL 1008			T	(mod.)
KWSEK 535					(del.)
Lerma			600	S	f: 30.6.2022
LG31224	(*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.) ⁽³²⁾
LG31266	*FR 45164			S	(add.) ⁽³²⁾
LG31272	*FR S13724, *IT 837, *AT 905, *PL 738, *SK 406		240	S	(mod.) ⁽³²⁾
LG31279	(*)FR S13724, *IT 837		200	T	(mod.) ⁽³²⁾
LG31303	*FR S13724			T	(add.) ⁽³²⁾
Lineade	*IT x, *HU 108843		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
Loresti CS					(del.)
M17G17	*IT x		700	S	(add.)
Madisco	*FR S14995			T	(add.)
Magento	*FR S14400, *AT 618, *PL 52		240	S	(mod.)
Manesco	*FR S14995			S	(add.)
Meridio	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
Mikado	*RO 2032		500	S	(mod.)
Milkmax	*FR S14123, *IT 1164, *NL 1031		200	S	(mod.)
Moscato	*CZ 1065, *AT 775		330	S	(mod.)
Motivi CS	*DE 4409, *FR S8197, *IT 345, *PL 950		280	S	(mod.)
MT Nena					(del.)
Myway	*SK 438		410	T	(add.)
NK Bariton			270	S	f: 30.6.2022
NK Cheer					(del.)
NK Comfort					(del.)
NK Creator	*HR 102		200	S	(mod.)
NK Falkone	*BE 881, *FR S14123, *NL 610, *AT 543		250	S	(mod.)
NK Gageo					(del.)
NK Mighty					(del.)

108. Zea mays L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
NK Novos					(del.)
NK Potentic					(del.)
NK Safira					(del.)
NK Vitorino	*HR 102		600	S	(mod.)
Nubili	*FR S12142, *IT x		500	S	(mod.)
Odali CS			400	S	f: 30.6.2020
Ordani CS					(del.)
P0021			300	S	f: 30.6.2021
P0251			400	S	f: 30.6.2020
P1223					(del.)
P9641					(del.)
Partheneo	*IT 469, *SK 438		290	S	(mod.)
Physiker	*PL 741		260	S	(add.)
Pixxtol				S	f: 30.6.2022
PL 700	*BG 41		600	S	(add.) ⁽³²⁾
PR32P75					(del.)
PR33P82					(del.)
PR34P91					(del.)
PR35K02					(del.)
Pumori	*PL 631		220	S	(add.)
Querci Waxy	*FR S12142			S	(add.)
Reese	*BG 59		300	S	(add.)
Regate					(del.)
RGT Alyxx	*PL 631		230	S	(add.)
RGT Bernaxx	*FR S13804, *PL 631		230	S	(add.)
RGT Conexxion Waxy	*FR S13804			S	(add.)
RGT Coxxinelle	*FR S13804, *IT 1125, *PT 594		200	S	(mod.)
RGT Decitexx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Earlexx	*UK 652			T	(mod.)
RGT Exxact	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Foxxy	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(add.)
RGT Halifaxx	*CZ 1065, *PL 631		230	S	(mod.)
RGT Lacteaxx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Modernixx	*FR S13804, *IT 1125		200	S	(add.)
RGT Munxxtter	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Muxxeal	*FR S13804			S	(add.)
RGT Oxxymel	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Scherloxx	(*)FR S13804, *PT 594		300	S	(mod.)
RGT Synfonixx	*FR S13804			S	(add.)
Ribello	*SK 60		240	T	(add.)
Ritmic					(del.)
Sciren					(del.)
Searider	(*)FR 11619, *NL 1028			S	(add.)
Sekence	*SK 438		350	S	(add.)
Selista	*PL 52		210	S	(add.)
Shironga	*IT 440		200	S	(add.)
Sibelio	*PL 264		260	S	(add.)
Simao					(del.)
Sintesis					(del.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
SM Grot	*LT 50, *PL 618		220	T	(mod.)
SM Polonia	*PL 618		200	T	(add.)
SM Vistula	*PL 618		210	T	(add.)
SNH1505	*IT 1622		500	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH1614	*IT 1622		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH1713	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH2618	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH3618A5	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH4424	*IT 1622		500	S	(mod.)
SNH4621	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH4720	*IT 1622		700	S	(mod.)
SNH5425	*IT 1622		400	S	(mod.)
SNH5610	*IT x		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH5627	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH5628	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH5630A7	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH5631	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH6535	*IT 1622		500	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6634	*IT 1622		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6702	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6733	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6737	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH7539	*IT 1622		500	S	(mod.)
SNH7541	*IT 1622		500	S	(mod.)
SNH7603	*IT 1622		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH7644	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH7646	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH7647	*IT 1622		600	S	(mod.)
Sorin					(del.)
Sparkling	*IT x		600	S	(add.)
Stivi CS			200	S	f. 30.6.2022
SY Boost	*DE 6880, *FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Brenton	(*)FR S14123, *IT 1164			S	(mod.)
SY Fregat	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Gibuti	*PL 874		240	S	(mod.)
SY Infinite	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Niagara	(*)FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Nordicstar	*DK 187, (*)FR S14123, *LU 12028, *NL 610, *UK 1961			S	(mod.)
SY Unity					(del.)
System					(del.)
Taxxoa				S	f. 30.6.2022
Tipico	*PL 264		230	D	(add.)
Toskano	*FR S14995			S	(add.)
Utopia					(del.)
Vallat	*IT 440		200	S	(add.)
Vladi CS					(del.)
Xanti					(del.)
Zapotek	*IT x		700	S	(add.)

108. Zea mays L. (partim) — Maize – Conservation varieties

1	2	3	4	5	6
Nostrano di Storo			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	(del.)

V

109. *Solanum tuberosum* L. — Potato

1	2	3	4
4 YOU	*DE 2352		(add.) ⁽³²⁾
Aldona			f: 30.6.2023
Aruba			f: 30.6.2023
Ayla	*DE 3052		(add.)
Boss	*DE 55		(add.)
Davina	*NL 1020		(add.)
Eurodelta	*DE 3532		(add.)
Everest	*HR 29, *SK 512		(mod.)
Heidemarie	*DE 7543		(add.)
Jonas	*DE 2352		(add.)
Lukas	*DE 2352		(add.)
Marlie	*DE 3532		(add.)
Primus	*DE 3052		(add.)
Ramos	*HR 29, *NL 516, *SK 512		(mod.)
Rilana	*DE 3532		(add.)
Rousseau	*FR S11336, *NL 1019		(mod.)
Sinatra	*DE 2352		(add.)
Valisa	*DE 3052		(mod.)
Vermilla	*NL 157		(add.)
Victoria	*EE 20, *FR 45295, *LU 21017, *NL 429, *PL 599		(mod.)
Vindika	*DE 3532		(add.)
Vitesse			(del.)
Vivat	*DE 2391		(add.)

GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN**aanvulling 2020/5****(Voor de EER relevante tekst)**

(2020/C 194/02)

1. Deze aanvulling op de geconsolideerde versie van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen van 2019 ⁽¹⁾ bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van de gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen.
2. Deze aanvulling volgt de indeling van de geconsolideerde versie. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.
3. Deze aanvulling heeft betrekking op de van 1 tot en met 31 maart 2020 ontvangen meldingen.
4. De wijzigingen ten opzichte van de geconsolideerde versie zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:
 - (add.): nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;
 - (mod.): gewijzigd. De gegevens in deze aanvulling vervangen de gegevens in de geconsolideerde versie;
 - (del.): volledig uit de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt.
5. Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad ⁽²⁾ vallen.
6. Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de geconsolideerde versie voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie.

⁽¹⁾ Geconsolideerde versie van 30 oktober 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33.

INHOUD

	Bladzijde
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum-groep - Sjalot	32
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Cepa-groep - Ui, Echalion	32
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	32
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Boerenkool Groep	32
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Bloemkool Groep	32
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Broccoli Groep (Calabrese- en sprouting type)	32
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Spruitkool Groepv	32
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Savooiekool Groep	32
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Sluitkool Groep (Wittekool)	32
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Capitata Group - Sluitkool Groep (Rodekool)	32
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Koolrabi Groep	33
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palmkool Groep	33
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Groep (Portugese kool)	33
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika, Spaanse peper	33
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermeloen	34
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Meloen	35
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Komkommer/Augurk	35
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Komkommer Groep	35
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Augurk Groep	35
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne – Pompoen	35
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Courgette	35
21. <i>Daucus carota</i> L. – Wortel	36
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Wortel	36
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Voederworte	36
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. – Knolvenkel - Azoricum Groep	36
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Sla	36
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomaat	37
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Peterselie	38
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Boon	38
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Stamboon Groep	38
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Stokboon Groep	38

	Bladzijde
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Doperwt	39
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Kreukzadige doperwt Groep	39
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Rondzadige doperwt Groep	39
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Peul Groep	39
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	39
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Radijs Groep	39
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Rammenas Groep	39
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine	39
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinazie	39
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Tuinboon	39
37. Rassen en raskruisingen voor gebruik als entmateriaal	39
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	39
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	39
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	39
37.4. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.13. <i>Capsicum annum</i>	40
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. *Allium cepa* L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Biztro	b NL 166		(mod.) V
Fresco	b NL 166		(mod.) V
Golden star	a NL 166		(mod.)
Helmor	a NL 8		H (add.)
Picasso	b NL 166		(mod.) V
Yellow Moon	b NL 166		(mod.) V
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Račanka	a SI 626		(add.)

1. *Allium cepa* L. – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. – Aggregatum Group – Shallot		
Pohorka	b SI 232		(add.)
2	Allium cepa L. – Cepa Group – Onion, Echalion		

10. *Brassica oleracea* L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. – Kale Group		
2	Brassica oleracea L. – Cauliflower Group		
Atrium			(del.)
Bighorn	a NL 26		H (add.)
Elintos	a NL 26		H (add.)
Moonshine	a NL 26		H (add.)
Pereto	a NL 108		H (add.)
Viturri	a NL 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. – Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Reggi			(del.)
4	Brassica oleracea L. – Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. – Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. – Capitata Group – White cabbage		
Da Capo	a CZ 1275		H (add.)
Derbent	a NL 79		H (add.)
Kamienna Głowa	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Kepler	a NL 79		H (add.)
Kilacees	a NL 79		H (add.)
Marconi	a NL 79		H (add.)
Qualitator	a NL 79		H (add.)
Rožnik	a SI 34		H (add.)
7	Brassica oleracea L. – Capitata Group – Red cabbage		

10. Brassica oleracea L.

1	2	3	4
8 Saale	Brassica oleracea L. – Kohlrabi Group		(del.)
9	Palm Kale Group		
10	Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. – Kale Group		
2	Brassica oleracea L. – Cauliflower Group		
3 Jacaranda	Brassica oleracea L. – Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type) UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. – Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. – Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. – Capitata Group – White cabbage		
7	Brassica oleracea L. – Capitata Group – Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. – Kohlrabi Group		
9	Palm Kale Group		
10	Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annuum L. – Chili, Pepper

1	2	3	4
Alison	a NL 78a		H (add.)
Balcanica	a NL 108		H (add.)
Barlovento			(del.)
Beachcraft	a NL 26		H (add.)
Berkeley	a NL 78a		H (add.)
Berlioz	b NL 26		H (add.)
Cambedo			(del.)
Claudel	b NL 26		H (add.)
Compton	b NL 26		H (add.)
Coroneo	a NL 8		H (add.)(⁴)
Cozey	a NL 78a		H (add.)
Delor	a NL 78a		H (add.)
Dexter	a NL 78a		H (add.)
Dolmaggio			(del.)
Dragoney	a NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

1	2	3	4
E20S0102	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E20S12777	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Finley	a NL 78a		H (add.)
Galga			(del.)
Greenmatic	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Hildago	b BG 141		(add.)
Hitman	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Larry	a NL 26		H (add.)
Meraklia	b BG 143		(add.)
Mesut	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mikel	a NL 26		H (add.)
Multiflow	b NL 26		H (add.)
Naarangi	a NL 26		H (add.)
Ocelot	a NL 26		H (add.)
Presley	b NL 26		H (add.)
Rivato	a NL 78a		H (add.)
Slonova noga	b BG 130		(add.)
Sujaki	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
SV1163PB	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Tasty			(del.)
Titanio	a NL 26		H (add.)
Tonaya	a NL 8		H (add.)
Vitalica	a NL 108		H (add.)
Yelken	b NL 26		H (add.)
Yellow Arrow	b NL 26		H (add.)
Zaruri	a NL 8		H (add.)
Zlatna shipka	b BG 5		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kalifornijsko čudo	b SI 489		(add.)
Nataša	b SI 570		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon

1	2	3	4
Antares	a NL 134a		H (add.)
Carmellit	a NL 681		H (add.)
Esaloque			(del.)
Scorpius	a NL 134a		H (add.)

16. Cucumis melo L. – Melon

1	2	3	4
Attar Carrasco Lagarto Maestro	b BG 80		(del.) (del.) (del.) (add.)

16. Cucumis melo L. – Melon – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hale's best jumbo	b SI 489		(add.)

17. Cucumis sativus L. – Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Auzon Aviance Getty Hi Jack Hi Light Indira Khedira Kossara Minik Sensate Venera 2 Motiva	Cucumis sativus L. – Cucumber Group a NL 78a a NL 60 b BG 80 b NL 60 b BG 80 Cucumis sativus L. – Gherkin Group		(del.) (del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.) (add.) (del.) H (add.) (add.) (del.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne – Gourd

1	2	3	4
Monteluz			(del.)

19. Cucurbita pepo L. – Marrow or Courgette

1	2	3	4

19. Cucurbita pepo L. – Marrow or Courgette – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Maxs Gold	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. – Carrot

1	2	3	4
1 Chicago Joshi	Daucus carota L. – Carrot a CZ 1275		H (add.) (del.)
2	Daucus carota L. – Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. – Carrot – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Cosmic Purple Parmex	Daucus carota L. – Carrot a CZ 1543, b UK 108 a CZ 1543		(mod.) (add.)
2	Daucus carota L. – Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. – Fennel– Azoricum Group

1	2	3	4
Italo	b BG 22		(add.)
Marsico	b BG 22		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. – Lettuce

1	2	3	4
41674 RZ			(del.)
Acuario	a NL 108		(add.)
Adal			(del.)
Adamski			(del.)
Afridota			(del.)
Ardinas			(del.)
Arlekino			(del.)
Assertion			(del.)
Asturinas			(del.)
Aurelius			(del.)
Caledonas			(del.)
Candela			(del.)
Catamaran			(del.)
Cleomedes			(del.)
Conexion			(del.)
Derel	a CZ 1495		(add.)
Dubriano			(del.)
Easala			(del.)
Emeline			(del.)
Emerson			(del.)
Fergus			(del.)
Fiorette			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. – Lettuce

1	2	3	4
Fortunas			(del.)
Greenarrow	a NL 108		(add.)
Hierro	a ES 3025		(mod.)
Kirke	a NL 108		(add.)
Larenzia			(del.)
Leo	b BG 23		(add.)
Licato			(del.)
Markies			(del.)
Matute	a NL 108		(add.)
Mikel			(del.)
Millennia			(del.)
Modulation			(del.)
Module			(del.)
Morinas			(del.)
Nexinas			(del.)
Rainey	a NL 108		(add.)
Reaction			(del.)
Renai	a NL 108		(add.)
Rianxo	a NL 108		(add.)
Romai	a NL 108		(add.)
Simpson	a CZ 1187		(add.)
Swarbrick			(del.)
Tolminka	a SI 136		(add.)
Vertion			(del.)
Weston			(del.)
Yindai			(del.)
Zoilo	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. – Lettuce – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gentilina	b SI 232		(add.)
Winterina	b SI 232		(add.)
Zlatý rekord	a CZ 1543		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato

1	2	3	4
Adorion	a NL 60, a UK 6386		H (mod.)
Angos			(del.)
Armira	b BG 80		H (add.)
Bogota			(del.)
Bronte			(del.)
Classifon			(del.)
Erzberg	b BG 22		H (add.)
Essential			(del.)
Evaluna			(del.)
Fonzix			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato

1	2	3	4
Ivet			(del.)
Kruna	b BG 130		(add.)
Lupo	a CZ 1495		(add.)
Mannix			(del.)
Nemanaxos			(del.)
Neon	a CZ 1495		(add.)
Nesma			(del.)
Oxford			(del.)
Portico			(del.)
Ramybelle	a NL 108		H (add.)
Ramywin			(del.)
Rioalto			(del.)
Rozaluxe	b BG 16		(add.)
Rozamax	b BG 16		(add.)
Shiva			(del.)
Sweeterno	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Hiiumaa roheline	b EE 23		(add.) Region of origin:Estonia

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Parsley

1	2	3	4
Julivert	a SI 232		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. – French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. – Dwarf French Bean Group		
Redonda			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. – Climbing French Bean Group		

27. *Phaseolus vulgaris* L. – French bean – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. – Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. – Climbing French Bean Group		
Verba	b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) – Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Wrinkled Pea Group		
2 Sześciotygodniowy	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Round Pea Group a CZ 1187		(add.)
3 Bajka	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sugar Pea Group a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)

29. *Raphanus sativus* L.

1	2	3	4
1 Purpura	<i>Raphanus sativus</i> L. – Radish Group a CZ 1145		H (add.)
2 Blue Candle Green Candle Mino Early	<i>Raphanus sativus</i> L. – Black Radish Group a CZ 1275 a CZ 1275 a CZ 1187, b UK 71		H (add.) (add.) (mod.)

32. *Solanum melongena* L. – Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Martina			(del.)

33. *Spinacia oleracea* L. – Spinach

1	2	3	4
Goldenwhale Spirico Tapir Warbler	a NL 60		(del.) H (mod.) (del.) (del.)

35. *Vicia faba* L. (partim) – Broad bean

1	2	3	4
The Sutton	b UK 38		(mod.)

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
4 Fortoma	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaetes a CZ 239		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Cucurbita moschata		
8	Solanum torvum Sw.		
9	Solanum melongena x Solanum torvum		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum		
11	Solanum lycopersicum L.		
12	Solanum aethiopicum		
13	Capsicum annuum		
14	Citrullus lanatus		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum		

ISSN 1977-0995 (elektronische uitgave)

ISSN 1725-2474 (papieren uitgave)



Bureau voor publicaties van de Europese Unie

L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

NL