

# Publikatieblad

van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 344

36e jaargang

31 december 1993

Uitgave  
in de Nederlandse taal

## Wetgeving

---

### Inhoud

#### I *Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing*

- ★ Verordening (EG) nr. 3698/93 van de Raad van 22 december 1993 betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de Republiek Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Republiek Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ..... 1
- 

#### II *Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing*

##### Raad

93/732/EGKS:

- ★ Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 22 december 1993 betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van onder het EGKS-Verdrag vallende produkten van oorsprong uit de Republiek Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Republiek Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ..... 40

## I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

**VERORDENING (EG) Nr. 3698/93 VAN DE RAAD**

van 22 december 1993

betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de Republiek Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Republiek Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3953/92 <sup>(1)</sup> de regeling is vastgesteld die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en het grondgebied van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

Overwegende dat het dienstig is deze regeling in 1994 te handhaven, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen van tekstuele aard en een aantal wijzigingen in de bijlagen;

Overwegende dat de op 5 april 1993 te Luxemburg ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië, waarin met name de regeling voor het handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en Slovenië wordt vastgesteld, bepaalt dat de Gemeenschap voor bepaalde in de bijlage bij de Overeenkomst vermelde produkten de invoertariefregeling vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van de artikelen 2 tot en met 8 mogen produkten die niet zijn vermeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in bijlage A bij de onderhavige verordening, van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, in de Gemeenschap worden ingevoerd zonder kwantitatieve beperkingen noch maatregelen van gelijke werking en met vrijstelling van rechten bij invoer en heffingen van gelijke werking.

<sup>(1)</sup> PB nr. L 406 van 31. 12. 1992, blz. 1.

Dit artikel vormt geen beletsel voor de toepassing van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 990/93 van de Raad van 26 april 1993 betreffende de handel tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) <sup>(2)</sup>.

*Artikel 2*

De rechten bij invoer, te weten de douanerechten en de heffingen (variabele elementen) die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage B genoemde produkten zijn die welke in deze bijlage naast elk produkt zijn vermeld.

*Artikel 3*

1. Voor de invoer van de in bijlagen C I, C II, C III en C IV bedoelde produkten gelden van 1 januari tot en met 31 december de jaarlijkse plafonds die naast elk produkt zijn vermeld. Bij overschrijding van deze plafonds kunnen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 de daadwerkelijk ten aanzien van derde landen geldende douanerechten opnieuw worden ingesteld.

2. Zodra een voor de invoer van een produkt vastgesteld plafond is bereikt, kan de Commissie bij verordening de heffing van de in lid 1 bedoelde douanerechten wederinstellen tot het einde van het kalenderjaar.

*Artikel 4*

1. Voor de in bijlage D vermelde produkten van oorsprong uit de in deze verordening bedoelde republieken worden de douanerechten bij invoer in de Gemeenschap verlaagd tot het niveau dat in de genoemde bijlage ten aanzien van elk produkt is vermeld.

2. Voor de produkten waarvoor bijlage D in jaarlijkse communautaire tariefcontingenten voorziet, wordt dit verlaagde recht toegekend binnen de grenzen van deze contingenten.

<sup>(2)</sup> PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14.

Voor de ingevoerde hoeveelheden welke het contingent overschrijden, past de Gemeenschap de daadwerkelijk ten aanzien van derde landen geldende douanerechten toe.

3. Met het oog op de verlaging van de douanerechten voor bepaalde in bijlage D genoemde produkten van oorsprong uit de in deze verordening bedoelde republieken wordt de in de genoemde bijlage vermelde jaarlijkse referentiehoeveelheid vastgesteld.

4. Voor tabak van het type „Prilep”, vallende onder de GN-codes ex 2401 10 60 en ex 2401 20 60, van oorsprong en van herkomst uit de genoemde republieken, geldt het bepaalde van de leden 1 en 2 in het kader van een jaarlijks communautair tariefcontingent van 1 500 ton.

5. Voor pruimebrandewijn, genaamd „Slijvovica”, vallende onder GN-code ex 2208 90 33, gelden de bepalingen van de leden 1 en 2 in het kader van een jaarlijks tariefcontingent van 5 420 hectoliter.

6. Voor zoete witte kersen, verduurzaamd in alcohol en bestemd voor de vervaardiging van chocoladeartikelen, vallende onder GN-code ex 2008 60 39, van oorsprong uit de genoemde republieken, gelden de leden 1 en 2 in het kader van een jaarlijks tariefcontingent van 3 000 ton.

#### Artikel 5

1. Voor zure kersen vallende onder de GN-codes 0809 20 20, 0809 20 60, ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 en 2008 60 91 van oorsprong uit de genoemde republieken, gelden de in bijlage D vermelde douanerechten.

2. Het bepaalde in lid 1 geldt binnen de grenzen van een plafond van 3 000 ton voor zure kersen vallende onder de GN-codes ex 0809 20 20 en 0809 20 60 en van 19 900 ton voor zure kersen vallende onder de andere in lid 1 genoemde GN-codes. Bij overschrijding van deze plafonds kan de afgifte van de voor deze produkten voorgeschreven invoercertificaten worden opgeschort.

Ten aanzien van de zure kersen van de GN-codes ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, 0811 90 75, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 en 2008 60 91 geldt het bepaalde in lid 1 onder voorbehoud van de naleving van de door de Gemeenschap vastgestelde minimumprijs bij invoer. Bij niet-naleving van deze minimumprijs wordt een compenserende heffing toegepast.

#### Artikel 6

1. Voor wijn van verse druiven, vallende onder de GN-codes ex 2204 21 en ex 2204 29, van oorsprong uit de genoemde republieken, worden de douanerechten bij invoer verlaagd tot het in bijlage D genoemde niveau. Deze bepaling geldt in het kader van een jaarlijks communautair tariefcontingent van 545 000 hectoliter. Ten aanzien van de ingevoerde hoeveelheden welke dit contingent overschrijden, past de Gemeenschap het recht van het gemeenschappelijk douanetarief toe.

2. Aan de toepassing van het bepaalde in lid 1 wordt de voorwaarde verbonden dat de prijzen bij invoer in de Gemeenschap van wijn van oorsprong uit de betrokken landen, vermeerderd met de werkelijk geheven douanerechten, op ieder ogenblik ten minste gelijk zijn aan de referentieprijzen van de Gemeenschap.

#### Artikel 7

1. Voor de produkten van „baby-beef”, omschreven in bijlage E, geldt het bepaalde in de volgende leden.

2. Voor een eerste jaarlijks communautair tariefcontingent van 25 000 ton bedraagt de heffing bij invoer in de Gemeenschap 20 % van de basisheffing. Deze bepaling vindt toepassing op voorwaarde dat de aanbiedingsprijs franco grens, vermeerderd met het douanerecht en de verlaagde heffing, gelijk is aan of hoger is dan de communautaire interventieprijzen voor categorie AU 3 vermeerderd met 5 %.

3. Voor een tweede jaarlijks communautair tariefcontingent van 25 400 ton, te gebruiken na uitputting van het in lid 2 bedoelde contingent, bedraagt de heffing bij invoer in de Gemeenschap 50 % van de basisheffing. Deze bepaling vindt toepassing op voorwaarde dat de aanbiedingsprijs franco grens, vermeerderd met het douanerecht en de verlaagde heffing, gelijk is aan of hoger is dan de prijs die uit de toepassing van de normale heffing voortvloeit.

4. Ter bevordering van de stabiliteit van de interne markt van de Gemeenschap ziet de Commissie erop toe dat elk der genoemde republieken haar leveranties in een passend tempo doet plaatsvinden en alle nodige maatregelen neemt voor een ordelijk verloop van haar uitvoer naar de Gemeenschap, met name door een doeltreffend toezicht te houden op elke zending door middel van een certificaat waaruit blijkt dat de goederen waarop het betrekking heeft, van oorsprong en van herkomst zijn uit de genoemde republiek en dat zij volkomen in overeenstemming zijn met de in bijlage E opgenomen omschrijving. De tekst van dit certificaat wordt door de Gemeenschap opgesteld.

5. Wanneer de prijs op de markt van de Gemeenschap minder dan 98 % van de richtprijs bedraagt, geldt het bepaalde in de leden 1 en 2 tot een hoeveelheid van 4 200 ton per maand. Indien in de loop van een bepaalde maand deze hoeveelheid niet geheel wordt bereikt, kan de niet-gebruikte hoeveelheid naar alleen de volgende maand worden overgedragen.

6. De Commissie ziet erop toe dat elke republiek de bevoegde instanties van de Gemeenschap alle dienstige gegevens mededeelt betreffende de toegepaste prijzen bij uitvoer en de hoeveelheden en de aanbiedingsvorm van de uitgevoerde produkten (levende dieren, hele geslachte dieren, voor- en achtervoeten).

#### Artikel 8

De in deze verordening bedoelde plafonds, referentiehoeveelheden en contingenten worden globaal toegepast ten

aanzien van alle in deze verordening genoemde republieken, met uitzondering van de bijlage C II opgenomen plafonds die uitsluitend van toepassing zijn ten aanzien van de Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

#### *Artikel 9*

De bepalingen ter uitvoering van de in deze verordening opgenomen landbouwvoorschriften worden door de Commissie vastgesteld.

De regels betreffende de oorsprong worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 802/68 van de Raad van 27 juni 1968 betreffende de gemeenschappelijke definitie van het begrip „oorsprong van goederen” (1).

#### *Artikel 10*

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1993.

*Voor de Raad*

*De Voorzitter*

J.-M. DEHOUSSE

---

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 546/91 (PB nr. L 54 van 28. 2. 1991, blz. 4).

## BIJLAGE A

## betreffende de in artikel 1 bedoelde produkten

GN-code	Omschrijving
0503 00 00	Paardehaar (crin) en afval van paardehaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag
0507	Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen:
0507 10 00	— ivoor; poeder en afval, van ivoor
0509 00	Echte sponsen
1302	Plantesappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:
	— plantesappen en plantenextracten:
1302 13 00	— — van hop
1302 20	— pectinestoffen, pectinaten en pectaten:
ex 1302 20 10	— — in droge toestand: — pectinestoffen en pectinaten
ex 1302 20 90	— — andere: — pectinestoffen en pectinaten
	— planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige produkten:
1302 31 00	— — agar-agar
1302 32	— — planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:
1302 32 10	— — — uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten
1302 32 90	— — — uit guarzaden
1302 39 00	— — andere
1401	Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk (bij voorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd stro van graangewassen):
ex 1401 10 00	— bamboe: — andere dan ruw of enkel gespleten
ex 1401 20 00	— rotting: — andere dan ruw of enkel gespleten
ex 1401 90 00	— andere: — riet en dergelijke, bies en dergelijke, andere dan ruw of enkel gespleten
1402	Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt als opvulmateriaal (bij voorbeeld kapok, plantehaar („crin végétal”), zeegras), ook indien in vliezen, al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen, van andere stof:
ex 1402 10 00	— kapok: — bevestigd op een onderlaag — andere dan in ruwe toestand
	— andere:
ex 1402 91 00	— — plantehaar („crin végétal”): — bevestigd op een onderlaag — andere dan in ruwe toestand

GN-code	Omschrijving
1404	Plantaardige produkten, elders genoemd noch elders onder begrepen:
ex 1404 90 00	— andere: — andere plantaardige grondstoffen voor het verven of het looien, durumzaden, pitten, schalen en noten (corozonoten, van waaierpalmen en dergelijke): — bevestigd op een onderlaag
1505	Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen
1515	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1515 60	— jojobaolie en fracties daarvan:
1515 60 90	— — andere
1518 00	Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxydeerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:
1518 00 91	— standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxydeerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516 — andere
1518 00 95	— — mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie
1518 00 99	— — andere
1520	Glycerol, ook indien zuiver; glycerolwater en glycerollogen
1521	Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:
1521 10	— plantaardige was:
1521 10 90	— — andere
1521 90	— andere:
1521 90 10	— — walschot (spermaceti), ruw of geraffineerd, ook indien gekleurd
1521 90 91 en 99	— — bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd of gekleurd
1702	Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:
1702 10	— lactose (melksuiker) en melksuikerstroop:
1702 10 10	— — bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten zuivere lactose
1702 30	— glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend: — — andere:
1702 30 51 en 59	— — — bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose
1803	Cacaopasta, ook indien ontvet
1804 00 00	Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie
1805 00 00	Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
1901	Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen:

GN-code	Omschrijving
ex 1901 10 00	— bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein:
	— behalve bereidingen bevattende cacaopoeder en toebereide melk in poedervorm
1901 20 00	— mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905
1901 90	— andere:
	— — moutextract:
1901 90 11	— — — met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspersenten
1901 90 19	— — — ander.
ex 1901 90 90	— — andere:
	— behalve bevattende cacaopoeder en toebereide melk in poedervorm voor dieetvoeding of voor keukengebruik
1902	Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:
	— deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:
1902 11	— — waarin ei is verwerkt
1902 19	— — andere
1902 40	— koeskoes:
1902 40 10	— — niet bereid
1903 00 00	Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke
1905	Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel
2008	Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:
	— noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:
2008 11	— — grondnoten:
2008 11 10	— — — pindakaas
2008 99	— — andere:
ex 2008 99 99	— — — — — andere:
	— bladeren van wijnranken, hopspruiten en andere soortgelijke eetbare plantedelen
2101	Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:
2101 10	— extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze produkten of op basis van koffie:
2101 10 11 en 2101 10 19	— — extracten, essences en concentraten, in vaste vorm en andere
	— — preparaten:
2101 10 91	— — — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, saccharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspersent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 2,5 gewichtspersenten melkproteïnen, minder dan 5 gewichtspersenten saccharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspersenten glucose of zetmeel
2101 20	— extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van thee of van maté:

GN-code	Omschrijving
2101 20 10	— — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, saccharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspersent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 2,5 gewichtspersenten melkproteïnen, minder dan 5 gewichtspersenten saccharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspersenten glucose of zetmeel
2101 30	— gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan
2102	Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:
2102 20	— inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:
2102 20 11 en 19	— — inactieve gist:
2102 30 00	— samengesteld bakpoeder
2103	Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruidenrijen en dergelijke produkten; mosterdmeel en bereide mosterd
2104	Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie
2106	Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:
2106 10	— proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:
2106 10 10	— — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, saccharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspersent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 2,5 gewichtspersenten melkproteïnen, minder dan 5 gewichtspersenten saccharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspersenten glucose of zetmeel
2106 90	— andere:
2106 90 30 t/m 2106 90 59	— — suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:
ex 2106 90 91	— — — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, saccharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspersent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 2,5 gewichtspersenten melkproteïnen, minder dan 5 gewichtspersenten saccharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspersenten glucose of zetmeel: — uitgezonderd eiwithydrolysaten en gistautolysaten
2202	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009
2203 00	Bier van mout
2205	Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen
2207	Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
2208	Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken
2209 00	Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur
2402	Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten
2403	Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen
2905	Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: — verzadigde eenwaardige alcoholen:
2905 43 00	— — mannitol
2905 44	— — D-glucitol (sorbitol)



GN-code	Omschrijving
3501	Caseïne, caseïnat en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:
3501 10	— caseïne
3501 90	— andere:
3501 90 90	— — andere
3502	Albuminen, albuminaten en andere derivaten van albuminen:
3502 10	— ovoalbumine:
3502 10 91 en 99	— — andere
3502 90	— andere:
3502 90	— andere:
	— — albuminen, andere dan ovoalbumine:
	— — — andere:
3502 90 51 en 59	— — — — lactoalbumine
3505	Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:
3505 10	— dextrine en ander gewijzigd zetmeel:
3505 10 10	— — dextrine
	— — ander gewijzigd zetmeel:
3505 10 90	— — — andere
3505 20	— lijm
3809	Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere produkten en preparaten (bij voorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:
3809 10	— op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen
3823	Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:
3823 60	— sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44

## BIJLAGE B

betreffende de tariefregeling en de bepalingen van toepassing op bepaalde goederen welke verkregen zijn door verwerking van de in artikel 2 bedoelde landbouwprodukten

GN-code	Omschrijving	Toe te passen recht (%)
0403	Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:	
0403 10	— yoghurt:	
0403 10 51	— — gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao	
t/m		
0403 10 99		MOB
0403 90	— andere:	
0403 90 71	— — gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao	
t/m		
0403 90 99		MOB
0710	Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:	
0710 40 00	— suikermaïs	MOB
0711	Groenten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:	
0711 90	— andere groenten; mengsels van groenten:	
	— — groenten:	
0711 90 30	— — — suikermaïs	MOB
1517	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:	
1517 10	— margarine, andere dan vloeibare margarine:	
1517 10 10	— — met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten	MOB
1517 90	— andere:	
1517 90 10	— — met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten	MOB
1519	Industriële monocarboxylische vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:	
	— industriële monocarboxylische vetzuren:	
1519 11 00	— — stearinezuur	2%
1519 12 00	— — oliezuur	5%
1519 20 00	— industriële vetalcoholen	6%
1704	Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):	
1704 10	— kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker	MOB max 23%
1704 90	— ander:	
1704 90 10	— — zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose, zonder andere toegevoegde stoffen	9%
1704 90 30	— — witte chocolade	MOB max 27% + AD S/Z
1704 90 51	— — ander	MOB max 27% + AD S/Z
t/m		
1704 90 99		

GN-code	Omschrijving	Toe te passen recht (%)
1806	Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:	
1806 10	— cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd	MOB
1806 20	— andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg:	
1806 20 10	— — met een gehalte aan cacao boter van 31 of meer gewichtspercenten of met een totaalgehalte aan cacao boter en van melk afkomstige vetstoffen van 31 of meer gewichtspercenten	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 30	— — met een totaalgehalte aan cacao boter en van melk afkomstige vetstoffen van 25 of meer doch minder dan 31 gewichtspercenten	MOB max 27 % + AD S/Z
	— — andere:	
1806 20 50	— — — met een gehalte aan cacao boter van 18 of meer gewichtspercenten	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 70	— — — zogenaamde „chocolate milk crumb”	6% + MOB
1806 20 80	— — — cacaofantasie	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 95	— — — andere	
	— andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:	
1806 31 00	— — gevuld	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 32	— — niet gevuld	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90	— andere:	
1806 90 11	— — chocolade en chocoladewerken	MOB max 27 % + AD S/Z
t/m 1806 90 39		
1806 90 50	— — suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 60	— — boterhampasta die cacao bevat:	
	— — in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 1 kg of minder	MOB max 27 % + AD S/Z
	— — andere	6% + MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 70	— — bereidingen voor dranken die cacao bevatten:	
	— — in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 1 kg of minder	MOB max 27 % + AD S/Z
	— — andere	6% + MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 90	— — andere:	
	— — in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 1 kg of minder	MOB max 27 % + AD S/Z
	— — andere	6% + MOB max 27 % + AD S/Z

GN-code	Omschrijving	Toe te passen recht (%)
1901	Moutextract: bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspersenenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspersenenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
ex 1901 10 00	– bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein: – cacaopoeder bevattende – toebereide melk, in poedervorm	MOB MOB
1901 90	– andere:	
ex 1901 90 90	– – andere: – cacaopoeder bevattend – toebereide melk, in poedervorm, voor diervoeding of keukengebruik	MOB MOB
1902	Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:	
1902 20	– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):	
1902 20 91	– – gekookt of gebakken en andere	
en		
1902 20 91		MOB
1902 30	– andere deegwaren	MOB
1902 40	– koeskoes:	
1902 40 90	– – andere	MOB
1904	Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bij voorbeeld corn-flakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid	MOB
2001	Groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur:	
2001 90	– andere:	
2001 90 30	– – suikermaïs ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	MOB
2001 90 40	– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspersenenten	MOB
2004	Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren:	
2004 10	– aardappelen:	
2004 10 91	– – – in de vorm van meel, gries of vlokken	MOB
2004 90	– andere groenten en mengsels van groenten:	
2004 90 10	– – suikermaïs ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	MOB
2005	Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren:	
2005 20	– aardappelen:	
2005 20 10	– – in de vorm van meel, gries of vlokken	MOB
2005 80 00	– suikermaïs ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	MOB
2008	Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
2008 91 00	– – palmharten	9%
2008 92	– – mengels: – – – zonder toegevoegde alcohol	
2008 92 45	– – – bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet-geroosterde graanvlokken	MOB
2008 99	– – andere: – – – zonder toegevoegde alcohol: – – – – zonder toegevoegde suiker:	
2008 99 85	– – – – maïs, andere dan suikermaïs ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	MOB
2008 99 91	– – – – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspersenenten	MOB

GN-code	Omschrijving	Toe te passen recht (%)
2101	Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:	
2101 10	— extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze produkten of op basis van koffie:	
	— — preparaten:	
2101 10 99	— — — andere	MOB
2101 20	— extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van thee of van maté:	
2101 20 90	— — andere	MOB
2102	Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:	
2102 10	— levende gist:	
2102 10 10	— — reïnculturen van gist	8 %
2102 10 31	— — bakkersgist	
en 2102 10 39		MOB
2102 10 90	— — andere	10 %
2105 00	Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend	max 27 % + AD S/Z
2106	Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
2106 10	— proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:	
2106 10 90	— — andere	MOB
2106 90	— andere:	
2106 90 10	— — preparaten „fondues” genaamd	MOB max 25 ecu 100 kg/net
	— — andere:	
ex 2106 90 91	— — — bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, saccharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 2,5 gewichtspercenten melkproteïnen, minder dan 5 gewichtspercenten saccharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel: — eiwithydrolysaten; gist-autolysaten	6 %
2106 90 99	— — — andere:	
	— met een gewichtsinhoud aan van melk afkomstige vetstoffen van 26 of meer:	
	— in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van 1 kg of minder	MOB
	— andere	6 % + MOB
	— andere	MOB

## BIJLAGE C I (a) (b)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0010	3102 <sup>(1)</sup> 3102 10 10	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen: — — urëum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije produkt	4 736
01.0020	3102 10 90  3102 21 00 3102 29 00 3102 30 3102 30 10 3102 30 90 3102 40 3102 40 10 3102 40 90 3102 50 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 80 00 3102 90 00	— — andere ureum — ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat: — — ammoniumsulfaat — — andere: — ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing: — — in waterige oplossing — — andere — mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaar-makende anorganische stoffen: — — met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten — — met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten — natriumnitraat: — — andere meststoffen — dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat — calciumcyanamide — mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniak-water — andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen	41 591
01.0030	3105 <sup>(1)</sup>	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaar-makende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; produkten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg	66 085
01.0040	3915 3915 90  3915 90 91 3915 90 99 3916  3916 90 ex 3916 90 90  3917  3917 10 ex 3917 10 90	Resten en afval van kunststof: — van andere kunststof: — — andere: — — — van epoxyharsen — — — andere Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan: — van andere kunststof: — — andere: — van geregenereerde cellulose Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld verbindingstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof: — kunstarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof: — — van cellulosekunststof: — van geregenereerde cellulose — stijve buizen en slangen:	1 945

<sup>(1)</sup> Men kan geen hoeveelheden naar Italië exporteren die groter zijn dan die welke in de GATT geconsolideerd zijn.

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex” GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(b) Zie de Taric-codes in bijlage C V.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0040 (vervolg)	3917 29	-- van andere kunststof:	1 945 (vervolg)
		-- -- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 29 19	-- -- -- andere:	
		-- -- -- van geregenereerde cellulose	
	3917 32	-- -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken:	
		-- -- -- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 32 51	-- -- -- -- andere:	
		-- -- -- -- van geregenereerde cellulose	
	3917 39	-- -- andere:	
		-- -- -- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 39 19	-- -- -- -- andere:	
		-- -- -- -- van geregenereerde cellulose	
	3919	Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte produkten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen:	
	3919 10	-- op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:	
		-- -- andere:	
	ex 3919 10 90	-- -- -- andere:	
		-- -- -- -- van geregenereerde cellulose	
	3919 90	-- andere:	
		-- -- andere:	
ex 3919 90 90	-- -- -- andere:		
	-- -- -- -- van geregenereerde cellulose		
3920	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager:		
	-- van cellulose of van chemische derivaten daarvan:		
3920 71	-- -- van geregenereerde cellulose:		
	-- -- -- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm:		
3920 71 11	-- -- -- -- niet bedrukt		
3920 71 19	-- -- -- -- bedrukt		
3920 71 90	-- -- -- -- andere		
3921	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:		
	-- met celstructuur:		
3921 14 00	-- -- van geregenereerde cellulose		
01.0050	3912	Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen:	1 217
	3912 20	-- cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen):	
		-- -- geen weekmakers bevattend:	
	3912 20 11	-- -- -- collodion en celloïdine	
	3912 20 19	-- -- -- andere	
	3912 20 90	-- -- weekmakers bevattend	
	3915	Resten en afval van kunststof:	
	3915 90	-- van andere kunststof:	
		-- -- andere:	
	ex 3915 90 93	-- -- -- van cellulose en chemische derivaten daarvan:	
	-- -- -- -- van cellulosenitraat		

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0050 (vervolg)	3916	Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	1 217 (vervolg)
	3916 90 ex 3916 90 90	— van andere kunststof: — — andere: — van cellulosenitraat	
	3917	Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld verbindingstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:	
	3917 29	— stijve buizen en slangen: — — van andere kunststof:	
	ex 3917 29 19	— — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan: — — — — andere: — van cellulosenitraat	
	3917 32	— — — — andere buizen en slangen: — — — — andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken: — — — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 32 51	— — — — — andere: — van cellulosenitraat	
	3917 39	— — — — andere: — — — — naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 39 19	— — — — — andere: — van cellulosenitraat	
	3919	Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte produkten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen:	
	3919 10	— op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm: — — — andere:	
	ex 3919 10 90	— — — — andere: — van cellulosenitraat	
	3919 90	— — — — andere: — — — — andere:	
	ex 3919 90 90	— — — — — andere: — van cellulosenitraat	
	3920	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager: — van geregenereerde cellulose:	
	3920 72 00	— — van vulcanfiber	
	3921	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof: — met celstructuur:	
	3921 19	— — van andere kunststof:	
	3921 19 90	— — — — andere	
	3921 90	— — — — andere:	
3921 90 90	— — — — — andere		
01.0060	4011	Nieuwe luchtbanden van rubber:	6 355
	4011 10 00	— van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type „station-wagon” of „break” en racewagens daaronder begrepen)	
	4011 20 00	— van de soort gebruikt voor autobussen en vrachtwagens:	
	4011 20 10	— — met een belastingindex van niet meer dan 121	
	4011 20 90	— — met een belastingindex van meer dan 121	



Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0060 (vervolg)	4011 30	— van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen:	6 355 (vervolg)
	4011 30 90	— — andere	
		— andere:	
	4011 91 00	— — met visgraatprofiel of met dergelijk profiel:	
	4011 91 10	— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw	
	4011 91 30	— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw	
	4011 91 90	— — — andere	
	4011 99 00	— — andere:	
	4011 99 10	— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw	
	4011 99 30	— — — van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw	
	4011 99 90	— — — andere	
	4012	Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglijntjes, van rubber:	
	4012 10	— van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden:	
		— — andere:	
	4012 10 30	— — — van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type „stationwagon” of „break” en racewagens daaronder begrepen)	
	4012 10 50	— — — van de soort gebruikt voor autobussen en voor vrachtwagens	
	ex 4012 10 90	— — andere: — andere dan van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen en voor scooters	
	4012 20	— gebruikte luchtbanden:	
	ex 4012 20 80	— — andere: — andere dan van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen en voor scooters	
	4013	Binnenbanden van rubber:	
4013 10	— van de soort gebruikt voor personenauto's (voertuigen van het type „stationwagon” of „break” en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen en voor vrachtwagens:		
4013 10 10	— — van de soort gebruikt voor personenauto's		
4013 10 90	— — van de soort gebruikt voor autobussen en voor vrachtwagens		
	— andere:		
4013 90 90	— — andere		
01.0080	4203	Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:	620
	4203 10 00	— kleding	
		— handschoenen en wanten:	
	4203 21 00	— — speciaal ontworpen voor sportbeoefening	
		— — andere:	
		— — — andere:	
	4203 29 91	— — — — voor heren en jongens	
4203 29 99	— — — — andere		
4203 30 00	— gordels, koppelriemen en draagriemen		
4203 40 00	— andere kledingtoebehoren		
01.0090	4412	Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout	169 220 m <sup>3</sup>
	4420	Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94:	
	4420 90	— andere:	
	4420 90 10	— — inlegwerk van hout:	
	4420 90 11	— — — van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk	
	4420 90 19	— — — van andere houtsoorten	
01.0100	4410	Spanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen	43 599

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0110	6401	Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendee van rubber of van kunststof, waarvan het bovendee niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd	733
	6402	Ander schoeisel met buitenzool en bovendee van rubber of van kunststof	
01.0120	6403	Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendee van leder	866
01.0130	6404	Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendee van textiel	361
	6405	Ander schoeisel:	
	6405 90	— ander:	
	6405 90 10	— — met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder	
01.0140	7004	Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende of reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt:	9 112
	7004 10	— in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplaatd of voorzien van een absorberende of reflecterende laag:	
	7004 10 30	— — antiek glas	
	7004 10 50	— — tuindersglas	
	7004 10 90	— — ander	
	7004 90	— ander glas:	
	7004 90 50	— — antiek glas	
	7004 90 70	— — tuindersglas	
		— — ander, met een dikte:	
	7004 90 91	— — — van niet meer dan 2,5 mm	
	7004 90 93	— — — van meer dan 2,5 doch niet meer dan 3,5 mm	
7004 90 95	— — — van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm		
7004 90 99	— — — van meer dan 4,5 mm		
01.0150	9405	Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan:	2 841
		— delen:	
	9405 91	— — van glas:	
		— — — uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere dan die van zoeklichten en schijnwerpers):	
	9405 91 19	— — — — andere (lichtverstrooiers, plafondlampeglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke artikelen)	
01.0160	7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal:	17 347
	7304 10	— buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:	
	7304 10 10	— — met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 10 30	— — met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 10 90	— — met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
	7304 20	— bekleidingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning:	
		— — andere:	
	7304 20 91	— — — met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 20 99	— — — met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		— andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7304 31	— — koud getrokken of koud gewalst:	
		— — — andere:	
	7304 31 91	— — — — precisiebuizen	
7304 31 99	— — — — andere		

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 ( <i>vervolg</i> )	7304 39	-- andere:	
	7304 39 10	-- -- onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte ( <sup>1</sup> )	
		-- -- -- andere:	
		-- -- -- -- andere:	
		-- -- -- -- -- andere:	
		-- -- -- -- -- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd:	
	7304 39 51	-- -- -- -- -- verzinkt	
	7304 39 59	-- -- -- -- -- andere	
		-- -- -- -- -- andere, met een uitwendige diameter:	
	7304 39 91	-- -- -- -- -- van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 39 93	-- -- -- -- -- van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 39 99	-- -- -- -- -- van meer dan 406,4 mm	
		-- andere, met rond profiel, van roestvrij staal:	
	7304 41	-- -- koud getrokken of koud gewalst:	
	7304 41 90	-- -- -- andere	
	7304 49	-- -- andere:	
	7304 49 10	-- -- -- onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte ( <sup>1</sup> )	
		-- -- -- andere:	
		-- -- -- -- andere:	
	7304 49 91	-- -- -- -- -- met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 49 99	-- -- -- -- -- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		-- andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:	
	7304 51	-- -- koud getrokken of koud gewalst:	
		-- -- -- recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:	
	7304 51 11	-- -- -- -- van niet meer dan 4,5 m	
	7304 51 19	-- -- -- -- van meer dan 4,5 m	
		-- -- -- -- andere:	
		-- -- -- -- -- andere:	
	7304 51 91	-- -- -- -- -- precisiebuizen	
	7304 51 99	-- -- -- -- -- andere	
	7304 59	-- -- andere:	
	7304 59 10	-- -- -- onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte ( <sup>1</sup> )	
		-- -- -- -- andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:	
	7304 59 31	-- -- -- -- van niet meer dan 4,5 m	
7304 59 39	-- -- -- -- van meer dan 4,5 m		
	-- -- -- -- -- andere:		
	-- -- -- -- -- andere:		
7304 59 91	-- -- -- -- -- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm		
7304 59 93	-- -- -- -- -- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm		
7304 59 99	-- -- -- -- -- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm		
7304 90	-- andere:		
7304 90 90	-- -- andere		

17 347  
(*vervolg*)

(<sup>1</sup>) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen. Zie eveneens titel II, punt B, van de inleidende bepalingen (gecombineerde nomenclatuur).

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 (vervolg)	7305	Andere buizen en pijpen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal	17 347 (vervolg)
	7306	Andere buizen, pijpen en holle profielen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal:	
	7306 10	– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:	
		– – overlans gelast, met een uitwendige diameter:	
	7306 10 11	– – – van niet meer dan 168,3 mm	
	7306 10 19	– – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 10 90	– – spiraalvormig gelast	
	7306 20 00	– bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	
	7306 30	– andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– – andere:	
		– – – precisiebuizen, met een wanddikte:	
	7306 30 21	– – – – van niet meer dan 2 mm	
	7306 30 29	– – – – van meer dan 2 mm	
		– – – andere:	
		– – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen):	
	7306 30 51	– – – – – verzinkt	
	7306 30 59	– – – – – andere	
		– – – – andere, met een uitwendige diameter:	
		– – – – – van niet meer dan 168,3 mm:	
	7306 30 71	– – – – – verzinkt	
	7306 30 78	– – – – – andere	
	7306 30 90	– – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 40	– andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal:	
		– – andere:	
	7306 40 91	– – – koud getrokken of koud gewalst	
	7306 40 99	– – – andere	
7306 50	– andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:		
	– – andere:		
7306 50 91	– – – precisiebuizen		
7306 50 99	– – – andere		
7306 60	– andere, gelast, ander dan met rond profiel:		
	– – andere:		
	– – – met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte:		
7306 60 31	– – – – van niet meer dan 2 mm		
7306 60 39	– – – – van meer dan 2 mm		
7306 60 90	– – – met ander profiel		
7306 90 00	– andere		
01.0165	7407	Staven en profielen, van koper:	5 373
	ex 7407 10 00	– van geraffineerd koper:	
		– massief	
		– van koperlegeringen:	
7407 21	– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):		
7407 21 10	– – – staven		

Volnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0165 ( <i>vervolg</i> )	ex 7407 21 90 massief 7407 22 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7408	— — — profielen: — — van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver): — — — van koper-nikkellegeringen: — massief — — van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver): — massief — — andere: — massief Draad van koper	5 373 ( <i>vervolg</i> )
01.0170	7409	Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm	1 433
01.0180	7407 ex 7407 10 00 7407 21 ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7411	Staven en profielen, van koper: — van geraffineerd koper: — hol — van koperlegeringen: — — van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper): — — — profielen: — hol — — van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver): — — — van koper-nikkellegeringen: — hol — — van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver): — hol — — andere: — hol Buizen en pijpen, van koper	3 985
01.0190	ex 7604 7605	Staven en profielen, van aluminium, met uitzondering van GN-code 7604 21 00 Draad van aluminium	2 391
01.0200	7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	5 243
01.0210	7903 7905	Zinkstof; poeder en schilfers, van zink Platen, bladen en strippen, van zink	3 947
01.0220	8501 8501 10 8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 8501 20 90 8501 31 8501 31 90 8501 32 8501 32 91 8501 32 99	Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten: — motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W: — — synchronmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W — — andere: — — — universele motoren — — — wisselstroommotoren — — — gelijkstroommotoren — universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W: — — andere — andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren: — — met een vermogen van niet meer dan 750 W: — — — andere — — met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW: — — — andere: — — — met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW — — — met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW	7 435

Volnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 (vervolg)	8501 33	-- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW: -- -- andere:	
	8501 33 91	-- -- -- tractiemotoren	
	8501 33 99	-- -- -- andere	
	8501 34	-- met een vermogen van meer dan 375 kW: -- -- andere:	
	8501 34 50	-- -- -- tractiemotoren -- -- -- andere, met een vermogen:	
	8501 34 91	-- -- -- -- van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW	
	8501 34 99	-- -- -- -- van meer dan 750 kW -- andere eenfasewisselstroommotoren:	
	8501 40	-- -- andere:	
	8501 40 91	-- -- -- met een vermogen van niet meer dan 750 W	
	8501 40 99	-- -- -- met een vermogen van meer dan 750 W -- andere meergefasewisselstroommotoren:	
	8501 51	-- -- met een vermogen van niet meer dan 750 W:	
	8501 51 90	-- -- -- andere	
	8501 52	-- -- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW: -- -- -- andere:	
	8501 52 91	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW	
	8501 52 93	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW	
	8501 52 99	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW	
	8501 53	-- -- met een vermogen van meer dan 75 kW: -- -- -- andere:	
	8501 53 50	-- -- -- -- tractiemotoren -- -- -- -- andere, met een vermogen:	
	8501 53 92	-- -- -- -- -- van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW	
	8501 53 94	-- -- -- -- -- van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW	
	8501 53 99	-- -- -- -- -- van meer dan 750 kW -- wisselstroomgeneratoren:	
	8501 61	-- -- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA: -- -- -- andere:	
	8501 61 91	-- -- -- -- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA	
	8501 61 99	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA	
	8501 62	-- -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA: -- -- -- andere	
	8501 62 90	-- -- -- andere	
	8501 63	-- -- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA: -- -- -- andere	
	8501 63 90	-- -- -- andere	
	8501 64 00	-- -- met een vermogen van meer dan 750 kVA	
	8502	Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers: -- generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor):	
	8502 11	-- -- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:	
	8502 11 90	-- -- -- andere	
	8502 11 91	-- -- -- -- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA	
	8502 11 99	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA	
	8502 12	-- -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA: -- -- -- andere	
	8502 12 90	-- -- -- andere	
	8502 13	-- -- met een vermogen van meer dan 375 kVA: -- -- -- andere:	
	8502 13 91	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA	
	8502 13 99	-- -- -- -- met een vermogen van meer dan 750 kVA	
	8502 20	-- generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren): -- -- andere:	

7 435  
(vervolg)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 (vervolg)	8502 20 91 8502 20 99 8502 30  8502 30 91 8502 30 99 8502 40 8502 40 90	— — — met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA — — — met een vermogen van meer dan 7,5 kVA — andere generatoraggregaten: — — andere: — — — turbogeneratoren — — — andere — roterende omvormers: — — andere	7 435 (vervolg)
01.0230	8503 00  8504  8504 90  8504 90 11 8504 90 19 8504 90 90	Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 8501 of 8502 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen: — delen: — — van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen: — — — kernen van ferriet — — — andere — — van statische omvormers	3 108
01.0240	ex 8544	Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxydeerd), ook indien voorzien van verbindingstukken; optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingstukken, met uitzondering van de produkten van de GN-codes 8544 30 10 en 8544 70 00	3 210
01.0250	8546	Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd	536
01.0270	8716  8716 10  8716 10 10  8716 10 91 8716 10 93 8716 10 99 8716 20  8716 20 10 8716 20 90  8716 31 00  8716 39 30  8716 39 51 8716 39 59 8716 39 80 8716 40 00	Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan: — aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen: — — vouwwagens — — andere, met een gewicht: — — — van niet meer dan 750 kg — — — van meer dan 750 doch niet meer dan 3 500 kg — — — van meer dan 3 500 kg — aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend: — — stalmestverspreiders — — andere — andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer: — — tankaanhangwagens en tankopleggers — — — nieuwe: — — — — opleggers — — — — andere: — — — — — eenassig — — — — — andere — — — gebruikte — andere aanhangwagens en opleggers	3 492
01.0280	9401  9401 30 9401 30 10 9401 30 90	Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan: — draaistoelen, in de hoogte verstelbaar: — — opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders — — andere	10 844

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0280 ( <i>vervolg</i> )	9401 40 00	— zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen worden omgevormd	10 844 ( <i>vervolg</i> )
	9401 50 00	— zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen	
		— andere zitmeubelen, met onderstel van hout:	
	9401 61 00	— — opgevuld	
	9401 69 00	— — andere	
		— andere zitmeubelen, met onderstel van metaal:	
	9401 71 00	— — opgevuld	
	9401 79 00	— — andere	
	9401 80 00	— andere zitmeubelen	
	9401 90	— delen:	
	9401 90 90	— — andere	
9401 90 30	— — — van hout		
9401 90 80	— — — andere		
01.0290	9403	Andere meubelen en delen daarvan:	9 542
	9403 10	— meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren:	
	9403 10 10	— — teken tafels (andere dan die bedoeld bij post 9017)	
		— — andere, met een hoogte:	
		— — — van niet meer dan 80 cm:	
	9403 10 51	— — — — bureaus	
	9403 10 59	— — — — andere	
		— — — van meer dan 80 cm:	
	9403 10 91	— — — — kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen	
	9403 10 93	— — — — kasten met laden en kaartkasten	
	9403 10 99	— — — — andere	
	9403 20	— andere meubelen van metaal:	
		— — andere:	
	9403 20 91	— — — bedden	
	9403 20 99	— — — andere	
	9403 30	— meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren:	
		— — met een hoogte van niet meer dan 80 cm:	
	9403 30 11	— — — bureaus	
	9403 30 19	— — — andere	
		— — met een hoogte van meer dan 80 cm:	
	9403 30 91	— — — kasten	
	9403 30 99	— — — andere	
	9403 40	— meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens	
	9403 40 10	— — elementen voor aanbouwkeukens	
	9403 40 90	— — andere	
	9403 50 00	— meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers	
	9403 60	— andere meubelen van hout:	
	9403 60 10	— — meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eetkamers	
	9403 60 30	— — meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels	
	9403 60 90	— — andere meubelen van hout	
	9403 70	— meubelen van kunststof:	
	9403 70 90	— — andere	
	9403 80 00	— meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen	
9403 90	— delen:		
9403 90 10	— — van metaal		
9403 90 30	— — van hout		
9403 90 90	— — van andere stoffen		



## BIJLAGE C II (a) (b)

Volgnummer (categorie)	GN-code	Omschrijving	Volume van het maximum: (c) a) voor passief veredelingsverkeer b) voor rechtstreekse invoer
(1)	(2)	(3)	(4)
02.0010 (1)	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein	b) 6 899 ton
02.0020 (2)	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13	Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek); lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsel	b) 8 544 ton

- (a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex” GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.
- (b) Zie de Taric-codes in bijlage C V.
- (c) De in deze bijlage C II opgenomen plafonds zijn in hun geheel van toepassing voor de Republiek Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) ( <i>vervolg</i> )	5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00  5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00  5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00		b) 8 544 ton ( <i>vervolg</i> )

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) <i>(vervolg)</i>	5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00  5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00  5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90  ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		b) 8 544 ton <i>(vervolg)</i>
02.0025 (2 a))	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00	waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt	b) 1 931 ton

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0025 (2 a)) (vervolg)	5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00  5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00  5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00  5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90  ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		b) 1 931 ton (vervolg)
02.0030 (3)	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90  5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00	Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad- of frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel	935 ton

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0030 (3) (vervolg)	5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00  5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00  5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30  ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		935 ton (vervolg)

(1)	(2)	(3)	(4)
a) 02.0050 b) 02.0055 (5)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Truien, jumpers, pullovers (met of zonder mouwen), twinsets, vesten en jaszjes (andere dan verkregen door het aaneennaaien van in vorm gesneden stukken); anoraks, windjassen, blousons en dergelijke, van brei- of haakwerk	a) 3 691 500 stuks b) 1 909 500 stuks
a) 02.0060 b) 02.0065 (6)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Shorts en andere korte broeken (andere dan zwembroeken), lange broeken, geweven, voor heren en jongens; lange broeken, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, voor dames en meisjes; delen voor het onderlichaam van trainingspakken met voering, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, andere dan van categorie 16 of 29	a) 10 733 250 stuks b) 954 000 stuks
a) 02.0070 b) 02.0075 (7)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Blouses en hemdblouses met korte of met lange mouwen, al dan niet van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, voor dames en meisjes	a) 5 496 000 stuks b) 570 750 stuks
a) 02.0080 b) 02.0085 (8)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Overhemden en sporthemden, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels	a) 12 888 000 stuks b) 2 567 250 stuks
02.0090 (9)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen; huishoudlinnen, ander dan van brei- of haakwerk, van bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen	b) 831 ton
a) 02.0150 b) 02.0155 (15)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jaszjes, geweven, voor dames en meisjes, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels (andere dan parka's (van categorie 21))	a) 5 742 750 stuks b) 744 750 stuks

(1)	(2)	(3)	(4)
a) 02.0160 b) 02.0165 (16)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18	Kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van kunstmatige vezels, behalve skikleding	a) 3 176 250 stuks b) 567 000 stuks
02.0670 (67)	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Kledingtoebereiden, ander dan voor baby's, van brei- of haakwerk; onderkleding van alle soorten, van brei- of haakwerk; gordijnen, vitrages, rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes en andere artikelen voor stoffering, van brei- of haakwerk; dekens van brei- of haakwerk; andere artikelen van brei- of haakwerk, delen van kleding of van kledingtoebereiden daaronder begrepen	b) 722 ton

## BIJLAGE C III

Volnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
03.0010	2710 00	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
		— lichte oliën:	
		— — bestemd voor ander gebruik:	
		— — — speciale lichte oliën:	
	2710 00 21	— — — — white spirit	
	2710 00 25	— — — — andere	
		— — — — andere:	
		— — — — motorbenzine	
	2710 00 26	— — — — vliegtuigbenzine	
		— — — — andere, met een loodgehalte van:	
		— — — — — niet meer dan 0,013 g/l:	
	2710 00 27	— — — — — met een octaangetal van minder dan 95	
	2710 00 29	— — — — — met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98	
	2710 00 32	— — — — — met een octaangetal van 98 of meer	
		— — — — — meer dan 0,013 g/l:	
	2710 00 34	— — — — — met een octaangetal van minder dan 98	
	2710 00 36	— — — — — met een octaangetal van 98 of meer	
	2710 00 37	— — — — lichte reactiemotorbrandstof	
	2710 00 39	— — — — andere lichte oliën	
		— halfzware oliën:	
		— — bestemd voor ander gebruik:	
		— — — kerosine (lamppetroleum of lampolie):	
	2710 00 51	— — — — reactiemotorbrandstof	
	2710 00 55	— — — — andere	
	2710 00 59	— — — — andere	
		— zware oliën:	
		— — gasolie:	
	2710 00 69	— — — bestemd voor ander gebruik	
		— — stookolie:	
		— — — bestemd voor ander gebruik:	
	2710 00 74	— — — — met een zwavelgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	
	2710 00 76	— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten	
	2710 00 77	— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 2,8 gewichtspercenten	
	2710 00 78	— — — — met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichtspercenten	
		— — smeerolie en andere oliën:	
	2710 00 85	— — — bestemd om te worden ge- of vermengd als omschreven in aanvullende aantekening 6 (gecombineerde nomenclatuur) op dit hoofdstuk <sup>(1)</sup>	
		— — — bestemd voor ander gebruik:	
	2710 00 87	— — — — motorolie, compressorolie, turbineolie	
	2710 00 88	— — — — remolie	
	2710 00 89	— — — — white oils, paraffinum liquidum	
	2710 00 92	— — — — versnellingsbakolie	
	2710 00 94	— — — — olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, corrosiewerende olie	
	2710 00 96	— — — — isolatieolie	
	2710 00 98	— — — — andere smeerolie en andere oliën	

929 868

<sup>(1)</sup> Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.



Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
03.0010 ( <i>vervolg</i> )	2711	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:	
		– vloeibaar gemaakt:	
	2711 12	– – propaan:	
		– – – propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer:	
	2711 12 11	– – – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof	
		– – – – andere:	
	2711 12 94	– – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 99 %	
	2711 12 96	– – – – mengsels van propaan en butaan bevattende meer dan 50 doch niet meer dan 70 % propaan	
	2711 12 98	– – – – andere	
	2711 13	– – butanen:	
		– – – bestemd voor ander gebruik:	
	2711 13 91	– – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 95 %	
	2711 13 93	– – – – mengsels van butaan en propaan bevattende meer dan 50 doch niet meer dan 65 % butaan	
	2711 13 98	– – – – andere	929 868 ( <i>vervolg</i> )
	2712	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen produkten, ook indien gekleurd:	
	2712 10	– vaseline:	
	2712 10 90	– – andere	
	2712 20 00	– paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspersent olie	
	2712 90	– andere:	
		– – andere:	
		– – – ruwe:	
	2712 90 39	– – – – bestemd voor ander gebruik	
	2712 90 90	– – – – andere	
	2713	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumeneuze mineralen:	
	2713 90	– andere residuen van aardolie of van olie uit bitumeneuze mineralen:	
	2713 90 90	– – andere	

## BIJLAGE C IV (a) (b)

Volg-nummer	GN-code	Omschrijving	Omvang van het maximum (in ton)
04.0030	7202 7202 21 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00	Ferrolegeringen: — ferrosilicium: — — bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium: — — — bevattende meer dan 55 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten silicium — — — bevattende meer dan 80 gewichtspercenten silicium — — ander	9 371
04.0040	7202 30 00	— ferrosilicomangaan	1 502
04.0050	7202 41 7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99 7202 49 7202 49 10 7202 49 50 7202 49 90	— ferrochroom: — — bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof: — — — bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof — — — bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof: — — — — bevattende niet meer dan 60 gewichtspercenten chroom — — — — bevattende meer dan 60 gewichtspercenten chroom — — ander: — — — bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof — — — bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof — — — bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof	2 310
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	waarvan: — ferrochroom, bevattende 0,1 of minder gewichtspercent koolstof en meer dan 30 doch niet meer dan 90 gewichtspercenten chroom (hooggeraffineerd ferrochroom)	1 152
04.0090	7901 7901 11 00 7901 12 7901 12 10 7901 12 30 7901 12 90 7901 20 00	Ruw zink: — niet-gelegeerd zink: — — bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink — — bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink: — — — bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink — — — bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink — — — bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink — zinklegeringen	3 301

- (a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex” GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.
- (b) Zie de Taric-codes in bijlage C V.

## BIJLAGE C V

## Taric-codes

Volgnummer	GN-code	Taric-code
01.0040	ex 3916 90 90	3916 90 90 * 10
	ex 3917 10 90	3917 10 90 * 10
	ex 3917 29 19	3917 29 19 * 10
	ex 3917 32 51	3917 32 51 * 10
	ex 3917 39 19	3917 39 19 * 10
	ex 3919 10 90	3919 10 90 * 10
	ex 3919 90 90	3919 90 90 * 10
01.0050	ex 3915 90 93	3915 90 93 * 20
	ex 3916 90 90	3916 90 90 * 20
	ex 3917 29 19	3917 29 19 * 20
	ex 3917 32 51	3917 32 51 * 20
	ex 3917 39 19	3917 39 19 * 20
	ex 3919 10 90	3919 10 90 * 20
	ex 3919 90 90	3919 90 90 * 20
01.0060	ex 4012 10 80	4012 10 80 * 90
	ex 4012 20 90	4012 20 90 * 90
01.0165	ex 7407 10 00	7407 10 00 * 90
	ex 7407 21 90	7407 21 90 * 90
	ex 7407 22 10	7407 22 10 * 90
	ex 7407 22 90	7407 22 90 * 90
	ex 7407 29 00	7407 29 00 * 90
01.0180	ex 7407 10 00	7407 10 00 * 10
	ex 7407 21 90	7407 21 90 * 10
	ex 7407 22 10	7407 22 10 * 10
	ex 7407 22 90	7407 22 90 * 10
	ex 7407 29 00	7407 29 00 * 10
02.0010	ex 5604 90 00	5604 90 00 * 50
02.0020	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 91
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 11
02.0025	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 92
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 19
02.0030	ex 5905 00 70	5905 00 70 * 10
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 20
02.0090	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 90
02.0150 02.0155	ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90	6202 12 10 * 90 6202 12 90 * 90 6202 13 10 * 90 6202 13 90 * 90
02.0670	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 10
	ex 6305 20 00	6305 20 00 * 10
	ex 6305 39 00	6305 39 00 * 91
	ex 6305 90 00	6305 90 00 * 20
04.0055	ex 7202 49 10	7202 49 10 * 10
	ex 7202 49 50	7202 49 50 * 10

## BIJLAGE D

## betreffende de in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde landbouwprodukten

GN-code	Omschrijving	Hoogte van het preferentiële recht
0101	Levende paarden, ezels, muilieren en muilezels:	
	– paarden:	
0101 19	– – andere:	
0101 19 10	– – – slachtpaarden <sup>(1)</sup>	0%
0703	Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld:	
ex 0703 20 00	– knoflook:	
	– van 1 februari tot en met 31 mei <sup>(2)</sup>	0%
0709	Andere groenten, vers of gekoeld:	
	– paddestoelen en truffels:	
0709 51	– – paddestoelen:	
0709 51 30	– – – cantharellen	0%
0709 51 50	– – – eekhoortjesbrood	0%
0709 51 90	– – – andere, met uitzondering van truffels	0%
0709 60	– vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta” <sup>(3)</sup> :	
0709 60 10	– – niet-scherpsmakende pepers	0%
0710	Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren <sup>(4)</sup> :	
	– peulgroenten, ook indien gedopt:	
0710 21 00	– – erwten ( <i>Pisum sativum</i> )	0%
0711	Groenten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:	
0711 90	– andere groenten; mengsels van groenten:	
	– – groenten:	
	– – – paddestoelen:	
ex 0711 90 40	– – – – van de soort <i>Agaricus</i> :	
	– met uitzondering van gekweekte paddestoelen	0%
ex 0711 90 60	– – – – andere:	
	– met uitzondering van gekweekte paddestoelen	0%
0712	Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:	
0712 20 00	– uien	0%
ex 0712 30 00	– paddestoelen en truffels:	
	– met uitzondering van gekweekte paddestoelen	0%
0713	Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bij voorbeeld spliterwten):	
	– bonen ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):	
0713 32	– – bonen van de soort „ <i>Phaseolus angularis</i> ” of „ <i>Vigna angularis</i> ” (adzuki-bonen):	
0713 32 90	– – – andere	0%
0713 33	– – bonen van de soort „ <i>Phaseolus vulgaris</i> ”:	
0713 33 90	– – – andere	0%
0713 39	– – andere:	
0713 39 90	– – – andere	0%

<sup>(1)</sup> Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

<sup>(2)</sup> Binnen het maximum van een jaarlijks tariefcontingent van 300 ton.

<sup>(3)</sup> Binnen het maximum van een jaarlijks tariefcontingent van 1 200 ton.

<sup>(4)</sup> Binnen het maximum van een jaarlijks tariefcontingent van 1 300 ton.

GN-code	Omschrijving	Hoogte van het preferentiële recht
0809	Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers:	
0809 20	— kersen:	
	— — van 1 mei tot en met 15 juli:	
0809 20 20	— — — zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(1)</sup>	0%
	— — van 16 juli tot en met 30 april:	
0809 20 60	— — — zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(1)</sup>	0%
0810	Ander fruit, vers:	
0810 20	— frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen:	
ex 0810 20 10	— — frambozen:	
	— — van 15 mei tot en met 15 juni	0%
ex 0810 20 90	— — andere:	
	— — van 15 mei tot en met 15 juni	0%
0811	Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:	
0811 90	— andere:	
	— — met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:	
ex 0811 90 10	— — — met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:	
	— — — zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>	0%
ex 0811 90 30	— — — andere:	
	— — — zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>	0%
	— — andere:	
	— — — kersen:	
0811 90 75	— — — — zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>	0%
0812	Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:	
0812 10	— kersen:	
ex 0812 10 00	— — zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(2)</sup>	0%
0813	Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk:	
0813 40	— andere vruchten:	
ex 0813 40 80	— — andere:	
	— — zure kersen	0%
0904	Peper van het geslacht „Piper”; vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, gedroogd, fijngemaakt of gemalen:	
	— peper van het geslacht „Piper”:	
0904 12 00	— — fijngemaakt of gemalen	0%
0904 20	— vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, gedroogd, fijngemaakt of gemalen:	
0904 20 10	— — niet-scherpsmakende pepers	0%
0904 20 90	— — fijngemaakt of gemalen	0%
0909	Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad, karwijzaad en jeneverbessen	0%
1209	Zaaigoed, sporen daaronder begrepen	0%
2001	Groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur:	
ex 2001 10 00	— komkommers en augurken:	
	— — komkommers <sup>(3)</sup>	0%
2001 90	— andere:	
2001 90 70	— — niet-scherpsmakende pepers	0%

<sup>(1)</sup> Binnen een jaarlijks communautair maximum van 3 000 ton.

<sup>(2)</sup> Binnen een jaarlijks communautair maximum van 19 900 ton.

<sup>(3)</sup> In het kader van een referentiehoeveelheid van 3 000 ton.

<sup>(4)</sup> Onder voorbehoud van een jaarlijks door de Gemeenschap vastgestelde minimumprijs bij invoer.

GN-code	Omschrijving	Hoogte van het preferentiële recht
2004	Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren:	
2004 90	– andere groenten en mengsels van groenten:	
ex 2004 90 30	– – zuurkool, kappers en olijven:	
	– – – zuurkool <sup>(1)</sup>	0 %
	– – – andere, mengsels daaronder begrepen:	
ex 2004 90 99	– – – – andere:	
	– – – – – het produkt genaamd „Ajvar”, verkregen door bewerking van paprika's, met toevoeging van specerijen of specerij-extracten of distillaten van natuurlijke specerijen en eventueel aubergines of tomaten, met een totaalgehalte aan droge extracten van 9 % of meer, hoofdzakelijk gebruikt als salade	0 %
2005	Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren:	
2005 30 00	– zuurkool <sup>(1)</sup>	0 %
2005 90	– andere groenten en mengsels van groenten:	
ex 2005 90 80	– – andere:	
	– – – het produkt genaamd „Ajvar”, verkregen door bewerking van paprika's, met toevoeging van specerijen of specerij-extracten of distillaten van natuurlijke specerijen en eventueel aubergines of tomaten, met een totaalgehalte aan droge extracten van 9 % of meer, hoofdzakelijk gebruikt als salade	0 %
2008	Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
2008 60	– kersen:	
	– – met toegevoegde alcohol:	
	– – – andere:	
ex 2008 60 39	– – – – andere:	
	– – – – – zoete kersen met lichtkleurig vruchtvlees, met een diameter van ten hoogste 18,9 mm, ontpit, bestemd voor de bereiding van chocoladeartikelen <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	0 %
2008 60 51	– – – – – zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	0 %
2008 60 61	– – – – – zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	0 %
2008 60 71	– – – – – zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	0 %
2008 60 91	– – – – – zure kersen ( <i>Prunus cerasus</i> ) <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>	0 %
2208	Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:	
2208 90	– andere:	
	– – wodka met een alcohol-volumegehalte van niet meer dan 45,4 % vol, pruimebrandewijn, perebrandewijn en kersebrandewijn, in verpakkingen inhoudende:	
	– – – niet meer dan 2 l:	

<sup>(1)</sup> In het kader van een referentiehoeveelheid van 150 ton.

<sup>(2)</sup> Binnen het maximum van een jaarlijks communautair tariefcontingent van 3000 ton.

<sup>(3)</sup> De controle op het gebruik van deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

<sup>(4)</sup> Binnen een jaarlijks communautair maximum van 19 900 ton.

<sup>(5)</sup> Onder voorbehoud van een jaarlijks door de Gemeenschap vastgestelde minimumprijs bij invoer.

GN-code	Omschrijving	Hoogte van het preferentiële recht
ex 2208 90 33	— — — — pruimebrandewijn, perebrandewijn en kersebrandewijn: — pruimebrandewijn met de naam „Slijvovica” <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	0%
2401	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak:	
ex 2401 10	— ongestripte tabak: — — andere:	
ex 2401 10 60	— — — van de soort Oriënt, „sun cured”: — tabak van de soort „Prilep” <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	0%
ex 2401 20	— geheel of gedeeltelijk gestripte tabak: — — andere:	
ex 2401 20 60	— — — van de soort Oriënt, „sun cured”: — tabak van de soort „Prilep” <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	0%
2204	Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivemost, andere dan bedoeld bij post 2009: — andere wijn; druivemost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit:	
2204 21	— — in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l: — — — andere: — — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 13 % vol: — — — — — andere:	
2204 21 25	— — — — — witte wijn <sup>(4)</sup>	} 0%
ex 2204 21 29	— — — — — andere <sup>(4)</sup> — — — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15 % vol: — — — — — andere:	
2204 21 35	— — — — — witte wijn <sup>(4)</sup>	} 0%
ex 2204 21 39	— — — — — andere <sup>(4)</sup> — — — — — andere: — — — — — andere: — — — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 13 % vol: — — — — — andere:	
ex 2204 29 25	— — — — — witte wijn <sup>(4)</sup>	} 0%
ex 2204 29 29	— — — — — andere <sup>(4)</sup> — — — — — met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15 % vol: — — — — — andere:	
ex 2204 29 35	— — — — — witte wijn <sup>(4)</sup>	} 0%
ex 2204 29 39	— — — — — andere <sup>(4)</sup>	

<sup>(1)</sup> Binnen het maximum van een jaarlijks communautair tariefcontingent van 5 420 hectoliter.

<sup>(2)</sup> Binnen het maximum van een jaarlijks communautair tariefcontingent van 1 500 ton betreffende de twee postonderverdelingen met betrekking tot tabak van de soort „Prilep”.

<sup>(3)</sup> Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

<sup>(4)</sup> Binnen een jaarlijks tariefcontingent van 545 000 hectoliter en op voorwaarde dat de bij invoer van de wijn van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië gehezigde prijzen, vermeerderd met de daadwerkelijk geheven douanerechten, op elk moment gelijk zijn aan de referentieprijzen van de Gemeenschap.

## BIJLAGE E

GN-code	Omschrijving
0102	Levende runderen:
0102 90	— andere:
	— — huisdieren:
	— — — met een gewicht van meer dan 300 kg:
	— — — — vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben):
ex 0102 90 51	— — — — — bestemd voor de slacht: — nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van ten minste 320 kg en ten hoogste 470 kg (a)
ex 0102 90 59	— — — — — andere: — nog zonder vervangingstand en met een gewicht van ten minste 320 kg en ten hoogste 470 kg (a)
	— — — — — andere:
ex 0102 90 71	— — — — — bestemd voor de slacht: — stieren en runderen, nog zonder vervangingstand en met een gewicht van ten minste 350 kg en ten hoogste 500 kg (a)
ex 0102 90 79	— — — — — andere: — stieren en runderen, nog zonder vervangingstand en met een gewicht van ten minste 350 kg en ten hoogste 500 kg (a)
0201	Vlees van runderen, vers of gekoeld:
ex 0201 10 00	— hele en halve dieren: — hele dieren met een gewicht van ten minste 180 kg en ten hoogste 300 kg en halve dieren met een gewicht van ten minste 90 kg en ten hoogste 150 kg, met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de schaambeenvbinding en de uiteinden van de wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur (a)
0201 20	— andere delen, met been:
ex 0201 20 20	— — „compensated quarters”: — zogenaamde „compensated quarters”, met een gewicht van ten minste 90 kg en ten hoogste 150 kg, met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de schaambeenvbinding en de uiteinden van de wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur (a)
ex 0201 20 30	— — voorvoeten en voerspannen: — voorvoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en ten hoogste 75 kg, met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de uiteinden van de wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur (a)
ex 0201 20 50	— — achtervoeten en achterspannen: — achtervoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en ten hoogste 75 kg — welk gewicht ten minste 38 kg en ten hoogste 68 kg bedraagt wanneer het de zogenaamde „Pistola”-versnijding betreft — met een geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name van de uiteinden van de wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur (a)

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.



## II

*(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)*

## RAAD

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER  
LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

van 22 december 1993

betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van onder het EGKS-Verdrag vallende produkten van oorsprong uit de Republiek Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Republiek Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

(93/732/EGKS)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER  
LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

BESLUITEN:

*Artikel 1*

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Overwegende dat bij Besluit 92/607/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Statens, in het kader van de Raad bijeen <sup>(1)</sup>, de regeling werd vastgesteld die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van onder het EGKS-Verdrag vallende produkten van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

Overwegende dat het dienstig is deze regeling in 1994 te handhaven, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen van tekstuele aard en een aantal wijzigingen in de bijlage;

Overwegende dat de op 5 april 1993 te Luxemburg ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Statens van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds, en de Republiek Slovenië anderzijds, waarin met name de handelsregeling tussen de Gemeenschap en Slovenië wordt vastgesteld, bepaalt dat de Gemeenschap voor bepaalde in de bijlage bij de Overeenkomst vermelde produkten de invoertariefgeregeling vaststelt;

In overeenstemming met de Commissie,

1. Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van de leden 2 en 4 mogen produkten van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in de Gemeenschap worden ingevoerd zonder kwantitatieve beperkingen noch maatregelen van gelijke werking en met vrijstelling van rechten bij invoer en heffingen van gelijke werking.

De bepalingen van dit lid vormen geen beletsel voor de toepassing van artikel 3 van Besluit 93/235/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Statens, in het kader van de Raad bijeen, van 26 april 1993 betreffende het handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) <sup>(2)</sup>.

2. De invoer van de in de bijlage vermelde goederen wordt aan jaarlijkse plafonds onderworpen. Bij overschrijding van deze plafonds kunnen de daadwerkelijk ten aanzien van derde landen geldende douanerechten opnieuw worden ingesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 3. De voor 1994 vastgestelde plafonds zijn naast de betrokken produkten vermeld. Deze plafonds gelden in hun totaliteit voor alle in dit besluit bedoelde republieken.

3. Zodra een voor de invoer van een in lid 2 bedoeld produkt vastgesteld plafond bereikt is, kan de heffing van de daadwerkelijk ten aanzien van derde landen geldende douanerechten bij de invoer van het betrokken produkt opnieuw worden ingesteld tot het einde van het kalenderjaar.

<sup>(1)</sup> PB nr. L 406 van 31. 12. 1992, blz. 40.

<sup>(2)</sup> PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 17.

*Artikel 2*

Het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 343/92 <sup>(1)</sup> betreffende de regels van oorsprong is van toepassing op dit besluit.

*Artikel 3*

Wanneer de door de exporteurs van de genoemde republieken ten invoer aangeboden produkten de werking van de gemeenschappelijke markt dreigen te verstoren en dit aan een verschil in mededingingsvoorwaarden ter zake van de prijzen wordt toegeschreven, kan de Gemeenschap de noodzakelijk geachte vrijwaringsmaatregelen nemen ten einde deze problemen te voorkomen of te verhelpen. Meer bepaald kan zij tariefconcessies intrekken.

*Artikel 4*

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Het is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 1994.

Gedaan te Brussel, 22 december 1993.

*De Voorzitter*  
J.-M. DEHOUSSE

<sup>(1)</sup> PB nr. L 38 van 14. 2. 1992, blz. 1.

## BIJLAGE (a)

Volgnummer	GN-code (*)	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010	7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen:	32 537
	7201 10	— niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor:	
		— — bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan:	
	7201 10 11	— — — met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	
	7201 10 19	— — — met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent	
	7201 10 30	— — bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan	
	7201 10 90	— — bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan	
	7201 20 00	— niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor	
	7203 30	— gelegeerd gietijzer:	
	7201 30 90	— — ander	
	7201 40 00	— spiegelijzer	
	7202	Ferrolegeringen:	
		— andere:	
	7202 99	— — andere:	
		— — — ferrofosfor:	
7202 99 11	— — — — bevattende meer dan 3 doch minder dan 15 gewichtspercenten fosfor		
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen:		
7203 90 00	— andere		
06.0020	7208	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	47 236
		— opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7208 11 00	— — met een dikte van meer dan 10 mm	
	7208 12	— — met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:	
	7208 12 10	— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst <sup>(1)</sup>	
		— — — andere:	
	7208 12 91	— — — — met in reliëf gewalste motieven	
		— — — — andere:	
	7208 12 95	— — — — — gebeitst	
	7208 12 98	— — — — — andere	
	7208 14	— — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	
	7208 13 10	— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst <sup>(1)</sup>	
		— — — andere:	
	7208 13 91	— — — — met in reliëf gewalste motieven	
		— — — — andere:	
	7208 13 95	— — — — — gebeitst	
	7208 13 98	— — — — — andere	
		— — met een dikte van minder dan 3 mm:	
7208 14 10	— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst <sup>(1)</sup>		
	— — — andere:		
7208 14 91	— — — — — gebeitst		

<sup>(1)</sup> Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze tabel, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex” GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(\*) De Taric-codes zijn opgenomen aan het einde van deze bijlage.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 (vervolg)	7208 14 99	— — — — andere	47 236 (vervolg)
		— andere, opgerold, enkel warm gewalst:	
	7208 21	— — met een dikte van meer dan 10 mm:	
	7208 21 10	— — — met in reliëf gewalste motieven	
	7208 21 90	— — — andere	
	7208 22	— — met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:	
	7208 22 10	— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst <sup>(1)</sup>	
		— — — andere:	
	7208 22 91	— — — — met in reliëf gewalste motieven	
		— — — — andere:	
	7208 22 95	— — — — — gebeitst	
	7208 22 98	— — — — — andere	
	7208 23	— — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	
	7208 23 10	— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst <sup>(1)</sup>	
		— — — andere:	
	7208 23 91	— — — — met in reliëf gewalste motieven	
		— — — — andere:	
	7208 23 95	— — — — — gebeitst	
	7208 23 98	— — — — — andere	
	7208 24	— — met een dikte van minder dan 3 mm:	
	7208 24 10	— — — bestemd om opnieuw te worden gewalst <sup>(1)</sup>	
		— — — andere:	
	7208 24 91	— — — — gebeitst	
7208 24 99	— — — — andere		
7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplaatst noch bekleed:		
	— enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:		
7211 12	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:		
ex 7211 12 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm: — <sup>(2)</sup>		
7211 19	— — andere:		
ex 7211 19 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm: — <sup>(2)</sup>		
	— andere, enkel warm gewalst:		
7211 22	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:		
ex 7211 22 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm: — <sup>(2)</sup>		
7211 29	— — andere:		
ex 7211 29 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm: — <sup>(2)</sup>		
06.0030	7207	Halfabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	31 125
		— bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7207 19	— — andere:	
		— — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:	
		— — — — gewalst of door continu-gieten verkregen:	
		— — — — — andere:	
7207 19 14	— — — — — door continu-gieten verkregen		
7207 19 16	— — — — — andere		
7207 20	— bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:		
	— — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:		
	— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:		
	— — — — andere:		

<sup>(1)</sup> Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

<sup>(2)</sup> Opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.

Volnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 (vervolg)	7207 20 55	— — — — — bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof	31 125 (vervolg)
	7213	Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7213 10 00	— voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen — ander, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7213 31	— — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm	
	7213 31 10	— — — bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
	7213 31 90	— — — bevattende meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
	7213 39	— — ander:	
	7213 39 10	— — — bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof	
	7213 39 90	— — — bevattende meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof — ander, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof:	
	7213 41 00	— — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm	
	7213 49 00	— — ander	
	7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:	
	7214 20 00	— voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen	
	7214 40	— andere, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof (EGKS):	
	7214 40 10	— — met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst	
		— — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:	
	7214 40 31	— — — van 80 mm of meer	
	7214 40 39	— — — van minder dan 80 mm	
	7214 40 90	— — andere	
	7214 50	— andere, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof (EGKS):	
	7214 50 10	— — met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst — — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:	
	7214 50 31	— — — van 80 mm of meer	
	7214 50 39	— — — van minder dan 80 mm	
	7214 50 90	— — andere	
	7215	Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7215 90	— andere:	
	7215 90 10	— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplaat	
7228	Andere staven en profielen van ander gelegeerd staal, holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:		
7228 80	— holle staven voor boringen:		
7228 80 90	— — van niet-gelegeerd staal		
06.0040	7207	Halfabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	4 437
		— bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7207 19	— — andere:	
		— — — onafgewerkt profielijzer en profielstaal:	
	7207 19 31	— — — — gewalst of door continu-gieten verkregen — bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof:	
		— — — onafgewerkt profielijzer en profielstaal:	
7207 20	— — onafgewerkt profielijzer en profielstaal:		
7207 20 71	— — — gewalst of door continu-gieten verkregen		

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0040 (vervolg)	7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	4 437 (vervolg)
	7216 10 00	– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm	
	7216 21 00	– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm	
	7216 22 00	– U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:	
	7216 31	– – U-profielen:	
		– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – andere:	
		– (1)	
		– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – andere:	
		– (1)	
		– – – – I-profielen	
		– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 32 19	– – – – andere	
		– (1)	
		– – – met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – met flenzen met evenwijdige vlakken:	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – andere:	
		– (1)	
	7216 33	– – – – H-profielen	
ex 7216 33 10	– – – met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm:		
	– (1)		
ex 7216 33 90	– – – met een lijfhoogte van meer dan 180 mm:		
	– (1)		
7216 40 10	– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer		
7216 40 90	– L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer		
7216 50	– andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:		
7216 50 91	– – – platbulbstaal		
7216 50 99	– – – andere		
7216 90	– andere:		
7216 90 10	– – warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd		
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal:		
7301 10 00	– damwandprofielen		
06.0050	7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	9 177
		– enkel warm gewalst met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	

(1) Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevatten.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 (vervolg)	7211 12	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	9 177 (vervolg)
	ex 7211 12 90	— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7211 19	— — andere:	
	ex 7211 19 91	— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — — met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm: — <sup>(1)</sup>	
	ex 7211 19 99	— — — — met een dikte van minder dan 3 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7211 22	— andere, enkel warm gewalst:	
	ex 7211 22 90	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7211 29	— andere, enkel warm gewalst:	
	ex 7211 29 91	— — andere: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — — met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm: — <sup>(1)</sup>	
	ex 7211 29 99	— — — — met een dikte van minder dan 3 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7211 41	— andere, enkel koud gewalst:	
	7211 41 91	— — bevattende minder dan 0,25 gewichtspersent koolstof: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	7212	— — — — opgerold, bestemd voor het vervaardigen van blik	
	7212 60	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed: — geplateerd: — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt:	
	ex 7212 60 91	— — — — warm gewalst, enkel geplateerd: — <sup>(1)</sup>	
06.0060	7208	Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed: — niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	56 930
	7208 32 10	— — andere, met een dikte van meer dan 10 mm	
	7208 32 30		
	7208 32 51		
	7208 32 59		
	7208 32 91		
	7208 32 99		
	7208 33 10	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm	
	7208 33 91		
	7208 33 99		
	7208 34 10	— — andere, met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm	
	7208 34 90		
	7208 35 10	— — andere, met een dikte van minder dan 3 mm	
	7208 35 90		
		— andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:	
7208 42 10	— — andere, met een dikte van meer dan 10 mm		
7208 42 30			
7208 42 51			
7208 42 59			
7208 42 91			
7208 42 99			

<sup>(1)</sup> Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspersenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspersent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspersent van deze beide elementen te zamen bevatten.

Volnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 ( <i>vervolg</i> )	7208 43 10	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm	
	7208 43 91		
	7208 43 99		
	7208 44 10	— — andere, met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm	
	7208 44 90		
	7208 45 10	— — andere, met een dikte van minder dan 3 mm	
	7208 45 90		
	7208 90	— andere:	
	7208 90 10	— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7209	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	
		— opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7209 12 10	— — met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm	
	7209 12 90		
	7209 13 10	— — met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 13 90		
	7209 14 10	— — met een dikte van minder dan 0,5 mm	
	7209 14 90		
		— andere, opgerold, enkel koud gewalst:	
	7209 22 10	— — met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm	
	7209 22 90		
	7209 23 10	— — met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 23 90		
	7209 24 10	— — met een dikte van minder dan 0,5 mm	
	7209 24 91		
	7209 24 99		
		— niet opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7209 32 10	— — met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm	
	7209 32 90		
	7209 33 10	— — met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 33 90		
	7209 34 10	— — met een dikte van minder dan 0,5 mm	
	7209 34 90		
		— andere, niet opgerold, enkel koud gewalst:	
	7209 42 10	— — met een dikte van meer dan 1 mm doch niet meer dan 3 mm	
	7209 42 90		
	7209 43 10	— — met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm	
	7209 43 90		
	7209 44 10	— — met een dikte van minder dan 0,5 mm	
	7209 44 90		
	7209 90	— andere:	
	7209 90 10	— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210	Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:	
		— vertind:	
	7210 11	— — met een dikte van 0,5 mm of meer:	
	7210 11 10	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 12	— — met een dikte van minder dan 0,5 mm:	
	7210 12 11	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 12 19		

56 930  
(*vervolg*)



Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (vervolg)	7210 20	— — verlood:	56 930 (vervolg)
	7210 20 10	— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
		— elektrolytisch verzinkt:	
	7210 31	— — van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7210 31 10	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 39	— — andere:	
	7210 39 10	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
		— op andere wijze verzinkt:	
	7210 41	— — gegolfd:	
	7210 41 10	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 49	— — andere:	
	7210 49 10	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 50	— bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden:	
	7210 50 10	— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 60	— bekleed met aluminium:	
		— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7210 60 11	— — — bekleed met aluminium-zinklegeringen	
	7210 60 19	— — — andere	
	7210 70	— geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:	
	7210 70 31	— — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 70 39		
	7210 90	— andere:	
		— — andere:	
	7210 90 31	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of	
	7210 90 33	enkel anders dan haaks gesneden	
	7210 90 35		
	7210 90 39		
7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:		
	— enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:		
7211 12	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:		
ex 7211 12 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm:		
	— (1)		
7211 19	— — andere:		
ex 7211 19 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm:		
	— (1)		
	— andere, enkel warm gewalst:		
7211 22	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:		

(1) Andere dan opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 ( <i>vervolg</i> )	ex 7211 22 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm: — <sup>(1)</sup>	56 930 ( <i>vervolg</i> )
	7211 29	— — — andere:	
	ex 7211 29 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7211 30	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed: — enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	7211 30 10	— — met een breedte van meer dan 500 mm — andere, enkel koud gewalst:	
	7211 41	— — bevattende minder dan 0,25 gewichtspersent koolstof:	
	7211 41 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm	
	7211 49	— — — andere:	
	7211 49 10	— — — met een breedte van meer dan 500 mm	
	7211 90	— — — andere: — — met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7211 90 11	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed: — vertind:	
	7212 10 10	— — blik, enkel aan het oppervlak bewerkt — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm	
	ex 7212 10 91	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt: — <sup>(2)</sup> — elektrolytisch verzinkt:	
	7212 21	— — van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — — met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 21 11	— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 29	— — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 29 11	— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 30	— op andere wijze verzinkt: — — met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 30 11	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 40	— geverfd, vernist of bekleed met kunststof:	
	7212 40 10	— — blik, enkel vernist — — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 40 91	— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 50	— op andere wijze bekleed: — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — verlood:	
	7212 50 31	— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — — — — andere:	
	7212 50 51	— — — — enkel aan het oppervlak bewerkt	
	7212 60	— geplateerd: — — met een breedte van meer dan 500 mm:	
7212 60 11	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt		

(1) Andere dan opgerolde produkten wegende 500 kg of meer.

(2) Andere dan produkten bevattende 0,6 of meer gewichtspersenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspersent zwavel of fosfor bevatten, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspersent van deze beide elementen te zamen bevatten.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070	7204	Resten en afval van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal:	31 012
	7204 50	— afvalingots:	
	7204 50 90	— — andere	
	7206	Ijzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen:	
	7206 10 00	— ingots	
	7207	Halfabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		— bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7207 11	— — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte:	
		— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 11 11	— — — — van automatenstaal	
	7207 19	— — — andere:	
		— — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:	
		— — — — gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 19 11	— — — — — van automatenstaal	
	7207 20	— bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:	
		— — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan twee maal de dikte:	
		— — — gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 20 11	— — — — van automatenstaal	
		— — — — andere, bevattende:	
	7207 20 17	— — — — — 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	
		— — — — — andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:	
	ex 7207 20 32	— — — — — gewalst of door continu-gieten verkregen:	
	7207 20 51	— — — — — van automatenstaal	
		— — — — — andere:	
	7207 20 57	— — — — — bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	
	7208	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	
		— niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	— — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		— (1)	
		— andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:	
	ex 7208 41 00	— — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		— (1)	
	7211	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
		— enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa:	
	ex 7211 11 00	— — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven:	
		— (1)	
	7211 12	— — — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 12 90	— — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		— (1)	

(1) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (vervolg)	7211 19	— — andere:	
		— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	ex 7211 19 91	— — — — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: — <sup>(1)</sup>	
	ex 7211 19 99	— — — — met een dikte van minder dan 3 mm: — <sup>(1)</sup>	
		— andere, enkel warm gewalst:	
	ex 7211 21 00	— — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven: — <sup>(1)</sup>	
		— andere, enkel warm gewalst:	
	7211 22	— — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 22 90	— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7211 29	— — andere:	
		— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	ex 7211 29 91	— — — — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: — <sup>(1)</sup>	
	ex 7211 29 99	— — — — met een dikte van minder dan 3 mm: — <sup>(1)</sup>	
	7212	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:	
	7212 60	— geplateerd:	
		— — met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		— — — enkel aan het oppervlak bewerkt:	
	ex 7212 60 91	— — — — warm gewalst, enkel geplateerd: — <sup>(1)</sup>	
	7213	Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7213.20 00	— van automatenstaal	
	7213 50	— ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof:	
	ex 7213 50 10	— — bevattende 0,6 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof: — <sup>(1)</sup>	
	ex 7213 50 90	— — bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof: — <sup>(1)</sup>	
	7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:	
	7214 30 00	— van automatenstaal	
	7214 60 00	— ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	
	7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		— U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer:	
	7216 31	— — U-profielen:	
		— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 31 11	— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken: — <sup>(1)</sup>	
	ex 7116 31 19	— — — — andere: — <sup>(1)</sup>	
		— — — met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	

31 012  
(vervolg)

<sup>(1)</sup> Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (vervolg)	ex 7216 31 91	— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken: — (1)	
	ex 7216 31 99	— — — — andere: — (1)	
	7216 32	— — I-profielen: — — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 11	— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken: — (1)	
	ex 7216 32 19	— — — — andere: — (1) — — — met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:	
	ex 7216 32 91	— — — — met flenzen met evenwijdige vlakken: — (1)	
	ex 7216 32 99	— — — — andere: — (1)	
	7216 33	— — H-profielen:	
	ex 7216 33 10	— — — met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm: — (1)	
	ex 7216 33 90	— — — met een lijfhoogte van meer dan 180 mm: — (1)	
	7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van roestvrij staal:	
	7218 10 00	— ingots en andere primaire vormen	
	7218 90	— andere: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:	
	7218 90 11	— — — gewalst of verkregen door continu-gieten	
	7218 90 13		
	7218 90 15		
	7218 90 19		
		— — andere:	
	7218 90 50	— — — gewalst of verkregen door continu-gieten	
	7219	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer:	
	7219 11 10	— enkel warm gewalst, opgerold	
	7219 11 90		
	7219 12 10		
	7219 12 90		
	7219 13 10		
	7219 13 90		
	7219 14 10		
	7219 14 90		
	7219 21 11	— enkel warm gewalst, niet opgerold	
	7219 21 19		
	7219 21 90		
	7219 22 10		
7219 22 90			
7219 23 10			
7219 23 90			
7219 24 10			
7219 24 90			

31 012  
(vervolg)

(1) Bevattende 0,6 of meer gewichtspersenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspersent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspersent van deze beide elementen te zamen.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (vervolg)		<ul style="list-style-type: none"> <li>— enkel koud gewalst:</li> <li>— — met een dikte van 1 of meer doch minder dan 3 mm</li> <li>7219 33 10</li> <li>7219 33 90</li> <li>7219 34 10 — — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm</li> <li>7219 34 90</li> <li>7219 35 10 — — met een dikte van minder dan 0,5 mm</li> <li>7219 35 90</li> <li>7219 90 — andere:</li> <li>7219 90 11 — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden</li> <li>7219 90 19</li> <li>7220 Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm:</li> <li>7220 11 00 — enkel warm gewalst</li> <li>7220 12 00</li> <li>7221 00 Walsdraad van roestvrij staal:</li> <li>7221 00 10 — bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel</li> <li>7221 00 90 — bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel</li> <li>7224 Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halfabrikaten van ander gelegeerd staal:</li> <li>7224 90 — andere:</li> <li>— — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:</li> <li>— — — warm gewalst of verkregen door continu-gieten:</li> <li>— — — — met een breedte van minder dan tweemaal de dikte:</li> <li>7224 90 01 — — — — van sneldraaistaal</li> <li>7224 90 05 — — — — bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten</li> <li>7224 90 08 — — — — andere</li> <li>7224 90 15 — — — — andere</li> <li>7225 Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer:</li> <li>7225 50 — andere, enkel koud gewalst:</li> <li>ex 7225 50 10 — — bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent silicium en 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent aluminium:</li> <li>— (1)</li> <li>ex 7225 50 90 — — andere:</li> <li>— (1)</li> <li>7227 Walsdraad van ander gelegeerd staal</li> <li>(alle nummers)</li> <li>7228 Andere staven en profielen van ander gelegeerd staal, holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:</li> <li>7228 10 10 — — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst</li> <li>— — andere:</li> <li>7228 10 30 — — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd</li> <li>7228 20 — staven van siliciummangaanstaal:</li> <li>7228 20 11 — — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst</li> <li>7228 20 19</li> </ul>	31 012 (vervolg)

(1) Met een dikte van minder dan 3 mm.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (vervolg)		— — andere:	
	7228 20 30	— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7228 30	— andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:	
	7228 30 20	— — van gereedschapsstaal	
	7228 30 40	— — bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspersent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspersenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspersent molybdeen	
		— — andere:	
		— — — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:	
	7228 30 61	— — — — met een diameter van 80 mm of meer	
	7228 30 69	— — — — met een diameter van minder dan 80 mm	
	7228 30 70	— — — met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden gewalst	
	7228 30 89	— — — andere	
	7228 60	— andere staven:	
	7228 60 10	— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7228 70	— profielen:	
	7228 70 10	— — enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst	
	7220	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm:	
	7220 20	— enkel koud gewalst:	
	7220 20 10	— — met een breedte van meer dan 500 mm	
	7220 90	— andere:	
		— — met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7220 90 11	— — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen	
		— — met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		— — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7220 90 31	— — — — warm gewalst, enkel geplateerd	
	7222	Staven en profielen van roestvrij staal:	
	7222 10 11	— staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst	
	7222 10 19		
	7222 10 21		
	7222 10 29		
	7222 10 31		
	7222 10 39		
	7222 10 81		
	7222 10 89		
	7222 30	— andere staven:	
	7222 30 10	— — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7222 40	— profielen:	
	7222 40 11	— — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst	
	7222 40 19		
		— — andere:	
	7222 40 30	— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
	7224	Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal:	
	7224 10 00	— ingots en andere primaire vormen	
	7224 90	— andere:	
		— — andere:	
		— — — warm gewalst of verkregen door continu-gieten	

31 012  
(vervolg)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het plafond (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (vervolg)	7224 90 31	— — — — bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspersent koolstof en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspersenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspersent molybdeen	
	7224 90 39	— — — — andere	
	7225	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer:	
	7225 10 10	— van siliciumstaal (transformatorstaal)	
	7225 10 91		
	7225 10 99		
	7225 20	— van sneldraaistaal:	
		— — enkel gewalst; enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden	
	7225 30 00	— andere, enkel warm gewalst, opgerold	
	7225 40 10	— andere, enkel warm gewalst, niet opgerold	
	7225 40 30		
	7225 40 50		
	7225 40 70		
	7225 40 90		
	7225 90	— andere:	
	7225 90 10	— — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden	
	7226	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm:	
	7226 10	— van siliciumstaal (transformatorstaal):	
	7226 10 10	— — enkel warm gewalst	
		— — andere:	
	7226 10 30	— — — met een breedte van meer dan 500 mm	
		— van sneldraaistaal:	
	7226 20 20	— — enkel warm gewalst; met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel koud gewalst of enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen	
		— andere:	
		— — enkel warm gewalst:	
	7226 91 10	— — — met een dikte van 4,75 mm of meer	
	7226 91 90	— — — met een dikte van minder dan 4,75 mm	
		— — enkel koud gewalst:	
	7226 92 10	— — met een breedte van meer dan 500 mm	
		— — andere:	
	7226 99 20	— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm, warm gewalst, enkel geplateerd; met een breedte van meer dan 500 mm, enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen	
	7228	Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:	
	7228 70	— profielen:	
		— — andere:	
	7228 70 31	— — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd	
		— holle staven voor boringen:	
	7228 80 10	— — van gelegeerd staal	

31 012  
(vervolg)



## Taric-codes

Volgnummer	GN-code	Taric-code	Volgnummer	GN-code	Taric-code
06.0020	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12 7211 12 10 * 91	06.0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18 7211 12 10 * 19 7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12 7211 19 10 * 14 7211 19 10 * 91		ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13 7211 19 10 * 15 7211 19 10 * 17 7211 19 10 * 18 7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12 7211 22 10 * 91		ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18 7211 22 10 * 19 7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12 7211 29 10 * 14 7211 29 10 * 91		ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13 7211 29 10 * 15 7211 29 10 * 17 7211 29 10 * 18 7211 29 10 * 99
06.0040	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10 7216 31 11 * 99	06.0070	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10 7216 31 19 * 99		ex 7207 20 32	7207 20 32 * 10
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10 7216 31 91 * 99		ex 7207 20 33	7207 20 33 * 10
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10 7216 31 99 * 99		ex 7208 31 00	7208 31 00 * 10
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10 7216 32 11 * 99		ex 7208 41 00	7208 41 00 * 10
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10 7216 32 19 * 99		ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10 7216 32 91 * 99		ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10 7216 32 99 * 99		ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90		ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90		ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10
06.0050	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10	
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10	
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 90	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10	
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 90	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10	
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 90	ex 7213 50 10	7213 50 10 * 10	
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 90	ex 7213 50 90	7213 50 90 * 10	
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 91	
			ex 7216 31 19	7216 31 19 * 91	
		ex 7216 31 91	7216 31 91 * 91		
		ex 7216 31 99	7216 31 99 * 91		
		ex 7216 32 11	7216 32 11 * 91		
		ex 7216 32 19	7216 32 19 * 91		
		ex 7216 32 91	7216 32 91 * 91		
		ex 7216 32 99	7216 32 99 * 91		
		ex 7216 33 10	7216 33 10 * 10		
		ex 7216 33 90	7216 33 90 * 10		
		ex 7225 50 10	7225 50 10 * 10		
		ex 7225 50 90	7225 50 90 * 10		