

Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

I *Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing*

- ★ Verordening (EG) nr. 1297/2000 van de Raad van 19 juni 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten 1

I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1297/2000 VAN DE RAAD

van 19 juni 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Het is in het belang van de Gemeenschap de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel of gedeeltelijk te schorsen voor een aantal nieuwe producten die niet in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 ⁽¹⁾ zijn vermeld.
- (2) De in genoemde verordening bedoelde producten, waarvoor het niet meer in het belang van de Gemeenschap is de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te schorsen, dan wel die welke overeenkomstig de GATT van rechten zijn vrijgesteld of waarvan de omschrijving, gezien de technische ontwikkelingen, moet worden gewijzigd, dienen van de lijst in de bijlage bij die verordening te worden afgevoerd.

- (3) De producten waarvan de omschrijving moet worden gewijzigd, dienen duidelijkheidshalve als nieuwe producten te worden beschouwd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde producten worden ingevoegd;
2. de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde producten worden geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

L. CAPOULAS SANTOS

⁽¹⁾ PB L 158 van 29.6.1996, blz 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 20/2000 (PB L 8 van 12.1.2000, blz. 1).

BIJLAGE I

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 0603 90 00 ex 0604 99 90	10 10	Bloemen, bloemknoppen, loof, bladeren en andere delen van planten, niet verder geprepareerd dan gedroogd, geveerd of gebleekt, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van potpourri bedoeld bij onderverdeling 3307 49 00 ^(a)	0
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 11 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van: — industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10, — mengsels van methylesters van vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3824 90 95, — methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916 of — stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00 ^(a)	0
ex 2837 19 00	20	Kopercyanide	0
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenyleendiisopropylideen)difenol	0
ex 2908 20 00 ex 3824 90 95	30 74	6-Hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur en zouten daarvan	0
ex 2921 19 80	30	Allylamine	0
ex 2923 90 00	30	Tetramethylammoniumhydroxidepentahydraat, met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	0
ex 2930 90 70	75	4,4'-[Methyleenbis(oxyethyleenthio)]difenol	0
ex 2930 90 70	80	Captan (ISO)	0
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion	0
ex 2934 90 96	55	Naft[1,2-d][1,2,3]oxadiazool-5-sulfonzuur	0
ex 2934 90 96 ex 3824 90 95	60 41	7-Nitronaft[1,2-d][1,2,3]oxadiazool-5-sulfonzuur, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten	0
ex 3215 90 80	20	Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof	0
ex 3824 90 95	75	Mengsel van 2,2-bis[2-(perfluoralkyl)ethylthiomethyl]propaan-1,3-diolen	0
ex 3904 30 00	20	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en maleïnezuur, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van smeltlijm van polyvinylchloridemetaal ^(a)	0
ex 3907 30 00 ex 3926 90 99	40 70	Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 ^(a)	0
ex 3920 42 91	94	Foliën van polyvinylchloride, voorzien van inpersingen, van de soort gebruikt in sjablonen voor textieldruk	0
ex 3920 62 19	62	Foliën van polyethyleentereftalaat, met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm	0
ex 3920 62 19	85	Foliën met een totale dikte van 4,5 µm (± 0,16 µm), bestaande uit een biaxiaal georiënteerde laag van polyethyleentereftalaat, met een elastische module (in de lengterichting) van 12 kg/mm ² (± 2 kg/mm ²) en een treksterkte (in de lengterichting) van meer dan 28 kg/mm ² , bekleed met een antikleeflaag	0
ex 3920 62 19	88	Gelaagde foliën, bestaande uit een biaxiaal georiënteerde folie van polyethyleentereftalaat, aan een zijde of aan beide zijden bekleed met een laag polyethyleentereftalaat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van identiteitsbewijzen, kredietkaarten en dergelijke artikelen (zogenaamde „smart cards” daaronder begrepen) ^(a)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonomoos recht (%)
ex 4811 21 00	10	Geïmpregneerd papier voorzien van een drukgevoelige zelfklevende laag, het geheel: — met een treksterkte van 2 700 of meer doch niet meer dan 3 700 N/m in de lengterichting (volgens de methoden EN ISO 1924-2 en ISO 3781), — met een rekbaarheid van 1,5 of meer doch niet meer dan 3,0 % in de lengterichting (volgens de methoden EN ISO 1924-2 en ISO 3781)	0
ex 5603 12 90	60	Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen („spunbonded”) vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 doch niet meer dan 80 g/m ² en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36 s (volgens de methode ISO 5636-5)	0
ex 5603 13 90	60		
ex 6813 90 90	10	Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen van de soort gebruikt in automatische versnellingsbakken en koppelingen ^(a)	0
ex 7011 20 00	80	Ballons van glas voor kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een diagonaal van 3,8 of meer doch niet meer dan 51 cm en een nominale halsdiameter van 13 mm, 20 mm, 29 mm of 37 mm	0
ex 7613 00 00	20	Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd aardgas of gecomprimeerde waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg	0
ex 8708 99 98	10		
ex 8104 90 00	20	Profielen, van geëxtrudeerd magnesium, met een lengte van 800 of meer doch niet meer dan 2 900 mm en een breedte van 15 of meer doch niet meer dan 70 mm	0
ex 8536 50 15	32	Draaischakelaars, in de vorm van een wielje met een diameter van 15 of meer doch niet meer dan 16 mm, voorzien van contacten voor het omschakelen van elektrische stroom met een nominale spanning van 12 V bij 50 mA	0
ex 8543 89 95	57	Frequentieomzetter voor het omzetten van frequenties van 10,7 of meer doch niet meer dan 12,75 GHz naar frequenties van 950 MHz of meer doch niet meer dan 3 GHz en werkend bij een voedingsspanning van 11 of meer doch niet meer dan 20 V	0
ex 9002 11 00	50	Objectieven met een brandpuntsafstand van 25 of meer doch niet meer dan 150 mm, bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter van 60 of meer doch niet meer dan 190 mm	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
 BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	Taric	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	Taric
ex 0603 90 00	10	ex 2934 90 96	60
ex 0604 99 10	10	ex 3824 90 95	41
ex 0604 99 90	10	ex 3905 91 00	93
ex 0713 33 90	20	ex 3907 30 00	40
ex 1511 10 10	10	ex 3920 42 91	94
ex 1511 90 19	10	ex 3920 62 19	62
ex 1511 90 91	10	ex 3920 62 19	85
ex 1513 11 10	10	ex 4811 21 00	10
ex 1513 19 30	10	ex 5002 00 00	
ex 1513 21 11	10	ex 5603 12 90	60
ex 1513 29 30	10	ex 5603 13 90	60
ex 2924 10 00	30	ex 8543 89 95	57
ex 2928 00 90	30	ex 9002 11 00	50
ex 2934 90 96	55	ex 9002 90 90	10