

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 339



Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
12 december 2012

Inhoud

II *Niet-wetgevingshandelingen*

VERORDENINGEN

- ★ **Verordening (EU) nr. 1158/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dieren en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer** 1

Prijs: 4 EUR

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) Nr. 1158/2012 VAN DE COMMISSIE

van 27 november 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), hierna „de overeenkomst” genoemd.
- (2) De volgende soorten zijn recentelijk in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros confertifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens* en *Dalbergia xerophila* (alle met annotatie) op verzoek van Madagaskar; *Dalbergia darienensis* en *Dalbergia retusa* (beide met annotatie) op verzoek van Panama; *Cryptobranchus alleganiensis* op verzoek van de Verenigde Staten; *Sphyma lewini* op verzoek van Costa Rica.

- (3) Gezien de wijzigingen die in bijlage III bij de overeenkomst zijn aangebracht, moet ook bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden gewijzigd.
- (4) Aan de generieke vermelding *Agalychnis* spp. in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 moet een voetnoot worden toegevoegd met de namen van de vijf soorten waarop deze vermelding betrekking heeft.
- (5) Aan de vermelding van *Scleropages formosus* in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 moet een voetnoot worden toegevoegd om aan te geven dat deze vermelding ook het recentelijk beschreven taxon *Scleropages inscriptus* omvat.

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

- (6) De naam van de orde „RAJIFORMES” moet worden vervangen door de naam van de orde „PRISTIFORMES” in overeenstemming met de door Cites gehanteerde taxonomische nomenclatuur.
- (7) De annotaties bij de vermelding van *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* en *Cedrela odorata* in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 moeten worden gewijzigd en de vermelding van deze soorten in bijlage D bij die verordening moet worden geschrapt om een inconsistentie tussen de Cites-bijlagen en de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 weg te nemen.
- (8) Verordening (EG) nr. 338/97 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.
- (9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 november 2012.

Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

BIJLAGE

„BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en
 - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:
 - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

⁽¹⁾ PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

⁽²⁾ PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen, en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Neodypsis decaryi*;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae), en
 - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisiphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the Cites Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en essentiële oliën, met uitzondering van verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvlees” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
13. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing zijn, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.

14. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
15. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooiden huiden.
- § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen.
16. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.
- § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA (DIEREN)				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae				Gaffelantilopen
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae				Holhoornigen
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax of Mendes-antiloop
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Manenschaap
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Indische antiloop
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bosbison
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Wilde jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	Aziatische buffel
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarou
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Cambodjaanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookes duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinks duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraduiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuviers gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcascgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Reuzenpaardantiloop
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
			<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)	Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaaap van de Zwarte Bergen
			<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)	Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
			<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)	Oerial of steppeschaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antilooop
			<i>Philantomba monticola</i> (II)	Blauwe duiker
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamese antilooop
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Apennijnengems
			<i>Saiga borealis</i> (II)	Mongoolse saiga-antilooop
			<i>Saiga tatarica</i> (II)	Saiga-antilooop
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantilooop
			Kameelachtigen	
		<i>Lama guanicoe</i> (II)	Goanaco	
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽¹⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [de hele populatie]; Chili ⁽³⁾ [populatie in de Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)	Vicuña	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cervidae				Herten
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Filipijs zwijnshert
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bawean-zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Annam-zwijnshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Moerashert
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Afghaans edelhert
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraans damhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andesherten
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Midden-Amerikaans spies- hert
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Zwarte muntjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Indochinese muntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Guatmalteeks waaiersaart- hert
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahert
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ecuadoraanse poedoe
	<i>Pudu puda</i> (I)			Chileense poedoe
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lierhert
Hippopotamidae				Nijlpaarden
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Dwergnijlpaard
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaard
Moschidae				Muskusherten
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten
Suidae				Varkens
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Gouden babiroessa of hert- zwijn

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Tayassuidae	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Bola Batu-babiroessa
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Sulawesi-babiroessa
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Malenge- of Togian-babiroessa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Dwergzwijn
		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chaco-pecari
CARNIVORA				Roofdieren
Ailuridae				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Kleine panda
Canidae				Hondachtigen
	Canis lupus (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Goudjakhals Wolf
	<i>Canis simensis</i>			Ethiopische wolf
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Krabbenetende vos
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Manenwolf
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Aziatische boshond of dhole
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Andes-jakhalsvos
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Darwinvos
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentijnse jakhalsvos
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Pampajakhalsvos

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Zuid-Amerikaanse boshond Bengaalse vos
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Grijze vos
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Madagaskar-civetkatten Fretkat of fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Mierencivetkat of kleine falanoek
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka of grote falanoek
Felidae		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)		Katachtigen Katachtigen
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.)			Jachtluipaard of cheetah
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Aziatische caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Aziatische goudkat
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Zwartvoetkat
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Wilde kat
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys kat
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Bergkat
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oncilla of Amerikaanse tijgerkat
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Euraziatische lynx
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Pardellynx

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Nevelpanter
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Aziatische leeuw
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Luipaard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tijger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmerkat
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Bengaalse kat
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomote-kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Platkopkat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Ricaanse poema
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Oostelijke poema
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Jaguaroendi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
Herpestidae				Mangoesten
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest
Hyaenidae				Hyena's
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mephitidae				Stinkdieren
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Soerilho
Mustelidae				Marterachtigen
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Otters
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Otters
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Congo-otter
	<i>Lontra felina</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Euraziatische otter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Japanse otter
				Reuzenotter
Mustelinae				Marters en wezels
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Maleise bonte marter
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Zuid-Indiase marter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Honingdas of ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen
				Walrus
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben
				Pelsrobben

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Juan Fernandez-pelsrob
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Guadeloupe-pelsrob
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)			Monniksrobben Wasbeerachtigen
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Gabbi's slankbeer
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Cacomistle
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Neusbeer
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Zuid-Braziliaanse neusbeer
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Rolstaartbeer
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Grote panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Maleise beer
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Lippenbeer
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brilbeer
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Bruine beer
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Kraagbeer
Viverridae				Echte civetkatten
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Afrikaanse civetkat
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ottercivetkat
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Gestreepte linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Gevlekte linsang
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat
CETACEA				Walvisachtigen
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Walvisachtigen
CHIROPTERA				Vleermuizen
Phyllostomidae				Bladneusvleermuizen
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier
Pteropodidae				Vliegende honden
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schijnkalongs
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Filipijnse vliegende hond
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kalongs
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vliegende hond van Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Vliegende hond van de Comoren
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanse vliegende hond
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Vliegende hond van de Marianen
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vliegende hond van Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grote vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Vliegende hond van Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Vliegende hond van Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pacifische vliegende hond
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Vliegende hond van Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Vliegende hond van Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Yap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GINGULATA				Gordeldierachtigen
Dasypodidae				Gordeldieren
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA				Roofbuideldieren
Dasyuridae				Echte roofbuideldieren
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
Thylacinidae				Buidelwolven
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Buidelwolf
DIPROTODONTIA				Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae				Kangoeroes en wallaby's
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Bruine boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Zwarte boomkangoeroe
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Geteugelde spoorstaartkangoeroe
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Halvemaanspoorstaartkangoeroe
Phalangeridae				Koeskoezen
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Oostelijke koeskoes
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Zuidelijke koeskoes
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Grijze koeskoes
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Krämers koeskoes
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Gevlekte koeskoes
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Papoea-koeskoes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes
	<i>Caloprymnus campestris</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Buidelkonijnen
				Woestijnratkangoeroe
Vombatidae				Wombats
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Breedkopwombat
LAGOMORPHA				Haasachtigen
Leporidae				Hazen en konijnen
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Borstelige haas of Assam- konijn
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkaankonijn
MONOTREMATA				Eierleggende zoogdieren
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Mierenegels
				Vachtegels
PERAMELEMORPHIA				Buideldassen
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Varkenspootbuideldassen
				Varkenspootbuideldas
Peramelidae				Echte buideldassen
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Gestreepte spitsneusbuidel- das
Thylacomyidae				Langoorbuideldassen
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Grote langoorbuideldas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Kleine langoorbuideldas
PERISSODACTYLA				Onevenhoevigen
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Paardachtigen
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Wilde ezel
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Grevyzebra
	<i>Equus kiang</i> (II)			Koelan
				Kiang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Przewalskipaard
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Hartmanns bergzebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)			Kaapse bergzebra
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Neushoorns
				Zuidelijke breedlipneushoorn
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Tapirs
				Zuid-Amerikaanse tapir
				Schubdierachtigen
				Schubdieren
				Schubdieren
PILOSA				Luiaarden en miereneters
Bradypodidae				Drievingerluiaards
Megalonychidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Westelijke drievingerluiaard
				Tweevingerluiaards
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) (Costa Rica)	Costa Ricaanse tweevingerluiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Miereneters
				Reuzenmiereneter

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Boommiereneter
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren Opperdieren
Atelidae				Grijpstaartapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Geelstaartwolaap
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Klauwaapjes Springtamarin
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Witoorpenseelaapje
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Geelkoppenseelaapje
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Leeuwaapjes
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Geoffroys tamarin
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Witvoettamarin
Cebidae				Martins' mantelaapje
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Pinché-aapje
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Geel doodshoofdaapje
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Smalneusapen excl. mensapen Kuifmangabey
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Dianameerkat
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Zonstaartmeerkat
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Zwarte franjeaap
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
Cercopithecidae				
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauw-langoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Witkoplangoer
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridges langoer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cheirogaleidae				Dwerg- en katmaki's
	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae				Vingerdieren
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdier
Hominidae				Echte mensapen
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Oostelijke gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Westelijke gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpansee en Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatraanse orang-oetan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneose orang-oetan
Hylobatidae				Gibbons
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Indri's, sifaka's en wolmaki's
	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae				Maki's
	Lemuridae spp. (I)			Maki's
Lepilemuridae				Wezelmaki's
	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's
Lorisidae				Lori's
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Plompe lori's
Pitheciidae				Sakiachtigen
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Oeakari's
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Noord-Bahiaanse blonde springaap
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Zwarthandspringaap
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Zwartkopspringaap
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Witneussaki
Tarsiidae				Spookdiertjes
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PROBOSCIDEA				Slurfdieren
Elephantidae				Olifanten
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Aziatische olifant
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (6); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Afrikaanse olifant
RODENTIA				Knaagdieren
Chinchillidae				Chinchilla's
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's
Cuniculidae				Paca's
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Laaglandpaca
Dasyproctidae				Agoeti's
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae				Boomstekelvarkens
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Mexicaans boomstekelvarken
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Paraguayaans boomstekelvarken
Hystricidae				Stekelvarkens
	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarken
Muridae				Muizen en ratten
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Langoorhaasrat
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Vale schijnmuis
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Onechte waterrat
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Macdonnells rotsrat
Sciuridae				Eekhoorns
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Mexicaanse prairiehond
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Langstaartmarmot
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Himalaya-marmot

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Reuzeneekhoorns
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Pallaseekhoorn
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Grijze eekhoorn
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Deppes eekhoorn
		<i>Sciurus niger</i>		Amerikaanse voseekhoorn
SCANDENTIA				Boomspitsmuizen
		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae				Doejongs
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong
Trichechidae				Lamantijnen
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> en <i>Trichechus manatus</i> zijn opgenomen in bijlage I. <i>Trichechus senegalensis</i> is opgenomen in bijlage II.)			Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae				Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Auckland-taling
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskar-eend
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Nieuw-Zeelandse bruine taling
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-taling
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell Island-taling
	<i>Anas querquedula</i>			Zomertaling
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Witvleugelboseend
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskar-witoogeend
	<i>Aythya nyroca</i>			Witoogeend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Roodhalsgans
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Hawaii-gans
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Muskuseend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Zwarthalszwaan
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rosse fluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Rosse stekelstaarteend
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Witkopeend
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
	<i>Tadorna cristata</i>			Kuifcasarca
APODIFORMES				Salanganen, gierzwaluwen en kolobries
Trochilidae				Kolibries
		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kolibries
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES				Steltlopers, meeuwen, sterns en alken
Burhinidae				Grielen
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Caribische griel
Laridae				Meeuwen en sterns
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae				Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Dunbekwulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES				Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's
Ardeidae				Reigers
	<i>Ardea alba</i>			Grote zilverreiger
	<i>Bubulcus ibis</i>			Koereiger
	<i>Egretta garzetta</i>			Kleine zilverreiger

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Balaenicipitidae				Schoenbekooievaars
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar
Ciconiidae				Ooievaars
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Zwartsnavelooievaar
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Zwarte ooievaar
	<i>Ciconia stormi</i>			Storms ooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Argala-maraboe of Indische maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae				Flamingo's
		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Rode flamingo
Threskiornithidae				Ibissen en lepelaars
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis of heremietibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis
COLUMBIFORMES				Duifachtigen
Columbidae				Duiven
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Purperbandgrondduif
	<i>Columba livia</i>			Rotsduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro-muskaatduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzon-dolksteekduif
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kroonduiven
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada-loopduif
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Mauritius-duif
	<i>Streptopelia turtur</i>			Tortel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CORACIIFORMES				Scharrelvogels
Bucerotidae				Neushoornvogels
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Gehelme neushoornvogel
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Neushoornvogels
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel
CUCULIFORMES				Koekoekachtigen
Musophagidae				Toerako's
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Helmttoerako's
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermans toerako
FALCONIFORMES				Dagroofvogels
		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dagroofvogels
Accipitridae				Haviken, arenden en gieren
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Monniksgier

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Steenarend
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizersarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Schreeuwarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buizerd
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Ruigpootbuizerd
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cubaanse langsnavelwouw
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Slangenarend
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bruine kiekendief
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Blauwe kiekendief
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Steppekiekendief
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Grauwe kiekendief
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangenarend
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Zeearenden
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Havikarend
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen)			Zwarte wouw
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rode wouw
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Aasgier
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Wespendief
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Apenarend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cathartidae				Gieren van de Nieuwe Wereld
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Californische condor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Koningsgier
				Andes-condor
Falconidae				Valken
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seychellen-torenvalk
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lannervalk
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Sakervalk
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smelleken
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Boomvalk
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Torenvalk
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Roodpootvalk
Pandionidae				Visarenden
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarend
GALLIFORMES				Hoenderachtigen
Cracidae				Hokko's en sjakohoenders
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Blauwknobbelhokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
		<i>Crax fasciolata</i>		Geelknobbelhokko
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Maskerhokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Knobbelhokko
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras)	Bruine hokko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mesbekpauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoornde goean
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Bruine chachalaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Helmhokko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Witvleugelgoean
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kuifsjakohoen
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Berggoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Spix' fluitgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae				Grootpoothoenders
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
Phasianidae				Fazantachtigen
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfazant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Bruine oorfazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Sonnerats hoen
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bloedfazant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese vuurrugfazant
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Keizerfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's fazant
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	<i>Odontophorus strophium</i>			Witkeeltandkwartel
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaya-patrijs

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Spiegelpauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's spiegelpauw
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Maleise spiegelpauw
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palawan-spiegelpauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Schleiermachers pauwfazant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Gekuijde argusfazant
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Humes fazant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikadofazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blyth's saterhoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Cabot's saterhoen
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Westelijk saterhoen
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Rood saterhoen
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES				Kraanvogels en rallen
Gruidae				Kraanvogels
		Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels
	<i>Grus americana</i> (I)			Trompetkraanvogel
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Canadese kraanvogel
	Grus grus (II)			Kraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Siberische witte kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
	<i>Grus vipio</i> (I)			Withalskraanvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otididae		Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indische trap
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Macqueens kraagtrap
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Kraagtrap
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Baardtrap
	Otis tarda (II)			Grote trap
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Kleine Indische trap
	Tetrax tetrax (II)			Kleine trap
Rallidae				Rallen
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Lord Howe-ral
Rhynchotidae				Kagoes
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kagoe
PASSERIFORMES				Zangvogels
Atrichornithidae				Doornkruipers
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			West-Australische doornkruiper
Cotingidae				Cotinga's
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Halsbandcotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Rotshanen
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Zwartpurperen cotinga
Emberizidae				Gorzen
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Groene kardinaal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geelsnavelkardinaal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Roodkuifkardinaal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Veelkleurige tangara
Estrildidae				Astrilden
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Olijfastrilde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Bruine rijstvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Vinken
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Kapoetsensijs
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Geelwangsijs
Icteridae				Zwaluwen
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Siantara-zwaluw
Meliphagidae				Troepialen
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Saffraantroepiaal
Muscicapidae				Honingeters
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Helmhoningeter
Paradisaeidae		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Vliegenvangers
		<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)		Rodriguez-struikzanger
		<i>Dasyornis longirostris</i> (I)		Ruecks miltava
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Borstelvogel
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Westelijke borstelvogel
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Taiwanese lijstergaai
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)		Japanse nachtegaal
		<i>Picathartes oreas</i> (I)		Omei-timalia
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Witneekalkopkraai
				Grijsneekalkopkraai
Pittidae		Paradisaeidae spp. (II)		Mascarenen-paradijsvliegenvanger
	<i>Pitta guajana</i> (II)			Paradijsvogels
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Paradijsvogels
				Pitta's
				Blauwstaartpitta
				Gurneys pitta

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kochs pitta
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Chinese pitta
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Buulbuuls
Sturnidae				Geelkruinbuulbuul
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Beo
Zosteropidae				Bali-spreeuw
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels
PELECANIFORMES				Witkeelbrilvogel
Fregatidae				Pelikaanachtigen
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatvogels
Pelecanidae				Witbuikfregatvogel
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen
Sulidae				Kroeskoppelikaan
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten
PICIFORMES				Abbotts gent
Capitonidae				Spechtachtigen
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Baardvogels
Picidae				Toekanbaardvogel
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Spechten
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Keizerspecht
Ramphastidae				Witbuikspecht
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)	Toekans
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Goudtoekan
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)	Zwarte toekan
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Buinoorarassari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Groene arassari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Zwavelborsttoekan
				Reuzentoekan

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Roodsnaveltoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Groefsnaveltoekan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Vleksnavelpervreter
PODICIPEDIFORMES				Fuutachtigen
Podicipedidae				Futen
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				Stormvogelachtigen
Diomedidae				Albatrossen
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stellers albatros
PSITTACIFORMES				Papegaaiaachtigen
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiaachtigen
Cacatuidae				Kaketoos
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Goffins kaketoe
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipijnse kaketoe
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-kaketoe
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kleine geelkuifkaketoe
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmkaketoe
Loriidae				Lori's
	<i>Eos histrio</i> (I)			Diadeemlori
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Vinilori's
Psittacidae				Papegaaien en parkieten
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finchs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of konings-amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkekari
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkekari
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaa
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Australische nachtpapegaa
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaai
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaai
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaien
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaai
RHEIFORMES				Nandoes
Rheidae				Nandoes
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)			Darwins nandoe
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandoe
SPHENISCIFORMES				Pinguïns
Spheniscidae				Pinguïns
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
STRIGIFORMES				Uilen
Strigidae				Uilen
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Velduil
	<i>Asio otus</i> (II)			Ransuil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Steenuil
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen)			Oehoe
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Dwerguil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Bossteenuil
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Grote dwergooruil
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Christmas Island-valkuil
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Boeboek
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sneeuwuil
	<i>Otus irenae</i> (II)			Sokoke-dwergooruil
	<i>Otus scops</i> (II)			Dwergooruil
	<i>Strix aluco</i> (II)			Bosuil
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplanduil
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> , die in bijlage B is opgenomen)			Oeraluil
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sperweruil
Tytonidae				Kerkuilen
	<i>Tyto alba</i> (II)			Kerkuil
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES				Struisvogels
Struthionidae				Struisvogels
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogel
TINAMIFORMES				Tinamoes of stuithoenders
Tinamidae				Tinamoes of stuithoenders
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluzenaarstuithoen
TROGONIFORMES				Trogons
Trogonidae				Trogons
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA				Krokodilachtigen
		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)</p>			<p>Alligators en kaaimannen</p> <p>Chinese alligator</p> <p>Apaporis-brilkaaiman</p> <p>Breedsnuitkaaiman</p> <p>Zwarte kaaiman</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p>			<p>Krokodillen</p> <p>Spitssnuitkrokodil</p> <p>Pantserkrokodil</p> <p>Orinoco-krokodil</p> <p>Filipijnse krokodil</p> <p>Bultkrokodil</p> <p>Nijlkrokodil</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cubaanse of ruitkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Breedvoorhoofdkrokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Onechte gaviaal
Gavialidae				Gavialen
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				Brughagedisachtigen
Sphenodontidae				Brughagedissen
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				Hagedissen
Agamidae				Agamen
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
Chamaeleonidae				Kameleons
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kortstaartdwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Pantserdwergkameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Gewone kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Dwergkameleons

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen Echte gordelstaarthagedissen
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekko's Slangeneiland-gekko
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Nieuw-Zeelandse gekko's
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Nieuw-Zeelandse boomgekko's
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Daggekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Round Island-daggekko
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Platstaartgekko's
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Guatamaltekse korsthagedis
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fiji-leguanen
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagos-landleguanen
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Utilastekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Roatánstekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Rio Aguanstekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Guatamaltekse stekelstaartleguaan
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Ringstaartleguanen
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Echte leguanen
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Californische padhagedis
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			San Esteban-chuckwalla

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Echte hagedissen Simony's hagedis
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearen-hagedis
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pityusen-hagedis
Scincidae				Skinks
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Grijpstaartskink
Teiidae				Krokodilstaarthagedissen en teju's
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Krokodilstaarthagedis
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaaimanteju's
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Reuzenteju's
Varanidae				Varanen
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengaalse varaan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Gele varaan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Woestijnvaraan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-varaan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Nevelvaraan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grays varaan
Xenosauridae				Knobbelhagedissen
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Chinese krokodilstaarthagedis
SERPENTES				Slangen
Boidae				Boa's
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Boa's
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskar-boa's
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentijnse boa constrictor
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Gewone slanke boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona-boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Gele slanke boa
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Kleine zandboa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskar-hondskopboa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam	
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's	
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island-boa's	
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Round Island-boa Dussumiers boa	
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Hondskopwaterslang	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana	
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Reuzenwaterslang	
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang	
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang	
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Visslang	
	Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra's en koraalslangen Breedkopslang
				<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantische koraalslang
				<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse koraal-slang
		<i>Naja atra</i> (II)		Chinese brilslang	
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Indiase brilslang	
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Burmese brilslang	
		<i>Naja naja</i> (II)		Brilslang of cobra	
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Centraal-Aziatische brilslang	
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipijnse brilslang	
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andamanen-brilslang	
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Samar-brilslang	
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indochinese brilslang	
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Spuwende brilslang	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Sumatraanse brilslang		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Koningscobra Spitskopythons
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskopythons Pythons
		Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons
Tropidophiidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tijgerpython Bosslangen
Viperidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Adders
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Zuid-Amerikaanse ratelslang
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Aruba-ratelslang
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Russells adder
	<i>Vipera latifi</i>			Latifi's adder
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Spitssnuitadder
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners adder
TESTUDINES				Schildpadden
Carettochelyidae				Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae				Slangenhalschildpadden
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Slangenhalschildpad
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae				Zeeschildpadden
	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden
Chelydridae				Bijtschildpadden
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae				Tabasco-schildpadden
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dermochelyidae				Lederschildpadden
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpad
Emydidae				Doos- en moerasschildpadden
		<i>Chrysemys picta</i>		Westelijke sierschildpad
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Amerikaanse bosschildpad
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Muhlenbergs schildpad
			<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Zaagrug- of landkaartschildpadden
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Doosschildpadden
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Mexicaanse doosschildpad
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Roodwangsierschildpad
Geoemydidae				Aardschildpadachtigen
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Zuidelijke rivierschildpad
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur of tuntong
		<i>Batagur</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Aziatische doosschildpadden
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Driekielstraalschildpad
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Spenglers aardschildpad
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Tempelschildpad
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Maleisische slakkeneter
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Rijstveldschildpad
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Annamese schildpad
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Iversons moerasschildpad
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Grootkopdriekielschildpad
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Gele moerasschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchards moerasschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese streepnekschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Driekielaardschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Achterindische pauwoogmoerasschildpad
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Maleise platrugschildpad
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippens streepnekschildpad
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Borneo-rivierschildpad
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Dakschildpadden
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indische dakschildpad
			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	Beales pauwoogschildpad
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Chinese schijnoogschildpad
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	Vieroogschildpad
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		Filipijnse aardschildpad
Platysternidae				Grootkopschildpadden
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Grootkopschildpad
Podocnemididae				Scheenplaatschildpadden
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskar-scheenplaatschildpad
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae				Landschildpadden
		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Stralenschildpad	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Madagaskar-schildpad	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagos-landschildpad	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Mexicaanse reuzengofferschildpad	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Pannenkoekschildpad	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometrische landschildpad	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskar-spinschildpad	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskar-platstaartschildpad	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Moorse landschildpad	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Griekse landschildpad	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmanns landschildpad	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Drieklauw- en week-schildpadden Zuidoost-Aziatische week-schildpad
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Zwarte drieklauwschildpad
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Pauwoogdrieklauwschildpad
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Heilige drieklauwschildpad
			<i>Chitra</i> spp. (II)		Smalkopweekschildpadden
			<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad
			<i>Lissemys scutata</i> (II)		Burmese klepweekschildpad
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	Halskwabweekschildpad	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	Hunan-weekschildpad	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	Amoer-weekschildpad	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	Chinese weekschildpad	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoi</i> (III China)	Yangtze-weekschildpad
ANURA				Amfibieën
Bufonidae				Kikkers en padden
				Padden
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Malcolms Ethiopische padden
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Bonte klompvoetkikker
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Gouden pad
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Wenkbrauwpad
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Levendbarende padden
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimba-padden
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Osgoods Ethiopische padden
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Dendrobatidae				Gifkikkers
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Dijvlekgifkikker
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Zaparo-gifkikker
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Blauwbuikgifkikker
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Boomgifkikkers
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Bodemgifkikkers
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Pijlgifkikkers
Hylidae				Boomkikkers
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		Makikikkers
Mantellidae				Gouden prachtkikkers
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers
Microhylidae				Tomaatkikkers
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomaatkikker
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Gottlebes smalbekkikker
Ranidae				Echte kikkers
		<i>Conraua goliath</i>		Goliathkikker
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Zesteenkikker
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tijgerkikker

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Stierkikker Maagbroedende kikkers
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Maagbroedende kikkers
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Zuidelijke maagbroedende kikker
CAUDATA				Salamanders
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Axolotls
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Achaque Axolotl
Cryptobranchidae				Reuzensalamanders
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Reuzensalamanders
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Modderduivel
Salamandridae				Echte salamanders
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Luristan-beeksalamander
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES				Grondhaaien
Sphyrnidae				Hamerhaaien
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	Geschulpte hamerhaai
LAMNIFORMES				Haringhaaiachtigen
Cetorhinidae				Reuzenhaaien
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaai
Lamnidae				Makreelhaaien
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Mensenhaai
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 EU-lidstaten)	Haringhaai of neushaai
ORECTOLOBIFORMES				Bakerhaaien
Rhincodontidae				Walvishaaien
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Walvishaai
PRISTIFORMES				Zaagroggen
Pristidae				Zaagroggen
	Pristidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			Zaagroggen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, hoofdzakelijk voor instandhoudingsdoelstellingen en voor zover deze dieren bestemd zijn voor passende en aanvaardbare aquaria. Alle andere specimen worden als specimen van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zoetwaterzaagrog
ACTINOPTERYGII				Straalvinnige vissen
ACIPENSERIFORMES				Steurachtigen
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
Acipenseridae				Steuren
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Kortsnuitsteur
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Gewone steur
ANGUILLIFORMES				Palingachtigen
Anguillidae				Palingen
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Europese paling of aal
CYPRINIFORMES				Karperachtigen
Catostomidae				Zuigkarpers
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Zuigkarper
Cyprinidae				Echte karpers
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Afrikaanse blinde barbeel
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				Beentongvissen
Osteoglossidae				Echte beentongvissen
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Aziatische beentongvis
PERCIFORMES				Baarsachtigen
Labridae				Lipvissen
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonvis
Sciaenidae				Ombervissen
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Macdonalds trommelvis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SILURIFORMES				Meervalachtigen
Pangasiidae				Reuzenmeervallen
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Reuzenmeerval
SYNGNATHIFORMES				Zeenaaldachtigen
Syngnathidae				Zeenaalden en zeepaardjes
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeepaardjes
SARCOPTERYGII				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES				Australische longvissen
Ceratodontidae				Australische longvissen
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvis
COELACANTHIFORMES				Coelacantachtigen
Latimeriidae				Coelacanten
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA				Zeekomkommers
Stichopodidae				Zeekomkommers
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Bruine zeekomkommer
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE				Spinnen
Theraphosidae				Vogelspinnen
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantula
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Mexicaanse grijze tarantula
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Vogelspinnen
SCORPIONES				Schorpioenen
Scorpionidae				Schorpioenen
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Dictatorschorpioen
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Senegalese reuzenschorpioen
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA				Kevers

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Lucanidae				Vliegende herten
			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae				Bladsprietkevers
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Satanaskever
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
Nymphalidae				Schoenlappers
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae				Pages en pauwoogen
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sri Lanka-roospage
		<i>Atrophaneura palu</i>		Palu-roospage
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabar-roospage
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Bhutan-koninginnenpages
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo-koninginnenpage
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seram-koninginnenpage
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vogelvleugvlinders
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Alexandra's vogelvleugvlinder
		<i>Papilio benguetus</i>		Filipijnse pauwoog
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon-pauwoog
		<i>Papilio esperanza</i>		Oaxaca-pauwoog
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homeruspauwoog
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Corsicaanse pauwoog
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskar-keizerpauwoog
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Sumba-pauwoog
		<i>Parides ascanius</i>		Rio de Janeiro-pauwoog
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnels Amazone-pauwoog
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollovlinder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-i-hindvlinders
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders
		<i>Troides</i> spp. (II)		Gouden vogelvleugelvinders
		ANNELIDA (GELEDE WORMEN)		
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Bloedzuigers
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Noordelijke medicinale bloedzuiger
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Zuidelijke medicinale bloedzuiger
		MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA				Zeemossels
Mytilidae				Echte mossels
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Steenboorder
UNIONOIDA				Zoetwatermossels
Unionidae				Echte zoetwatermossels
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Vogelvleugelparelmossel
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Westelijke waaierschelp
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Dromedarisparelmossel
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Curtis' parelmossel
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompschelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
Tridacnidae				Doopvontschelpen
		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen
GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Kroonslakken
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Hawaiï-boomslakken
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Kleine agaatslakken

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
		CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)		
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen
GORGONACEAE				Hoornkoralen
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Bloedkoralen Momo-bloedkoraal
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Japans bloedkoraal
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Konjoi-bloedkoraal
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		Echte koralen Echte koralen
STOLONIFERA				Buiskoralen
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		Kantkoralen Kantkoralen
		FLORA (PLANTEN)		
AGAVACEAE				Agavefamilie Santa Cruz-streepagave
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Koningin Victoria-agave
		<i>Nolina interrata</i> (II)		San Diego-berengras
AMARYLLIDACEAE				Narcisfamilie
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Sneeuwklokjes
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Leliën des velds
ANACARDIACEAE				Pruikenboomfamilie
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Jabilhy
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Tabily
APOCYNACEAE				
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia's
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Madagaskar-palmen
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			Olifantromppalm
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			Sleutelbloempalm
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Hanenspoorbloempalm
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE				Klimopfamilie
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3		Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE				Araucariafamilie
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Apenverdriet
BERBERIDACEAE				Berberisfamilie
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Indische alruinwortel
BROMELIACEAE				Bromeliafamilie
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		Harris' tillandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Kamms tillandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		Kautsky's tillandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Maury's tillandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Sprengels tillandsia

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		Sucre-tillandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Xerografie-tillandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Cactusfamilie
				Cactussen
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Levendesteencactussen
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Stercactus
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Aztekencactus
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Zwijnsplendenkussen
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		Schijfcactussen
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Lindsays egelcactus
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Lamsstaartcactus
		<i>Escobaria minima</i> (I)		Nellie Cory's cactus
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Sneeds speldenkussen
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Biggencactus
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		Pitayta
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Kegelvormige Turksemuts-cactus
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		Prachtborstelige Turksemuts-cactus
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		Wollige wassteel-Turkse-muts-cactus
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		Geringstekelige Turksemuts-cactus
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Artisjokcactus
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		Teddybeer-cactus
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Brady's speldenkussen
		<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		Paradines cactus	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		Peebles' navajocactus	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		Silers speldenkussen	
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)		Bijltescactussen	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakcactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Acuña-cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Uinta Basin-cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Lloyds vlindercactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde-cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Papierstekelvishaakcactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great Basin-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Wrights vishaakcactus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Tolcactussen
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinecactussen
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE				Caryocarfamilie
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Asterfamilie (composieten)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)			COST, kutki of kuth
CRASSULACEAE				Vetplantenfamilie
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Laguna Beach-liveforever
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Santa Barbara-liveforever
CUCURBITACEAE				Komkommerfamilie
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Tobory
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky
CUPRESSACEAE				Cipresfamilie
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Chileense cipres
CYATHEACEAE				Cyatheafamilie
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyathea's (boomvarens)

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmenfamilie Cycaspalmen
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D.</i> <i>externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D.</i> <i>stuebelii</i>) #4		Dicksoniafamilie Cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenvaal
EBENACEAE			<i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	Ebbenhoutfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>manongarivensis</i>) #5	
			<i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>meridionalis</i>) #5	
			<i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (omvat de variëteiten <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes</i> en <i>subenervis</i>) #5	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros latispatulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia nerifolia</i> zijn geënt, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> — kamvormig, of — waaivormig, of — kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Miliï”</i>, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; <p>op bovengenoemde categorieën zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing, en</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) de in bijlage A opgenomen species.) 	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (omvat var. <i>mandrarensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p>	<p>Wolfsmelkfamilie</p> <p>Euphorbia's of wolfsmelken</p>
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		Amovombe-wolfsmelk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Cap Sainte Marie-wolfsmelk
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de variëteit <i>rakotozafyi</i>)			Creemers' wolfsmelk
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>)			Rondbladige wolfsmelk
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>)			Decary's wolfsmelk
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			François' wolfsmelk
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Gomera-wolfsmelk
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Daphne-vlaswolfsmelk
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIAACEAE				Fouquieriafamilie
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Flesboom, boojumboom of grote waskaars
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Ocotillo
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				Gnetumfamilie
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Melindjo, gam nui of sot nui
JUGLANDACEAE				Okkernootfamilie
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Caribische walnoot
LAURACEAE				Laurierfamilie
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				Vlinderbloemigen
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Brazilhout of pernambuk

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>)			Korte aloë
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Dolfijnaloeë
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Dwergaloë
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Fragiele aloë
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>)			Schijnspinaloeë of kanten aloë
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Helena's aloë
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>)			Bonte aloë
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Evenwijdigbladige aloë
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Kleinste aloë
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pijlkokerboom of Richtervelds aloë
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Spiraalaloë
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Rauhs aloë
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannes aloë
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Wisselkleurige aloë
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Voss' aloë
MAGNOLIACEAE				Tulpenboomfamilie
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Safan
MELIACEAE				Mahoniefamilie
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie aangemeld: Colombia, Guatemala en Peru) #5	Spaanse ceder
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mexicaanse mahonieboom
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6		Braziliaanse mahonieboom
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cubaanse mahonieboom

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indiase bekerplant
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Reuzenbekerplant
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) ⁽¹²⁾ #4		Orchideeënfamilie Orchideeën
	Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: — in vitro zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; — voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie; en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Madagaskar-orchidee
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Kretenzisch nieskruid
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Vrouwenschoentje
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Bloedrode orchidee
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Madeira-netbladorchidee
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Jonghes lelie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Gaffellelie
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Groenknolorchis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Geogde bijenorchis
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Halvemaanorchidee
	<i>Orchis scopolorum</i> (II)			Madeira-orchis
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Venuschoentjes
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Heiligegeestorchidee
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Rode Vanda-orchidee
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmenfamilie Manaranopalm
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Vlinderpalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Rode makipalm
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Coco de mer
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Driehoekspalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Madagaskar-palm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Majesteitpalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabepalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Boskokosnoot
PAPAVERACEAE				Papaverfamilie
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE				Passiebloemfamilie
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Vahisasy
PINACEAE				Dennenfamilie
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Guatemala-spar
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Koreaanse den
PODOCARPACEAE				Podocarpusfamilie
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Geelhoutden
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Parlatores' podocarpus
PORTULACACEAE				Posteleinfamilie
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Postelein
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		Marentakcactussen
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Maguires bitterwortel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of rood-stinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Sporblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Indische nard
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Zamiafamilie Zamiafamilie Hoornkegelpalmen Chigua's Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhout

(1) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(2) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(3) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

- (4) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3 249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (5) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- (6) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenvoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (7) Alleen de volgende soorten worden geacht in bijlage II te zijn opgenomen: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* en *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Onder deze vermelding valt tevens het recentelijk beschreven taxon *Scleropages inscriptus*.
- (9) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:
fossielen;
koraalzaad, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;
koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.
- (10) Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.
- (11) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp.: de kleurmutilanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia „Jusbettii”*, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars).
- (12) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven, of
b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.
Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.
- (13) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (14) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		Roofdieren
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
DIPROTODONTIA		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae		Kangoeroes en wallaby's
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		Eendachtigen
Anatidae		Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
COLUMBIFORMES		Duifachtigen
Columbidae		Duiven
	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tandduif
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Marche's jufferduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif

	Bijlage D	Gewone naam
GALLIFORMES		Hoenderachtigen
Cracidae		Hokko's
	<i>Crax alector</i>	Gewone of zwarte hokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hoornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Witkuifsjakohoën
Megapodiidae		Grootpoothoenders
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluks boshoen
Phasianidae		Fazantachtigen
	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijns
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwers vuurrugfazant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij-vuurrugfazant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
PASSERIFORMES		Zangvogels
Bombycillidae		Pestvogels
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
Corvidae		Kraaiachtigen
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaai
Cotingidae		Cotinga's
	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
Emberizidae		Gorzen
	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje
	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
Estrildidae		Astrilden
	<i>Amandava amandava</i>	Tijgervink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bergastrilde
	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaiamadine

	Bijlage D	Gewone naam
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>)	Geelsnavelstrilde
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Rode druppelstrilde
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura punctulata</i>	Muskaatvink
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
		Vinken
	<i>Carduelis ambigua</i>	Yunnan-groenling
	<i>Carduelis atrata</i>	Zwarte sijs
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Grijskopgoudvink
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	Geelkruinkanarie
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
Muscicapidae		Troepialen
	<i>Sturnella militaris</i>	Zwartkopsoldatenspreeuw
		Vliegenvangers en lijsters
	<i>Cochoa azurea</i>	Javaanse blauwe cochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpercochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Roodvleugellijstergaai
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geelbuiklijstergaai
	<i>Garrulax milnei</i>	Roodstaartlijstergaai
	<i>Niltava davidi</i>	Père Davids niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Whiteheads boomtimalia
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonichla swynnertoni</i> genoemd)	Swynnertons sterrenpaapje
	<i>Turdus dissimilis</i>	Zwartborstlijster
		Pitta's
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blauwnekpitta
	<i>Pitta steerii</i>	Steeres pitta
Sittidae		Boomklevers
	<i>Sitta magna</i>	Reuzenboomklever
Sturnidae	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan-boomklever
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Koningsglansspreeuw

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Mino dumontii</i>	Papoea-maina
	<i>Sturnus erythropygus</i>	Andamanen-spreeuw
REPTILIA		Reptielen
TESTUDINES		Schildpadden
Geoemydidae		Aardschildpadachtigen
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Indiase zwarte schildpad
SAURIA		Hagedissen
Agamidae		Agamen
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Chinees wateragaam
Anguidae		Hazelwormachtigen
	<i>Abronia graminea</i>	Boomalligatorhagedis
Gekkonidae		Gekko's
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gestekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Nieuw-Caledonische reuzengekko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Kleinschubbige wondergekko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Spookgekko
Gerrhosauridae		Gordelstaarthagedissen
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karstens gordelhagedis
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreepgordelhagedis
Iguanidae		Leguanen
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae		Skinks
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES		Slangen
Colubridae		Ringslangen
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinkslang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bocourts waterslang
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Ptyas korros</i> §1	Geelbuikrattenslang
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Giftige waterslang
Hydrophiidae		Zeeslangen
	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Logge zeeslang
Viperidae		Adders
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden
Hylidae		Boomkikkers
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Wasmakikikker
Leptodactylidae		Fluitkikkers
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Santa Fe-fluitkikker
Ranidae		Echte kikkers
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Javaanse reuzenkikker of grootdankikker
	<i>Rana shqiperica</i>	Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae		Aziatische salamanders
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae		Longloze salamanders
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Reuzenpalmsalamander
Salamandridae		Echte salamanders
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zwaardstaartsalamander
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersons krokodilsalamander
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Lipsalamander
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Wrattensalamanders
	<i>Salamandra algira</i>	Noord-Afrikaanse vuursalamander
	<i>Tylotriton</i> spp.	Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars

	Bijlage D	Gewone naam
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
Papilionidae		Pages en pauwoogen
	<i>Baronia brevicornis</i>	Mexicaanse of kortsprietbaronia
	<i>Papilio grose-smithi</i>	Madagaskar-pauwoog
	<i>Papilio maraho</i>	Breedstaartpauwoog
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae		Zeeoren
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE		Agavefamilie
	<i>Calibanus hookeri</i>	Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	Berengras
ARACEAE		Aronskelkfamilie
	<i>Arisaema dracontium</i>	Groenedraakaronskelk
	<i>Arisaema erubescens</i>	Lichtrode aronskelk
	<i>Arisaema galeatum</i>	Gehelmede aronskelk
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Japanse cobralelie
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	Urashima-aronskelk
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Zweepkoordcobralelie
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	Davis' marmararonskelk
	<i>Biarum ditschianum</i>	Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asterfamilie (composieten)
	<i>Arnica montana</i> §3	Valkruid
	<i>Othonna cacalioides</i>	Cacaliamedeliefje
	<i>Othonna clavifolia</i>	Sleutelbladmedeliefje
	<i>Othonna hallii</i>	Van Halls medeliefje
	<i>Othonna herrei</i>	Herres medeliefje
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Schubsteemedeliefje
	<i>Othonna retrorsa</i>	Treurmedeliefje
ERICACEAE		Heidefamilie
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Berendruif

	Bijlage D	Gewone naam
GENTIANACEAE		Gentiaanfamilie
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gele gentiaan
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Vlinderbloemigen
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia retusa</i> (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4	Honduras-palissander
LILIACEAE		Lelifamilie
	<i>Trillium pusillum</i>	Dwergdrieblad
	<i>Trillium rugelii</i>	Stinkend drieblad
	<i>Trillium sessile</i>	Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE		Wolfsklauwfamilie
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Grote wolfsklauw
MELIACEAE		Mahoniefamilie
	<i>Cedrela montana</i> §4	Bergceder
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	Oaxaca-ceder
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	El Salvador-ceder
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Watergentiaanfamilie
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Waterdrieblad
PARMELIACEAE		Parmeliakorstmossen
	<i>Cetraria islandica</i> §3	IJslands mos
PASSIFLORACEAE		Passiebloemfamilie
	<i>Adenia glauca</i>	Blauwgele woestijnroos
	<i>Adenia pechuelli</i>	Olifantsvoet
PEDALIACEAE		Sesamfamilie
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Duivelsklauw
PORTULACACEAE		Posteleinfamilie
	<i>Ceraria carrissoana</i>	Angolese postelein
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE		Selaginellafamilie
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Roos van Jericho"

Abonnementsprijzen 2012 (excl. btw, incl. verzendkosten voor normale verzending)

<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L- en C-serie, uitsluitend papieren versie	22 officiële talen van de Europese Unie	1 200 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L- en C-serie, papieren versie + dvd (jaarlijks)	22 officiële talen van de Europese Unie	1 310 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L-serie, uitsluitend papieren versie	22 officiële talen van de Europese Unie	840 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L- en C-serie, dvd (maandelijks) (cumulatief)	22 officiële talen van de Europese Unie	100 EUR per jaar
<i>Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie</i> (S-serie: Overheidsopdrachten en aanbestedingen), dvd, verschijnt één keer per week	Meertalig: 23 officiële talen van de Europese Unie	200 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , C-serie „Vergelijkende onderzoeken”	Taal (talen) van het (de) vergelijkende onderzoek(en)	50 EUR per jaar

Het abonnement op het *Publicatieblad van de Europese Unie*, dat in de officiële talen van de Europese Unie verschijnt, is verkrijgbaar in 22 verschillende taalversies. Het abonnement omvat de L-serie (Wetgeving) en de C-serie (Mededelingen en bekendmakingen).

Ieder abonnement geldt slechts voor één enkele taalversie.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad, bekendgemaakt in *Publicatieblad L 156* van 18 juni 2005, waarin is bepaald dat de instellingen van de Europese Unie tijdelijk niet verplicht zijn om alle rechtsbesluiten in het lers te redigeren en in die taal bekend te maken, worden de in het lers opgestelde nummers van het *Publicatieblad* apart verkocht.

Het abonnement op het *Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie* (S-serie: Overheidsopdrachten en aanbestedingen) omvat alle 23 officiële taalversies op één meertalige dvd.

Op verzoek kunnen de abonnees op het *Publicatieblad van de Europese Unie* eveneens de verschillende bijlagen van het *Publicatieblad* ontvangen. De abonnees worden op de hoogte gebracht van het verschijnen van bijlagen door middel van een „Bericht aan de lezer” in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Verkoop en abonnementen

Abonnementen op verscheidene niet-kosteloze publicaties, zoals het abonnement op het *Publicatieblad van de Europese Unie*, zijn verkrijgbaar bij onze verkoopkantoren. Een lijst met verkoopkantoren is te vinden op het volgende internetadres:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm

Via EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de Europese Unie. Op deze website kunt u het *Publicatieblad van de Europese Unie* raadplegen. U vindt er eveneens de Verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende wetgevende besluiten.

Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: <http://europa.eu>



Bureau voor publicaties van de Europese Unie
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

NL