

# Publicatieblad

## van de Europese Unie

L 212



Uitgave  
in de Nederlandse taal

### Wetgeving

56e jaargang  
7 augustus 2013

Inhoud

II *Niet-wetgevingshandelingen*

VERORDENINGEN

- ★ **Verordening (EU) nr. 750/2013 van de Commissie van 29 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer** ..... 1

Prijs: 4 EUR

**NL**

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.



## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## VERORDENINGEN

## VERORDENING (EU) Nr. 750/2013 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2013

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer<sup>(1)</sup>, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), hierna „de overeenkomst” genoemd.
- (2) Op de 16e vergadering van de conferentie van de partijen bij de overeenkomst te Bangkok, Thailand, in maart 2013, werden enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de overeenkomst.
- (3) De familie „Platysternidae spp.” is in bijlage I bij de overeenkomst opgenomen (de enige soort in de familie, *Platysternon megacephalum*, was voorheen opgenomen in bijlage II).
- (4) De volgende soorten zijn uit bijlage I bij de overeenkomst geschrapt: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* en *Campephilus imperialis*.
- (5) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* en *Pristis microdon*.
- (6) De volgende taxa zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst: *Vicugna vicugna* (populatie van Ecuador; met annotatie) en *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) De volgende soorten zijn in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen: *Naultinus* spp. (voorheen opgenomen

in bijlage III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Sacalia quadriocellata* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Pelodiscus axenaria* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Pelodiscus maaackii* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Pelodiscus parviformis* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Rafetus swinhoei* (voorheen opgenomen in bijlage III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (met annotatie), *Sphyrna lewini* (met annotatie; voorheen opgenomen in bijlage III), *Sphyrna mokarran* (met annotatie), *Sphyrna zygaena* (met annotatie), *Lamna nasus* (met annotatie; voorheen opgenomen in bijlage III), *Manta* spp. (met annotatie), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (met annotatie; populaties van Madagascar; de meeste van deze soorten waren voorheen opgenomen in bijlage III), *Dalbergia cochinchinensis* (met annotatie), *Dalbergia granadillo* (met annotatie), *Dalbergia retusa* (met annotatie; populaties van Guatemala en Panama waren voorheen opgenomen in bijlage III), *Dalbergia stevensonii* (met annotatie; populaties van Guatemala waren voorheen opgenomen in bijlage III), *Dalbergia* spp. (met annotatie; populaties van Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (met annotatie; populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania) en *Cyphostemma laza*.

- (8) De volgende soorten zijn uit bijlage II bij de overeenkomst geschrapt: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* en *Dudleya traskiae*.
- (9) De taxa *Rupicapra pyrenaica ornata* en *Papilio hospiton* zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst. Deze taxa zijn opgenomen in bijlage II (dier- en plantensoorten van communautair belang voor de

<sup>(1)</sup> PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

- instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is) en bijlage IV (dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd) bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna <sup>(1)</sup>. Beide taxa moeten daarom in bijlage A bij deze verordening blijven.
- (10) Voor de volgende in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen soorten geldt een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren, dat is vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* en *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* is in bijlage II behouden met een annotatie voor een exportquotum van nul exemplaren onttrokken aan de natuur.
- (11) Annotatie #3 voor de opname van de soorten *Panax ginseng* en *Panax quinquefolius* in bijlage II bij de overeenkomst is gewijzigd.
- (12) Annotatie #9 voor de opname van de soorten *Hoodia* spp. in bijlage II bij de overeenkomst is gewijzigd.
- (13) Annotatie #12 voor de opname van de soort *Aniba rosaeodora* in bijlage II bij de overeenkomst is gewijzigd.
- (14) De annotatie voor de opname van de soorten *Aquilaria* spp. en *Gyrinops* spp. in bijlage II bij de overeenkomst is vervangen door een nieuwe annotatie #14.
- (15) Geen van de lidstaten heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.
- (16) Op de 16e vergadering van de conferentie van de partijen bij de overeenkomst werden nieuwe standaard-nomenclatuurwerken voor dieren aangenomen.
- (17) Na de 16de vergadering van de conferentie van de partijen bij de overeenkomst is de volgende soort in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Hynobius amjiensis*.
- (18) De bepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn slechts bedoeld om te worden toegepast op levende specimens van invasieve uitheemse soorten en dit moet in de annotaties voor deze soorten worden verduidelijkt.
- (19) Met het oog op de tenuitvoerlegging van de wijzigingen die in de bijlagen I, II en III bij de overeenkomst zijn aangebracht, moet de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (20) Verordening (EG) nr. 338/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.
- (21) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

#### Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

## BIJLAGE

## „BIJLAGE

**Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D**

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
  - a) met de naam van de soort, of
  - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad <sup>(1)</sup> of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad <sup>(2)</sup>.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
  - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
  - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en
  - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, (b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
  - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
    - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
    - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

<sup>(1)</sup> PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

<sup>(2)</sup> PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en
  - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen, en
  - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van „Orchidaceae”), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van *Cactaceae* spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Neodypsis decaryi*;
  - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
  - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
  - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* („Orchidaceae”) en van de familie „Cactaceae”;
  - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* („Cactaceae”) en
  - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisiphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvlees” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
  - b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
  - c) vruchten;
  - d) bladeren;

- e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder;
  - f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.
13. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening van toepassing zijn, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van één of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van deze verordening vallen.
14. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van deze verordening.
15. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen van deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden.
  - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen.
16. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen van deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.
  - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>FAUNA (DIEREN)</b>				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Zoogdieren</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>Evenhoevigen</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			<b>Gaffelantilopen</b>
				Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			<b>Holhoornigen</b>
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Addax of Mendes-antiloop
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Manenschaap
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Indische antiloop
	<i>Bos mutus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Bosbison
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Gaur
				Wilde jak
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	Kouprey
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Aziatische buffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Laaglandbuffel
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Tamarou
				Berganoa



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Schroefhoorngeit
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Cambodjaanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-bosgems
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookes duiker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinks duiker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby's duiker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geelrugduiker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebra duiker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuiviers gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcasgazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Reuzenpaardantiloop
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyan
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalischaaap van de Zwarte Bergen
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Cypriotische moeflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Oerial of steppeschaap
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antilooop
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauwe duiker
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamese antilooop
	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>			Apennijnengems
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Mongoolse saiga-antilooop
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antilooop
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantilooop
<b>Camelidae</b>				<b>Kameelachtigen</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Cervidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië <sup>(1)</sup> [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia <sup>(2)</sup> [de hele populatie]; Chili <sup>(3)</sup> [populatie in de Primera Región]; Ecuador <sup>(4)</sup> [de hele populatie] en Peru <sup>(5)</sup> [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Vicuña
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			<b>Herten</b>
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Filipijns zwijnshert
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Bawean-zwijnshert
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Annam-zwijnshert
				Moerashert
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Afghaans edelhert
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)	Noord-Afrikaans edelhert
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Kasjmir-edelhert
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Iraans damhert
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Andesherten
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Midden-Amerikaans spieshart
<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Zwarte muntjak	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Indochinese muntjak	
			Guatemalteeks waaiershaarhert	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Hippopotamidae</b>	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahert
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ecuadoraanse poedoe
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Chileense poedoe
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasingha
				Lierhert
<b>Moschidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		<b>Nijlpaarden</b>
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Dwergnijlpaard
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Nijlpaard
<b>Suidae</b>				<b>Muskusherten</b>
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Muskusherten
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			<b>Varkens</b>
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Gouden babiroessa of hertzwijn
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Bola Batu-babiroessa
<b>Tayassuidae</b>				Sulawesi-babiroessa
		<b>Tayassuidae spp. (II)</b> (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van Pecari tajacu in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Malenge- of Togian-babiroessa
				Dwergzwijn
				<b>Pecari's</b>
				Pecari's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam	
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chaco-pecari	
				Roofdieren	
	<b>Ailuridae</b>				
		<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Kleine panda
	<b>Canidae</b>				<b>Hondachtigen</b>
		<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Goudjakhals
		<i>Canis simensis</i>			Wolf
			<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Ethiopische wolf
			<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Krabbenetende vos
			<i>Cuon alpinus</i> (II)		Manenwolf
			<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Aziatische boshond of dhole
			<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Andes-jakhalsvos
			<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Darwinvos
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Argentijnse jakhalsvos	
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pampajakhalsvos	
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Zuid-Amerikaanse boshond	
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Bengaalse vos	
				Grijze vos	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Eupleridae</b>		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		<b>Madagaskar-civetkatten</b> Fretkat of fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Mierencivetkat of kleine falanoek
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka of grote falanoek
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)		<b>Katachtigen</b> Katachtigen
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.)			Jachtluipaard of cheetah
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Aziatische caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Aziatische goudkat
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Zwartvoetkat
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Wilde kat
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys kat
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Bergkat
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oncilla of Amerikaanse tijgerkat
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Euraziatische lynx

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Herpestidae</b>	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Pardellynx
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Nevelpanter
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Aziatische leeuw
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Luipaard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tijger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmerkat
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Bengaalse kat
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomote-kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Platkopkat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Roestkat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-poema
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa Ricaanse poema
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Oostelijke poema
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sneeuwpanter
				<b>Mangoesten</b>
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Indische grijze mangoest
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Indische bruine mangoest
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Indische mangoest

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Rode mangoest
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Krabbenmangoest
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Gestreepte mangoest
<b>Mephitidae</b>				<b>Hyena's</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Aardwolf
<b>Mustelidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Stinkdieren</b>
				Soerilho
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Marterachtigen</b>
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			<b>Otters</b>
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Otters
	<i>Lontra felina</i> (I)			Congo-otter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Zuidelijke zeeotter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Chungungo-otter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Langstaartotter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Zuidelijke rivierotter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Euraziatische otter
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Japanse otter
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Reuzenotter
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	<b>Marters en wezels</b>
				Tayra
				Grison
				Maleise bonte marter



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Indiase steenmarter
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Zuid-Indiase marter
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Honingdas of ratel
<b>Odobenidae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Zwartvoetbunzing
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Walrussen</b>
<b>Otariidae</b>				Walrus
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		<b>Pelsrobben</b>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Pelsrobben
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Juan Fernandez-pelsrob
<b>Phocidae</b>				Guadeloupe-pelsrob
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Zeehonden, robben</b>
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Zuidelijke zeeolifant
<b>Procyonidae</b>				Monniksrobben
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Wasbeerachtigen</b>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Gabbi's slankbeer
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Cacomistle
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Neusbeer
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Zuid-Braziliaanse neusbeer
<b>Ursidae</b>				Rolstaartbeer
		Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Beren</b>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Beren
				Grote panda

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Maleise beer
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Lippenbeer
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brilbeer
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)			Bruine beer
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Kraagbeer
				<b>Echte civetkatten</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Afrikaanse civetkat
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ottercivetkat
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bandcivetkat
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Gemaskerde larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Loeak
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Jerdons palmcivetkat
		<i>Prionodon linsang</i> (II)	Gestreepte linsang	
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		Gevlekte linsang	
		<i>Viverra civettina</i> (III India)	Grote gevlekte civetkat	
		<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Aziatische civetkat	
		<i>Viverricula indica</i> (III India)	Kleine civetkat	
CETACEA				<b>Walvisachtigen</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(6)</sup></b>			Walvisachtigen
CHIROPTERA				<b>Vleermuizen</b>
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Bladneusvleermuizen</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier
<b>Pteropodidae</b>				<b>Vliegende honden</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schijnkalongs
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Filipijnse vliegende hond
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i> )		Kalongs
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vliegende hond van Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Vliegende hond van de Comoren
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanse vliegende hond
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Vliegende hond van de Marianen
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vliegende hond van Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grote vliegende hond van Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Vliegende hond van Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Vliegende hond van Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pacifische vliegende hond
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Vliegende hond van Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Vliegende hond van Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Yap
CINGULATA				<b>Gordeldierachtigen</b>
<b>Dasypodidae</b>				<b>Gordeldieren</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA				<b>Roofbuideldieren</b>
<b>Dasyuridae</b>				<b>Echte roofbuideldieren</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langstaartsmalvoetbuidelmuis
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA				<b>Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes</b>
<b>Macropodidae</b>				<b>Kangoeroes en wallaby's</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Bruine boomkangoeroe
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Zwarte boomkangoeroe
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Westelijke haaskangoeroe
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Geteugelde spoorstaartkangoeroe
<b>Phalangeridae</b>				<b>Koeskoezen</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Oostelijke koeskoes
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Zuidelijke koeskoes
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Grijze koeskoes
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Krämers koeskoes
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Gevlekte koeskoes

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Spilocus papuensis</i> (II)		Papoea-koeskoes
<b>Potoroidae</b>				<b>Ratkangoeroes</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Buidelkonijnen
<b>Vombatidae</b>				<b>Wombats</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Breedkopwombat
LAGOMORPHA				<b>Haasachtigen</b>
<b>Leporidae</b>				<b>Hazen en konijnen</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Borstelige haas of Assam-konijn
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkaankonijn
MONOTREMATA				<b>Eierleggende zoogdieren</b>
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Mierenegels</b>
				Vachtegels
PERAMELEMORPHIA				<b>Echte buideldassen</b>
<b>Peramelidae</b>				Gestreepte spitsneusbuideldas
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Langoorbuideldassen</b>
<b>Thylacomyidae</b>				Grote langoorbuideldas
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Onevenhoevigen</b>
PERISSODACTYLA				<b>Paardachtigen</b>
<b>Equidae</b>				Wilde ezel
	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)			Grevyzebra
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Koelan
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Przewalskipaard
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		<b>Neushoorns</b> Neushoorns Zuidelijke breedlipneushoorn
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapirs</b> Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA				<b>Schubdierachtigen</b>
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		<b>Schubdieren</b> Schubdieren

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PILOSA				<b>Luiaarden en miereneters</b>
<b>Bradypodidae</b>				<b>Drievingerluiaards</b>
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Westelijke drievingerluiaard
<b>Megalonychidae</b>				<b>Tweevingerluiaards</b>
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Costa Ricaanse tweevingerluiaard
<b>Myrmecophagidae</b>				<b>Miereneters</b>
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Reuzenmierener
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Boommierener
PRIMATES				<b>Opperdieren of primaten</b>
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten
<b>Atelidae</b>				<b>Grijpstaartapen</b>
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Coiba-brulaap
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Mantelbrulaap
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Guatemalteekse brulaap
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Zwarthandslingeraap
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Roodbuikslingeraap
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Spinaap
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Gele spinaap of gele muriqui
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geelstaartwolaap
<b>Cebidae</b>				<b>Klauwaapjes</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Springtamarin
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Witoorpenseelaapje
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geelkoppenseelaapje

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Leeuwaapjes
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Mantelaapje
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroys tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Witvoettamarin
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martins' mantelaapje
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pinché-aapje
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Geel doodshoofdaapje
				<b>Smalneusapen excl. mensapen</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuifmangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Dianameerkat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-meerkat
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Zonstaartmeerkat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Zwarte franjeaap
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Baardaap
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennants franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tana-franjeaap	
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap	



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollons franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacours langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goudlangoer
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Ha tinh-langoer
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri-langoer
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laos-langoer of witbrauwlangoer
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kuiflangoer
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Witkoplangoer
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridges langoer
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Dwerg- en katmaki's</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Vingerdieren</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Hominidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdier <b>Echte mensapen</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Oostelijke gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Westelijke gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpansee en Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatraanse orang-oetan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneose orang-oetan
<b>Hylobatidae</b>			<b>Gibbons</b>	
	Hylobatidae spp. (I)		Gibbons	
<b>Indriidae</b>			<b>Indri's, sifaka's en wolmaki's</b>	
	Indriidae spp. (I)		Indri's, sifaka's en wolmaki's	
<b>Lemuridae</b>			<b>Maki's</b>	
	Lemuridae spp. (I)		Maki's	
<b>Lepilemuridae</b>			<b>Wezelmaki's</b>	
	Lepilemuridae spp. (I)		Wezelmaki's	
<b>Lorisidae</b>			<b>Lori's</b>	
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)		Plompe lori's	
<b>Pitheciidae</b>			<b>Sakiachtigen</b>	
	<i>Cacajao</i> spp. (I)		Oeakari's	
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)		Noord-Bahiaanse blonde springaap	
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)		Zwarthandspringaap	
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)		Zwartkopspringaap	
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)		Witneussaki	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Spookdiertjes</b> Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				<b>Slurfdieren</b>
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		<b>Olifanten</b> Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA				<b>Knaagdieren</b>
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			<b>Chinchilla's</b> Chinchilla's
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca's</b> Laaglandpaca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agoeti's</b> Midden-Amerikaanse agoeti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Boomstekelvarkens</b> Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaan boomstekelvarken
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Stekelvarkens</b> Stekelvarken
<b>Muridae</b>				<b>Muizen en ratten</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Sciuridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Langoorhaasrat
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Vale schijnmuis
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Onechte waterrat
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Macdonnells rotsrat
				<b>Eekhoorns</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Mexicaanse prairiehond
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Langstaartmarmot
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Himalaya-marmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Reuzeneekhoorns
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (enkel levende specimens)		Pallaseekhoorn
SCANDENTIA		<i>Sciurus carolinensis</i> (enkel levende specimens)		Grijze eekhoorn
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Deppes eekhoorn
		<i>Sciurus niger</i> (enkel levende specimens)		Amerikaanse voseekhoorn
		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Boomspitsmuizen</b>
SIRENIA				<b>Boomspitsmuizen</b>
<b>Dugongidae</b>				<b>Zeekoeien</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Doejongs</b>
				Doejong
<b>Trichechidae</b>				<b>Lamantijnen</b>
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			Amazonelamantijn of -zeekoe
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			Caraïbische lamantijn of zeekoe
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			West-Afrikaans lamantijn of zeekoe
<b>AVES</b>				<b>Vogels</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANSERIFORMES				<b>Eendachtigen</b>
<b>Anatidae</b>				<b>Eenden, ganzen en zwanen</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Auckland-taling
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskar-eend
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Nieuw-Zeelandse bruine taling
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikal-taling
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-taling
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell Island-taling
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Zomertaling
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Witvleugelboseend
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskar-witoogeend
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Witoogeend
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Roodhalsgans
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Hawaii-gans
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Muskuseend
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Zwarthalszwaan
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		West-Indische fluiteend
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Rosse fluiteend
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Braziliaanse zaagbek
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (enkel levende specimen)		Rosse stekelstaarteend
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)			Witkopeend

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Rozekopeend
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Knobbeleend
APODIFORMES				Kuifcasarca
<b>Trochilidae</b>				<b>Salanganen, gierzwaluwen en kolobries</b>
		Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Kolibries</b>
	<i>Glaucis dohmii</i> (I)			Kolibries
CHARADRIIFORMES				Bronsstaartheremietkolibrie
<b>Burhinidae</b>				<b>Steltlopers, meeuwen, sterns en alken</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Grielen</b>
<b>Laridae</b>				Caribische griel
	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Meeuwen en sterns</b>
<b>Scolopacidae</b>				Mongoolse zwartkopmeeuw
	<i>Numenius borealis</i> (I)			<b>Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers</b>
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Arctische wulp
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Dunbekwulp
CICONIIFORMES				Gevlekte groenpootruiter
<b>Ardeidae</b>				<b>Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's</b>
	<i>Ardea alba</i>			<b>Reigers</b>
	<i>Bubulcus ibis</i>			Grote zilverreiger
	<i>Egretta garzetta</i>			Koereiger
<b>Balaenicipitidae</b>				Kleine zilverreiger
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Schoenbekooievaars</b>
<b>Ciconiidae</b>				Schoenbekooievaar
				<b>Ooievaars</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Zwartsnavelooievaar
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Zwarte ooievaar
	<i>Ciconia stormi</i>			Storms ooievaar
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Argala-maraboe of Indische maraboe
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Maleise nimmerzat
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamingo's</b>
		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's
	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>			Rode flamingo
<b>Threskiornithidae</b>				<b>Ibissen en lepelaars</b>
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Rode ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kaapse ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaalkopibis of heremietibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japanse kuifibis
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Lepelaar
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Reuzenibis
COLUMBIFORMES				<b>Duifachtigen</b>
<b>Columbidae</b>				<b>Duiven</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Manenduif
	<i>Claravis godefrida</i>			Purperbandgrondduif
	<b><i>Columba livia</i></b>			Rotsduif
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro-muskaatduif
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzon-dolksteekduif

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>		<i>Goura</i> spp. (II)		Kroonduiven
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada-loopduif
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Mauritius-duif
				Tortel
				<b>Scharrelvogels</b>
				<b>Neushoornvogels</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Jaarvogels
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Himalaya-jaarvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Neushoornvogels
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Neushoornvogels
	<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Neushoornvogels	
	<i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Neushoornvogels	
<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dubbelhoornige neushoornvogel	
	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Neushoornvogels	
<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Gehelmd neushoornvogel	
	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Neushoornvogels	
<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel	
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Koekoekachtigen</b>
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			<b>Toerako's</b>
				Helmttoerako's
				Bannermans toerako



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Cacacara lutosa</i> )		<b>Dagroofvogels</b>  Dagroofvogels
<b>Accipitridae</b>				<b>Haviken, arenden en gieren</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Balkansperwer
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Havik
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sperwer
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Monniksgier
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spaanse keizersarend
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Steenarend
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Bastaardarend
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Keizersarend
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Schreeuwarend
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buizerd
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Ruigpootbuizerd
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Arendbuizerd
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cubaanse langsnavelwouw
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Slangenarend
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Bruine kiekendief
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Blauwe kiekendief

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Steppekiekendief
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Grauwe kiekendief
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Grijze wouw
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskar-slangenarend
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Lammergier
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vale gier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Zeearenden
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpij
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Havikarend
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Dwergarend
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Salvins bonte buizerd
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen)			Zwarte wouw
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rode wouw
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Aasgier
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Wespendief
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Apenarend
<b>Cathartidae</b>				<b>Gieren van de Nieuwe Wereld</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Californische condor
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Koningsgier
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andes-condor
<b>Falconidae</b>				<b>Valken</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seychellen-torenvalk
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Lannervalk
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Sakervalk
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Smelleken
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Eleonora's valk
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indische lannervalk
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Kleine torenvalk
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)			Madagaskar-torenvalk
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Barbarijse valk
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Slechtvalk
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritius-torenvalk
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Giervalk
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Boomvalk
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Torenvalk
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Roodpootvalk
<b>Pandionidae</b>				<b>Visarenden</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Visarend
GALLIFORMES				<b>Hoenderachtigen</b>
<b>Cracidae</b>				<b>Hokko's en sjakohoenders</b>
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Blauwknobbelhokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Roodsnavelhokko
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Geelknobbelhokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Maskerhokko
				Knobbelhokko

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras)	Bruine hokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Mesbepauwies
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Gehoorde goean
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Bruine chachalaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Helmhokko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Witvleugelgoean
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Kuifsjakohoen
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Berggoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Spix' fluitgoean
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad-blauwkeelgoean
<b>Megapodiidae</b>				<b>Grootpoothoenders</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
<b>Phasianidae</b>				<b>Fazantachtigen</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfazant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Bruine oorfazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Sonnerats hoen
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bloedfazant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese glansfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese vuurrugfazant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's fazant
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	<i>Odontophorus strophium</i>			Witkeeltandkwartel
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalaya-patrijs
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Spiegelpauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's spiegelpauw
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Maleise spiegelpauw
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palawan-spiegelpauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Schleiermachers pauwfazant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Gekuijde argusfazant
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Elliot's fazant
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			Humes fazant
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			Mikadofazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blyth's saterhoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Cabots saterhoen
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Westelijk saterhoen
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Rood saterhoen
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Attwaters prairiehoen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GRUIFORMES				<b>Kraanvogels en rallen</b>
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		<b>Kraanvogels</b>
	<i>Grus americana</i> (I)			Kraanvogels
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)			Trompetkraanvogel
	<b>Grus grus</b> (II)			Canadese kraanvogel
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Kraanvogel
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Chinese kraanvogel
	<i>Grus monacha</i> (I)			Siberische witte kraanvogel
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Monnikskraanvogel
	<i>Grus vipio</i> (I)			Zwarthalskraanvogel
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Withalskraanvogel
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			<b>Trappen</b>
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Trappen
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Indische trap
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Macqueens kraagtrap
	<b>Otis tarda</b> (II)			Kraagtrap
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Baardtrap
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			Grote trap
				Kleine Indische trap
				Kleine trap
<b>Rallidae</b>				<b>Rallen</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Lord Howe-ral <b>Kagoes</b>
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoe <b>Zangvogels</b>
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Doornkruipers</b>
<b>Cotingidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			West-Australische doornkruiper <b>Cotinga's</b>
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Amazone-parasolvogel
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Halsbandcotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Rotshanen
<b>Emberizidae</b>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Zwartpurperen cotinga <b>Gorzen</b>
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Groene kardinaal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geelsnavelkardinaal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Roodkuifkardinaal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Veelkleurige tangara
<b>Estrildidae</b>				<b>Astrilden</b>
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Olijfastrilde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Bruine rijstvogel
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Rijstvogel
<b>Fringillidae</b>		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Gordelamadine
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Vinken</b> Kapoetsensijs

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Hirundinidae</b>		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Geelwangsij <b>Zwaluwen</b>
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Siantara-zwaluw
<b>Icteridae</b>				<b>Troepialen</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Saffraantroepiaal
<b>Meliphagidae</b>				<b>Honingeters</b>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Helmhoningeter
<b>Muscicapidae</b>				<b>Vliegenvangers</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Rodriguez-struikzanger
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Ruecks niltava
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Borstelvogel
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Westelijke borstelvogel
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Witbrauwlijstergaai
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Taiwanese lijstergaai
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Zilveroortimalia
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Japanse nachtegaal
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Omei-timalia
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Witnekkalkopkraai
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Grijsnekkalkopkraai
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Mascarenen-paradijsvliegenvanger
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradijsvogels</b> Paradijsvogels
<b>Pittidae</b>				<b>Pitta's</b> Blauwstaartpitta
		<i>Pitta guajana</i> (II)		



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurneys pitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kochs pitta
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympa</i> (II)		Chinese pitta
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Buulbuuls</b> Geelkruinbuulbuul
<b>Sturnidae</b>				<b>Spreeuwen</b> Beo
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bali-spreeuw
<b>Zosteropidae</b>				<b>Brilvogels</b> Witkeelbrilvogel
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Pelikaanachtigen</b> <b>Fregatvogels</b> Witbuikfregatvogel
PELECANIFORMES				<b>Pelikanen</b> Kroeskoppelikaan
<b>Fregatidae</b>				<b>Jan-van-genten</b> Abbotts gent
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Spechtachtigen</b> <b>Baardvogels</b> Toekanbaardvogel
<b>Pelecanidae</b>				<b>Spechten</b> Witbuikspecht
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Toekans</b> Goudtoekan
<b>Sulidae</b>				
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	
<b>Picidae</b>				
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
<b>Ramphastidae</b>				
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Zwarte toekan
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)	Buinoorarassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Groene arassari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)	Roodborsttoekan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Zwavelborsttoekan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Reuzentoekan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Roodsnaveltoekan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Groefsnaveltoekan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES				<b>Fuutachtigen</b>
<b>Podicipedidae</b>				<b>Futen</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES				<b>Stormvogelachtigen</b>
<b>Diomedeidae</b>				<b>Albatrossen</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stellers albatros
PSITTACIFORMES				<b>Papegaaiachtigen</b>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		<b>Papegaaiachtigen</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kaketoes</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Goffins kaketoet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipijnse kaketoë
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-kaketoë
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kleine geelkuifkaketoë
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmkaketoë
<b>Loriidae</b>				<b>Lori's</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Diadeemlori
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Vinilori's
<b>Psittacidae</b>				<b>Papegaaien en parkieten</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Roodkeelamazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geelnekamazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geelvleugelamazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Roodstaartamazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Finchs amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Sint Vincent- of koningsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keizeramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Cubaanse amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Australische nachtpapegaai
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Grondpapegaai
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Roodkappapegaai
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blauwkopara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Illigers ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goudschouderparkiet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapparkiet
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Paradijsparkiet
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritius-papegaaï
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blauwkeelconure
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Dikbekpapegaaïen
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo of uilpapegaaï
RHEIFORMES				<b>Nandoes</b>
<b>Rheidae</b>				<b>Nandoes</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)			Darwins nandoe
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandoe
SPHENISCIFORMES				<b>Pinguïns</b>
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguïns</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Zwartvoetpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
STRIGIFORMES				<b>Uilen</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i> )		Uilen
<b>Strigidae</b>				<b>Echte uilen</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Ruigpootuil
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Velduil
	<i>Asio otus</i> (II)			Ransuil
	<i>Athene noctua</i> (II)			Steenuil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><b>Bubo bubo (II)</b> (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><b>Glaucidium passerinum (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b>Nyctea scandiaca (II)</b></p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><b>Otus scops (II)</b></p> <p><b>Strix aluco (II)</b></p> <p><b>Strix nebulosa (II)</b></p> <p><b>Strix uralensis (II)</b> (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><b>Surnia ulula (II)</b></p>			<p>Oehoe</p> <p>Dwerguil</p> <p>Bossteenuil</p> <p>Grote dwergooruil</p> <p>Christmas Island-valkuil</p> <p>Boeboek</p> <p>Sneeuwuil</p> <p>Sokoke-dwergooruil</p> <p>Dwergooruil</p> <p>Bosuil</p> <p>Laplanduil</p> <p>Oeraluil</p> <p>Sperweruil</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b>Tyto alba (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Kerkuilen</b></p> <p>Kerkuil</p> <p>Madagaskar-grasuil</p>
STRUTHIONIFORMES				<b>Struisvogels</b>
<b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)</p>			<b>Struisvogels</b>
				Struisvogel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
TINAMIFORMES				<b>Tinamoes of stuithoenders</b>
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinamoes of stuithoenders</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kluisenaarstuithoen
TROGONIFORMES				<b>Trogons</b>
<b>Trogonidae</b>				<b>Trogons</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
<b>REPTILIA</b>				<b>Reptielen</b>
CROCODYLIA				<b>Krokodilachtigen</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen
<b>Alligatoridae</b>				<b>Alligators en kaaimannen</b>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Chinese alligator
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporis-brilkaaiman
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)			Breedsnuitkaaiman
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Zwarte kaaiman
<b>Crocodylidae</b>				<b>Krokodillen</b>
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)			Spitssnuitkrokodil
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Pantserkrokodil
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoco-krokodil

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipijnse krokodil
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)			Bultkrokodil
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jacht-trofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)			Nijlkrokodil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Moeraskrokodil
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)			Zeekrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cubaanse of ruitkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamese krokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Breedvoorhoofdkrokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Onechte gaviaal
<b>Gavialidae</b>				<b>Gavialen</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA				<b>Brughagedisachtigen</b>
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Brughagedissen</b>



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
SAURIA	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
<b>Agamidae</b>				<b>Hagedissen</b>
		<i>Saara</i> spp.(II)		<b>Agamen</b>
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Doornstaartagamen
		<i>Archaius</i> spp. (II)		<b>Kameleons</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kortstaartdwergkameleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Pantserdwergkameleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Echte kameleons
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Gewone kameleon
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Dwergkameleons
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Dwergkameleons
<b>Cordylidae</b>		<i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Gordelstaarthagedissen</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Echte gordelstaarthagedissen
<b>Gekkonidae</b>			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	<b>Gekko's</b>
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Nieuw-Zeelandse gekko's
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Slangeneiland-gekko
				Nieuw-Zeelandse boomgekko's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Daggekkos
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Round Island-daggekkos
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Platstaartgekkos
<b>Helodermatidae</b>				<b>Korsthagedissen</b>
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen sub-species)		Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Guatamaltekse korsthagedis
<b>Iguanidae</b>				<b>Leguanen</b>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Galapagos-zeeleguaan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fiji-leguanen
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Galapagos-landleguanen
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Utila-stekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Roatán-stekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Rio Aguan-stekelstaartleguaan
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Guatamaltekse stekelstaartleguaan
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Ringstaartleguanen
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Echte leguanen
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Californische padhagedis
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			San Esteban-chuckwalla
<b>Lacertidae</b>				<b>Echte hagedissen</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simony's hagedis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearen-hagedis
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pityusen-hagedis
<b>Scincidae</b>				<b>Skinks</b>
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Grijpstaartskink
<b>Teiidae</b>				<b>Krokodilstaarthagedissen en teju's</b>
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Krokodilstaarthagedis
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaaimanteju's
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Reuzenteju's
<b>Varanidae</b>				<b>Varanen</b>
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengaalse varaan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Gele varaan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Woestijnvaraan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-varaan
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Nevelvaraan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grays varaan
<b>Xenosauridae</b>				<b>Knobbelhagedissen</b>
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Chinese krokodilstaarthagedis
SERPENTES				<b>Slangen</b>
<b>Boidae</b>				<b>Boa's</b>
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Boa's
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskar-boa's
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Argentijnse boa constrictor

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Gewone slanke boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona-boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Gele slanke boa
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Kleine zandboa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskar-hondskopboa
			Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)	<b>Round Island-boa's</b> Round Island-boa's
<b>Colubridae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island-boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Dussumiers boa
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Ringslangen</b> Indiase kielrugslang
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Hondskopwaterslang
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Reuzenwaterslang
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische eierslang
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Oosterse rattenslang
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Visslang
	<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Atlantische koraalslang
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Midden-Amerikaanse koraalslang
		<i>Naja atra</i> (II)		Chineze brilslang
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Indiase brilslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Burmese brilslang
		<i>Naja naja</i> (II)		Brilslang of cobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Centraal-Aziatische brilslang
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipijnse brilslang
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andamanen-brilslang
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Samar-brilslang
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indochinese brilslang
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Spuwende brilslang
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Sumatraanse brilslang
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Koningscobra
<b>Loxocemidae</b>				<b>Spitskopythons</b>
		Loxocemidae spp. (II)		Spitskopythons
<b>Pythonidae</b>				<b>Pythons</b>
		Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tijgerpython
<b>Tropidophiidae</b>				<b>Bosslangen</b>
		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen
<b>Viperidae</b>				<b>Adders</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Zuid-Amerikaanse ratelslang
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Aruba-ratelslang
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Russells adder
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Mangshan groefkopadder
	<i>Vipera latifii</i>			Latifi's adder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Spitssnuitadder
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners adder
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Schildpadden</b>
				<b>Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden</b>
<b>Chelidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
				<b>Slangenhalsschildpadden</b>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens)		Slangenhalsschildpad
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
				<b>Zeeschildpadden</b>
<b>Chelydridae</b>	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden
				<b>Bijtschildpadden</b>
<b>Dermatemydidae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Alligatorschildpad of gierschildpad
				<b>Tabasco-schildpadden</b>
<b>Dermodochelyidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpad
				<b>Lederschildpadden</b>
<b>Emydidae</b>	<i>Dermodochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpad
				<b>Doos- en moerasschildpadden</b>
		<i>Chrysemys picta</i> (enkel levende specimens)		Westelijke sierschildpad
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Druppelschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam	
<b>Geoemydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Amerikaanse moerasschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad Zaagrug- of landkaartschildpadden	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Diamantrugschildpad Doosschildpadden	
	<i>Batagur affinis</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> (enkel levende specimens)		Mexicaanse doosschildpad Roodwangsierschildpad	
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		<b>Aardschildpadachtigen</b> Zuidelijke rivierschildpad	
		<i>Batagur dhongoka</i>		Batagur of tuntong	
		<i>Batagur kachuga</i>			
		<i>Batagur trivittata</i> (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)			
		<i>Cuora</i> spp. (II) voor <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Aziatische doosschildpadden	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p>	<p>Doornschildpadden</p> <p>Driekielstraalschildpad</p> <p>Japanse aardschildpad</p> <p>Spenglers aardschildpad</p> <p>Diadeemschildpad</p> <p>Tempelschildpad</p> <p>Arakan-aardschildpad</p> <p>Reuzenaardschildpad</p> <p>Gestekelde aardschildpad</p> <p>Sulawesi-aardschildpad</p> <p>Maleisische slakkeneter</p> <p>Rijstveldschildpad</p> <p>Annamese schildpad</p> <p>Iversons moerasschildpad</p> <p>Japanse waterschildpad of Japanse beek-schildpad</p> <p>Grootkopdriekielschildpad</p> <p>Gele moerasschildpad</p>



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchards moerasschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese streepnekschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Driekielaardschildpad
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Zwartbuikaardschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Achterindische pauwoogmoerasschildpad
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Voorindische pauwoogschildpad
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Maleise platrugschildpad
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippens streepnekschildpad
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Borneo-rivierschildpad
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Dakschildpadden
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indische dakschildpad
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Beales pauwoogschildpad
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Chinese schijnoogschildpad
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Vieroogschildpad
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Filipijnse aardschildpad
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Grootkopschildpadden</b> Grootkopschildpad
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Scheenplaatschildpadden</b> Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpad-den
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		<b>Landschildpadden</b> Landschildpadden  Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Birmese stralenschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad Griekse landschildpad Kleinmanns landschildpad
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Trionychidae</b>	<i>Testudo marginata</i> (II)			Klokschildpad
				<b>Drieklauw- en weekschildpadden</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Zuidoost-Aziatische weekschildpad
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Chitra</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Aziatische smalkopweekschildpad
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Smalkopweekschildpadden
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Maleise weekschildpad
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indische klepweekschildpad
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birmese klepweekschildpad
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Birmese drieklauw
	<i>Nilssonina gangeticus</i> (I)			Ganges-drieklauwschildpad
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Indiase pauwoogweekschildpad
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Leiths drieklauwschildpad
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Zwarte drieklauwschildpad
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Halskwabweekschildpad
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Reuzenweekschildpadden
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunan-weekschildpad	
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amoer-weekschildpad	
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Chinese weekschildpad	
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Yangtze-weekschildpad	
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Amfibieën</b>
ANURA				Kikkers en padden

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		<b>Aromobatidae</b>
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Padden</b> Malcolms Ethiopische padden Wenkbrauwpad Bonte klompvoetkikker Gouden pad Levendbarende padden Nimba-padden
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Kikkers</b> Goliathkikker
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		<b>Gifkikkers</b>  Boomgifkikkers Bodemgifkikkers

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Blauwbuikgifkikker
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Pijlgifkikkers
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
<b>Dicroglossidae</b>				<b>Kikkers</b>
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Zesteenkikker
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tijgerkikker
<b>Hylidae</b>				<b>Boomkikkers</b>
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		Makikikkers
<b>Mantellidae</b>				<b>Gouden prachtkikkers</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers
<b>Microhylidae</b>				<b>Tomaatkikkers</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomaatkikker
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Gottlebes smalbekkikker
<b>Myobatrachidae</b>				<b>Australische fluitkikkers</b>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		Australische fluitkikker
<b>Ranidae</b>				<b>Kikkers</b>
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Enkel levende specimens)		Amerikaanse brulkikker of rundkikker of stierkikker
CAUDATA				<b>Salamanders</b>
<b>Ambystomatidae</b>				<b>Axolotls</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Cryptobranchidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Achaque Axolotl <b>Reuzensalamanders</b> Reuzensalamanders
	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Modderduivel
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Aziatische salamanders</b>
<b>Salamandridae</b>				<b>Echte salamanders</b> Luristan-beeksalamander
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Kraakbeenvissen</b>
<b>CARCHARHINIFORMES</b>				<b>Grondhaaien</b>
<b>Carcharhinidae</b>				<b>Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien</b> Oceanische witpunthaai
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)		<b>Hamerhaaien</b> Geschulpte hamerhaai
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Deze vermelding blijft van kracht tot en met 13 september 2014)	Grote hamerhaai Gladde hamerhaai
<b>LAMNIFORMES</b>				<b>Haringhaaiachtigen</b>
<b>Cetorhinidae</b>				<b>Reuzenhaaien</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaai <b>Haringhaai</b>
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Mensenhaai
		<i>Lamna nasus</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 EU-lidstaten) (Deze vermelding blijft van kracht tot en met 13 september 2014)	Haringhaai of neushaai
ORECTOLOBIFORMES				<b>Bakerhaaien</b>
<b>Rhincodontidae</b>				<b>Walvishaaien</b>
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Walvishaai
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Zaagvissen</b>
	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>				<b>Duivelsroggen</b>
		<i>Manta</i> spp. (II) (Deze vermelding treedt in werking op 14 september 2014)		Mantaroggen
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Straalvinnige vissen</b>
ACIPENSERIFORMES				<b>Steurachtigen</b>
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen
<b>Acipenseridae</b>				<b>Steuren</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Kortsnuitsteur
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Gewone steur
ANGUILLIFORMES				<b>Palingachtigen</b>
<b>Anguillidae</b>				<b>Palingen</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Europese paling of aal
<b>Catostomidae</b>				<b>Karperachtigen</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Zuigkarpers</b>
<b>Cyprinidae</b>				Zuigkarper
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Echte karpers</b>
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Afrikaanse blinde barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES				Julliens barbeel
<b>Arapaimidae</b>				<b>Beentongvissen</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Beentongvissen</b>
<b>Osteoglossidae</b>				Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(9)</sup>			<b>Echte beentongvissen</b>
PERCIFORMES				Aziatische beentongvis
<b>Labridae</b>				<b>Baarsachtigen</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Lipvissen</b>
<b>Sciaenidae</b>				Napoleonvis
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Ombervissen</b>
SILURIFORMES				Macdonalds trommelvis
<b>Pangasiidae</b>				<b>Meervalachtigen</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Reuzenmeervallen</b>
SYNGNATHIFORMES				Reuzenmeerval
<b>Syngnathidae</b>				<b>Zeenaaldachtigen</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Zeenaalden en zeepaardjes</b>
SARCOPTERYGII				Zeepaardjes
				<b>Kwastvinnige vissen</b>



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CERATODONTIFORMES				<b>Australische longvissen</b>
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Australische longvissen</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvis
COELACANTHIFORMES				<b>Coelacantachtigen</b>
<b>Latimeriidae</b>				<b>Coelacanten</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten
		ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)		
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Zeekomkommers</b>
ASPIDOCHIROTIDA				<b>Zeekomkommers</b>
<b>Stichopodidae</b>				<b>Zeekomkommers</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Bruine zeekomkommer</b>
		ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Spinachtigen</b>
ARANEAE				<b>Spinnen</b>
<b>Theraphosidae</b>				<b>Vogelspinnen</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantula
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Mexicaanse grijze tarantula
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Vogelspinnen
SCORPIONES				<b>Schorpioenen</b>
<b>Scorpionidae</b>				<b>Schorpioenen</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Dictatorschorpioen
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Senegalese reuzenschorpioen
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Keizerschorpioen
INSECTA				<b>Insecten</b>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
COLEOPTERA				Kevers
<b>Lucanidae</b>				<b>Vliegende herten</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kaapse vliegende herten
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Bladsprietkevers</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Satanaskever
LEPIDOPTERA				Vlinders en motten
<b>Nymphalidae</b>				<b>Schoenlappers</b>
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
<b>Papilionidae</b>				<b>Pages en pauwogen</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sri Lanka-roospage
		<i>Atrophaneura palu</i>		Palu-roospage
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabar-roospage
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Bhutan-koninginnenpages
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo-koninginnenpage
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seram-koninginnenpage
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vogelvleugvlinders
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Alexandra's vogelvleugvlinder
		<i>Papilio benguetanus</i>		Filipijnse pauwoog
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon-pauwoog
		<i>Papilio esperanza</i>		Oaxaca-pauwoog
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homeruspauwoog
	<b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)			Corsicaanse pauwoog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskar-keizerpauwoog
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Sumba-pauwoog
		<i>Parides ascanius</i>		Rio de Janeiro-pauwoog
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnels Amazone-pauwoog
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Apollovlinder
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-i-hindvlinders
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Vogelvleugelvinders
		<i>Troides</i> spp. (II)		Gouden vogelvleugelvinders
		ANNELIDA (GELEDE WORMEN)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Bloedzuigers</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Bloedzuigers</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Noordelijke medicinale bloedzuiger
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Zuidelijke medicinale bloedzuiger
		MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>Tweekleppigen</b>
MYTILOIDA				<b>Zeemossels</b>
<b>Mytilidae</b>				<b>Echte mossels</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Steenboorder
UNIONOIDA				<b>Zoetwatermossels</b>
<b>Unionidae</b>				<b>Echte zoetwatermossels</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Vogelvleugelparelmossel
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Westelijke waaierschelp
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Dromedarisparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Curtis' parelmossel
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompschelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Doopvontschelpen</b> Doopvontschelpen
<b>GASTROPODA</b>				<b>Buikpotigen of slakken</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Kroonslakken</b> Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Hawai-boomslakken</b> Kleine agaatslakken
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Groenslakken</b> Groenslak
		CNIDARIA (HOLTEDIEREN)		
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koralen en zeeanemonen</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		<b>Doornkoralen</b> Doornkoralen
GORGONACEAE				<b>Hoornkoralen</b> <b>Bloedkoralen</b>
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III China)	Momo-bloedkoraal
			<i>Corallium japonicum</i> (III China)	Japans bloedkoraal
			<i>Corallium konjoi</i> (III China)	Konjoi-bloedkoraal
			<i>Corallium secundum</i> (III China)	Engelhuidbloedkoraal

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(10)</sup>		<b>Blauwe koralen</b> Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Echte koralen</b> Echte koralen
STOLONIFERA				<b>Buiskoralen</b>
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Orgelpijpkoralen</b> Orgelpijpkoralen
<b>HYDROZOA</b>				<b>Poliepen</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Brandkoralen of vuurkoralen</b> Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Kantkoralen</b> Kantkoralen
<b>FLORA (PLANTEN)</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			<b>Agavefamilie</b> Santa Cruz-streepagave
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Koningin Victoria-agave
		<i>Nolina interrata</i> (II)		San Diego-berengras
		<i>Yucca queretaroensis</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE				<b>Narcisfamilie</b> Sneeuwkllokjes
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Leliën des velds

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		<b>Pruikenboomfamilie</b> Jabihy
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Jabihy
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia's
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Madagaskar-palmen
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			Olifantromppalm
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			Sleutelbloempalm
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Hanenspoorbloempalm
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3		<b>Klimopfamilie</b> Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		<b>Araucariafamilie</b> Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberisfamilie</b> Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		<b>Bromeliafamilie</b> Harris' tillandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Kamms tillandsia

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Maury's tillandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(1)</sup> #4		Xerografie-tillandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(12)</sup> #4		<b>Cactusfamilie</b>
				Cactussen
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Levendesteencactussen
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Stercactus
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Aztekencactus
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Zwijnspelekkussen
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		Schijfcactussen
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Lindsays egelcactus
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Lamstaartcactus
		<i>Escobaria minima</i> (I)		Nellie Cory's cactus
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Sneeds spelekkussen
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Biggencactus
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		Pitayta
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Kegelvormige Turksemutsactus
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		Prachtborstelige Turksemutsactus
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		Wollige wassteel-Turksemutsactus
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		Geringstekelige Turksemutsactus
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Artisjokcactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)		Teddybeercactus	
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Brady's spelekkussen	



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Paradines cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles' navajocactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silers speldenkussen
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Bijltjescactussen
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakcactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Acuña-cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Uinta Basin-cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Lloyds vlindercactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde-cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Papierstekelvishaakcactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great Basin-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Wrights vishaakcactus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Tolcactussen
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Turbinecactussen
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Caryocarfamilie</b> Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)			<b>Asterfamilie (composieten)</b> COST, kutki of kuth
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i> )		<b>Komkommerfamilie</b> Tobory

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky <b>Cipresfamilie</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Chileense cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Cyatheafamilie</b>
				Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		<b>Cycaspalmenfamilie</b>
				Cycaspalmen
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		<b>Dicksoniafamilie</b>
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i> ) #4		Cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiereafamilie</b>
				Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Yamswortelfamilie</b>
				Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Zonnedaufamilie</b>
				Venusvliegenval
EBENACEAE				Ebbenhoutfamilie

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
EUPHORBIACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Allen de populaties van Madagascar; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia nerifolia</i> zijn geënt, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> <li>— kamvormig of</li> <li>— waaivormig of</li> <li>— kleurmutanten zijn;</li> </ul> </li> <li>4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Miliï”</i>, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> <li>— gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en</li> <li>— in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd;</li> </ul> </li> </ol> <p>op bovengenoemde categorieën zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing; en</p> <p>5) de in bijlage A opgenomen species.)</p> <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de varieteit <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>)</p>		<p><b>Wolfsmelkfamilie</b></p> <p>Euphorbia's of wolfsmelken</p> <p>Amovombe-wolfsmelk</p> <p>Cap Sainte Marie-wolfsmelk</p> <p>Cremers' wolfsmelk</p> <p>Rondbladige wolfsmelk</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i> )			Decary's wolfsmelk
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			François' wolfsmelk
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			Gomera-wolfsmelk
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i> )			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			Daphne-vlaswolfsmelk
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIAACEAE				<b>Fouquieriafamilie</b>
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Flesboom, boojumboom of grote waskaars
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Ocotillo
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE				<b>Gnetumfamilie</b>
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Melindjo, gam nui of sot nui
JUGLANDACEAE				<b>Okkernootfamilie</b>
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Caribische walnoot
LAURACEAE				<b>Laurierfamilie</b>
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				<b>Vlinderbloemigen</b>
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Brazilhout of pernambuk
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populatie van Panama) #2	Palissander
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Cocobolo
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Honduras-palissander
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Alleen de populaties van Madagascar) #5		
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Amandelboom
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Afromosia
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Christobal of ñambar
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Rood sandelhout
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening is opgenomen) #4		<b>Liefamilie</b>
		<i>Aloe albida</i> (I)		Aloë's
		<i>Aloe albiflora</i> (I)		Witte aloë
		<i>Aloe alfredii</i> (I)		Witbloemaloë
		<i>Aloe bakeri</i> (I)		Alfredi's aloë
		<i>Aloe bellatula</i> (I)		Kaapse aloë
		<i>Aloe calcairophila</i> (I)		Prachtaloë
		<i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i> )		Korte aloë

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Dolfijnalöe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Dwergaloë
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Fragiele aloë
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de varieteit <i>aurantiaca</i> )			Schijnsपालोë of kanten aloë
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Helena's aloë
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de varieteit <i>maniaensis</i> )			Bonte aloë
	<i>Aloe parallelfolia</i> (I)			Evenwijdigbladige aloë
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Kleinste aloë
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Pijlkokerboom of Richtervelds aloë
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Spiraalaloë
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Rauhs aloë
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Suzannes aloë
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Wisselkleurige aloë
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Voss' aloë
MAGNOLIACEAE				<b>Tulpenboomfamilie</b>
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Safan
MELIACEAE				<b>Mahoniefamilie</b>
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie aangemeld: Colombia, Guatemala en Peru) #5	Spaanse ceder
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mexicaanse mahonieboom

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Braziliaanse mahonieboom</p> <p>Cubaanse mahonieboom</p> <p><b>Bekerplantenfamilie</b></p> <p>Bekerplanten</p>
ORCHIDACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4</p>		<p>Indiase bekerplant</p> <p>Reuzenbekerplant</p> <p><b>Orchideeënfamilie</b></p> <p>Orchideeën</p>
	<p>Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in vitro zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem;</li> <li>— voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1); en</li> <li>— bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd.</li> </ul>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <sup>(13)</sup> #4</p>		
	<p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>			<p>Madagaskar-orchidee</p> <p>Kretenzisch nieskruid</p> <p>Vrouwenschoentje</p> <p>Bloedrode orchidee</p> <p>Madeira-netbladorchidee</p> <p>Jonghes lelie</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Gaffellelie
	<b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>			Groenknolorchis
	<b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>			Geoogde bijenorchis
	<b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>			Halvemaanorchidee
	<b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>			Madeira-orchis
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Venusschoentjes
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Heiligegeestorchidee
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Rode Vanda-orchidee
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE				<b>Bremraapfamilie</b>
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Woestijnbremraap
				<b>Palmenfamilie</b>
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Manaranopalm
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Vlinderpalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Rode makipalm
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Coco de mer
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Grootbladpalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Driehoekspalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Madagaskar-palm
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Majesteitpalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabepalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Boskokosnoot
PAPAVERACEAE				<b>Papaverfamilie</b>



	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Himalaya-klaproos <b>Passiebloemfamilie</b>
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Vahisasety
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				<b>Pedaliacea</b>
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Uncarina
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Uncarina
PINACEAE				<b>Dennenfamilie</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Guatemala-spar
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Koreaanse den
PODOCARPACEAE				<b>Podocarpusfamilie</b>
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE				<b>Posteleinfamilie</b>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Postelein
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		Marentakcactussen
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE				<b>Sleutelbloemfamilie</b>
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		Cyclamens
RANUNCULACEAE				<b>Ranonkelfamilie</b>
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Voorjaarsadonis
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Goudzegel of Canadese geelwortel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozenfamilie</b> Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Oeganda en de Verenigde Republiek Tanzania, geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #2		<b>Sandelhoutfamilie</b> Oost-Afrikaans sandelhout
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		<b>Trompetbekerplantenfamilie</b> Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Helmkruidfamilie</b> Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeriafamilie</b> Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) <sup>(15)</sup> #2		<b>Taxusfamilie</b> Chinese taxus Japanse taxus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Tibetaanse taxus
		<i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Sumatraanse taxus
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		<b>Peperboompjesfamilie</b> Agarhout
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ramin
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentronfamilie</b> Spoorblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valeriaanfamilie</b> Indische nard
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		<b>Wijnstokfamilie</b> Lazampasika
		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		Laza
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschiafamilie</b>
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		<b>Zamiafamilie</b> Zamiafamilie
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Hoornkegelpalmen
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua's
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Broodbomen
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Kurkpalme

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Gemberfamilie</b> Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2		<b>Pokhoutfamilie</b> Gayak Pokhout

- (<sup>1</sup>) Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):  
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ARGENTINA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (<sup>2</sup>) Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):  
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-BOLIVIA”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (<sup>3</sup>) Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):  
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-CHILE”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (<sup>4</sup>) Populatie in Ecuador (opgenomen in bijlage B):  
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-ECUADOR”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.  
Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (<sup>5</sup>) Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):  
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3 249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift „VICUÑA-PERU”. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”.  
Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- (<sup>6</sup>) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.
- (<sup>7</sup>) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):  
Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachtroofdeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoornijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagtoetsen en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenvoorraad van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

<sup>(8)</sup> Alleen de volgende soorten worden geacht in bijlage II bij de overeenkomst te zijn opgenomen: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* en *Agalychnis spurrelli*.

<sup>(9)</sup> Onder deze vermelding valt tevens het recentelijk beschreven taxon *Scleropages inscriptus*.

<sup>(10)</sup> De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

<sup>(11)</sup> Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.

<sup>(12)</sup> Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivars)

<sup>(13)</sup> Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven, of

b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimaal aantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

<sup>(14)</sup> Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

<sup>(15)</sup> Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt“ zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zoogdieren</b>
<b>CARNIVORA</b>		<b>Roofdieren</b>
<b>Canidae</b>		<b>Hondachtigen</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Indische bergvos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Kleine rode vos
<b>Mustelidae</b>		<b>Marterachtigen</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
DIPROTODONTIA		<b>Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes</b>
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangoeroes en wallaby's</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's boomkangoeroe
AVES		<b>Vogels</b>
ANSERIFORMES		<b>Eendachtigen</b>
<b>Anatidae</b>		<b>Eenden, ganzen en zwanen</b>
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend
COLUMBIFORMES		<b>Duifachtigen</b>
<b>Columbidae</b>		<b>Duiven</b>
	<i>Columba oenops</i>	Salvins duif
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Tandduif
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickerings muskaatduif
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Bartletts dolksteenduif
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Marche's jufferduif
	<i>Turacoena modesta</i>	Timorese zwarte duif
GALLIFORMES		<b>Hoenderachtigen</b>
<b>Cracidae</b>		<b>Hokko's</b>

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Crax alector</i>	Gewone of zwarte hokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hoornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Witkuifsjakohoen
<b>Megapodiidae</b>		<b>Grootpoothoenders</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Moluks boshoen
<b>Phasianidae</b>		<b>Fazantachtigen</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Rickets bospatrijs
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwers vuurrugfazant
	<i>Lophura diardi</i>	Siamese vuurrugfazant
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori's vuurrugfazant
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij-vuurrugfazant
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Koningsfazant
PASSERIFORMES		<b>Zangvogels</b>
<b>Bombycillidae</b>		<b>Pestvogels</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanse pestvogel
<b>Corvidae</b>		<b>Kraaiachtigen</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azuurblauwe gaai
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kroongaai
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga's</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Naaktkeelklokvogel
<b>Emberizidae</b>		<b>Gorzen</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Zwartpootpitpit
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Temmincks dikbekje

	Bijlage D	Gewone naam
<b>Estrildidae</b>	<i>Sporophila frontalis</i>	Reuzendikbekje
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Roodstuitdikbekje
	<i>Sporophila palustris</i>	Moerasdikbekje
		<b>Astrilden</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Tijgervink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bergastrilde
	<i>Erythrura coloria</i>	Mindanao-papegaaiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manilla-papegaaiamadine
	<i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i> )	Geelsnavelastrilde
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Rode druppelastrilde
<b>Fringillidae</b>	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Witkruinnon
	<i>Lonchura punctulata</i>	Muskaatvink
	<i>Lonchura stygia</i>	Zwarte rietvink
		<b>Vinken</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Yunnan-groenling
	<i>Carduelis atrata</i>	Zwarte sijs
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetaanse roodmus
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Grijskopgoudvink
	<i>Serinus canicollis</i>	Geelkruinkanarie
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i> )	Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
<b>Icteridae</b>		<b>Troepialen</b>
<i>Sturnella militaris</i>	Zwartkopsoldatenspreeuw	
<b>Muscicapidae</b>		<b>Vliegenvangers en lijsters</b>
<i>Cochoa azurea</i>	Javaanse blauwe cochoa	



	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpercochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Roodvleugelijstergaai
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geelbuiklijstergaai
	<i>Garrulax milnei</i>	Roodstaartlijstergaai
	<i>Niltava davidi</i>	Père Davids niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Whiteheads boontimalia
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd)	Swynnertons sterrenpaapje
	<i>Turdus dissimilis</i>	Zwartborstlijster
<b>Pittidae</b>		<b>Pitta's</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blauwnekpitta
	<i>Pitta steerii</i>	Steeres pitta
<b>Sittidae</b>		<b>Boomklevers</b>
	<i>Sitta magna</i>	Reuzenboomklever
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yunnan-boomklever
<b>Sturnidae</b>		<b>Spreeuwen</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Koningsglansspreeuw
	<i>Mino dumontii</i>	Papoea-maina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Andamanen-spreeuw
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptielen</b>
SAURIA		<b>Hagedissen</b>
<b>Agamidae</b>		<b>Agamen</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Chinese wateragaam</b>
<b>Anguidae</b>		<b>Hazelwormachtigen</b>
	<i>Abronia graminea</i>	Boomalligatorhagedis

	Bijlage D	Gewone naam
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gekko's</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Ruwe reuzengekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gestekelde reuzengekko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Nieuw-Caledonische reuzengekko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Kleinschubbig wondergekko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Spookgekko
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Gordelstaarthagedissen</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karstens gordelhagedis
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreepgordelhagedis
<b>Iguanidae</b>		<b>Leguanen</b>
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
<b>Scincidae</b>		<b>Skinks</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES		<b>Slangen</b>
<b>Colubridae</b>		<b>Ringslangen</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwanese stinkslang
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Sterrattenslang
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taiwanese rattenslang
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Bocourts waterslang
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Mopsneusslang
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskar-bladneusslang
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-haakneusslang
	<i>Ptyas korros</i> §1	Geelbuikrattenslang

	Bijlage D	Gewone naam
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Giftige waterslang <b>Zeeslangen</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Logge zeeslang <b>Adders</b>
<b>AMPHIBIA</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Maleise mocassinslang <b>Amfibieën</b>
ANURA		<b>Kikkers en padden</b>
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Kikkers</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Javaanse reuzenkikker of grootandkikker <b>Boomkikkers</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Wasmakikikker <b>Fluitkikkers</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Santa Fe-fluitkikker <b>Kikkers</b>
CAUDATA	<i>Pelophylax shqiperic</i>	Albanese poelkikker <b>Salamanders</b>
<b>Hynobiidae</b>		<b>Aziatische salamanders</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander <b>Longloze salamanders</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Bolitoglossa doleini</i>	Reuzenpalmsalamander <b>Echte salamanders</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zwaardstaartsalamander
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersons krokodilsalamander
	<i>Laotriton laoensis</i>	Lipsalamander

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Wrattensalamanders
	<i>Salamandra algira</i>	Noord-Afrikaanse vuursalamander
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodilsalamanders
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Straalvinnige vissen</b>
PERCIFORMES		<b>Baarsachtigen</b>
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
	ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)	
<b>INSECTA</b>		<b>Insecten</b>
LEPIDOPTERA		<b>Vlinders en motten</b>
<b>Papilionidae</b>		<b>Pages en pauwogen</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Mexicaanse of kortsprietbaronia
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Madagaskar-pauwoog
	<i>Papilio maraho</i>	Breedstaartpauwoog
	MOLLUSCA (WEEKDIEREN)	
<b>GASTROPODA</b>		<b>Buikpotigen of slakken</b>
<b>Haliotidae</b>		<b>Zeeoren</b>
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
	<b>FLORA</b>	
AGAVACEAE		<b>Agavefamilie</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Berengras
ARACEAE		<b>Aronskelkfamilie</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Groenedraakaronskelk

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Arisaema erubescens</i>	Lichtrode aronskelk
	<i>Arisaema galeatum</i>	Gehelmde aronskelk
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Japanse cobralelie
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	Urashima-aronskelk
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Zweepkoordcobralelie
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	Davis' marmeraronskelk
	<i>Biarum ditschianum</i>	Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asterfamilie (composieten)</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Valkruid of wolverlei
	<i>Othonna cacalioides</i>	Cacaliamedeliefje
	<i>Othonna clavifolia</i>	Sleutelbladmedeliefje
	<i>Othonna hallii</i>	Van Halls medeliefje
	<i>Othonna herrei</i>	Herres medeliefje
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Schubsteelmadeliefje
	<i>Othonna retrorsa</i>	Treurmadeliefje
ERICACEAE		<b>Heidefamilie</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Berendruif
GENTIANACEAE		<b>Gentiaanfamilie</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gele gentiaan
LILIACEAE		<b>Liefamilie</b>
	<i>Trillium pusillum</i>	Dwergdrieblad
	<i>Trillium rugelii</i>	Stinkend drieblad
	<i>Trillium sessile</i>	Aronskelkboslelie of paddenschaduw

	Bijlage D	Gewone naam
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Wolfsklauwfamilie</b> Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahoniefamilie</b> Bergceder Oaxaca-ceder El Salvador-ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Watergentiaanfamilie</b> Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmeliakorstmossen</b> IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Passiebloemfamilie</b> Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamfamilie</b> Duivelsklauw
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Posteleinfamilie</b> Angolese postelein Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellafamilie</b> (Valse) Roos van Jericho”



Via EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de Europese Unie. Op deze website kunt u het *Publicatieblad van de Europese Unie* raadplegen. U vindt er eveneens de Verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende handelingen.

Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: <http://europa.eu>



Bureau voor publicaties van de Europese Unie  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

NL