



### Inhoud

#### II Niet-wetgevingshandelingen

##### VERORDENINGEN

- ★ **Verordening (EU) 2017/128 van de Commissie van 20 januari 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dieren en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer** ..... 1
- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2017/129 van de Commissie van 25 januari 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 tot instelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren uit Turkije, wat de toepassingstermijn betreft <sup>(1)</sup>** ..... 99
- Uitvoeringsverordening (EU) 2017/130 van de Commissie van 25 januari 2017 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit ..... 101

##### BESLUITEN

- ★ **Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/131 van de Commissie van 24 januari 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU tot vrijstelling van bepaalde diensten in de postsector in Oostenrijk van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (*Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 259*) <sup>(1)</sup>** ..... 103
- ★ **Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/132 van de Commissie van 24 januari 2017 betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van opdrachten geplaatst voor het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vracht in Oostenrijk (*Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 260*) <sup>(1)</sup>** ..... 105

<sup>(1)</sup> Voor de EER relevante tekst.

- ★ **Besluit (EU) 2017/133 van de Commissie van 25 januari 2017 betreffende de handhaving, met een beperking, in het *Publicatieblad van de Europese Unie* van de referentie van geharmoniseerde norm EN 14342:2013 „Houten vloeren — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup> .....** 113
- 

### III *Andere handelingen*

#### EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

- ★ **Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 185/16/COL van 12 oktober 2016 tot goedkeuring van het netwerkprestatieplan voor de tweede referentieperiode van de prestatieregeling voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2015-2019) [2017/134] .....** 116

---

<sup>(1)</sup> Voor de EER relevante tekst.

## II

(Niet-wetgevingshandelingen)

## VERORDENINGEN

## VERORDENING (EU) 2017/128 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 2017

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer <sup>(1)</sup>, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 reguleert de handel in de dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de bijlage bij die verordening. De soorten die in de bijlage zijn opgenomen, omvatten de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten („de overeenkomst”), alsmede soorten waarvan de staat van instandhouding controle op of monitoring van het handelsverkeer van, naar en binnen de Unie vereist.
- (2) Op de 17e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de overeenkomst te Johannesburg, Zuid-Afrika, van 24 september tot en met 4 oktober 2016 (CoP 17), werden enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de overeenkomst. Deze wijzigingen moeten worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (3) De volgende geslachten of soorten zijn toegevoegd aan bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden toegevoegd aan bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden geschrapt uit bijlage B en worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) De volgende taxa zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden geschrapt uit bijlage A en worden opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (populatie in de Baai van Cispata in Colombia, met annotatie), *Crocodylus porosus* (populatie van Maleisië, met annotatie), *Dyscophus antongilii*.
- (6) De volgende familie, geslachten of soorten zijn toegevoegd aan bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden toegevoegd aan bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (met annotatie voor

<sup>(1)</sup> PBL 61 van 3.3.1997, blz. 1.

*Abronia aurita*, *Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* en *Abronia vasconcelosii*, en met uitzondering van de soorten opgenomen in bijlage I), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (met annotatie), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (met annotatie), *Alopias* spp. (met annotatie), *Mobula* spp. (met annotatie), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (met annotatie), *Guibourtia demeusei* (met annotatie), *Guibourtia pellegriniana* (met annotatie), *Guibourtia tessmannii* (met annotatie), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (met annotatie), *Siphonochilus aethiopicus* (met annotatie).

- (7) De volgende soorten zijn geschrapt uit bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden verwijderd uit bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Bison bison athabascae*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Soorten die tot dusver waren opgenomen in bijlage III zijn uit die bijlage geschrapt nu zij zijn opgenomen in bijlage II en moeten worden geschrapt uit bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (9) *Abronia graminea* en *Salamandra algira* die tot dusver waren opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97 moeten uit die bijlage worden geschrapt nu zij bij CoP 17 zijn opgenomen in bijlage II, respectievelijk bijlage III bij de overeenkomst.
- (10) Bij CoP 17 is een aantal annotaties in verband met soorten of geslachten in de bijlagen bij de overeenkomst goedgekeurd of gewijzigd; dit moet eveneens worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 (annotaties voor de soorten *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, de geslachten *Aquilaria* spp. en *Gyrinops* spp., het geslacht *Dalbergia* spp., de soorten *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* en *Guibourtia tessmannii* en de soort *Adansonia grandidieri*).
- (11) De Unie heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.
- (12) Bij CoP 17 zijn nieuwe standaardnomenclatuurwerken voor dieren en planten aangenomen.
- (13) De volgende soorten zijn onlangs in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Salamandra algira* op verzoek van Algerije; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* en *Apalone spinifera* op verzoek van de Verenigde Staten van Amerika; *Potamotrygon* spp. (met annotatie) en *Hypancistrus zebra* op verzoek van Brazilië; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* en *Paratrygon aiereba* op verzoek van Colombia. Deze soorten moeten daarom worden opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (14) Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het ter wille van de duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 geheel te vervangen.
- (15) Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (16) Artikel XV, lid 1, onder c), van de overeenkomst bepaalt als volgt: „De tijdens een vergadering [van de Conferentie der Partijen] aangenomen wijzigingen worden 90 dagen na deze vergadering van kracht voor alle Partijen, [...]”. Teneinde deze termijn na te leven en de tijdige inwerkingtreding van de wijzigingen in de bijlage bij deze verordening te waarborgen, dient deze verordening in werking te treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan.
- (17) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst in bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2017.

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## BIJLAGE

**Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D**

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
  - a) met de naam van de soort, of
  - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup> of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad <sup>(2)</sup>.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
  - a) „ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
  - b) „var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
  - c) „fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
  - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
    - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

<sup>(1)</sup> Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

<sup>(2)</sup> Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
- d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen; en
- b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Dypsis decaryi*;
- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
- c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
- d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
- e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae); en
- f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisiphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvles” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden en pollen;
- b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
- c) vruchten;

- d) bladeren;
- e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder; en
- f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor spaanders, kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.

#15 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

- a) bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
- b) niet-commerciële handel voor een maximaal totaal gewicht van 10 kg per zending;
- c) delen en producten van *Dalbergia cochinchinensis* die onder annotatie #4 vallen;
- d) delen en producten van *Dalbergia* spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen.

#16 Ter omschrijving van zaden, vruchten, olie en levende planten.

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in de bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

#### **Extract**

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bijv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bijv. gommen, was) of vloeibaar (bijv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

#### **Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel**

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

#### **Poeder**

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

#### **Houtspaanders**

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
  - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
- § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
  - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer



|                         | Bijlage A  | Bijlage B                     | Bijlage C  | Gewone naam   |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| <b>FAUNA (DIEREN)</b>   |  |                               |  |   |
| CHORDATA (CHORDADIEREN) |  |                               |  |   |
| <b>MAMMALIA</b>         |  |                               |  | <b>Zoogdieren</b>   |
| ARTIODACTYLA            |  |                               |  | <b>Evenhoevigen</b>   |
| <b>Antilocapridae</b>   | <i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)   |                               |  | <b>Gaffelantilopen</b><br>Gaffelantiloop (populatie in Mexico)  |
| <b>Bovidae</b>          | <i>Addax nasomaculatus</i> (I)<br><br><i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)<br><br><i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)<br><br><i>Bos sauveli</i> (I)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>Bubalus depressicornis</i> (I)<br><br><i>Bubalus mindorensis</i> (I) | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)<br><br><i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) | <b>Holhoornigen</b><br>Addax of Mendes-antiloop<br>Manenschaap<br>Indische antiloop<br><br>Gaur<br><br>Wilde jak<br><br>Kouprey<br>Nijlgau of nilgai<br>Aziatische wilde buffel of waterbuffel<br><br>Laaglandbuffel<br>Tamarou |

|  | Bijlage A                             | Bijlage B                                | Bijlage C   | Gewone naam         |
|--|---------------------------------------|--|---|---------------------|
|  | <i>Bubalus quarlesi</i> (I)           |  |   | Berganoa            |
|  |                                       | <i>Budorcas taxicolor</i> (II)           |   | Takin               |
|  | <i>Capra falconeri</i> (I)            |  |   | Schroefhoorngeit    |
|  |                                       | <i>Capra caucasica</i> (II)              |   | Caucasian Tur       |
|  |                                       |  | <i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan)<br>(Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing) | Wilde geit          |
|  |                                       |  | <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)  | Siberische steenbok |
|  | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) |  |   | Chinese bosgems     |
|  | <i>Capricornis rubidus</i> (I)        |  |   | Rode bosgems        |
|  | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)   |  |   | Sumatraanse bosgems |
|  | <i>Capricornis thar</i> (I)           |  |   | Himalaya-bosgems    |
|  |                                       | <i>Cephalophus brookei</i> (II)          |   | Brookes duiker      |
|  |                                       | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)         |   | Zwartrugduiker      |
|  | <i>Cephalophus jentinki</i> (I)       |  |   | Jentinks duiker     |
|  |                                       | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)          |   | Ogilby's duiker     |
|  |                                       | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)      |   | Geelrugduiker       |
|  |                                       | <i>Cephalophus zebra</i> (II)            |   | Zebraduiker         |
|  |                                       | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) |   | Bontebok            |
|  |                                       |  | <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)   | Indische gazelle    |
|  | <i>Gazella cuvieri</i> (I)            |  |   | Cuviers gazelle     |
|  |                                       |  | <i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)  | Dorcaspazelle       |
|  | <i>Gazella leptoceros</i> (I)         |  |   | Duingazelle         |

|  | Bijlage A                            | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam                           |
|--|--------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|
|  | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) |   |           | Reuzenpaardantilooop                  |
|  | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I)       | <i>Kobus leche</i> (II)   |           | Litschie-waterbok                     |
|  | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)      |   |           | Rode goral                            |
|  | <i>Naemorhedus goral</i> (I)         |   |           | Langstaartgoral                       |
|  | <i>Naemorhedus griseus</i> (I)       |   |           | Gewone goral                          |
|  | <i>Nanger dama</i> (I)               |   |           | Grijze goral                          |
|  | <i>Oryx dammah</i> (I)               |   |           | Damagazelle                           |
|  | <i>Oryx leucoryx</i> (I)             |   |           | Algazelle                             |
|  |                                      | <i>Ovis ammon</i> (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)  |           | Arabische oryx                        |
|  | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)      |   |           | Argali                                |
|  | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)   |   |           | Nyan                                  |
|  |                                      | <i>Ovis aries</i> (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm <i>Ovis aries aries</i> , de subspecies opgenomen in bijlage A en de subspecies <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> and <i>O. a. orientalis</i> die niet zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening) |           | Argalischaaap van de Zwarte Bergen    |
|  | <i>Ovis aries ophion</i> (I)         |   |           | Oerial                                |
|  | <i>Ovis aries vignei</i> (I)         |   |           | Cypriotische moeflon                  |
|  |                                      | <i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)   |           | Ladakh-oerial                         |
|  | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)      | <i>Philantomba monticola</i> (II)   |           | Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie) |
|  |                                      |   |           | Tibetaanse antilooop                  |
|  |                                      |   |           | Blauwe duiker                         |

|                  | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C  | Gewone naam   |
|------------------|--|---|--|---|
|                  | <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>   | <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>   | <p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>         | <p>Blauwschaap, naur of bharal</p> <p>Saola of Aziatische eenhoorn</p> <p>Apennijnengems</p> <p>Mongoolse saiga-antiloop</p> <p>Saiga-antiloop</p> <p>Vierhoornantiloop</p>   |
| <b>Camelidae</b> | <p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p> | <p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: <b>Argentinië</b> [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; <b>Bolivia</b> [de hele populatie]; <b>Chili</b> [populatie in de Primera Región]; <b>Ecuador</b> [de hele populatie] en <b>Peru</b> [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.) <sup>(1)</sup></p> |  | <p><b>Kameelachtigen</b></p> <p>Guanaco</p> <p>Vicuña</p>   |
| <b>Cervidae</b>  | <p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>  | <p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>  | <p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies))</p> | <p><b>Herten</b></p> <p>Filipijns zwijnshert</p> <p>Bawean-zwijnshert</p> <p>Zwijnshert of varkenshert</p> <p>Annam-zwijnshert</p> <p>Moerashert</p> <p>Afghaans edelhert</p> |

|                       | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam  |
|-----------------------|--|---|---|--|
|                       | <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p> | <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>  | <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/Tunesië)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p> | <p>Noord-Afrikaans edelhert</p> <p>Kasjmir-edelhert</p> <p>Iraans damhert</p> <p>Andesherten</p> <p>Midden-Amerikaans spieshart</p> <p>Zwarte muntjak</p> <p>Indochinese muntjak</p> <p>Guatemalteeks waaierstaarthert</p> <p>Pampahert</p> <p>Ecuadoraanse poedoe</p> <p>Chileense poedoe</p> <p>Barasingha</p> <p>Lierhert</p> |
| <b>Hippopotamidae</b> |  | <p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>   |   | <p><b>Nijlpaarden</b></p> <p>Dwergnijlpaard</p> <p>Nijlpaard</p>   |
| <b>Moschidae</b>      | <p><i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p>   | <p><i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)</p> |   | <p><b>Muskusherten</b></p> <p>Muskusherten</p>   |

|                               | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C                       | Gewone naam  |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Suidae</b>                 | <i>Babyrousa babyrussa</i> (I)<br><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)<br><i>Babyrousa celebensis</i> (I)<br><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)<br><i>Sus salvanius</i> (I)   |  |                                 | <b>Varkens</b><br>Gouden babiroessa of hertzwijn<br>Bola Batu-babiroessa<br>Sulawesi-babiroessa<br>Malenge- of Togian-babiroessa<br>Dwergzwijn |
| <b>Tayassuidae</b>            | <i>Catagonus wagneri</i> (I)  | Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)  |                                 | <b>Pecari's</b><br>Pecari's<br><br>Chaco-pecari  |
| CARNIVORA<br><b>Ailuridae</b> | <i>Ailurus fulgens</i> (I)  |  |                                 | <b>Roofdieren</b><br><br>Kleine panda  |
| <b>Canidae</b>                | <b>Canis lupus (I/II)</b><br>(Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.) | <i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.) | <i>Canis aureus</i> (III India) | <b>Hondachtigen</b><br>Goudjakhals<br>Wolf   |

|                   | Bijlage A   | Bijlage B   | Bijlage C                                    | Gewone naam   |
|-------------------|---|---|--|---|
|                   | <p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p> | <p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>  | <p><i>Vulpes bengalensis</i> (III India)</p> | <p>Ethiopische wolf</p> <p>Krabbenetende vos</p> <p>Manenwolf</p> <p>Aziatische boshond of dhole</p> <p>Andes-jakhalsvos</p> <p>Darwinvos</p> <p>Argentijnse jakhalsvos</p> <p>Pampajakhalsvos</p> <p>Zuid-Amerikaanse boshond</p> <p>Bengaalse vos</p> <p>Grijze vos</p> <p>Fennek</p> |
| <b>Eupleridae</b> |   | <p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>   |  | <p><b>Madagaskar-civetkatten</b></p> <p>Fretkat of fossa</p> <p>Mierencivetkat of kleine falanoek</p> <p>Fanaloka of grote falanoek</p>   |
| <b>Felidae</b>    |   | <p>Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing. Voor <b>Panthera leo</b> (Afrikaanse populaties): er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden van aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.</p> |  | <p><b>Katachtigen</b></p> <p>Katachtigen</p>  |

|  | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|--|---|--|-----------|--|
|  | <p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens geldt artikel 4, lid 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> | <p>Voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden die afkomstig zijn van fokkerijactiviteiten in gevangenschap in Zuid-Afrika zullen jaarlijkse exportquota worden vastgesteld die jaarlijks aan het Cites-secretariaat zullen worden meegegeeld.)</p> |           | <p>Jachtluipaard of cheetah</p> <p>Aziatische caracal</p> <p>Aziatische goudkat</p> <p>Zwartvoekat</p> <p>Wilde kat</p> <p>Geoffroys kat</p> <p>Bergkat</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla of Amerikaanse tijgerkat</p> <p>Margay</p> <p>Euraziatische lynx</p> <p>Pardellynx</p> <p>Nevelpanter</p> <p>Aziatische leeuw</p> <p>Jaguar</p> <p>Luipaard</p> |



|                    | Bijlage A   | Bijlage B | Bijlage C  | Gewone naam   |
|--------------------|---|-----------|--|---|
|                    | <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p> |           |  | <p>Tijger</p> <p>Marmerkat</p> <p>Bengaalse kat</p> <p>Iriomote-kat</p> <p>Platkopkat</p> <p>Roestkat</p> <p>Costa Ricaanse poema</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Sneeuwpanter</p>                                       |
| <b>Herpestidae</b> |   |           | <p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p> | <p><b>Mangoesten</b></p> <p>Indische grijze mangoest</p> <p>Indische bruine mangoest</p> <p>Indische mangoest</p> <p>Indische mangoest</p> <p>Rode mangoest</p> <p>Krabbenmangoest</p> <p>Gestreepte mangoest</p> |
| <b>Hyaenidae</b>   |   |           | <p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>   | <p><b>Hyena's</b></p> <p>Gestreepte hyena</p>   |

|                                      | Bijlage A   | Bijlage B   | Bijlage C  | Gewone naam  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
|                                      |   |   | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)  | Aardwolf   |
| <b>Mephitidae</b>                    |   | <i>Conepatus humboldtii</i> (II)  |  | <b>Stinkdieren</b><br>Soerilho   |
| <b>Mustelidae</b><br><b>Lutrinae</b> | <p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p> | Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |  | <b>Marterachtigen</b><br><b>Otters</b><br>Otters<br><br>Afrikaanse of Kaapse otter<br><br>Zuidelijke zeeotter<br>Chungungo-otter<br>Langstaartotter<br>Zuidelijke rivierotter<br>Euraziatische otter<br>Japanse otter<br>Reuzenotter |
| <b>Mustelinae</b>                    |   |   | <p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III India)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III India)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III India)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p> | <b>Marters en wezels</b><br>Tayra<br>Grison<br>Maleise bonte marter<br>Indiase steenmarter<br>Zuid-Indiase marter<br>Honingdas of ratel  |

|                    | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam  |
|--------------------|--|--|---|--|
|                    | <i>Mustela nigripes</i> (I)  |  |   | Zwartvoetbunzing   |
| <b>Odobenidae</b>  |  | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)  |   | <b>Walrussen</b><br>Walrus   |
| <b>Otariidae</b>   | <i>Arctocephalus philippii</i> (II)<br><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)                          | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.) |   | <b>Pelsrobben</b><br>Pelsrobben<br><br>Juan Fernandez-pelsrob<br>Guadeloupe-pelsrob                                  |
| <b>Phocidae</b>    | <i>Monachus</i> spp. (I)   | <i>Mirounga leonina</i> (II)   |   | <b>Zeehonden, robben</b><br>Zuidelijke zeeolifant<br>Monniksrobben   |
| <b>Procyonidae</b> |  |  | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)<br><i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)<br><i>Nasua narica</i> (III Honduras)<br><i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)<br><i>Potos flavus</i> (III Honduras) | <b>Wasbeerachtigen</b><br>Gabbi's slankbeer<br>Cacomistle<br>Neusbeer<br>Zuid-Braziliaanse neusbeer<br>Rolstaartbeer |
| <b>Ursidae</b>     | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)<br><i>Helarctos malayanus</i> (I)<br><i>Melursus ursinus</i> (I) | Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)               |   | <b>Beren</b><br>Beren<br><br>Grote panda<br>Maleise beer<br>Lippenbeer   |

|                   | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam   |
|-------------------|---|--|---|---|
|                   | <p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b><br/>(Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p> |  |   | <p>Brilbeer</p> <p>Bruine beer</p> <p>Kraagbeer</p>   |
| <b>Viverridae</b> |   | <p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p> <p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p> | <p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III India)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III India)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III India)</p> | <p><b>Echte civetkatten</b></p> <p>Binturong</p> <p>Afrikaanse civetkat</p> <p>Ottercivetkat</p> <p>Bandcivetkat</p> <p>Gemaskerde larvenroller</p> <p>Loeak</p> <p>Jerdons palmcivetkat</p> <p>Gestreepte linsang</p> <p>Gevlekte linsang</p> <p>Grote gevlekte civetkat</p> <p>Aziatische civetkat</p> <p>Kleine civetkat</p> |
| CETACEA           | <b>CETACEA spp. (I/II) (²)</b>  |  |   | <p><b>Walvisachtigen</b></p> <p>Walvisachtigen</p>  |

|                       | Bijlage A                         | Bijlage B  | Bijlage C                                  | Gewone naam  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| CHIROPTERA            |                                   |  |  | <b>Vleermuizen</b>   |
| <b>Phyllostomidae</b> |                                   |  | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | <b>Bladneusvleermuizen</b><br>Witstreepvampier   |
| <b>Pteropodidae</b>   |                                   | <i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)<br><br><i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i> ) |  | <b>Vliegende honden</b><br>Schijnkalongs<br><br>Filipijnse vliegende hond<br>Kalongs<br><br>Vliegende hond van Truk<br>Vliegende hond van de Comoren<br>Japanse vliegende hond<br>Vliegende hond van de Marianen<br>Vliegende hond van Pohnpei<br>Vliegende hond van Palau<br>Grote vliegende hond van Palau<br>Vliegende hond van Rodriguez<br>Vliegende hond van Samoa<br>Pacifische vliegende hond<br>Vliegende hond van Kosrae<br>Vliegende hond van Pemba<br>Vliegende hond van Yap |
|                       | <i>Acerodon jubatus</i> (I)       |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus insularis</i> (I)     |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus loochoensis</i> (I)   |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus mariannus</i> (I)     |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus molossinus</i> (I)    |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus pelewensis</i> (I)    |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus pilosus</i> (I)       |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus rodricensis</i> (II)  |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus samoensis</i> (I)     |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus tonganus</i> (I)      |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus ualanus</i> (I)       |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)   |  |  |  |
|                       | <i>Pteropus yapensis</i> (I)      |  |  |  |

|                                      | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| CINGULATA<br><b>Dasypodidae</b>      | <i>Priodontes maximus</i> (I)  | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.) | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)<br><br><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | <b>Gordeldierachtigen</b><br><b>Gordeldieren</b><br>Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier<br>Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier<br>Boliviaans harig gordeldier<br><br>Reuzengordeldier                                   |
| DASYUROMORPHIA<br><b>Dasyuridae</b>  | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)<br><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)                                |   |   | <b>Roofbuideldieren</b><br><b>Echte roofbuideldieren</b><br>Langstaartsmalvoetbuidelmuis<br>Smalvoetbuidelmuis  |
| DIPROTODONTIA<br><b>Macropodidae</b> | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)<br><i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)<br><i>Onychogalea fraenata</i> (I) | <i>Dendrolagus inustus</i> (II)<br><i>Dendrolagus ursinus</i> (II)  |   | <b>Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes</b><br><b>Kangoeroes en wallaby's</b><br>Bruine boomkangoeroe<br>Zwarte boomkangoeroe<br>Westelijke haaskangoeroe<br>Gestreepte haaskangoeroe<br>Geteugelde spoorstaartkangoeroe |
| <b>Phalangeridae</b>                 |  | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II)<br><i>Phalanger mimicus</i> (II)   |   | <b>Koeskoezen</b><br>Oostelijke koeskoes<br>Zuidelijke koeskoes   |

|                                       | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|---------------------------------------|---|--|-----------|---|
|                                       |   | <i>Phalanger orientalis</i> (II)<br><i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)<br><i>Spilocuscus maculatus</i> (II)<br><i>Spilocuscus papuensis</i> (II) |           | Grijze koeskoes<br>Krämers koeskoes<br>Gevlekte koeskoes<br>Papoea-koeskoes                         |
| <b>Potoroidae</b>                     | <i>Bettongia</i> spp. (I)   |  |           | <b>Ratkangoeroes</b><br>Buidelkonijnen  |
| <b>Vombatidae</b>                     | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)   |  |           | <b>Wombats</b><br>Breedkopwombat  |
| LAGOMORPHA<br><b>Leporidae</b>        | <i>Caprolagus hispidus</i> (I)<br><i>Romerolagus diazi</i> (I)  |  |           | <b>Haasachtigen</b><br><b>Hazen en konijnen</b><br>Borstelige haas of Assam-konijn<br>Vulkaankonijn |
| MONOTREMATA<br><b>Tachyglossidae</b>  |   | <i>Zaglossus</i> spp. (II)   |           | <b>Eierleggende zoogdieren</b><br><b>Mierenegels</b><br>Vachtegels                                  |
| PERAMELEMORPHIA<br><b>Peramelidae</b> | <i>Perameles bougainville</i> (I)   |  |           | <b>Echte buideldassen</b><br>Gestreepte spitsneusbuideldas  |
| <b>Thylacomyidae</b>                  | <i>Macrotis lagotis</i> (I)   |  |           | <b>Langoorbuideldassen</b><br>Grote langoorbuideldas  |
| PERISSODACTYLA<br><b>Equidae</b>      | <i>Equus africanus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) |  |           | <b>Onevenhoevigen</b><br><b>Paardachtigen</b><br>Wilde ezel   |

|                             | Bijlage A   | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam  |
|-----------------------------|---|---|-----------|--|
|                             | <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> | <p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>  |           | <p>Grevyzebra</p> <p>Koelan</p> <p>Kiang</p> <p>Przewalskipaard</p> <p>Hartmanns bergzebra</p> <p>Kaapse bergzebra</p> |
| <b>Rhinocerotidae</b>       | Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)   | <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)</p> |           | <p><b>Neushoorns</b></p> <p>Neushoorns</p> <p>Zuidelijke breedlipneushoorn</p>   |
| <b>Tapiridae</b>            | Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)   | <p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>   |           | <p><b>Tapirs</b></p> <p>Tapirs</p> <p>Zuid-Amerikaanse tapir</p>   |
| PHOLIDOTA<br><b>Manidae</b> |   | <p><i>Manis</i> spp. (II)<br/>(met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>  |           | <p><b>Schubdierachtigen</b></p> <p><b>Schubdieren</b></p> <p>Schubdieren</p>   |



|                        | Bijlage A   | Bijlage B   | Bijlage C                                   | Gewone naam  |
|------------------------|---|---|---|--|
|                        | <i>Manis crassicaudata</i> (I)<br><i>Manis culionensis</i> (I)<br><i>Manis gigantea</i> (I)<br><i>Manis javanica</i> (I)<br><i>Manis pentadactyla</i> (I)<br><i>Manis temminckii</i> (I)<br><i>Manis tetradactyla</i> (I)<br><i>Manis tricuspis</i> (I) |   |   | Indian pangolin<br>Philippine pangolin<br>Giant pangolin<br>Sunda pangolin<br>Chinese pangolin<br>Ground pangolin<br>Long-tailed pangolin<br>Tree pangolin |
| PILOSA                 |   |   |   | <b>Luiaarden en miereneters</b>  |
| <b>Bradypodidae</b>    |   | <i>Bradypus pygmaeus</i> (II)<br><i>Bradypus variegatus</i> (II)            |   | <b>Drievingerluiaards</b><br>Escudo-eilandluiaard<br>Westelijke drievingerluiaard  |
| <b>Megalonychidae</b>  |   |   | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | <b>Tweevingerluiaards</b><br>Costa Ricaanse tweevingerluiaard  |
| <b>Myrmecophagidae</b> |   | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)   | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)    | <b>Miereneters</b><br>Reuzenmierener<br>Boommierener   |
| PRIMATES               |   |   |   | <b>Opperdieren of primaten</b>   |
|                        |   | PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |   | Opperdieren of primaten  |
| <b>Atelidae</b>        | <i>Alouatta coibensis</i> (I)<br><i>Alouatta palliata</i> (I)<br><i>Alouatta pigra</i> (I)<br><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)   |   |   | <b>Grijpstaartapen</b><br>Coiba-brulaap<br>Mantelbrulaap<br>Guatemalteekse brulaap<br>Zwarthandslingeraap  |

|                        | Bijlage A  | Bijlage B | Bijlage C | Gewone naam  |
|------------------------|--|-----------|-----------|--|
|                        | <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)<br><i>Brachyteles arachnoides</i> (I)<br><i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)<br><i>Oreonax flavicauda</i> (I)   |           |           | Roodbuikslingeraap<br>Spinaap<br>Gele spinaap of gele muriqui<br>Geelstaartwolaap  |
| <b>Cebidae</b>         | <i>Callimico goeldii</i> (I)<br><i>Callithrix aurita</i> (I)<br><i>Callithrix flaviceps</i> (I)<br><i>Leontopithecus</i> spp. (I)<br><i>Saguinus bicolor</i> (I)<br><i>Saguinus geoffroyi</i> (I)<br><i>Saguinus leucopus</i> (I)<br><i>Saguinus martinsi</i> (I)<br><i>Saguinus oedipus</i> (I)<br><i>Saimiri oerstedii</i> (I) |           |           | <b>Klauwaapjes</b><br>Springtamarin<br>Witoorpenseelaapje<br>Geelkoppenseelaapje<br>Leeuwaapjes<br>Mantelaapje<br>Geoffroys tamarin<br>Witvoettamarin<br>Martins mantelaapje<br>Pinché-aapje<br>Geel doodshoofdaapje |
| <b>Cercopithecidae</b> | <i>Cercocebus galeritus</i> (I)<br><i>Cercopithecus diana</i> (I)<br><i>Cercopithecus roloway</i> (I)<br><i>Cercopithecus solatus</i> (II)<br><i>Colobus satanas</i> (II)<br><i>Macaca silenus</i> (I)<br><i>Macaca sylvanus</i> (I)<br><i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)  |           |           | <b>Smalneusapen excl. mensapen</b><br>Kuifmangabey<br>Dianameerkat<br>Roloway-meerkat<br>Zonstaartmeerkat<br>Zwarte franjeaap<br>Baardaap<br>Barbary macaque<br>Dril   |

|  | Bijlage A                             | Bijlage B | Bijlage C | Gewone naam                        |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
|  | <i>Mandrillus sphinx</i> (I)          |           |           | Mandril                            |
|  | <i>Nasalis larvatus</i> (I)           |           |           | Neusaap                            |
|  | <i>Ptilocolobus foai</i> (II)         |           |           | Centraal-Afrikaanse rode franjeaap |
|  | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)   |           |           | Uzungwa-franjeaap                  |
|  | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)        |           |           | Zanzibar-franjeaap                 |
|  | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)    |           |           | Pennants franjeaap                 |
|  | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)      |           |           | Preuss franjeaap                   |
|  | <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) |           |           | Tana-franjeaap                     |
|  | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) |           |           | Oegandese rode franjeaap           |
|  | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)     |           |           | Thollons franjeaap                 |
|  | <i>Presbytis potenziani</i> (I)       |           |           | Mentawai-langoer                   |
|  | <i>Pygathrix</i> spp. (I)             |           |           | Doeklangoeren                      |
|  | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I)         |           |           | Stompneusapen                      |
|  | <i>Semnopithecus ajax</i> (I)         |           |           | Kasjmir-hoelman                    |
|  | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)   |           |           | Dussumiers hoelman                 |
|  | <i>Semnopithecus entellus</i> (I)     |           |           | Hoelman                            |
|  | <i>Semnopithecus hector</i> (I)       |           |           | Tarai-hoelman                      |
|  | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)   |           |           | Zwartvoethoelman                   |
|  | <i>Semnopithecus priam</i> (I)        |           |           | Ceylon-hoelman                     |
|  | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)  |           |           | Berghoelman                        |
|  | <i>Simias concolor</i> (I)            |           |           | Simakobou                          |
|  | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II)  |           |           | Delacours langoer                  |
|  | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II)  |           |           | Tonkin-langoer                     |
|  | <i>Trachypithecus geei</i> (I)        |           |           | Goudlangoer                        |

|                       | Bijlage A   | Bijlage B | Bijlage C | Gewone naam  |
|-----------------------|---|-----------|-----------|--|
|                       | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)<br><i>Trachypithecus johnii</i> (II)<br><i>Trachypithecus laotum</i> (II)<br><i>Trachypithecus pileatus</i> (I)<br><i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)<br><i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) |           |           | Ha tinh-langoer<br>Nilgiri-langoer<br>Laos-langoer of witbrauwlangoer<br>Kuiflangoer<br>Witkoplangoer<br>Shortridges langoer                 |
| <b>Cheirogaleidae</b> | Cheirogaleidae spp. (I)   |           |           | <b>Dwerg- en katmaki's</b><br>Dwergmaki's, katmaki's   |
| <b>Daubentoniidae</b> | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)   |           |           | <b>Vingerdieren</b><br>Vingerdier  |
| <b>Hominidae</b>      | <i>Gorilla beringei</i> (I)<br><i>Gorilla gorilla</i> (I)<br><i>Pan</i> spp. (I)<br><i>Pongo abelii</i> (I)<br><i>Pongo pygmaeus</i> (I)  |           |           | <b>Echte mensapen</b><br>Oostelijke gorilla<br>Westelijke gorilla<br>Chimpansee en Bonobo<br>Sumatraanse orang-oetan<br>Borneose orang-oetan |
| <b>Hylobatidae</b>    | Hylobatidae spp. (I)  |           |           | <b>Gibbons</b><br>Gibbons  |
| <b>Indriidae</b>      | Indriidae spp. (I)  |           |           | <b>Indri's, sifaka's en wolmaki's</b><br>Indri's, sifaka's en wolmaki's  |
| <b>Lemuridae</b>      | Lemuridae spp. (I)  |           |           | <b>Maki's</b><br>Maki's  |
| <b>Lepilemuridae</b>  | Lepilemuridae spp. (I)  |           |           | <b>Wezelmaki's</b><br>Wezelmaki's  |

|                                    | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C                            | Gewone naam  |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| <b>Lorisidae</b>                   | <i>Nycticebus</i> spp. (I)   |   |                                      | <b>Lori's</b><br>Plompe lori's   |
| <b>Pitheciidae</b>                 | <i>Cacajao</i> spp. (I)<br><i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)<br><i>Callicebus melanochir</i> (II)<br><i>Callicebus nigrifrons</i> (II)<br><i>Callicebus personatus</i> (II)<br><i>Chiropotes albinasus</i> (I) |   |                                      | <b>Sakiachtigen</b><br>Oeakari's<br>Noord-Bahiaanse blonde springaap<br>Zwarthandspringaap<br><br>Zwartkopspringaap<br>Witneussaki |
| <b>Tarsiidae</b>                   | <i>Tarsius</i> spp. (II)   |   |                                      | <b>Spookdiertjes</b><br>Spookdiertjes  |
| PROBOSCIDEA<br><b>Elephantidae</b> | <i>Elephas maximus</i> (I)<br><i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)                                    | <i>Loxodonta africana</i> (II)<br>(Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.) |                                      | <b>Slurfdieren</b><br><b>Olifanten</b><br>Aziatische olifant<br>Afrikaanse olifant   |
| RODENTIA<br><b>Chinchillidae</b>   | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)   |   |                                      | <b>Knaagdieren</b><br><b>Chinchilla's</b><br>Chinchilla's  |
| <b>Cuniculidae</b>                 |  |   | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | <b>Paca's</b><br>Laaglandpaca  |

|                       | Bijlage A  | Bijlage B               | Bijlage C   | Gewone naam   |
|-----------------------|--|-------------------------|---|---|
| <b>Dasyproctidae</b>  |  |                         | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)   | <b>Agoeti's</b><br>Midden-Amerikaanse agoeti  |
| <b>Erethizontidae</b> |  |                         | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)<br><i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)                                | <b>Boomstekelvarkens</b><br>Mexicaans boomstekelvarken<br>Paraguayaans boomstekelvarken                                 |
| <b>Hystricidae</b>    | <i>Hystrix cristata</i>  |                         |   | <b>Stekelvarkens</b><br>Stekelvarken  |
| <b>Muridae</b>        | <i>Leporillus conditor</i> (I)<br><i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)<br><i>Xeromys myoides</i> (I)<br><i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) |                         |   | <b>Muizen en ratten</b><br>Langoorhaasrat<br>Vale schijnmuis<br>Onechte waterrat<br>Macdonnells rotsrat                 |
| <b>Sciuridae</b>      | <i>Cynomys mexicanus</i> (I)   | <i>Ratufa</i> spp. (II) | <i>Marmota caudata</i> (III India)<br><i>Marmota himalayana</i> (III India)<br><i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | <b>Eekhoorns</b><br>Mexicaanse prairiehond<br>Langstaartmarmot<br>Himalaya-marmot<br>Reuzeneekhoorns<br>Deppes eekhoorn |
| SCANDENTIA            |  | SCANDENTIA spp. (II)    |   | <b>Boomspitsmuizen</b><br>Boomspitsmuizen   |
| SIRENIA               |  |                         |   | <b>Zeekoeien</b>  |
| <b>Dugongidae</b>     | <i>Dugong dugon</i> (I)  |                         |   | <b>Doejongs</b><br>Doejong  |
| <b>Trichechidae</b>   | <i>Trichechus inunguis</i> (I)   |                         |   | <b>Lamantijnen</b><br>Amazonelamantijn of -zeekoe   |

|                 | Bijlage A   | Bijlage B                        | Bijlage C                                    | Gewone naam   |
|-----------------|---|----------------------------------|--|---|
|                 | <i>Trichechus manatus</i> (I)<br><i>Trichechus senegalensis</i> (I) |                                  |  | Caraïbische lamantijn of zeekoe<br>West-Afrikaans lamantijn of zeekoe |
| <b>AVES</b>     |   |                                  |  | <b>Vogels</b>   |
| ANSERIFORMES    |   |                                  |  | <b>Eendachtigen</b>   |
| <b>Anatidae</b> |   |                                  |  | <b>Eenden, ganzen en zwanen</b>                                       |
|                 | <i>Anas aucklandica</i> (I)   |                                  |  | Auckland-taling   |
|                 | <i>Anas chlorotis</i> (I)   | <i>Anas bernieri</i> (II)        |  | Madagaskar-eend   |
|                 | <i>Anas laysanensis</i> (I)   |                                  |  | Nieuw-Zeelandse bruine taling   |
|                 | <i>Anas nesiotis</i> (I)  | <i>Anas formosa</i> (II)         |  | Baikal-taling   |
|                 | <b><i>Anas querquedula</i></b>                                      |                                  |  | Laysan-taling   |
|                 | <i>Asarcornis scutulata</i> (I)                                     |                                  |  | Campbell Island-taling  |
|                 | <i>Aythya innotata</i>  |                                  |  | Zomertaling   |
|                 | <b><i>Aythya nyroca</i></b>   |                                  |  | Witvleugelboseend   |
|                 | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)                            |                                  |  | Madagaskar-witoogeend   |
|                 | <b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>                                |                                  |  | Witoogeend  |
|                 | <i>Branta sandvicensis</i> (I)                                      |                                  |  | Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)                            |
|                 |   | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)  |  | Roodhalsgans  |
|                 |   | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) |  | Hawaii-gans   |
|                 |   | <i>Dendrocygna arborea</i> (II)  |  | Coscoroba   |
|                 |   |                                  | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Zwarthalszwaan  |
|                 |   |                                  | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)    | West-Indische fluiteend   |
|                 | <i>Mergus octosetaceus</i>  |                                  |  | Zwartbuikfluiteend  |
|                 |   |                                  |  | Rosse fluiteend   |
|                 |   |                                  |  | Braziliaanse zaagbek  |

|                         | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam   |
|-------------------------|--|---|---|---|
|                         | <p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b><br/> <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I)<br/> <i>Tadorna cristata</i></p> | <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>   |   | <p>Witkopeend<br/> Rozekopeend<br/> Knobbeleend<br/> Kuifcasarca</p>  |
| APODIFORMES             |  |   |   | <p><b>Salanganen, gierzwaluwen en kolobries</b><br/> <b>Kolibries</b><br/> Kolibries<br/> Bronsstaartheremietkolibrie</p>                   |
| <b>Trochilidae</b>      | <p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>  | <p>Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> |   |   |
| CHARADRIIFORMES         |  |   |   | <p><b>Steltlopers, meeuwen, sterns en alken</b><br/> <b>Grielen</b><br/> Caribische griel</p>   |
| <b>Burhinidae</b>       |  |   | <p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p> |   |
| <b>Laridae</b>          | <p><i>Larus relictus</i> (I)</p>   |   |   | <p><b>Meeuwen en sterns</b><br/> Mongoolse zwartkopmeeuw</p>  |
| <b>Scolopacidae</b>     | <p><i>Numenius borealis</i> (I)<br/> <i>Numenius tenuirostris</i> (I)<br/> <i>Tringa guttifer</i> (I)</p>                                    |   |   | <p><b>Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers</b><br/> Arctische wulp<br/> Dunbekwulp<br/> Gevlekte groenpootruiter</p>                    |
| CICONIIFORMES           |  |   |   | <p><b>Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's</b><br/> <b>Reigers</b><br/> Grote zilverreiger<br/> Koereiger<br/> Kleine zilverreiger</p> |
| <b>Ardeidae</b>         | <p><i>Ardea alba</i><br/> <i>Bubulcus ibis</i><br/> <i>Egretta garzetta</i></p>  |   |   |   |
| <b>Balaenicipitidae</b> |  | <p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>  |   | <p><b>Schoenbekooievaars</b><br/> Schoenbekooievaar</p>   |



|                                    | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam  |
|------------------------------------|--|---|-----------|--|
| <b>Ciconiidae</b>                  | <i>Ciconia boyciana</i> (I)<br><b><i>Ciconia nigra</i></b> (II)<br><i>Ciconia stormi</i><br><i>Jabiru mycteria</i> (I)<br><i>Leptoptilos dubius</i><br><i>Mycteria cinerea</i> (I) |   |           | <b>Ooievaars</b><br>Zwartsnavelooievaar<br>Zwarte ooievaar<br>Storms ooievaar<br>Jabiru<br>Argala-maraboe of Indische maraboe<br>Maleise nimmerzat |
| <b>Phoenicopteridae</b>            | <b><i>Phoenicopus ruber</i></b> (II)   | Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |           | <b>Flamingo's</b><br>Flamingo's<br>Rode flamingo   |
| <b>Threskiornithidae</b>           | <i>Geronticus calvus</i> (II)<br><i>Geronticus eremita</i> (I)<br><i>Nipponia nippon</i> (I)<br><b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)<br><i>Pseudibis gigantea</i>                | <i>Eudocimus ruber</i> (II)   |           | <b>Ibissen en lepelaars</b><br>Rode ibis<br>Kaapse ibis<br>Kaalkopibis of heremietibis<br>Japanse kuifibis<br>Lepelaar<br>Reuzenibis               |
| COLUMBIFORMES<br><b>Columbidae</b> | <i>Caloenas nicobarica</i> (I)<br><i>Claravis godefrida</i><br><b><i>Columba livia</i></b><br><i>Ducula mindorensis</i> (I)  | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II)   |           | <b>Duifachtigen</b><br><b>Duiven</b><br>Manenduif<br>Purperbandgrondduif<br>Rotsduif<br>Mindoro-muskaatduif<br>Luzon-dolksteekduif                 |

|  | Bijlage A   | Bijlage B   | Bijlage C                                     | Gewone naam   |
|--|---|---|---|---|
|  | <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><b><i>Streptopelia turtur</i></b></p>   | <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>   | <p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p> | <p>Kroonduiven</p> <p>Grenada-loopduif</p> <p>Mauritius-duif</p> <p>Tortel</p>  |
| <p>CORACIIFORMES</p> <p><b>Bucerotidae</b></p> | <p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p> | <p><i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)</p> |   | <p><b>Scharrelvogels</b></p> <p><b>Neushoornvogels</b></p> <p>Jaarvogels</p> <p>Himalaya-jaarvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Dubbelhoornige neushoornvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Gehelme neushoornvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Kleine jaarvogel</p> |
| <p>CUCULIFORMES</p> <p><b>Musophagidae</b></p> | <p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>   | <p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>  |   | <p><b>Koekoekachtigen</b></p> <p><b>Toerako's</b></p> <p>Helmttoerako's</p> <p>Bannermans toerako</p>   |

|                     | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|---------------------|---|--|-----------|--|
| FALCONIFORMES       |   | FALCONIFORMES spp. (II)<br>(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Caracara lutosa</i> ) |           | <b>Dagroofvogels</b><br>Dagroofvogels  |
| <b>Accipitridae</b> |   |  |           | <b>Haviken, arenden en gieren</b><br>Balkansperwer<br>Havik<br>Sperwer<br>Monniksgier<br>Spaanse keizersarend<br>Steenarend<br>Bastaardarend<br>Keizersarend<br>Schreeuwarend<br>Buizerd<br>Ruijpootbuizerd<br>Arendbuizerd<br>Cubaanse langsnavelwouw<br>Slangenarend<br>Bruine kiekendief<br>Blauwe kiekendief<br>Steppekiekendief |
|                     | <i>Accipiter brevipes</i> (II)<br><i>Accipiter gentilis</i> (II)<br><i>Accipiter nisus</i> (II)<br><i>Aegypius monachus</i> (II)<br><i>Aquila adalberti</i> (I)<br><i>Aquila chrysaetos</i> (II)<br><i>Aquila clanga</i> (II)<br><i>Aquila heliaca</i> (I)<br><i>Aquila pomarina</i> (II)<br><i>Buteo buteo</i> (II)<br><i>Buteo lagopus</i> (II)<br><i>Buteo rufinus</i> (II)<br><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)<br><i>Circaetus gallicus</i> (II)<br><i>Circus aeruginosus</i> (II)<br><i>Circus cyaneus</i> (II)<br><i>Circus macrourus</i> (II) |  |           |  |

|                    | Bijlage A  | Bijlage B | Bijlage C                                      | Gewone naam  |
|--------------------|--|-----------|--|--|
|                    | <p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p> |           |  | <p>Grauwe kiekendief</p> <p>Grijze wouw</p> <p>Madagaskar-slangenarend</p> <p>Lammergier</p> <p>Vale gier</p> <p>Zeearenden</p> <p>Harpij</p> <p>Havikarend</p> <p>Dwergarend</p> <p>Salvins bonte buizerd</p> <p>Zwarte wouw</p> <p>Rode wouw</p> <p>Aasgier</p> <p>Wespendief</p> <p>Apenarend</p> |
| <b>Cathartidae</b> | <p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>   |           | <p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p> | <p><b>Gieren van de Nieuwe Wereld</b></p> <p>Californische condor</p> <p>Koningsgier</p> <p>Andes-condor</p>   |
| <b>Falconidae</b>  | <p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>   |           |  | <p><b>Valken</b></p> <p>Seychellen-torenavalk</p> <p>Lannervalk</p> <p>Sakervalk</p>   |

|                    | Bijlage A  | Bijlage B                     | Bijlage C  | Gewone naam   |
|--------------------|--|-------------------------------|--|---|
|                    | <p><b>Falco columbarius (II)</b></p> <p><b>Falco eleonora (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo (II)</b></p> <p><b>Falco tinnunculus (II)</b></p> <p><b>Falco vespertinus (II)</b></p> |                               |  | <p>Smelleken</p> <p>Eleonora's valk</p> <p>Indische lannervalk</p> <p>Kleine torenvalk</p> <p>Madagaskar-torenvalk</p> <p>Barbarijse valk</p> <p>Slechtvalk</p> <p>Mauritius-torenvalk</p> <p>Giervalk</p> <p>Boomvalk</p> <p>Torenvalk</p> <p>Roodpootvalk</p> |
| <b>Pandionidae</b> | <p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>   |                               |  | <p><b>Visarenden</b></p> <p>Visarend</p>  |
| GALLIFORMES        |  |                               |  | <b>Hoenderachtigen</b>  |
| <b>Cracidae</b>    | <p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>  | <p><i>Crax fasciolata</i></p> | <p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p> | <p><b>Hokko's en sjakohoenders</b></p> <p>Blauwknobbelhokko</p> <p>Roodsnavelhokko</p> <p>Geelknobbelhokko</p> <p>Maskerhokko</p> <p>Knobbelhokko</p> <p>Bruine hokko</p> <p>Mesbepauwies</p> <p>Gehoornde goean</p> <p>Bruine chachalaca</p>                   |

|                     | Bijlage A   | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam  |
|---------------------|---|---|---|--|
|                     | <i>Penelope albipennis</i> (I)<br><br><i>Pipile jacutinga</i> (I)<br><i>Pipile pipile</i> (I)   |   | <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)<br><br><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)<br><i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | Helmhokko<br>Witvleugelgoean<br>Kuifsjakohoen<br>Berggoean<br>Spix fluitgoean<br>Trinidad-blauwkeelgoean   |
| <b>Megapodiidae</b> | <i>Macrocephalon maleo</i> (I)  |   |   | <b>Grootpoothoenders</b><br>Hamerhoen  |
| <b>Phasianidae</b>  | <i>Catreus wallichii</i> (I)<br><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)<br><i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)<br><i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)<br><br><i>Lophophorus impejanus</i> (I)<br><i>Lophophorus lhuysii</i> (I)<br><i>Lophophorus sclateri</i> (I)<br><i>Lophura edwardsi</i> (I)<br><br><i>Lophura swinhoii</i> (I)<br><br><i>Odontophorus strophium</i> | <i>Argusianus argus</i> (II)<br><br><br><br><i>Gallus sonneratii</i> (II)<br><i>Ithaginis cruentus</i> (II)<br><br><br><br><i>Lophura hatinhensis</i> | <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)<br><br><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)                                     | <b>Fazantachtigen</b><br>Argusfazant<br>Wallichs fazant<br>Noordwest-Mexicaanse boomkwartel<br>Witte oorfazant<br>Bruine oorfazant<br>Sonnerats hoen<br>Bloedfazant<br>Himalaya-glansfazant<br>Chinese glansfazant<br>Sclaters glansfazant<br>Edwards fazant<br>Vietnamese vuurrugfazant<br>Nepalfazant<br>Swinhoe's fazant<br>Pauwkalkoen<br>Witkeeltandkwartel |



|                         | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam   |
|-------------------------|--|---|-----------|---|
|                         | <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)</p> <p><b>Grus grus</b> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p> |   |           | <p>Canadese kraanvogel</p> <p>Kraanvogel</p> <p>Chinese kraanvogel</p> <p>Siberische witte kraanvogel</p> <p>Monnikskraanvogel</p> <p>Zwarthalskraanvogel</p> <p>Withalskraanvogel</p>  |
| <b>Otididae</b>         | <p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda</b> (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax</b> (II)</p>   | Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |           | <p><b>Trappen</b></p> <p>Trappen</p> <p>Indische trap</p> <p>Macqueens kraagtrap</p> <p>Kraagtrap</p> <p>Baardtrap</p> <p>Grote trap</p> <p>Kleine Indische trap</p> <p>Kleine trap</p> |
| <b>Rallidae</b>         | <p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>   |   |           | <p><b>Rallen</b></p> <p>Lord Howe-ral</p>   |
| <b>Rhynochetidae</b>    | <p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>  |   |           | <p><b>Kagoes</b></p> <p>Kagoe</p>   |
| PASSERIFORMES           |  |   |           | <b>Zangvogels</b>   |
| <b>Atrichornithidae</b> | <p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>   |   |           | <p><b>Doornkruipers</b></p> <p>West-Australische doornkruiper</p>   |



|                     | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam  |
|---------------------|--|--|---|--|
| <b>Cotingidae</b>   | <i>Cotinga maculata</i> (I)<br><i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II)  | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)<br><i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia) | <b>Cotinga's</b><br>Amazone-parasolvogel<br>Ecuadoraanse parasolvogel<br>Halsbandcotinga<br>Rotshanen<br>Zwartpurperen cotinga |
| <b>Emberizidae</b>  |  | <i>Gubernatrix cristata</i> (II)<br><i>Paroaria capitata</i> (II)<br><i>Paroaria coronata</i> (II)<br><i>Tangara fastuosa</i> (II) |   | <b>Gorzen</b><br>Groene kardinaal<br>Geelsnavelkardinaal<br>Roodkuifkardinaal<br>Veelkleurige tangara                          |
| <b>Estrildidae</b>  |  | <i>Amandava formosa</i> (II)<br><i>Lonchura fuscata</i><br><i>Lonchura oryzivora</i> (II)<br><i>Poephila cincta cincta</i> (II)    |   | <b>Astrilden</b><br>Olijfastrilde<br>Bruine rijstvogel<br>Rijstvogel<br>Gordelamadine  |
| <b>Fringillidae</b> | <i>Carduelis cucullata</i> (I)                                   | <i>Carduelis yarrellii</i> (II)  |   | <b>Vinken</b><br>Kapoetsensijs<br>Geelwangsijijs   |
| <b>Hirundinidae</b> | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)                             |  |   | <b>Zwaluwen</b><br>Siantara-zwaluw   |
| <b>Icteridae</b>    | <i>Xanthopsar flavus</i> (I)                                     |  |   | <b>Troepialen</b><br>Saffraantroepiaal   |
| <b>Meliphagidae</b> |  | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)  |   | <b>Honingeters</b><br>Helmhoningeter   |

|                      | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C  | Gewone naam   |
|----------------------|--|--|--|---|
| <b>Muscicapidae</b>  | <p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p> | <p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p> | <p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)</p> | <p><b>Vliegenvangers</b></p> <p>Rodriguez-struikzanger</p> <p>Ruecks niltava</p> <p>Borstelvogel</p> <p>Westelijke borstelvogel</p> <p>Witbrauwlijstergaai</p> <p>Taiwanese lijstergaai</p> <p>Zilveroortimalia</p> <p>Japanse nachtegaal</p> <p>Omei-timalia</p> <p>Witnekkalkopkraai</p> <p>Grijsnekkalkopkraai</p> <p>Mascarenen-paradijsvliegenvanger</p> |
| <b>Paradisaeidae</b> |  | <p>Paradisaeidae spp. (II)</p>   |  | <p><b>Paradijsvogels</b></p> <p>Paradijsvogels</p>  |
| <b>Pittidae</b>      | <p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>   | <p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>  |  | <p><b>Pitta's</b></p> <p>Blauwstaartpitta</p> <p>Gurneys pitta</p> <p>Kochs pitta</p> <p>Chinese pitta</p>  |
| <b>Pycnonotidae</b>  |  | <p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>   |  | <p><b>Buulbuuls</b></p> <p>Geelkruinbuulbuul</p>  |
| <b>Sturnidae</b>     |  | <p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>   |  | <p><b>Spreeuwen</b></p> <p>Beo</p>  |

|                                     | Bijlage A                               | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
|                                     | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I)        |   |   | Bali-spreeuw  |
| <b>Zosteropidae</b>                 | <i>Zosterops albogularis</i> (I)        |   |   | <b>Brilvogels</b><br>Witkeelbrilvogel   |
| PELECANIFORMES<br><b>Fregatidae</b> | <i>Fregata andrewsi</i> (I)             |   |   | <b>Pelikaanachtigen</b><br><b>Fregatvogels</b><br>Witbuikfregatvogel  |
| <b>Pelecanidae</b>                  | <i>Pelecanus crispus</i> (I)            |   |   | <b>Pelikanen</b><br>Kroeskoppelikaan  |
| <b>Sulidae</b>                      | <i>Papasula abbotti</i> (I)             |   |   | <b>Jan-van-genten</b><br>Abbotts gent   |
| PICIFORMES<br><b>Capitonidae</b>    |   |   | <i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)  | <b>Spechtachtigen</b><br><b>Baardvogels</b><br>Toekanbaardvogel   |
| <b>Picidae</b>                      | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) |   |   | <b>Spechten</b><br>Witbuikspecht  |
| <b>Ramphastidae</b>                 |   | <i>Pteroglossus aracari</i> (II)<br><i>Pteroglossus viridis</i> (II)<br><i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)<br><i>Ramphastos toco</i> (II)<br><i>Ramphastos tucanus</i> (II)<br><i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | <i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)<br><i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië)<br><i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië)<br><br><i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië) | <b>Toekans</b><br>Goudtoekan<br>Zwarte toekan<br>Buinoorarassari<br>Groene arassari<br>Roodborsttoekan<br>Zwavelborsttoekan<br>Reuzentoekan<br>Roodsnaveltoekan<br>Groefsnaveltoekan<br>Vleksnavelpepervreter |

|  | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|--|--|--|-----------|---|
| PODICIPEDIFORMES<br><b>Podicipedidae</b> | <i>Podilymbus gigas</i> (I)  |  |           | <b>Fuutachtigen</b><br><b>Futen</b><br>Atitlan-fuut   |
| PROCELLARIIFORMES<br><b>Diomedidae</b>   | <i>Phoebastria albatrus</i> (I)  |  |           | <b>Stormvogelachtigen</b><br><b>Albatrossen</b><br>Stellers albatros  |
| PSITTACIFORMES                           |  | PSITTACIFORMES spp. (II)<br>(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen) |           | Papegaaiaachtigen<br><b>Papegaaiaachtigen</b>   |
| <b>Cacatuidae</b>                        | <i>Cacatua goffiniana</i> (I)<br><i>Cacatua haematuropygia</i> (I)<br><i>Cacatua moluccensis</i> (I)<br><i>Cacatua sulphurea</i> (I)<br><i>Probosciger aterrimus</i> (I) |  |           | <b>Kaketoës</b><br>Goffins kaketoe<br>Filipijnse kaketoe<br>Molukken-kaketoe<br>Kleine geelkuifkaketoe<br>Palmkaketoe |
| <b>Loriidae</b>                          | <i>Eos histrio</i> (I)<br><i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)                   |  |           | <b>Lori's</b><br>Diadeemlori<br>Vinilori's  |
| <b>Psittacidae</b>                       | <i>Amazona arausiaca</i> (I)   |  |           | <b>Papegaaien en parkieten</b><br>Roodkeelamazone   |

|  | Bijlage A                               | Bijlage B | Bijlage C | Gewone naam                     |
|--|---|-----------|-----------|---------------------------------|
|  | <i>Amazona auropalliata</i> (I)         |           |           | Geelnekamazone                  |
|  | <i>Amazona barbadensis</i> (I)          |           |           | Geelvleugelamazone              |
|  | <i>Amazona brasiliensis</i> (I)         |           |           | Roodstaartamazone               |
|  | <i>Amazona finschi</i> (I)              |           |           | Finchs amazone                  |
|  | <i>Amazona guildingii</i> (I)           |           |           | Sint Vincent- of koningsamazone |
|  | <i>Amazona imperialis</i> (I)           |           |           | Keizeramazone                   |
|  | <i>Amazona leucocephala</i> (I)         |           |           | Cubaanse amazone                |
|  | <i>Amazona oratrix</i> (I)              |           |           | Geelkopamazone                  |
|  | <i>Amazona pretrei</i> (I)              |           |           | Roodbrilamazone                 |
|  | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)         |           |           | Roodkruinamazone                |
|  | <i>Amazona tucumana</i> (I)             |           |           | Tucuman-amazone                 |
|  | <i>Amazona versicolor</i> (I)           |           |           | Sint Lucia-amazone              |
|  | <i>Amazona vinacea</i> (I)              |           |           | Wijnkleurige amazone            |
|  | <i>Amazona viridigenalis</i> (I)        |           |           | Groenwangamazone                |
|  | <i>Amazona vittata</i> (I)              |           |           | Portoricaanse amazone           |
|  | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)           |           |           | Hyacinthara's                   |
|  | <i>Ara ambiguus</i> (I)                 |           |           | Buffons ara                     |
|  | <i>Ara glaucogularis</i> (I)            |           |           | Blauwkeelara                    |
|  | <i>Ara macao</i> (I)                    |           |           | Geelvleugelara                  |
|  | <i>Ara militaris</i> (I)                |           |           | Soldatenara                     |
|  | <i>Ara rubrogenys</i> (I)               |           |           | Roodwangara                     |
|  | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I)           |           |           | Spix ara                        |
|  | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)          |           |           |                                 |
|  | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)         |           |           | Geelvoorhoofdkekari             |
|  | <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I) |           |           | Roodvoorhoofdkekari             |

|                | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|----------------|--|--|-----------|---|
|                | <p><i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (I)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (I)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (I)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p> |  |           | <p>Coxens dubbeloogvijgpapegaai</p> <p>Hoornparkiet</p> <p>Goudparkiet</p> <p>Oranjebuikparkiet</p> <p>Geeloorparkiet</p> <p>Australische nachtpapegaai</p> <p>Grondpapegaai</p> <p>Roodkappapegaai</p> <p>Blauwkopara</p> <p>Illigers ara</p> <p>Goudschouderparkiet</p> <p>Kapparkiet</p> <p>Paradijsparkiet</p> <p>Mauritius-papegaai</p> <p>African grey parrot</p> <p>Blauwkeelconure</p> <p>Dikbekpapegaaien</p> <p>Kakapo of uilpapegaai</p> |
| RHEIFORMES     |  |  |           | <b>Nandoes</b>  |
| <b>Rheidae</b> | <p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, die in bijlage B is opgenomen.)</p>  | <p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p> |           | <p><b>Nandoes</b></p> <p>Darwins nandoe</p> <p>Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)</p> <p>Nandoe</p>   |

|  | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam   |
|--|--|---|-----------|---|
| SPHENISCIFORMES<br><b>Spheniscidae</b> | <i>Spheniscus humboldti</i> (I)  | <i>Spheniscus demersus</i> (II)   |           | <b>Pinguïns</b><br><b>Pinguïns</b><br>Zwartvoetpinguin<br>Humboldtpinguin   |
| STRIGIFORMES                           |  | STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i> ) |           | <b>Uilen</b><br>Uilen   |
| <b>Strigidae</b>                       | <p><b><i>Aegolius funereus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Asio flammeus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Asio otus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Athene noctua</i></b> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i></b> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i></b> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i></b> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix aluco</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix nebulosa</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix uralensis</i></b> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i></b> (II)</p> |   |           | <p><b>Echte uilen</b></p> <p>Ruigpootuil</p> <p>Velduil</p> <p>Ransuil</p> <p>Steenuil</p> <p>Oehoe</p> <p>Dwerguil</p> <p>Bossteenuil</p> <p>Grote dwergooruil</p> <p>Christmas Island-valkuil</p> <p>Sneeuwuil</p> <p>Sokoke-dwergooruil</p> <p>Dwergooruil</p> <p>Bosuil</p> <p>Laplanduil</p> <p>Oeraluil</p> <p>Sperweruil</p> |

|  | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam  |
|--|--|---|-----------|--|
| <b>Tytonidae</b>                         | <i>Tyto alba</i> (II)<br><i>Tyto soumagnei</i> (I)   |   |           | <b>Kerkuilen</b><br>Kerkuil<br>Madagaskar-grasuil  |
| STRUTHIONIFORMES<br><b>Struthionidae</b> | <i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) |   |           | <b>Struisvogels</b><br><b>Struisvogels</b><br>Struisvogel  |
| TINAMIFORMES<br><b>Tinamidae</b>         | <i>Tinamus solitarius</i> (I)  |   |           | <b>Tinamoes of stuithoenders</b><br><b>Tinamoes of stuithoenders</b><br>Kluizenaarstuithoen  |
| TROGONIFORMES<br><b>Trogonidae</b>       | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I)  |   |           | <b>Trogons</b><br><b>Trogons</b><br>Quetzal  |
| <b>REPTILIA</b>                          |  |   |           | <b>Reptielen</b>   |
| CROCODYLIA<br><b>Alligatoridae</b>       | <i>Alligator sinensis</i> (I)<br><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)<br><i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)   | CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |           | <b>Krokodilachtigen</b><br>Krokodilachtigen<br><b>Alligators en kaaimannen</b><br>Chinese alligator<br>Aporis-brilkaaiman<br>Breedsnuitkaaiman |



|                     | Bijlage A  | Bijlage B | Bijlage C | Gewone naam   |
|---------------------|--|-----------|-----------|---|
|                     | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)  |           |           | Zwarte kaaiman  |
| <b>Crocodylidae</b> | <p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in het geïntegreerde beheersgebied van mangroves van de baai van Cis-pata, Tinajones, La Balsa en de omliggende gebieden, in het departement Córdoba in Colombia, en de populatie in Cuba, die zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize die in bijlage B is opgenomen, met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, en de populatie in Mexico die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p> |           |           | <p><b>Krokodillen</b></p> <p>Spitssnuitkrokodil</p> <p>Pantserkrokodil</p> <p>Orinoco-krokodil</p> <p>Filipijnse krokodil</p> <p>Bultkrokodil</p> <p>Nijlkrokodil</p> |

|  | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|--|--|--|-----------|--|
|  | <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië, Maleisië [de onttrekking aan de natuur is beperkt tot de staat Sarawak; voor de overige staten van Maleisië (Sabah en West-Maleisië) geldt een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens; dit nulquotum kan enkel met de goedkeuring van de Cites-partijen worden gewijzigd] en Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B).</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p> |  |           | <p>Moeraskrokodil</p> <p>Zeekrokodil</p><br><p>Cubaanse of ruitkrokodil</p> <p>Siamese krokodil</p> <p>Breedvoorhoofdkrokodil</p> <p>Onechte gaviaal</p> |
| <b>Gavialidae</b>                        | <p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>  |  |           | <p><b>Gavialen</b></p> <p>Ganges-gaviaal</p>   |
| RHYNCHOCEPHALIA<br><b>Sphenodontidae</b> | <p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>   |  |           | <p><b>Brughagedisachtigen</b></p> <p><b>Brughagedissen</b></p> <p>Brughagedissen</p>   |
| SAURIA<br><b>Agamidae</b>                |  | <p><i>Saara</i> spp.(II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>   |           | <p><b>Hagedissen</b></p> <p><b>Agamen</b></p><br><p>Doornstaartagamen</p>  |
| <b>Anguidae</b>                          |  | <p><i>Abronia</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens van <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> en <i>A. vasconcelosii</i>)</p> |           | <p><b>Alligator lizards</b></p> <p>Alligator lizards</p>   |



|                       | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C  | Gewone naam   |
|-----------------------|--|---|--|---|
|                       |  | <i>Ninurta</i> spp. (II)<br><i>Ouroborus</i> spp. (II)<br><i>Pseudocordylus</i> spp. (II)<br><i>Smaug</i> spp. (II)   |  |   |
| <b>Gekkonidae</b>     | <i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)<br><br><i>Lygodactylus williamsi</i> (I)<br><br><i>Phelsuma guentheri</i> (II) | <i>Nactus serpensinsula</i> (II)<br><i>Naultinus</i> spp. (II)<br><i>Paroedura masobe</i> (II)<br><i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)<br><br><i>Rhoptropella</i> spp. (II)<br><br><i>Uroplatus</i> spp. (II) | <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)<br><i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)<br><br><i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)<br><br><i>Toropuku</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)<br><i>Tukutuku</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)<br><br><i>Woodworthia</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) | <b>Gekko's</b><br>Psychedellic rock gekko<br><br>Nieuw-Zeelandse gekko's<br><br>Azuurblauwe gekko<br><br>Slangeneiland-gekko<br>Nieuw-Zeelandse boomgekko's<br>Masobe gekko<br>Daggekko's<br><br>Round Island-daggekko<br><br>Platstaartgekko's |
| <b>Helodermatidae</b> | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)   | <i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)  |  | <b>Korsthagedissen</b><br>Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis<br><br>Guatemalteekse korsthagedis  |

|                      | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|----------------------|---|--|-----------|--|
| <b>Iguanidae</b>     | <p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>                        | <p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p> |           | <p><b>Leguanen</b></p> <p>Galapagos-zeeleguaan</p> <p>Fiji-leguanen</p> <p>Galapagos-landleguanen</p> <p>Utila-stekelstaartleguaan</p> <p>Rio Aguan-stekelstaartleguaan</p> <p>Roatan zwarte leguaan</p> <p>Guatemalteekse stekelstaartleguaan</p> <p>Ringstaartleguanen</p> <p>Echte leguanen</p> <p>Californische padhagedis</p> <p>San Esteban-chuckwalla</p> |
| <b>Lacertidae</b>    | <p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b></p> <p><b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b></p> |  |           | <p><b>Echte hagedissen</b></p> <p>Simony's hagedis</p> <p>Balearen-hagedis</p> <p>Pityusen-hagedis</p>   |
| <b>Lanthanotidae</b> |   | <p>Lanthanotidae spp. (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)</p>   |           | <p><b>Earless Monitor Lizard</b></p>   |
| <b>Scincidae</b>     |   | <p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>   |           | <p><b>Skinks</b></p> <p>Grijpstaartskink</p>   |

|                            | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam  |
|----------------------------|--|---|-----------|--|
| <b>Teiidae</b>             |  | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)<br><i>Dracaena</i> spp. (II)<br><i>Salvator</i> spp. (II)<br><i>Tupinambis</i> spp.(II) |           | <b>Krokodilstaarthagedissen en teju's</b><br>Krokodilstaarthagedis<br>Kaaimanteju's<br><br>Reuzenteju's  |
| <b>Varanidae</b>           | <i>Varanus bengalensis</i> (I)<br><i>Varanus flavescens</i> (I)<br><i>Varanus griseus</i> (I)<br><i>Varanus komodoensis</i> (I)<br><i>Varanus nebulosus</i> (I)<br><i>Varanus olivaceus</i> (II)               | <i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)   |           | <b>Varanen</b><br>Varanen<br><br>Bengaalse varaan<br>Gele varaan<br>Woestijnvaraan<br>Komodo-varaan<br>Nevelvaraan<br>Grays varaan                                   |
| <b>Xenosauridae</b>        | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)  |   |           | <b>Knobbelhagedissen</b><br>Chinese krokodilstaarthagedis  |
| SERPENTES<br><b>Boidae</b> | <i>Acrantophis</i> spp. (I)<br><i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)<br><i>Epicrates inornatus</i> (I)<br><i>Epicrates monensis</i> (I)<br><i>Epicrates subflavus</i> (I)<br><b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> | Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)   |           | <b>Slangen</b><br><b>Boa's</b><br>Boa's<br><br>Madagaskar-boa's<br>Argentijnse boa constrictor<br>Gewone slanke boa<br>Mona-boa<br>Gele slanke boa<br>Kleine zandboa |

|                    | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C  | Gewone naam  |
|--------------------|--|--|--|--|
|                    | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)                               |  |  | Madagaskar-hondskopboa   |
| <b>Bolyeriidae</b> | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I)<br><i>Casarea dussumieri</i> (I) | Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)   |  | <b>Round Island-boa's</b><br>Round Island-boa's<br>Round Island-boa<br>Dussumiers boa  |
| <b>Colubridae</b>  |  | <i>Clelia clelia</i> (II)<br><i>Cyclagras gigas</i> (II)<br><i>Elachistodon westermanni</i> (II)<br><i>Ptyas mucosus</i> (II)                              | <i>Atretium schistosum</i> (III India)<br><i>Cerberus rynchops</i> (III India)<br><br><i>Xenochrophis piscator</i> (III India)<br><i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India)<br><i>Xenochrophis tyleri</i> (III India) | <b>Ringslangen</b><br>Indiase kielrugslang<br>Hondskopwaterslang<br>Mussurana<br>Reuzenwaterslang<br>Indische eierslang<br>Oosterse rattenslang<br>Visslang  |
| <b>Elapidae</b>    |  | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)<br><br><i>Naja atra</i> (II)<br><i>Naja kaouthia</i> (II)<br><i>Naja mandalayensis</i> (II)<br><i>Naja naja</i> (II) | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)<br><i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)<br><i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)  | <b>Cobra's en koraalslangen</b><br>Breedkopslang<br>Atlantische koraalslang<br>Midden-Amerikaanse koraalslang<br><br>Chinese brilslang<br>Indiase brilslang<br>Burmese brilslang<br>Brilslang of cobra |

|                       | Bijlage A                         | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam   |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|                       |                                   | <i>Naja oxiana</i> (II)<br><i>Naja philippinensis</i> (II)<br><i>Naja sagittifera</i> (II)<br><i>Naja samarensis</i> (II)<br><i>Naja siamensis</i> (II)<br><i>Naja sputatrix</i> (II)<br><i>Naja sumatrana</i> (II)<br><i>Ophiophagus hannah</i> (II) |   | Centraal-Aziatische brilslang<br>Filipijnse brilslang<br>Andamanen-brilslang<br>Samar-brilslang<br>Indochinese brilslang<br>Spuwende brilslang<br>Sumatraanse brilslang<br>Koningscobra |
| <b>Loxocemidae</b>    |                                   | Loxocemidae spp. (II)   |   | <b>Spitskopythons</b><br>Spitskopythons   |
| <b>Pythonidae</b>     | <i>Python molurus molurus</i> (I) | Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)   |   | <b>Pythons</b><br>Pythons<br>Tijgerpython   |
| <b>Tropidophiidae</b> |                                   | Tropidophiidae spp. (II)  |   | <b>Bosslangen</b><br>Bosslangen   |
| <b>Viperidae</b>      | <i>Vipera latifii</i>             | <i>Atheris desaixi</i> (II)<br><i>Bitis worthingtoni</i> (II)<br><br><i>Crotalus durissus unicolor</i><br><br><i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  | <br><br><i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)<br><br><br><i>Daboia russelii</i> (III India) | <b>Adders</b><br>Mt. Kenya bush viper<br>Kenya horned viper<br>Zuid-Amerikaanse ratelslang<br>Aruba-ratelslang<br>Russells adder<br>Mangshan groefkopadder<br>Latifi's adder            |



|                                       | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam   |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
|                                       | <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) | <i>Vipera wagneri</i> (II)   |   | Spitssnuitadder<br><br>Wagners adder  |
| TESTUDINES<br><b>Carettochelyidae</b> |   | <i>Carettochelys insculpta</i> (II)  |   | <b>Schildpadden</b><br><b>Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden</b><br>Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad |
| <b>Chelidae</b>                       | <i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)  | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens.) |   | <b>Slangenthalsschildpadden</b><br>Slangenthalsschildpad<br><br>Onechte spitskopschildpad             |
| <b>Cheloniidae</b>                    | Cheloniidae spp. (I)  |  |   | <b>Zeeschildpadden</b><br>Zeeschildpadden   |
| <b>Chelydridae</b>                    |   |  | <i>Chelydra serpentina</i> (III Verenigde Staten van Amerika)<br><i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika) | <b>Bijtschildpadden</b><br><br>Alligatorschildpad of gierschildpad                                    |
| <b>Dermatemydidae</b>                 |   | <i>Dermatemys mawii</i> (II)   |   | <b>Tabasco-schildpadden</b><br>Tabasco-schildpad  |
| <b>Dermochelyidae</b>                 | <i>Dermochelys coriacea</i> (I)   |  |   | <b>Lederschildpadden</b><br>Lederschildpad  |
| <b>Emydidae</b>                       |   | <i>Chrysemys picta</i> (enkel levende specimens)<br><i>Clemmys guttata</i> (II)  |   | <b>Doos- en moerasschildpadden</b><br>Westelijke sierschildpad<br><br>Druppelschildpad                |

|                    | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam   |
|--------------------|---|--|---|---|
|                    | <p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p> | <p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>   | <p><i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)</p> | <p>Amerikaanse moerasschildpad</p> <p>Amerikaanse bosschildpad</p> <p>Muhlenbergs schildpad</p> <p>Zaagrug- of landkaartschildpadden</p> <p>Diamantrugschildpad</p> <p>Doosschildpadden</p> <p>Mexicaanse doosschildpad</p> |
| <b>Geoemydidae</b> | <p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>             | <p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> |   | <p><b>Aardschildpadachtigen</b></p> <p>Zuidelijke rivierschildpad</p> <p>Batagur of tuntong</p> <p>Aziatische doosschildpadden</p> <p>Doornschildpadden</p>   |

|  | Bijlage A                       | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam   |
|--|---------------------------------|--|---|---|
|  | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> | <p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> | <p>Driekielstraalschildpad</p> <p>Japanse aardschildpad</p> <p>Spenglers aardschildpad</p> <p>Diadeemschildpad</p> <p>Tempelschildpad</p> <p>Arakan-aardschildpad</p> <p>Reuzenaardschildpad</p> <p>Gestekelde aardschildpad</p> <p>Sulawesi-aardschildpad</p> <p>Maleisische slakkeneter</p> <p>Rijstveldschildpad</p> <p>Annamese schildpad</p> <p>Iversons moerasschildpad</p> <p>Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad</p> <p>Grootkopdriekielschildpad</p> <p>Gele moerasschildpad</p> <p>Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad</p> <p>Pritchards moerasschildpad</p> <p>Chinese driekielschildpad</p> |

|                       | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C  | Gewone naam  |
|-----------------------|---|--|--|--|
|                       | <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p> | <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p> | <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)</p> | <p>Chinese streepnekschildpad</p> <p>Driekielaardschildpad</p> <p>Zwartbuikaardschildpad</p> <p>Achterindische pauwoogmoeraschildpad</p> <p>Voorindische pauwoogschildpad</p> <p>Maleise platrugschildpad</p> <p>Gleufbek-streepnekschildpad</p> <p>Philippens streepnekschildpad</p> <p>Borneo-rivierschildpad</p> <p>Dakschildpadden</p> <p>Indische dakschildpad</p> <p>Beales pauwoogschildpad</p> <p>Chinese schijnoogschildpad</p> <p>Vieroogschildpad</p> <p>Zwarte dikkopschildpad</p> <p>Filipijnse aardschildpad</p> <p>Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad</p> |
| <b>Platysternidae</b> | Platysternidae spp. (I)   |  |  | <b>Grootkopschildpadden</b><br>Grootkopschildpad   |
| <b>Podocnemididae</b> |   | <p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>  |  | <b>Scheenplaatschildpadden</b><br>Madagaskar-scheenplaatschildpad<br>Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad<br>Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden  |

|                     | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C  | Gewone naam  |
|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Testudinidae</b> | <p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p> | <p>Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Centrochelys sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> |  | <p><b>Landschildpadden</b></p> <p>Landschildpadden</p> <p>Stralenschildpad</p> <p>Madagaskar-schildpad</p> <p>Galapagos-landschildpad</p> <p>Birmese stralenschildpad</p> <p>Mexicaanse reuzengofferschildpad</p> <p>Pannenkoekschildpad</p> <p>Geometrische landschildpad</p> <p>Madagaskar-spinschildpad</p> <p>Madagaskar-platstaartschildpad</p> <p>Moorse landschildpad</p> <p>Griekse landschildpad</p> <p>Kleinmanns landschildpad</p> <p>Klokschildpad</p> |
| <b>Trionychidae</b> |  | <p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>  | <p><i>Apalone ferox</i> (III Verenigde Staten van Amerika)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Verenigde Staten van Amerika)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Verenigde Staten van Amerika) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen sub-species)</p> | <p><b>Drieklauw- en weekschildpadden</b></p> <p>Zuidoost-Aziatische weekschildpad</p>  |

|  | Bijlage A                         | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam                     |
|--|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------------|
|  | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | <i>Chitra</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |           | Zwarte drieklauwschildpad       |
|  | <i>Chitra chitra</i> (I)          |  |           | Smalkopweekschildpadden         |
|  | <i>Chitra vandijki</i> (I)        |  |           | Aziatische smalkopweekschildpad |
|  |                                   | <i>Cyclanorbis elegans</i> (II)  |           | Nubian flapshell turtle         |
|  |                                   | <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)   |           | Senegal flapshell turtle        |
|  |                                   | <i>Cycloderma aubryi</i> (II)  |           | Aubrys flapshell turtle         |
|  |                                   | <i>Cycloderma frenatum</i> (II)  |           | Zambezi flapshell turtle        |
|  |                                   | <i>Dogania subplana</i> (II)   |           | Maleise weekschildpad           |
|  |                                   | <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)   |           |                                 |
|  |                                   | <i>Lissemys punctata</i> (II)  |           | Indische klepweekschildpad      |
|  |                                   | <i>Lissemys scutata</i> (II)   |           | Birmese klepweekschildpad       |
|  |                                   | <i>Nilssonina formosa</i> (II)   |           | Birmese drieklauw               |
|  | <i>Nilssonina gangetica</i> (I)   |  |           | Ganges-drieklauwschildpad       |
|  | <i>Nilssonina hurum</i> (I)       |  |           | Indiase pauwoogweekschildpad    |
|  |                                   | <i>Nilssonina leithii</i> (II)   |           | Leiths drieklauwschildpad       |
|  | <i>Nilssonina nigricans</i> (I)   |  |           | Zwarte drieklauwschildpad       |
|  |                                   | <i>Palea steindachneri</i> (II)  |           | Halskwabweekschildpad           |
|  |                                   | <i>Pelochelys</i> spp. (II)  |           | Reuzenweekschildpadden          |
|  |                                   | <i>Pelodiscus axenaria</i> (II)  |           | Hunan-weekschildpad             |
|  |                                   | <i>Pelodiscus maackii</i> (II)   |           | Amoer-weekschildpad             |
|  |                                   | <i>Pelodiscus parviformis</i> (II)   |           | Chinese weekschildpad           |
|  |                                   | <i>Rafetus euphraticus</i> (II)  |           | Euphrates softshell turtle      |

|                              | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C                                 | Gewone naam   |
|------------------------------|--|--|---|---|
|                              |  | <i>Rafetus swinhoi</i> (II)<br><i>Trionyx triunguis</i> (II)   |   | Yangtze-weekschildpad<br>Nile softshell turtle  |
| <b>AMPHIBIA</b>              |  |  |   | <b>Amfibieën</b>  |
| ANURA<br><b>Aromobatidae</b> |  | <i>Allobates femoralis</i> (II)<br><i>Allobates hodli</i> (II)<br><i>Allobates myersi</i> (II)<br><i>Allobates zaparo</i> (II)<br><i>Anomaloglossus rufulus</i> (II) |   | <b>Kikkers en padden</b><br><b>Aromobatidae</b><br><br>Chimanta poison frog   |
| <b>Bufonidae</b>             | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I)<br><i>Amietophrynus channingi</i> (I)<br><i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)<br><i>Atelopus zeteki</i> (I)<br><i>Incilius periglenes</i> (I)<br><i>Nectophrynoides</i> spp. (I)<br><i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) |  |   | <b>Padden</b><br>Malcolms Ethiopische padden<br><br>Wenkbrauwpad<br>Bonte klompvoetkikker<br>Gouden pad<br>Levendbarende padden<br>Nimba-padden |
| <b>Calyptocephalellidae</b>  |  |  | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili) | Helmkop   |
| <b>Conrauidae</b>            |  | <i>Conraua goliath</i>   |   | <b>Kikkers</b><br>Goliathkikker   |
| <b>Dendrobatidae</b>         |  | <i>Adelphobates</i> spp. (II)<br><i>Ameerega</i> spp. (II)   |   | <b>Gifkikkers</b>   |

|                       | Bijlage A | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|-----------------------|-----------|--|-----------|--|
|                       |           | <i>Andinobates</i> spp. (II)<br><i>Dendrobates</i> spp. (II)<br><i>Epipedobates</i> spp. (II)<br><i>Excidobates</i> spp. (II)<br><i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)<br><i>Minyobates</i> spp. (II)<br><i>Oophaga</i> spp. (II)<br><i>Phyllobates</i> spp. (II)<br><i>Ranitomeya</i> spp. (II) |           | Boomgifkikkers<br>Bodemgifkikkers<br><br>Blauwbuikgifkikker<br><br><br>Pijlgifkikkers  |
| <b>Dicroglossidae</b> |           | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)<br><i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)  |           | <b>Kikkers</b><br>Zesteenkikker<br>Tijgerkikker  |
| <b>Hylidae</b>        |           | <i>Agalychnis</i> spp. (II)  |           | <b>Boomkikkers</b><br>Makikikkers  |
| <b>Mantellidae</b>    |           | <i>Mantella</i> spp. (II)  |           | <b>Gouden prachtkikkers</b><br>Gouden prachtkikkers  |
| <b>Microhylidae</b>   |           | <i>Dyscophus antongilii</i> (II)<br><i>Dyscophus guineti</i> (II)<br><i>Dyscophus insularis</i> (II)<br><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)<br><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)<br><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)<br><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)                                  |           | <b>Tomaatkikkers</b><br>Tomaatkikker<br>False tomato frog<br>Antsouhy tomato frog<br>Green marbled burrowing frog<br>Gottlebes smalbekkikker<br>Green marbled burrowing frog<br>Green marbled burrowing frog |



|  | Bijlage A                     | Bijlage B   | Bijlage C  | Gewone naam  |
|--|-------------------------------|---|--|--|
| <b>Myobatrachidae</b>                      |                               | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )              |  | <b>Australische fluitkikkers</b><br>Australische fluitkikker   |
| <b>Telmatobiidae</b>                       | <i>Telmatobius culeus</i> (I) |   |  | <b>Water frogs</b><br>Titicaca water frog  |
| CAUDATA<br><b>Ambystomatidae</b>           |                               | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II)<br><i>Ambystoma mexicanum</i> (II)  |  | <b>Salamanders</b><br><b>Axolotls</b><br>Achaque<br>Axolotl  |
| <b>Cryptobranchidae</b>                    | <i>Andrias</i> spp. (I)       |   | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika) | <b>Reuzensalamanders</b><br>Reuzensalamanders<br>Modderduivel  |
| <b>Hynobiidae</b>                          |                               |   | <i>Hynobius amjiensis</i> (III China)                                  | <b>Aziatische salamanders</b>  |
| <b>Salamandridae</b>                       | <i>Neurergus kaiseri</i> (I)  | <i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)  | <i>Salamandra algira</i> (III Algerije)                                | <b>Echte salamanders</b><br>Luristan-beeksalamander<br>Hongkong warty newt   |
| <b>ELASMOBRANCHII</b>                      |                               |   |  | <b>Kraakbeenvissen</b>   |
| CARCHARHINIFORMES<br><b>Carcharhinidae</b> |                               | <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 4 oktober 2017)<br><i>Carcharhinus longimanus</i> (II) |  | <b>Grondhaaien</b><br><b>Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien</b><br>Silky shark<br><br>Oceanische witpunthai |

|                                 | Bijlage A | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam   |
|---------------------------------|-----------|---|---|---|
| <b>Sphyrnidae</b>               |           | <i>Sphyrna lewini</i> (II)<br><i>Sphyrna mokarran</i> (II)<br><i>Sphyrna zygaena</i> (II)             |   | <b>Hamerhaaien</b><br>Geschulpte hamerhaai<br>Grote hamerhaai<br>Gladde hamerhaai |
| LAMNIFORMES<br><b>Alopiidae</b> |           | <i>Alopias</i> spp. (II) (Deze vermelding treedt in werking op 4 oktober 2017)                        |   | <b>Haringhaaiachtigen</b><br><b>Thresher sharks</b><br>Thresher sharks            |
| <b>Cetorhinidae</b>             |           | <i>Cetorhinus maximus</i> (II)  |   | <b>Reuzenhaaien</b><br>Reuzenhaai   |
| <b>Lamnidae</b>                 |           | <i>Carcharodon carcharias</i> (II)<br><i>Lamna nasus</i> (II)   |   | <b>Haringhaai</b><br>Mensenhaai<br>Haringhaai of neushaai                         |
| MYLIOBATIFORMES                 |           |   |   |   |
| <b>Myliobatidae</b>             |           | <i>Manta</i> spp. (II)<br><i>Mobula</i> spp. (II) (Deze vermelding treedt in werking op 4 april 2017) |   | Manta rays<br>Devil rays  |
| <b>Potamotrygonidae</b>         |           |   | <i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia)<br><i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilië) (populatie in Brazilië)<br><i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia)<br><i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia)<br><i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) |   |

|   | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   | <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia)<br><i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia)<br><i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia)<br><i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia) |   |
| ORECTOLOBIFORMES<br><b>Rhincodontidae</b> |  | <i>Rhincodon typus</i> (II)   |   | <b>Bakerhaaien</b><br><b>Walvishaaien</b><br>Walvishaai               |
| PRISTIFORMES<br><b>Pristidae</b>          | Pristidae spp. (I)   |   |   | <b>Zaagvissen</b><br>Zaagvissen                                       |
| <b>ACTINOPTERI</b>                        |  |   |   | <b>Vissen</b>   |
| ACIPENSERIFORMES                          |  | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) |   | <b>Steurachtigen</b><br>Steurachtigen                                 |
| <b>Acipenseridae</b>                      | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I)<br><i>Acipenser sturio</i> (I) |   |   | <b>Steuren</b><br>Kortsnuitsteur<br>Gewone steur                      |
| ANGUILLIFORMES<br><b>Anguillidae</b>      |  | <i>Anguilla anguilla</i> (II)   |   | <b>Palingachtigen</b><br><b>Palingen</b><br>Europese paling of aal    |
| CYPRINIFORMES<br><b>Catostomidae</b>      | <i>Chasmistes cujus</i> (I)                                      |   |   | <b>Karperachtigen</b><br><b>Zuigkarpers</b><br>Zuigkarper             |
| <b>Cyprinidae</b>                         | <i>Probarbus jullieni</i> (I)                                    | <i>Caecobarbus geertsii</i> (II)  |   | <b>Echte karpers</b><br>Afrikaanse blinde barbeel<br>Julliens barbeel |

|   | Bijlage A  | Bijlage B                            | Bijlage C                                | Gewone naam  |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| OSTEOGLOSSIFORMES<br><b>Arapaimidae</b>       |  | <i>Arapaima gigas</i> (II)           |  | <b>Beentongvissen</b><br><b>Beentongvissen</b><br>Arapaima                               |
| <b>Osteoglossidae</b>                         | <i>Scleropages formosus</i> (I)<br><i>Scleropages inscriptus</i> |                                      |  | <b>Echte beentongvissen</b><br>Aziatische beentongvis                                    |
| PERCIFORMES<br><b>Labridae</b>                |  | <i>Cheilinus undulatus</i> (II)      |  | <b>Baarsachtigen</b><br><b>Lipvissen</b><br>Napoleonvis                                  |
| <b>Pomacanthidae</b>                          |  | <i>Holacanthus clarionensis</i> (II) |  | Clarion angelfish  |
| <b>Sciaenidae</b>                             | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I)                                    |                                      |  | <b>Ombervissen</b><br>Macdonalds trommelvis  |
| SILURIFORMES<br><b>Pangasiidae</b>            | <i>Pangasianodon gigas</i> (I)                                   |                                      |  | <b>Meervalachtigen</b><br><b>Reuzenmeervallen</b><br>Reuzenmeerval                       |
| <b>Loricariidae</b>                           |  |                                      | <i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazilië) |  |
| SYNGNATHIFORMES<br><b>Syngnathidae</b>        |  | <i>Hippocampus</i> spp. (II)         |  | <b>Zeenaaldachtigen</b><br><b>Zeenaalden en zeepaardjes</b><br>Zeepaardjes               |
| <b>DIPNEUSTI</b>                              |  |                                      |  | <b>Kwastvinnige vissen</b>   |
| CERATODONTIFORMES<br><b>Neoceratodontidae</b> |  | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II)    |  | <b>Australische longvissen</b><br><b>Australische longvissen</b><br>Australische longvis |

|  | Bijlage A                 | Bijlage B  | Bijlage C                                | Gewone naam   |
|--|---------------------------|--|--|---|
| <b>COELACANTHI</b>                       |                           |  |  | <b>Coelacanten</b>  |
| COELACANTHIFORMES<br><b>Latimeriidae</b> | <i>Latimeria</i> spp. (I) |  |  | <b>Coelacantachtigen</b><br><b>Coelacanten</b><br>Coelacanten   |
| ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)           |                           |  |  |   |
| <b>HOLOTHUROIDEA</b>                     |                           |  |  | <b>Zeekomkommers</b>  |
| ASPIDOCHIROTIDA<br><b>Stichopodidae</b>  |                           |  | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador) | <b>Zeekomkommers</b><br><b>Zeekomkommers</b><br>Bruine zeekomkommer   |
| ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)               |                           |  |  |   |
| <b>ARACHNIDA</b>                         |                           |  |  | <b>Spinachtigen</b>   |
| ARANEAE<br><b>Theraphosidae</b>          |                           | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II)<br><i>Aphonopelma pallidum</i> (II)<br><i>Brachypelma</i> spp. (II)                               |  | <b>Spinnen</b><br><b>Vogelspinnen</b><br>Tarantula<br>Mexicaanse grijze tarantula<br>Vogelspinnen                   |
| SCORPIONES<br><b>Scorpionidae</b>        |                           | <i>Pandinus dictator</i> (II)<br><i>Pandinus gambiensis</i> (II)<br><i>Pandinus imperator</i> (II)<br><i>Pandinus roeseli</i> (II) |  | <b>Schorpioenen</b><br><b>Schorpioenen</b><br>Dictatorschorpioen<br>Senegalese reuzenschorpioen<br>Keizerschorpioen |
| <b>INSECTA</b>                           |                           |  |  | <b>Insecten</b>   |
| COLEOPTERA<br><b>Lucanidae</b>           |                           |  | <i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)   | <b>Kevers</b><br><b>Vliegende herten</b><br>Kaapse vliegende herten   |

|                                   | Bijlage A | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam  |
|-----------------------------------|-----------|--|---|--|
| <b>Scarabaeidae</b>               |           | <i>Dynastes satanas</i> (II)   |   | <b>Bladsprietkevers</b><br>Satanaskever  |
| LEPIDOPTERA<br><b>Nymphalidae</b> |           |  | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)<br><i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)<br><i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia) | <b>Vlinders en motten</b><br><b>Schoenlappers</b>  |
| <b>Papilionidae</b>               |           | <i>Atrophaneura jophon</i> (II)<br><i>Atrophaneura palu</i><br><i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)<br><i>Bhutanitis</i> spp. (II)<br><i>Graphium sandawanum</i><br><i>Graphium stresemanni</i><br><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)<br><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)<br><i>Papilio benguetanus</i><br><i>Papilio chikae</i> (I)<br><i>Papilio esperanza</i><br><i>Papilio homerus</i> (I)<br><b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b><br><i>Papilio morondavana</i><br><i>Papilio neumoegeni</i> |   | <b>Pages en pauwogen</b><br>Sri Lanka-roospage<br>Palu-roospage<br>Malabar-roospage<br>Bhutan-koninginnenpages<br>Apo-koninginnenpage<br>Seram-koninginnenpage<br>Vogelvleuglinders<br><br>Alexandra's vogelvleuglinder<br>Filipijnse pauwoog<br>Luzon-pauwoog<br>Oaxaca-pauwoog<br>Homeruspauwoog<br>Corsicaanse pauwoog<br>Madagaskar-keizerpauwoog<br>Sumba-pauwoog |

|  | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|--|---|--|-----------|---|
|  | <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>  | <i>Parides ascanius</i><br><i>Parides hahneli</i><br><br><i>Teinopalpus</i> spp. (II)<br><i>Trogonoptera</i> spp. (II)<br><i>Troides</i> spp. (II) |           | Rio de Janeiro-pauwoog<br>Hahnels Amazone-pauwoog<br>Apollovlinder<br>Kaiser-i-hindvlinders<br>Vogelvleugelvinders<br>Gouden vogelvleugelvinders              |
| ANNELIDA (GELEDE WORMEN)               |   |  |           |   |
| <b>HIRUDINOIDEA</b>                    |   |  |           | <b>Bloedzuigers</b>   |
| ARHYNCHOBDELLIDA<br><b>Hirudinidae</b> |   | <i>Hirudo medicinalis</i> (II)<br><i>Hirudo verbana</i> (II)   |           | <b>Bloedzuigers</b><br>Noordelijke medicinale bloedzuiger<br>Zuidelijke medicinale bloedzuiger  |
| MOLLUSCA (WEEKDIEREN)                  |   |  |           |   |
| <b>BIVALVIA</b>                        |   |  |           | <b>Tweekleppigen</b>  |
| MYTILOIDA<br><b>Mytilidae</b>          |   | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II)  |           | <b>Zeemossels</b><br><b>Echte mossels</b><br>Steenboorder   |
| UNIONOIDA<br><b>Unionidae</b>          | <i>Conradilla caelata</i> (I)<br><br><i>Dromus dromas</i> (I)<br><i>Epioblasma curtisii</i> (I) | <i>Cyprogenia aberti</i> (II)  |           | <b>Zoetwatermossels</b><br><b>Echte zoetwatermossels</b><br>Vogelvleugelparelmossel<br>Westelijke waaierschelp<br>Dromedarisparelmossel<br>Curtis parelmossel |

|  | Bijlage A                                   | Bijlage B                                | Bijlage C | Gewone naam                       |
|--|---|--|-----------|-----------------------------------|
|  | <i>Epioblasma florentina</i> (I)            |  |           | Geelbloesemparelmossel            |
|  | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I)             |  |           | Sampsons parelmossel              |
|  | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)    |  |           | Purperen kattenpootmossel         |
|  | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) |  |           | Groenbloesemparelmossel           |
|  |   | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) |           | Taanbloesemparelmossel            |
|  | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)     |  |           | Knobbelbloesemparelmossel         |
|  | <i>Epioblasma turgidula</i> (I)             |  |           | Zwelbloesemparelmossel            |
|  | <i>Epioblasma walkeri</i> (I)               |  |           | Bruinbloesemparelmossel           |
|  | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)               |  |           | Fijnstraal-varkensteenparelmossel |
|  | <i>Fusconaia edgariana</i> (I)              |  |           | Glanzende varkensteenparelmossel  |
|  | <i>Lampsilis higginsii</i> (I)              |  |           | Higgins' oogparelmossel           |
|  | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)  |  |           | Roze slijkmossel                  |
|  | <i>Lampsilis satur</i> (I)                  |  |           | Gewone boekparelmossel            |
|  | <i>Lampsilis virescens</i> (I)              |  |           | Alabama-lampmossel                |
|  | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)         |  |           | Witte wrattenrugparelmossel       |
|  | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)          |  |           | Oranjevoetpuijmossel              |
|  |   | <i>Pleurobema clava</i> (II)             |           | Klompschelpparelmossel            |
|  | <i>Pleurobema plenum</i> (I)                |  |           | Ruige varkensteenparelmossel      |
|  | <i>Potamilus capax</i> (I)                  |  |           | Dikboekparelmossel                |
|  | <i>Quadrula intermedia</i> (I)              |  |           | Cumberland-apensnoetparelmossel   |
|  | <i>Quadrula sparsa</i> (I)                  |  |           | Appalachen-apensnoetparelmossel   |
|  | <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)           |  |           | Bleke lilliputparelmossel         |
|  | <i>Unio nickliniana</i> (I)                 |  |           | Nicklins parelmossel              |
|  | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)   |  |           | Tampico-parelmossel               |



|                        | Bijlage A                   | Bijlage B                         | Bijlage C                            | Gewone naam                                       |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|                        | <i>Villosa trabalis</i> (I) |                                   |                                      | Cumberland-boonparelmossel                        |
| VENEROIDA              |                             |                                   |                                      |   |
| <b>Tridacnidae</b>     |                             | Tridacnidae spp. (II)             |                                      | <b>Doopvontschelpen</b><br>Doopvontschelpen       |
| CEPHALOPODA            |                             |                                   |                                      |   |
| NAUTILIDA              |                             |                                   |                                      |   |
| <b>Nautilidae</b>      |                             | Nautilidae spp. (II)              |                                      | <b>Nautilus</b><br>Nautilus                       |
| GASTROPODA             |                             |                                   |                                      | <b>Buikpotigen of slakken</b>                     |
| MESOGASTROPODA         |                             |                                   |                                      |   |
| <b>Strombidae</b>      |                             | <i>Strombus gigas</i> (II)        |                                      | <b>Kroonslakken</b><br>Karko of roze vleugelhoorn |
| STYLOMMATOPHORA        |                             |                                   |                                      |   |
| <b>Achatinellidae</b>  | <i>Achatinella</i> spp. (I) |                                   |                                      | <b>Hawai-boomslakken</b><br>Kleine agaatslakken   |
| <b>Camaenidae</b>      |                             | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) |                                      | <b>Groenslakken</b><br>Groenslak                  |
| <b>Cepolidae</b>       | <i>Polymita</i> spp. (I)    |                                   |                                      | Cuban landsnails                                  |
| CNIDARIA (HOLTEDIEREN) |                             |                                   |                                      |   |
| ANTHOZOA               |                             |                                   |                                      | <b>Koralen en zeeanemonen</b>                     |
| ANTIPATHARIA           |                             | ANTIPATHARIA spp. (II)            |                                      | <b>Doornkoralen</b><br>Doornkoralen               |
| GORGONACEAE            |                             |                                   |                                      | <b>Hoornkoralen</b><br><b>Bloedkoralen</b>        |
| <b>Coralliidae</b>     |                             |                                   | <i>Corallium elatius</i> (III China) | Momo-bloedkoraal                                  |

|                                      | Bijlage A                   | Bijlage B  | Bijlage C  | Gewone naam   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
|                                      |                             |  | <i>Corallium japonicum</i> (III China)<br><i>Corallium konjoi</i> (III China)<br><i>Corallium secundum</i> (III China) | Japans bloedkoraal<br>Konjoi-bloedkoraal<br>Engelhuidbloedkoraal                                |
| HELIOPORACEA<br><b>Helioporidae</b>  |                             | Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)                         |  | <b>Blauwe koralen</b><br>Blauwe koralen   |
| SCLERACTINIA                         |                             | SCLERACTINIA spp. (II) (*)   |  | <b>Echte koralen</b><br>Echte koralen   |
| STOLONIFERA<br><b>Tubiporidae</b>    |                             | Tubiporidae spp. (II) (*)  |  | <b>Buiskoralen</b><br><b>Orgelpijpkoralen</b><br>Orgelpijpkoralen                               |
| <b>HYDROZOA</b>                      |                             |  |  | <b>Poliepen</b>   |
| MILLEPORINA<br><b>Milleporidae</b>   |                             | Milleporidae spp. (II) (*)   |  | <b>Brandkoralen of vuurkoralen</b><br>Brandkoralen of vuurkoralen                               |
| STYLASTERINA<br><b>Stylasteridae</b> |                             | Stylasteridae spp. (II) (*)  |  | <b>Kantkoralen</b><br>Kantkoralen   |
| <b>FLORA (PLANTEN)</b>               |                             |  |  |   |
| AGAVACEAE                            | <i>Agave parviflora</i> (I) | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4<br><i>Nolina interrata</i> (II)<br><i>Yucca queretaroensis</i> (II) |  | <b>Agavefamilie</b><br>Santa Cruz-streepagave<br>Koningin Victoria-agave<br>San Diego-berengras |

|                | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|----------------|---|--|-----------|---|
| AMARYLLIDACEAE |   | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4<br><i>Sternbergia</i> spp. (II) #4   |           | <b>Narcisfamilie</b><br>Sneeuwkllokjes<br>Leliën des velds  |
| ANACARDIACEAE  |   | <i>Operculicarya decaryi</i> (II)<br><i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)<br><i>Operculicarya pachypus</i> (II)  |           | <b>Pruikenboomfamilie</b><br>Jabihy<br>Jabihy<br>Tabily   |
| APOCYNACEAE    | <i>Pachypodium ambongense</i> (I)<br><i>Pachypodium baronii</i> (I)<br><i>Pachypodium decaryi</i> (I) | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9<br><i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4<br><br><i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2                                  |           | Hoodia's<br>Madagaskar-palmen<br><br>Olifantromppalm<br>Sleutelbloempalm<br>Hanenspoorbloempalm<br>Slangenwortel-duivelspeper |
| ARALIACEAE     |   | <i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3<br><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 |           | <b>Klimopfamilie</b><br>Ginseng<br><br>Amerikaanse ginseng  |
| ARAUCARIACEAE  | <i>Araucaria araucana</i> (I)   |  |           | <b>Araucariafamilie</b><br>Apenverdriet   |
| ASPARAGACEAE   |   | <i>Beaucarnea</i> spp. (II)  |           | Ponytail palm   |
| BERBERIDACEAE  |   | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2   |           | <b>Berberisfamilie</b><br>Indische alruinwortel   |

|              | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|--------------|---|--|-----------|--|
| BROMELIACEAE |   | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4<br><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4<br><i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(5)</sup> #4  |           | <b>Bromeliafamilie</b><br>Harris tillandsia<br>Kamms tillandsia<br>Xerografie-tillandsia   |
| CACTACEAE    | <i>Ariocarpus</i> spp. (I)<br><i>Astrophytum asterias</i> (I)<br><i>Aztekium ritteri</i> (I)<br><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)<br><i>Discocactus</i> spp. (I)<br><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)<br><i>Echinocereus schmollii</i> (I)<br><i>Escobaria minima</i> (I)<br><i>Escobaria sneedii</i> (I)<br><i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omvat ssp. <i>solisoides</i> )<br><i>Melocactus conoideus</i> (I)<br><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)<br><i>Melocactus glaucescens</i> (I)<br><i>Melocactus paucispinus</i> (I)<br><i>Obregonia denegrii</i> (I)<br><i>Pachycereus militaris</i> (I) | CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(6)</sup> #4 |           | <b>Cactusfamilie</b><br>Cactussen<br><br>Levendesteencactussen<br>Stercactus<br>Aztekencactus<br>Zwijnspeledenkussen<br>Schijfcactussen<br>Lindsays egelcactus<br>Lamsstaartcactus<br>Nellie Cory's cactus<br>Sneeds speldenkussen<br>Biggencactus<br><br>Kegelvormige Turksemutsactus<br>Prachtborstelige Turksemutsactus<br>Wollige wassteel-Turksemutsactus<br>Geringstekelige Turksemutsactus<br>Artisjokcactus<br>Teddybeercactus |

|               | Bijlage A  | Bijlage B                            | Bijlage C | Gewone naam  |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------|--|
|               | <i>Pediocactus bradyi</i> (I)<br><i>Pediocactus knowltonii</i> (I)<br><i>Pediocactus paradinei</i> (I)<br><i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)<br><i>Pediocactus sileri</i> (I)<br><i>Pelecyphora</i> spp. (I)<br><i>Sclerocactus blainei</i> (I)<br><i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)<br><i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)<br><i>Sclerocactus cloverae</i> (I)<br><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)<br><i>Sclerocactus glaucus</i> (I)<br><i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)<br><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)<br><i>Sclerocactus nyensis</i> (I)<br><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)<br><i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)<br><i>Sclerocactus sileri</i> (I)<br><i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)<br><i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)<br><i>Strombocactus</i> spp. (I)<br><i>Turbinacarpus</i> spp. (I)<br><i>Uebelmannia</i> spp. (I) |                                      |           | Brady's speldenkussen<br>Knowltons cactus<br>Paradines cactus<br>Peebles navajocactus<br>Silers speldenkussen<br>Bijltjescactussen<br>Blaine's fishhook cactus<br>Tobuschs vishaakcactus<br>Pariette cactus<br>New Mexico fishhook cactus<br>Acuña-cactus<br>Colorado hookless cactus<br>Lloyds vlindercactus<br>Mesa Verde-cactus<br>Tonopah-vishaakcactus<br>Papierstekelvishaakcactus<br>Great Basin-vishaakcactus<br>Siler's fishhook cactus<br>Unita Basin hookless cactus<br>Wrights vishaakcactus<br>Tolcactussen<br>Turbinecactussen<br>Uebelmanns cactussen |
| CARYOCARACEAE |  | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 |           | <b>Caryocarfamilie</b><br>Knoflookboom   |

|                            | Bijlage A  | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|----------------------------|--|--|-----------|---|
| COMPOSITAE<br>(ASTERACEAE) |  |  |           | <b>Asterfamilie (composieten)</b><br>COST, kutki of kuth                |
|                            | <i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.) |  |           |   |
| CUCURBITACEAE              |  | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i> )<br><i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)   |           | <b>Komkommerfamilie</b><br>Tobory<br>Betoboky                           |
| CUPRESSACEAE               | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I)<br><i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)                                   |  |           | <b>Cipresfamilie</b><br>Alerce<br>Chilense cipres                       |
| CYATHEACEAE                |  | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4  |           | <b>Cyatheafamilie</b><br>Cyathea's (boomvarens)                         |
| CYCADACEAE                 | <i>Cycas beddomei</i> (I)  | CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4   |           | <b>Cycaspalmenfamilie</b><br>Cycaspalmen<br>Beddomes cycaspalm          |
| DICKSONIACEAE              |  | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4<br><i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> en <i>D. stuebelii</i> ) #4 |           | <b>Dicksoniafamilie</b><br>Cibota of gou-ji<br>Dicksonia's (boomvarens) |
| DIDIEREACEAE               |  | DIDIEREACEAE spp. (II) #4  |           | <b>Didiereafamilie</b><br>Madagaskar-boomvarens, aluaudia's             |
| DIOSCOREACEAE              |  | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4   |           | <b>Yamswortelfamilie</b><br>Olifantspoot                                |

|               | Bijlage A | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam   |
|---------------|-----------|--|-----------|---|
| DROSERACEAE   |           | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4   |           | <b>Zonnedauwfamilie</b><br>Venusvliegenvaal           |
| EBENACEAE     |           | <i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties van Madagascar; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5   |           | <b>Ebbenhoutfamilie</b>                               |
| EUPHORBIACEAE |           | <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Uitsluitend succulente species, met uitzondering van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriiifolia</i> zijn geënt, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> <li>— kamvormig of</li> <li>— waaivormig of</li> <li>— kleurmutanten zijn;</li> </ul> </li> <li>4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia „Mili”</i>, mits zij: <ul style="list-style-type: none"> <li>— gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en</li> <li>— in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd;</li> </ul> <p>op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing; en</p> </li> <li>5) de in bijlage A opgenomen species.)</li> </ol> |           | <b>Wolfsmelkfamilie</b><br>Euphorbia's of wolfsmelken |

|                | Bijlage A   | Bijlage B                            | Bijlage C   | Gewone naam   |
|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
|                | <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de varieteit <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de varieteiten <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> |                                      |   | <p>Amovombe-wolfsmelk</p> <p>Cap Sainte Marie-wolfsmelk</p> <p>Cremers wolfsmelk</p> <p>Rondbladige wolfsmelk</p> <p>Decary's wolfsmelk</p> <p>François wolfsmelk</p> <p>Gomera-wolfsmelk</p> <p>Daphne-vlaswolfsmelk</p> |
| FAGACEAE       |   |                                      | <i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5 | <p><b>Napjesdragersfamilie (beuken, eiken)</b></p> <p>Mongoolse eik</p>   |
| FOUQUIERIACEAE | <p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>  | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 |   | <p><b>Fouquieriafamilie</b></p> <p>Flesboom, boojumboom of grote waskaars</p> <p>Ocotillo</p>   |
| GNETACEAE      |   |                                      | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1                 | <p><b>Gnetumfamilie</b></p> <p>Melindjo, gam nui of sot nui</p>   |



|                           | Bijlage A                  | Bijlage B   | Bijlage C   | Gewone naam  |
|---------------------------|----------------------------|---|---|--|
| JUGLANDACEAE              |                            | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4  |   | <b>Okkernootfamilie</b><br>Caribische walnoot  |
| LAURACEAE                 |                            | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12   |   | <b>Laurierfamilie</b><br>Braziliaans rozenhout   |
| LEGUMINOSAE<br>(FABACEAE) | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10<br><i>Dalbergia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten) #15<br><br><i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15<br><i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15<br><i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15<br><i>Pericopsis elata</i> (II) #5<br><i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4<br><i>Pterocarpus erinaceus</i> (II)<br><br><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7<br><i>Senna meridionalis</i> (II) | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) | <b>Vlinderbloemigen</b><br><br>Brazielhout of pernambuk<br><br>Palissander<br>Amandelboom<br>Red bubinga<br>Rose bubinga, kevazingo<br>Rose bubinga, kevazingo<br>Afromosia<br>Christobal of ñambar<br>African rosewood, Senegalese rosewood, kosso<br>Rood sandelhout |
| LILIACEAE                 | <i>Aloe albida</i> (I)     | <i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen) #4  |   | <b>Lelifamilie</b><br>Aloë's<br><br>Witte aloë   |

|              | Bijlage A   | Bijlage B | Bijlage C  | Gewone naam   |
|--------------|---|-----------|--|---|
|              | <i>Aloe albiflora</i> (I)<br><i>Aloe alfredii</i> (I)<br><i>Aloe bakeri</i> (I)<br><i>Aloe bellatula</i> (I)<br><i>Aloe calcairophila</i> (I)<br><i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de varieteten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i> )<br><i>Aloe delphinensis</i> (I)<br><i>Aloe descoingsii</i> (I)<br><i>Aloe fragilis</i> (I)<br><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de varieteit <i>aurantiaca</i> )<br><i>Aloe helenae</i> (I)<br><i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de varieteit <i>maniaensis</i> )<br><i>Aloe parallelifolia</i> (I)<br><i>Aloe parvula</i> (I)<br><i>Aloe pillansii</i> (I)<br><i>Aloe polyphylla</i> (I)<br><i>Aloe rauhii</i> (I)<br><i>Aloe suzannae</i> (I)<br><i>Aloe versicolor</i> (I)<br><i>Aloe vossii</i> (I) |           |  | Witbloemaloë<br>Alfredi's aloë<br>Kaapse aloë<br>Prachtaloë<br><br>Korte aloë<br><br>Dolfijnaloë<br>Dwergaloë<br>Fragiele aloë<br>Schijnspinaloë of kanten aloë<br><br>Helena's aloë<br>Bonte aloë<br><br>Evenwijdigbladige aloë<br>Kleinste aloë<br>Pijlkokerboom of Richtervelds aloë<br>Spiraalaloë<br>Rauhs aloë<br>Suzannes aloë<br>Wisselkleurige aloë<br>Voss aloë |
| MAGNOLIACEAE |   |           | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 | <b>Tulpenboomfamilie</b><br>Safan   |

|              | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C   | Gewone naam  |
|--------------|---|--|---|--|
| MALVACEAE    |   | <i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16  |   | Grandidier's baobab  |
| MELIACEAE    |   | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4<br><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6<br><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brazilië) #5<br><i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brazilië) #5<br><i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazilië. Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populatie opgenomen: Colombia, Guatemala en Peru) #5 | <b>Mahoniefamilie</b><br><br>Spaanse ceder<br><br>Mexicaanse mahonieboom<br>Braziliaanse mahonieboom<br><br>Cubaanse mahonieboom |
| NEPENTHACEAE | <i>Nepenthes khasiana</i> (I)<br><i>Nepenthes rajah</i> (I) | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4   |   | <b>Bekerplantenfamilie</b><br>Bekerplanten<br><br>Indiase bekerplant<br>Reuzenbekerplant   |
| OLEACEAE     |   |  | <i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5  | <b>Olijfbomen, essen</b><br>Mantsjoerije-es  |
| ORCHIDACEAE  |   | ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (7) #4  |   | <b>Orchideeënfamilie</b><br>Orchideeën   |

|  | Bijlage A  | Bijlage B | Bijlage C | Gewone naam  |
|--|--|-----------|-----------|--|
|  | <p>Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>in vitro</i> zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem;</li> <li>— voldoen aan de definitie van „kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 <sup>(8)</sup>, van de Commissie; en</li> <li>— bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p> |           |           | <p>Madagaskar-orchidee</p> <p>Kretenzisch nieskruid</p> <p>Vrouwenschoentje</p> <p>Bloedrode orchidee</p> <p>Madeira-netbladorchidee</p> <p>Jonghes lelie</p> <p>Gaffellelie</p> <p>Groenknolorchis</p> <p>Geogde bijenorchis</p> <p>Halvemaanorchidee</p> <p>Madeira-orchis</p> <p>Venusschoentjes</p> <p>Heiligegeestorchidee</p> <p>Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën</p> <p>Rode Vanda-orchidee</p> <p>Zomerschroeforchis</p> |

|                    | Bijlage A                   | Bijlage B   | Bijlage C                                      | Gewone naam  |
|--------------------|-----------------------------|---|--|--|
| OROBANCHACEAE      |                             | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4  |  | <b>Bremraapfamilie</b><br>Woestijnbremraap   |
| PALMAE (ARECACEAE) | <i>Dypsis decipiens</i> (I) | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4<br><i>Dypsis decaryi</i> (II) #4<br><br><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)<br><br><i>Marojejya darianii</i> (II)<br><i>Ravenea louvelii</i> (II)<br><i>Ravenea rivularis</i> (II)<br><i>Satranala decussilvae</i> (II)<br><i>Voanioala gerardii</i> (II) | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13 | <b>Palmenfamilie</b><br>Manaranopalm<br>Triangle palm<br>Vlinderpalm<br>Rode makipalm<br>Coco de mer<br>Grootbladpalm<br>Madagaskar-palm<br>Majesteitpalm<br>Satranabepalm<br>Boskokosnoot |
| PAPAVERACEAE       |                             |   | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1         | <b>Papaverfamilie</b><br>Himalaya-klaproos   |
| PASSIFLORACEAE     |                             | <i>Adenia firingalavensis</i> (II)<br><i>Adenia olaboensis</i> (II)<br><i>Adenia subsessilifolia</i> (II)   |  | <b>Passiebloemfamilie</b><br><br>Vahisasety  |
| PEDALIACEAE        |                             | <i>Uncarina grandidieri</i> (II)<br><i>Uncarina stellulifera</i> (II)   |  | <b>Pedaliacea</b><br>Uncarina<br>Uncarina  |

|               | Bijlage A                        | Bijlage B   | Bijlage C  | Gewone naam  |
|---------------|----------------------------------|---|--|--|
| PINACEAE      | <i>Abies guatemalensis</i> (I)   |   | <i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5 | <b>Dennenfamilie</b><br>Guatemala-spar<br>Koreaanse den                            |
| PODOCARPACEAE | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) |   | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1         | <b>Podocarpusfamilie</b><br>Geelhoutden<br>Parlatore's podocarpus                  |
| PORTULACACEAE |                                  | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4<br><i>Avonia</i> spp. (II) #4<br><i>Lewisia serrata</i> (II) #4  |  | <b>Posteleinfamilie</b><br>Postelein<br>Marentakcactussen<br>Maguires bitterwortel |
| PRIMULACEAE   |                                  | <i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4  |  | <b>Sleutelbloemfamilie</b><br>Cyclamens  |
| RANUNCULACEAE |                                  | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2<br><i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8   |  | <b>Ranonkelfamilie</b><br>Voorjaarsadonis<br>Goudzegel of Canadese geelwortel      |
| ROSACEAE      |                                  | <i>Prunus africana</i> (II) #4  |  | <b>Rozenfamilie</b><br>Afrikaanse kers of roodstinkhout                            |
| RUBIACEAE     | <i>Balmea stormiae</i> (I)       |   |  | <b>Walstrofamilie</b><br>Ayugue  |
| SANTALACEAE   |                                  | <i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties van Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania, geen enkele andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2 |  | <b>Sandelhoutfamilie</b><br>Oost-Afrikaans sandelhout                              |

|                                  | Bijlage A   | Bijlage B  | Bijlage C | Gewone naam  |
|----------------------------------|---|--|-----------|--|
| SARRACENIACEAE                   | <i>Sarracenia oreophila</i> (I)<br><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)<br><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4  |           | <b>Trompetbekerplantenfamilie</b><br>Trompetbekerplanten<br><br>Groene trompetbekerplant<br>Alabama-trompetbekerplant<br>Zoete bergtrompetbekerplant |
| SCROPHULARIACEAE                 |   | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2   |           | <b>Helmkruidfamilie</b><br>Katki   |
| STANGERIACEAE                    | <i>Stangeria eriopus</i> (I)  | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4  |           | <b>Stangeriafamilie</b><br>Bowenia's<br>Hottentottenhoofd  |
| TAXACEAE                         |   | <i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2<br><i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) <sup>(10)</sup> #2<br><i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2<br><i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2<br><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 |           | <b>Taxusfamilie</b><br>Chinese taxus<br><br>Japanse taxus<br><br>Tibetaanse taxus<br><br>Sumatraanse taxus<br><br>Himalaya-taxus                     |
| THYMELAEACEAE<br>(AQUILARIACEAE) |   | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14<br><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4   |           | <b>Peperboompjesfamilie</b><br><br>Agarhout<br><br>Ramin   |

|                                       | Bijlage A  | Bijlage B   | Bijlage C                                  | Gewone naam   |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
|                                       |  | <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14   |  | Agarhout  |
| TROCHODENDRACEAE<br>(TETRACENTRACEAE) |  |   | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | <b>Tetracentronfamilie</b><br>Sporblad  |
| VALERIANACEAE                         |  | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2   |  | <b>Valeriaanfamilie</b><br>Indische nard  |
| VITACEAE                              |  | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)<br><i>Cyphostemma laza</i> (II)<br><i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)                                       |  | <b>Wijnstokfamilie</b><br>Lazampasika<br>Laza<br>Lazambohitra                     |
| WELWITSCHIACEAE                       |  | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4  |  | <b>Welwitschiafamilie</b><br>Welwitschia  |
| ZAMIACEAE                             | <i>Ceratozamia</i> spp. (I)<br><i>Encephalartos</i> spp. (I)<br><i>Microcycas calocoma</i> (I)<br><i>Zamia restrepoi</i> (I) | ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4   |  | <b>Zamiafamilie</b><br>Zamiafamilie<br>Hoornkegelpalmen<br>Broodbomen<br>Kurkpalm |
| ZINGIBERACEAE                         |  | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4<br><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (De populaties in Mozambique, Zuid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe) |  | <b>Gemberfamilie</b><br>Filipijnse guirlande of gemberlelie<br>Natal ginger       |



|                | Bijlage A | Bijlage B   | Bijlage C | Gewone naam                               |
|----------------|-----------|---|-----------|---|
| ZYGOPHYLLACEAE |           | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11<br><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 |           | <b>Pokhoutfamilie</b><br>Gayak<br>Pokhout |

(<sup>1</sup>) Uitsluitend met het oog op het mogelijk maken van de internationale handel in vezels van vicuñas (*Vicugna vicugna*) en daarvan afgeleide producten wanneer de vezels afkomstig zijn van het scheren van levende vicuñas. De handel in van de vezel afgeleide producten mag slechts plaatsvinden in overeenstemming met de volgende bepalingen:

- a) Elke persoon of entiteit die vezels van vicuña produceert voor de vervaardiging van weefsels en kleding moet van de bevoegde overheden van het land van oorsprong toelating vragen [Landen van oorsprong: de landen waar de soort voorkomt, te weten Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru] om het opschrift, het merk of het logo „vicuña” gevolgd door de naam van het land van oorsprong te voeren, die zijn aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
- b) Weefsels en kleding die in de handel worden gebracht moeten overeenkomstig de volgende bepalingen worden gemerkt of geïdentificeerd:
  - i) Voor de internationale handel in weefsels uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of het weefsel werd vervaardigd binnen de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het opschrift, het merk of het logo worden gebruikt zodat het land van oorsprong kan worden bepaald. Het opschrift, het merk of het logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] heeft het volgende formaat:



Dit opschrift, merk of logo moet op de achterkant van het weefsel zijn aangebracht. Bovendien moeten de zelfkanten van het weefsel zijn voorzien van het opschrift VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG].

- ii) Voor de internationale handel in kleding uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of de kleding werd vervaardigd binnen de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het in punt b), onder i), bedoelde opschrift, merk of logo worden gebruikt. Dit opschrift, merk of logo moet op een etiket in de kleding zelf zijn aangebracht. Indien de kleding is vervaardigd buiten het land van oorsprong moet, behalve het in punt b), onder i), bedoelde opschrift, merk of logo, tevens de naam worden aangegeven van het land waar de kleding is vervaardigd.
- c) Voor de internationale handel in artefacten uit vezels van levend geschoren vicuñas die zijn vervaardigd binnen de staten waar de soort voorkomt, moet het hieronder beschreven opschrift, merk of logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] — ARTESANÍA worden gebruikt:



- d) Indien voor de vervaardiging van weefsels en kleding vezels van levend geschoren vicuñas uit verschillende landen van oorsprong zijn gebruikt, moet voor elk land van oorsprong van de vezels het in punt b), onder i), en onder ii), beschreven opschrift, merk of logo worden gebruikt.
  - e) Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage I beschouwd en de handel daarin wordt dienovereenkomstig gereguleerd.
- (<sup>2</sup>) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

(<sup>3</sup>) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's *in situ* voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(<sup>4</sup>) De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm in welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.

(<sup>5</sup>) Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtbladeren (catafyllen) hebben.

(<sup>6</sup>) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivars).

- (7) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of
- b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken. Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.
- (8) Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).
- (9) Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.
- (10) Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst „artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

|                         | Bijlage D                                       | Gewone naam           |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>FAUNA</b>            |   |                       |
| CHORDATA (CHORDADIEREN) |   |                       |
| <b>MAMMALIA</b>         |   | <b>Zoogdieren</b>     |
| <b>CARNIVORA</b>        |   | <b>Roofdieren</b>     |
| <b>Canidae</b>          |   | <b>Hondachtigen</b>   |
|                         | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1   | Griffiths vos         |
|                         | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1     | Indische bergvos      |
|                         | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1     | Kleine rode vos       |
| <b>Mustelidae</b>       |   | <b>Marterachtigen</b> |
|                         | <i>Mustela altaica</i> (III India) §1           | Bergwezel             |
|                         | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 | Indische bergwezel    |
|                         | <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1           | Geelbuikwezel         |
|                         | <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1          | Siberische wezel      |

|                                      | Bijlage D   | Gewone naam  |
|--------------------------------------|---|--|
| DIPROTODONTIA<br><b>Macropodidae</b> | <i>Dendrolagus dorianus</i><br><i>Dendrolagus goodfellowi</i><br><i>Dendrolagus matschiei</i><br><i>Dendrolagus pulcherrimus</i><br><i>Dendrolagus stellarum</i>                | <b>Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes</b><br><b>Kangoeroes en wallaby's</b><br>Doria's boomkangoeroe<br>Goodfellows boomkangoeroe<br>Matschies boomkangoeroe<br>Goudmantelboomkangoeroe<br>Seri's boomkangoeroe |
| AVES                                 |   | <b>Vogels</b>  |
| ANSERIFORMES<br><b>Anatidae</b>      | <i>Anas melleri</i>   | <b>Eendachtigen</b><br><b>Eenden, ganzen en zwanen</b><br>Mellers eend   |
| COLUMBIFORMES<br><b>Columbidae</b>   | <i>Columba oenops</i><br><i>Didunculus strigirostris</i><br><i>Ducula pickeringii</i><br><i>Gallicolumba crinigera</i><br><i>Ptilinopus marchei</i><br><i>Turacoena modesta</i> | <b>Duifachtigen</b><br><b>Duiven</b><br>Salvins duif<br>Tandduif<br>Pickerings muskaatduif<br>Bartletts dolksteenduif<br>Marche's jufferduif<br>Timorese zwarte duif   |
| GALLIFORMES<br><b>Cracidae</b>       | <i>Crax alector</i><br><i>Pauxi unicornis</i><br><i>Penelope pileata</i>  | <b>Hoenderachtigen</b><br><b>Hokko's</b><br>Gewone of zwarte hokko<br>Hoornhokko<br>Witkuifsjakohoen   |
| <b>Megapodiidae</b>                  | <i>Eulipoa wallacei</i>   | <b>Grootpoothoenders</b><br>Moluks boshoen   |

|                                       | Bijlage D   | Gewone naam   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Phasianidae</b>                    | <i>Arborophila gingica</i><br><i>Lophura bulweri</i><br><i>Lophura diardi</i><br><i>Lophura inornata</i><br><i>Syrnaticus reevesii</i> §2   | <b>Fazantachtigen</b><br>Rickets bospatrijs<br>Bulwers vuurrugfazant<br>Siamese vuurrugfazant<br>Salvadori's vuurrugfazant<br>Koningsfazant |
| PASSERIFORMES<br><b>Bombycillidae</b> | <i>Bombycilla japonica</i>  | <b>Zangvogels</b><br><b>Pestvogels</b><br>Japanse pestvogel   |
| <b>Corvidae</b>                       | <i>Cyanocorax caeruleus</i><br><i>Cyanocorax dickeyi</i>  | <b>Kraaiachtigen</b><br>Azuurblauwe gaai<br>Kroongaai   |
| <b>Cotingidae</b>                     | <i>Procnias nudicollis</i>  | <b>Cotinga's</b><br>Naaktkeelklokvogel  |
| <b>Emberizidae</b>                    | <i>Dacnis nigripes</i><br><i>Sporophila falcirostris</i><br><i>Sporophila frontalis</i><br><i>Sporophila hypochroma</i><br><i>Sporophila palustris</i>  | <b>Gorzen</b><br>Zwartpootpitpit<br>Temmincks dikbekje<br>Reuzendikbekje<br>Roodstuitdikbekje<br>Moerasdikbekje                             |
| <b>Estrildidae</b>                    | <i>Amandava amandava</i><br><i>Cryptospiza reichenovii</i><br><i>Erythrura coloria</i><br><i>Erythrura viridifacies</i><br><i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i> ) | <b>Astrilden</b><br>Tijgervink<br>Reichenows bergastrilde<br>Mindanao-papegaaiamadine<br>Manilla-papegaaiamadine<br>Geelsnavelastilde       |

|                     | Bijlage D   | Gewone naam  |
|---------------------|---|--|
|                     | <i>Hypargos niveoguttatus</i><br><i>Lonchura griseicapilla</i><br><i>Lonchura punctulata</i><br><i>Lonchura stygia</i>  | Rode druppelastrilde<br>Witkruinnon<br>Muskaatvink<br>Zwarte rietvink  |
| <b>Fringillidae</b> | <i>Carduelis ambigua</i><br><i>Carduelis atrata</i><br><i>Kozlowia roborowskii</i><br><i>Pyrrhula erythaca</i><br><i>Serinus canicollis</i><br><i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i> )   | <b>Vinken</b><br>Yunnan-groenling<br>Zwarte sijs<br>Tibetaanse roodmus<br>Grijskopgoudvink<br>Geelkruinkanarie<br>Oost-Afrikaanse dunbekkanarie  |
| <b>Icteridae</b>    | <i>Sturnella militaris</i>  | <b>Troepialen</b><br>Zwartkopsoldatenspreeuw   |
| <b>Muscicapidae</b> | <i>Cochoa azurea</i><br><i>Cochoa purpurea</i><br><i>Garrulax formosus</i><br><i>Garrulax galbanus</i><br><i>Garrulax milnei</i><br><i>Niltava davidi</i><br><i>Stachyris whiteheadi</i><br><i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd)<br><i>Turdus dissimilis</i> | <b>Vliegenvangers en lijsters</b><br>Javaanse blauwe cochoa<br>Purpercochoa<br>Roodvleugellijstergaai<br>Geelbuiklijstergaai<br>Roodstaartlijstergaai<br>Père Davids niltava<br>Whiteheads boomtimalia<br>Swynnertons sterrenpaapje<br>Zwartborstlijster |
| <b>Pittidae</b>     | <i>Pitta nipalensis</i><br><i>Pitta steerii</i>   | <b>Pitta's</b><br>Blauwnekpitta<br>Steeres pitta   |

|                           | Bijlage D   | Gewone naam  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Sittidae</b>           | <i>Sitta magna</i><br><i>Sitta yunnanensis</i>  | <b>Boomklevers</b><br>Reuzenboomklever<br>Yunnan-boomklever  |
| <b>Sturnidae</b>          | <i>Lamprotornis regius</i><br><i>Mino dumontii</i><br><i>Sturnus erythropygius</i>  | <b>Spreeuwen</b><br>Koningsglansspreeuw<br>Papoea-maina<br>Andamanen-spreeuw   |
| <b>REPTILIA</b>           |   | <b>Reptielen</b>   |
| SAURIA<br><b>Agamidae</b> | <i>Physignathus cocincinus</i>  | <b>Hagedissen</b><br><b>Agamen</b><br>Chinese wateragaam   |
| <b>Gekkonidae</b>         | <i>Rhacodactylus auriculatus</i><br><i>Rhacodactylus ciliatus</i><br><i>Rhacodactylus leachianus</i><br><i>Teratoscincus microlepis</i><br><i>Teratoscincus scincus</i> | <b>Gekko's</b><br>Ruwe reuzengekko<br>Gestekelde reuzengekko<br>Nieuw-Caledonische reuzengekko<br>Kleinschubbige wondergekko<br>Spookgekko |
| <b>Gerrhosauridae</b>     | <i>Zonosaurus karsteni</i><br><i>Zonosaurus quadrilineatus</i>  | <b>Gordelstaarthagedissen</b><br>Karstens gordelhagedis<br>Vierstreepgordelhagedis   |
| <b>Iguanidae</b>          | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i>   | <b>Leguanen</b>  |
| <b>Scincidae</b>          | <i>Tribolonotus gracilis</i><br><i>Tribolonotus novaeguineae</i>  | <b>Skinks</b><br>Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink<br>Nieuw-Guinese helmskink  |

|                        | Bijlage D   | Gewone naam   |
|------------------------|---|---|
| SERPENTES              |   |   |
| <b>Colubridae</b>      | <i>Elaphe carinata</i> §1<br><i>Elaphe radiata</i> §1<br><i>Elaphe taeniura</i> §1<br><i>Enhydris bocourti</i> §1<br><i>Homalopsis buccata</i> §1<br><i>Langaha nasuta</i><br><i>Leioheterodon madagascariensis</i><br><i>Ptyas korros</i> §1<br><i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | <b>Slangen</b><br><b>Ringslangen</b><br>Taiwanese stinkslang<br>Sterrattenslang<br>Taiwanese rattenslang<br>Bocourts waterslang<br>Mopsneusslang<br>Madagaskar-bladneusslang<br>Madagaskar-haakneusslang<br>Geelbuikrattenslang<br>Giftige waterslang |
| <b>Hydrophiidae</b>    | <i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1   | <b>Zeeslangen</b><br>Logge zeeslang   |
| <b>Viperidae</b>       | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1   | <b>Adders</b><br>Maleise mocassinslang  |
| AMPHIBIA               |   |   |
| ANURA                  |   |   |
| <b>Dicroglossidae</b>  | <i>Limnonectes macrodon</i>   | <b>Kikkers en padden</b><br><b>Kikkers</b><br>Javaanse reuzenkikker of grootandkikker   |
| <b>Hylidae</b>         | <i>Phyllomedusa sauvagii</i>  | <b>Boomkikkers</b><br>Wasmakikikker   |
| <b>Leptodactylidae</b> | <i>Leptodactylus laticeps</i>   | <b>Fluitkikkers</b><br>Santa Fe-fluitkikker   |
| <b>Ranidae</b>         | <i>Pelophylax shqiperica</i>  | <b>Kikkers</b><br>Albanese poelkikker   |



|                            | Bijlage D   | Gewone naam  |
|----------------------------|---|--|
| CAUDATA                    |   | <b>Salamanders</b>   |
| <b>Hynobiidae</b>          | <i>Ranodon sibiricus</i>  | <b>Aziatische salamanders</b><br>Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander  |
| <b>Plethodontidae</b>      | <i>Bolitoglossa dofleini</i>  | <b>Longloze salamanders</b><br>Reuzenpalmsalamander  |
| <b>Salamandridae</b>       | <i>Cynops ensicauda</i><br><i>Echinotriton andersoni</i><br><i>Laotriton laoensis</i><br><i>Liangshantriton taliangensis</i><br><i>Paramesotriton</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)<br><i>Tylototriton</i> spp. | <b>Echte salamanders</b><br>Zwaardstaartsalamander<br>Andersons krokodilsalamander<br>Lipsalamander<br>Wrattensalamanders<br>Krokodilsalamanders |
| ACTINOPTERYGII             |   | <b>Straalvinnige vissen</b>  |
| PERCIFORMES                |   | <b>Baarsachtigen</b>   |
| <b>Apogonidae</b>          | <i>Pterapogon kauderni</i>  | Kardinaalbaars   |
| ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN) |   |  |
| INSECTA                    |   | <b>Insecten</b>  |
| LEPIDOPTERA                |   | <b>Vlinders en motten</b>  |
| <b>Papilionidae</b>        | <i>Baronia brevicornis</i><br><i>Papilio grosemithi</i><br><i>Papilio maraho</i>  | <b>Pages en pauwogen</b><br>Mexicaanse of kortsprietbaronia<br>Madagaskar-pauwoog<br>Breedstaartpauwoog  |

|                         | Bijlage D                                       | Gewone naam                            |
|-------------------------|---|--|
| MOLLUSCA (WEEKDIEREN)   |   |  |
| <b>GASTROPODA</b>       |   | <b>Buikpotigen of slakken</b>          |
| <b>Haliotidae</b>       |   | <b>Zeeoren</b>                         |
|                         | <i>Haliotis midae</i>                           | Midasoor                               |
| <b>FLORA</b>            |   |  |
| AGAVACEAE               |   | <b>Agavefamilie</b>                    |
|                         | <i>Calibanus hookeri</i>                        | Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate |
|                         | <i>Dasyilirion longissimum</i>                  | Berengras                              |
| ARACEAE                 |   | <b>Aronskelkfamilie</b>                |
|                         | <i>Arisaema dracontium</i>                      | Groenedraakaronskelk                   |
|                         | <i>Arisaema erubescens</i>                      | Lichtrode aronskelk                    |
|                         | <i>Arisaema galeatum</i>                        | Gehelmde aronskelk                     |
|                         | <i>Arisaema nepenthoides</i>                    |  |
|                         | <i>Arisaema sikokianum</i>                      | Japanse cobralelie                     |
|                         | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> | Urashima-aronskelk                     |
|                         | <i>Arisaema tortuosum</i>                       | Zweepkoordcobralelie                   |
|                         | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>  | Davis marmeraronskelk                  |
|                         | <i>Biarum ditschianum</i>                       | Arfakaronskelk                         |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) |   | <b>Asterfamilie (composieten)</b>      |
|                         | <i>Arnica montana</i> §3                        | Valkruid of wolverlei                  |
|                         | <i>Othonna cacalioides</i>                      | Cacaliamadeliëfje                      |
|                         | <i>Othonna clavifolia</i>                       | Sleutelbladmadeliefje                  |
|                         | <i>Othonna hallii</i>                           | Van Halls madeliëfje                   |
|                         | <i>Othonna herrei</i>                           | Herres madeliëfje                      |
|                         | <i>Othonna lepidocaulis</i>                     | Schubsteelmadeliefje                   |
|                         | <i>Othonna retrorsa</i>                         | Treurmadeliefje                        |

|                | Bijlage D  | Gewone naam  |
|----------------|--|--|
| ERICACEAE      | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3  | <b>Heidefamilie</b><br>Berendruif  |
| GENTIANACEAE   | <i>Gentiana lutea</i> §3   | <b>Gentiaanfamilie</b><br>Gele gentiaan  |
| LILIACEAE      | <i>Trillium pusillum</i><br><i>Trillium rugelii</i><br><i>Trillium sessile</i>   | <b>Lelifamilie</b><br>Dwergdrieblad<br>Stinkend drieblad<br>Aronskelkboslelie of paddenschaduw |
| LYCOPODIACEAE  | <i>Lycopodium clavatum</i> §3  | <b>Wolfsklawfamilie</b><br>Grote wolfsklaw   |
| MELIACEAE      | <i>Cedrela montana</i> §4<br><i>Cedrela oaxacensis</i> §4<br><i>Cedrela salvadorensis</i> §4<br><i>Cedrela tonduzii</i> §4 | <b>Mahoniefamilie</b><br>Bergceder<br>Oaxaca-ceder<br>El Salvador-ceder                        |
| MENYANTHACEAE  | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3  | <b>Watergentiaanfamilie</b><br>Waterdrieblad   |
| PARMELIACEAE   | <i>Cetraria islandica</i> §3   | <b>Parmeliakorstmossen</b><br>IJslands mos   |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i><br><i>Adenia pechuelli</i>  | <b>Passiebloemfamilie</b><br>Blauwgele woestijnroos<br>Olifantsvoet                            |
| PEDALIACEAE    | <i>Harpagophytum</i> spp. §3   | <b>Sesamfamilie</b><br>Duivelsklaw   |

|                 | Bijlage D  | Gewone naam   |
|-----------------|--|---|
| PORTULACACEAE   | <i>Ceraria carrissoana</i><br><i>Ceraria fruticulosa</i> | <b>Posteleinfamilie</b><br>Angolese postelein<br>Heesterpostelein |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i>                          | <b>Selaginellafamilie</b><br>(Valse) Roos van Jericho             |

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/129 VAN DE COMMISSIE****van 25 januari 2017****tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 tot instelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren uit Turkije, wat de toepassingstermijn betreft****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht <sup>(1)</sup>, en met name artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 van de Commissie <sup>(2)</sup> werd vastgesteld nadat bij audits van de auditdienst van de Commissie tekortkomingen waren vastgesteld in Turkije bij de uitvoering van de officiële controles op de productie van voor uitvoer naar de Unie bestemde tweekleppige weekdieren, en nadat de lidstaten niet-conforme zendingen van tweekleppige weekdieren uit Turkije hadden gemeld die niet aan de microbiologische normen van de Unie voldeden.
- (2) Bij de laatste audit van de auditdienst van de Commissie in september 2015 zijn nog steeds significante tekortkomingen vastgesteld in het controlesysteem voor tweekleppige weekdieren die voor uitvoer naar de Unie zijn bestemd. De Turkse bevoegde instanties hebben informatie verstrekt over de corrigerende maatregelen die zijn genomen om deze tekortkomingen aan te pakken. Sommige van deze tekortkomingen, met name wat de prestaties van de laboratoria betreft, zijn echter nog steeds aanwezig. Gezien de aard van de betrokken producten is een follow-upaudit noodzakelijk vooraleer intrekking van de maatregelen kan worden overwogen.
- (3) De toepassingstermijn van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

In artikel 5, tweede alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 wordt de datum „31 december 2016” vervangen door de datum „31 december 2017”.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.<sup>(1)</sup> PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.<sup>(2)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 van de Commissie van 31 juli 2013 tot instelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren uit Turkije (PB L 205 van 1.8.2013, blz. 1).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2017.

*Voor de Commissie*

*De voorzitter*

Jean-Claude JUNCKER

---

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/130 VAN DE COMMISSIE****van 25 januari 2017****tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad <sup>(1)</sup>,Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft <sup>(2)</sup>, en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.
- (2) De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2017.

Voor de Commissie,  
namens de voorzitter,  
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal  
Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

<sup>(1)</sup> PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

<sup>(2)</sup> PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.

## BIJLAGE

## Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

| (EUR/100 kg)                          |                                  |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| GN-code                               | Code derde landen <sup>(1)</sup> | Forfaitaire invoerwaarde |
| 0702 00 00                            | MA                               | 135,1                    |
|                                       | SN                               | 268,2                    |
|                                       | TR                               | 175,2                    |
|                                       | ZZ                               | 192,8                    |
| 0707 00 05                            | EG                               | 250,3                    |
|                                       | MA                               | 79,2                     |
|                                       | TR                               | 209,9                    |
| 0709 91 00                            | ZZ                               | 179,8                    |
|                                       | EG                               | 168,8                    |
|                                       | ZZ                               | 168,8                    |
| 0709 93 10                            | MA                               | 277,7                    |
|                                       | TR                               | 239,8                    |
|                                       | ZZ                               | 258,8                    |
| 0805 10 22, 0805 10 24,<br>0805 10 28 | EG                               | 54,2                     |
|                                       | MA                               | 48,6                     |
|                                       | TN                               | 59,5                     |
|                                       | TR                               | 73,1                     |
|                                       | ZZ                               | 58,9                     |
| 0805 21 10, 0805 21 90,<br>0805 29 00 | EG                               | 83,8                     |
|                                       | IL                               | 134,6                    |
|                                       | JM                               | 109,0                    |
|                                       | MA                               | 80,7                     |
|                                       | TR                               | 86,3                     |
|                                       | ZZ                               | 98,9                     |
|                                       | ZZ                               | 98,9                     |
| 0805 22 00                            | IL                               | 139,7                    |
|                                       | MA                               | 79,0                     |
|                                       | ZZ                               | 109,4                    |
| 0805 50 10                            | AR                               | 92,5                     |
|                                       | EG                               | 85,5                     |
|                                       | TR                               | 93,7                     |
|                                       | ZZ                               | 90,6                     |
| 0808 10 80                            | CN                               | 145,5                    |
|                                       | US                               | 124,9                    |
|                                       | ZZ                               | 135,2                    |
| 0808 30 90                            | CN                               | 93,3                     |
|                                       | TR                               | 154,0                    |
|                                       | ZA                               | 84,4                     |
|                                       | ZZ                               | 110,6                    |

<sup>(1)</sup> Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.



# BESLUITEN

## UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/131 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2017

**tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU tot vrijstelling van bepaalde diensten in de postsector in Oostenrijk van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten**

*(Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 259)*

**(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten <sup>(1)</sup>, en met name artikel 30, leden 5 en 6,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 1 oktober 2013 heeft Österreichische Post AG (hierna „de Oostenrijkse Post” genoemd) bij de Commissie een verzoek ingediend overeenkomstig artikel 30, lid 5, van Richtlijn 2004/17/EG. Het verzoek heeft betrekking op bepaalde postdiensten, alsook op bepaalde diensten die geen postdiensten zijn; beide typen diensten worden door de Oostenrijkse Post verricht op het grondgebied van Oostenrijk. In het verzoek worden deze diensten als volgt beschreven:
- a) postdiensten voor geadresseerde brieven tussen bedrijven (hierna „B2B” genoemd) en tussen bedrijven en particuliere klanten (hierna „B2C” genoemd) op nationaal niveau („binnenlands” en „inkomend”);
  - b) postdiensten voor geadresseerde brieven tussen particuliere klanten (hierna „C2C” genoemd) en tussen particuliere klanten en bedrijven (hierna „C2B” genoemd) op nationaal niveau („binnenlands” en „inkomend”);
  - c) postdiensten voor geadresseerde, internationale („uitgaande”) B2B- en B2C-brieven (hierna „B2X” genoemd), alsook C2B- en C2C-brieven (hierna „C2X” genoemd);
  - d) postdiensten voor geadresseerde reclamebrieven op nationaal en internationaal niveau;
  - e) postdiensten voor niet-geadresseerde reclamebrieven op nationaal en internationaal niveau;
  - f) postdiensten voor geadresseerde en niet-geadresseerde kranten;
  - g) beheer van postkamers;
  - h) diensten met een meerwaarde die verband houden met elektronische media en die volledig langs elektronische weg plaatsvinden;
  - i) filatelie — speciale postzegels;
  - j) financiële diensten.

<sup>(1)</sup> PBL 134 van 30.4.2004, blz. 1.

- (2) Op 2 april 2014 heeft de Commissie Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU <sup>(1)</sup> vastgesteld. Bij dat besluit zijn de volgende postdiensten in Oostenrijk vrijgesteld van de voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten:
- a) beheer van postkamers;
  - b) diensten met een meerwaarde die verband houden met elektronische media en die volledig langs elektronische weg plaatsvinden;
  - c) filateliediensten en uit eigen naam aangeboden betalingsdiensten.
- (3) De Commissie was van mening dat de overige in het verzoek gespecificeerde diensten niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldeden, zodat Richtlijn 2004/17/EG van toepassing bleef.
- (4) Op 24 juni 2014 heeft de Oostenrijkse Post bij het Gerecht van het Hof van Justitie een verzoek <sup>(2)</sup> ingediend tot gedeeltelijke nietigverklaring van Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU.
- (5) Op 27 april 2016 heeft het Gerecht Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU nietig verklaard voor zover daarbij is bepaald dat die richtlijn verder van toepassing blijft voor opdrachten voor postdiensten voor geadresseerde B2B- en B2C-brieven op internationaal niveau in Oostenrijk. Het Gerecht heeft het beroep van de Oostenrijkse Post voor het overige verworpen.
- (6) Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

#### *Artikel 1*

In artikel 1 van Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU wordt het volgende punt toegevoegd:

„e) postdiensten voor geadresseerde internationale B2B- en B2C-brieven;”.

#### *Artikel 2*

Dit besluit is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2017.

*Voor de Commissie*  
Elżbieta BIEŃKOWSKA  
*Lid van de Commissie*

---

<sup>(1)</sup> Uitvoeringsbesluit 2014/184/EU van de Commissie van 2 april 2014 tot vrijstelling van bepaalde financiële diensten in de postsector in Oostenrijk van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 101 van 4.4.2014, blz. 4).

<sup>(2)</sup> Österreichische Post AG/Commissie, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243.

**UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/132 VAN DE COMMISSIE****van 24 januari 2017****betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van opdrachten geplaatst voor het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vracht in Oostenrijk***(Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 260)***(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten <sup>(1)</sup>, en met name artikel 30, lid 5,Gezien Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG <sup>(2)</sup>, en met name artikel 35, lid 3,

Gezien het door Flughafen Wien ingediende verzoek,

Overwegende hetgeen volgt:

**1. FEITELIJK KADER****1.1. Het verzoek**

- (1) Op 16 januari 2015 heeft de Commissie van Flughafen Wien (de luchthaven van Wenen, hierna „de verzoeker” genoemd) een verzoek ontvangen op grond van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG (hierna het „verzoek” genoemd).
- (2) Het verzoek had betrekking op activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied beogen ten behoeve van de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor luchthavens op het grondgebied van Oostenrijk <sup>(3)</sup>.
- (3) Het verzoek ging vergezeld van een advies van de onafhankelijke instantie die bevoegd is voor luchthavendiensten in Oostenrijk, het federale ministerie van Transport, Innovatie en Technologie (hierna „BMVIT” genoemd), van 22 december 2014. Dit advies (hierna het „advies” genoemd) behandelt de vraag of er sprake is van vrije markttoegang en of de activiteiten waarop het verzoek betrekking heeft, rechtstreeks aan concurrentie worden blootgesteld.
- (4) In 2010 benaderde de verzoeker de Commissie voor het eerst om informeel de mogelijkheden te bespreken voor een vrijstelling van de voorschriften voor overheidsopdrachten. De eerste gedachteswisselingen waren gebaseerd op een ontwerpverzoek dat is besproken tijdens een bijeenkomst op 17 maart 2010. Die bijeenkomst werd gevolgd door een informele, schriftelijke lijst van opmerkingen en vragen die door de Commissie naar de verzoeker zijn gezonden op 12 april 2010.
- (5) Op 26 september 2013 heeft de verzoeker een herzien ontwerpverzoek ingediend. Naar aanleiding van die indiening heeft de Commissie schriftelijke opmerkingen gemaakt (per brief d.d. 15 november 2013). De verzoeker heeft op 2 april 2014 de brief van de Commissie beantwoord. Hierop volgde een nadere informele gedachteswisseling tijdens een bijeenkomst op 26 juni 2014.

<sup>(1)</sup> PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

<sup>(2)</sup> PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243.

<sup>(3)</sup> Hoewel de verzoeker de luchthaven van Wenen is, heeft het verzoek betrekking op de terbeschikkingstelling van luchthavens in Oostenrijk, zodat alle Oostenrijkse luchthavens onder het verzoek vallen.

- (6) Op 16 januari 2015 heeft de verzoeker formeel het vrijstellingsverzoek ingediend.
- (7) Op 5 februari 2016 heeft de verzoeker het verzoek ingetrokken voor wat detailhandel betreft <sup>(1)</sup>.
- (8) De Oostenrijkse wetgeving inzake overheidsopdrachten <sup>(2)</sup> staat toe dat aanbestedende instanties verzoeken indienen op basis van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG.
- (9) VIE is een aanbestedende instantie in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU, aangezien zij een activiteit uitoefent die de exploitatie van een geografisch gebied beoogt voor de terbeschikkingstelling van luchthavens overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2014/25/EU, en werkt op basis van een bijzonder recht in de zin van artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2014/25/EU.
- (10) Na een eerste beoordeling was de Commissie van oordeel dat het verzoek niet de vereiste informatie bevatte om een grondige beoordeling te verrichten van de relevante criteria voor een vrijstelling van de voorschriften voor overheidsopdrachten.
- (11) Op 27 februari 2015 heeft de Commissie de verzoeker gevraagd om het verzoek aan te vullen met de ontbrekende informatie en om feitelijk bewijs aan te dragen om de keuze van marktdefinitie aan te kunnen tonen, naast meer betrouwbare gegevens met betrekking tot de mededingingssituatie op elke markt. De antwoorden zijn door de verzoeker per e-mail op 4 en 15 september 2015 verzonden. Op 21 september 2015 en 23 oktober 2015 heeft de Commissie de verzoeker gevraagd het antwoord van 15 september 2015 nader toe te lichten. De antwoorden van de verzoeker zijn op 14 oktober 2015 en 5 februari 2016 ontvangen. Gezien het feit dat de antwoorden niet zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor door de Commissie was gesteld, is de tijdslimiet voor het nemen van een beslissing opgeschort gedurende de periode tussen het verstrijken van de uiterste termijn in het verzoek om informatie (13 maart 2015) en de datum van ontvangst van de volledige informatie (5 februari 2016). Een verdere verlenging is in onderling overleg tussen de partijen overeenkomen. 29 juli 2016 werd vastgesteld als nieuwe uiterste termijn voor aanneming.
- (12) Parallel hieraan heeft de Commissie op 20 april 2015 de Oostenrijkse overheid om aanvullende informatie verzocht. De antwoorden hierop zijn door de Oostenrijkse overheid verstuurd, in verschillende e-mails van 3 juli 2015.
- (13) Er vond een verdere briefwisseling plaats over de rechtsvorm van de verzoeker als aanbestedende instantie. Op 22 april en 19 mei 2016 heeft de Commissie de verzoeker om aanvullende informatie verzocht. De verzoeker heeft op respectievelijk 4 mei en 1 juli 2016 geantwoord. Daarnaast heeft de Commissie de Oostenrijkse overheid om aanvullende informatie over dit onderwerp verzocht op 11 juli en 23 september 2016. De Oostenrijkse overheid heeft op respectievelijk 31 augustus en 30 september 2016 geantwoord.
- (14) Omdat er aanvullende informatie moest worden verkregen en onderzocht, werd de termijn voor de aanneming van een besluit van de Commissie in deze zaak op 5 juli 2016 met de instemming van de partijen verlengd tot en met 31 oktober 2016.
- (15) Gezien het feit dat de antwoorden op het verzoek om informatie niet zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor door de Commissie was gesteld, is de tijdslimiet voor het nemen van een beslissing opgeschort gedurende de periode tussen het verstrijken van de uiterste termijn in het verzoek om informatie (9 augustus 2016) en de datum van ontvangst van de volledige informatie (31 augustus 2016); bijgevolg kwam de nieuwe uiterste termijn voor aanneming van een besluit van de Commissie op 23 november 2016 te liggen.
- (16) Op 8 november 2016 trok de verzoeker het verzoek in voor wat de terbeschikkingstelling van luchthaveninfrastructuur voor passagiersverkeer, grondafhandelings- en parkeerdiensten betreft. Het verzoek werd dienovereenkomstig enkel behouden voor luchthaveninfrastructuur voor vracht. Op 18 november 2016 zijn de partijen in onderling overleg een nieuwe uiterste termijn voor aanneming van een besluit van de Commissie overeengekomen. Deze uiterste termijn werd vastgesteld op 31 januari 2017.

<sup>(1)</sup> Brief van de verzoeker van 5 februari 2016, blz. 1.

<sup>(2)</sup> Bundesvergabegesetz, paragraaf 179, lid 5.

- (17) Op 23 september 2015 heeft de International Air Transport Association (IATA) uit eigen beweging een stellingname ingediend omtrent de beoordeling van concurrentie in de luchthavensector in Oostenrijk ten aanzien van het verzoek om vrijstelling van de voorschriften voor overheidsopdrachten. Het ingediende stuk was gebaseerd op de kennisgeving <sup>(1)</sup> van de inleiding van de onderhavige procedure. De stellingname richt zich op de beoordeling van de verlening op de vertrek- en bestemmingspunten van internationale diensten voor luchtvaartpassagiers.

## 1.2. De luchthavensector in Oostenrijk

- (18) Er zijn op dit moment zes commerciële luchthavens in Oostenrijk, te weten Vienna Airport (hierna bij haar IATA-code te noemen: „VIE”), Graz Airport (hierna „GRZ” genoemd), Innsbruck Airport (hierna „INN” genoemd), Klagenfurt Airport (hierna „KLU” genoemd), Linz Airport (hierna „LNZ” genoemd) en Salzburg Airport (hierna „SZG” genoemd).
- (19) VIE wordt uitgebaat door een naamloze vennootschap <sup>(2)</sup> die sinds 1992 op de beurs van Wenen genoteerd staat, terwijl de andere Oostenrijkse luchthavens allemaal door naamloze vennootschappen worden uitgebaat.
- (20) De zes Oostenrijkse commerciële luchthavens hebben in 2013 in totaal 26,3 miljoen passagiers bediend <sup>(3)</sup> en vervoeren om en bij de [...] ton <sup>(4)</sup> vracht per jaar <sup>(5)</sup>.

## 2. RECHTSKADER

- (21) Richtlijn 2014/25/EU is van toepassing op het plaatsen van opdrachten voor het verrichten van activiteiten met betrekking tot het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur, voor zover deze activiteit hiervan niet is vrijgesteld op basis van artikel 34 van dezelfde richtlijn.
- (22) Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU vallen opdrachten voor activiteiten waarop die richtlijn van toepassing is, niet onder die richtlijn wanneer deze activiteit in de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend rechtstreeks blootstaat aan concurrentie op marktgebieden waarvoor de toegang niet beperkt is. De rechtstreekse blootstelling aan concurrentie wordt getoetst aan de hand van objectieve criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de betrokken sector. De toegang tot een markt wordt als niet-beperkt beschouwd indien de lidstaat de desbetreffende wetgeving van de Unie tot openstelling van een bepaalde (deel)sector ten uitvoer heeft gelegd en heeft toegepast. Deze wetgeving wordt vermeld in bijlage III bij Richtlijn 2014/25/EU. Ten aanzien van ter beschikking stellen van luchthaveninstallaties bevat de bijlage echter geen relevante wetgeving waarbij deze sector wordt geliberaliseerd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat de toegang tot de markt vrij is en moet dit rechtens en feitelijk worden aangetoond.
- (23) De rechtstreekse blootstelling aan concurrentie moet worden getoetst aan diverse indicatoren, waarbij geen van deze indicatoren op zichzelf doorslaggevend is. Ten aanzien van de markten die bij dit besluit betrokken zijn, is marktaandeel een criterium dat moet worden meegewogen. Gelet op de kenmerken van de betrokken markten zouden ook andere criteria meegewogen kunnen worden.
- (24) Dit besluit laat de toepassing van de mededingingsregels en andere gebieden van het recht van de Unie onverlet. Meer bepaald zijn de criteria en methoden die worden gebruikt om rechtstreekse blootstelling aan concurrentie te beoordelen overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU, niet noodzakelijk identiek aan die welke worden gebruikt om een beoordeling te verrichten volgens artikel 101 of 102 van het Verdrag of Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad <sup>(6)</sup>. Het Hof heeft onlangs ditzelfde punt ook bevestigd in een arrest <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> PB C 93 van 20.3.2015, blz. 22.

<sup>(2)</sup> VIE is uiteindelijk voor 40 % in eigendom van regionale overheden zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2004/17/EG, maar de rechtspositie van VIE als overheidsbedrijf, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2004/17/EG, is door het Oostenrijkse federale bureau voor aanbestedingen bevestigd (zie Bundesvergabeamt, N/0117-BVA/02/2009-24 en Bundesvergabeamt, N/0117-BVA/02/2009-EV8).

<sup>(3)</sup> Volgens de studie „The Austrian Aviation sector in the context of business location Austria”, juni 2014, blz. 3.

<sup>(4)</sup> Vertrouwelijke informatie

<sup>(5)</sup> Volgens de in bijlage 7 verstrekte informatie bedroeg de totale hoeveelheid vracht 226 606 ton in 2010, 208 913 ton in 2011 en 188 261 ton in 2012.

<sup>(6)</sup> Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de „EG-concentratieverordening”) (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).

<sup>(7)</sup> Arrest van 27 april 2016, Österreichische Post AG/Europese Commissie, T-463/14, EU:T:2016:243, punt 28.

- (25) Er zij aan herinnerd dat het doel van dit besluit is om vast te stellen of de diensten waarop het verzoek betrekking heeft (op markten waarvoor de toegang niet beperkt is in de zin van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU), aan een zodanige mate van concurrentie blootstaan dat dit ervoor zal zorgen dat, ook zonder de discipline die door de toepassing van de in Richtlijn 2014/25/EU vastgelegde gedetailleerde regels voor het plaatsen van opdrachten wordt opgelegd, de plaatsing van opdrachten voor de uitoefening van de hier bedoelde activiteiten op een transparante, niet-discriminerende wijze zal plaatsvinden op basis van criteria die afnemers in staat stellen uit te maken welke in het algemeen de economisch voordeligste oplossing is.

### 3. BEOORDELING

#### 3.1. Vrije markttoegang

- (26) In deze zaak betreft de activiteit in kwestie het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vracht.
- (27) Met betrekking tot het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur is er geen relevante wetgeving van de Unie op basis waarvan vrije markttoegang mag worden aangenomen, zodat het noodzakelijk is om de relevante beoordeling te doen op basis van bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot vrijheid van vestiging op grond van artikel 49 VWEU.
- (28) Volgens de verzoeker is de toegang tot de markt niet rechtens beperkt. In Oostenrijk bepaalt artikel 71, lid 1, van de Luftfahrtgesetz (LFG, wet op de luchtvaart) dat een ondernemer die een vergunning voor een burgerluchthaven aanvraagt, een „vergunning voor burgerluchthaven” krijgt indien het plan om een luchthaven te vestigen technisch steekhoudend is en een verwachting van veilig bestuur bestaat, de exploitant betrouwbaar is, geschikt is en over voldoende financiële middelen beschikt en er geen strijdig „ander algemeen belang” is. In dit verband wordt een geplande openbare luchthaven op grond van artikel 71, lid 2, LFG verondersteld niet in het algemeen belang te zijn indien er tegelijkertijd aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: i) de luchthaven bevindt zich op een afstand van minder dan 100 km van een bestaande openbare luchthaven; ii) het is aannemelijk dat de luchthaven de transportfunctie van een bestaande luchthaven zal ondermijnen, en iii) de bestaande luchthaven is in staat en bereid om binnen zes maanden de voorgenomen taken van de geplande luchthaven over te nemen.
- (29) Hierbij moet worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak een regeling van voorafgaande administratieve toestemming geen rechtvaardiging kan vormen voor een discretionair optreden van de nationale autoriteiten waardoor voorschriften van Unierecht van hun nuttige effect worden beroofd <sup>(1)</sup>. Wil een stelsel van voorafgaande administratieve toestemming gerechtvaardigd zijn, niettegenstaande het feit dat het aan de fundamentele vrijheid om diensten te verlenen derogeert, dan moet het hoe dan ook gebaseerd zijn op objectieve criteria die niet-discriminatoir en vooraf kenbaar zijn; aldus wordt een grens gesteld aan de wijze van uitoefening van de beoordelingsvrijheid van de nationale autoriteiten en wordt willekeur voorkomen <sup>(2)</sup>.
- (30) Bovendien is het zo dat als het stelsel van administratieve toestemming voorwaarden oplegt met betrekking tot de minimale afstand tussen ondernemingen, een dergelijk stelsel gerechtvaardigd is als het in het algemeen geschikt is ter bereiking van het doel een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de burger te waarborgen, zoals het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur en aanverwante diensten <sup>(3)</sup>. Volgens de jurisprudentie van het Hof kan nationale wetgeving slechts geschikt zijn om de aangehaalde doelstelling te waarborgen wanneer de verwezenlijking ervan coherent en systematisch wordt nagestreefd <sup>(4)</sup>.
- (31) Ten aanzien van het tweede criterium dat een vermoeden instelt dat er geen sprake is van een algemeen belang, namelijk de voorwaarde dat het waarschijnlijk is dat de geplande luchthaven de transportfuncties van een bestaande luchthaven zou ondermijnen, haalt de verzoeker een uitspraak aan in een zaak met betrekking tot de Oostenrijkse wet inzake vervoer per motorvoertuig <sup>(5)</sup> (Kraftfahriniengesetz, KfLG), waarin het Oostenrijkse administratieve hooggerechtshof (VwGH) bepaalde dat het tweede criterium niet zodanig uitgelegd mocht worden dat het een bestaande onderneming tegen concurrentie zou beschermen. Het administratieve hooggerechtshof van Oostenrijk bepaalde echter ook dat, zelfs indien de houder van een nieuwe concessie wellicht concurrentie van andere ondernemingen moet dulden, dit niet zover gaat dat de bestaande vergunninghouder inkomstenderving

<sup>(1)</sup> Zaak C-157/99, Smits en Peerbooms, EU:C:2001:404, punt 90; zaak C-385/99, Müller-Fauré en Van Riet, EU:C:2003:270, punt 84, en zaak C-372/04, Watts, EU:C:2006:325, punt 115. Punt 70 is afkomstig uit de conclusie van de advocaat-generaal; punt 115 uit het arrest.

<sup>(2)</sup> Zaak C-205/99 Analir e.a., EU:C:2001:107, punt 38, en zaak C-372/04, Watts, EU:C:2006:325, punt 116.

<sup>(3)</sup> Gevoegde zaken C-570/07 en C-571/07, Blanco Pérez en Chao Gómez, EU:C:2010:300, punt 94.

<sup>(4)</sup> Zie bijvoorbeeld zaak C-169/07, Hartlauer, EU:C:2009:141, punt 55; gevoegde zaken C-338/04, C-359/04 en C-360/04, Placanica e.a., EU:C:2007:133, punten 53 en 58.

<sup>(5)</sup> Uitspraak van 25 maart 2009, 2008/03/0090.

zou lijden die duidelijk de economisch rendabele exploitatie van een bestaande vliegroute in gevaar zou brengen. Bovendien, zo bepaalt ditzelfde hof, kan een afname in de verhouding tussen kosten en baten die slechts van voorbijgaande aard is, zij het door seizoenschommelingen, voorbijgaande externe factoren of investeringen in een route die de concessiehouder over een bepaalde periode wil afschrijven, een weigering om een nieuwe concessie af te geven niet rechtvaardigen.

- (32) Op basis van het bovenstaande lijkt het Oostenrijkse administratieve hooggerechtshof het tweede criterium zodanig te hebben uitgelegd dat het niet de strekking heeft om als zodanig concurrentie te beperken. Het beperkt de ruimte van de overheidsinstantie die de concessies verstrekt om een arbitrair besluit te nemen. Bovendien kan uit de uitspraak van het Oostenrijkse administratieve hooggerechtshof worden afgeleid dat een stelsel van administratieve toestemming dat specifieke criteria neerlegt voor het instellen van een vermoeden van de afwezigheid van algemeen belang, is opgezet in de veronderstelling dat de nieuwe luchthaven betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diensten zou leveren. De Oostenrijkse wetgeving, en de uitlegging van het bovengenoemde tweede criterium door het Oostenrijkse administratieve hooggerechtshof, lijken te wijzen op een coherent en systematisch nastreven van de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgeving. Voor zover het dit besluit betreft, kan dan ook worden geconcludeerd dat de voorwaarden om een vergunning te verstrekken om een luchthaven in Oostenrijk te vestigen, voldoen aan de criteria van objectiviteit, non-discriminatie en transparantie en dat de markttoegang voor het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur dan ook rechtens als vrij beschouwd mag worden.
- (33) Voor wat betreft de vraag of er ook feitelijk sprake is van vrije markttoegang, beweert de verzoeker dat de toegang niet wordt beperkt aangezien er nieuwe commerciële luchthavens worden gevestigd. De verzoeker noemt als voorbeelden de luchthavens Berlin Brandenburg en Lublin. Volgens de verzoeker wordt de luchthaven Berlin Brandenburg zowel door Lufthansa Group als door airberlin group als een concreet alternatief voor de luchthaven van Wenen gezien. Bovendien kunnen militaire luchthavens worden aangepast om als commerciële luchthavens te fungeren; zie bijvoorbeeld GRZ en LNZ in Oostenrijk. Daarnaast stelt de verzoeker dat bestaande commerciële luchthavens kunnen uitbreiden; zie bijvoorbeeld de luchthavens Frankfurt Hahn en Weeze in Duitsland.
- (34) Op basis van de informatie die door de verzoeker is ingediend, kan moeilijk met zekerheid worden vastgesteld of de toegang tot de markt voor nieuwe luchthavens feitelijk beperkt is. Bij het vestigen van een nieuwe luchthaven zal de potentiële nieuwkomer grote kapitaalinvesteringen moeten doen, en er zal dan ook sprake zijn van een aanzienlijk risico op niet terug te winnen kosten, hetgeen mogelijke nieuwkomers zou kunnen afschrikken. Deze kosten lijken echter deel uit te maken van de normale commerciële risico's waar nieuwkomers rekening mee te houden hebben wanneer zij besluiten een nieuwe luchthaven te vestigen. Er is geen informatie bekend die wijst op bestaande feitelijke belemmeringen voor toegang tot de betrokken markt, behalve het normale commerciële risico dat eigen is aan het doen van een grote investering met betrekking tot het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur. Er wordt dan ook aangenomen dat de markttoegang voor de doeleinden van dit besluit feitelijk vrij is.

### 3.2. Beoordeling van de mededingingssituatie — Marktanalyse

- (35) Dit onderdeel behandelt de vraag of er aan de tweede voorwaarde voor een vrijstelling is voldaan, te weten dat de activiteit die onder het verzoek valt, en die voldoet aan de voorwaarde dat de toegang tot de markt rechtens en feitelijk vrij is, rechtstreeks aan concurrentie blootstaat. Hiertoe worden het desbetreffende product en de respectievelijke geografische markt gedefinieerd, en op die basis wordt een marktanalyse uitgevoerd.

#### 3.2.1. Definitie van de productmarkt

- (36) Volgens eerdere besluiten van de Commissie <sup>(1)</sup> werden de volgende productmarkten beschouwd als relevante productmarkten voor de toepassing van het mededingingsrecht van de Unie op luchtvaartmaatschappijen en luchthavens: i) het verlenen van luchthaveninfrastructuurdiensten (met inbegrip van de ontwikkeling, het onderhoud, het gebruik en de terbeschikkingstelling van de landingsbaanfaciliteiten, rollbanen en andere luchthavenstructuren, alsmede de coördinatie en het beheren van de werkzaamheden welke op deze infrastructuur worden uitgevoerd); ii) het leveren (of het aanbesteden) van grondafhandelingsdiensten, en iii) het leveren (of het aanbesteden) van gerelateerde commerciële diensten (bijvoorbeeld voedingswaren en dranken, de verkoop van advertentieruimte) <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> M.7398 — Mirael/Ferrovial/NDH1, overweging 19; M.786 — Birmingham International Airport, overweging 15; M.6732 — Ferrovial/Qatar Holding/CDPQ/Baker Street/BAA, overweging 21; M.5652 — GIP/Gatwick Airport, overweging 21; M.1035 — Hochtief/Aer Rianta/Düsseldorf Airport, overweging 11; M.2262 — Flughafen Berlin II, overweging 13, en M.3823 — MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport, overweging 15.

<sup>(2)</sup> Beveiligingsdiensten op luchthavens worden doorgaans niet als economische activiteit beschouwd, zodat de mededingingsregels onder normale omstandigheden niet van toepassing zouden zijn (zie bijvoorbeeld het besluit van de Commissie van 2 mei 2005 in zaak COMP/D3/38469, klacht met betrekking tot het aanrekenen van kosten door AIA SA en de Olympic Fiel Company SA).

- (37) Luchthaveninfrastructuurdiensten kunnen naar het te vervoeren voorwerp worden onderverdeeld in passagiersvervoer en vrachtvervoer aangezien, met uitzondering van de landingsbanen, passagiersverkeer en vrachtverkeer andere infrastructuur vereisen.
- (38) Vrucht wordt gewoonlijk vervoerd met transmodale transportwijzen „achter” en „voorbij” de vertrek- en bestemmingspunten. Bovendien kan vrucht, in tegenstelling tot passagiers, met een groter aantal tussenlandingen worden gerouteerd. Daarnaast zijn, volgens eerdere besluiten van de Commissie <sup>(1)</sup>, de markten voor luchtvrachtvervoer naar hun aard eenrichtingsverkeer vanwege de verschillen in vraag aan de beide uiteinden van de route.
- (39) De verzoeker onderschrijft de definitie van de productmarkt zoals deze in de praktijk door de Commissie is vastgesteld, en heeft het verzoek dienovereenkomstig gestructureerd.
- (40) Gelet op de in de overwegingen 36 tot en met 39 besproken factoren, met het oog op de evaluatie van de in artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU neergelegde voorwaarden en onverlet de toepasselijkheid van mededingingsregels van andere gebieden van het Unierecht, betreft de productmarkt in kwestie de levering van luchthaveninfrastructuur voor vrucht.

### 3.2.2. Geografische marktdefinitie en evaluatie van de mededinging

- (41) Dit onderdeel behandelt de relevante geografische marktdefinitie voor de gedefinieerde productmarkt, somt de argumenten van de verzoeker op en bevat tevens de opmerkingen en conclusies van de Commissie ten aanzien daarvan, en evalueert de situatie op het gebied van mededinging.
- (42) Volgens de verzoeker <sup>(2)</sup> kan de exacte marktdefinitie voor vrucht, wat het verzoek betreft, in het midden gelaten worden. De verzoeker stelt bovendien dat de geografische markt Europa-wijd lijkt te zijn.
- (43) Hoewel de Commissie in eerdere besluiten <sup>(3)</sup> heeft bepaald dat de relevante markt voor intra-Europese routes voor luchtvrachtvervoer gedefinieerd kan worden als Europa-wijd en tevens alternatieve vervoerswijzen moet omvatten, met name vervoer over de weg en per spoor, moet eraan worden herinnerd dat de productmarkt voor de toepassing van dit besluit niet luchtvrachtvervoer, maar het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vrucht betreft.
- (44) Voor de evaluatie van de voorwaarden van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU en onverminderd het mededingingsrecht, of enig ander gebied van het Unierecht, is de Commissie van mening dat de exacte geografische afmetingen van de desbetreffende productmarkt in het midden kunnen worden gelaten, aangezien het marktaandeel van de verzoeker ook bij de engst mogelijke definitie nog steeds klein zou zijn.
- (45) Volgens de informatie die door de verzoeker is verstrekt <sup>(4)</sup>, onder de aanname dat het relevante gebied bij het bepalen van de geografische markt Europa-wijd is, waren de marktaandelen van VIE <sup>(5)</sup> voor vrucht [...] % in 2010, [...] % in 2011 en [...] % in 2012, terwijl de overige luchthavens marktaandelen van minder dan 1 % hebben gedurende elk van de drie jaren. Volgens een conservatievere benadering zou de geografische markt beperkt kunnen worden tot enkel de hubs van Lufthansa, in welk geval de marktaandelen van VIE [...] % in 2010, [...] % in 2011 en [...] % in 2012 waren, terwijl de overige Oostenrijkse luchthavens minder dan 1 % hadden in elk van de drie jaren. Deze elementen moeten dan ook worden gezien als een indicatie dat er sprake was van rechtstreekse blootstelling aan concurrentie ten aanzien van deze activiteit.

<sup>(1)</sup> M.5141 — KLM/Martinair, overweging 38, en M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines, overweging 31.

<sup>(2)</sup> Brief van de verzoeker van 4 september, bladzijde 19.

<sup>(3)</sup> M.3280 — Air France/KLM, punt 36, d.d. 11 februari 2004; M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines, punt 29, d.d. 28 augustus 2009, en M.5747 — Iberia/British Airways, punt 41, d.d. 8 september 2010.

<sup>(4)</sup> Bijlage 7 bij het verzoek.

<sup>(5)</sup> Voor de berekening van de marktaandelen werd niet met alle luchthavens in Europa rekening gehouden, maar wel met een kleiner aantal luchthavens dat zeer waarschijnlijk concurrentiedruk uitoefent op VIE. Het betreft de volgende luchthavens: Amsterdam Airport Schiphol (AMS), Charles de Gaulle Airport (CDG), Dusseldorf Airport (DUS), Fiumicino Airport (FCO), Frankfurt Airport (FRA), Munich Airport (MUC), Milan Malpensa Airport (MXP), SZG, Berlin Tegel Airport (TXL) en Zurich Airport (ZRH).



- (46) Voor de toepassing van dit besluit en onverminderd het mededingingsrecht moeten de in overweging 45 opgesomde elementen worden beschouwd als een indicatie van blootstelling van deze activiteit aan concurrentie in Oostenrijk. Aangezien aan de voorwaarden van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU is voldaan, kan worden geconcludeerd dat Richtlijn 2014/25/EU bijgevolg niet van toepassing is op contracten die bedoeld zijn om het verrichten van deze activiteit in Oostenrijk mogelijk te maken.

#### 4. CONCLUSIES

- (47) Gelet op de elementen genoemd in de overwegingen 1 tot en met 46 wordt er geacht in Oostenrijk te zijn voldaan aan de eis van rechtstreekse blootstelling aan concurrentie in artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU voor wat betreft het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vracht.
- (48) Aangezien er is voldaan aan de eis van onbelemmerde markttoegang, is Richtlijn 2014/25/EU niet van toepassing indien aanbestedende instanties opdrachten gunnen die bedoeld zijn om het verrichten van dergelijke diensten in Oostenrijk mogelijk te maken, noch wanneer prijsvragen worden uitgeschreven om in dat land dergelijke activiteiten te verrichten.
- (49) Dit besluit is gebaseerd op de juridische en feitelijke situatie van januari 2015 tot en met november 2016 zoals deze blijkt uit de informatie die door de verzoeker en de Oostenrijkse overheid is ingediend. Het kan worden herzien indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU ten gevolge van aanzienlijke veranderingen in de juridische of feitelijke situatie.
- (50) Aangezien sommige diensten die verband houden met de levering van luchthaveninfrastructuur aan luchtvaartmaatschappijen (zoals luchthaveninfrastructuur voor passagiersverkeer, grondafhandeling, niet-luchtvaartgerelateerde diensten), nog steeds onder Richtlijn 2014/25/EU vallen, wordt eraan herinnerd dat de contracten voor overheidsopdrachten met betrekking tot verschillende activiteiten moeten worden behandeld overeenkomstig artikel 6 van die richtlijn. Dit betekent dat er, wanneer een aanbestedende instantie een „gemengde” aanbesteding doet, dat wil zeggen een aanbesteding voor de uitvoering van zowel activiteiten die vrijgesteld zijn van toepassing van Richtlijn 2014/25/EU als activiteiten die hiervan niet vrijgesteld zijn, moet worden gekeken naar de activiteiten waarvoor de opdracht hoofdzakelijk bedoeld is. In het geval van een dergelijke gemengde aanbesteding, waarvan het doel hoofdzakelijk gericht is op activiteiten die niet vrijgesteld zijn, moeten de bepalingen van Richtlijn 2014/25/EU worden toegepast. Indien het objectief gezien onmogelijk is om vast te stellen voor welke activiteit de opdracht hoofdzakelijk bedoeld is, moet de opdracht worden gegund overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2014/25/EU <sup>(1)</sup>.
- (51) Er wordt aan herinnerd dat artikel 16 van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup> de mogelijkheid biedt tot een vrijstelling van de toepassing van die richtlijn voor concessies die zijn gegund door aanbestedende instanties indien, voor de lidstaat waarin de concessies moeten worden uitgevoerd, in overeenstemming met artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU is vastgesteld dat de activiteit rechtstreeks aan concurrentie is blootgesteld. Aangezien werd geconcludeerd dat het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vrachtvervoer aan luchtvaartmaatschappijen aan concurrentie is blootgesteld, zijn concessieovereenkomsten die bedoeld zijn om de uitvoering van die activiteiten in de Republiek Oostenrijk mogelijk te maken, vrijgesteld van de toepassing van Richtlijn 2014/23/EU.
- (52) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

#### Artikel 1

Richtlijn 2014/25/EU is niet van toepassing op door aanbestedende diensten geplaatste opdrachten voor het ter beschikking stellen van luchthaveninfrastructuur voor vracht in Oostenrijk.

<sup>(1)</sup> Dezelfde uitkomst zou concreet ook voortvloeien uit de toepassing van artikel 9 van Richtlijn 2004/17/EG.

<sup>(2)</sup> Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake het plaatsen van concessieovereenkomsten (PBL 94 van 28.3.2014, blz. 1).

*Artikel 2*

Dit besluit is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2017.

*Voor de Commissie*  
Elżbieta BIEŃKOWSKA  
*Lid van de Commissie*

---

**BESLUIT (EU) 2017/133 VAN DE COMMISSIE****van 25 januari 2017****betreffende de handhaving, met een beperking, in het Publicatieblad van de Europese Unie van de referentie van geharmoniseerde norm EN 14342:2013 „Houten vloeren — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad <sup>(1)</sup>, en met name artikel 18, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 moeten de in artikel 17 van die verordening bedoelde geharmoniseerde normen voldoen aan de vereisten van het geharmoniseerde systeem die in of op grond van die verordening zijn vastgesteld.
- (2) In juli 2013 heeft de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN) de geharmoniseerde norm EN 14342:2013 „Houten vloeren — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken” vastgesteld. De referentie van de norm is vervolgens bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie* <sup>(2)</sup>.
- (3) Op 21 augustus 2015 heeft Duitsland formeel bezwaar gemaakt met betrekking tot geharmoniseerde norm EN 14342:2013. Het formele bezwaar betrof punt 4.4 van die norm, inzake de beoordelingsmethoden en -criteria voor bepaalde gevaarlijke stoffen; het strekte tot schrapping van de referentie van de norm in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, of, subsidiair, tot een beperking waarbij punt 4.4 van die norm zou worden uitgesloten van die referentie.
- (4) Volgens Duitsland bevat die norm geen geharmoniseerde methoden voor de beoordeling van de prestaties van de desbetreffende bouwproducten met betrekking tot de essentiële kenmerken aangaande het vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen. In punt 4.4 van de norm staat immers dat verificaties en verklaringen betreffende het vrijkomen of het gehalte van aanvullende andere gevaarlijke stoffen dan die waarop de andere punten van de norm betrekking hebben, vereist zijn, rekening houdend met de nationale bepalingen op de plaats van gebruik.
- (5) Duitsland beschouwde dit als een schending van artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) nr. 305/2011, aangezien de norm in kwestie niet geheel voldoet aan de in het desbetreffende mandaat beschreven eisen, zoals bepaald in artikel 18.
- (6) Voorts benadrukte Duitsland het belang van een passende behandeling van het vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen, inzonderheid vluchtige organische stoffen (VOS), in de geharmoniseerde normen, met name voor de betrokken houtproducten.
- (7) Om die redenen verzocht Duitsland om intrekking van de referentie van die norm, dan wel om haar te beperken door punt 4.4 uit te sluiten van haar werkingsfeer, zodat de lidstaten nationale bepalingen voor de beoordeling van de prestaties met betrekking tot de desbetreffende essentiële kenmerken kunnen vaststellen aangaande het vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen.

<sup>(1)</sup> PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.<sup>(2)</sup> Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB C 259 van 8.8.2014, blz. 1). Recentste publicatie: Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB C 398 van 28.10.2016, blz. 7).

- (8) Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek moet worden vastgesteld dat indien het subsidiaire verzoek van Duitsland zou moeten worden opgevat als een afzonderlijk verzoek om de lidstaten toe te staan nationale bepalingen in te voeren die aanvullende eisen stellen, het geen betrekking heeft op de inhoud van EN 14342:2013, en derhalve niet-ontvankelijk moet worden geacht. Aangezien de formulering van het verzoek echter duidelijk strekt tot beperking van de werkingssfeer van de referentie naar die norm, moeten de daarmee verband houdende verklaringen van Duitsland over de gevolgen van een dergelijke beperking slechts worden beschouwd als delen van het betoog in het formele bezwaar, en hoeven zij dus niet afzonderlijk te worden beoordeeld.
- (9) Overeenkomstig artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) nr. 305/2011 voorzien geharmoniseerde normen in de methoden en criteria om de prestaties van de betrokken producten met betrekking tot hun essentiële kenmerken te beoordelen. Zoals Duitsland terecht heeft betoogd, bevat punt 4.4 van EN 14342:2013 slechts een verwijzing naar bestaande nationale bepalingen. In dat opzicht voldoet EN 14342:2013 niet aan de vereisten van artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) nr. 305/2011.
- (10) Ook uit de rechtspraak van het Hof van Justitie <sup>(1)</sup> blijkt, dat de lidstaten voor het in de handel brengen of het gebruik van onder geharmoniseerde normen vallende bouwproducten geen nationale bepalingen voor de beoordeling van de prestaties met betrekking tot essentiële kenmerken mogen vaststellen die verder gaan dan in die normen is neergelegd. De inhoud van EN 14342:2013 druist dus ook in tegen deze beginselen.
- (11) Daarom, en gezien het feit dat een verordening rechtstreeks van toepassing is, zou punt 4.4 van EN 14342:2013 niet mogen worden toegepast, ongeacht het resultaat van deze procedure van formeel bezwaar.
- (12) Aangezien in de rechtspraak van het Hof van Justitie <sup>(2)</sup> is bevestigd dat het in of op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 ingevoerde geharmoniseerde systeem een uitputtend karakter heeft, impliceert de ongeldigheid van punt 4.4 van EN 14342:2013 echter niet dat de lidstaten aangaande het vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen nationale bepalingen voor de beoordeling van de prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken kunnen vaststellen.
- (13) Op basis van de inhoud van EN 14342:2013 en van de informatie die door Duitsland, de andere lidstaten, CEN en het bedrijfsleven is verstrekt, en na raadpleging van de comités die zijn opgericht bij artikel 64 van Verordening (EU) nr. 305/2011 en bij artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(3)</sup>, moet worden vastgesteld dat geen wezenlijke bezwaren zijn geuit tegen het behoud van de bekendmaking van de referentie van die norm in het *Publicatieblad van de Europese Unie*. De uitsluiting van punt 4.4 van de werkingssfeer van de referentie die is bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie* is het voorwerp geweest van zorg, gebaseerd op een uitlegging van de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke de lidstaten, wanneer zij menen dat onvoldoende gewaarborgd is dat een product veilig is, voorschriften zouden mogen vaststellen die het vrije verkeer van dat product beperken. Het Hof van Justitie heeft echter zelf reeds verklaard dat een dergelijke uitlegging zou afdoen aan het nuttig effect van de harmonisatie op dit gebied <sup>(4)</sup>.
- (14) De gestelde onvolledigheid van de norm in kwestie kan dus geen voldoende reden zijn voor de inwilliging van het eerste verzoek van Duitsland, de volledige schrapping van de referentie van norm EN 14342:2013 uit het *Publicatieblad van de Europese Unie*. Dat verzoek moet derhalve worden afgewezen.
- (15) Aangaande het subsidiaire verzoek om de referentie te beperken door punt 4.4 uit te sluiten van haar werkingssfeer, moet er in de eerste plaats aan worden herinnerd dat, zoals reeds gezegd, die clausule niet mag worden toegepast, ongeacht het resultaat van deze procedure van formeel bezwaar. Duidelijkheidshalve moet die ongeldige clausule echter uitdrukkelijk van de referentie worden uitgesloten.
- (16) De referentie van EN 14342:2013 moet dan ook worden gehandhaafd, maar er moet een beperking worden ingevoegd waardoor punt 4.4 van die norm wordt uitgesloten van haar werkingssfeer,

<sup>(1)</sup> Zie met name het arrest van het Hof van Justitie van 16 oktober 2014, Commissie/Duitsland, C-100/13, punt 55 e.v.

<sup>(2)</sup> Zie het arrest van het Hof van Justitie van 16 oktober 2014, Commissie/Duitsland, C-100/13, punt 62.

<sup>(3)</sup> Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).

<sup>(4)</sup> Zie het arrest van het Hof van Justitie van 16 oktober 2014, Commissie/Duitsland, C-100/13, punt 60.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De referentie van geharmoniseerde norm EN 14342:2013 „Houten vloeren — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken” wordt gehandhaafd met een beperking.

De Commissie voegt in de lijst van referenties van geharmoniseerde normen die is bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie* de volgende beperking toe: „Punt 4.4 van norm EN 14342:2013 is uitgesloten van de werkingssfeer van de gepubliceerde referentie.”.

*Artikel 2*

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2017.

*Voor de Commissie*  
*De voorzitter*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## III

(Andere handelingen)

## EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

### BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

Nr. 185/16/COL

van 12 oktober 2016

#### **tot goedkeuring van het netwerkprestatieplan voor de tweede referentieperiode van de prestatieregeling voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2015-2019) [2017/134]**

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gezien het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66 t van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst (Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim, als gewijzigd), zoals aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1, en met name artikel 11, lid 1,

Gezien het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66xf van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties), zoals aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1, en met name artikel 6, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66wn van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst (Verordening (EU) nr. 677/2011 van 7 juli 2011 van de Commissie tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2010) moet de netwerkbeheerder bijdragen tot de uitvoering van de prestatieregeling.
- (2) Overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 heeft de netwerkbeheerder het netwerkprestatieplan voor de tweede referentieperiode van de prestatieregeling voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2015-2019) opgesteld.
- (3) Het netwerkprestatieplan is beoordeeld in het licht van de EU-wijde prestatiedoelstellingen <sup>(1)</sup> en, mutatis mutandis, de criteria van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013, alsook overige vereisten van die verordening.
- (4) Uit de beoordeling is gebleken dat het netwerkprestatieplan in overeenstemming is met die doelstellingen, criteria en vereisten. Met name met betrekking tot de prestatiekerngebieden veiligheid, milieu en capaciteit zijn de doelstellingen in het plan gelijk aan de respectieve EU-wijde doelstellingen en derhalve in overeenstemming met die EU-wijde doelstellingen. Wat het prestatiekerngebied kostenefficiëntie betreft, zijn de doelstellingen in het plan ook in overeenstemming met de EU-wijde doelstellingen, aangezien de tendens van de vermindering van de vastgestelde eenheidskosten boven de EU-wijde doelstelling ligt.
- (5) Het is dan ook passend dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA de definitieve versie goedkeurt van het netwerkprestatieplan, in zijn editie van juni 2015 en zoals opgesteld door de netwerkbeheerder,

<sup>(1)</sup> Het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66xe van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst (Uitvoeringsbesluit 2014/132/EU van de Commissie van 11 maart 2014 tot vaststelling van de EU-wijde prestatiedoelstellingen voor het Europees netwerk voor luchtverkeersbeheer en de alarmprempels voor de tweede referentieperiode 2015-2019).

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Het netwerkprestatieplan voor de tweede referentieperiode van de prestatieregeling voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (2015-2019), in zijn editie van juni 2015 en zoals ingediend door de netwerkbeheerder, wordt goedgekeurd.

*Artikel 2*

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 2016.

*Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA*

Sven Erik SVEDMAN

*De voorzitter*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Lid van het College*

---











ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)  
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)



**Bureau voor publicaties van de Europese Unie**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**NL**