

# Publicatieblad van de Europese Unie

L 335



Uitgave  
in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang  
27 december 2019

## Inhoud

### II Niet-wetgevingshandelingen

#### VERORDENINGEN

- ★ Verordening (EU) 2019/2197 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten .....

1



## II

*(Niet-wetgevingshandelingen)*

## VERORDENINGEN

## VERORDENING (EU) 2019/2197 VAN DE RAAD

van 19 december 2019

**tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde landbouw- en industrieproducten die in de Unie niet beschikbaar zijn, en zo verstoringen van de markt voor die producten te voorkomen, zijn de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor die producten bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad <sup>(1)</sup> geschorst. De betrokken producten kunnen tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.
- (2) Bepaalde producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, worden in de Unie niet of in ontoereikende mate vervaardigd. Daarom is het in het belang van de Unie om de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten volledig te schorsen.
- (3) Ter bevordering van een geïntegreerde productie van batterijen in de Unie en in overeenstemming met de mededeling van de Commissie van 17 mei 2018 "Europa in beweging — Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon" dient een gedeeltelijke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te worden toegestaan voor bepaalde producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld. Bovendien moet voor een aantal producten waarvoor de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief momenteel volledig zijn geschorst, slechts een gedeeltelijke schorsing worden toegestaan. De datum voor de verplichte evaluatie van de in deze overweging bedoelde schorsingen moet worden vastgelegd op 31 december 2020, zodat zij snel kunnen worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkeling van de batterijsector in de Unie.
- (4) Voor bepaalde schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, moet de productomschrijving worden gewijzigd om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkelingen op de markt.
- (5) Voor 334 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, zijn de schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geëvalueerd en er moeten dus nieuwe datums voor de volgende verplichte evaluatie worden vastgesteld.
- (6) Voor bepaalde schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, is de indeling van de producten in de gecombineerde nomenclatuur (GN) gewijzigd. Daarom moeten de vermeldingen van de toepasselijke GN-codes en Taric-onderverdelingen in de schorsingen van deze producten worden aangepast.

<sup>(1)</sup> Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad van 17 december 2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 201).

- (7) Het is niet langer in het belang van de Unie om de schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, te handhaven. De schorsingen van deze producten moeten daarom worden geschrapt. Voorts kunnen verzoeken om tariefschorsingen of -contingenten waarbij het bedrag van de niet in te vorderen invoerrechten op minder dan 15 000 EUR per jaar wordt geraamd, overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten om praktische redenen niet in aanmerking worden genomen. Bij de verplichte evaluatie van de bestaande schorsingen is gebleken dat voor 70 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, de invoer onder deze drempel ligt. Deze schorsingen moeten daarom worden geschrapt. Tot slot moeten nog eens drie andere schorsingen worden geschrapt naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten <sup>(2)</sup>, waarbij het recht voor de betrokken producten tot nul is verlaagd.
- (8) Het is passend om voor elke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief een uniek volgnummer te creëren, zodat de afzonderlijke schorsingen in de lijst in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 beter kunnen worden onderscheiden.
- (9) Gelet op het aantal aan te brengen wijzigingen en omwille van de duidelijkheid moet de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 worden vervangen.
- (10) Verordening (EU) nr. 1387/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (11) Om te vermijden dat de toepassing van de regeling van autonome schorsingen wordt onderbroken en om te voldoen aan de richtsnoeren die zijn vastgesteld in de mededeling van de Commissie van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten, moeten de wijzigingen met betrekking tot de tariefschorsingen voor de betrokken producten waarin deze verordening voorziet, toepassing vinden vanaf 1 januari 2020. Deze verordening dient derhalve met spoed in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### *Artikel 1*

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

#### *Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2019.

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

K. MIKKONEN

---

<sup>(2)</sup> PB L 161 van 18.6.2016, blz. 4.

## BIJLAGE

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6748      | ex 0709 59 10 | 10    | Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3348      | ex 0710 21 00 | 10    | Erwten in de peul, van de soort <i>Pisum sativum</i> van de variëteit <i>Hortense axiphium</i> , bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van "kant-en-klaar-maaltijden" <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3349      | ex 0710 80 95 | 50    | Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2829      | ex 0711 59 00 | 11    | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de geslachten <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> en <i>Tricholoma</i> , voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2463      | ex 0712 32 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 39 00 | 10<br>10<br>31 | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht <i>Agaricus</i> , gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein <sup>(1)(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3347      | ex 0804 10 00                                   | 30             | Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het verpakken) van producten van de dranken- of levensmiddelenindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2411      | 0811 90 50<br>0811 90 70<br>ex 0811 90 95       | 70             | Vruchten van het geslacht <i>Vaccinium</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen                                                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3228      | ex 0811 90 95                                   | 20             | Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2409      | ex 0811 90 95                                   | 30             | Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), in stukken, bevroren                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2408      | ex 0811 90 95                                   | 40             | Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen                                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                                                                                              | TARIC                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2864      | * ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | <p>Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, voor de vervaardiging van:</p> <p>— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10,</p> <p>— methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,</p> <p>— vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,</p> <p>— vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,</p> <p>— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00,</p> <p>— producten bedoeld bij post 3401 of</p> <p>— vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6789      | ex 1512 19 10  | 10    | Geraffineerde saffloerolie (CAS RN 8001-23-8) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van<br>– geconjugeerd linolzuur bedoeld bij post 3823, of<br>– ethyl- of methylesters van linolzuur bedoeld bij post 2916 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3341      | ex 1515 90 99  | 92    | Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7686      | 1516 20 10     |       | Gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde "opal wax"                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4708      | *ex 1516 20 96 | 20    | Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig textureringsproces                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4080      | ex 1517 90 99 | 10    | Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 12 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO) | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6182      | ex 1901 90 99<br>ex 2106 90 98 | 39<br>45 | <p>Bereiding in poedervorm, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten uit tarwe gewonnen maltodextrine,</li> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten wei (melkwei),</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten geraffineerde, gebleekte, ontgeurde en niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie,</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten gemengde, gerijpte, gesproeidroogde kaas,</li> <li>– 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten karnemelk en</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumcaseïnaat, dinatriumfosfaat, melkzuur</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht   | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2423      | ex 1902 30 10<br>ex 1903 00 00                  | 10<br>20       | Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                              | 0 %                | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2866      | ex 2005 91 00                                   | 10             | Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5884      | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 93 | 83<br>93<br>10 | Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen:<br>– van het geslacht <i>Mangifera</i> spp.,<br>– met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>betreft de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 6 % <sup>(3)</sup> | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht    | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5875      | ex 2007 99 50 | 84    | Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen:<br>– van het geslacht <i>Carica spp.</i> ,<br>– met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 7,8 % <sup>(3)</sup> | -                       | 31.12.2022                                        |
|             | ex 2007 99 50 | 94    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                                                   |
| 0.5867      | ex 2007 99 50 | 85    | Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen:<br>– van het geslacht <i>Psidium spp.</i> ,<br>– met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 6 % <sup>(3)</sup>   | -                       | 31.12.2022                                        |
|             | ex 2007 99 50 | 95    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4716      | ex 2008 93 91                    | 20       | Gezoete gedroogde veenbessen, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het alleen verpakken als verwerking) van producten van de voedingsmiddelenindustrie <sup>(4)</sup>                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5004      | ex 2008 99 48                    | 94       | Mangopuree:<br>– niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap,<br>– van het geslacht <i>Mangifera</i> ,<br>– met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 6 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4709      | * ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo recht     | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5587      | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 70<br>11 | <p>Geblancheerde wijnstokbladeren van het geslacht <i>Karakishmish</i> in pekel bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 6 gewichtspercenten zout,</li> <li>– 0,1 of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercenten zuur, uitgedrukt als citroenzuurmonohydraat en</li> <li>– al dan niet, maar niet meer dan 2 000 mg/kg natriumbenzoaat overeenkomstig de CODEX STAN 192-1995</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van met rijst gevulde wijnstokbladeren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6723      | ex 2008 99 91                  | 20       | Chinese waterkastanjes ( <i>Eleocharis dulcis</i> of <i>Eleocharis tuberosa</i> ) gepeld, gewassen, geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 % <sup>(3)</sup> | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7767      | * ex 2008 99 99                | 35       | Bevroren pulp van açai-bessen:<br>– gehydrateerd en gepasteuriseerd,<br>– gescheiden van de pitten door toevoeging van water,<br>– met een Brix-waarde van minder dan 6, en<br>– met een restsuikergehalte van minder dan 5,6 %                                                    | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.4992      | ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananassap:<br>– niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap,<br>– van het geslacht <i>Ananas</i> ,<br>– met een brixwaarde van 11 of meer, doch niet meer dan 16,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 8 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4664      | * ex 2009 49 30 | 91    | Ananassap, anders dan in poedervorm:<br>– met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67,<br>– een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht,<br>– met toegevoegde suiker,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of de drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4623      | * ex 2009 81 31 | 10    | Geconcentreerd veenbessensap:<br>– met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66,<br>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer                                                                                                                                                               | 0 %               | I                       | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6356      | * ex 2009 89 73<br>ex 2009 89 73 | 11<br>13 | <p>Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55,</li> <li>– met een waarde van meer dan 30 euro per 100kg nettogewicht,</li> <li>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en</li> <li>– met toegevoegde suiker</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | 1                   | 31.12.2024                               |
| 0.4159      | * ex 2009 89 79                  | 20       | Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, doch niet meer dan 67, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | 1                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6050      | * ex 2009 89 79 | 30    | Bevroren acerolasapconcentraat:<br>– met een brixwaarde van meer dan 48, maar niet meer dan 67,<br>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer                                                                                              | 0 %            | 1                   | 31.12.2023                               |
| 0.5206      | ex 2009 89 79   | 85    | Geconcentreerd acaibessensap:<br>– van de soort <i>Euterpe oleracea</i> ,<br>– bevroren,<br>– niet gezoet,<br>– niet in poedervorm,<br>– met een brixwaarde van 23 of meer doch niet meer dan 32,<br>in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 10 kg of meer | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6365      | * ex 2009 89 97<br>ex 2009 89 97 | 21<br>29 | <p>Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7,</li> <li>– met een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht,</li> <li>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en</li> <li>– zonder toegevoegde suiker</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | 1                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4157      | * ex 2009 89 99                  | 96       | <p>Kokoswater,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ongefermenteerd,</li> <li>– zonder toegevoegde alcohol of suiker, en</li> <li>– in een onmiddellijke verpakking met een inhoud van 20 liter of meer<sup>(1)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | 1                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6152      | ex 2106 10 20 | 20    | Soja-eiwitconcentraat met een op basis van het gewicht van de droge stof berekend eitwitgehalte van 65 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, in poeder- of getextureerde vorm                                                                                                                     | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3340      | ex 2106 10 20 | 30    | Preparaat op basis van sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat                                                                                                                                                                                      | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5208      | ex 2106 90 92 | 45    | Bereiding bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 30 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten zoethoutextract,</li> <li>– meer dan 65 doch niet meer dan 70 gewichtspercenten tricaprylin,</li> </ul> gestandaardiseerd tot 3 of meer maar niet meer dan 4 gewichtspercenten glabridine | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7284      | ex 2106 90 92 | 50    | <p>Caseïne proteïnehydrolysaat bestaande uit:</p> <p>– meer dan 20, maar niet meer dan 70 gewichtspercenten vrije aminozuren, en</p> <p>– peptonen waarvan meer dan 90 gewichtspercenten met een molecuulgewicht van niet meer dan 2 000 Da</p> | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7435      | ex 2106 90 98 | 47    | <p>Bereiding met een vochtgehalte van 1 % of meer maar niet meer dan 4 % en bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten karnemelk,</li> <li>– 20 (<math>\pm 10</math> %) gewichtspercenten lactose,</li> <li>– 20 (<math>\pm 10</math> %) gewichtspercenten weiproteïneconcentraat,</li> <li>– 15 (<math>\pm 10</math> %) gewichtspercenten cheddar,</li> <li>– 3 (<math>\pm 2</math> %) gewichtspercenten zout,</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten melkzuur E270,</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 10 Arabische gom E414</li> </ul> <p>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5246      | ex 2519 90 10                    | 10       | Gesmolten magnesia met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6330      | * ex 2707 50 00<br>ex 2707 99 80 | 20<br>10 | Mengsel van xylénol-isomeren en ethylfenol-isomeren, met een totaal gehalte aan xylénol van 62 gewichtspercenten of meer, maar minder dan 95 gewichtspercenten                                                                                                                                     | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6168      | ex 2707 99 99                    | 10       | Zware en halfzware oliën waarvan het gehalte aan aromatische bestanddelen het gehalte aan niet-aromatische bestanddelen overtreft, bestemd om als raffinagegrondstof een van de in aanvullende aantekening 5 (GN) bij hoofdstuk 27 beschreven aangewezen behandelingen te ondergaan <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7823      | * ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 30<br>50 | Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparafinische koolwaterstoffen, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 of meer gewichtspercenten verzadigde koolwaterstoffen, en</li> <li>– niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel, en met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een viscositeitsindex van 80 of meer, maar minder dan 120, en</li> </ul> </li> </ul> een kinematische viscositeit van minder dan 5,0 cSt bij 100°C of meer dan 13,0 cSt bij 100°C | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7822      | * ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 40<br>60 | Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparafinische koolwaterstoffen, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 of meer gewichtspercenten verzadigde koolwaterstoffen, en</li> <li>– niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel, met een viscositeitsindex van 120 of meer</li> </ul>                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6495      | * ex 2710 19 99 | 20    | <p>Katalytisch van was ontdane basisolie, gesynthetiseerd uit gasvormige koolwaterstoffen, gevolgd door een conversieproces van zware paraffine (HPC), bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– niet meer dan 1 mg/kg zwavel</li><li>– meer dan 99 gewichtspersent verzadigde koolwaterstoffen</li><li>– meer dan 75 gewichtspersent n- en iso-paraffinische koolwaterstoffen met een koolstofketenlengte van 18 of meer maar niet meer dan 50, en</li><li>– een kinematische viscositeit bij 40°C van meer dan 6,5mm<sup>2</sup>/s, of</li><li>– een kinematische viscositeit bij 40°C van meer dan 11mm<sup>2</sup>/s met een viscositeitsindex van ten minste 120</li></ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7393      | ex 2712 90 99 | 10    | Mengsel van 1-alkenen (alfa-olefinen) (CAS RN 131459-42-2) met 80 of meer gewichtsprocent aan 1-alkenen met een ketenlengte van 24 koolstofatomen of meer, maar niet meer dan 64 koolstofatomen met meer dan 72 gewichtspercenten aan 1-alkenen met meer dan 28 koolstofatomen | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.4531      | ex 2804 50 90 | 40    | Telluur (CAS RN 13494-80-9) met een zuiverheid van 99,99 of meer, maar niet meer dan 99,999 gewichtspercenten, gebaseerd op metaalonzuiverheden gemeten via ICP-analyse                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6036      | 2804 70 00    |       | Fosfor                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6658      | ex 2805 12 00 | 10    | Calcium met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, in poedervorm of in draadvorm (CAS RN 7440-70-2)                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5609      | ex 2805 19 90 | 20    | Lithiummetaal (CAS RN 7439-93-2) met een zuiverheid van 98,8 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2559      | ex 2805 30 10 | 10    | Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                                | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4979      | 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 |       | Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersen                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7769      | * ex 2809 20 00                        | 10    | Waterige fosforzuuroplossing (CAS RN 7664-38-2) die 85 gewichtspersen fosforzuur of meer bevat                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3338      | ex 2811 19 80                          | 10    | Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5418      | ex 2811 19 80                          | 20    | Waterstofjodide (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.2407      | ex 2811 22 00                          | 10    | Siliciumdioxide (CAS RN 7631-86-9) in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6836      | ex 2811 22 00 | 15    | Amorf siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0)<br>– in poedervorm<br>– met een zuiverheid van 99,0 of<br>meer gewichtspercenten<br>– met een mediane korrelgrootte van 0,7 µm of meer<br>doch niet meer dan 2,1 µm<br>– waarbij 70 % van de deeltjes een diameter heeft van<br>ten hoogste 3 µm | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7292      | ex 2811 29 90 | 10    | Telluurdioxide (CAS RN 7446-07-3)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3308      | ex 2812 90 00 | 10    | Stikstoftrifluoride (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5747      | ex 2816 40 00 | 10    | Bariumhydroxide (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7594      | ex 2818 10 11 | 10    | Solgel-korund (CAS RN 1302-74-5) met een<br>aluminiumoxidegehalte van 99,6 gewichtspercent of meer, met<br>een microkristallijne structuur in de vorm van staven met een<br>breedte-hoogteverhouding van 1,3 of meer, maar niet meer dan<br>6,0                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5110      | ex 2818 10 91 | 20    | <p>Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, met als belangrijkste bestanddeel <math>\alpha</math>-aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) met een gehalte aan magnesiumaluminaat (CAS RN 12068-51-8) en de zeldzame aardaluminaten van yttrium, lanthaan en neodymium in de volgende verhouding (berekend als oxiden):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 94 of meer maar niet meer dan 98,5 GHT aluminiumoxide,</li> <li>– 2 (<math>\pm 1,5</math> %) gewichtspersent magnesiumoxide,</li> <li>– 1 (<math>\pm 0,6</math> %) gewichtspersent yttriumoxide,</li> </ul> <p>en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij 2 (<math>\pm 1,2</math> %) gewichtspersent lanthaanoxide, hetzij</li> <li>– 2 (<math>\pm 1,2</math> %) lanthaanoxide en neodymiumoxide,</li> </ul> <p>waarbij minder dan 50 % van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4640      | * ex 2818 20 00 | 10    | Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6837      | ex 2818 30 00   | 20    | Aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2) <ul style="list-style-type: none"> <li>- in poedervorm</li> <li>- met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten</li> <li>- met een ontledingspunt van 263 °C of meer</li> <li>- met een deeltjesgrootte van 4 µm (± 1 µm),</li> <li>- met een totaal Na<sub>2</sub>O-gehalte van niet meer dan 0,06 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3306      | ex 2818 30 00   | 30    | Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van boehmiet of pseudoboehmiet (CAS RN 1318-23-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5369      | ex 2819 90 90   | 10    | Dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9) bestemd voor gebruik in de metallurgie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5752      | ex 2823 00 00 | 10    | Titaandioxide (CAS RN 13463-67-7):<br>– met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten,<br>– met een gemiddelde korrelgrootte van 0,7 µm of meer doch niet meer dan 2,1 µm | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5576      | ex 2825 10 00 | 10    | Hydroxylammoniumchloride (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3800      | 2825 30 00    |       | Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.3303      | ex 2825 50 00 | 20    | Koper(I of II)oxide bevattende 78 of meer gewichtspercenten koper en niet meer dan 0,03 gewichtspercent chloride                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6819      | ex 2825 50 00 | 30    | Koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0), met een deeltjesgrootte van niet meer dan 100 nm                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5555      | ex 2825 60 00 | 10    | Zirkonumdioxide (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6980      | ex 2825 70 00 | 10    | Molybdeentrioxide (CAS RN 1313-27-5)                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7193      | ex 2825 70 00 | 20    | Molybdeenzuur (CAS RN 7782-91-4)                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5055      | ex 2826 19 90   | 10    | Wolframhexafluoride (CAS RN 7783-82-6) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten                    | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5498      | * ex 2826 90 80 | 10    | Lithiumhexafluorofosfaat (1-) (CAS RN 21324-40-3)                                                               | 2.7 %             | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.2865      | ex 2827 39 85   | 10    | Kopermonochloride (CAS RN 7758-89-6), met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4180      | ex 2827 39 85   | 20    | Antimoonpentachloride (CAS RN 7647-18-9) met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6143      | ex 2827 39 85   | 40    | Bariumchloride-dihydraat (CAS RN 10326-27-9)                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4423      | ex 2827 49 90   | 10    | Zirkoniumdichlorideoxide (CAS RN 7699-43-6)                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6463      | * ex 2827 60 00 | 10    | Natriumjodide (CAS RN 7681-82-5)                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7596      | ex 2828 10 00   | 10    | Calciumhypochloriet (CAS RN 7778-54-3) met een actief chlooridegehalte van 65 % of meer                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                               | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3302      | ex 2830 10 00 | 10    | Dinatriumtetrasulfide (CAS RN 12034-39-8), bevattende niet meer dan 38 gewichtpercenten natrium, berekend op de droge stof | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3859      | ex 2833 29 80 | 20    | Mangaansulfaat monohydraat (CAS RN 10034-96-5)                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5090      | ex 2833 29 80 | 30    | Zirkoniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2)                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4338      | ex 2835 10 00 | 10    | Natriumhypofosfietmonohydraat (CAS RN 10039-56-2)                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6144      | ex 2835 10 00 | 20    | Natriumhypofosfiet (CAS RN 7681-53-0)                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7452      | ex 2835 10 00 | 30    | Aluminiumfosfinaat (CAS RN 7784-22-7)                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2524      | ex 2836 91 00 | 20    | <p>Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mg/kg of meer arseen,</li> <li>– 200 mg/kg of meer calcium,</li> <li>– 200 mg/kg of meer chloriden,</li> <li>– 20 mg/kg of meer ijzer,</li> <li>– 150 mg/kg of meer magnesium,</li> <li>– 20 mg/kg of meer zware metalen,</li> <li>– 300 mg/kg of meer kalium,</li> <li>– 300 mg/kg of meer natrium,</li> <li>– 200 mg/kg of meer sulfaten,</li> </ul> <p>bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                         | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2863      | ex 2836 99 17   | 30    | Basisch zirkonium(IV)carbonaat (CAS RN 57219-64-4 of 37356-18-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3300      | ex 2837 19 00   | 20    | Kopercyanide (CAS RN 544-92-3)                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4078      | ex 2837 20 00   | 10    | Tetranatriumhexacyanoferraat(II) (CAS RN 13601-19-9)                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4339      | ex 2839 19 00   | 10    | Dinatriumdisilicaat (CAS RN 13870-28-5)                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.2861      | ex 2839 90 00   | 20    | Calciumsilicaat (CAS RN 1344-95-2)                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6632      | ex 2840 20 90   | 10    | Zinkboraat (CAS RN 12767-90-7)                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7288      | * ex 2841 50 00 | 10    | Kaliumdichromaat (CAS RN 7778-50-9)                                                                                  | 0 %            | -                    | 30.06.2020                               |
| 0.6142      | ex 2841 70 00   | 10    | Diammoniumtetraoxymolybdaat(2-) (CAS RN 13106-76-8)                                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6482      | * ex 2841 70 00 | 30    | Hexaammonium heptamolybdaat, als anhydraat (CAS RN 12027-67-7) of tetrahydraat (CAS RN 12054-85-2)                   | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6981      | ex 2841 70 00  | 40    | Diammoniumdimolybdaat (CAS RN 27546-07-2)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4323      | ex 2841 80 00  | 10    | Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat) (CAS RN 11120-25-5)                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7301      | ex 2841 90 30  | 10    | Kaliummetavanadaat (CAS RN 13769-43-2)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4222      | *ex 2841 90 85 | 10    | Lithiumkobalt(III)oxide (CAS RN 12190-79-3) met een kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten   | 2.7 %          | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5936      | ex 2841 90 85  | 20    | Kaliumtitaanoxide (CAS RN 12056-51-8) in poedervorm met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4416      | ex 2842 10 00  | 10    | Synthetisch beta-zeolietpoeder                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4588      | *ex 2842 10 00 | 20    | Synthetisch chabasietzeolietpoeder                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7097      | ex 2842 10 00  | 40    | Aluminiumsilicaat (CAS RN 1318-02-1) met een zeolietstructuur van aluminiumfosfaat-achtien (AEL) bestemd voor de vervaardiging van katalytische preparaten <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7397      | ex 2842 10 00  | 50    | Fluorlogopiet (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.4642      | *ex 2842 90 10 | 10    | Natriumselenaat (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7400      | ex 2842 90 80  | 30    | Aluminium trititanium dodecachloride (CAS RN 12003-13-3)                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3295      | 2845 10 00     |       | Zwaar water (deuteriumoxide) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3297      | 2845 90 10     |       | Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten ( <i>Euratom</i> )      | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4189      | ex 2845 90 90  | 10    | Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4191      | ex 2845 90 90  | 20    | Water dat tot 95 gewichtspersen of meer verrijkt is met zuurstof-18 (CAS RN 14314-42-2)                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                                              | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4190      | ex 2845 90 90                                        | 30       | ( <sup>13</sup> C)Koolstofmonoxide (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.2859      | ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96                       | 10<br>53 | Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3296      | ex 2846 10 00                                        | 20       | Diceriumtricarbonaat (CAS RN 537-01-9) , al dan niet gehydrateerd                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3420      | ex 2846 10 00                                        | 30       | Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3227      | 2846 90 10<br>2846 90 20<br>2846 90 30<br>2846 90 90 |          | Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3418      | ex 2850 00 20                                        | 10       | Silaan (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3419      | * ex 2850 00 20                                      | 20       | Arsine (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 30.06.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4332      | ex 2850 00 20  | 30    | Titaannitride (CAS RN 25583-20-4) met een deeltjesgrootte van niet meer dan 250 nm | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5497      | ex 2850 00 20  | 40    | Germaniumtetrahydride (CAS RN 7782-65-2)                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7302      | ex 2850 00 20  | 60    | Disilaan (CAS RN 1590-87-0)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7555      | ex 2850 00 20  | 70    | Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5)                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4492      | ex 2850 00 60  | 10    | Natriumazide (CAS RN 26628-22-8)                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3421      | ex 2853 90 90  | 20    | Fosfine (CAS RN 7803-51-2)                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7289      | ex 2903 39 19  | 20    | 5-Bromopent-1-een (CAS RN 1119-51-3)                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6633      | 2903 39 21     |       | Difluormethaan (CAS RN 75-10-5)                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6007      | *ex 2903 39 24 | 10    | Pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3674      | * ex 2903 39 26 | 10    | <p>Grondstof 1,1,1,2-tetrafluorethaan: voor de vervaardiging van stoffen van farmaceutische kwaliteit overeenkomstig de volgende specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 600 ppm in gewicht van R134 (1,1,2,2-tetrafluorethaan);</li> <li>– niet meer dan 5 ppm in gewicht van R143a (1,1,1-trifluorethaan);</li> <li>– niet meer dan 2 ppm in gewicht van R125 (pentafluorethaan);</li> <li>– niet meer dan 100 ppm in gewicht van R124 (1-chloor- 1,2,2,2-tetrafluorethaan);</li> <li>– niet meer dan 30 ppm in gewicht van R114 (1,2-dichloortetrafluorethaan);</li> <li>– niet meer dan 50 ppm in gewicht van R114a (1,1-dichloortetrafluorethaan);</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code | TARIC | Omschrijving                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |         |       | — niet meer dan 250 ppm in gewicht van R133a (1-chloor- 2,2,2-trifluorethaan); |                |                     |                                          |
|             |         |       | — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R22 (chloordifluormethaan);               |                |                     |                                          |
|             |         |       | — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R115 (chloorpentafluorethaan);            |                |                     |                                          |
|             |         |       | — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R12 (dichloordifluormethaan);             |                |                     |                                          |
|             |         |       | — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R40 (methylchloride);                    |                |                     |                                          |
|             |         |       | — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan);     |                |                     |                                          |
|             |         |       | — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R12B1 (chloordifluorbroommethaan);       |                |                     |                                          |

| Volg-nummer | GN code | TARIC | Omschrijving                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |         |       | niet meer dan 20 ppm in gewicht van R32 (difluormethaan);                |                |                     |                                          |
|             |         |       | niet meer dan 15 ppm in gewicht van R31 (chloorfluormethaan);            |                |                     |                                          |
|             |         |       | niet meer dan 10 ppm in gewicht van R152a (1,1-difluorethaan);           |                |                     |                                          |
|             |         |       | niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1131 (1-chloor-2 fluorethyleen);     |                |                     |                                          |
|             |         |       | niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1122 (1-chloor-2,2-difluorethyleen); |                |                     |                                          |
|             |         |       | niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen);   |                |                     |                                          |
|             |         |       | niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234zf (3,3,3-trifluorpropeen);       |                |                     |                                          |

| Volg-nummer | GN code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |         |       | <p>— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1122a (1-chloor-1,2-difluoretheleen);</p> <p>— niet meer dan 4,5 ppm in gewicht van 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen + 1-chloor-1,2-difluoretheleen+3,3,3-trifluorpropeen);</p> <p>— niet meer dan 3 ppm in gewicht van elke individuele niet nader gespecificeerde / onbekende chemische stof;</p> <p>— niet meer dan 10 ppm in gewicht van alle niet nader gespecificeerde / onbekende chemische stoffen gecombineerd;</p> <p>— niet meer dan 10 ppm in gewicht van water;</p> <p>— met een zuurgehalte van niet meer dan 0,1 ppm in gewicht;</p> <p>— zonder halogeniden;</p> |                |                     |                                          |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 0,01 volumepercent hoogkokende bestanddelen;</li> <li>– zonder geur (geen onaangename geur)</li> </ul> <p>Voor verdere zuivering tot een kwaliteit die inhalatie van HFC 134a overeenkomstig de goede praktijken bij het vervaardigen (Good Manufacturing Practice – GMP) mogelijk maakt, voor de vervaardiging van een drijfgas voor medische aërosolen waarvan de inhoud in de mond- of neusholten en/of de luchtwegen wordt toegepast (CAS RN 811-97-2)<sup>(2)</sup></p> |                |                     |                                          |
| 0.2542      | ex 2903 39 27 | 10    | 1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan (CAS RN 460-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2854      | ex 2903 39 28 | 10    | Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2852      | ex 2903 39 28 | 20    | Perfluorethaan (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6077      | ex 2903 39 29 | 10    | 1H-Perfluorhexaan (CAS RN 355-37-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5803      | 2903 39 31    |       | 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-een (2,3,3,3-tetrafluorpropene) (CAS RN 754-12-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4517      | ex 2903 39 35 | 20    | <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-een ( <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropeen) (CAS RN 29118-24-9) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5472      | ex 2903 39 39 | 10    | Perfluor (4-methyl-2-penteen) (CAS RN 84650-68-0)                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6076      | ex 2903 39 39 | 20    | (Perfluorbutyl)ethyleen (CAS RN 19430-93-4)                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4066      | ex 2903 39 39 | 30    | Hexafluorpropeen (CAS RN 116-15-4)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7324      | ex 2903 39 39 | 40    | 1,1,2,3,4,4-Hexafluorbuta-1,3-dieen (CAS RN 685-63-2)                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6610      | ex 2903 74 00 | 10    | 2-Chloor-1,1-difluorethaan (CAS RN 338-65-8)                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3675      | ex 2903 77 60 | 10    | 1,1,1-Trichloortrifluorethaan (CAS RN 354-58-5)                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5212      | ex 2903 77 90 | 10    | Chloortrifluorethyleen (CAS RN 79-38-9)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7513      | ex 2903 78 00 | 10    | Octafluor-1,4-dijoodbutaan (CAS RN 375-50-8)                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                               | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7755      | * ex 2903 78 00 | 20    | Trifluorjoodmethaan (CAS RN 2314-97-8)                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6485      | * ex 2903 79 30 | 10    | Trans -1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2583      | * ex 2903 89 80 | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]octadeca-7,15-dieen (CAS RN 13560-89-9) | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |
| 0.5504      | * ex 2903 89 80 | 40    | Hexabroomcyclododecaan                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |
| 0.5765      | ex 2903 89 80   | 50    | Chloorcyclopentaan (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7304      | ex 2903 89 80   | 60    | Octafluorcyclobutaan (CAS RN 115-25-3)                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6611      | ex 2903 99 80   | 15    | 4-Broom-2-chloor-1-fluorbenzeen (CAS RN 60811-21-4)                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3410      | ex 2903 99 80   | 20    | 1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3411      | ex 2903 99 80   | 40    | 2,6-Dichloortolueen (CAS RN 118-69-4), met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende:<br>– niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen,<br>– niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen,<br>– niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4529      | ex 2903 99 80   | 50    | Fluorbenzeen (CAS RN 462-06-6)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7351      | ex 2903 99 80   | 60    | 1,1'-Methaandiylobis(4-fluorbenzeen) (CAS RN 457-68-1)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6235      | * ex 2903 99 80 | 75    | 3-Chloor-alfa,alfa,alfa-trifluortolueen (CAS RN 98-15-7)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5917      | ex 2903 99 80   | 80    | 1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen (CAS RN 138526-69-9)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3407      | * ex 2904 10 00 | 30    | Natrium- <i>p</i> -styrensulfonaat (CAS RN 2695-37-6)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                               | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4686      | * ex 2904 10 00 | 50    | Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat (CAS RN 1561-92-8)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3409      | ex 2904 20 00   | 10    | Nitromethaan (CAS RN 75-52-5)                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3391      | ex 2904 20 00   | 20    | Nitroëthaan (CAS RN 79-24-3)                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3408      | ex 2904 20 00   | 30    | 1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3390      | * ex 2904 20 00 | 40    | 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2972      | * ex 2904 91 00 | 10    | Trichloornitromethaan (CAS RN 76-06-2) , bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92(2) | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |
| 0.2526      | * ex 2904 99 00 | 20    | 1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen (CAS RN 97-00-7)                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6612      | ex 2904 99 00   | 25    | Difluormethaansulfonylchloride (CAS RN 1512-30-7)                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3388      | * ex 2904 99 00 | 30    | Tosylchloride (CAS RN 98-59-9)                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6613      | ex 2904 99 00   | 35    | 1-Fluor-4-nitrobenzeen (CAS RN 350-46-9)                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5745      | ex 2904 99 00                  | 40       | 4-Chloorbenzeensulfonfylchloride (CAS RN 98-60-2)                                | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7507      | ex 2904 99 00                  | 45       | 2-Nitrobenzeensulfonfylchloride (CAS RN 1694-92-4)                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6001      | ex 2904 99 00                  | 50       | Ethaansulfonfylchloride (CAS RN 594-44-5)                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6407      | * ex 2904 99 00                | 60       | 4,4'-Dinitrostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 128-42-7)                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6270      | * ex 2904 99 00                | 70       | 1-Chloor-4-nitrobenzeen (CAS RN 100-00-5)                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6560      | * ex 2904 99 00                | 80       | 1-Chloor-2-nitrobenzeen (CAS RN 88-73-3)                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6186      | ex 2905 11 00                  | 10       | Methanol (CAS RN 67-56-1) met een zuiverheid van 99,85 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7069      | ex 2905 11 00<br>ex 2905 19 00 | 20<br>35 | Methylmethaansulfonaat (CAS RN 66-27-3)                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2967      | ex 2905 19 00   | 11    | Kalium-tert-butanolaat (CAS-nr.865-47-4), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e), op hoofdstuk 29 van de GN | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6118      | ex 2905 19 00   | 20    | Butyltitanaat monohydraat, homopolymeer (CAS RN 162303-51-7)                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6119      | ex 2905 19 00   | 25    | Tetra-(2-ethylhexyl)titanaat (CAS RN 1070-10-6)                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3384      | ex 2905 19 00   | 30    | 2,6-Dimethylheptaan-4-ol (CAS RN 108-82-7)                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4793      | * ex 2905 19 00 | 40    | 2,6-Dimethylheptaan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5534      | ex 2905 19 00   | 70    | Titaantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5533      | ex 2905 19 00   | 80    | Titaantetraisopropoxide (CAS RN 546-68-9)                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6002      | ex 2905 19 00   | 85    | Titaan-tetra-ethanolat (CAS RN 3087-36-3)                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6464      | * ex 2905 22 00 | 10    | Linalool (CAS RN 78-70-6) bevattende ten minste 90,7 gewichtspercent (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7114      | ex 2905 22 00   | 20    | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7388      | ex 2905 29 90   | 10    | Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7674      | ex 2905 32 00   | 10    | (2S)-Propaan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4934      | ex 2905 39 95   | 10    | Propaan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5249      | ex 2905 39 95   | 20    | Butaan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5255      | ex 2905 39 95   | 30    | 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decaandiol (CAS RN 17913-76-7)                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5847      | ex 2905 39 95   | 40    | Decaan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5908      | ex 2905 39 95   | 50    | 2-Methyl-2-propylpropaan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7701      | * ex 2905 39 95 | 60    | Dodecaan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6724      | ex 2905 49 00  | 10    | Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4624      | *ex 2905 59 98 | 20    | 2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3378      | ex 2906 19 00  | 10    | Cyclohex-1,4-yleendimethanol (CAS RN 105-08-8)                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3380      | ex 2906 19 00  | 20    | 4,4'-Isopropylideendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6257      | *ex 2906 19 00 | 50    | 4- <i>tert</i> -Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3681      | ex 2906 29 00  | 20    | 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen (CAS RN 79538-03-7) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5855      | ex 2906 29 00  | 30    | 2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6757      | ex 2906 29 00  | 40    | 2-Broom-5-jood-benzeenmethanol (CAS RN 946525-30-0)                    | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7373      | ex 2906 29 00  | 50    | 2,2'-(m-fenyleen)dipropaan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7806      | * ex 2906 29 00 | 60    | 3-[3-(Trifluormethyl)fenyl]propaan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6329      | * ex 2907 12 00 | 20    | Mengsel van metacresol (CAS RN 108-39-4) en paracresol (CAS RN 106-44-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6559      | * ex 2907 12 00 | 30    | p-Kresol (CAS RN 106-44-5)                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5216      | ex 2907 15 90   | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6256      | * ex 2907 19 10 | 10    | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4480      | ex 2907 19 90   | 20    | Bifenyyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7753      | * ex 2907 19 90 | 30    | 2-Methyl-5-(propaan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3372      | ex 2907 21 00   | 10    | Resorcinol (CAS RN 108-46-3)                                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6026      | ex 2907 29 00   | 15    | 6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylideendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3369      | ex 2907 29 00   | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol (CAS RN 129188-99-4)                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6454      | * ex 2907 29 00 | 25    | 4-Hydroxybenzylalcohol (CAS RN 623-05-2)                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3367      | ex 2907 29 00   | 30    | 4,4',4"-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5432      | ex 2907 29 00   | 45    | 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.3368      | ex 2907 29 00   | 50    | 6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butaan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6558      | * ex 2907 29 00 | 65    | 2,2'-Methyleenbis(6-cyclohexyl- <i>p</i> -cresol) (CAS RN 4066-02-8)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.2584      | ex 2907 29 00   | 70    | 2,2',2'',6,6',6"-Hexa- <i>tert</i> -butyl- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mesityleen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7402      | ex 2907 29 00   | 75    | Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3848      | ex 2907 29 00   | 85    | Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5903      | ex 2908 19 00   | 10    | Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5914      | ex 2908 19 00   | 20    | 4,4'-(Perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1)          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6260      | * ex 2908 19 00 | 30    | 4-Chloorfenol (CAS RN 106-48-9)                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6782      | ex 2908 19 00   | 40    | 3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)                          | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6915      | ex 2908 19 00   | 50    | 4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7720      | * ex 2908 19 00 | 60    | 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol (CAS RN 79-94-7) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3361      | ex 2909 19 90   | 20    | Bis(2-chloorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3359      | ex 2909 19 90   | 30    | Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4035      | ex 2909 19 90   | 50    | 3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan (CAS RN 297730-93-9)                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5407      | ex 2909 20 00   | 10    | 8-Methoxycedrane (CAS RN 19870-74-7)                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5503      | ex 2909 30 38   | 20    | 1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroompropoxy)benzeen] (CAS RN 21850-44-2)                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6649      | ex 2909 30 38   | 30    | 1,1'-(1-Methylethylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)]-benzeen (CAS RN 97416-84-7)                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7454      | ex 2909 30 38   | 40    | 4-Benzyloxybroombenzeen (CAS RN 6793-92-6)                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4710      | * ex 2909 30 90 | 10    | 2-(Fenylmethoxy)naftaleen (CAS RN 613-62-7)                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                   | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7176      | ex 2909 30 90   | 15    | {[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzeen (CAS RN 1092536-54-3)                                                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4711      | * ex 2909 30 90 | 20    | 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan (CAS RN 54914-85-1)                                                                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7115      | * ex 2909 30 90 | 25    | 1,2-Difenoxyethaan (CAS RN 104-66-5) in de vorm van een poeder of als een waterige dispersie bevattende 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten 1,2-difenoxyethaan | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5117      | ex 2909 30 90   | 30    | 3,4,5-Trimethoxytolueen (CAS RN 6443-69-2)                                                                                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7580      | ex 2909 30 90   | 35    | 1-Chloor-2-(4-ethoxybenzyl)-4-joodbenzeen (CAS RN 1103738-29-9)                                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6614      | ex 2909 30 90   | 40    | 1-Chloor-2,5-dimethoxybenzeen (CAS RN 2100-42-7)                                                                                                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6783      | ex 2909 30 90   | 50    | 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 121219-07-6)                                                                                                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6784      | ex 2909 30 90  | 60    | 1-Butoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 136239-66-2)                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6994      | ex 2909 30 90  | 70    | <i>O,O,O</i> -1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7079      | ex 2909 30 90  | 80    | Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7706      | *ex 2909 44 00 | 10    | 2-Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6927      | ex 2909 49 80  | 10    | 1-Propoxypropaan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3484      | ex 2909 50 00  | 10    | 4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4911      | ex 2909 50 00  | 20    | Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3682      | ex 2909 60 00  | 10    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl)peroxide (CAS RN 80-43-3)                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6489      | *ex 2909 60 00 | 30    | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonaan (CAS RN 24748-23-0), opgelost in isoparaffine koolwaterstoffen | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7744      | * ex 2910 90 00 | 10    | 2-[2-Methoxyfenoxy)methyl]oxiraan (CAS RN 2210-74-4)                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5940      | ex 2910 90 00   | 15    | 1,2-Epoxycyclohexaan (CAS RN 286-20-4)                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7672      | ex 2910 90 00   | 25    | Fenylloxiraan (CAS RN 96-09-3)                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2649      | ex 2910 90 00   | 30    | 2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6660      | ex 2910 90 00   | 50    | 2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4361      | ex 2910 90 00   | 80    | Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6785      | ex 2911 00 00   | 10    | Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7116      | ex 2912 19 00   | 10    | Undecanal (CAS RN 112-44-7)                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6968      | ex 2912 29 00   | 15    | 2,6,6-Trimethylcyclohexeencarbaldehyde (alfa-beta-mengsel van isomeren) (CAS RN 52844-21-0) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6967      | ex 2912 29 00 | 25    | Mengsels van isomeren bestaande uit:<br>– 85 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten 4-isobutyl-2-methylbenzaldehyde (CAS RN 73206-60-7)<br>– 15 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten 2-isobutyl-4-methylbenzaldehyde (CAS RN 68102-28-3) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7314      | ex 2912 29 00 | 35    | Cinnamaldehyde (CAS RN 104-55-2)                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7405      | ex 2912 29 00 | 45    | p-Fenylbenzaldehyde (CAS RN 3218-36-8)                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5755      | ex 2912 29 00 | 50    | 4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7612      | ex 2912 29 00 | 55    | Cyclohex-3-een-1-carbaldehyde (CAS RN 100-50-5)                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6072      | ex 2912 29 00 | 70    | 4-tert-Butylbenzaldehyde (CAS RN 939-97-9)                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6073      | ex 2912 29 00  | 80    | 4-Isopropylbenzaldehyde (CAS RN 122-03-2)   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3479      | ex 2912 49 00  | 10    | 3-Fenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5732      | ex 2912 49 00  | 20    | 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)      | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5135      | ex 2912 49 00  | 30    | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)             | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6678      | ex 2912 49 00  | 40    | 3-Hydroxy-p-anijisaldehyd (CAS RN 621-59-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7353      | ex 2912 49 00  | 50    | 2,6-Dihydroxybenzaldehyde (CAS RN 387-46-2) | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7712      | *ex 2913 00 00 | 10    | 2-Nitrobenzaldehyde (CAS RN 552-89-6)       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4228      | ex 2914 19 90  | 20    | Heptaan-2-on (CAS RN 110-43-0)              | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.4274      | ex 2914 19 90  | 30    | 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)           | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4275      | ex 2914 19 90 | 40    | Pentaa-2-on (CAS RN 107-87-9)                              | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7554      | ex 2914 19 90 | 60    | Zinkacetylacetaat (CAS RN 14024-63-6)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7568      | ex 2914 29 00 | 15    | oestr-5(10)-een-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3475      | ex 2914 29 00 | 20    | Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7450      | ex 2914 29 00 | 25    | Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4933      | ex 2914 29 00 | 30    | (R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dieen-2-on (CAS RN 6485-40-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3480      | ex 2914 29 00 | 40    | Kamfer                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5389      | ex 2914 29 00 | 50    | <i>trans</i> -β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7422      | ex 2914 29 00 | 70    | 2-sec-Butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1)                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7389      | ex 2914 29 00  | 80    | 1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6265      | *ex 2914 39 00 | 15    | 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6447      | *ex 2914 39 00 | 25    | 1,3-Difenypropaan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4227      | ex 2914 39 00  | 30    | Benzofenon (CAS RN 119-61-9)                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4429      | ex 2914 39 00  | 50    | 4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4428      | ex 2914 39 00  | 60    | 4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5739      | ex 2914 39 00  | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5535      | ex 2914 39 00  | 80    | 4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4932      | ex 2914 50 00  | 20    | 3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5943      | ex 2914 50 00  | 25    | 4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)                                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7797      | *ex 2914 50 00 | 35    | 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)fenoxy]fenyl]-2-methylpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0) | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5904      | ex 2914 50 00  | 36    | 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5435      | ex 2914 50 00  | 40    | 4-(4-Hydroxyfenyl)butaan-2-on (CAS RN 5471-51-2)                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5809      | ex 2914 50 00  | 45    | 3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.4235      | ex 2914 50 00  | 60    | 2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon (CAS RN 24650-42-8)                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6591      | ex 2914 50 00  | 65    | 3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6762      | ex 2914 50 00  | 75    | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                        | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4385      | ex 2914 50 00   | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)                                                                                         | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7075      | ex 2914 50 00   | 85    | 4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)                                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.2647      | ex 2914 69 80   | 10    | 2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2643      | ex 2914 69 80   | 30    | 1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)                                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5430      | ex 2914 69 80   | 40    | <i>p</i> -Benzochinon (CAS RN 106-51-4)                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.6481      | * ex 2914 69 80 | 50    | Reactiemassa van 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 68892-28-4) en 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8) | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6592      | ex 2914 79 00   | 15    | 1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutaan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7736      | * ex 2914 79 00 | 18    | 2-Chloor-1-cyclopropylethanon (CAS RN 7379-14-8)                                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5782      | ex 2914 79 00  | 20    | 2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7732      | *ex 2914 79 00 | 23    | 5-Chloor-2-hydroxybenzofenon (CAS RN 85-19-8)                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6596      | ex 2914 79 00  | 25    | 1-(7-Broom-9,9-difluor-9H-fluoreen-2-yl)-2-chloorethanon (CAS RN 1378387-81-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7751      | *ex 2914 79 00 | 27    | (2-Chloor-5-joodfenyl)(4-fluorfenyl)methanon (CAS RN 915095-86-2)              | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7467      | ex 2914 79 00  | 30    | 5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentaan-1-on (CAS RN 61718-80-7)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7442      | ex 2914 79 00  | 35    | 1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-broompropaan-1-on (CAS RN 35081-45-9)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3474      | ex 2914 79 00  | 40    | Perfluor(2-methylpentaan-3-on) (CAS RN 756-13-8)                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2640      | ex 2914 79 00  | 50    | 3'-Chloorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4948      | ex 2914 79 00 | 60    | 4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7072      | ex 2914 79 00 | 65    | 1,4-bis(4-fluorbenzoyl)benzeen (CAS RN 68418-51-9)                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5237      | ex 2914 79 00 | 70    | 4-Chloor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7082      | ex 2914 79 00 | 75    | 4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6120      | ex 2914 79 00 | 80    | Tetrachloor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7214      | ex 2915 12 00 | 10    | Waterige oplossing bevattende 60 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspercenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7433      | ex 2915 39 00 | 10    | Cis-3-hexenylacetaat (CAS RN 3681-71-8)                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6155      | ex 2915 39 00 | 25    | 2-Methylcyclohexyl-acetaat (CAS RN 5726-19-2)                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7423      | ex 2915 39 00 | 30    | 4-tert-Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 32210-23-4)       | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2957      | ex 2915 39 00 | 40    | <i>tert</i> -Butylacetaat (CAS RN 540-88-5)             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5119      | ex 2915 39 00 | 60    | Dodec-8-enylacetaat (CAS RN 28079-04-1)                 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5121      | ex 2915 39 00 | 65    | Dodeca-7,9-dienylacetaat (CAS RN 54364-62-4)            | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5120      | ex 2915 39 00 | 70    | Dodec-9-enylacetaat (CAS RN 16974-11-1)                 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5289      | ex 2915 39 00 | 75    | Isobornylacetaat (CAS RN 125-12-2)                      | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5301      | ex 2915 39 00 | 80    | 1-Fenylethylacetaat (CAS RN 93-92-5)                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5909      | ex 2915 39 00 | 85    | 2- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 88-41-5) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5858      | ex 2915 60 19 | 10    | Ethylbutyraat (CAS RN 105-54-4)                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7540      | ex 2915 70 40   | 10    | Methylpalmitaat (CAS RN 112-39-0)                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7541      | ex 2915 90 30   | 10    | Methylauraat (CAS RN 111-82-0)                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7407      | ex 2915 90 70   | 20    | Methyl (R)-2-fluorpropionaat (CAS RN 146805-74-5)                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7542      | ex 2915 90 70   | 25    | Methyloctanoaat (CAS RN 111-11-5), methyldecanoaat (CAS RN 110-42-9) of methylmyristaat (CAS RN 124-10-7) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5767      | ex 2915 90 70   | 30    | 3,3-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 7065-46-5)                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5536      | ex 2915 90 70   | 35    | 2,2-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 5856-77-9)                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6255      | * ex 2915 90 70 | 45    | Trimethylorthoformiaat (CAS RN 149-73-5)                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4791      | * ex 2915 90 70 | 50    | Allylheptanoaat (CAS RN 142-19-8)                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6003      | ex 2915 90 70   | 55    | Triethylorthoformiaat (CAS RN 122-51-0)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4954      | ex 2915 90 70 | 60    | Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat (CAS RN 1070-64-0)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6914      | ex 2915 90 70 | 65    | 2-Ethyl-2-methylbutaanzuur (CAS RN 19889-37-3)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5217      | ex 2915 90 70 | 80    | Ethylidifluoracetaat (CAS RN 454-31-9)                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.2585      | ex 2916 12 00 | 10    | 2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat (CAS RN 61167-58-6)    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3977      | ex 2916 12 00 | 40    | 2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat (CAS RN 123968-25-2) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5808      | ex 2916 12 00 | 70    | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylaat (CAS RN 86273-46-3)                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3468      | ex 2916 13 00 | 20    | Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder (CAS RN 13189-00-9)                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3466      | ex 2916 13 00   | 30    | Hydroxyzinkmethacrylaat in poedervorm (CAS RN 63451-47-8) al dan niet bevattende niet meer dan 17 gewichtspercenten bij de vervaardiging gevormde onzuiverheden | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.2638      | ex 2916 14 00   | 10    | 2,3-Epoxypropylmethacrylaat (CAS RN 106-91-2)                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6190      | ex 2916 14 00   | 20    | Ethylmethacrylaat (CAS RN 97-63-2)                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2951      | ex 2916 19 95   | 20    | Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat (CAS RN 63721-05-1)                                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5991      | ex 2916 19 95   | 40    | Sorbinezuur (CAS RN 110-44-1) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voedsel voor dieren <sup>(2)</sup>                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6238      | * ex 2916 19 95 | 50    | Methyl-2-fluoracrylaat (CAS RN 2343-89-7)                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7023      | ex 2916 20 00   | 15    | Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7437      | ex 2916 20 00   | 20    | Mengsel van de (1S,2R,6R,7R)- en (1R,2R,6R,7S)-isomeren van ethyl tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decaan-2-carboxylaar (CAS RN 80657-64-3 en 80623-07-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3463      | ex 2916 20 00   | 50    | Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaar (CAS RN 97-41-6)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4931      | ex 2916 20 00   | 60    | 3-Cyclohexylpropionzuur (CAS RN 701-97-3)                                                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7531      | ex 2916 20 00   | 70    | Cyclopropaancarboxylchloride (CAS RN 4023-34-1)                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5421      | ex 2916 31 00   | 10    | Benzylbenzoaat (CAS RN 120-51-4)                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6248      | * ex 2916 39 90 | 13    | 3,5-Dinitrobenzoëzuur (CAS RN 99-34-3)                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5214      | ex 2916 39 90   | 15    | 2-Chloor-5-nitrobenzoëzuur (CAS RN 2516-96-3)                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |



| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2636      | ex 2916 39 90  | 20    | 3,5-Dichloorbenzoylchloride (CAS RN 2905-62-6)                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6557      | *ex 2916 39 90 | 23    | (2,4,6-Trimethylfenyl)acetylchloride (CAS RN 52629-46-6)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4951      | ex 2916 39 90  | 25    | 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride (CAS RN 1017183-70-8)            | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4930      | ex 2916 39 90  | 30    | 2,4,6-Trimethylbenzoylchloride (CAS RN 938-18-1)                             | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7187      | ex 2916 39 90  | 33    | Methyl 4'-(broommethyl)bifenyl-2-carboxyla<br>(CAS RN 114772-38-2)           | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5944      | ex 2916 39 90  | 35    | Methyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoaat (CAS RN 26537-19-9)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6794      | ex 2916 39 90  | 41    | 4-Broom-2,6-difluorbenzoylchloride (CAS RN 497181-19-8)                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7734      | *ex 2916 39 90 | 43    | 2-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)-2-methylpropaanzuur<br>(CAS RN 289686-70-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                          | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6121      | ex 2916 39 90 | 48    | 3-Fluorbenzoylchloride (CAS RN 1711-07-5)             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2634      | ex 2916 39 90 | 50    | 3,5-Dimethylbenzoylchloride (CAS RN 6613-44-1)        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6755      | ex 2916 39 90 | 51    | 3-Chloor-2-fluorbenzoëzuur (CAS RN 161957-55-7)       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6661      | ex 2916 39 90 | 53    | 5-Iood-2-methylbenzooat (CAS RN 54811-38-0)           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4238      | ex 2916 39 90 | 55    | 4- <i>tert</i> -Butylbenzoëzuur (CAS RN 98-73-7 )     | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7678      | ex 2916 39 90 | 57    | 2-Fenylprop-2-eenzuur (CAS RN 492-38-6)               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6803      | ex 2916 39 90 | 61    | 2-Fenylboterzuur (CAS RN 90-27-7)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3462      | ex 2916 39 90 | 70    | Ibuprofeen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7117      | ex 2916 39 90 | 73    | (2,4-Dichloorfenyl)acetylchloride (CAS RN 53056-20-5) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5541      | ex 2916 39 90   | 75    | <i>m</i> -Toluylzuur (CAS RN 99-04-7)                    | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.5543      | ex 2916 39 90   | 85    | (2,4,5-Trifluorofenyl)azijnzuur (CAS RN 209995-38-0)     | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3457      | ex 2917 11 00   | 20    | Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)oxalaat (CAS RN 18241-31-1)  | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4746      | * ex 2917 11 00 | 30    | Kobaltoxalaat (CAS RN 814-89-1)                          | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7563      | ex 2917 12 00   | 20    | Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipaat (CAS RN 3130-19-6) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4684      | * ex 2917 19 10 | 10    | Dimethylmalonaat (CAS RN 108-59-8)                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5602      | ex 2917 19 10   | 20    | Diethylmalonaat (CAS RN 105-53-3)                        | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6089      | ex 2917 19 80   | 15    | Dimethyl-but-2-yndioaat (CAS RN 762-42-5)                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4790      | * ex 2917 19 80 | 30    | Ethyleenbrassyalaat (CAS RN 105-95-3)                    | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7451      | ex 2917 19 80 | 35    | Diethylmethylmalonaat (CAS RN 609-08-5)                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4918      | ex 2917 19 80 | 50    | Tetradecaandizuur (CAS RN 821-38-5)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3454      | ex 2917 19 80 | 70    | Itaconzuur (CAS RN 97-65-4)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2631      | ex 2917 20 00 | 30    | 1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 115-27-5) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2627      | ex 2917 20 00 | 40    | 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride (CAS RN 5333-84-6)                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2954      | ex 2917 34 00 | 10    | Diallylftalaat (CAS RN 131-17-9)                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4945      | ex 2917 39 95 | 20    | Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaate (CAS RN 1962-75-0)                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6796      | ex 2917 39 95 | 25    | Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 81-84-5)                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                    | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3640      | ex 2917 39 95   | 30    | Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonsuur dianhydride (CAS RN 89-32-7)                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6800      | ex 2917 39 95   | 35    | 1-Methyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8)                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6123      | ex 2917 39 95   | 40    | Dimethyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 5292-45-5)                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6553      | * ex 2917 39 95 | 50    | 1,4,5,8-Naftaleentetracarbonsuur-1,8-monoanhydride (CAS RN 52671-72-4)                          | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6554      | * ex 2917 39 95 | 60    | Peryleen-3,4:9,10-tetracarbonsuur dianhydride (CAS RN 128-69-8)                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6366      | * ex 2918 19 30 | 10    | Cholzuur (CAS RN 81-25-4)                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6367      | * ex 2918 19 30 | 20    | 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Dihydroxy-5 $\beta$ -cholaan-24-zuur (desoxycholzuur) (CAS RN 83-44-3) | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.2950      | ex 2918 19 98   | 20    | L-Appelzuur (CAS RN 97-67-6)                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7702      | * ex 2918 19 98 | 30    | Ethyl-1-hydroxycyclopentanaancarboxylaats (CAS RN 41248-23-1)                                                                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7703      | * ex 2918 19 98 | 40    | Ethyl-1-hydroxycyclohexanaancarboxylaats (CAS RN 1127-01-1)                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3637      | ex 2918 29 00   | 10    | Monohydroxynafthoëzuren                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5781      | ex 2918 29 00   | 35    | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoesaat (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3638      | ex 2918 29 00   | 50    | Hexamethyleenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] (CAS RN 35074-77-2)                                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5220      | ex 2918 29 00   | 60    | Methyl-, ethyl-, propyl- of butylesters van 4-hydroxybenzoesuur of hun natriumzouten (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6456      | * ex 2918 29 00 | 70    | 3,5-Dijoodsalicylzuur (CAS RN 133-91-5)                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7344      | ex 2918 30 00   | 15    | 2-Fluor-5-formyl-benzoëzuur (CAS RN 550363-85-4)                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7605      | ex 2918 30 00   | 25    | (E)-1-Ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olaat; 2-methylpropaan-1-olaat; titaan(4+) (CAS RN 83877-91-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4427      | ex 2918 30 00   | 30    | Methyl-2-benzoylbenzoaat (CAS RN 606-28-0)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5857      | ex 2918 30 00   | 50    | Ethylacetoacetaat (CAS RN 141-97-9)                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6250      | * ex 2918 30 00 | 60    | 4-Oxovaleriaanzuur (CAS RN 123-76-2)                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6455      | * ex 2918 30 00 | 70    | 2-[4-Chloor-3-(chloorsulfonyl)benzoyl]benzoëzuur (CAS RN 68592-12-1)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7062      | ex 2918 30 00   | 80    | Methylbenzoylformiaat (CAS RN 15206-55-0)                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2946      | ex 2918 99 90   | 10    | 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaats (CAS RN 2386-87-0)               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6814      | ex 2918 99 90  | 13    | 3-Methoxy-2-methylbenzoylchloride (CAS RN 24487-91-0)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5856      | ex 2918 99 90  | 15    | Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS RN 77-83-8)                               | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6901      | ex 2918 99 90  | 18    | Ethyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoaat (CAS RN 132584-17-9)               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2949      | *ex 2918 99 90 | 20    | Methyl-3-methoxyacrylaat (CAS RN 5788-17-0)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6983      | ex 2918 99 90  | 23    | 1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-carbonzuur (CAS RN 478-43-3)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6147      | ex 2918 99 90  | 25    | Methyl-(E)-3-methoxy-2-(2-chloormethylfenyl)prop-2-enoaat (CAS RN 117428-51-0) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7256      | ex 2918 99 90  | 27    | Ethyl 3-ethoxypropionaat (CAS RN 763-69-9)                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2948      | ex 2918 99 90  | 30    | Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat (CAS RN 96562-58-2)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7597      | ex 2918 99 90   | 33    | Vanillinezuur (CAS RN 121-34-6) bevattende<br>– niet meer dan 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3),<br>– niet meer dan 10 ppm bismut 5 (CAS RN 7440-69-9)<br>– niet meer dan 14 ppm formaldehyde (CAS RN 50-00-0)<br>– niet meer dan 1,3 gewichtspercent 3,4-dihydroxybenzoëzuur (CAS RN 99-50-3)<br>– niet meer dan 0,5 gewichtspercent vanilline (CAS RN 121-33-5) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6342      | * ex 2918 99 90 | 35    | p-Anijszuur (CAS RN 100-09-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7358      | ex 2918 99 90   | 38    | Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2945      | ex 2918 99 90   | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur (CAS RN 1135-24-6)                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6224      | * ex 2918 99 90 | 45    | 4-Methylcatechol-dimethylacetaat (CAS RN 52589-39-6)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2947      | ex 2918 99 90   | 50    | Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoaat (CAS RN 1916-07-0)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6552      | * ex 2918 99 90 | 55    | Stearyl glycerylrhetinaat (CAS RN 13832-70-7)                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2943      | ex 2918 99 90   | 60    | 3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur (CAS RN 118-41-2)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6523      | * ex 2918 99 90 | 65    | Azijnzuur, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumzout (CAS RN 908020-52-0) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4742      | * ex 2918 99 90 | 70    | Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8)                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5496      | ex 2918 99 90   | 80    | Natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoaat (CAS RN 62476-59-9)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6747      | ex 2918 99 90   | 85    | Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2942      | ex 2919 90 00   | 10    | 2,2'-Methyleenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout (CAS RN 85209-91-2)      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7462      | ex 2919 90 00   | 15    | Benzeen-1,3-diyltetrafenyl bis(fosfaat)(CAS RN 57583-54-7)                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7723      | * ex 2919 90 00 | 25    | Trifenyfosfaat (CAS RN 115-86-6)                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2940      | ex 2919 90 00   | 30    | Aluminiumhydroxybis[2,2'-methyleenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfaat] (CAS RN 151841-65-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3867      | ex 2919 90 00   | 40    | Tri-n-hexylfosfaat (CAS RN 2528-39-4)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5495      | ex 2919 90 00   | 50    | Triethylfosfaat (CAS RN 78-40-0)                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6188      | ex 2919 90 00   | 60    | Bisfenol A-bis(difenyfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6413      | * ex 2919 90 00 | 70    | Tris(2-butoxyethyl)fosfaat (CAS RN 78-51-3)                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2938      | ex 2920 19 00   | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2941      | ex 2920 19 00   | 20    | Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6253      | * ex 2920 19 00 | 30    | 2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinaan)-2,2'-disulfide (CAS RN 4090-51-1)                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3634      | 2920 23 00      |       | Trimethylfosfiet (CAS RN 121-45-9)                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4158      | 2920 24 00      |       | Triethylfosfiet (CAS RN 122-52-1)                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2626      | ex 2920 29 00   | 10    | <i>O,O'</i> -Diocetadecylpentaërytritribis(fosfiet) (CAS RN 3806-34-6) <sup>6)</sup>                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7227      | ex 2920 29 00   | 15    | Fosforzuur 3,3',5,5'-tetraakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl tetra-1-naftalenylester (CAS RN 198979-98-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5038      | ex 2920 29 00 | 20    | Tris(methylfenyl)fosfiet (CAS RN 25586-42-9)                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.5123      | ex 2920 29 00 | 30    | 2,2'-[[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)][1,1'-bifeny]]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifeny]-1,3,2-dioxafosfepine] (CAS RN 138776-88-2)                                                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.5045      | ex 2920 29 00 | 40    | Bis (2,4-dicumylfenyl) pentaerythritol difosfiet (CAS RN 154862-43-8)                                                                                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6004      | ex 2920 29 00 | 50    | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7031      | ex 2920 29 00 | 60    | Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) in de vorm van een waterige oplossing met een gehalte aan fosetyl-natrium van 35 of meer maar niet meer dan 45 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van pesticiden <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.3635      | ex 2920 90 10 | 10    | Diëthylsulfaat (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7559      | * ex 2920 90 10 | 15    | Ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0)                                       | 3.2 %          | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2605      | ex 2920 90 10   | 20    | Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonaat (CAS RN 142-22-3)                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7560      | * ex 2920 90 10 | 25    | Diëthylcarbonaat (CAS RN 105-58-8)                                           | 3.2 %          | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7558      | * ex 2920 90 10 | 35    | Vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6)                                          | 3.2 %          | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3685      | ex 2920 90 10   | 40    | Dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6)                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3868      | ex 2920 90 10   | 50    | Di- <i>tert</i> -butyldicarbonaat (CAS RN 24424-99-5)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5756      | ex 2920 90 10   | 60    | 2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrofenyl methylcarbonaat (CAS RN 873055-55-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7068      | ex 2920 90 10 | 80    | Natrium 2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfaat (CAS RN 25446-78-0) in de vorm van een vloeibare pasta met een gehalte van 62 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7588      | ex 2920 90 70 | 20    | Diethylfosforochloridaat (CAS RN 814-49-3)                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7465      | ex 2920 90 70 | 30    | 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaan (CAS RN 61676-62-8)                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5947      | ex 2920 90 70 | 60    | Bis(neopentylglycolaat)diboor (CAS RN 201733-56-4)                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6598      | ex 2920 90 70 | 80    | Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5668      | 2921 13 00    |       | 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloridehydrochloride (CAS RN 869-24-9)                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3629      | ex 2921 19 99 | 20    | Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3631      | ex 2921 19 99   | 30    | Allylamine (CAS RN 107-11-9)                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7073      | ex 2921 19 99   | 45    | 2-Chloor- <i>N</i> -(2-chloorethyl)ethaanaminehydrochloride<br>(CAS RN 821-48-7)                              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5650      | ex 2921 19 99   | 70    | <i>N,N</i> -Dimethyloctylamine – boortrichloride (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6269      | * ex 2921 19 99 | 80    | Taurine (CAS RN 107-35-7), met toevoeging van 0,5 %<br>antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3630      | ex 2921 29 00   | 20    | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3625      | ex 2921 29 00   | 30    | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylaniline (CAS RN 3855-32-1)                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4917      | ex 2921 29 00   | 40    | Decamethyleendiamine (CAS RN 646-25-3)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |



| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                   | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5256      | ex 2921 29 00  | 50    | N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethylpropaan-1,3-diamine (CAS RN 6711-48-4)                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7488      | ex 2921 30 10  | 10    | 2-(4-(cyclopropaancarbonyl)fenyl)-2-methylpropaanzuurcyclohexylaminezout (CAS RN 1690344-90-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4862      | ex 2921 30 99  | 30    | 1,3-Cyclohexaandimethaanamine (CAS RN 2579-20-6)                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5768      | ex 2921 30 99  | 40    | Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7750      | *ex 2921 30 99 | 50    | Bicyclo[1.1.1]pentaan-1-aminehydrochloride (CAS RN 22287-35-0)                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3909      | ex 2921 42 00  | 25    | Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat (CAS RN 24605-36-5)                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6615      | ex 2921 42 00  | 33    | 2-Fluoraniline (CAS RN 348-54-9)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3978      | ex 2921 42 00  | 35    | 2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6550      | *ex 2921 42 00 | 40    | Natriumsulfanilaat (CAS RN 515-74-2), ook in de vorm van mono- of dihydraten daarvan (CAS RN 12333-70-0 of 6106-22-5) | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3979      | ex 2921 42 00  | 45    | 2,4,5-Trichlooraniline (CAS RN 636-30-6)                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2620      | ex 2921 42 00  | 50    | 3-Aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 121-47-1)                                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7739      | *ex 2921 42 00 | 55    | 4-Chlooraniline (CAS RN 106-47-8)                                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3623      | *ex 2921 42 00 | 70    | 2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur (CAS RN 98-44-2)                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3622      | ex 2921 42 00  | 80    | 4-Chloor-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3687      | ex 2921 42 00  | 85    | 3,5-Dichlooraniline (CAS RN 626-43-7)                                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                          | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5616      | ex 2921 42 00   | 86    | 2,5-Dichlooraniline (CAS RN 95-82-9)                  | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5603      | ex 2921 42 00   | 87    | N-Methylaniline (CAS RN 100-61-8)                     | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5617      | ex 2921 42 00   | 88    | 3,4-Dichlooraniline-6-sulfonzuur (CAS RN 6331-96-0)   | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2617      | ex 2921 43 00   | 20    | 4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-51-7) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2615      | ex 2921 43 00   | 30    | 3-Nitro- <i>p</i> -toluïne (CAS RN 119-32-4)          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3980      | * ex 2921 43 00 | 40    | 4-Aminotolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-44-8)          | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5125      | ex 2921 43 00   | 50    | 4-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 455-14-1)             | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5124      | ex 2921 43 00   | 60    | 3-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 98-16-8)              | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7583      | ex 2921 43 00   | 70    | 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline (CAS RN 627871-16-3) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3621      | ex 2921 44 00  | 20    | Difenyamine (CAS RN 122-39-4)                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2618      | *ex 2921 45 00 | 20    | 2-Aminonafaleen-1,5-disulfonzuur (CAS RN117-62-4) of een van de natriumzouten (CAS RN19532-03-7) of (CAS RN62203-79-6) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7628      | ex 2921 45 00  | 30    | (5 of 8)-aminonafaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 51548-48-2)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5994      | *ex 2921 45 00 | 50    | 7-Aminonafaleen-1,3,6-trisulfonzuur (CAS RN 118-03-6)                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7316      | ex 2921 45 00  | 60    | 1-Naftyamine (CAS RN 134-32-7)                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7315      | ex 2921 45 00  | 70    | 8-Aminonafaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 119-28-8)                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7629      | ex 2921 45 00  | 80    | 2-Aminonafaleen-1-sulfonzuur (CAS RN 81-16-3)                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3618      | ex 2921 49 00  | 20    | Pendimethaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                             | 3.5 %             | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7705      | *ex 2921 49 00 | 30    | 4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7)                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7592      | ex 2921 49 00  | 35    | 2-Ethylaniline (CAS RN 578-54-1)                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2609      | ex 2921 49 00  | 40    | N-1-Nafty laniline (CAS RN 90-30-2)                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6825      | ex 2921 49 00  | 60    | 2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5)                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5126      | ex 2921 49 00  | 80    | 4-Heptafluorisopropyl-2-methylaniline (CAS RN 238098-26-5)                           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3981      | ex 2921 51 19  | 30    | 2-Methyl- <i>p</i> -fenyleendiaminesulfaat (CAS RN 615-50-9)                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4184      | ex 2921 51 19  | 40    | <i>p</i> -Fenyleendiamine (CAS RN 106-50-3)                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4498      | *ex 2921 51 19 | 50    | Mono- en dichloorderivaten van <i>p</i> -fenyleendiamine en <i>p</i> -diaminotolueen | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5995      | * ex 2921 51 19 | 60    | 2,4-Diaminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-63-1)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6595      | ex 2921 51 19   | 70    | 4-Broom- 1,2-diaminobenzeen (CAS RN 1575-37-7)                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2612      | ex 2921 59 90   | 10    | Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3785      | ex 2921 59 90   | 30    | 3,3'-Dichloorbenzidinedihydrochloride (CAS RN 612-83-9)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3870      | ex 2921 59 90   | 40    | 4,4'-Diaminostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 81-11-8)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5509      | ex 2921 59 90   | 60    | (2R,5R)-1,6-Difenyhexaan-2,5-diaminedihydrochloride (CAS RN 1247119-31-8)                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6616      | ex 2921 59 90   | 70    | Tris(4-aminofenyl)methaan (CAS RN 548-61-8)                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5757      | ex 2922 19 00   | 20    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine hydrochloride (CAS RN 64464-07-9)                            | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3617      | ex 2922 19 00  | 30    | <i>N,N,N',N'</i> -Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6947      | ex 2922 19 00  | 35    | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7179      | ex 2922 19 00  | 40    | (R)-1-((4-amino-2-broom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propaan-2-ol 4-methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1294504-64-5) | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7480      | ex 2922 19 00  | 45    | 2-Methoxymethyl-p-fenyleendiamine (CAS RN 337906-36-2)                                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3616      | *ex 2922 19 00 | 50    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7587      | ex 2922 19 00  | 55    | 3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3871      | ex 2922 19 00  | 60    | <i>N,N,N'</i> -Trimethyl- <i>N'</i> -(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 83016-70-0)                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5905      | ex 2922 19 00   | 65    | <i>trans</i> -4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5986      | ex 2922 19 00   | 75    | 2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4665      | * ex 2922 19 00 | 80    | <i>N</i> -[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]- <i>N</i> -methyl-1,3-propaandiamine (CAS RN 189253-72-3)             | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5911      | ex 2922 19 00   | 85    | (1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )- <i>cis</i> -4-Amino-2-cyclopenteen-1-methanol- <i>D</i> -tartraat (CAS-nr. 229177-52-0) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5996      | * ex 2922 21 00 | 10    | 2-Amino-5-hydroxynaphtaleen-1,7-disulfonzuur (CAS RN 6535-70-2)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2703      | * ex 2922 21 00 | 30    | 6-Amino-4-hydroxynaphtaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 90-51-7)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2704      | ex 2922 21 00   | 40    | 7-Amino-4-hydroxynaphtaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 87-02-5)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3873      | * ex 2922 21 00 | 50    | Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaphtaleen-2,7-disulfonaat (CAS RN 5460-09-3)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                     | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5997      | ex 2922 21 00 | 60    | 4-Amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur met een zuiverheid van 80 of meer gewichtspercenten (CAS RN 90-20-0) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2702      | ex 2922 29 00 | 20    | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3982      | ex 2922 29 00 | 25    | 5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6624      | ex 2922 29 00 | 30    | 1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethaan (CAS RN 52411-34-4)                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7642      | ex 2922 29 00 | 33    | <i>o</i> -Fenetidine (CAS RN 94-70-2)                                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6653      | ex 2922 29 00 | 40    | 4-Hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 25251-42-7)                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.2936      | ex 2922 29 00 | 45    | Anisidinen                                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6634      | ex 2922 29 00 | 63    | Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten                          | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4627      | * ex 2922 29 00 | 65    | 4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)                         | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7481      | ex 2922 29 00   | 67    | 4-Chloor-2,5-dimethoxyaniline (CAS RN 6358-64-1)                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2692      | ex 2922 29 00   | 70    | 4-Nitro- <i>o</i> -anisdine (CAS RN 97-52-9)                       | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7026      | ex 2922 29 00   | 73    | Tris(4-aminofenyl)thiofosfaat (CAS RN 52664-35-4)                  | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4956      | ex 2922 29 00   | 75    | 4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)                             | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.2696      | ex 2922 29 00   | 80    | 3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5898      | ex 2922 29 00   | 85    | 4-Benzoyloxyanilinehydrochloride (CAS RN 51388-20-6)               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2690      | ex 2922 39 00   | 10    | 1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantracene-2-sulfonzuur en zouten daarvan | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7371      | ex 2922 39 00   | 15    | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde (CAS RN 50910-55-9)                | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                  | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4914      | ex 2922 39 00   | 20    | 2-Amino-5-chloorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6838      | ex 2922 39 00   | 25    | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naftaleny)-1-propanon)hydrochloride (CAS RN 5409-58-5) | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7713      | * ex 2922 39 00 | 30    | (2-Fluorfenyl)2-(methylamino)-5-nitrofenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)         | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6761      | ex 2922 39 00   | 35    | 5-Chloor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)                         | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7800      | * ex 2922 39 00 | 40    | 4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)                             | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3546      | ex 2922 43 00   | 10    | Antranilzuur (CAS RN 118-92-3)                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3547      | ex 2922 49 85   | 10    | Ornithineaspartaat (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5619      | ex 2922 49 85   | 20    | 3-Amino-4-chloorbenzoëzuur (CAS RN 2840-28-0)                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6340      | * ex 2922 49 85 | 25    | Dimethyl-2-aminobenzeeen-1,4-dicarboxylaar (CAS RN 5372-81-6)                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6948      | ex 2922 49 85   | 30    | Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten natriummethylaminoacetaar (CAS RN 4316-73-8) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6969      | ex 2922 49 85   | 35    | 2-(3-Amino-4-chloor-benzoyl)benzoëzuur (CAS RN 118-04-7)                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.3544      | ex 2922 49 85   | 40    | Norvaline                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5037      | ex 2922 49 85   | 45    | Glycine (CAS RN 56-40-6)                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3983      | * ex 2922 49 85 | 50    | D-(-)-Dihydrofenylglycine (CAS RN 26774-88-9)                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4239      | ex 2922 49 85   | 60    | Ethyl-4-dimethylaminobenzoaar (CAS RN 10287-53-3)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6650      | ex 2922 49 85   | 65    | Diethyl aminomalonaaar hydrochloride (CAS RN 13433-00-6)                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4426      | ex 2922 49 85   | 70    | 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 21245-02-3)                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7254      | ex 2922 49 85   | 75    | L-alanine-isopropyl ester hydrochloride (CAS RN 62062-65-1)                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6100      | ex 2922 49 85   | 80    | 12-Aminododecaanzuur (CAS RN 693-57-2)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7784      | * ex 2922 49 85 | 85    | Ethyl 4-[[[(methyleenylamino)methyleen]amino]benzoaat (CAS RN 57834-33-0)               | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |
| 0.7020      | ex 2922 50 00   | 10    | 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]azijnzuurhydrochloride. (CAS RN 134979-01-4)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7257      | ex 2922 50 00   | 15    | 3,5-Dijoodthyronine (CAS RN 1041-01-6)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4702      | * ex 2922 50 00 | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride (CAS RN 130198-05-9)     | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7523      | ex 2922 50 00   | 35    | (2S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropaanzuurhydrochloride (CAS RN 5486-79-3) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2681      | ex 2922 50 00   | 70    | 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6226      | * ex 2923 10 00 | 10    | Calciumfosforylcholinechloride-tetra-hydraat<br>(CAS RN 72556-74-2)                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3543      | ex 2923 90 00   | 10    | Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 25 ( $\pm$ 0,5) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxide | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4499      | ex 2923 90 00   | 25    | Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat (CAS RN 117342-25-3)                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7089      | ex 2923 90 00   | 55    | Tetrabutylammoniumbromide (CAS RN 1643-19-2)                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7615      | ex 2923 90 00 | 65    | N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decaan-1-aminiumhydroxide (CAS RN 53075-09-5) in de vorm van een waterige oplossing met een gehalte aan N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decaan-1-aminiumhydroxide van 17,5 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercent                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3538      | ex 2923 90 00 | 70    | <p>Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide,</li> <li>– niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat,</li> <li>– niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine,</li> <li>– niet meer dan 500 mg/kg bromide en</li> <li>– niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen tezamen genomen</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5063      | ex 2923 90 00   | 75    | <p>Tetraethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 (± 0,5 ) gewichtspercenten tetraethylammoniumhydroxide,</li> <li>– niet meer dan 1 000 mg/kg chloride,</li> <li>– niet meer dan 2 mg/kg ijzer en</li> <li>– niet meer dan 10 mg/kg kalium</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3536      | ex 2923 90 00   | 80    | Diallyldimethylammoniumchloride (CAS RN 7398-69-8), in de vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6410      | * ex 2923 90 00 | 85    | N,N,N-Trimethylaniliniumchloride (CAS RN 138-24-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                     | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2678      | ex 2924 19 00   | 10    | 2-acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur (CAS-nr.15214-89-8) of natriumzout daarvan (CAS-nr.5165-97-9), of ammoniumzout daarvan (CAS-RN58374-69-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6227      | * ex 2924 19 00 | 15    | N-Ethyl-N-methylcarbamoylechloride (CAS RN 42252-34-6)                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6597      | ex 2924 19 00   | 20    | (R)-(-)-3-(carbamoylemethyl)-5-methylhexaanzuur (CAS RN 181289-33-8)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7258      | ex 2924 19 00   | 25    | Isobutylideendiureum (CAS RN 6104-30-9)                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3535      | ex 2924 19 00   | 30    | Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat (CAS RN 87333-22-0)                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6549      | * ex 2924 19 00 | 35    | Acetamide (CAS RN 60-35-5)                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6996      | ex 2924 19 00   | 45    | 3-Chloor-N-methoxy-N-methylpropaanamide (CAS RN 1062512-53-1)                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.3689      | * ex 2924 19 00 | 50    | Acrylamide (CAS RN 79-06-1)                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7060      | ex 2924 19 00  | 55    | 2-Propynylbutylcarbamaat (CAS RN 76114-73-3)                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4160      | ex 2924 19 00  | 60    | N,N-Dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7482      | ex 2924 19 00  | 65    | 2,2,2-trifluoracetamide (CAS RN 354-38-1)                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4380      | ex 2924 19 00  | 70    | Methylcarbamaat (CAS RN 598-55-0)                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7575      | ex 2924 19 00  | 75    | (S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutaanzuur<br>(CAS RN 207305-60-0)     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5605      | ex 2924 19 00  | 80    | Tetrabutylureum (CAS RN 4559-86-8)                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2939      | ex 2924 21 00  | 10    | 4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en<br>natriumzouten daarvan | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5998      | *ex 2924 21 00 | 20    | (3-Aminofenyl)ureumhydrochloride (CAS RN 59690-88-9)                               | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3533      | 2924 25 00     |       | Alachloor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6047      | * ex 2924 29 70 | 12    | 4- (Acetylamino)-2-aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-64-2)                                | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3534      | ex 2924 29 70   | 15    | Acetochloor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6266      | * ex 2924 29 70 | 17    | 2-(Trifluormethyl)benzamide (CAS RN 360-64-5)                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6363      | * ex 2924 29 70 | 19    | 2-[[2-(Benzoyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionzuur (CAS RN 3079-63-8)                | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4685      | * ex 2924 29 70 | 20    | 2-Chloor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propaan-2-yloxymethyl)acetamide (CAS RN 86763-47-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6568      | * ex 2924 29 70 | 23    | Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5226      | ex 2924 29 70   | 27    | 2-Broom-4-fluoracetanilide (CAS RN 1009-22-9)                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7118      | ex 2924 29 70 | 30    | Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzeensulfonaat<br>(CAS RN 84029-45-8) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6110      | ex 2924 29 70 | 37    | Beflubutamide (ISO) (CAS RN 113614-08-7)                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5066      | ex 2924 29 70 | 40    | N,N'-1,4-Fenyleenbis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24731-73-5)                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5127      | ex 2924 29 70 | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7113      | ex 2924 29 70 | 50    | N-Benzoyloxycarbonyl-L-tert-leucine isopropylaminezout<br>(CAS RN 1621085-33-3) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5622      | ex 2924 29 70 | 53    | 4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)                 | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5069      | ex 2924 29 70 | 55    | N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24304-50-5)        | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5067      | ex 2924 29 70 | 60    | N,N'-(2-Chloor-5-methyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide]<br>(CAS RN 41131-65-1)                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6832      | ex 2924 29 70 | 61    | (S)-1-fenylethamine (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoaat<br>(CUS 0143288-8) <sup>(5)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6767      | ex 2924 29 70 | 62    | 2-Chloorbenzamide (CAS RN 609-66-5)                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5388      | ex 2924 29 70 | 63    | N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexaancarboxamide<br>(CAS RN 39711-79-0)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6766      | ex 2924 29 70 | 64    | N-(3',4'-dichloor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamide<br>(CAS RN 877179-03-8)                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7632      | ex 2924 29 70 | 67    | N,N'-(2,5-Dichloor-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide]<br>(CAS RN 42487-09-2)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7582      | ex 2924 29 70   | 70    | N-[(Benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyloxy]fenyl}-3-hydroxypropaan-2-yl)]-L-alaninamide | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6480      | * ex 2924 29 70 | 73    | Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2672      | ex 2924 29 70   | 75    | 3-Amino- <i>p</i> -anisanilide (CAS RN 120-35-4)                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2673      | ex 2924 29 70   | 85    | <i>p</i> -Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4257      | ex 2924 29 70   | 86    | Antranilamide (CAS RN 88-68-6) met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4495      | ex 2924 29 70   | 88    | 5'-Chloor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4493      | ex 2924 29 70   | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3690      | ex 2924 29 70   | 91    | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3691      | * ex 2924 29 70 | 92    | 3-Hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3692      | ex 2924 29 70   | 93    | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3693      | ex 2924 29 70   | 94    | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3863      | ex 2924 29 70   | 97    | 1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide (CAS RN 99189-60-3)  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3526      | ex 2925 11 00   | 20    | Saccharine en het natriumzout daarvan                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2674      | ex 2925 19 95   | 10    | N-Fenylmaleïmide (CAS RN 941-69-5)                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5612      | ex 2925 19 95   | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroisindool-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)   | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5740      | ex 2925 19 95   | 30    | N,N'-( <i>m</i> -Fenyleen)dimalleïmide (CAS RN 3006-93-7) | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2934      | ex 2925 29 00   | 10    | Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5891      | ex 2925 29 00   | 20    | N-[3- (dimethylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidehydrochloride (CAS RN 25952-53-8)                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6636      | ex 2925 29 00   | 30    | Guanidinesulfamaat (CAS RN 50979-18-5)                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7749      | * ex 2925 29 00 | 40    | Creatine (CAS RN 57-00-1)                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6786      | ex 2926 90 70   | 14    | Cyaanazijnzuur (CAS RN 372-09-8)                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7430      | ex 2926 90 70   | 15    | 2-Cyclohexylideen-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6258      | * ex 2926 90 70 | 16    | 4-Cyaan-2-nitrobenzoëzuurmethylester (CAS RN 52449-76-0)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6934      | ex 2926 90 70   | 17    | Cypermethrine (ISO) met de stereo-isomeren daarvan (CAS RN 52315-07-8) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7408      | ex 2926 90 70   | 18    | Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7466      | ex 2926 90 70   | 19    | 2-(4-amino-2-chloor-5-methylfenyl)-2-(4-chloorfenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2668      | * ex 2926 90 70 | 20    | 2-( <i>m</i> -Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)                                         | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7458      | ex 2926 90 70   | 21    | 4-Broom-2-chloorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7514      | ex 2926 90 70   | 22    | Acetonitril (CAS RN 75-05-8)                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6109      | ex 2926 90 70   | 23    | Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7805      | * ex 2926 90 70 | 24    | 2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5227      | ex 2926 90 70   | 25    | 2,2-Dibroom-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2)                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.6149      | ex 2926 90 70   | 27    | Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7201      | ex 2926 90 70  | 30    | 4,5-Dichloor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dieen-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7406      | ex 2926 90 70  | 33    | Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7034      | ex 2926 90 70  | 35    | 4-Cyaaan-2-methoxybenzaldehyde (CAS RN 21962-45-8)                                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.6970      | ex 2926 90 70  | 40    | 2-(4-Cyaaanfenylamino)azijnzuur (CAS RN 42288-26-6)                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.3522      | ex 2926 90 70  | 50    | Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6259      | *ex 2926 90 70 | 60    | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) of beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersent | 0 %            | -                    | 30.06.2020                               |
| 0.4182      | ex 2926 90 70  | 61    | <i>m</i> -(1-Cyaaanethyl)benzoëzuur (CAS RN 5537-71-3)                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4644      | * ex 2926 90 70 | 64    | Esfenvaleraat (CAS RN 66230-04-4) met een zuiverheid van ten minste 83 gewichtspereenten, gemengd met zijn isomeren | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.4802      | * ex 2926 90 70 | 70    | Methacrylonitriil (CAS RN 126-98-7)                                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.2543      | * ex 2926 90 70 | 74    | Chloorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3521      | * ex 2926 90 70 | 75    | Ethyl-2-cyaaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat (CAS RN 100453-11-0)                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3516      | ex 2926 90 70   | 80    | Ethyl-2-cyaaan-2-fenylbutyraat (CAS RN 718-71-8)                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3514      | ex 2926 90 70   | 86    | Ethyleendiaminetetraacetoniitriil (CAS RN 5766-67-6)                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3515      | ex 2926 90 70   | 89    | Butyronitriil (CAS RN 109-74-0)                                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2667      | ex 2927 00 00   | 10    | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidedihydrochloride                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2665      | ex 2927 00 00   | 20    | 4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogensulfaat (CAS RN 36305-05-2)                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7337      | ex 2927 00 00   | 25    | 2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2810      | ex 2927 00 00   | 30    | 4'-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur (CAS RN 104-23-4)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6306      | * ex 2927 00 00 | 35    | C,C'-Azodi (formamide) (CAS RN 123-77-3) in de vorm van geel poeder met een ontledingstemperatuur van 180°C of meer, maar niet meer dan 220°C, gebruikt als een schuimmiddel bij de vervaardiging van thermoplastische harsen, elastomeren en vernet polyethyleenschuim | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3984      | ex 2927 00 00   | 60    | 4,4'-Dicyaan-4,4'-azodivaleriaanzuur (CAS RN 2638-94-0)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5626      | ex 2927 00 00   | 80    | 4-[(2,5-Dichloorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoëzuur (CAS RN 51867-77-7)                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2661      | ex 2928 00 90   | 10    | 3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamide (CAS RN 32687-78-8) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6479      | * ex 2928 00 90 | 13    | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)                                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6548      | * ex 2928 00 90 | 18    | Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspercent                    | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6871      | ex 2928 00 90   | 23    | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten            | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4929      | ex 2928 00 90   | 25    | Acetaldehydeoxime (CAS RN 107-29-9) in waterige oplossing                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6985      | ex 2928 00 90   | 28    | Pentaaan-2-onoxim (CAS RN 623-40-5)                                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5438      | ex 2928 00 90   | 30    | <i>N</i> -Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7448      | ex 2928 00 90   | 33    | 4-Chloorfenylhydrazinehydrochloride (CAS RN 1073-70-7)                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2659      | ex 2928 00 90  | 40    | O-Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 624-86-2)                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5919      | ex 2928 00 90  | 45    | Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6635      | ex 2928 00 90  | 50    | Waterige oplossing van meer dan 33,5 maar niet meer dan 36,5 gewichtsprocent 2,2'-(hydroxyimino) bisethaansulfonzuurdinatriumzout (CAS RN 133986-51-3) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5918      | ex 2928 00 90  | 55    | Aminoguanidiniumwaterstofcarbonaat (CAS RN 2582-30-1)                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6364      | *ex 2928 00 90 | 65    | 2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanal semicarbazon hydrochloride                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4544      | ex 2928 00 90  | 70    | Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5228      | ex 2928 00 90  | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3510      | ex 2928 00 90   | 80    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5266      | ex 2928 00 90   | 85    | Daminozide (ISO) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten (CAS RN 1596-84-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4714      | * ex 2929 10 00 | 15    | 3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyl-diisocyanaat (CAS RN 91-97-4)                            | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5827      | ex 2929 10 00   | 20    | Butylisocyanaat (CAS RN 111-36-4)                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2660      | ex 2929 10 00   | 40    | <i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzylisocyanaat (CAS RN 2094-99-7)     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2657      | ex 2929 10 00   | 50    | <i>m</i> -Fenyleendiisopropylideendiisocyanaat (CAS RN 2778-42-9)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5033      | ex 2929 10 00   | 55    | 2,5 (en 2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptaan (CAS RN 74091-64-8)             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3509      | ex 2929 10 00   | 60    | Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiisocyanaat                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4188      | ex 2929 10 00  | 80    | 1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen (CAS RN 3634-83-1)                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.4298      | ex 2930 20 00  | 10    | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5278      | ex 2930 20 00  | 20    | 2-Isopropylethylthiocarbamaat (CAS RN 141-98-0)                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5035      | ex 2930 90 98  | 10    | 2,3-Bis[(2-mercaptoethyl)thio]-1-propanthiol (CAS RN 131538-00-6)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7483      | ex 2930 90 98  | 12    | 4,4'-Sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1) gebruikt bij de vervaardiging van polyarylsulfonen of polyarylethersulfonen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5390      | ex 2930 90 98  | 13    | Mercaptaminehydrochloride (CAS RN 156-57-0)                                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.2932      | ex 2930 90 98  | 15    | Ethoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6551      | *ex 2930 90 98 | 16    | 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5999      | * ex 2930 90 98 | 17    | 4-(Methylthio)benzaldehyde (CAS RN 3446-89-7)                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7748      | * ex 2930 90 98 | 18    | Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0)                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6768      | ex 2930 90 98   | 19    | N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-(2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamide (CAS RN 371771-07-2) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7799      | * ex 2930 90 98 | 20    | 4-(4-Methylfenylthio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6750      | ex 2930 90 98   | 21    | [2,2'-Thiobis(4- <i>tert</i> -octylfenolato)]-n-butylamine-nikkel (CAS RN 14516-71-3)                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6769      | ex 2930 90 98   | 22    | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) met een zuiverheid van 94,5 of meergewichtspercenten                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5899      | ex 2930 90 98   | 23    | Dimethyl [(methylsulfonyl)methyl]ylideen]biscarbamaat (CAS RN 34840-23-8)                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7714      | * ex 2930 90 98 | 24    | Fenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8)                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.2930      | ex 2930 90 98   | 25    | Thiofanaat-methyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6873      | ex 2930 90 98   | 26    | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) met een zuiverheid van 97,5 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6585      | * ex 2930 90 98 | 27    | 2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 26672-22-0)        | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.2933      | ex 2930 90 98   | 30    | 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6584      | * ex 2930 90 98 | 33    | 2-Amino-5-[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl}benzeensulfonzuur (CAS RN 42986-22-1)           | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3811      | ex 2930 90 98   | 35    | Glutathion (CAS RN 70-18-8)                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7682      | ex 2930 90 98   | 38    | Allyl isothiocyanaat (CAS RN 57-06-7)                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2928      | ex 2930 90 98   | 40    | 3,3'-Thiodipropionzuur (CAS RN 111-17-1)                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6167      | ex 2930 90 98   | 43    | Trimethylsulfoxoniumjodide (CAS RN 1774-47-6)                      | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2931      | * ex 2930 90 98 | 45    | 2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 2494-89-5) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7689      | ex 2930 90 98   | 50    | 3-mercaptopropionzuur (CAS RN 107-96-0)                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6617      | ex 2930 90 98   | 53    | Bis(4-chloorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)                          | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5114      | ex 2930 90 98   | 55    | Thioureum (CAS RN 62-56-6)                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6619      | ex 2930 90 98   | 57    | Methyl(methylthio)acetaat (CAS RN 16630-66-3)                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.2929      | ex 2930 90 98   | 60    | Fenylmethylsulfide (CAS RN 100-68-5)                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4629      | * ex 2930 90 98 | 64    | 3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide (CAS RN 82961-52-2)               | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5034      | ex 2930 90 98   | 65    | Pentaerytritoltetrakis(3-mercaptopropionaat) (CAS RN 7575-23-7)         | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.4296      | ex 2930 90 98   | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3986      | ex 2930 90 98   | 77    | 4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4187      | ex 2930 90 98   | 78    | 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol (CAS RN 131538-00-6)      | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.2999      | ex 2930 90 98   | 80    | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4694      | * ex 2930 90 98 | 81    | Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat (CAS RN 5719-73-3) | 3 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7037      | ex 2930 90 98 | 85    | 2-Methyl-1-(methylthio)-2-propaanamine (CAS RN 36567-04-1)                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4094      | ex 2930 90 98 | 89    | Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- of O-pentylthiocarbonaat | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7070      | ex 2930 90 98 | 93    | 1-Hydrazino-3-(methylthio)propaan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7078      | ex 2930 90 98 | 95    | N-(cyclohexylthio)ftaalimide (CAS RN 17796-82-6)                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7086      | ex 2930 90 98 | 97    | Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5741      | ex 2931 39 90 | 08    | Natriumdiisobutylthiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een waterige oplossing                      | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5492      | ex 2931 39 90 | 13    | Trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2)                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6088      | ex 2931 39 90 | 23    | Di-tert-butylfosfaan (CAS RN 819-19-2)                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5758      | ex 2931 39 90  | 25    | (Z)-Prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS RN 25383-06-6)                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2656      | *ex 2931 39 90 | 28    | N-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur (CAS RN 5994-61-6)                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3497      | ex 2931 39 90  | 30    | Bis(2,4,4-trimethylpenty)fosfinezuur (CAS RN 83411-71-6)                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7533      | ex 2931 39 90  | 35    | Ethylfenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinaat (CAS RN 84434-11-7)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5229      | ex 2931 39 90  | 40    | Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchloride (CAS RN 124-64-1)                            | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4433      | ex 2931 39 90  | 45    | Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide (CAS RN 75980-60-8)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3492      | *ex 2931 39 90 | 48    | Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 30345-49-4) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7709      | * ex 2931 39 90 | 50    | 2-Chloorethylfosfonzuur (CAS RN 16672-87-0) vast of in waterige oplossing, met 65 gewichtspercenten of meer 2-chloorethylfosfonzuur                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3987      | ex 2931 39 90   | 55    | 3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur (CAS RN 14657-64-8)                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6608      | ex 2931 39 90   | 57    | Trimethylfosfonoacetaat (CAS RN 5927-18-4)                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3504      | ex 2931 90 00   | 03    | Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaan                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4905      | ex 2931 90 00   | 05    | Diethylethoxyboraan (CAS-nr.7397-46-8), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e), op hoofdstuk 29 van de GN | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7354      | ex 2931 90 00   | 10    | (3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boorzuur (CAS RN 850589-57-0)                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4515      | * ex 2931 90 00 | 15    | Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) met ten hoogste 4,9 gewichtspercenten cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7320      | ex 2931 90 00   | 20    | Ferroceen (CAS RN 102-54-5)                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3499      | * ex 2931 90 00 | 33    | Dimethyl[diimethyldiindenyldiindenyldihafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.2654      | * ex 2931 90 00 | 35    | <i>N,N</i> -Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (CAS RN 118612-00-3)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4121      | ex 2931 90 00   | 50    | Trimethylsilaan (CAS RN 993-07-7)                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6916      | ex 2931 90 00   | 60    | 4-Chloor-2-fluor-3-methoxyfenylboronzuur (CAS RN 944129-07-1)                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6917      | ex 2931 90 00   | 63    | Chloorethenyldimethylsilaan (CAS RN 1719-58-0)                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6946      | ex 2931 90 00   | 65    | Bis(4-tert-butylfenyl)jodonium hexafluorofosfaat<br>(CAS RN 61358-25-6)                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6928      | ex 2931 90 00   | 67    | Dimethyltin dioleaat (CAS RN 3865-34-7)                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6795      | ex 2931 90 00   | 70    | (4-Propylfenyl)boronzuur (CAS RN 134150-01-9)                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3486      | ex 2932 13 00   | 10    | Tetrahydrofurfurylalcohol (CAS RN 97-99-4)                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4590      | * ex 2932 14 00 | 10    | 1,6-Dichloor-1,6-dideoxy- $\beta$ -D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy- $\alpha$ -D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6787      | ex 2932 19 00   | 20    | Tetrahydrofuraan-boraan (CAS RN 14044-65-6)                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3488      | * ex 2932 19 00 | 40    | Furaan (CAS RN 110-00-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4514      | * ex 2932 19 00 | 41    | 2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7614      | ex 2932 19 00  | 65    | Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3487      | *ex 2932 19 00 | 70    | Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3611      | ex 2932 19 00  | 75    | Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5240      | ex 2932 19 00  | 80    | 5-Nitrofurfurilideendi(acetaat) (CAS RN 92-55-7)                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2775      | ex 2932 20 90  | 10    | 2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i> ),9'-xantheen]-3-on (CAS RN 70516-41-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5257      | ex 2932 20 90  | 15    | Cumarine (CAS RN 91-64-5)                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5611      | ex 2932 20 90  | 40    | ( <i>S</i> )-(-)- $\alpha$ -Amino- $\gamma$ -butyrolactonhydrobromide (CAS RN 15295-77-9)                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6094      | ex 2932 20 90  | 45    | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxaan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                       | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7283      | ex 2932 20 90  | 50    | L-lactide (CAS RN 4511-42-6) of D-lactide (CAS RN 13076-17-0) of dilactide (CAS RN 95-96-5)                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.2765      | ex 2932 20 90  | 55    | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide (CAS RN 1552-42-7)                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4162      | ex 2932 20 90  | 60    | 6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i> ),9'-[9 <i>H</i> ]xantheen]-3-on (CAS RN 29512-49-0) | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7812      | *ex 2932 20 90 | 63    | Selamectine (INN) 5 <i>Z</i> -isomeer (CAS RN 220119-17-5)                                                                         | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6620      | ex 2932 20 90  | 65    | Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olaat (CAS RN 1134960-41-0)                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4161      | ex 2932 20 90  | 71    | 6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i> ),9'-[9 <i>H</i> ]xantheen]-3-on (CAS RN 89331-94-2) | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7599      | ex 2932 20 90 | 75    | 3-Acetyl-6-methyl-2 <i>H</i> -pyraan-2,4(3 <i>H</i> )-dion (CAS RN 520-45-6)                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3990      | ex 2932 20 90 | 80    | Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 gewichtspercenten (CAS RN 77-06-5)                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4403      | ex 2932 20 90 | 84    | Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1 <i>H</i> )-on (CAS RN 564-20-5)                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3610      | ex 2932 99 00 | 10    | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7202      | ex 2932 99 00 | 13    | (4-Chloor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i> )-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i> ][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5269      | ex 2932 99 00 | 15    | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6- <i>c</i> ]pyran (CAS RN 1222-05-5)                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7178      | ex 2932 99 00  | 18    | 4-(4-Broom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5387      | ex 2932 99 00  | 20    | Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat (CAS RN 6413-10-1)                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7431      | ex 2932 99 00  | 23    | 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5759      | ex 2932 99 00  | 25    | 1-(2,2-Difluorobenzo [d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropaan-carbonzuur (CAS RN 862574-88-7)     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7639      | ex 2932 99 00  | 27    | (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodofenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4)            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7535      | ex 2932 99 00  | 33    | 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6243      | *ex 2932 99 00 | 43    | Ethofumesaat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersent  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5915      | * ex 2932 99 00 | 45    | 2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7766      | * ex 2932 99 00 | 47    | 12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-on (CAS RN 28763-77-1)                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.4907      | ex 2932 99 00   | 50    | 7-Methyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepine-3-on (CAS RN 28940-11-6)                  | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6113      | ex 2932 99 00   | 53    | 1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6771      | ex 2932 99 00   | 65    | 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octaan (CAS RN 57280-22-5)                             | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4105      | ex 2932 99 00   | 70    | 1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -Benzylideen- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)           | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4063      | ex 2932 99 00   | 75    | 3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)                               | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4106      | ex 2932 99 00   | 80    | 1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -(4-Methylbenzylideen)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                    | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3697      | ex 2932 99 00   | 85    | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                         | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6262      | * ex 2933 19 90 | 15    | Pyrasulfotool (ISO) (CAS RN 365400-11-9) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent      | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6261      | * ex 2933 19 90 | 25    | 3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazool-4-carbonzuur (CAS RN 176969-34-9)                          | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3699      | ex 2933 19 90   | 30    | 3-Methyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6626      | ex 2933 19 90   | 35    | 1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazool-4-carbonylfluoride (CAS RN 191614-02-5)                        | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3877      | ex 2933 19 90   | 40    | Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7119      | ex 2933 19 90   | 45    | 5-Amino-1-[2,6-dichloor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazool-3-carbonitril (CAS RN 120068-79-3) | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3992      | * ex 2933 19 90 | 50    | Fenpyroximaat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7182      | ex 2933 19 90   | 55    | 5-Methyl-1-(naftaleen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)     | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4494      | * ex 2933 19 90 | 60    | Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7576      | ex 2933 19 90   | 65    | 4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazool (CAS RN 1024120-52-2)                       | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4404      | ex 2933 19 90   | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat (CAS RN 155601-30-2)                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7811      | * ex 2933 19 90 | 75    | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)                                               | 0 %            | -                    | 30.06.2020                               |
| 0.5615      | ex 2933 19 90   | 80    | 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzeensulfonzuur (CAS RN 119-17-5) | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6745      | * ex 2933 21 00 | 35    | Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersent                              | 0 %               | -                       | 30.06.2020                                        |
| 0.4084      | ex 2933 21 00   | 50    | 1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6835      | ex 2933 21 00   | 55    | 1-Aminohydantoïne hydrochloride (CAS RN 2827-56-7)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4088      | ex 2933 21 00   | 60    | DL- <i>p</i> -Hydroxyfenylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9)                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5115      | ex 2933 21 00   | 80    | 5,5-Dimethylhydantoïne (CAS RN 77-71-4)                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5972      | ex 2933 29 90   | 15    | Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazool-5-carboxylaar (CAS RN 144689-93-0)                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7527      | ex 2933 29 90   | 18    | 2-(2-chloorfenyl)-1-[2-(2-chloorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazool-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazool (CAS RN 7189-82-4) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5920      | ex 2933 29 90   | 25    | Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5921      | ex 2933 29 90   | 45    | Prochloraz koperchloride (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2752      | ex 2933 29 90   | 50    | 1,3-Dimethylimidazolidine-2-on (CAS RN 80-73-9)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6263      | * ex 2933 29 90 | 55    | Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersent           | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5215      | ex 2933 29 90   | 60    | 1-Cyaaan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazool-4-ylmethylthio)ethyl]isothioureum (CAS RN 523 78-40-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6758      | ex 2933 29 90   | 65    | (S)-tert-Butyl 2-(5-broom-1H-imidazool-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylaar (CAS RN 1007882-59-8)      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5470      | ex 2933 29 90   | 70    | Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7120      | ex 2933 29 90   | 75    | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan] dihydrochloride (CAS RN 27776-21-2)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5821      | ex 2933 29 90  | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6415      | *2933 39 50    |       | Methylester van fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7186      | ex 2933 39 99  | 10    | 2-Aminopyridin-4-ol hydrochloride (CAS RN 1187932-09-7)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6462      | *ex 2933 39 99 | 11    | 2-(Chloormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridinehydrochloride(CAS RN 153259-31-5)                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5608      | ex 2933 39 99  | 12    | 2,3-Dichloorpyridine (CAS RN 2402-77-9)                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6756      | ex 2933 39 99  | 13    | Methyl (1S,3S,4R)-2-[[[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-een-3-carboxylaat (CAS RN 130194-96-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6812      | ex 2933 39 99  | 14    | N,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)                   | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6788      | ex 2933 39 99   | 16    | Methyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylaat dihydrochloride (CAS RN 1501976-34-6) | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6941      | ex 2933 39 99   | 17    | 3,5-Dimethylpyridine (CAS RN 591-22-0)                                                            | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6902      | ex 2933 39 99   | 19    | Methylnicotinaat (INN) (CAS RN 93-60-7)                                                           | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4842      | ex 2933 39 99   | 20    | Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8)                                                          | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6545      | * ex 2933 39 99 | 21    | Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)                                                               | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6900      | ex 2933 39 99   | 23    | 2-Chloor-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6)                                                       | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4594      | * ex 2933 39 99 | 24    | 2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)                 | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3604      | ex 2933 39 99   | 25    | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                             | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6813      | ex 2933 39 99   | 26    | 2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridine dihydrochloride<br>(CAS RN 1802485-62-6)                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7091      | ex 2933 39 99   | 27    | Pyridine-2,3-dicarbonzuur (CAS RN 499-83-2)                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6368      | * ex 2933 39 99 | 28    | Ethyl-3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-pyridine-2-yl-<br>amino]-propionaat (CAS RN 212322-56-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6966      | ex 2933 39 99   | 29    | 3,5-Dichloor-2-cyaaanpyridine (CAS RN 85331-33-5)                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6458      | * ex 2933 39 99 | 31    | 2-(Chloormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-<br>trifluorethoxy)pyridinehydrochloride(CAS RN 127337-60-4)  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5241      | ex 2933 39 99   | 32    | 2-Chloormethyl-3,4-dimethoxypyridine-hydrochloride (CAS<br>RN 72830-09-2)                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7181      | ex 2933 39 99   | 33    | 5-(3-chloorfenyl)-3-methoxypyridine-2-carbonitril<br>(CAS RN 1415226-39-9)                       | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3878      | ex 2933 39 99 | 35    | Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7296      | ex 2933 39 99 | 36    | 1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazool-1-yl]acetyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5230      | ex 2933 39 99 | 37    | Waterige oplossing van pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (CAS RN 3811-73-2)                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7348      | ex 2933 39 99 | 38    | (2-Chloropyridine-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7349      | ex 2933 39 99 | 39    | 2,6-Dichloorpyridine-3-carboxamide (CAS RN 62068-78-4)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7184      | ex 2933 39 99 | 41    | 2-chloor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nicotinezuur (CAS RN 1897387-01-7)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7121      | ex 2933 39 99 | 46    | Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) bevattende 97 of meer gewichtspercenten                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4706      | ex 2933 39 99   | 47    | (-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl- <i>N</i> -methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4749      | * ex 2933 39 99 | 48    | Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7352      | ex 2933 39 99   | 51    | 2,5-Dichloor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5610      | ex 2933 39 99   | 52    | 6-chloor-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0)                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7456      | ex 2933 39 99   | 54    | 4-methyl-2-pyridylamine (CAS RN 695-34-1)                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4646      | * ex 2933 39 99 | 55    | Pyriproxyfeen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercenten        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5760      | ex 2933 39 99   | 57    | <i>Tert</i> -butyl 3-(6-amino-3-methylpyridine-2-yl) benzoaat (CAS RN 1083057-14-0)                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7598      | ex 2933 39 99   | 59    | Chloorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2750      | ex 2933 39 99 | 60    | 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7584      | ex 2933 39 99 | 61    | 6-Bromopyridine-2-amine (CAS RN 19798-81-3)                                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7577      | ex 2933 39 99 | 62    | Ethyl 2,6-dichloornicotinaat (CAS RN 58584-86-4)                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7617      | ex 2933 39 99 | 64    | Methyl 1-(3-chloropyridine-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazool-5-carboxylaar (CAS RN 960316-73-8)                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3602      | ex 2933 39 99 | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5946      | ex 2933 39 99 | 67    | (1R,3S,4S)-tert-butyl 3-(6-broom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptaan-2-carboxylaar (CAS RN 1256387-74-2)                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7616      | ex 2933 39 99 | 68    | 1-(3-Chloropyridine-2-yl)-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazool-2-yl]methyl]-1H-pyrazool-5-carbonzuur (CAS RN 1352319-02-8) met een zuiverheid van 85 gewichtspercent of meer | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5494      | ex 2933 39 99  | 70    | 2,3-Dichloor-5-trifluormethylpyridine (CAS RN 69045-84-7)             | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7704      | *ex 2933 39 99 | 71    | Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4)                                | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5462      | ex 2933 39 99  | 72    | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7737      | *ex 2933 39 99 | 73    | 6-Chloor-4-(4-fluor-2-methylfenyl)pyridin-3-aminehydrochloride        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7813      | *ex 2933 39 99 | 76    | Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8)                                | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5922      | ex 2933 39 99  | 77    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7818      | *ex 2933 39 99 | 78    | Niraparibtosylaatmonohydraat (INN) (CAS RN 1613220-15-7)              | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7754      | *ex 2933 39 99 | 79    | Avibactam (INN) – natrium (CAS RN 1192491-61-4)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5129      | ex 2933 39 99                  | 85       | 2-Chloor-5-chloormethylpyridine (CAS RN 70258-18-3)                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3603      | ex 2933 49 10                  | 10       | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4525      | ex 2933 49 10                  | 20       | 3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur (CAS RN 117-57-7)                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5761      | ex 2933 49 10                  | 30       | Ethyl 4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaet (CAS RN 52980-28-6)                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6339      | * ex 2933 49 10                | 40       | 4,7-Dichloorchinoline (CAS RN 86-98-6)                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6773      | ex 2933 49 10                  | 50       | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinescarbonzuur (CAS RN 94695-52-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7500      | ex 2933 49 10<br>ex 2933 49 90 | 60<br>65 | Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7098      | ex 2933 49 90                  | 25       | Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4927      | ex 2933 49 90 | 30    | Chinoline (CAS RN 91-22-5)                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6601      | ex 2933 49 90 | 35    | [1-(4-Benzoyloxy-benzyl)-2-cyclobutylmethyl]-octahydro-<br>isoquinoline-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) <sup>(5)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4926      | ex 2933 49 90 | 40    | Isochinoline (CAS RN 119-65-3)                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7524      | ex 2933 49 90 | 45    | 6,7-Dimethoxy-3,4- dihydroisochinolinehydrochloride<br>(CAS RN 20232-39-7)                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3880      | ex 2933 49 90 | 70    | Chinoline-8-ol (CAS RN 148-24-3)                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6087      | ex 2933 49 90 | 80    | Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-<br>dihydrochinoline-3-carboxylaet (CAS RN 100276-65-1)     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4043      | ex 2933 52 00 | 10    | Malonylureum (barbituurzuur) (CAS RN 67-52-7)                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7631      | ex 2933 54 00 | 10    | 5,5'-(1,2-diazenediyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidinetri-<br>on] (CAS RN 25157-64-6)                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6468      | * ex 2933 59 95 | 10    | 6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)                         | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6151      | ex 2933 59 95   | 13    | 2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine (CAS RN 42487-72-9)       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2578      | ex 2933 59 95   | 15    | Sitagliptinefosfaatmonohydraat (CAS RN 654671-77-9)                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6895      | ex 2933 59 95   | 18    | 1-Methyl-3-fenylpiperazine (CAS RN 5271-27-2)                         | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2745      | ex 2933 59 95   | 20    | 2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine (CAS RN 156-83-2)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6763      | ex 2933 59 95   | 21    | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2)     | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7370      | ex 2933 59 95   | 22    | 6-Chloor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7345      | ex 2933 59 95   | 24    | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride (CAS RN 1021298-67-8) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7392      | ex 2933 59 95  | 26    | 5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine (CAS RN 166524-64-7)                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5912      | ex 2933 59 95  | 27    | 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetaat (CAS RN 88110-89-8)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7810      | *ex 2933 59 95 | 28    | 6,8-Difluor-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carbonzuur (CAS RN 100276-37-7) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3600      | ex 2933 59 95  | 30    | Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6240      | *ex 2933 59 95 | 33    | 4,6-Dichloor-5-fluorpyrimidine (CAS RN 213265-83-9)                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6419      | *ex 2933 59 95 | 37    | 6-Jood-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazoline-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4704      | *ex 2933 59 95 | 45    | 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6677      | ex 2933 59 95   | 47    | 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidine-4-ylureum (CAS RN 1129-42-6) met een zuiverheid van 94 % of meer  | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4699      | * ex 2933 59 95 | 50    | 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6607      | ex 2933 59 95   | 53    | 5-Fluor-2-methoxypyrimidine-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6606      | ex 2933 59 95   | 57    | 5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazool(1,5-a)pyrimidine-2-amine (CAS RN 13223-43-3)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2744      | ex 2933 59 95   | 60    | 2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i> ]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7578      | ex 2933 59 95   | 63    | 1-(3-chlorofenyl)piperazine (CAS RN 6640-24-0)                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4772      | * ex 2933 59 95 | 65    | 1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluoroboraat) (CAS RN 140681-55-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2735      | ex 2933 59 95   | 70    | N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine (CAS RN 63422-71-9)                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5542      | ex 2933 59 95   | 77    | 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-alpyrazinehydrochloride (1:1) (CAS RN 762240-92-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7071      | ex 2933 59 95   | 87    | 5-Broom-2,4-dichloorpyrimidine (CAS RN 36082-50-5)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6987      | ex 2933 59 95   | 89    | 6-benzyladenine (CAS RN 1214-39-7)                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6774      | ex 2933 69 80   | 13    | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6621      | ex 2933 69 80   | 15    | 2-Chloor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6951      | ex 2933 69 80   | 17    | Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7721      | * ex 2933 69 80 | 23    | 1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)                              | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7600      | ex 2933 69 80   | 27    | Trocloseen natriumdihydraat (INN) (CAS RN 51580-86-0)                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5272      | ex 2933 69 80   | 40    | Trocloseennatrium (INN) (CAS RN 2893-78-9)                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7464      | ex 2933 69 80   | 45    | 2-[4,6-Bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5131      | ex 2933 69 80   | 55    | Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4957      | ex 2933 69 80   | 60    | Cyanuurzuur (CAS RN 108-80-5)                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6127      | ex 2933 69 80   | 65    | 1,3,5-Triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trithion, trinitriumzout (CAS RN 17766-26-6)            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6477      | * ex 2933 69 80 | 75    | Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3882      | ex 2933 69 80   | 80    | Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetriën (CAS RN 839-90-7)                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6960      | ex 2933 79 00   | 15    | Ethyl <i>N</i> -( <i>tert</i> -Butoxycarbonyl)-L-pyroglyutamaat<br>(CAS RN 144978-12-1)                            | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7346      | ex 2933 79 00   | 25    | Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indool-6-carboxyla<br>(CAS RN 14192-26-8)                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.4294      | ex 2933 79 00   | 30    | 5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7453      | ex 2933 79 00   | 35    | 1- <i>tert</i> -butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxyla<br>(CAS RN 108963-96-8)                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4524      | ex 2933 79 00   | 50    | 6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion (CAS<br>RN 81-85-6)                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4985      | ex 2933 79 00   | 70    | (S)-N-[(Diethylamino)methyl]- $\alpha$ -ethyl-2-oxo-1-<br>pyrrolidineacetamide-L-(+)-tartraat (CAS RN 754186-36-2) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6563      | * ex 2933 99 80 | 11    | Fenbuconazool (ISO) (CAS RN 114369-43-6)                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6564      | * ex 2933 99 80 | 12    | Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5243      | ex 2933 99 80   | 13    | 5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazool (CAS RN 97963-62-7)                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6146      | ex 2933 99 80   | 14    | 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-een-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2731      | ex 2933 99 80   | 15    | 2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6872      | ex 2933 99 80   | 16    | Pyridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6933      | ex 2933 99 80   | 17    | Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6567      | * ex 2933 99 80 | 19    | 2-(2,4-Dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)                  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2732      | ex 2933 99 80   | 20    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6829      | ex 2933 99 80   | 21    | 1-(Bis(dimethylamino)methyleen)-1 <i>H</i> -[1,2,3]triazool[4,5- <i>b</i> ]pyridinium 3-oxide hexafluorofosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6244      | * ex 2933 99 80 | 23    | Tebuconazool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersent                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5625      | ex 2933 99 80   | 24    | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazool-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6833      | ex 2933 99 80   | 26    | (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-Methyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidine-2-carboxylaat 4-methylbenzeensulfonaat (CUS 0143289-9) <sup>(5)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6409      | * ex 2933 99 80 | 27    | 5,6-Dimethylbenzimidazool (CAS RN 582-60-5)                                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6760      | ex 2933 99 80   | 29    | 3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indool-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)         | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3593      | ex 2933 99 80   | 30    | Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6775      | ex 2933 99 80   | 31    | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6249      | * ex 2933 99 80 | 33    | Penconazool (ISO) (CAS RN 66246-88-6)                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7043      | ex 2933 99 80   | 34    | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3 <i>H</i> -1,2,4-triazool-3-on (CAS RN 135302-13-5)              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6958      | ex 2933 99 80   | 36    | 3-Chloor-2-(1,1-difluor-3-buteen-1-yl)-6-methoxyquinoxaline (CAS RN 1799733-46-2)                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4695      | * ex 2933 99 80 | 37    | 8-Chloor-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,e</i> ][1,4]diazepine-11-on (CAS RN 50892-62-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7045      | ex 2933 99 80 | 38    | (4aS,7aS)-Octahydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i> ]pyridine<br>(CAS RN 151213-40-0)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6961      | ex 2933 99 80 | 39    | <i>O</i> -(benzotriazool-1-yl)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethyluronium<br>tetrafluoroboraat (CAS RN 125700-67-6)                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.3591      | ex 2933 99 80 | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7273      | ex 2933 99 80 | 41    | 5-[4'-(broommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1 <i>H</i> -tetrazool<br>(CAS RN 124750-51-2)                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7185      | ex 2933 99 80 | 42    | ( <i>S</i> )-2,2,4-Trimethylpyrrolidinehydrochloride<br>(CAS RN 1897428-40-8)                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7177      | ex 2933 99 80 | 44    | (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-Methyl 3-ethyl-4-hydroxypyrrolidine-2-<br>carboxylaat 4-methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1799733-43-<br>9) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.3582      | ex 2933 99 80 | 45    | Maleïnehydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                             | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7269      | ex 2933 99 80 | 46    | (S)-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6)                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5818      | ex 2933 99 80 | 47    | Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7410      | ex 2933 99 80 | 48    | 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2)                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3580      | ex 2933 99 80 | 50    | Metconazool (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                                                   | 3.2 %          | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6986      | ex 2933 99 80 | 51    | Diquatdibromide (ISO) (CAS RN 85-00-7) in een waterige oplossing bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van herbiciden <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6665      | ex 2933 99 80 | 52    | N-boc-trans-4-hydroxy-L-proline-methyl-ester (CAS RN 74844-91-0)                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5945      | ex 2933 99 80 | 53    | Kalium (S)-5-( <i>tert</i> -butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptaan-6-carboxylaet (CAS RN 1441673-92-2) <sup>(5)</sup>                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6599      | ex 2933 99 80 | 54    | 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazool (CAS RN 36411-52-6)                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4585      | * ex 2933 99 80 | 55    | Pyridabeen (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7457      | ex 2933 99 80   | 56    | Methyl-3,5-diamino-6-chloorpyrazine-2-carboxylaat (CAS RN 1458-01-1)                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5901      | ex 2933 99 80   | 57    | 2-(5-Methoxyindool-3-yl)ethylamine (CAS RN 608-07-1)                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7649      | ex 2933 99 80   | 58    | Ipconazool (ISO) (CAS RN 125225-28-7) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspersent | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7673      | ex 2933 99 80   | 59    | Hydraten van hydroxybenzotriazool (CAS RN 80029-43-2 en CAS RN 123333-53-9)             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7624      | ex 2933 99 80   | 61    | (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-on hydrochloride (CAS RN 83393-23-1)        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7680      | ex 2933 99 80   | 63    | L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4)                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5468      | ex 2933 99 80   | 67    | Candesartanethylester (INN) (CAS RN 139481-58-6)                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7679      | ex 2933 99 80   | 68    | 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-Amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosine-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyfenyl diwaterstofsulfaat (CAS RN 168110-44-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4384      | ex 2933 99 80   | 71    | 10-Methoxyiminostilbeen (CAS RN 4698-11-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4503      | ex 2933 99 80   | 72    | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan (CAS RN 96556-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7759      | * ex 2933 99 80 | 75    | 1-[Bis(dimethylamino)methyleen]-1H-benzotriazoliumhexafluorofosfaat(1-) 3-oxide (CAS RN 94790-37-1)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4382      | ex 2933 99 80   | 78    | 3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride (CAS RN 58108-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7814      | * ex 2933 99 80 | 79    | Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4164      | ex 2933 99 80   | 81    | 1,2,3-Benzotriazool (CAS RN 95-14-7)                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4165      | ex 2933 99 80   | 82    | Tolyltriazool (CAS RN 29385-43-1)                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7803      | * ex 2933 99 80 | 83    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-fenethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol (CAR RN 73936-91-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3886      | * ex 2933 99 80 | 89    | Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                                                  | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |
| 0.3579      | ex 2934 10 00   | 10    | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5531      | ex 2934 10 00   | 15    | 4-Nitrofenylthiazol-5-ylmethylcarbonaat (CAS RN 144163-97-3)                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2725      | ex 2934 10 00   | 20    | 2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5530      | ex 2934 10 00   | 25    | (S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoatoxalaat (CAS RN 1247119-36-3)               | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5538      | ex 2934 10 00   | 35    | (2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanaminodihydrochloride (CAS RN 1185167-55-8)                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6264      | * ex 2934 10 00 | 45    | 2-Cyaaanino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8)                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4750      | * ex 2934 10 00 | 60    | Fosthiazaat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5232      | ex 2934 10 00   | 80    | 3,4-Dichloor-5-carboxyisothiazool (CAS RN 18480-53-0)                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7312      | ex 2934 20 80   | 15    | Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5252      | ex 2934 20 80   | 30    | 2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]azijnzuur, methylester (CAS RN 246035-38-1) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4346      | ex 2934 20 80   | 40    | 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                        | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.4955      | ex 2934 20 80   | 60    | Benzothiazool-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat (CAS RN 143183-03-3) | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4910      | ex 2934 20 80   | 70    | N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amine (CAS RN 3741-80-8)                  | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.5537      | ex 2934 30 90   | 10    | 2-Methylthiofenothiazine (CAS RN 7643-08-5)                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6492      | * ex 2934 99 90 | 10    | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5924      | ex 2934 99 90   | 12    | Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3577      | ex 2934 99 90   | 15    | Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6476      | * ex 2934 99 90 | 16    | Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)                                                         | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4715      | * ex 2934 99 90 | 20    | Thiofeen (CAS RN 110-02-1)                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5263      | ex 2934 99 90   | 23    | Bromuconazool (ISO) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten (CAS RN 116255-48-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6241      | * ex 2934 99 90 | 24    | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent      | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4942      | ex 2934 99 90   | 25    | 2,4-Diethyl-9H-thioxantheen-9-on (CAS RN 82799-44-8)                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6252      | * ex 2934 99 90 | 26    | 4-Methylmorfoline-4-oxide in een waterige oplossing (CAS RN 7529-22-8)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6362      | * ex 2934 99 90 | 27    | 2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofeen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5242      | ex 2934 99 90   | 28    | 11-(Piperazine-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepinedihydrochloride (CAS RN 111974-74-4)          | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4700      | * ex 2934 99 90 | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                          | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6744      | ex 2934 99 90 | 31    | Uridine 5'-difosfo-N-acetylgalactosamine-dinatriumzout (CAS RN 91183-98-1)                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6743      | ex 2934 99 90 | 32    | Uridine 5'-difosfor glucuronzuur-trinatriumzout (CAS RN 63700-19-6)                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6733      | ex 2934 99 90 | 34    | 7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4) | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6776      | ex 2934 99 90 | 36    | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspereenten                               | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.5813      | ex 2934 99 90 | 37    | 4-Propaan-2-yl morfoline (CAS RN 1004-14-4)                                                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6824      | ex 2934 99 90 | 39    | 4-(Oxiraan-2-ylmethoxy)-9H-carbazool (CAS RN 51997-51-4)                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6823      | ex 2934 99 90 | 41    | 11-[4-(2-Chloorethyl)-1-piperaziny]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8)                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6922      | * ex 2934 99 90 | 42    | 1-(Morfoline-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6893      | ex 2934 99 90   | 44    | Propiconazool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) met een zuiverheid van 92 of meer gewichtspersen                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7144      | ex 2934 99 90   | 46    | 4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7123      | ex 2934 99 90   | 47    | Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) bevattende 98 of meer gewichtspersen                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5453      | ex 2934 99 90   | 48    | Propan-2-ol -- 2-methyl-4-(4-methylpiperazine-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine (1:2) dihydraat (CAS RN 864743-41-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7188      | ex 2934 99 90   | 49    | Cytidine 5'-(dinatriumfosfaat) (CAS RN 6757-06-8)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4943      | ex 2934 99 90 | 50    | 10-[1,1'-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium hexafluorofosfaat (CAS RN 591773-92-1)     | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7259      | ex 2934 99 90 | 52    | Epoxiconazool (ISO) (CAS RN 133855-98-8)                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7146      | ex 2934 99 90 | 53    | 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7311      | ex 2934 99 90 | 54    | 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morfolinobutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7297      | ex 2934 99 90 | 56    | 1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazool-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7229      | ex 2934 99 90 | 57    | ((6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur (CAS RN 120709-09-3) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3575      | ex 2934 99 90 | 58    | Dimethenamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7387      | ex 2934 99 90 | 59    | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) of dolutegravir natrium (CAS RN 1051375-19-9)                          | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2718      | ex 2934 99 90 | 60    | DL-Homocysteïnelactonhydrochloride (CAS RN 6038-19-3)                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7459      | ex 2934 99 90 | 61    | 5-(1,2-dithiolaan-3-yl)valeriaanzuur (CAS RN 1077-28-7)                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7536      | ex 2934 99 90 | 62    | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1-yl)androstaan-3,17-diol 17-acetaat (CAS RN 119302-24-8) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7537      | ex 2934 99 90 | 63    | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1-yl)androstaan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7449      | ex 2934 99 90 | 64    | 2-Broom-5-benzoylthiofeen (CAS RN 31161-46-3)                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4512      | ex 2934 99 90 | 66    | Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide (CAS RN 126-33-0)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7809      | * ex 2934 99 90                | 68       | Afatinibdimaleaat (INN) (CAS RN 850140-73-7)                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7731      | * ex 2934 99 90                | 73       | Tetrahydro-uridine (CAS RN 18771-50-1)                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4249      | ex 2934 99 90                  | 74       | 2-Isopropylthioxanthone (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4052      | ex 2934 99 90                  | 75       | (4 <i>R</i> - <i>cis</i> )-1,1-Dimethylethyl-6-[2-[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat (CAS RN 125971-95-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4058      | ex 2934 99 90<br>ex 3204 20 00 | 76<br>10 | 2,5-Thiofeendiylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazool) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7579      | ex 2934 99 90                  | 78       | [(3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i> )-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3- <i>d</i> ][1,3]dioxol-5-yl] (morfolino)methanon (CAS RN 1103738-19-7)                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4388      | ex 2934 99 90                  | 79       | Thiofeen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7657      | ex 2934 99 90   | 80    | 2-(Dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)fenyl]butaan-1-on (CAS RN 119344-86-4) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4643      | * ex 2934 99 90 | 83    | Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspercenten          | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4645      | * ex 2934 99 90 | 84    | Etoxazool (ISO) (CAS RN 153233-91-1) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspercenten           | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5133      | ex 2934 99 90   | 86    | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5136      | ex 2934 99 90   | 87    | 2,2'-(1,4-Fenyleen) bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7738      | * ex 2934 99 90 | 88    | (7S,9aS)-7-((benzyloxy)methyl)octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazinedioxalaat (CAS RN 1268364-46-0)       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7815      | * ex 2934 99 90 | 89    | Rel-(3a <i>R</i> ,12b <i>R</i> )-11-Chloor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5- <i>c</i> ]pyrrool-1-on<br>(CAS RN 129385-59-7)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6486      | * ex 2935 90 90 | 10    | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3566      | ex 2935 90 90   | 15    | Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3565      | ex 2935 90 90   | 20    | Tolueensulfonamide                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5239      | ex 2935 90 90   | 23    | <i>N</i> -[4-(2-Chlooracetyl)fenyl]methaansulfonamide (CAS RN 64488-52-4)                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.3563      | ex 2935 90 90   | 25    | Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5261      | ex 2935 90 90   | 27    | Methyl-(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i> )-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoaat (CAS RN 147118-40-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5894      | ex 2935 90 90   | 28    | N-fluorbenzeensulfonimide (CAS RN 133745-75-2)              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7183      | ex 2935 90 90   | 30    | 6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1)           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7677      | ex 2935 90 90   | 33    | 4-Chloor-3-pyridinesulfonamide (CAS RN 33263-43-3)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3564      | ex 2935 90 90   | 35    | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7572      | ex 2935 90 90   | 37    | 1,3-Dimethyl-1-H-pyrazool-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7438      | ex 2935 90 90   | 40    | Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5036      | ex 2935 90 90   | 42    | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6370      | * ex 2935 90 90 | 43    | Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3562      | ex 2935 90 90   | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6242      | * ex 2935 90 90 | 47    | Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5451      | ex 2935 90 90   | 48    | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-eenzuur -- 1-[(R)-(4-chloorfenyl)(fenyl)methyl]piperazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2843      | ex 2935 90 90   | 50    | 4,4'-Oxydi(benzeensulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6834      | ex 2935 90 90   | 52    | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluoromethyl)-N-(1-methylcyclopropylsulfonyl) cyclopropaancarboxamide hydrochloride (CUS 0143290-2) <sup>(5)</sup>                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4636      | * ex 2935 90 90 | 53    | 2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6777      | ex 2935 90 90   | 54    | Propoxycarbazonnatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3560      | ex 2935 90 90   | 55    | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6802      | ex 2935 90 90   | 56    | N-(p-Tolueensulfonyl)-N'-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum (CAS RN 232938-43-1)             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6903      | ex 2935 90 90   | 57    | N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzeensulfonamide (CAS RN 215917-77-4)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6811      | ex 2935 90 90   | 58    | 1-Methyleyclopropaan-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8)                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6664      | ex 2935 90 90   | 59    | Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspersent      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7676      | ex 2935 90 90   | 60    | 4-[3-Methylfenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide (CAS RN 72811-73-5)                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4586      | * ex 2935 90 90 | 63    | Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) met een zuiverheid van ten minste 91 gewichtspersenten | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3561      | ex 2935 90 90   | 65    | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6959      | ex 2935 90 90  | 67    | <i>N</i> -(2-fenoxyfenyl)methanesulfonamide (CAS RN 51765-51-6)                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5539      | ex 2935 90 90  | 73    | (2S)-2-Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4)                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3559      | ex 2935 90 90  | 75    | Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2844      | *ex 2935 90 90 | 85    | <i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3704      | ex 2935 90 90  | 88    | <i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluidino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat(CAS RN25646-71-3) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4048      | ex 2935 90 90  | 89    | 3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazool-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4944      | ex 2938 90 30  | 10    | Ammoniumglycyrrhizaat (CAS RN 53956-04-0)                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3554      | ex 2938 90 90   | 10    | Hesperidine (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5927      | ex 2938 90 90   | 20    | Ethylvanilline beta-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0)                                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7329      | ex 2938 90 90   | 30    | Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1)                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7327      | ex 2938 90 90   | 40    | Gezuiverde steviolglycoside met een gehalte aan rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) van 80 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van alcoholvrije dranken. <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7047      | ex 2940 00 00   | 30    | D(+)- Trehalose dihydraat (CAS RN 6138-23-4)                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7757      | * ex 2940 00 00 | 50    | 2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenylmethyl)-D-galactopyranose (CAS RN 6386-24-9)                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5233      | ex 2941 20 30   | 10    | Dihydrostreptomycinesulfaat (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6984      | ex 2942 00 00   | 10    | Natriumtriacetoxymboorhydride (CAS RN 56553-60-7)                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3555      | 3201 20 00                     |          | Looiextract van mimosabast                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3553      | ex 3201 90 90                  | 20       | Looiextracten van gambir en myrobalanen                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6600      | ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | Reactieproduct van extract van Acacia mearnsii, ammoniumchloride en formaldehyde (CAS RN 85029-52-3)                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6183      | ex 3204 11 00                  | 15       | Kleurstof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 360 van 99 of meer gewichtspercenten     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5091      | ex 3204 11 00                  | 20       | Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 241 van 97 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6277      | * ex 3204 11 00                | 25       | N-(2-chloorethyl)-4-[(2,6-dichloor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidine (CAS RN 63741-10-6)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7307      | ex 3204 11 00 | 35    | Kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 van 50 of meer gewichtspercenten                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5235      | ex 3204 11 00 | 40    | Kleurstof C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Red 60 van 50 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5134      | ex 3204 11 00 | 45    | Preparaat van gedispergeerde kleurstoffen, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– C.I. Disperse Orange 61 of Disperse Orange 288,</li> <li>– C.I. Disperse Blue 291:1,</li> <li>– C.I. Disperse Violet 93:1,</li> <li>– al dan niet bevattende C.I. Disperse Red 54</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5264      | ex 3204 11 00 | 50    | Kleurstof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 72 van 95 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5236      | ex 3204 11 00 | 60    | Kleurstof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 359 van 50 of meer gewichtspercenten                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5440      | ex 3204 12 00 | 10    | Kleurstof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 9 van 50 of meer gewichtspercenten                                | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6972      | ex 3204 12 00 | 15    | Kleurstof C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 75 van 75 of meer gewichtspercenten                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6975      | ex 3204 12 00 | 17    | Kleurstof C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 of 60181-77-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 355 van 75 of meer gewichtspercenten           | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7021      | ex 3204 12 00 | 25    | Kleurstof C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 of 99576-15-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Black 210 van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6976      | ex 3204 12 00 | 27    | Kleurstof C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 of 119509-49-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 425 van 75 of meer gewichtspercenten           | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6963      | ex 3204 12 00 | 35    | Kleurstof C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Black 234 van 75 of meer gewichtspercenten               | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6964      | ex 3204 12 00 | 37    | Kleurstof C.I. Acid Black 210 natriumzout (CAS RN 201792-73-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Black 210 natriumzout van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5925      | ex 3204 12 00 | 40    | Vloeibaar kleurstofpreparaat dat de anionische zure kleurstof C.I. Acid Blue 182 bevat (CAS-nr. 12219-26-0)                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6965      | ex 3204 12 00 | 45    | Kleurstof C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Blue 193 van 75 of meer gewichtspercenten              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6971      | ex 3204 12 00   | 47    | Kleurstof C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 of 12269-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 58 van 75 of meer gewichtspercenten   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6973      | ex 3204 12 00   | 55    | Kleurstof C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 165 van 75 of meer gewichtspercenten     | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6974      | ex 3204 12 00   | 57    | Kleurstof C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 of 12219-65-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 282 van 75 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6535      | * ex 3204 12 00 | 60    | Kleurstof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Red 52 van 97 of meer gewichtspercenten                      | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6977      | ex 3204 12 00   | 65    | Kleurstof C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 432 van 75 of meer gewichtspercenten    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6652      | ex 3204 12 00 | 70    | Kleurstof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 25 van 80 % of meer gewichtspercenten            | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4065      | ex 3204 13 00 | 10    | Kleurstof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1 van 50 of meer gewichtspercenten                 | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7394      | ex 3204 13 00 | 15    | Kleurstof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 41-kleurstof van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7395      | ex 3204 13 00 | 25    | Kleurstof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 46-kleurstof van 20 of meer gewichtspercenten   | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.5804      | ex 3204 13 00 | 30    | Kleurstof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 7 van 50 of meer gewichtspercenten              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7396      | * ex 3204 13 00 | 35    | Kleurstof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof van 50 of meer gewichtspercenten                       | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.5805      | ex 3204 13 00   | 40    | Kleurstof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 of CAS RN 8004-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 1 van 90 of meer gewichtspercenten                 | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7398      | * ex 3204 13 00 | 45    | Mengsel van kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en kleurstof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) met een gehalte aan kleurstof Basic Blue van 40 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6474      | * ex 3204 13 00 | 50    | Kleurstof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 11 van 90 of meer gewichtspercenten                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7775      | * ex 3204 13 00 | 55    | Kleurstof C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 16 van 60 of meer gewichtspercenten                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6475      | * ex 3204 13 00 | 60    | Kleurstof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1:1 van 90 % of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7776      | * ex 3204 13 00 | 65    | Kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) van 50 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7777      | * ex 3204 13 00 | 70    | Mengsel van de kleurstoffen C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof, C.I. Basic Red 46-kleurstof en C.I. Basic Blue 159-kleurstof samen van 60 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7778      | * ex 3204 13 00 | 75    | Kleurstof C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) en preparaten op basis daarvan van 40 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7779      | * ex 3204 13 00 | 80    | Kleurstof C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) en preparaten op basis daarvan van 40 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6569      | * ex 3204 14 00 | 10    | Kleurstof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 80 van 90 % of meer gewichtspercenten                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6570      | * ex 3204 14 00 | 20    | Kleurstof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 80 van 90 % of meer gewichtspercenten                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6571      | * ex 3204 14 00 | 30    | Kleurstof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Red 23 van 90 % of meer gewichtspercenten                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6978      | ex 3204 14 00   | 40    | Kleurstof C.I. Direct Black 168, in poedervorm voor het verven van leder (CAS RN 85631-88-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 168 van 75 of meer gewichtspercenten, in poedervorm voor het verven van leder <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3997      | ex 3204 15 00 | 60    | Kleurstof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Vat Blue 4 van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6129      | ex 3204 15 00 | 70    | Kleurstof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6325      | * ex 3204 16 00 | 30    | <p>Preparaten op basis van kleurstof Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) met een gehalte daarvan van 60 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten, en inclusief een of meer van de volgende bestanddelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kleurstof Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),</li> <li>– 1-Naftaleensulfonzuur, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumzout (CAS RN 250688-43-8), of</li> <li>– 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]benzoëzuur natriumzout (CAS RN 906532-68-1)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7367      | ex 3204 16 00 | 40    | Waterige oplossing van kleurstof C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)<br>– met een gehalte aan kleurstof C.I. Reactive Red 141 van 13 of meer gewichtspercenten, en<br>– bevattende een conserveermiddel | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2517      | ex 3204 17 00 | 10    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 81 van 50 of meer gewichtspercenten                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5433      | ex 3204 17 00 | 15    | Kleurstof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Green 7 van 40 of meer gewichtspercenten                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6918      | ex 3204 17 00 | 16    | Kleurstof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 49:2 van 60 of meer gewichtspercenten                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7092      | ex 3204 17 00   | 18    | Kleurstof C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Orange 16 van 90 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6130      | ex 3204 17 00   | 19    | Kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 van 85 of meer gewichtspercenten   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5505      | ex 3204 17 00   | 20    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 15:3 van 35 of meer gewichtspercenten            | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6279      | * ex 3204 17 00 | 21    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 van 35 of meer gewichtspercenten  | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5259      | ex 3204 17 00   | 22    | Kleurstof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 169 van 50 of meer gewichtspercenten              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6246      | * ex 3204 17 00 | 23    | Kleurstof C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 of CAS RN 68516-75-6)                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6453      | ex 3204 17 00   | 24    | Kleurstof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 57:1 van 20 of meer gewichtspercenten          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5427      | ex 3204 17 00   | 25    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 14 van 25 of meer gewichtspercenten        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7261      | ex 3204 17 00   | 26    | Kleurstof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 13 van 80 of meer gewichtspercenten        | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7391      | ex 3204 17 00   | 29    | Kleurstof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 268 van 80 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7659      | ex 3204 17 00   | 31    | Kleurstof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 63:1 van 70 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6603      | ex 3204 17 00   | 33    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 15:1 van 35 of meer gewichtspercenten           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5426      | ex 3204 17 00   | 35    | Kleurstof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 202 van 70 of meer gewichtspercenten             | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7565      | ex 3204 17 00   | 37    | Kleurstof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 81:2 van 30 of meer gewichtspercenten          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4630      | * ex 3204 17 00 | 40    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 120 van 50 of meer gewichtspercenten      | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6452      | ex 3204 17 00 | 45    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, sterk met hars vermengd pigment (circa 35 % hars buiten verhouding), met een zuiverheid van 98 gewichtspercenten of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5299      | ex 3204 17 00 | 65    | Kleurstof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 53 van 50 of meer gewichtspercenten                                                                                                                      | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5832      | ex 3204 17 00 | 75    | Kleurstof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 5 van 80 of meer gewichtspercenten                                                                                                                  | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.5645      | ex 3204 17 00 | 80    | Kleurstof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 207 van 50 of meer gewichtspercenten                                                                                                                   | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5700      | ex 3204 17 00 | 85    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 61 van 35 of meer gewichtspercenten                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5680      | ex 3204 17 00 | 88    | Kleurstof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 of CAS RN 101357-19-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Violet 3 van 90 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6979      | ex 3204 19 00 | 13    | Kleurstof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Sulphur Black 1 van 75 of meer gewichtspercenten               | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6406      | * ex 3204 19 00 | 14    | <p>Preparaat voor rode kleurstof, in de vorm van een natte pasta, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 of meer maar niet meer dan 40 gewichtspercenten 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftaleen-2-ol-methylderivaten (CAS RN 70879-65-1)</li> <li>– niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-(fenylazo)naftaleen-2-ol (CAS RN 842-07-9)</li> <li>– niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-[(2-methylfenyl)azo]naftaleen-2-ol (CAS RN 2646-17-5)</li> <li>– 55 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7262      | ex 3204 19 00   | 16    | Kleurstof C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Yellow 133 van 97 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5103      | ex 3204 19 00 | 71    | Kleurstof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Brown 53 van 95 of meer gewichtspercenten                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5100      | ex 3204 19 00 | 73    | Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 104 van 97 of meer gewichtspercenten                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5282      | ex 3204 19 00 | 77    | Kleurstof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 of CAS RN 12671-74-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Yellow 98 van 95 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5671      | ex 3204 19 00 | 84    | Kleurstof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 67 van 98 of meer gewichtspercenten                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5395      | ex 3204 20 00 | 30    | Kleurstof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Fluorescent Brightener 351 van 90 of meer gewichtspercenten    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6473      | * ex 3204 90 00 | 10    | Kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) van 90 of meer gewichtspercent | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7326      | ex 3204 90 00   | 20    | Preparaten van kleurstof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in met waterstof behandelde lichte naftenhoudende aardoliedestillaten (CAS RN 64742-53-6), bevattende 40 of meer maar niet meer dan 60 gewichtspercenten C.I. Solvent Red 175           | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3707      | ex 3205 00 00   | 10    | Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de farmaceutische industrie (2)                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7658      | ex 3205 00 00 | 20    | <p>Kleurstof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) preparaat, in de vorm van droog poeder, bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 16 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten van kleurstof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2)</li> <li>– 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)</li> </ul>   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7699      | ex 3205 00 00 | 30    | <p>Kleurstof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) preparaat, in de vorm van droog poeder, bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 16 of meer, maar niet meer dan 21 gewichtspercenten van kleurstof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1)</li> <li>– 65 of meer, maar niet meer dan 69 gewichtspercenten aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3550      | ex 3206 11 00   | 10    | Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriostearaat, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten isopropoxytitaantriostearaat                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5378      | ex 3206 19 00   | 10    | Preparaat, bestaande uit:<br>– 72 (±2) gewichtspercenten mica (CAS RN 12001-26-2) en<br>– 28 (±2) gewichtspercenten titaandioxide (CAS RN 13463-67-7)                   | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.3551      | ex 3206 42 00   | 10    | Lithopoon (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                            | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6245      | * ex 3206 49 70 | 20    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)                                                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.7305      | ex 3206 49 70   | 30    | Kleurstof C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Black 12 van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7390      | ex 3206 49 70   | 40    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 27 van 85 of meer gewichtspereenten                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3673      | 3206 50 00      |       | Anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen)                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6233      | * ex 3207 30 00 | 20    | Drukpasta met een inhoud van <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspereenten zilver en</li> <li>- 8 of meer maar niet meer dan 17 gewichtspereenten palladium</li> </ul>                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5830      | ex 3207 40 85   | 40    | Schilfers van glas (CAS RN 65997-17-3): <ul style="list-style-type: none"> <li>- met een dikte van 0,3 µm of meer doch niet meer dan 10 µm en</li> <li>- voorzien van een deklaag van titaandioxide (CAS RN 13463-67-7) of ijzeroxide (CAS RN 18282-10-5)</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6727      | ex 3208 10 10 | 10    | Thermoplastische copolymeer van polyesterhars, met een drogestofgehalte van ten minste 30 %, doch niet meer dan 50 % aan organische oplosmiddelen                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2511      | ex 3208 20 10 | 10    | Copolymeren van <i>N</i> -vinylcaprolactam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4511      | ex 3208 20 10 | 20    | Immersie topcoatoplossingen bevattende 0,5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaat-alkeensulfonaat-copolymeren met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van <i>n</i> -butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3967      | ex 3208 90 19 | 15    | Gechlororeerde polyolefinen, in oplossing                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5564      | ex 3208 90 19<br>ex 3904 69 80 | 25<br>89 | Copolymeren van polytetrafluorethyleen in een oplossing van butylacetaat met een gehalte aan oplosmiddelen van 50 ( $\pm$ 2) gewichtspercenten                                               | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2504      | ex 3208 90 19                  | 40       | Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6154      | ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymeer bestaande uit een polycondensaat van formaldehyde en naftaleendiol, chemisch gewijzigd door een reactie met een alkynhalide, opgelost in propyleenglycolmethyletheracetaat          | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6989      | ex 3208 90 19 | 47    | <p>Oplossing bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten alkoxygroepen die siloxaanpolymeer met alkyl- of arylsubstituten bevatten,</li> <li>– 75 of meer gewichtspercenten van een organisch oplosmiddel dat minstens propyleenglycolether (CAS RN 1569-02-4) en/of propyleenglycolmonomethyletheracetaat (CAS RN 108-65-6) en/of propyleenglycolpropylether (CAS RN 1569-01-3) bevat</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2502      | ex 3208 90 19 | 50    | Oplossingen bevattende:<br>– 65 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten $\gamma$ -butyrolacton,<br>– 30 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten polyamidehars,<br>– 3,5 ( $\pm$ 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat en<br>– 1,5 ( $\pm$ 0,5) gewichtspercenten arylkiezelzuur                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6726      | ex 3208 90 19 | 55    | Een preparaat van 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercent van een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen, isobuteen en maleïnezuuranhydride in een organisch oplosmiddel | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4037      | ex 3208 90 19                  | 60       | Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende stoffen:<br>– styreen,<br>– alkoxystyreen,<br>– alkylacrylaten,<br>opgelost in ethyllactaat                                                    | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.6005      | * ex 3208 90 19                | 65       | Siliconen bevattende 50 of meer gewichtspercenten xyleen en niet meer dan 25 gewichtspercenten silica, van een soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten                    | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.4301      | ex 3208 90 19                  | 75       | Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat                                                                                                                                                        | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3662      | ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5777      | ex 3215 19 00 | 20    | Inkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een polyesterpolymeer en een dispersie van zilver (CAS RN 7440-22-4) en zilverchloride (CAS RN 7783-90-6) in methylpropylketon (CAS RN 107-87-9),</li> <li>– met een totaal gehalte aan vaste stof van 55 of meer, maar niet meer dan 57 gewichtspercenten, en</li> <li>– met een relatieve dichtheid van 1,40 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 1,60 g/cm<sup>3</sup>,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van elektroden <sup>(2)</sup> | 0 %            | 1                   | 31.12.2022                               |
| 0.2506      | ex 3215 90 70 | 10    | Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2501      | ex 3215 90 70 | 20    | Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4533      | ex 3215 90 70 | 30    | <p>Inkt voor wegverpattrenen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten amorf siliciumdioxide of</li> <li>– 3,8 of meer gewichtspercenten kleurstof C.I. Solvent Black 7 in organische oplosmiddelen,</li> <li>– bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen<sup>(2)</sup></li> </ul>                       | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5031      | ex 3215 90 70 | 40    | <p>Droog inktpoeder op basis van hybride hars (gemaakt van polystyreenacrylhars en polyesterhars) gemengd met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– was;</li> <li>– een polymeer op vinylbasis en</li> <li>– een kleurstof</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van tonerflessen voor fotokopieertoestellen, faxapparaten, printers en multifunctionele apparaten<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3661      | 3301 12 10      |       | Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4863      | ex 3402 11 90   | 10    | Natriumlauroylmethylethionaat                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4002      | ex 3402 13 00   | 10    | Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en polypropyleenglycol                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4277      | ex 3402 13 00   | 20    | Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyln-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan, met een methyleindgroep              | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6285      | * ex 3402 90 10 | 10    | Tensioactief mengsel van methyltri-C8-C10-alkylammoniumchloriden                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3660      | ex 3402 90 10   | 20    | Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4935      | ex 3402 90 10   | 30    | Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1) | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4939      | ex 3402 90 10  | 50    | Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4675      | ex 3402 90 10  | 60    | Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4676      | *ex 3402 90 10 | 70    | Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyeerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7508      | ex 3501 90 90  | 10    | Niet-eetbaar natriumcaseïnaat (CAS RN 9005-46-3) in de vorm van poeder met een proteïnegehalte van meer dan 88 gewichtspercenten, bestemd voor gebruik bij de productie van thermoplastische korrels | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2498      | ex 3506 91 90  | 10    | Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4003      | *ex 3506 91 90 | 30    | Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent                                                                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4313      | * ex 3506 91 90 | 40    | Drukgevoelige zelfklevende acryllijmlaag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag ("release liner") met een aanvankelijke aftrekkkracht ("peel adhesion release"-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330) | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6725      | ex 3506 91 90 | 50    | <p>Preparaat bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 % of meer, maar niet meer dan 60 % styreenbutadieencopolymeer of styreenisopreen copolymeer en</li> <li>– 10 % of meer, maar niet meer dan 30 % pineen polymeren of pentadiene copolymeren</li> </ul> <p>opgelost in :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– methylethylketon (CAS RN 78-93-3)</li> <li>– heptaan (CAS RN 142-82-5), en</li> <li>– toluen (CAS RN 108-88-3) of licht alifatisch solventnafta (CAS RN 64742-89-8)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7268      | ex 3506 91 90   | 60    | Zelfklevend materiaal ten behoeve van het tijdelijk binden van wafers in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in D-limoneen (CAS RN 5989-27-5) met een polymeergehalte van 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercent | 0 %            | 1                    | 31.12.2022                               |
| 0.7267      | ex 3506 91 90   | 70    | Materiaal ten behoeve van het opheffen van een tijdelijke wafer binding, in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) met een gehalte aan polymeer van niet meer dan 10 gewichtspercenten      | 0 %            | 1                    | 31.12.2022                               |
| 0.6293      | * ex 3507 90 90 | 10    | Bereiding van <i>achromobacter lyticus</i> protease (CAS RN 123175-82-6) bestemd voor de vervaardiging van preparaten van menselijke en analoge insuline <sup>(2)</sup>                                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6798      | ex 3507 90 90   | 20    | Kreatine-amidohydrolase (CAS RN 37340-58-2)                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7050      | ex 3507 90 90 | 30    | Salicylaat 1-mono-oxygenase (CAS RN 9059-28-3) in een waterige oplossing met<br>– een enzymconcentratie van 6,0 U/ml of meer maar niet meer dan 7,4 U/ml,<br>– een concentratie van natriumazide (CAS RN 26628-22-8) van niet meer dan 0,09 gewichtspercent en<br>– een pH-waarde van 6,5 of meer maar niet meer dan 8,5 | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4922      | ex 3601 00 00 | 10    | Pyrotechnisch poeder in de vorm van cilindrische korrels, bestaande uit strontiumnitraat of kopernitrat in een oplossing van nitroguanidine, bindmiddel en additieven, bestemd om te worden gebruikt als een bestanddeel van een opblaassysteem voor airbags (“airbag inflator”) (2)                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7318      | ex 3603 00 60 | 10    | Ontstekers voor gasgeneratoren met een totale maximumlengte van 20,34 mm of meer maar niet meer dan 25,25 mm en een penlengte van 6,68 mm ( $\pm 0,3$ mm) of meer maar niet meer dan 6,9 mm ( $\pm 0,3$ mm)                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3650      | ex 3707 10 00 | 10    | Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (wafers) van silicium <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3894      | ex 3707 10 00 | 15    | Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 12 gewichtspercenten diazoxonafaleensulfonzuurester</li> <li>– fenolharsen</li> </ul> in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3895      | ex 3707 10 00 | 25    | Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– fenol- of acrylharsen</li> <li>– ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursor,</li> </ul> in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4004      | ex 3707 10 00 | 30    | Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4039      | ex 3707 10 00 | 35    | <p>Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– acrylaatpolymere,</li> <li>– methacrylaatpolymere,</li> <li>– derivaten van styreenpolymere,</li> </ul> <p>die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursoren bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat</p> | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4177      | ex 3707 10 00 | 40    | <p>Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van diazooxonaftaleensulfonzuur,</li> <li>– 2 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten hydroxystyreen copolymeren en</li> <li>– niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die epoxygroepen dragen</li> </ul> <p>opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4647      | * ex 3707 10 00 | 45    | Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten xyleen, en</li> <li>– 12 of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspercenten ethylbenzeen</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4648      | * ex 3707 10 00 | 50    | <p>Fotogevoelige emulsie bevattende:</p> <p>– 20 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreenderivaten,</p> <p>– 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en/of propyleenglycolmethyletheracetaat,</p> <p>– 5 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylaten,</p> <p>– niet meer dan 12 gewichtspercenten fotoinitiator</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5929      | ex 3707 10 00 | 55    | Diëlektrische laag die mechanische spanning absorbeert, bestaande uit een radicaal fotostructureerbare precursor van polyamide met onverzadigde koolstof in de zijketens die kan worden omgezet in een polyimide, in de vorm van een oplossing van <i>N</i> -methyl-2-pyrrolidon of <i>N</i> -ethyl-2-pyrrolidon met een polymeergehalte van 10 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7338      | ex 3707 10 00 | 60    | Lichtgevoelig makende emulsie, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 5 % fotozuurgenerator,</li> <li>– 2 of meer maar niet meer dan 50 % fenolharsen, en</li> <li>– niet meer dan 7 % epoxy-bevattende derivaten</li> </ul> opgelost in 2-heptanon en/of ethyllactaat                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5465      | ex 3801 90 00 | 10    | Expandeerbaar grafiet (CAS RN 90387-90-9 en CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6759      | ex 3802 10 00 | 10    | Mengsel van actieve kool en polyethyleen, in poedervorm                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7368      | ex 3802 10 00 | 20    | Chemisch geactiveerde koolstof in de vorm van korrels met een Butane Working Capacity van 11 gram butaan/100 ml of meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode) gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7441      | ex 3802 10 00 | 30    | Chemisch geactiveerde koolstof in pelletvorm (cilindrisch)<br>met:<br>– een diameter van 2 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm, en<br>– een Butane Working Capacity van 5 gram butaan/100 ml of meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode)<br>gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.2987      | 3805 90 10    |       | Pijnolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7 %             | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2990      | ex 3808 91 90 | 10    | Indoxacarb (ISO) en zijn ( <i>R</i> )-isomeer, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2988      | * ex 3808 91 90 | 30    | Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen uit:<br>— <i>Bacillus thuringiensis Berliner</i> subsp. <i>aizawai</i> en <i>kurstaki</i> , of<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , of<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , of<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , of<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2983      | ex 3808 91 90   | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5710      | ex 3808 91 90   | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), voorbereiding van twee spinosyn bestanddelen (3'-ethoxy-5,6-dihydro spinosyn J) en (3'-ethoxy-spinosyn L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6874      | ex 3808 92 30   | 10    | Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ingevoerd in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 500 kg of meer <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2986      | ex 3808 92 90   | 10    | Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2984      | ex 3808 92 90   | 30    | Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN), of</li> <li>– 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4843      | * ex 3808 92 90 | 50    | Preparaten op basis van koperpyrithion (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4751      | * ex 3808 93 23 | 10    | Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5137      | ex 3808 93 27   | 40    | Preparaat, bestaande uit een suspensie van tepraloxydim (ISO), bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 of meer gewichtspercenten tepraloxydim (ISO),</li> <li>– niet meer dan 70 gewichtspercenten van een aardoliefractie bestaande uit aromatische koolwaterstoffen</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4753      | * ex 3808 93 90 | 10    | Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten Gibberelline A3, of</li> <li>– 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten Gibberelline A4 en A7</li> </ul>                             | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5048      | ex 3808 93 90 | 20    | Preparaat bestaande uit benzyl(purin-6-yl)amine in een glycoloplossing, bevattende:<br>— 1,88 of meer doch niet meer dan 2,00 gewichtspereenten benzyl(purin-6-yl)amine<br>van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5030      | ex 3808 93 90 | 30    | Waterige oplossingen bevattende:<br>— 1,8 gewichtspereenten natrium-para-nitrofenolaat,<br>— 1,2 gewichtspereenten natrium-ortho-nitrofenolaat,<br>— 0,6 gewichtspereenten natrium-5-nitroguaiacolaat,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei te regelen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5039      | ex 3808 93 90 | 40    | <p>Gemengd wit poeder bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 3 of meer doch niet meer dan 3,6 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen met een zuiverheid van 96 % en</li><li>– minder dan 0,05 % onzuiverheid van 1-chloor-2-methylpropeen en evenveel onzuiverheid van 3-chloor-2-methylpropeen</li></ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei na de oogst te regelen met een specifieke generator voor vruchten, groenten en siergewassen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5088      | ex 3808 93 90 | 50    | <p>Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 of meer gewichtspercenten gibberelline A4,</li> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten gibberelline A7,</li> <li>– 90 of meer gewichtspercenten gibberelline A4 en gibberelline A7 gecombineerd,</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten water en andere in de natuur voorkomende gibberellines</li> </ul> <p>van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7413      | ex 3808 93 90 | 60    | <p>Preparaat, in de vorm van tabletten, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,55 of meer, maar niet meer dan 2,50 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) met een minimale zuiverheid van 96 % of meer, en</li> <li>– minder dan 0,05 % van elk van de twee verontreinigingen, 1-chloor-2-methylpropeen (CAS RN 513-37-1) en 3-chloor-2-methylpropeen (CAS RN 563-47-3).</li> </ul> <p>voor coating<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6532      | * ex 3808 94 20 | 30    | Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,3-dichloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),</li> <li>– 1,3-dibroom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),</li> <li>– 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), en</li> <li>– 1-chloor-3-broom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4920      | ex 3808 99 90   | 10    | Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in een oplossing van cyclohexanon en water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6000      | ex 3808 99 90   | 20    | Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2557      | ex 3809 91 00 | 10    | Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4406      | ex 3810 10 00 | 10    | Soldeer- of laspasta, bestaande uit een mengsel van metalen en hars, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin,</li> <li>- niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de metalen zilver, koper, bismut, zink of indium,</li> </ul> bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4510      | * ex 3811 19 00 | 10    | Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercenten methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4,9 gewichtspercenten 1,2,4-trimethylbenzeen,</li> <li>– 4,9 gewichtspercenten naftaleen, en</li> <li>– 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3448      | ex 3811 21 00   | 10    | Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7223      | ex 3811 21 00 | 11    | Dispergeermiddel en oxidatievertrager bevattende:<br>– o-amino-polyisobutyleenfenol (CAS RN 78330-13-9),<br>– meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,<br>– gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6904      | ex 3811 21 00 | 12    | <p>Dispergeermiddel bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esters van polyisobutylen/barmsteenzuur en pentaerytritool (CAS RN 103650-95-9),</li> <li>– meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën, en</li> <li>– met een choorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,</li> </ul> <p>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6018      | * ex 3811 21 00 | 13    | Additieven bevattende:<br>– magnesium-(C16-C24)alkylbenzeensulfonaten, geborateerd, en<br>– minerale oliën,<br>met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 250, maar niet meer dan 350, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6906      | ex 3811 21 00 | 14    | <p>Dispergeermiddel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylobarnsteenzuuranhydride (CAS RN 147880-09-9),</li> <li>– bevattende meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën,</li> <li>– met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,</li> <li>– met een totaal basegetal van minder dan 15,</li> </ul> <p>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6907      | ex 3811 21 00 | 16    | <p>Detergent bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– calciumzout van beta-aminocarbonyl alkylfenol (product van Mannich-reactie op basis van alkylfenol)</li> <li>– meer dan 40 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën, en</li> <li>– met een totaal basegetal van meer dan 120</li> </ul> <p>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6905      | ex 3811 21 00 | 18    | <p>Detergent bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– langketenige alkyltolueen calciumsulfonaten,</li> <li>– meer dan 30 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën, en</li> <li>– met een totaal basegetal van meer dan 310 doch minder dan 340</li> </ul> <p>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6430      | * ex 3811 21 00 | 19    | Additieven bevattende:<br>– een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide, en<br>– meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,<br>met een totaal basegetal van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3449      | ex 3811 21 00   | 20    | Additieven voor smeeroïle, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in minerale olie                                                                                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6012      | * ex 3811 21 00 | 25    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van (C8-18) alkylpolymethacrylaat met N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide, met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 10 000 maar niet meer dan 20 000, en</li> <li>– meer dan 15, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6022      | * ex 3811 21 00 | 27    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer gewichtspercenten van een copolymeer van ethyleen en propyleen, chemisch gewijzigd door barnsteenzuuranhydridegroepen in reactie met 3-nitroaniline, en</li> <li>– minerale oliën,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van smeeroïlen <sup>(2)</sup>                                                                           | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5717      | ex 3811 21 00   | 30    | Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, bestaande uit calciumzouten van reactieproducten van polyisobutyleen gesubstitueerd fenol met salicylzuur en formaldehyde, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces                                                                                                            | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6013      | * ex 3811 21 00 | 33    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– calciumzouten van reactieproducten van heptylphenol met formaldehyde (CAS RN 84605-23-2), en</li> <li>– minerale oliën,</li> </ul> met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40, maar niet meer dan 100, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën of van superbasische detergentia voor gebruik in smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6016      | * ex 3811 21 00 | 37    | <p>Additieven bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van styreen en maleïnezuuranhydride, verestert met C4-C20 alcoholen, gewijzigd door aminopropylmorfoline, en</li> <li>– meer dan 50, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen<sup>(2)</sup></p>                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6435      | * ex 3811 21 00 | 48    | <p>Additieven bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– superbasische magnesium- (C20-C24)alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 231297-75-9) en</li> <li>– meer dan 25 maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> <p>met een totaal basegetal van meer dan 350 maar niet meer dan 450, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5727      | ex 3811 21 00 | 50    | Additieven voor smeeroïlen,<br>– gebaseerd op calcium C16-24 alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 70024-69-0),<br>– bevattende minerale oliën,<br>gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6437      | * ex 3811 21 00 | 53    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– superbasisch calcium-petroleumsulfonaat (CAS 68783-96-0) met een sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten en</li> <li>– meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale olie,</li> </ul> met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 420, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6434      | * ex 3811 21 00 | 55    | Additieven bevattende:<br>– calcium-polypropylbenzeensulfonaat met een laag basegetal (CAS RN 75975-85-8) en<br>– meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën,<br>met een totaal basegetal van meer dan 10 maar niet meer dan 25, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5724      | ex 3811 21 00 | 60    | <p>Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gebaseerd op calcium polypropyleenyl gesubstitueerd benzeensulfonaat (CAS RN 75975-85-8) met een gehalte van 25 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten,</li> <li>– met een totaal basegetal (TBN) van 280 of meer doch niet meer dan 320,</li> </ul> <p>gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces</p> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6431      | * ex 3811 21 00 | 63    | <p>Additieven bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een superbasisch mengsel van calcium-petroleumsulfonaten (CAS RN 61789-86-4) en synthetische calcium-alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 68584-23-6 en CAS RN 70024-69-0), met een totaal sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten en</li> <li>– meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> <p>met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 320, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6429      | * ex 3811 21 00 | 65    | Additieven bevattende:<br>– een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide (CAS RN 160610-76-4), en<br>– meer dan 35, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,<br>met een zwavelgehalte van meer dan 0,7 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercenten, met een totaal basegetal van meer dan 8, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5711      | ex 3811 21 00 | 70    | <p>Additieven voor smeeroïlen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylobarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9),</li> <li>– bevattende minerale oliën,</li> <li>– met een chloorgehalte van 0,05 of meer doch niet meer dan 0,25 gewichtspercenten,</li> <li>– met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20,</li> </ul> <p>gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces</p> | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6017      | ex 3811 21 00 | 73    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– verbindingen van geborateerd succinimide (CAS RN 134758-95-5),</li> <li>– minerale oliën, en</li> <li>– met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40,</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6671      | ex 3811 21 00 | 75    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– calcium (C10-C14) dialkylbenzeensulfonaten;</li> <li>– meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale oliën;</li> </ul> met een totaal basegetal van meer dan 10, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen. <sup>(2)</sup>                 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6669      | ex 3811 21 00 | 77    | <p>Schuimwerende additieven, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van 2-ethylhexylacrylaat en ethylacrylaat;</li> <li>– meer dan 50, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten minerale oliën;</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen.<sup>(2)</sup></p>                                                                 | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6666      | ex 3811 21 00 | 80    | <p>Additieven bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyisobutyleen aromatische polyaminesuccinimide;</li> <li>– meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën;</li> </ul> <p>met een totaal stikstofgehalte van meer dan 0,6 maar niet meer dan 0,9 gewichtspercenten, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïlen.<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6498      | * ex 3811 21 00 | 83    | <p>Additieven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende polyisobuteenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9),</li> <li>– bevattende minerale oliën met meer dan 31,9 maar niet meer dan 43,3 gewichtspercent,</li> <li>– met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent, en</li> <li>– met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20,</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5718      | ex 3811 21 00   | 85    | <p>Additieven,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende meer dan 20 maar niet meer dan 45 gewichtspercenten minerale oliën,</li> <li>– op basis van een mengsel van vertakte dodecylfenol sulfide calciumzouten, al dan niet met koolzuur behandeld,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën</p>                   | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6438      | * ex 3811 29 00 | 15    | <p>Additief bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– — producten uit de reactie van vertakt heptylphenol met formaldehyde, koolstofdioxide en hydrazine (CAS RN 93925-00-9) en</li> <li>– meer dan 15 maar niet meer dan 28 gewichtspercenten licht aromatisch oplosmiddel van aardolienafte,</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7512      | ex 3811 29 00   | 18    | Toevoegingsmiddel, bestaande uit dihydroxide-butaandizuur (gemengde C12-16-alkyldiëster en C11-14-isoalkyldiëster, rijk aan C13) van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motoroliën voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                    | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5721      | ex 3811 29 00   | 20    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van bis(2-methylpentan-2-yl) dithiofosforzuur met propyleenoxide, fosforoxide en aminen met C12-14 alkylketens, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6432      | * ex 3811 29 00 | 25    | Additieven bevattende ten minste zouten van primaire aminen en mono- en dialkylfosforzuren, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën of vetten <sup>(2)</sup>                                                                                             | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5723      | ex 3811 29 00   | 30    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van butyl-cyclohex-3-eencarboxylaat, zwavel en trifenylfosfiet (CAS RN 93925-37-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces          | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6433      | * ex 3811 29 00 | 35    | Additieven bestaande uit een mengsel op basis van imidazoline (CAS RN 68784-17-8), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5728      | ex 3811 29 00   | 40    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van 2-methyl-prop-1-een met zwavelmonochloride en natriumsulfide (CAS RN 68511-50-2), met een chloorgehalte van 0,01 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6436      | * ex 3811 29 00 | 45    | Toevoegingsmiddelen, bestaande uit een mengsel van (C 7-C 9) dialkyladipaten, waarin diisooctyladipaat (CAS RN 1330-86-5) meer dan 85 gewichtspercent van het mengsel uitmaakt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5719      | ex 3811 29 00  | 50    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit een mengsel van <i>N,N</i> -dialkyl-2-hydroxyacetamiden met alkylketenlengten tussen 12 en 18 koolstofatomen (CAS RN 866259-61-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6668      | ex 3811 29 00  | 65    | Additieven, bestaande uit een gezwaveld mengsel van plantaardige olie, langketenige $\alpha$ -alkenen en tallolievetzuren, met een zwavelgehalte van 8 of meer, doch niet meer dan 12 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeerolie. <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6020      | *ex 3811 29 00 | 70    | Additieven bestaande uit dialkylfosfieten (waarin de alkylgroepen meer dan 80 gewichtspercenten oleyl-, palmityl- en stearylgroepen bevatten), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht     | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7205      | ex 3811 29 00   | 75    | Oxidatievertrager, voornamelijk bevattende een mengsel van isomeren van 1-(tert-dodecylthio)propaan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                                                    | 0 % <sup>(2)</sup> | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.6021      | * ex 3811 29 00 | 80    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 70 gewichtpercenten 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazool (CAS RN 89347-09-1), en</li> <li>– meer dan 15 gewichtpercenten 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazool-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3),</li> </ul> voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6023      | * ex 3811 29 00 | 85    | Additieven bestaande uit een mengsel van 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofeen 1,1-dioxide, rijk aan C10 (CAS RN 398141-87-2), voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                            | 0 %                | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3730      | ex 3811 90 00   | 10    | Dinonylnaftylsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in minerale olie                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5565      | ex 3811 90 00 | 40    | Oplossing van een quaternair ammoniumzout op basis van polyisobutyleensuccinimide, bevattende 10 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan 29,9 gewichtspercenten 2-ethylhexanol                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7204      | ex 3811 90 00 | 50    | Oxidatievertrager bevattende :<br>– polyisobuteny/barnsteenzuur en<br>– meer dan 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten minerale oliën<br>bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor brandstoffen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5147      | ex 3812 10 00 | 10    | Rubbervulcanisatieversneller gebaseerd op difenylguanidinekorrels (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6045      | ex 3812 20 90 | 10    | Weekmaker, bevattende:<br>– bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 6422-86-2)<br>– meer dan 10 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten dibutylterefthaal (CAS RN 1962-75-0) | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3444      | ex 3812 39 90 | 20    | Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6055      | ex 3812 39 90 | 25    | <p>UV-lichtstabilisator, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-48-2);</li> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-47-1);</li> <li>– polyethyleenglycol met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 300 (CAS RN25322-68-3);</li> <li>– bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS RN41556-26-7), en</li> <li>– methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat (CAS RN82919-37-7)</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3446      | * ex 3812 39 90 | 30    | Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6054      | ex 3812 39 90   | 35    | <p>Mengsel bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 55 gewichtspercent van een mengsel van C15-18 - tetramethylpiperidinylesters (CAS RN 86403-32-9)</li> <li>– niet meer dan 20 gewichtspercent aan andere organische verbindingen</li> <li>– op een drager of polypropyleen (CAS RN 9003-07-0) of amorf kiezelzuur (CAS RN 7631-86-9 of 112926-00-8)</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4861      | ex 3812 39 90 | 40    | <p>Mengsel van:</p> <p>– 80 gewichtspercenten (<math>\pm 10</math> %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat, en (CAS RN 57583-35-4)</p> <p>– 20 gewichtspercenten (<math>\pm 10</math> %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CAS RN 57583-34-3)</p> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5477      | ex 3812 39 90 | 55    | <p>Uv-stabilisator, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-[4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6) en</li> <li>– N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) of</li> <li>– N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5483      | ex 3812 39 90 | 65    | <p>Stabilisator voor kunststoffen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-35-4),</li> <li>– 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-34-3) en</li> <li>– 2-ethylhexylmercaptoacetaat (CAS RN 7659-86-1)</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5372      | ex 3812 39 90 | 70    | <p>Lichtstabilisator bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vertakte en niet-vertakte alkylesters van 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzeenpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9), en</li> <li>– 1-methoxy-2-propylacetaat (CAS RN 108-65-6)</li> </ul>                                                                                                                                   | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5822      | ex 3812 39 90 | 80    | UV-stabilisator, bestaande uit:<br>– een gehinderde amine: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) en<br>– hetzij een o-hydroxyfenyltriazine UV-lichtabsorbens of<br>– een chemisch gemodificeerde fenolverbinding | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3441      | ex 3814 00 90 | 20    | Mengsels bevattende:<br>– 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-methoxypropaan-2-ol (CAS RN 107-98-2)<br>– 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-methoxy-1-methylethylacetaat (CAS RN 108-65-6)                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3731      | ex 3814 00 90 | 40    | Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylether bevatten                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2800      | ex 3815 12 00 | 10    | Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver                                                             | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7574      | ex 3815 12 00 | 20    | Bolvormige katalysator bestaande uit een drager van aluminiumoxide met een deklaag van platina, met <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 1,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,0 mm, en</li> <li>– met een platinagehalte van 0,2 of meer, maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7585      | ex 3815 12 00 | 30    | <p>Katalysator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende 0,3 gram per liter of meer, maar niet meer dan 7 gram per liter aan edelmetalen,</li> <li>– afgezet op een keramische honingraatstructuur bedekt met aluminiumoxide of cerium/zirkoniumoxide, waarbij de honingraatstructuur wordt gekenmerkt door: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nikkelgehalte van 1,26 of meer, maar niet meer dan 1,29 gewichtspercent,</li> <li>– 62 cellen per cm<sup>2</sup> of meer, maar niet meer dan 140 cellen per cm<sup>2</sup>,</li> <li>– een diameter van 100 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm, en</li> <li>– een lengte van 60 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,</li> </ul> </li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5508      | ex 3815 19 90 | 10    | Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide, dichroomtrioxide of organometaalverbindingen van chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm <sup>3</sup> /g of meer                                                                          | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7064      | ex 3815 19 90 | 13    | Katalysator bestaande uit:<br>– chroomtrioxide (CAS RN 1333-82-0)<br>– dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9)<br>op een drager van aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)                                                                                                                                                              | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2799      | ex 3815 19 90 | 15    | Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2798      | ex 3815 19 90 | 20    | <p>Katalysator,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in de vorm van vaste bolletjes,</li> <li>– met een diameter van 4 of meer maar niet meer dan 12 mm, en</li> <li>– bestaande uit een mengsel van molybdeenoxide en andere metaaloxiden, op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6049      | ex 3815 19 90 | 25    | <p>Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 mm of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, nikkel, kobalt en ijzer, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyde<sup>(2)</sup></p>                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3435      | ex 3815 19 90 | 30    | Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7566      | ex 3815 19 90 | 35    | Katalysatoren, bestaande uit wolframkieselzuur-hydraat (CAS RN 12027-43-9), geïmpregneerd op een drager van siliciumdioxide in de vorm van een poeder                              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2792      | ex 3815 19 90 | 65    | Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2791      | ex 3815 19 90 | 70    | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2790      | ex 3815 19 90 | 75    | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2793      | ex 3815 19 90 | 80    | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie         | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2788      | ex 3815 19 90 | 85    | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3899      | ex 3815 19 90 | 86    | Katalysator met titaantetrachloride op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van polyolefinen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4005      | ex 3815 90 90 | 16    | Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5704      | ex 3815 90 90 | 18    | Oxidatiekatalysator met als actieve component di[mangaan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimethyl-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonine-1-yl- <i>kN</i> <sup>1</sup> , <i>kN</i> <sup>4</sup> , <i>kN</i> <sup>7</sup> )ethaan-di-μ-oxo-μ-(ethanoato- <i>kO</i> , <i>kO</i> <sup>'</sup> )-, di[chloride(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), gebruikt voor het versnellen van chemische oxidatie of bleken | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7528      | ex 3815 90 90 | 25    | Katalysator, bestaande uit:<br>– 30 of meer, maar niet meer dan 33 gewichtspercenten bis(4-(difenylsulfonium)fenyl)sulfide bis(hexafluorofosfaat) (CAS RN 74227-35-3), en<br>– 24 of meer, maar niet meer dan 27 gewichtspercenten difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium hexafluorofosfaat (CAS RN 68156-13-8)<br>in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7) | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5062      | ex 3815 90 90 | 30    | Katalysator, bestaande uit een suspensie in minerale olie van:<br>– tetrahydrofuran complexen van magnesiumchloride en titaan(III)chloride; en<br>– siliciumdioxide<br>– met een magnesiumgehalte van $6,6 \pm 0,6$ gewichtspercenten en<br>– met een titaangehalte van $2,3 \pm 0,2$ gewichtspercenten | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7526      | ex 3815 90 90 | 35    | <p>Katalysator, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercenten bis[4-(difenylsulfonium)fenyl]sulfide bis(hexafluorantimonaat) (CAS RN 89452-37-9), en</li> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 22,5 gewichtspercenten difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium hexafluorantimonaat (CAS RN 71449-78-0)</li> </ul> <p>in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7)</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6006      | ex 3815 90 90 | 40    | <p>Katalysator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende molybdeenoxide en andere metaaloxiden in een matrix van siliciumdioxide,</li> <li>– in de vorm van holle cilindervormige vaste deeltjes met een lengte van 4 mm of meer maar niet meer dan dan 12 mm</li> <li>– bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7243      | ex 3815 90 90 | 43    | <p>Katalysator in poedervorm, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 92,50 (± 2) gewichtspersent titaandioxide (CAS RN 13463-67-7),</li> <li>– 5 (± 1) gewichtspersent siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8), en</li> <li>– 2,5 (± 1,5) gewichtspersent zwaveltrioxide (CAS RN 7446-11-9)</li> </ul>                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3433      | ex 3815 90 90 | 50    | Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspenseerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa                       | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2783      | ex 3815 90 90 | 80    | Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3430      | ex 3815 90 90 | 81    | Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat                                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2782      | ex 3815 90 90 | 85    | Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen <sup>(2)</sup>          | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.2909      | ex 3815 90 90 | 86    | Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3732      | ex 3815 90 90 | 88    | Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie of hexaan, aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten en</li> <li>– magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3733      | ex 3815 90 90 | 89    | <i>Rhodococcus rhodochrous</i> J1 bacteriën, die enzymen bevatten, gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratatie van acrylonitril <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4408      | ex 3817 00 50 | 10    | Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende:<br>– 35 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten eicosylbenzeen,<br>– 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosylbenzeen,<br>– 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten tetracosylbenzeen | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3427      | ex 3817 00 80 | 10    | Mengsel van alkylnaftalenen bevattende:<br>– 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten hexadecylnaftaleen<br>– 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten dihexadecylnaftaleen                                                                           | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                        | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4581      | ex 3817 00 80 | 20    | Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk dodecylbenzenen bevat                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5479      | ex 3817 00 80 | 30    | Mengsel van alkylnaftalenen, gemodificeerd met alifatische ketens, met een ketenlengte van 12 tot 56 koolstofatomen | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4006      | ex 3819 00 00 | 20    | Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6038      | ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | <p>Palmolievetzuurdestillaat, al dan niet gehydrogeneerd, met een gehalte aan vrije vetzuren van 80 % of meer, bestemd voor de vervaardiging van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823,</li> <li>– stearinezuur bedoeld bij post 3823,</li> <li>– stearinezuur bedoeld bij post 2915,</li> <li>– palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of</li> <li>– diervoederbereidingen van post 2309<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6037      | ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | <p>Bij raffinage verkregen palm-acid-oils bestemd voor de vervaardiging van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823,</li> <li>— stearinezuur bedoeld bij post 3823,</li> <li>— stearinezuur bedoeld bij post 2915,</li> <li>— palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of</li> <li>— diervoederbereidingen van post 2309(2)</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7756      | * ex 3824 78 90 | 05    | Mengsel van halogeenderivaten, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten difluormethaan (CAS RN 75-10-5),</li> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten trifluorjoodmethaan (CAS RN 2314-97-8),</li> <li>– 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2908      | ex 3824 99 15   | 10    | Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6810      | ex 3824 99 92   | 23    | Butylfosfaatcomplexen van titaan(IV) (CAS RN 109037-78-7), opgelost in ethanol en propaan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7222      | * ex 3824 99 92 | 25    | <p>Bereiding bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten di-ethylcarbonaat (CAS RN 105-58-8)</li> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1)</li> <li>– 10 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat (CAS RN 21324-40-3)</li> <li>– 5 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0)</li> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6)</li> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten 4-fluor-1,3-dioxolaan-2-on (CAS RN 114435-02-8)</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent 1,5,2,4-Dioxadithiaan 2,2,4,4-tetraoxide (CAS RN 99591-74-9)</li> </ul> | 3.2 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7321      | ex 3824 99 92 | 26    | Preparaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 gewichtspercenten of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten zwaar aromatische solventnafta (aardolie), (CAS RN 64742-94-5)</li> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butyلفenol (CAS RN 111850-24-9), en</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten 2-sec-butyلفenol (CAS RN 89-72-5)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7224      | ex 3824 99 92 | 27    | 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) in een organisch oplosmiddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6778      | ex 3824 99 92 | 28    | Waterige oplossing bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 42 gewichtspercenten 2-(3-chloor-5-(trifluormethyl)pyridine-2-yl)ethanamine (CAS RN 658066-44-5),</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten zwavelzuur (CAS RN 7664-93-9), en</li> <li>– 0,5 of meer doch niet meer dan 2,9 gewichtspercenten methanol (CAS RN 67-56-1)</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.4909      | ex 3824 99 92 | 29    | Preparaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 85 of meer maar niet meer dan 99 gewichtspercenten polyethyleenglycoether van butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat, en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten polyoxyethyleen (20) sorbitantrioleaat</li> </ul>                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7215      | ex 3824 99 92  | 30    | Waterige dispersie van cesiumformiaat en kaliumformiaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspercenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1),</li> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 76 gewichtspercenten kaliumformiaat (CAS RN 590-24-1), en</li> <li>– al dan niet bevattende niet meer dan 9 gewichtspercenten aan additieven</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7618      | ex 3824 99 92  | 31    | Vloeibaarkristalmengsels voor de vervaardiging van lcd-modules (liquid crystal display) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                       |                                                   |
| 0.4707      | *ex 3824 99 92 | 32    | Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtsprocent divinylbenzeen (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                              | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3083      | ex 3824 99 92 | 33    | Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:<br>– gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij<br>– opgelost in organische oplosmiddelen | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
|             | ex 3824 99 93 | 40    |                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |                                          |
|             | ex 3824 99 96 | 40    |                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |                                          |
| 0.4153      | ex 3824 99 92 | 35    | Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspercenten 1,3:2,4- <i>bis</i> -O-(4-methylbenzylideen)-D-glucitol bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4083      | ex 3824 99 92 | 36    | Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4523      | ex 3824 99 92 | 37    | Een mengsel van acetaten van 3-buteen-1,2-diol bevattende 65 gewichtspercent of meer 3-buteen-1,2-diol diacetaat (CAS RN 18085-02-4)                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7722      | * ex 3824 99 92 | 38    | Reactieproducten van fosforyltrichloride en 2-methyloxiraan<br>(CAS RN 1244733-77-4)                                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4152      | ex 3824 99 92   | 39    | Preparaten die ten minste 47 gewichtspercenten 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -benzylideen- <i>D</i> -glucitol bevatten                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6779      | ex 3824 99 92   | 40    | Oplossing van 2-chloor-5-(chloromethyl)-pyridine<br>(CAS RN 70258-18-3) in een organisch oplosmiddel                                                                                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6091      | ex 3824 99 92   | 42    | Preparaat van tetrahydro- $\alpha$ -(1-naftylmethyl)furan-2-propionzuur (CAS RN 25379-26-4) in toluen                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7724      | * ex 3824 99 92 | 43    | Bereiding bevattende:<br>– 65 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspercenten geisopropyleerd triarylfosfaat (CAS RN 68937-41-7),<br>en<br>– 5 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten trifenyolfosfaat(CAS RN 115-86-6) | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3067      | ex 3824 99 92 | 45    | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit $\gamma$ -butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren <sup>(2)</sup>                                                                                                              | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6068      | ex 3824 99 92 | 46    | Diethylmethoxyboraan (CAS RN 7397-46-8) opgelost in tetrahydrofuraan                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5475      | ex 3824 99 92 | 47    | Preparaat, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2),</li> <li>– hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4),</li> <li>– dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2) en</li> <li>– trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8)</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4279      | ex 3824 99 92 | 49    | Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylaar (CAS RN 169117-72-0)                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4292      | ex 3824 99 92 | 50    | Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brillenglas <sup>(2)</sup>                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3065      | ex 3824 99 92 | 51    | Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaar en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7742      | * ex 3824 99 92 | 52    | <p>Elektrolyt bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat (CAS RN 21324-40-3) of lithiumtetrafluoroboraat (CAS RN 14283-07-9),</li> <li>– 60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten van een mengsel van ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6 ) en/of ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0),</li> <li>– 0,5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten 1,3,2-dioxathiolaan-2,2-dioxide (CAS RN 1072-53-3)</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van batterijen voor motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 3.2 %          | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3061      | ex 3824 99 92 | 53    | <p>Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,</li> <li>– hetzij N,N-dimethylformamide,</li> <li>– hetzij <math>\gamma</math>-butyrolacton,</li> <li>– hetzij siliciumoxide,</li> <li>– hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,</li> <li>– hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,</li> <li>– hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4434      | ex 3824 99 92  | 54    | Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yl-oxo)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden (CAS RN 813452-37-8)                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6025      | ex 3824 99 92  | 55    | Additieven voor verven en coatings, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een mengsel van esters van fosforzuur verkregen uit de reactie van fosforzuuranhydride met 4-(1,1-dimethylpropyl)fenol en copolymeren van styreen-allylalcohol (CAS RN 84605-27-6), en</li> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten isobutylalcohol</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4431      | *ex 3824 99 92 | 56    | Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                              | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4425      | * ex 3824 99 92 | 57    | Poly(ethyleenglycol)bis( <i>p</i> -dimethyl)aminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden                                        | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6067      | ex 3824 99 92   | 59    | Kalium-tert-butanolaat (CAS RN865-47-4) opgelost in tetrahydrofuraan                                                                                                      | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5043      | ex 3824 99 92   | 60    | N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydride in een dichloormethaanoplossing van 37 %                                           | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5050      | ex 3824 99 92   | 61    | 3',4',5'-Trifluorbifenyyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in toluen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercenten 3',4',5'-trifluorbifenyyl-2-amine | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5169      | ex 3824 99 92   | 64    | Preparaat bevattende:<br>– 89 of meer maar niet meer dan 98,9 gewichtspercenten 1,2,3-trideoxy-4,6: 5,7-bis-O- [(4-propylfeny)methyleen]-nonitol<br>– 0,1 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent kleurstoffen<br>– 1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten fluorhoudende polymeren | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.3122      | * ex 3824 99 92 | 65    | Mengsels van primaire <i>tert</i> -alkylaminen                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6720      | ex 3824 99 92 | 68    | <p>Preparaat bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 gewichtspercenten (<math>\pm 1</math> %) ((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methaantriyol) tribenzeen (CAS RN 1404190-37-9),</li> </ul> <p>opgelost in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 % (<math>\pm 5</math> %) 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5);</li> <li>– 64 % (<math>\pm 7</math> %) solventnafta (aardolie), zware aromatische fractie (CAS RN 64742-94-5);</li> <li>– 6 % (<math>\pm 1,0</math> %) naftaleen (CAS RN 91-20-3)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6719      | ex 3824 99 92   | 69    | Preparaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 of meer, maar niet meer dan 92 gewichtspercenten bisfenol-A bis(difenylofosfaat) (CAS RN 5945-33-5)</li> <li>– 7 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten oligomeren van bisfenol-A bis(difenylofosfaat, en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent trifenylofosfaat (CAS RN 115-86-6)</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4409      | * ex 3824 99 92 | 70    | Mengsel van 80 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl]propoxy)but-2-ylamine                                                                                                                                                                                             | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6198      | ex 3824 99 92   | 72    | Derivaten van N-(2-fenylethyl)-1,3-benzeendimethaanamine (CAS RN 404362-22-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6114      | ex 3824 99 92   | 76    | Bereiding, bevattende:<br>– 74 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)- $\alpha$ -hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) en<br>– 10 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten toluen (CAS RN 108-88-3) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5834      | ex 3824 99 92   | 80    | Diethyleenglycol propyleenglycol triëthanolamine titanaat complexen (CAS RN 68784-48-5) opgelost in diëthyleenglycol (CAS RN 111-46-6)                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6546      | * ex 3824 99 92 | 82    | Oplossing van t-butylchloridedimethylsilaan (CAS RN 18162-48-6) in toluen                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3074      | ex 3824 99 92 | 84    | Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeén (dicyclopentadiëen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadiëen, en:<br>– hetzij een aluminium-alkylverbinding,<br>– hetzij een organisch complex van wolfram<br>– hetzij een organisch complex van molybdeen | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3069      | ex 3824 99 92 | 88    | Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldéc-5-yn-4,7-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5961      | * ex 3824 99 93 | 30    | Poedermengsel bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 85 of meer gewichtspercenten zinkdiacrylaat (CAS RN 14643-87-9)</li> <li>– niet meer dan 5 gewichtspercenten 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), en</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten zinkstearaat (CAS RN 557-05-1)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.4719      | * ex 3824 99 93 | 35    | Paraffine met een chlooreringsgehalte van 70 % of meer (CAS RN 63449-39-8)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 30.06.2020                               |
| 0.7379      | ex 3824 99 93   | 38    | Mengsel van 4,4'-(perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1) en 4,4'-(perfluorisopropylideen) difenol benzyl trifenyl fosfonium-zout (CAS RN 75768-65-9)                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                    | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4527      | ex 3824 99 93 | 42    | Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido} fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylaminotolyl)ureum                | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7153      | ex 3824 99 93 | 45    | Natriumhydrogeen-3-aminonafthaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22-5) met:<br>– niet meer dan 20 gewichtspercenten dinatriumsulfaat, en<br>– niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumchloride | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7786      | * ex 3824 99 93 | 48    | Niet gehalogeneerde brandvertrager, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 50 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten piperazinepyrofosfaat (CAS RN 66034-17-1),</li> <li>– 35 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten fosforzuurderivaat en</li> <li>– niet meer dan 6 gewichtspercenten zinkoxide (CAS RN 1314-13-2)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7063      | ex 3824 99 93   | 50    | Preparaat, bestaande uit acesulfaamkalium (CAS RN 55589-62-3) en kaliumhydroxide (CAS RN 1310-58-3)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6215      | ex 3824 99 93   | 53    | Zinkdimethacrylaat (CAS RN 13189-00-9), bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercenten 2,6-di-tert-butyl- $\alpha$ -dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), in poedervorm                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6997      | ex 3824 99 93 | 55    | Mengsels bevattende:<br>– 70 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6) en<br>– 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten 0-chloorkaneelzuur (CAS RN 3752-25-8) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7497      | ex 3824 99 93 | 60    | <p>Mengsel van fytosterolen (CAS RN 949109-75-5), in poedervorm, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 of meer, maar niet meer dan 88 gewichtspercenten sitosterolen,</li> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 63 gewichtspercenten campesterolen,</li> <li>– 14 of meer, maar niet meer dan 38 gewichtspercenten stigmasterolen,</li> <li>– niet meer dan 13 gewichtspercenten brassicasterolen, en</li> <li>– niet meer dan 5 gewichtspercenten sitosterolen</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4290      | ex 3824 99 93  | 63    | Mengsel van fytoosterolen, niet in poedervorm, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 75 of meer gewichtspereenten sterolen en</li> <li>– niet meer dan 25 gewichtspereenten stanolen,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7460      | ex 3824 99 93  | 65    | Reactiemassa van 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] (CAS RN 97416-84-7) en 1,3-dibroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibroom-4-(2,3,3-tribroom-2-methylpropoxy)fenyl]propaan-2-yl}benzeen                                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3117      | *ex 3824 99 93 | 70    | Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1'-oxybis(2-chloorethaan)                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3112      | * ex 3824 99 93                | 75       | Mengsel van fytosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspercenten sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercenten stanolen                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5817      | ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 83<br>85 | Preparaat, bevattende:<br>– C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),<br>– magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) en<br>– zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS RN 24345-02-6)<br>waarin de gasvorming van C,C'-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135°C                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3049      | ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 85<br>57 | Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4336      | ex 3824 99 93 | 88    | <p>Mengsel van fytosterolen bevattende:</p> <p>– 60 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten sitosterolen,</p> <p>– minder dan 15 gewichtspercenten campesterolen,</p> <p>– minder dan 5 gewichtspercenten, stigmasterolen, en</p> <p>– minder dan 15 gewichtspercenten betasitosterolen</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7420      | ex 3824 99 96 | 30    | Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende:<br>— 20 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten ceriumoxide (CAS RN 1306-38-3),<br>— 2 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten lanthaanoxide (CAS RN 1312-81-8),<br>— 10 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten yttriumoxide (CAS RN 1314-36-9),<br>— zirconiumoxide (CAS RN 1314-23-4), met inbegrip van het natuurlijk voorkomend hafniumoxide van niet meer dan 65 gewichtspercenten | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7611      | ex 3824 99 96   | 33    | Bufferpatroon van maximaal 8 000 ml, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,05 of meer, maar niet meer dan 0,1 gewichtspercent 5-chloro-2-methyl-2,3-dihydroxybenzoëzuur-3-on (CAS RN 55965-84-9), en</li> <li>– 0,05 of meer, maar niet meer dan 0,1 gewichtspercent 2-methyl-2,3-dihydroxybenzoëzuur-3-on (CAS RN 2682-20-4) als biostaticum</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3078      | ex 3824 99 96   | 35    | Gecalineerd bauxiet (vuurvast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4542      | * ex 3824 99 96 | 37    | Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7313      | * ex 3824 99 96 | 45    | Poeder van lithiumnikkelkobaltaluminiumoxide (CAS RN 177997-13-6) met:<br>– een deeltjesgrootte van minder dan 10 µm,<br>– een zuiverheid van meer dan 98 gewichtspercenten                                                                                     | 3.2 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6628      | ex 3824 99 96   | 46    | Mangaanzinkferrietgranulaat, bevattende:<br>– 52 of meer, doch niet meer dan 76 gewichtspercenten ijzer(III)oxide;<br>– 13 of meer, doch niet meer dan 42 gewichtspercenten mangaan(II)oxide;<br>– 2 of meer, doch niet meer dan 22 gewichtspercenten zinkoxide | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3064      | ex 3824 99 96 | 47    | <p>Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij 5 of meer gewichtspercenten barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercenten titaan,</li> <li>– hetzij 30 of meer gewichtspercenten lood en 5 of meer gewichtspercenten niobium,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dielektrische films of bestemd om te worden gebruikt als dielektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6749      | ex 3824 99 96 | 48    | Zirkoniumoxide (ZrO <sub>2</sub> ), gestabiliseerd met calciumoxide (CAS 68937-53-1) met een zirkoniumoxidegehalte van 92 of meer maar niet meer dan 97 gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5607      | ex 3824 99 96 | 50    | Nikkelhydroxide, met toegevoegd 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten zinkhydroxide en kobalhydroxide, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van positieve elektroden voor batterijen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.6145      | ex 3824 99 96 | 55    | Drager in poedervorm, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ferriet (ijzeroxide) (CAS RN 1309-37-1)</li> <li>– mangaanoxide (CAS RN 1344-43-0)</li> <li>– magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4)</li> <li>– styreenacrylaat copolymeer</li> </ul> bestemd om bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparatenproductie te worden gemengd met tonerpoeder <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5141      | ex 3824 99 96 | 60    | Gesmolten magnesia bevattende 15 of meer gewichtspercenten dichroomtrioxide                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.3050      | ex 3824 99 96 | 65    | Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van:<br>– hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4mm,<br>– hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6mm                                                                                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7212      | ex 3824 99 96 | 70    | Poeder bevattende:<br>– 28 of meer, maar niet meer dan 51 gewichtspercenten talk (CAS RN 14807-96-6)<br>– 30,5 of meer, maar niet meer dan 48 gewichtspercenten siliciumdioxide (kwarts) (CAS RN 14808-60-7)<br>– 17 of meer, maar niet meer dan 26 gewichtspercenten aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3119      | * ex 3824 99 96 | 73    | Reactieproducten, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspersenten molybdeenoxide,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspersenten nikkeloxide,</li> <li>– 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspersenten wolframoxide</li> </ul>                                                                                                                                                                   | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7010      | ex 3824 99 96   | 74    | Mengsel met een niet-stoichiometrische samenstelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een kristallijne structuur,</li> <li>– met een gehalte aan gesmolten magnesia-aluminiumoxide-spinel en met hulpstoffen van silicaatfasen en aluminaten, waarvan ten minste 75 gewichtspersenten ervan uit fracties bestaan met een korrelgrootte van 1-3 mm en waarvan ten hoogste 25 gewichtspersenten bestaan uit fracties met een korrelgrootte van 0-1 mm</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7147      | ex 3824 99 96 | 80    | Mengsel, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 64 of meer, maar niet meer dan 74 gewichtspercenten amorfe silica (CAS RN 7631-86-9)</li> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten butanon (CAS RN 78-93-3) en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilaan (CAS RN 2530-83-8)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7553      | ex 3824 99 96 | 83    | Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5), vernikkeld en/of bedekt met nikkelfosfide (CAS RN 12035-64-2)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5820      | ex 3824 99 96                  | 87       | Platinaoxide (CAS RN 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, (CAS RN 1344-28-1) bevattende <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina, en</li> <li>– 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercent ethylaluminiumdichloride (CAS RN 563-43-9)</li> </ul>                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.5939      | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten C12-FAME,</li> <li>– 21 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten C14-FAME,</li> <li>– 4 of meer, maar niet meer dan 8 gewichtspercenten C16-FAME,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van detergenten en schoonmaak- en lichaamsverzorgingsmiddelen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5941      | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>59 | <p>Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 50 of meer, maar niet meer dan 58 gewichtspercenten C8-FAME</li> <li>– 35 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten C10-FAME</li> </ul> <p>voor de vervaardiging van C8- of C10-vetzuren of mengsels van die vetzuren met een hoge zuiverheidsgraad of van methylester met een hoge zuiverheidsgraad van C8- of C10-vetzuren<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6132      | * ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 20<br>10 | Lineair lagedichtheidpolyethyleen-1-buteen / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) met hoge smeltindex, in de vorm van poeder, met <ul style="list-style-type: none"> <li>– een smeltindex (Melt Flow Rate - MFR 190 °C / 2,16 kg) van 16 g / 10 min of meer, maar niet meer dan 24 g / 10 min,</li> <li>– een dichtheid (ASTM D 1505) van 0,922 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 0,926 g/cm<sup>3</sup> en</li> <li>– een Vicat-verwekingstemperatuur van ten minste 94 °C</li> </ul> | 0 %              | m <sup>3</sup>       | 31.12.2024                               |
| 0.5142      | ex 3901 10 90                    | 30       | Polyethyleen in de vorm van korrels, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten koper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6953      | ex 3901 40 00 | 20    | <p>Octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) in de vorm van pellets van een soort bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten octeen,</li> <li>– een smeltindex (melt flow rate) van 9,0 of meer, maar niet meer dan 10,0 (volgens ASTM D1238 10.0/2.16),</li> <li>– een smeltindex (melt flow rate) (190 °C/2,16 kg) van 0,4 g/10 min. of meer, maar niet meer dan 0,6 g/10 min.,</li> <li>– een dichtheid van 0,909 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm<sup>3</sup> met gebruikmaking van ASTM D4703,</li> <li>– een geloppervlakte per 24,6 cm<sup>3</sup> van niet meer dan 20 mm<sup>2</sup>, en</li> <li>– een antioxidantniveau van niet meer dan 240 ppm</li> </ul> | 0 %            | m <sup>3</sup>      | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6897      | ex 3901 40 00 | 30    | <p>Via een Ziegler-Natta-katalysatormethode geproduceerd octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) in de vorm van pellets met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 10 maar niet meer dan 20 gewichtspercenten copolymeer,</li> <li>– een smeltindex (MFR 190°C/2,16 kg) van 0,7 g/10 min maar niet meer dan 0,9 g/10 min, en</li> <li>– een dichtheid (ASTM D4703) van 0,911 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm<sup>3</sup></li> </ul> <p>bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | m <sup>3</sup>       | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5092      | ex 3901 40 00 | 40    | <p>Blokcopolymeer van ethyleen met octeen in pellets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een soortelijk gewicht van 0,862 of meer doch niet meer dan 0,865,</li> <li>– dat kan worden uitgerekt tot ten minste 200 % van zijn oorspronkelijke lengte,</li> <li>– met een hysteresis van 50 % (<math>\pm 10</math> %),</li> <li>– met een blijvende vervorming van niet meer dan 20 %,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inlegluiers voor baby's<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6920      | ex 3901 90 80 | 53    | Copolymeer van uitsluitend ethyleen en acrylzuur<br>(CAS RN 9010-77-9) met <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gehalte van 18,5 of meer doch niet meer dan 49,5 gewichtspercenten acrylzuur, en</li> <li>– een smeltindex (Melt Flow Rate - MFR) van 14g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) of meer</li> </ul> | 0 %               | m <sup>3</sup>          | 31.12.2020                                        |
| 0.6734      | ex 3901 90 80 | 55    | Zink- of natriumzout van een copolymeer van ethyleen en acrylzuur, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gehalte van 6 of meer, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten acrylzuur;</li> <li>– een smeltindex (melt flow rate) van 1 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5049      | ex 3901 90 80 | 67    | Copolymeer van uitsluitend ethyleen en methacrylzuurmonomeren waarin het methacrylzuurgehalte 11 gewichtspercenten of meer is                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6731      | ex 3901 90 80 | 70    | Ethyleen maleïnezuuranhydridecopolymeer, al dan niet een andere olefine comonomeer bevattende, met een smeltindex (melt flow rate) van 1,3 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6998      | ex 3901 90 80 | 73    | Mengsel bevattende:<br>– 80 % of meer, maar niet meer dan 94 % gechloreerd polyethyleen (CAS RN 64754-90-1) en<br>– 6 % of meer, maar niet meer dan 20 % styreen-acrylaat-copolymeer (CAS RN 27136-15-8)     | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2902      | ex 3901 90 80 | 91    | Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3906      | ex 3901 90 80 | 92    | Gechloorsulfoneerd polyethyleen                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2899      | ex 3901 90 80 | 93    | Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3186      | ex 3901 90 80 | 94    | Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2898      | ex 3901 90 80 | 97    | Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2895      | ex 3902 10 00 | 20    | <p>Polypropyleen, geen weekmaker bevattende,</p> <p>– met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode ASTM D 3417),</p> <p>– met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g,</p> <p>– met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638),</p> <p>– met een treksterkte-modulus (tensile modulus) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)</p> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4591      | * ex 3902 10 00 | 40    | <p>Polypropyleen, geen weekmaker bevattend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een treksterkte van 32-77 MPa (bepaald volgens methode ASTM D638);</li> <li>– met een buigsterkte van 50-105 MPa (bepaald volgens methode ASTM D790);</li> <li>– met een smeltindex (Melt Flow Rate – MFR) bij 230 °C/2,16 kg belasting van 5-15 g/10 min (bepaald volgens methode ASTM D1238);</li> <li>– bevattende: 40 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten polypropyleen,</li> <li>– 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten glasvezel,</li> <li>– 10 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten mica</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3180      | ex 3902 20 00 | 10    | Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van 700 of meer doch niet meer dan 800                                                                                                         | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3179      | ex 3902 20 00 | 20    | Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm                                                                                                                                                                   | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3181      | ex 3902 30 00 | 91    | A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39 | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5143      | ex 3902 30 00 | 95    | A-B-A blokcopolymeer, bestaande uit:<br>– een copolymeer van ethyleen en propyleen en<br>– 21 ( $\pm$ 3 ) gewichtspercenten polystyreen                                                                           | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5138      | ex 3902 30 00 | 97    | Vloeibaar ethyleen-propyleen-copolymeer met:<br>– een vlammpunt van 250 °C of meer,<br>– een viscositeitsindex van 150 of meer,<br>– met een aantal gemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 650 of meer | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4424      | ex 3902 90 90 | 52    | Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen-co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4509      | ex 3902 90 90 | 55    | Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A-blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtpercenten polystyreen                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4768      | * ex 3902 90 90 | 60    | Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vloeibaar bij kamertemperatuur</li> <li>– verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren</li> <li>– met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (<math>\pm</math> 50)</li> <li>– met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (<math>\pm</math> 100)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2900      | ex 3902 90 90   | 92    | Polymeren van 4-methylpent-1-een                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6214      | ex 3902 90 90   | 94    | Gechlororeerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4040      | ex 3902 90 90 | 98    | Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100°C (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke, verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradecen dat ten hoogste 40 % tetradecen bevat                             | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4166      | ex 3903 19 00 | 40    | Kristallijn polystyreen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C</li> <li>– een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 247 °C,</li> <li>– al dan niet met additieven en vulstoffen</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5175      | ex 3903 90 90 | 15    | <p>Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 78 gewichtspercenten (<math>\pm 4</math> %) styreen,</li> <li>– 9 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> %) n-butylacrylaat,</li> <li>– 11 gewichtspercenten (<math>\pm 3</math> %) n-butylmethacrylaat,</li> <li>– 1,5 gewichtspercent (<math>\pm 0,7</math> %) methylacrylzuur en</li> <li>– 0,01 of meer maar niet meer dan 2,5 gewichtspercenten polyolefinewas</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5176      | ex 3903 90 90 | 20    | <p>Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 83 gewichtspercenten (<math>\pm 3</math> %) styreen,</li> <li>– 7 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> %) n-butylacrylaat,</li> <li>– 9 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> %) n-butylmethacrylaat en</li> <li>– 0,01 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent polyolefinewas</li> </ul>    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5168      | ex 3903 90 90 | 25    | <p>Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 82 gewichtspercenten (<math>\pm 6</math> %) styreen,</li> <li>– 13,5 gewichtspercenten (<math>\pm 3</math> %) n-butylacrylaat,</li> <li>– 1 gewichtspercent (<math>\pm 0,5</math> %) methylacrylzuur en</li> <li>– 0,01 of meer maar niet meer dan 8,5 gewichtspercenten polyolefinewas</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2891      | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Copolymeren van $\alpha$ -methylstyreen en styreen, met een<br>verwekingspunt van meer dan 113 °C                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7417      | ex 3903 90 90<br>ex 3904 69 80 | 38<br>88 | Polytetrafluorethyleen (CAS RN 9002-84-0) ingekapseld met<br>een acrylonitril-styreencopolymeer (CAS RN 9003-54-7), met<br>een gehalte van elk polymeer van niet meer dan 50<br>gewichtspereenten ( $\pm 1$ )                                                               | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6565      | * ex 3903 90 90                | 45       | Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende:<br>– 86 of meer gewichtspereent, maar niet meer dan 90<br>gewichtspereent styreen-acrylaat-copolymeer en<br>– 9 gewichtspereent of meer, maar niet meer dan 11<br>gewichtspereent vetzuurethoxylaat (CAS RN 9004-<br>81-3) | 0 %               | m <sup>3</sup>          | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6780      | ex 3903 90 90                  | 46       | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 74 gewichtspercenten (<math>\pm 4</math> %) styreen,</li> <li>– 24 % (<math>\pm 2</math> %) N-butylacrylaat en</li> <li>– 0,01 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten methacrylzuur</li> </ul> | 0 %            | m <sup>3</sup>      | 31.12.2020                               |
| 0.5473      | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Copolymeer van styreen met maleïnezuuranhydride, gedeeltelijk veresterd of volledig chemisch gewijzigd, met een gemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van maximaal 4 500, in de vorm van vlokken of poeder                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6736      | ex 3903 90 90                  | 65       | Copolymeer van styreen met 2,5-furandion en (1-methylethyl)benzeen in de vorm van vlokken of poeder (CAS RN 26762-29-8).                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6804      | ex 3903 90 90 | 70    | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:<br>– 75 gewichtspercenten ( $\pm 7\%$ ) styreen en<br>– 25 gewichtspercenten ( $\pm 7\%$ ) methylmethacrylaat                                                                                                                                                      | 0 %              | m <sup>3</sup>       | 31.12.2020                               |
| 0.3910      | ex 3903 90 90 | 80    | Korrels van copolymeren van styreen en divinylbenzeen met een diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 µm met<br>– ten minste 65 gewichtspercenten styreen en<br>– ten hoogste 25 gewichtspercenten divinylbenzeen, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4410      | ex 3903 90 90 | 86    | <p>Mengsel dat bevat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten styreenpolymere</li> <li>– 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten poly(fenyleenether)</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten:</li> <li>– metaal of parelglaans met een visueel angulair metamerisme veroorzaakt door ten minste 0,3 gewichtspercent op vlokken gebaseerd pigment</li> <li>– fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij de absorptie van ultraviolette straling</li> <li>– helderwit, als gekenmerkt door L* niet minder dan 92 en b* niet meer dan 2 en a* tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2887      | ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | <p>Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride,</li> <li>– 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en</li> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol,</li> </ul> <p>in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2885      | ex 3904 61 00 | 20    | Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7675      | ex 3904 69 80 | 20    | Copolymeer van tetrafluorethyleen, heptafluor-1-penteen en etheen (CAS RN 94228-79-2)                                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7626      | ex 3904 69 80 | 30    | Copolymeer van tetrafluorethyleen, hexafluorpropreen en etheen                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4981      | ex 3904 69 80 | 81    | Poly(vinylidenefluoride) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5560      | ex 3904 69 80 | 85    | Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, al dan niet gewijzigd met hexafluoroisobutyleen, in poedervorm, al dan niet met toevoeging van vulstoffen                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3285      | ex 3904 69 80 | 94    | Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2883      | ex 3904 69 80   | 96    | Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3745      | * ex 3904 69 80 | 97    | Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinyldeendifluoride                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5786      | ex 3905 30 00   | 10    | Viskeuze bereiding, hoofdzakelijk bestaande uit poly(vinylalcohol) (CAS RN 9002-89-5), een organisch oplosmiddel en water, bestemd om te worden gebruikt als beschermende coating van wafers tijdens de fabricage van halfgeleiders <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.5774      | ex 3905 91 00   | 40    | In water oplosbaar copolymeer van ethyleen en vinylalcohol (CAS RN 26221-27-2), bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten ethyleenmonomeer                                                                                                     | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3283      | ex 3905 99 90   | 95    | Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2880      | ex 3905 99 90 | 96    | <p>Polymere van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (<math>M_w</math>) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– acetylgruppen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en</li> <li>– hydroxylgruppen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3282      | ex 3905 99 90 | 97    | Povidon (INN)-jood (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3278      | ex 3905 99 90 | 98    | Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacontylgroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3276      | 3906 90 60    |       | Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide                          | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3279      | ex 3906 90 90 | 10    | Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 (2)                                                               | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7347      | ex 3906 90 90 | 23    | Copolymeer van methylmethacrylaat, butylacrylaat, glycidylmethacrylaat en styreen (CAS RN 37953-21-2), met een epoxy equivalent weight van niet meer dan 500, in de vorm van gemalen vlokken met een deeltjesgrootte van niet meer dan 1 cm | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5814      | ex 3906 90 90 | 27    | Copolymeren van stearylmetacrylaat, isoocetylacrylaat en acrylzuur, opgelost in isopropylalmitaat                                                                                                                                           | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6672      | ex 3906 90 90 | 33    | Schaalkerncopolymeren van butylacrylaat en alkylmethacrylaat, met een korrelgrootte van 5 µm of meer, doch niet meer dan 10 µm                                                                                                              | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6663      | ex 3906 90 90   | 37    | Copolymeer van trimethylolpropan trimethacrylaat en methacrylaat (CAS RN 28931-67-1), in microbolvorm met een gemiddelde diameter van 3 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4908      | ex 3906 90 90   | 40    | <p>Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een viscositeit van niet meer dan 50000 Pa·s bij 120 °C als bepaald aan de hand van testmethode ASTM D 3835</li> <li>– een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van meer dan 500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de gelpermeatiechromatografietest (GPC),</li> <li>– een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4667      | * ex 3906 90 90 | 41    | Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7125      | ex 3906 90 90   | 43    | Copolymeer van methacrylesters, butylacrylaat en cyclische dimethylsiloxanen (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.2886      | * ex 3906 90 90 | 50    | <p>Polymere van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– chloormethylvinylether,</li> <li>– chloorethylvinylether,</li> <li>– chloormethylstyreen,</li> <li>– vinylchloroacetaat,</li> <li>– methacrylzuur,</li> <li>– buteendizuurmonobutylester,</li> <li>– buteendizuurmonocyclohexylester,</li> </ul> <p>bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elke monomeereenheid</p> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7131      | ex 3906 90 90 | 53    | <p>Polyacrylamidepoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van minder dan 2 micron en een smeltpunt van meer dan 260°C, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 75 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten polyacrylamide en</li> <li>– 15 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten polyethyleenglycol</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7499      | ex 3906 90 90 | 60    | <p>Waterige dispersie, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 10, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten ethanol, en</li> <li>– meer dan 7, maar niet meer dan 11 gewichtspercenten van een reactieproduct van poly(epoxyalkylmethacrylaat-co-divinylnbenzeen) met een afgeleide van glycerol</li> </ul>                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6425      | * ex 3906 90 90 | 73    | Bereiding bevattend:<br>– 33 of meer, maar niet meer dan 37 gewichtspercenten butyl-methacrylaat - methacrylzuurcopolymeer<br>– 24 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten propyleenglycol, en<br>– 37 of meer, maar niet meer dan 41 gewichtspercenten water | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6890      | ex 3907 10 00   | 10    | Mengsel van een copolymeer van trioxaan en oxiraan en polytetrafluoretheleen                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6891      | ex 3907 10 00   | 20    | Polyoxymethyleen met acetyl-eindgroepen, bevattende polydimethylsiloxaan en vezels van een copolymeer van tereftaalzuur en 1,4-fenyldiamine                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.3272      | ex 3907 20 11   | 10    | Poly(ethyleenoxide) met een aantal gemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van 100 000 of meer                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4378      | ex 3907 20 11 | 20    | bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleimidopropionamide, chemisch gemodificeerd met lysine, met een aantal gemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5379      | ex 3907 20 11 | 60    | Preparaat, bevattende:<br>– $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2) en<br>– $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-47-1) | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5862      | ex 3907 20 20 | 20    | Polytetramethyleenetherglycol met een gemiddeld moleculair gewicht ( $M_w$ ) van 2 700 of meer, doch niet meer dan 3 100 (CAS RN 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7099      | ex 3907 20 20 | 25    | Copolymeer van propyleenoxide en butyleenoxide, monododecylether, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten propyleenoxide en</li> <li>– 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten butyleenoxide</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2876      | ex 3907 20 20 | 30    | Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtsprocenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtsprocenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7532      | ex 3907 20 20 | 35    | Mengsel dat bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten van een copolymeer van glycerol, propyleenoxide en ethyleenoxide (CAS RN 9082-00-2), en</li> <li>– 85 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspercenten van een copolymeer van sacharose, propyleenoxide en ethyleenoxide (CAS RN 26301-10-0)</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4013      | ex 3907 20 20 | 40    | Copolymeer van tetrahydrofuraan en tetrahydro-3-methylfuraan met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 900 of meer, maar niet meer dan 3 600                                                                                                                                                                                                                    | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6351      | * ex 3907 20 20<br>ex 3907 20 99 | 50<br>75 | Poly( <i>p</i> -fenyleenoxide) in de vorm van poeder<br>– met een glasovergangstemperatuur van 210 °C<br>– met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 35 000 of meer doch niet meer dan 80 000<br>– met een inherente viscositeit van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,6 dl/gram | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7308      | ex 3907 20 20                    | 60       | Polypropyleenglycolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) met een alkaliniteit van niet meer dan 1 ppm natrium                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3271      | ex 3907 20 99                    | 15       | Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7478      | ex 3907 20 99                    | 20       | 2,3-Bis(methylpolyoxyethyleen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxypropan (CAS RN 697278-30-1) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van ten minste 20 kDa, al dan niet gewijzigd met een chemische stof die de PEG koppelt aan een eiwit of een peptide              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2920      | ex 3907 20 99 | 30    | Homopolymere van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)                                                                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7484      | ex 3907 20 99 | 40    | N-(methoxypoly (ethyleenglycol) -N-(1-acetyl- (2-methoxypoly (ethyleenglycol)) -glycine (CAS RN 600169-00-4) met een aantal gemiddeld molecuulgewicht (Mn) van polyethyleenglycol van 40 kDa    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3269      | ex 3907 20 99 | 45    | Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4536      | ex 3907 20 99 | 50    | Perfluoropolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type polymeer met eindstandige vinyl-silyl groepen als hoofbestanddeel | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4546      | ex 3907 20 99 | 55    | Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, met een aantal gemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000                                                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5144      | ex 3907 20 99 | 60    | Polytetramethyleenoxide di-p-aminobenzoaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6839      | ex 3907 30 00 | 15    | <p>Epoxyhars, halogeenvrij,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- met meer dan 2 gewichtspercenten fosforhoudende stoffen als berekend op de vaste stof, chemisch gebonden in de epoxyhars,</li> <li>- zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 300 ppm hydrolyseerbaar chloor, en</li> <li>- bevattende een oplosmiddel</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van prepregvellen of -rollen van de soort die wordt gebruikt voor de productie van printplaten<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                         | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6840      | ex 3907 30 00                  | 25       | Epoxyhars<br>– bevattende 21 of meer gewichtpercenten broom,<br>– zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 500 ppm hydrolyseerbaar chloor, en<br>– bevattende een oplosmiddel | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.2759      | ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtpercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548(2)                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5578      | ex 3907 30 00                  | 60       | Polyglycerolpolyglycidylether-hars (CAS RN 118549-88-5)                                                                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7427      | ex 3907 30 00 | 70    | <p>Preparaat van epoxyhars(CAS RN 29690-82-2) en fenolharsen (CAS RN 9003-35-4) bevattende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 65 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0), en</li> <li>– Geen of niet meer dan 0,5 gewichtspercenten roetzwart (CAS RN 1333-86-4)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2541      | ex 3907 40 00 | 35    | $\alpha$ -Fenoxycarbonyl- $\omega$ -fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2564      | ex 3907 40 00 | 45    | $\alpha$ -(2,4,6-tribroomfenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6352      | * ex 3907 40 00 | 70    | Polycarbonaat van fosgeen en bisfenol A:<br>– bevattende 12 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten van een copolymeer van isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en resorcinol,<br>– voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, en<br>– met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 29 900 of meer doch niet meer dan 31 900 | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6355      | * ex 3907 40 00 | 80    | Polycarbonaat van koolzuurdichloride, 4,4'-(1-methylethylideen)bis[2,6-dibroomfenol] en 4,4'-(1-methylethylideen)bis[fenol], voorzien van 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenol eindgroepen                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3263      | ex 3907 69 00   | 10    | Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5160      | ex 3907 69 00   | 40    | Poly(ethyleentereftalaat)pellets of -korrels:<br>– met een relatieve dichtheid van 1,23 of meer maar niet meer dan 1,27 bij 23°C en<br>– bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten andere modificatoren of additieven | 0 %            | m³                  | 31.12.2021                               |
| 0.2980      | 3907 70 00      |       | Poly(melkzuur)                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2918      | * ex 3907 91 90 | 10    | Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2977      | ex 3907 99 80   | 10    | Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), in de vorm van poeder                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5639      | ex 3907 99 80   | 25    | Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of isomeren daarvan en cyclohexaandimethanol                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4940      | ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7491      | ex 3907 99 80                  | 35       | <p>Copolymeer in de vorm van een heldere, lichtgele vloeistof, bestaande uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ftaalzuurisomeren en/of alifatische dicarbonsuren,</li> <li>– alifatische diolen, en</li> <li>– vetzuren als eindgroepen</li> </ul> <p>met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hydroxylindicatie van 120 mg KOH of meer, maar niet meer dan 350 mg KOH,</li> <li>– een viscositeit bij 25 °C van 2000 cPs of meer, maar niet meer dan 8000 cPs, en</li> <li>– een zuurgetal minder dan 10 mg KOH/g</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4795      | * ex 3907 99 80 | 70    | Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol                                    | 3.5 %          | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5057      | ex 3907 99 80   | 80    | Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of derivaten daarvan en cyclohexaandimethanol, aangevuld met lineaire en/of cyclische diolen | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2923      | ex 3908 90 00   | 10    | Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethylleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3261      | ex 3908 90 00   | 30    | Reactieproduct van mengsels van octadecaanarbonzuren, gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6639      | ex 3908 90 00   | 55    | 1,4-Benzeendicarbonzuur polymeer met 2-methyl-1,8-octaandiamine en 1,9-nonanediamine (CAS RN 169284-22-4)                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7428      | ex 3909 20 00 | 10    | <p>Polymeermengsel bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 maar niet meer dan 75 gewichtspercenten melaminehars (CAS RN 9003-08-1),</li> <li>– 15 maar niet meer dan 25 gewichtspercenten siliciumdioxide (CAS RN 14808-60-7 of 60676-86-0),</li> <li>– 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten cellulose (CAS RN 9004-34-6), en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten fenolhars (CAS RN 25917-04-8)</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5032      | ex 3909 40 00 | 20    | Poeder van warmhardende harsdeeltjes waarin magnetische deeltjes gelijkmatig zijn verdeeld, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inkt voor fotokopieerapparaten, faxtoestellen, printers en multifunctionele apparaten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4595      | * ex 3909 50 90 | 10    | <p>Uv-uithardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande uit een mengsel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ten minste 60 gewichtspercenten bifunctionele geacryleerde polyurethaanligomeren,,</li> <li>– 30 gewichtspercenten (<math>\pm</math> 8 gewichtspercenten) monofunctionele, en trifunctionele (meth)acrylaten, en</li> <li>– 10 gewichtspercenten (<math>\pm</math> 3 gewichtspercenten) hydroxy-functionele monofunctionele (meth)acrylaten</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6423      | * ex 3909 50 90 | 20    | Een bereiding bevattende:<br>– 14 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,<br>– 3 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercent enzymatisch gemodificeerd zetmeel en<br>– 77 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 83 gewichtspercent water | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6420      | * ex 3909 50 90 | 30    | Een bereiding bevattende:<br>– 16 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,<br>– 19 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspercent diethyleenglycol-buthylether, en<br>– 60 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 64 gewichtspercent water   | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6424      | * ex 3909 50 90 | 40    | Een bereiding bevattende:<br>– 34 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 36 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,<br>– 37 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 39 gewichtspercent propyleenglycol, en<br>– 26 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercent water | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.6921      | ex 3910 00 00   | 15    | Dimethyl, methyl(propyl(polypropyleenoxide)) siloxaan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxyl-getermineerd                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3260      | ex 3910 00 00   | 20    | Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7057      | ex 3910 00 00 | 25    | <p>Preparaten bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer gewichtspercenten 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl] propoxy] propyl-2-methyl-2-propenoaat (CAS RN 69861-02-5) en</li> <li>– 10 of meer gewichtspercenten <math>\alpha</math>-butyldimethylsilyl-<math>\omega</math>-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propeen-1-yl)oxy]propyl-getermineerd siliconenpolymeer (CAS RN 146632-07-7)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7058      | ex 3910 00 00 | 35    | <p>Preparaten bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 of meer gewichtspercenten <math>\alpha</math>-butyldimethylsilyl-<math>\omega</math>-(3-methacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxaan (CAS RN 662148-59-6) en</li> <li>– 10 of meer gewichtspercenten N,N – dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)</li> </ul>                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4049      | ex 3910 00 00 | 40    | Siliconen van het soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7217      | ex 3910 00 00 | 45    | Dimethylsiloxaan, hydroxylgetermineerd polymeer met een viscositeit van 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)                               | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4300      | ex 3910 00 00 | 50    | Drukgevoelige zelfklevende lijm laag op basis van siliconen in een oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difeny/siloxaan-)gom bevat | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7218      | ex 3910 00 00   | 55    | <p>Bereiding bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten vinylgetermineerd polydimethylsiloxaan (CAS RN 68083-19-2),</li> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten dimethylgevinyleerde en getrimethyleerde silica (CAS RN 68988-89-6), en</li> <li>– 1 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercenten kiezelzuur, natriumzout, reactieproducten met chloortrimethylsilaan and isopropylalcohol (CAS RN 68988-56-7)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.4845      | * ex 3910 00 00 | 60    | Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5926      | ex 3910 00 00   | 70    | Passiverende siliconenlaag in primaire vorm ter bescherming van randen en ter voorkoming van kortsluiting in halfgeleidercomponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6324      | * ex 3910 00 00 | 80    | Monomethacryloxypropyl-getermineerd poly(dimethylsiloxaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4413      | ex 3911 10 00   | 81    | <p>Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door polymerisatie van meer dan 75 gewichtspercenten C-5 tot C-10 cycloalifatische alkenen en meer dan 10 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten aromatische alkenen hetgeen resulteert in een koolwaterstofhars met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een joodgetal van meer dan 120 en</li> <li>– met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10 voor het zuivere product of</li> <li>– met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 8 voor een 50 %-oplossing naar gewichtspercenten in toluen (bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7163      | ex 3911 90 19 | 20    | <p>Set van twee componenten, in een 1:1 gewichtsverhouding, met de bedoeling om na vermenging een thermohardend polydicyclopentadiene tot stand te brengen, beide componenten bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 83 of meer gewichtsprocenten van 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene),</li> <li>– een synthetische rubber,</li> <li>– al dan niet 7 of meer gewichtsprocenten van tricyclopentadiene.</li> </ul> <p>en elke afzonderlijke component bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij een aluminium-alkylverbinding,</li> <li>– hetzij een organisch complex van wolfram</li> <li>– hetzij een organisch complex van molybdeen</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4280      | ex 3911 90 19  | 30    | Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, in een waterige oplossing met natriumhydroxide                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5145      | ex 3911 90 19  | 40    | m-Xyleenformaldehydeshars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6422      | *ex 3911 90 19 | 50    | Polycarboxylaat-natriumzout van 2,5-furandion en 2,4,4-trimethylpenteen in poedervorm                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6519      | *ex 3911 90 19 | 70    | Preparaat, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cyaanzuur, C,C'-(1-methylethylideen)di-4,1-fenyleen) ester, homopolymeer (CAS RN 25722-66-1),</li> <li>– 1,3-Bis(4-cyaaanfenyl)propan (CAS RN 1156-51-0),</li> <li>– in een oplossing van butanon (CAS RN 78-93-3) met een gehalte van minder dan 50 gewichtspercent</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3257      | ex 3911 90 99  | 25    | Copolymeren van vinyltolueen en $\alpha$ -methylstyreen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5053      | ex 3911 90 99 | 30    | 1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymeer met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indeeen, gehydrogeneerd                                                         | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.5109      | ex 3911 90 99 | 35    | Gealterneerd copolymeer van ethyleen en maleïnezuuranhydride (EMA)                                                                                                                                       | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3221      | ex 3911 90 99 | 40    | Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylother, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3256      | ex 3911 90 99 | 45    | Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylother                                                                                                                                                          | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5729      | ex 3911 90 99 | 53    | Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonafthaleen met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indeeen en 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503442-46-4) | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5730      | ex 3911 90 99 | 57    | Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-octahydro-1,4: 5,8-dimethanonafteleen met 4,4a, 9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503298-02-0)      | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3255      | ex 3911 90 99 | 65    | Calciumzinkzout van een copolymeer van maleïnezuur en methylvinylother                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4091      | ex 3911 90 99 | 86    | Copolymeer van methylvinylother en maleïnezuuranhydride (CAS RN 9011-16-9)                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4912      | ex 3912 11 00 | 30    | Cellulosetriacaat (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4953      | ex 3912 11 00 | 40    | Cellulosediacetaatpoeder                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.3251      | ex 3912 39 85 | 10    | Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3253      | ex 3912 39 85 | 20    | Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 ( $\pm$ 3) gewichtspercenten ethylcellulose | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                 | Autonomo recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3252      | ex 3912 39 85 | 30    | Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5172      | ex 3912 39 85 | 40    | Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6718      | ex 3912 39 85 | 50    | Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.4017      | ex 3912 90 10 | 20    | Hydroxypropylmethylcellulosefalaat                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3898      | ex 3913 90 00 | 30    | Proteïne, chemisch of enzymatisch gemodificeerd door carboxylering en/of ftaalzuur-additie, al dan niet gehydrolyseerd, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van minder dan 350 000 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3749      | ex 3913 90 00 | 85    | Steriel natriumhyaluronaat (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3249      | ex 3913 90 00 | 95    | Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4797      | * ex 3916 20 00 | 91    | <p>Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– titaandioxide</li> <li>– poly(methylmethacrylaat)</li> <li>– calciumcarbonaat</li> <li>– bindmiddelen</li> </ul>   | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.5988      | ex 3916 90 10   | 10    | <p>Staven met celstructuur, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyamide-6 of poly(epoxy anhydride)</li> <li>– 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4641      | * ex 3917 40 00                                 | 91             | Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.2421      | ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 10<br>25<br>31 | Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4800      | * ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 27<br>20 | <p>Polyesterfolie:</p> <p>– aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleeftkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en</p> <p>– aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleeftkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2910      | ex 3919 10 80 | 35    | <p>Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeftlaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie</p> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4757      | ex 3919 10 80 | 37    | <p>Polytetrafluorethyleenfolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een dikte van 100µm of meer,</li> <li>– een breukrek van niet meer dan 100 percent,</li> <li>– aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeftlaag</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4093      | ex 3919 10 80 | 40    | Zwarte poly(vinylchloride)folie:<br>– met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,<br>– al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
|             | ex 3919 90 80 | 43    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                         |                                                   |
| 0.4761      | ex 3919 10 80 | 43    | Ethyleen-vinylacetaatfolie:<br>– met een dikte van 100 µm of meer,<br>– aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
|             | ex 3919 90 80 | 26    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4303      | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                  | 45<br>45       | Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer doch niet meer dan 1,53 mm                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3035      | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 10 89 | 50<br>41<br>25 | Kleefoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 µm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 µm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven <sup>(2)</sup>                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3036      | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                  | 55<br>53       | Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermfolie, met een aftrekkkracht (peel adhesion) onder een hoek van 90 ° van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                               | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2416      | ex 3919 10 80 | 57    | Reflecterend vel:                                                                                                                          | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
|             | ex 3919 90 80 | 30    | – met een folie van polycarbonaat of acrylpolymeer, aan één zijde voorzien van in regelmatig patroon aangebrachte inpersingen (“embossed”) |                  |                      |                                          |
|             | ex 3920 61 00 | –     | – aan één of beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof of metallisatie en                                                        |                  |                      |                                          |
|             |               | –     | – al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeftaag en een verwijderbare beschermfolie                                                    |                  |                      |                                          |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6886      | ex 3919 10 80 | 63    | <p>Reflecterende folie bestaande uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag van acrylhars voorzien van merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik,</li> <li>– een laag van acrylhars met ingebedde glazen bolletjes,</li> <li>– een laag van acrylhars gehard met een op melamine gebaseerd vernettingsagens,</li> <li>– een metaallaag,</li> <li>– een acrylkleeflaag, en</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5161      | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | <p>Rollen polyethyleenfolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zelfklevend aan één zijde,</li> <li>– met een totale dikte van 0,025 mm of meer maar niet meer dan 0,09 mm,</li> <li>– met een totale breedte van 60 mm of meer maar niet meer dan 1110 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 of 8528</p> | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4545      | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | <p>Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet ingesegmenteerde delen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met een watermerk,</li> <li>– al dan niet aan één zijde voorzien van een met een kleefstof aangebrachte toepassingstape;</li> </ul> <p>de reflecterende folie bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag acryl- of vinylpolymeer,</li> <li>– een laag poly(methylmethacrylaat) of polycarbonaat met microprisma's,</li> <li>– een metaallaag,</li> <li>– een kleeflaag, en</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie</li> <li>– al dan niet met nog een laag polyester</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5166      | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 75<br>80 | <p>Zelfklevende reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van acrylaathars,</li> <li>– polyurethaan,</li> <li>– een gemetalliseerde laag met aan één zijde stempels tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een beoogd doel,</li> <li>– glazen microbolletjes en</li> <li>– een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie aan één of beide zijden</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4799      | * ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 85<br>28 | Folie van poly(vinylchloride), poly(ethyleentereftalaat), polyethyleen of van een ander polyolefine:<br>– aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een beschermfilm<br>– met een totale dikte van 65 µm of meer zonder verwijderbare beschermfolie | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4414      | ex 3919 90 80 | 19    | <p>Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vrij van onzuiverheden of gebreken,</li> <li>– aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding,</li> <li>– al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding,</li> <li>– met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54 µm of meer doch niet meer dan 64 µm, en</li> <li>– een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305 mm</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7415      | ex 3919 90 80   | 21    | Polytetrafluorethyleenfolie,<br>– met een dikte van 50 µm of meer, maar niet meer dan 155 µm,<br>– met een breedte van 6,30 mm of meer, maar niet meer dan 585 mm,<br>– met een rek bij breuk van niet meer dan 200 percent, en<br>– aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeftlaag met een dikte van niet meer dan 40 µm | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.4314      | * ex 3919 90 80 | 22    | Folie van polyester, polyethyleen of polypropyleen bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, al dan niet voorzien van een verwijderbare beschermfolie, opgemaakt in rollen met een breedte van 45,7 cm om meer maar niet meer dan 160 cm                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3243      | ex 3919 90 80   | 23    | Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur, sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)      | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4760      | * ex 3919 90 80 | 24    | <p>Reflecterende gelaagde folie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen,</li> <li>– aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en</li> <li>– aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4415      | ex 3919 90 80 | 33    | Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 µm of meer, maar niet meer dan 70 µm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm                                                                                                                                               | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4398      | ex 3919 90 80 | 35    | <p>Reflecterende gelaagde folie op rollen, met een breedte van meer dan 20 cm, waarin door middel van de zogenaamde "embossed" techniek een regelmatig patroon is aangebracht, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag polyurethaan bevattende glazen microbolletjes,</li> <li>– een laag poly(ethyleenvinylacetaat),</li> <li>– een kleeflaag, en</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7503      | ex 3919 90 80 | 37    | <p>Folie van polyethyleen of polycarbonaat, in gebruiksklare vormen gesneden,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één zijde gedeeltelijk bedrukt, waarbij een deel van het afgedrukte hetzij informatie verstrekt over de betekenis van LED's die zichtbaar zijn op de niet-bedrukte gebieden, hetzij de punten markeert die moeten worden aangeraakt om het systeem te bedienen,</li> <li>– de andere zijde gedeeltelijk bedekt met een kleeflaag,</li> <li>– beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie, en</li> <li>– met afmetingen van niet meer dan 14 cm x 2,5 cm, bestemd voor de vervaardiging van drukknopschakelaars voor mechatronische systemen voor verstelbare meubelen<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4445      | ex 3919 90 80 | 49    | Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie                                                                                                                       | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5507      | ex 3919 90 80 | 51    | Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm, aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie                                                                                                                                                                                                                | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.6883      | ex 3919 90 80 | 52    | Witte tape van polyolefine, bestaande uit, achtereenvolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een zelfklevende laag op basis van synthetische rubber met een dikte van 8 µm of meer doch niet meer dan 17 µm,</li> <li>– een polyolefinelaag met een dikte van 28 µm of meer doch niet meer dan 40 µm, en</li> <li>– een beschermelaag zonder silicone met een dikte van minder dan 1 µm</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4532      | * ex 3919 90 80 | 54    | Poly(vinylchloride)folie, aan één zijde bedekt met<br>– een polymeerlaag<br>– een kleeflaag<br>– een verwijderbare beschermfolie, aan één zijde gegaufreerd, voorzien van sferoiden;<br>al dan niet aan de andere zijde bedekt met een kleeflaag en een gemetalliseerde polymeerlaag | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5052      | ex 3919 90 80 | 63    | <p>Gecoëxtrudeerde drielaagige folie,</p> <p>– waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen,</p> <p>– bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren,</p> <p>– al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende,</p> <p>– bekleed met een drukgevoelige kleefstof van acryl en met een verwijderbare beschermfolie (release liner)</p> <p>– met een totale dikte van niet meer dan 110 µm</p> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4947      | ex 3919 90 80 | 65    | Zelfklevende folie met een dikte van 40 µm of meer, doch niet meer dan 400 µm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4925      | ex 3919 90 80 | 70    | Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4964      | ex 3919 90 80 | 82    | <p>Reflecterende foliën, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag polyurethaan,</li> <li>– een laag glazen microbolletjes,</li> <li>– een laag gemetalliseerd aluminium, en</li> <li>– een kleeflaag, aan één of beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie</li> <li>– al dan niet een laag poly(vinylchloride),</li> <li>– een laag, al dan niet voorzien van beveiligingsmerktens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4459      | ex 3919 90 80<br>ex 9001 90 00 | 83<br>33 | Reflectorvellen of verstrooiervellen, op rollen,<br>– ter bescherming tegen ultraviolette of infrarode<br>warmtestraling, voor bevestiging op ramen of<br>– voor de gelijkwaardige transmissie en verdeling van<br>licht, bedoeld voor lcd-modules | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3241      | ex 3920 10 25                  | 20       | Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor<br>schrijfmachines                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4419      | ex 3920 10 28 | 91    | <p>Folie van polyethyleen, bedrukt met een grafisch ontwerp met gebruik van vier basisinktleuren plus speciale kleuren, zodat aan één zijde van de folie meerdere inktkleuren worden verkregen en aan de andere zijde één kleur, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte van de folie</li><li>– de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar</li></ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6640      | ex 3920 10 40 | 40    | Gelaagde buisfolie, voornamelijk van polyethyleen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een drielaagse barrière met een kernlaag van ethyleenvinylalcohol, aan beide zijden bedekt met een laag polyamide, aan weerszijden bedekt met ten minste één laag polyethyleen;</li> <li>– met een totale dikte van 55 µm of meer;</li> <li>– met een diameter van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.5139      | ex 3920 10 89 | 30    | Ethyleenvinylacetaat(EVA)folie met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een reliëfoppervlak met ingeperste golven en</li> <li>– een dikte van meer dan 0,125 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3754      | ex 3920 10 89 | 40    | Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm                                                                                          | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.5482      | ex 3920 20 21 | 40    | Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een dikte van niet meer dan 0,1 mm,</li> <li>– aan beide zijden voorzien van speciale bedekkingsmiddelen voor de vervaardiging van beveiligde bankbiljetten</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4394      | ex 3920 20 29 | 60    | <p>Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75 µm, bestaande uit drie of vier lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– een treksterkte in de lengterichting van 120 MPa of meer doch niet meer dan 270 MPa, en</li><li>– een treksterkte in de dwarsrichting van 10 MPa of meer doch niet meer dan 40 MPa,</li></ul> <p>bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3028      | * ex 3920 20 29 | 70    | <p>Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 µm,</li> <li>– een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,30 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa, en</li> <li>– een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,70 GPa</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5167      | ex 3920 20 29 | 94    | <p>Gecoëxtrudeerde drielaagse folie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen,</li> <li>– bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren,</li> <li>– al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende,</li> <li>– met een totale dikte van niet meer dan 70 µm</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.3024      | ex 3920 43 10 | 92    | Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 µm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3235      | ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3026      | ex 3920 43 10                  | 95       | Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5930      | ex 3920 49 10 | 30    | Folie van een copolymeer van (polyvinyl)chloride:<br>– bevattende 45 of meer gewichtpercenten vulstoffen<br>– op een drager     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3021      | ex 3920 51 00 | 20    | Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch niet meer dan 19 mm | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5506      | ex 3920 51 00 | 30    | Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5753      | ex 3920 51 00 | 40    | Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de norm EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7418      | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 05<br>10 | Folie van poly(ethyleentereftalaat) in rollen:<br>– met een dikte van 0,335 mm of meer maar niet meer dan 0,365 mm, en<br>– bedekt met een goudlaag met een dikte van 0,03 µm of meer, maar niet meer dan 0,06 µm                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3234      | ex 3920 62 19                  | 08       | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm, :<br>– hetzij alleen gekleurd in de massa,<br>– hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3017      | ex 3920 62 19                  | 12       | Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3022      | ex 3920 62 19 | 18    | Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3034      | ex 3920 62 19 | 20    | Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen (2)                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3356      | ex 3920 62 19 | 38    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm                                                                                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3357      | ex 3920 62 19 | 48    | Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat):<br>– aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars,<br>– met een totale dikte van 37 µm ( $\pm$ 3 µm)                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2589      | ex 3920 62 19 | 52    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4344      | ex 3920 62 19 | 60    | Folie van poly(ethyleentereftalaat):<br>– met een dikte van niet meer dan 20 µm,<br>– aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica of aluminiumoxide is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4520      | ex 3920 62 19 | 76    | <p>Transparante poly(ethyleentereftalaat)folie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm,</li> <li>– met een oppervlaktespanning van 36 Dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm,</li> <li>– met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %,</li> <li>– met een troebelings van niet meer dan 1,3 %,</li> <li>– met een totale dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan 350 µm,</li> <li>– met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3328      | ex 3920 69 00  | 20    | Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6483      | *ex 3920 69 00 | 50    | <p>Enkellagig, biaxiaal georiënteerde folie:</p> <p>– voor meer dan 85 gewichtspercent samengesteld uit poly(melkzuur) en uit niet meer dan 10,50 gewichtspercent polymere op basis van gemodificeerd poly(melkzuur), uit polyglycolester en talk,</p> <p>– met een dikte van 20 µm of meer, maar niet meer dan 120 µm</p> <p>– biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)</p> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6484      | * ex 3920 69 00 | 60    | <p>Enkellagige, transversaal georiënteerde krimpfolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor meer dan 80 gewichtspersent samengesteld uit poly(melkzuur) en voor niet meer dan 15,75 gewichtspersent uit toevoegingen van gemodificeerd poly(melkzuur),</li> <li>– met een dikte van 45 µm of meer, maar niet meer dan 50 µm,</li> <li>– biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6515      | * ex 3920 79 10 | 10    | Beschildeerde gevulkaniseerde vezelplaten met een dikte van niet meer dan 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4766      | * ex 3920 91 00 | 52    | Foliën van poly(vinylbutyral): <ul style="list-style-type: none"><li>– bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker</li><li>– met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm</li></ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.3329      | ex 3920 91 00   | 91    | Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt                                                                                                                                                                           | 3 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3136      | * ex 3920 91 00 | 93    | <p>Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer,</li> <li>– aan één of beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere materialen dan poly(vinylbutyral),</li> <li>– een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral), en een dikte van poly(vinylbutyral) van meer dan 0,2 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4508      | ex 3920 91 00 | 95    | Gecoëxtrudeerde drielaagse foliën van poly(vinylbutyral) met kleurenband die van donker naar licht verloopt, bevattende als weekmaker 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2,2'-ethyleendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat)                                                                                                                                                                                  | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3917      | ex 3920 99 28 | 40    | <p>Polymeerfolie met de volgende monomeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poly(tetramethyleenetherglycol),</li> <li>– bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan,</li> <li>– butaan-1,4-diol of butaan-1,3-diol,</li> <li>– met een dikte van ten minste 0,25 mm maar ten hoogste 5,0 mm,</li> <li>– met op één oppervlak een regelmatig reliëfpatroon,</li> <li>– en bedekt met een verwijderbare laag</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5938      | * ex 3920 99 28 | 45    | <p>Transparante folie van polyurethaan, aan één zijde gemetalliseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een glans van meer dan 90 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457, <li>– aan de gemetalliseerde zijde bedekt met een warmte-uithardende lijmlaag bestaande uit een copolymeer van polyethyleen/polypropyleen, <li>– aan de andere zijde bedekt met een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, <li>– met een totale dikte van meer dan 204 µm doch niet meer dan 244 µm</li> </li></li></li></ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.4192      | ex 3920 99 28   | 50    | Thermoplastische polyurethaanfolie met een dikte van 250 µm of meer doch niet meer dan 350 µm aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6579      | * ex 3920 99 28 | 65    | <p>Mat, thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 1640 mm (<math>\pm</math> 10 mm),</li> <li>– een glans van 3,3 graden of meer, maar niet meer dan 3,8 (bepaald Volgens de methode ASTM D2457),</li> <li>– een oppervlakteruwheid van 1,9 Ra of meer, maar niet meer dan 2,8 Ra (bepaald volgens de methode ISO 4287),</li> <li>– een dikte van meer dan 365 <math>\mu</math>m, maar niet meer dan 760 <math>\mu</math>m,</li> <li>– een hardheid van 90 (<math>\pm</math> 4) (bepaald volgens de methode Shore A (ASTM D2240)),</li> <li>– een breukrek van 470 % (bepaald volgens de methode EN ISO 527)</li> </ul> | 0 %            | m <sup>2</sup>       | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5315      | ex 3920 99 28 | 70    | <p>Vellen op rollen, bestaande uit epoxyhars, met geleidende eigenschappen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– microbolletjes met een bekleding van metaal, al dan niet gelegeerd met goud,</li> <li>– een kleeflaag,</li> <li>– met een beschermende laag siliconen of poly(ethyleentereftalaat) aan één zijde,</li> <li>– met een beschermende laag poly(ethyleentereftalaat) aan de andere zijde,</li> <li>– met een breedte van 5 cm of meer maar niet meer dan 100 cm en</li> <li>– met een lengte van niet meer dan 2 000 m</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.3326      | ex 3920 99 59 | 25    | Foliën van poly(1-chloortrifluoretheleen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7603      | ex 3920 99 59 | 30    | Poly(tetrafluoroethyleen)film met 10 gewichtspercent of meer grafiet                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2873      | ex 3920 99 59 | 55    | Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3135      | ex 3920 99 59 | 65    | Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 µm of meer doch niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 55 MPa en een breukrek van 250 % of meer doch niet meer dan 900 %                                           | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7127      | ex 3920 99 59 | 70    | Tetrafluoretheenfolie, opgemaakt in rollen, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 50 µm,</li> <li>– een smeltpunt van 260°C, en</li> <li>– een relatieve dichtheid van 1,75 (ASTM D792)</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermodules <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7529      | ex 3920 99 59 | 75    | Folie van fluorethyleenpropyleenhars CAS RN 25067-11-2)<br>met:<br>– een dikte van 0,010 mm of meer, maar niet meer dan 0,80 mm,<br>– een breedte van 1 219 mm of meer, maar niet meer dan 1 575 mm, en<br>– een smeltpunt van 252 °C (gemeten volgens ASTM D-3418) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4095      | ex 3920 99 90 | 20    | Anisotrope geleidende folie, op rollen, met een breedte van ten minste 1,2 mm maar ten hoogste 3,15 mm en een lengte van ten hoogste 300 m, gebruikt voor de koppeling van elektronische componenten bij de productie van LCD- of plasmascermen                     | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3318      | * ex 3921 13 10 | 10    | Vel van polyurethaanschuim, met een dikte van 3 mm ( $\pm$ 15 %) en een dichtheid van 0,09435 of meer doch niet meer dan 0,10092                                                                                                    | 0 %            | m <sup>3</sup>       | 31.12.2024                               |
| 0.5815      | ex 3921 13 10   | 20    | Rollen van open-cel polyurethaan schuim:<br>– met een dikte van 2,29 mm ( $\pm$ 0,25 mm),<br>– aan de oppervlakte behandeld met een foraminous hechting promotor en<br>– gelamineerd aan een polyesterfolie en een laag van textiel | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6066      | ex 3921 19 00   | 30    | <p>Blokken met celstructuur, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyamide-6 of poly(epoxy anhydride)</li> <li>– 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluoretheleen indien aanwezig,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen</li> </ul>                                         | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6911      | * ex 3921 19 00 | 40    | <p>Transparante, microporeuze folie van met acrylzuur geënt polyetheleen, op rollen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 98 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm,</li> <li>– een dikte van 15 µm of meer, maar niet meer dan 36 µm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van separators voor alkalinebatterijen</p> | 3.2 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7132      | ex 3921 19 00 | 50    | <p>Poreus membraan van polytetrafluorethyleen (PTFE) gelamineerd aan een gebonden textielvlies ("spunbonded") van polyester met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een totale dikte van meer dan 0,05 mm, maar niet meer dan 0,20 mm,</li> <li>– een penetratiedruk tussen 5 en 200 kPa overeenkomstig ISO 811, en</li> <li>– een luchtdoorlatendheid van 0,08 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s of meer overeenkomstig ISO 5636-5</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7280      | ex 3921 19 00 | 60    | <p>Multiporeus meerlagige separatorfolie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één microporeuze laag van polyethyleen tussen twee microporeuze lagen van polypropyleen en al dan niet met een coating van aluminiumoxide op beide zijden,</li> <li>– een breedte van 65 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm,</li> <li>– een totale dikte van 0,01 mm of meer, maar niet meer dan 0,03 mm,</li> <li>– een poreusheid van 0,25 of meer, maar niet meer dan 0,65</li> </ul> | 0 %               | m²                      | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7309      | ex 3921 19 00 | 70    | <p>Microporeuze membranen van geëxpandeerde polytetrafluoretheen (ePTFE) in rollen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 600 mm of meer maar niet meer dan 1 730 mm, en</li> <li>– een membraandikte van 15 µm of meer maar niet meer dan 50 µm</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van een uit twee componenten bestaand ePTFE-membraan<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7263      | ex 3921 19 00 | 80    | <p>Microporeuze enkellagige folie van polypropyleen of microporeuze drielagige folie van polypropyleen, polyethyleen en polypropyleen, elke folie met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nul krimp in de transversale productierichting,</li> <li>– een totale dikte van 10 µm of meer maar niet meer dan 50 µm,</li> <li>– een breedte van 15 mm of meer maar niet meer dan 900 mm,</li> <li>– een lengte van meer dan 200 m, naar niet meer dan 3000 m, en</li> <li>– een gemiddelde poriëngrootte tussen 0,02 µm en 0,1 µm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.3314      | ex 3921 19 00 | 93    | Microporeuze stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3002      | ex 3921 19 00 | 95    | Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 200 µm                                                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3003      | ex 3921 90 10 | 10    | Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4379      | ex 3921 90 10 | 20    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde of aan beide zijden gelamineerd met een laag non-woven van naast elkaar liggende draden van poly(ethyleentereftalaat) en geïmpregneerd met polyurethaan- of epoxyhars | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6156      | ex 3921 90 10                                     | 30             | <p>Meerlaagse folie, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een poly(ethyleentereftalaat)folie met een dikte van meer dan 100 µm, maar niet meer dan 150 µm,</li> <li>– een primer van fenolmateriaal met een dikte van meer dan 8 µm, maar niet meer dan 15 µm,</li> <li>– een zelfklevende laag van synthetische rubber met een dikte van 20 µm, maar niet meer dan 30 µm,</li> <li>– en een transparante poly(ethyleentereftalaat)beschermlaag met een dikte van meer dan 35 µm, maar niet meer dan 40 µm</li> </ul> | 0 %            | m²                  | 31.12.2023                               |
| 0.4844      | * ex 3921 90 55<br>ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 25<br>21<br>29 | Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7510      | ex 3921 90 55   | 35    | Glasvezel geïmpregneerd met epoxyhars bestemd voor de vervaardiging van smartcards <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2023                               |
| 0.6742      | * ex 3921 90 55 | 40    | <p>Drielagig textiel, in rollen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een centrale laag van 100 % nylon tafzijde of tafzijde van een mengsel van nylon en polyester;</li> <li>– aan beide zijden gecoat met polyamide;</li> <li>– met een totale dikte van niet meer dan 135 µm;</li> <li>– met een gewicht van niet meer dan 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul> | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2020                               |
| 0.6807      | ex 3921 90 55   | 50    | Met glasvezel versterkte foliën van reactief, halogreenvrij epoxyhars met verharders, additieven en anorganische vulstoffen, bestemd voor het inkapselen van halfgeleidersystemen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                        | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3312      | ex 3921 90 60<br>ex 5407 71 00<br>ex 5903 90 99 | 35<br>30<br>30 | Ionenwisselaarmembranen op basis van een weefsel dat aan beide zijden is bekleed met gefluoreerde kunststof, voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5396      | ex 3923 10 90                                   | 10             | <p>Bergingsmiddelen voor fotomaskers of wafers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit antistatisch materiaal of mengsels van thermoplastische kunststoffen met speciale eigenschappen wat betreft elektrische ontladingen en uitgassing,</li> <li>– met niet-poreuze, slijt- of slagvaste oppervlakte-eigenschappen,</li> <li>– voorzien van een speciaal bevestigingssysteem om het fotomasker of de wafers tegen beschadiging van het oppervlak en cosmetische beschadiging te beschermen, en</li> <li>– al dan niet voorzien van een afdichting,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de fotolithografische of andere halfgeleiderproductie voor het omsluiten van fotomaskers of wafers</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7040      | ex 3926 30 00                  | 20       | Plastic logo van de autofabrikant met montagesteunen aan de achterzijde, al dan niet behandeld met chroom, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.7335      | ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 30<br>34 | Gegalvaniseerde decoratieve interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat,</li> <li>– lagen van koper, nikkel en chroom</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2022                                        |
| 0.7630      | ex 3926 30 00                  | 40       | Kunststof binnendeurhendel gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2764      | ex 3926 90 97                  | 10       | Microbolletjes van polymeren van divinylbenzeen, met een diameter van 4,5 µm of meer doch niet meer dan 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3756      | ex 3926 90 97   | 15    | Met glasvezel versterkte dwarse bladveren van kunststof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ophangsystemen voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2978      | * ex 3926 90 97 | 20    | Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6717      | ex 3926 90 97   | 23    | Afdekking van kunststof met klemmen voor de achteruitkijkspiegel buiten van motorvoertuigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |
| 0.3850      | ex 3926 90 97   | 25    | Niet-expandeerbare microbolletjes van een copolymeer van acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een diameter van 3 µm of meer doch niet meer dan 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7445      | ex 3926 90 97  | 27    | Pakking van polyethyleenschuim bedoeld ter opvulling van de ruimte tussen de carrosserie van een motorvoertuig en de onderkant van een achteruitkijkspiegel                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5474      | ex 3926 90 97  | 30    | Delen van frontjes van autoradio's en auto-airconditioningsystemen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– van acrylonitril-butadieen-styreen met of zonder polycarbonaat,</li> <li>– met een koper-, een nikkel- en een chroomdeklaag,</li> <li>– met een totale deklaagdikte van 5,54 µm of meer maar niet meer dan 49,6 µm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6301      | *ex 3926 90 97 | 33    | Behuizingen, delen van behuizingen, cilinders, regelknoppen, frames, afdekplaatjes en andere delen van acrylonitril-butadieen-styreen of polycarbonaat, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van afstandsbedieningen                                                                                                                 | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7061      | * ex 3926 90 97 | 40    | Siliconen omhulsel voor een borstimplantaat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6166      | ex 3926 90 97   | 50    | Knop van een front van een autoradio, gemaakt van polycarbonaat op basis van bisfenol A, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet minder dan 300 stuks                                                                                                                                                          | 0 %               | p/st                    | 31.12.2023                                        |
| 0.7196      | ex 3926 90 97   | 77    | Siliconen ontkoppeling met een binnendiameter van 14,7 mm of meer, maar niet meer dan 16,0 mm, in verpakkingen met een inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 500 stuks of meer, van de soort gebruikt in parkeerhulpsensorsystemen                                                                                       | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.3046      | ex 4007 00 00   | 10    | Draad en koord, van ge vulkaniseerde en gesiliconeerde rubber                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6708      | ex 4009 42 00   | 20    | Rubberen remslang met: <ul style="list-style-type: none"> <li>- textieldraden;</li> <li>- een wanddikte van 3,2 mm;</li> <li>- een hol, metalen, aan beide zijden samengeperst uiteinde;</li> <li>- een of meer montagesteunen;</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7042      | ex 4010 31 00 | 10    | Eindloze drijfriem van ge vulcaniseerd rubber met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren) en overlangs gegroeft patroon aan de binnenzijde, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87(2) | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
|             | ex 4010 33 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                                   |
|             | ex 4010 39 00 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                                   |
| 0.6844      | ex 4016 93 00 | 20    | Pakking van ge vulkaniseerde rubber (ethyleenpropyleendieën monomeren) met een toelaatbare uitstroom van materiaal bij vormnaden van niet meer dan 0,25 mm, in de vorm van een rechthoek:                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
|             |               |       | – met een lengte van 72 mm of meer doch niet meer dan 825 mm;                                                                                                                                                                     |                   |                         |                                                   |
|             |               |       | – met een breedte van 18 mm of meer doch niet meer dan 155 mm                                                                                                                                                                     |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7170      | ex 4016 99 57 | 10    | <p>Luchtinlaatslang voor luchttoevoer naar het verbrandingsdeel van de motor, bestaande uit ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één flexibele rubberslang,</li> <li>– één slang van kunststof en</li> <li>– klemmen van metaal,</li> <li>– al dan niet een resonator</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.7169      | ex 4016 99 57 | 20    | Rubberen bumperstrip met een siliconenlaag met een lengte van niet meer dan 1200 mm en met ten minste vijf plastic klemmen van kunststof bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code                  | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7357      | ex 4016 99 57            | 30    | Pen huls van een remklaus van gevulkaniseerde rubber met:<br>– een binnendiameter van niet meer dan 5 mm en een buitendiameter van niet meer dan 35 mm,<br>– een hoogte of 15 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, en<br>– een geribbeld ontwerp<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.5148      | ex 4016 99 97            | 30    | Balgen voor gebruik bij het vormen en de vulkanisatie van banden                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.5842      | ex 4104 41 19            | 10    | Buffelleder, gesplit, chroomgeloid met een synthetische nalooiing (niet afgewerkt leder ("crust")), in droge staat                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2555      | 4105 10 00<br>4105 30 90 |       | Schapenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, voorgeloid of geloid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code                                              | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2553      | 4106 21 00<br>4106 22 90                             |       | Geitenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooide of gelooide, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2554      | 4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |       | Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooide of enkel gelooide, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6223      | ex 4408 39 30 | 10    | Okoumé fineerplaten<br>— met een lengte van 1 270 mm of meer, maar niet meer dan 3 200 mm,<br>— met een breedte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm,<br>— met een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 4 mm,<br>— niet-geschuurd en<br>— niet-geschaafd | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7065      | ex 4412 99 40                  | 10       | Gelaagd hout bestaande uit twee lagen fineerplaten met:<br>– een breedte van 210 mm of meer maar niet meer dan 320 mm,<br>– een lengte van 297 mm of meer maar niet meer dan 450 mm,<br>– een dikte van 0,45 mm of meer maar niet meer dan 0,8 mm,<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 4420, 4421, 4820, 4909 of 4911 <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
|             | ex 4412 99 50                  | 10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                          |
|             | ex 4412 99 85                  | 20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                          |
|             |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                          |
| 0.4217      | ex 5004 00 10                  | 10       | Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, ongebleekt, ontgomd of gebleekt, geheel van zijde                                                                                                                                                                                                            | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.2551      | ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90 | 10<br>10 | Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2544      | 5208 11 10                     |          | Verbandgaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7372      | ex 5311 00 90 | 10    | <p>Weefsel met effenbinding van papiergarens gelijmd op een laag van tissuepapier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van 230 g/m<sup>2</sup> of meer, maar niet meer dan 280 g/m<sup>2</sup>, en</li> <li>– gesneden in rechthoeken met een zijlengte van 40 cm of meer maar niet meer dan 140 cm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7515      | ex 5311 00 90 | 20    | <p>Sisalstof in rollen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 20 meter of meer, maar niet meer dan 30 meter en</li> <li>– een breedte van maximaal 2,5 meter</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de productie van keukengerei van roestvrij staal<sup>(2)</sup></p>                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7608      | ex 5402 44 00 | 10    | <p>Synthetisch elastomeergaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ongedraaid, of met niet meer dan 50 draaiingen per meter, met een garenummer van 300 dtex of meer, maar niet meer dan 1 000 dtex,</li> <li>– samengesteld uit polyurethaan-urea op basis van een copolyetherglycol van tetrahydrofuraan en 3-methyltetrahydrofuraan,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van wegwerphygiëneproducten bedoeld bij post 9619<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4902      | ex 5402 47 00 | 20    | Bicomponentmonofilamentgaren van niet meer dan 30 decitex, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een kern van poly(ethyleentereftalaat), en</li> <li>– een buitenlaag van een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en poly(ethyleenisoftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtereerstoffen<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.2975      | ex 5402 49 00 | 30    | Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3098      | ex 5402 49 00 | 50    | Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3096      | ex 5402 49 00 | 70    | Synthetische filamentgarens, niet getwijd, bevattende 85 of meer gewichtspersenenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels <sup>(2)</sup> | 0 %            | m                   | 31.12.2023                               |
| 0.6884      | ex 5403 39 00 | 10    | Biologisch afbreekbaar (norm EN 14995) monofilament van niet meer dan 33 dtex, met ten minste 98 gewichtspersenenten polylactide (PLA), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerweefsels voor de voedingsindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2481      | ex 5404 19 00 | 50    | Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bestemd voor de vervaardiging van ritssluitingen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3311      | ex 5404 90 90 | 20    | Strippen van polyimide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                       | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4258      | ex 5407 10 00                                   | 10             | Weefsels, bestaande uit kettingfilamentgaren van polyamide-6,6 en inslagfilamentgaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine) | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.3090      | ex 5503 11 00<br>ex 5601 30 00                  | 10<br>40       | Synthetische stapelvezels van een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine), met een lengte van niet meer dan 7 mm                                                     | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3214      | ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00 | 20<br>10<br>10 | Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd                                                                                                                                                           | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3212      | ex 5603 11 10   | 10    | Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met:<br>– een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 µm<br>en<br>– een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m <sup>2</sup> | 0 %               | m <sup>2</sup>          | 31.12.2023                                        |
|             | ex 5603 11 90   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 12 10   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 12 90   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 91 10   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 91 90   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 92 10   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 92 90   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
| 0.2552      | * ex 5603 12 90 | 30    | Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van <i>m</i> -fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden                                                           | 0 %               | m <sup>2</sup>          | 31.12.2023                                        |
|             | ex 5603 13 90   | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 14 90   | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 92 90   | 60    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 93 90   | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |
|             | ex 5603 94 90   | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2548      | ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90 | 60<br>60 | Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 doch niet meer dan 80g/m <sup>2</sup> en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36seconden (volgens de methode ISO 5636/5)                                       | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2023                               |
| 0.5059      | ex 5603 13 10                  | 20       | Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een bekleedingslaag,<br>– met een gewicht van meer dan 80 doch niet meer dan 105 g/m <sup>2</sup> en<br>– een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 75 seconden (volgens de methode ISO 5636/5) | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzonder maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 0.5987      | ex 5603 14 90                    | 40       | Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) "spunbonded" dragers: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een massa van 160 g/m<sup>2</sup> of meer maar niet meer dan 300 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– al dan niet aan één zijde bedekt met een membraan of een membraan en aluminium</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van industriële filters | 0 %              | m <sup>2</sup>     | 31.12.2023                               |
| 0.3041      | * ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 20<br>20 | Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen ("meltblown") vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen                                                                                                                  | 0 %              | m <sup>2</sup>     | 31.12.2023                               |
| 0.3042      | * ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90 | 70<br>40 | Gebonden textielvlies, bestaande uit meerdere lagen van een mengsel van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels ("meltblown") en van stapelvezels van polypropyleen en polyester, al dan niet aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen                                       | 0 %              | m <sup>2</sup>     | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5197      | ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 80<br>50 | <p>Gebonden textielvlies van polyolefine, bestaande uit een elastomerenlaag, aan beide zijden bekleed met polyolefinefilamenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gewicht van 25 g/m<sup>2</sup> of meer doch niet meer dan 150 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,</li> <li>– niet geïmpregneerd,</li> <li>– met rekeigenschappen in dwars- of in machinerichting bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van baby/kinderverzorgingsproducten<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %               | m <sup>2</sup>          | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6135      | ex 5603 93 90   | 60    | <p>Textielvlies vervaardigd van polyestervezels,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van 85 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– met een constante dikte van 95 µm (± 5 µm),</li> <li>– niet bekleed of bedekt,</li> <li>– in rollen met een breedte van 1 m en een lengte van 2 000 m tot 5 000 m,</li> </ul> <p>voor het bekleden van membranen bij de vervaardiging van osmose- en omgekeerde-osmosefilters<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2023                               |
| 0.3210      | * ex 5603 94 90 | 20    | Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3406      | * ex 5607 50 90 | 10    | Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.2415      | ex 5803 00 10   | 91    | Weefsel met gaasbinding van katoen, met een breedte van minder dan 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7081      | ex 5903 20 90   | 20    | <p>Twee lagen weefsels met plastic inlagen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één laag bestaande uit gebreide of gehaakte weefsels van polyester,</li> <li>– een andere laag bestaande uit polyurethaanschuim,</li> <li>– een gewicht van 150 g/m<sup>2</sup> of meer maar niet meer dan 500 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– een dikte van 1 mm of meer maar niet meer dan 5 mm</li> </ul> <p>gebruikt voor de vervaardiging van het opvouwbaar dak van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2417      | ex 5906 99 90                  | 10       | Gegummeerde weefsels, bestaande uit kettinggaren van polyamide-6,6 en inslaggaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine)                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2453      | ex 5907 00 00                  | 10       | Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 150 µm die in lijm zijn ingebed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.3207      | ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90 | 30<br>92 | Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4638      | * ex 5911 90 99                | 40       | Polijstappen ("polishing pads") bestaande uit meerdere lagen gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met polyurethaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                        | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7340      | ex 5911 90 99 | 50    | Trillingsdemper voor luidsprekers, gemaakt van rond, gegolfd, flexibel en op maat gesneden weefsel van vezels van polyester, katoen of aramide of een combinatie daarvan, van de soort gebruikt in autoluidsprekers | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6469      | * ex 6804 21 00 | 20    | Schijven<br>– van synthetische diamanten gebonden met een legering van metaal, een legering van keramiek of een legering van kunststof,<br>– met zelscherpend effect door constante afslijting van de diamanten,<br>– geschikt voor het slijpen van wafers,<br>– al dan niet voorzien van een gat in het midden,<br>– al dan niet op een drager<br>– met een gewicht van niet meer dan 377 g per stuk en<br>– met een uitwendige diameter van niet meer dan 206 mm | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7126      | ex 6805 30 00 | 10    | Reinigingsmateriaal voor de tip van een probe, bestaande uit een polymere matrix met schuurdeeltjes op een substraat bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.2755      | ex 6813 89 00 | 20    | Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen <sup>(2)</sup>                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5931      | ex 6814 10 00 | 10    | Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.2546      | ex 6903 90 90 | 20    | Reactorbuizen en -houders van siliciumcarbide, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4978      | ex 6909 19 00 | 20    | Rollen of kogels van siliciumnitride (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.6071      | ex 6909 19 00 | 25    | Keramische korrels, bevattende aluminiumoxide, siliciumoxide en ijzeroxide                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3403      | ex 6909 19 00                  | 30       | Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm <sup>2</sup> van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede                               | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2538      | ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van keramische oxiden, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide,</li> <li>– niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en</li> <li>– 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3766      | ex 6909 19 00   | 60    | Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van minder dan 9 op de schaal van Mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm <sup>2</sup> van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4582      | ex 6909 19 00   | 70    | Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit poreus keramiek en hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium- en titaanoxiden; met een totaalvolume van ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open aan één of beide uiteinden) per cm <sup>2</sup> dwarsdoorsnede                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3404      | * ex 6914 90 00 | 30    | Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 µm                                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6651      | ex 7004 90 80   | 10    | <p>Vlakke glasplaat getrokken van alkali-aluminiumsilicaat met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een krasvrije laag met een dikte van 45 micrometer (<math>\pm 5</math> micrometer);</li> <li>– een totale dikte van 0,45 mm of meer, doch niet meer dan 1,1 mm;</li> <li>– een breedte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 3210 mm;</li> <li>– een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 000 mm;</li> <li>– een doorlaatbaarheid van zichtbaar licht van 90 % of meer;</li> <li>– een optische vervorming van 55° of meer</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6286      | * ex 7006 00 90 | 25    | <p>Glazen schijfje van vuurgepolijst ("float") borosilicaatglas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– — met een diktevariatie van 1 <math>\mu\text{m}</math> of minder, en</li> <li>– lasergegraveerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7619      | ex 7006 00 90 | 40    | Platen natronkalkglas van STN-kwaliteit (Super Twisted Nematic) met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,</li> <li>– een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,</li> <li>– een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 1,1 mm,</li> <li>– een deklaag van indiumtinoxide met een weerstand van 80 ohm of meer, maar niet meer dan 160 ohm aan één zijde,</li> <li>– een meerlaagse antireflectiedeklaag aan de andere zijde, en</li> <li>– afgeschuinde randen,</li> </ul> van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van lcd-modules (liquid crystal display) | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6380      | * ex 7009 10 00 | 30    | Gelaagd glas dat het licht mechanisch kan dimmen door de verschillende hoeken van het invallende licht: <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met een chroomlaag,</li> <li>– met scheurvast plakband of smeltlijm, en</li> <li>– met een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een beschermende papierlaag aan de achterkant,</li> </ul> van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |
| 0.6870      | ex 7009 10 00   | 40    | Elektrochrome, zelfdimmende binnenachteruitkijkspiegel bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een spiegelhouder</li> <li>– een behuizing van kunststof</li> <li>– een geïntegreerd circuit</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5789      | ex 7009 10 00 | 50    | <p>Onafgewerkt elektrochroom zelfdimmend glas voor achteruitkijkspiegels voor motorvoertuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet voorzien van een kunststof achterplaat,</li> <li>– al dan niet voorzien van een verwarmingselement,</li> <li>– al dan niet voorzien van een Blind Spot Module (BSM) display</li> </ul> | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5022      | ex 7009 91 00 | 10    | <p>Niet omlijste spiegels van glas met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 1516 mm (<math>\pm 1</math> mm);</li> <li>– een breedte van 553 mm (<math>\pm 1</math> mm);</li> <li>– een dikte van 3 mm (<math>\pm 0,1</math> mm);</li> <li>– de achterzijde van de spiegel bekleed met een beschermfolie van polyethyleen (PE) met een dikte van 0,11 mm of meer doch niet meer dan 0,13 mm;</li> <li>– een loodgehalte van niet meer dan 90 mg/kg en</li> <li>– een corrosiebestendigheid van 72 uur of meer volgens de zoutsproei-test ISO 9227</li> </ul> | 0 %              | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.3400      | ex 7014 00 00 | 10    | Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3161      | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 02<br>22 | Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen                                                                                                                                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5750      | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Rovings variërend van 1980 tot 2033 tex, bestaande uit continuuglasvezels van 9µm (±0,5µm)                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.2532      | ex 7019 19 10                  | 10       | Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5749      | ex 7019 19 10                  | 15       | S-glasgarens van 33 tex of een veelvoud van 33 tex (± 13 %), gemaakt van verspinbare continuuglasvezels met vezels met een diameter van 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5021      | ex 7019 19 10   | 20    | Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben                           | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.5020      | ex 7019 19 10   | 25    | Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6.0 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben                             | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.2535      | * ex 7019 19 10 | 30    | Garens van E-glas van 22 tex ( $\pm 1,6$ tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 µm    | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.4848      | ex 7019 19 10   | 50    | Garens van 11 tex of een veelvoud daarvan ( $\pm 7,5$ %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels, bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, met een nominale diameter van 6 µm of 9 µm, andere dan behandelde | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.2872      | * ex 7019 19 10                | 55       | Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit:<br>– 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide,<br>– 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide,<br>– 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide,<br>– zonder calciumoxide,<br>bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.4024      | ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type K), geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydehars met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadiëenrubber (HNBR)                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3153      | ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadiëenrubber (NBR) | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4059      | ex 7019 39 00                  | 50       | Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren (2)                                                                                                                                 | 0 %              | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4476      | ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 11<br>19 | <p>Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30°C en 120°C (bepaald met de IPC-TM-650-methode) van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10ppm per°C of meer, doch niet meer dan 12ppm per°C in de lengte en de breedte en</li> <li>– 20ppm per°C of meer, doch niet meer dan 30ppm per°C in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152°C of meer, doch niet meer dan 153°C (bepaald met de IPC-TM-650-methode)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7056      | * ex 7019 40 00<br>ex 7019 52 00 | 70<br>30 | Weefsels van E-glasvezels:<br>– met een gewicht van 20 g/m <sup>2</sup> of meer maar niet meer dan 214 g/m <sup>2</sup> ,<br>– geïmpregneerd met silaan,<br>– op rollen,<br>– met een vochtgehalte van 0,13 of minder gewichtspercenten, en<br>– met niet meer dan 3 holle vezels per 100 000 vezels, uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van prepregs en met koper beklede laminaten <sup>(2)</sup> | 0 %               | m <sup>2</sup>          | 31.12.2021                                        |
| 0.7647      | ex 7019 52 00                    | 40       | Glasvezelweefsel met een deklaag van epoxyhars bevattende:<br>– 91 of meer, maar niet meer dan 93 gewichtspercenten glasvezel<br>– 7 of meer, maar niet meer dan 9 gewichtspercenten epoxyhars                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3940      | ex 7019 90 00                  | 10       | Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 4,6µm                                                                                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5348      | ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90 | 10<br>77 | Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel                                                                        | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.7266      | ex 7020 00 10                  | 20       | Grondstoffen voor optische elementen van gesmolten siliciumdioxide met:<br>– een dikte van 10 cm of meer, maar niet meer dan 40 cm, en<br>– een gewicht van 100 kg of meer                 | 0 %               | p/st                    | 31.12.2022                                        |
| 0.4127      | ex 7201 10 11                  | 10       | Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm                                                      | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4128      | ex 7201 10 30                  | 10       | Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                      | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3353      | 7202 50 00    |       | Ferrosilicochroom                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4853      | ex 7202 99 80 | 10    | IJzer-dysprosiumlegering met:<br>– 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en<br>– 18 of meer – doch niet meer dan 22 – gewichtspercenten ijzer                                   | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.7235      | ex 7315 11 90 | 10    | Stalen distributieketting van het roltype met een vermoeidheidsgrens van 2 kN bij 7 000 rpm of meer, bestemd voor de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7166      | ex 7318 19 00 | 30    | Verbindingsstang voor de hoofdremcilinder met schroefdraad aan beide einden bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>        | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7502      | ex 7318 24 00 | 30    | Pijpkoppelingselementen<br>– vervaardigd van martensitisch roestvrij staal volgens specificatie 17-4PH,<br>– spuitgegoten,<br>– met een Rockwellhardheid van 38 ( $\pm 1$ ) of 53 ( $+2/-1$ ),<br>– met afmetingen 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm x 17 mm x 8 mm<br>van de soort gebruikt voor koppelingen voor buizen en pijpen | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4548      | ex 7320 90 10 | 91    | <p>Platte spiraalveren van gehard staal, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 2,67mm of meer, maar niet meer dan 4,11mm,</li> <li>– een breedte van 12,57mm of meer, maar niet meer dan 16,01mm,</li> <li>– een koppel van 18,05Nm of meer, maar niet meer dan 73,5Nm,</li> <li>– een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van 76° of meer, maar niet meer dan 218°</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.4126      | ex 7326 20 00 | 20    | Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7414      | ex 7326 90 92 | 40    | <p>Behuizing van stalen inspuitsstuk met geïntegreerde flens uit één stuk open-mal gesmeed uit 4 gietstukken, machinaal bewerkt, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 5 752 mm of meer, maar niet meer dan 5 758 mm,</li> <li>– een hoogte van 3 452 mm of meer, maar niet meer dan 3 454 mm,</li> <li>– een totaal gewicht van 167 875 kg of meer, maar niet meer dan 168 125 kg</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vaten voor kernreactoren</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6680      | ex 7326 90 98 | 40    | IJzeren en stalen gewichten:<br>– al dan niet met onderdelen van andere stoffen;<br>– al dan niet met onderdelen van andere metalen;<br>– al dan niet met een behandeld oppervlak;<br>– al dan niet bedrukt;<br>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van<br>afstandsbedieningen | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7365      | ex 7326 90 98 | 50    | Oppervlakte-gehard stalen zuigerstang voor een hydraulisch of hydropneumatische schokdemper van motorvoertuigen: <ul style="list-style-type: none"><li>– met een chroomlaag,</li><li>– met een diameter van 11 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm,</li><li>– met een lengte van 80 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,</li></ul> met een draadeind of een spil voor elektrisch weerstandslassen | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7401      | ex 7409 19 00<br>ex 7410 21 00 | 10<br>70 | <p>Platen of bladen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met ten minste één laag geweven glasvezel, geïmpregneerd met brandvertragend kunsthars met een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 130 °C (zoals gemeten volgens IPC-TM-650, methode 2.4.25),</li> <li>– aan één of beide zijden bekleed met een koperfolie met een dikte van niet meer dan 3,2 mm,</li> </ul> <p>en ten minste één van de volgende stoffen bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poly(tetrafluorethyleen) (CAS RN 9002-84-0)</li> <li>– poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenyleen) (CAS RN 25134-01-4)</li> <li>– epoxyhars met een thermische expansie van niet meer dan 10 ppm in lengte en breedte en niet meer dan 25 ppm in hoogte</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van printplaten<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5311      | * ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Rol van laminaatfolie van grafiet en koper, met:<br>– een breedte van 610 mm of meer, maar niet meer dan 620 mm, en<br>– een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710 mm,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen <sup>(2)</sup> | 1.3 %          | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.3352      | ex 7410 21 00                                     | 10             | Bladen of platen bestaande uit poly(tetrafluorethyleen), bevattende aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper                                                                                             | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.7509      | ex 7410 21 00                                     | 20             | Foliën, rollen samengesteld uit één laag glas/epoxy van 100 µm gelamineerd met een folie van geraffineerd koper aan één of twee zijden van 35 µm met een tolerantie van 10 %, bestemd voor de vervaardiging van smartcards <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %            | m²                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3005      | ex 7410 21 00 | 30    | Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels bevattende, aan een of beide zijden voorzien van bladkoper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.3926      | ex 7410 21 00 | 40    | Bladen of platen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit in het midden een laag papier of een laag van een of andere soort nonwoven vezel, aan beide zijden gelamineerd met een weefsel van glasvezel en geïmpregneerd met epoxyhars, of</li> <li>– bestaande uit verschillende lagen papier, geïmpregneerd met fenolhars,</li> </ul> aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van ten hoogste 0,15 mm | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4479      | * ex 7410 21 00 | 50    | Platen:<br>– bestaande uit minstens één laag weefsel van glasvezels geïmpregneerd met warmhardende hars, aan één of beide zijden bekleed met koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm en<br>– met een dielektrische constante (DK) van minder dan 3,9 en een verliesfactor (Df) van minder dan 0,015 bij een meetfrequentie van 10 GHz, gemeten volgens IPC-TM-650 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7341      | * ex 7413 00 00 | 20    | Centreerring voor luidsprekers, bestaande uit één of meer trillingsdempers en daarin geweven of gedrukt minimaal 2 niet-geïsoleerde koperen kabels, van de soort gebruikt in autoluidsprekers                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2447      | ex 7419 99 90<br>ex 7616 99 90 | 91<br>60 | Trefplaten ("targets") met depositiemateriaal, van molybdeensilicide:<br>– bevattende niet meer dan 1mg/kg natrium en<br>– aangebracht op een drager van koper of aluminium | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5890      | 7601 20 20                     |          | Plakken en billets van ruwe aluminiumlegeringen                                                                                                                             | 4 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.4259      | ex 7601 20 20                  | 10       | Plakken en billets van een aluminiumlegering die lithium bevat                                                                                                              | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7752      | * ex 7604 21 00                | 10       | Hol profiel met:<br>– één gesloten kamer van aluminiumlegering 6063-T5 of 6060-T5,<br>– een wanddikte van niet meer dan 0,7 mm, en<br>– een geanodiseerde laag van 10 µm op het oppervlak,<br>bestemd voor de vervaardiging van frames voor whiteboards, kurkborden, ezelborden, schoolborden en vitrines <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.5029      | ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99 | 10<br>20 | Bladen en staven van aluminium-lithiumlegeringen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6417      | * ex 7604 29 10 | 40    | <p>Staven van aluminiumlegeringen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,25 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten magnesium, en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,</li> </ul> <p>overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-225, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces</p> | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.2410      | ex 7605 19 00   | 10    | Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6418      | * ex 7605 29 00 | 10    | <p>Draad van aluminiumlegeringen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,10 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en</li> <li>– 0,2 of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercenten magnesium, en</li> <li>– 0,10 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,</li> </ul> <p>overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-430, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces</p> | 0 %            | m                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5487      | ex 7607 11 90 | 47    | Bladaluminium op rollen:                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
|             | ex 7607 11 90 | 57    | – met een zuiverheid van 99,99 gewichtspersenten,                                                 |                   |                         |                                                   |
|             |               |       | – met een dikte van 0,021 mm of meer doch niet meer dan 0,2 mm,                                   |                   |                         |                                                   |
|             |               |       | – met een breedte van 500 mm,                                                                     |                   |                         |                                                   |
|             |               |       | – met een oppervlakteoxide laag van 3 tot 4 nm dik, en met een kubische textuur van meer dan 95 % |                   |                         |                                                   |
| 0.4050      | ex 7607 11 90 | 60    | Bladaluminium met de volgende parameters:                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
|             |               |       | – een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer,                                                       |                   |                         |                                                   |
|             |               |       | – een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,125 mm,                                     |                   |                         |                                                   |
|             |               |       | – met een kubieke textuur, bestemd voor hoogspanningssets                                         |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5312      | ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80 | 10<br>80 | Blad in de vorm van een rol bestaande uit een laminaat van lithium en mangaan bevestigd op aluminium, met: <ul style="list-style-type: none"><li>– een breedte van 595 mm of meer, maar niet meer dan 605 mm, en</li><li>– een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710 mm,</li></ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van kathoden voor elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7698      | * ex 7607 20 90 | 10    | <p>Bladaluminium op rollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aan één zijde bedekt met polypropyleen en aan de andere zijde met polyamide, met daartussen hechtlagen</li> <li>– met een breedte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 400 mm,</li> <li>– met een dikte van 0,138 mm of meer, maar niet meer dan 0,168 mm</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van houders voor lithium-ionbatterijen<sup>(2)</sup></p> | 3.7 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7746      | * ex 7608 20 81 | 20    | Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen (aluminium 6061F volgens norm ASTM B241) met:<br>– een uitwendige diameter van 320 mm of meer, maar niet meer dan 400 mm, en<br>– een wanddikte van 8 mm of meer, maar niet meer dan 10 mm,<br>bestemd voor de vervaardiging van hogedrukvatens <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6138      | ex 7608 20 89   | 30    | Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen met:<br>– een buitenste diameter van 60 mm of meer maar niet minder dan 420 mm, en<br>– een wanddikte van 10 mm of meer maar niet meer dan 80 mm                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7747      | * ex 7608 20 89 | 40    | Naadloze gevloeidraaide buizen van aluminiumlegeringen (aluminium 6061A volgens norm ISO 7866) met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uitwendige diameter van 378 mm of meer, maar niet meer dan 385 mm, en</li> <li>– een wanddikte van 4 mm of meer, maar niet meer dan 7 mm</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van hogedrukvatens <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.2445      | ex 7613 00 00   | 20    | Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecompriemd aardgas of gecompriemd waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l ( $\pm 10\%$ ) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg                                                                                                                | 0 %              | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6583      | * ex 7616 99 10<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>60<br>50 | <p>Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm</li> <li>– een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm</li> <li>– een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm</li> </ul> <p>uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen ENAC-46100 of ENAC-42100 (overeenkomstig de norm EN:1706) met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een interne porositeit van niet meer dan 1 mm;</li> <li>– een externe porositeit van niet meer dan 2 mm;</li> <li>– een Rockwellhardheid HRB 10 of meer</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3928      | ex 7616 99 90                                   | 15             | Honingraatvormige aluminiumblokken van het type dat bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen wordt gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.6534      | * ex 7616 99 90                                 | 25             | Gemetalliseerde folie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit ten minste acht lagen aluminium met een zuiverheid van 99,8 of meer percent (CAS RN 7429-90-5),</li> <li>– met een optische dichtheid van niet meer dan 3,0 per laag aluminium,</li> <li>– met elke laag aluminium gescheiden door een laag hars,</li> <li>– op een pet-onderfolie en</li> <li>– op rollen tot 50 000 meter lengte</li> </ul> | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5357      | ex 7616 99 90<br>ex 8482 80 00<br>ex 8803 30 00 | 70<br>10<br>40 | Verbindingsonderdelen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van staartrotorassen van helikopters <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %              | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6730      | ex 8101 96 00 | 10    | <p>Wolfraamdraad bevattende 99 of meer gewichtspercenten wolfram met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een maximale doorsnede van niet meer dan 50 µm;</li> <li>– een weerstand van 40 Ohm of meer, doch niet meer dan 300 Ohm bij een lengte van 1 meter;</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verwarmde autovoorruiten</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7245      | ex 8101 96 00 | 20    | <p>Wolfram draad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende 99,95 of meer gewichtspercenten wolfram,</li> <li>– met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van niet meer dan 1,02 mm</li> </ul>                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5694      | ex 8102 10 00  | 10    | Molybdeen in de vorm van poeder, met<br>– een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en<br>– een deeltjesgrootte van 1,0 µm of meer, doch niet<br>meer dan 5,0 µm  | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.6450      | *ex 8103 90 90 | 10    | Sputterrefplaat van tantaal, met:<br>– een montageplaat vervaardigd uit een legering van<br>koper en chroom,<br>– een doorsnede van 312 mm en<br>– een dikte van 6,3 mm | 0 %               | p/st                    | 31.12.2024                                        |
| 0.5097      | ex 8104 30 00  | 35    | Magnesiumpoeder:<br>– met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercent<br>– met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet<br>meer dan 0,8 mm                 | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzonderemaatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|
| 0.3417      | ex 8104 90 00 | 10    | Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1500 mm × 2000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                  | 31.12.2023                               |
| 0.5838      | ex 8105 90 00 | 10    | Staven of draad van een kobaltlegering bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> gewichts-percenten) kobalt,</li> <li>– 25 gewichtspercenten (<math>\pm 1</math> gewichts-percent) nikkel,</li> <li>– 19 gewichtspercenten (<math>\pm 1</math> gewichts-percent) chroom en</li> <li>– 7 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> gewichts-percenten) ijzer</li> </ul> overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS 5842, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie | 0 %            | -                  | 31.12.2023                               |
| 0.3416      | ex 8108 20 00 | 10    | Sponstitaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                  | 31.12.2023                               |
| 0.4553      | ex 8108 20 00 | 30    | Titaanpoeder met een zeefdoorlaat bij een maaswijdte van 0,224 mm van 90 gewichtspercenten of meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                  | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6942      | ex 8108 20 00 | 40    | <p>Ingot van een titaanlegering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of meer en een breedte van 48,3 cm of meer,</li> <li>– een gewicht van 680 kg of meer,</li> </ul> <p>bevattende de volgende legeringselementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium</li> <li>– 2,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten tin</li> <li>– 2,5 of meer doch niet meer dan 4,5 gewichtspercenten zirkonium</li> <li>– 0,2 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent niobium</li> <li>– 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent molybdeen</li> <li>– 0,1 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent silicium</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6943      | ex 8108 20 00 | 55    | <p>Titaanlegering ingot,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of meer, een breedte van 48,3 cm of meer</li> <li>– een gewicht van 680 kg of meer,</li> </ul> <p>bevattende de volgende legeringselementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten tin,</li> <li>– 3 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten zirkonium,</li> <li>– 4 of meer maar niet meer dan 8 gewichtspercenten molybdeen</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoorecht | Bijzonderemaatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|
| 0.6944      | ex 8108 20 00 | 60    | <p>Ingot bestaande uit een titaanlegering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een diameter van 63,5 cm of meer en een lengte van 450 cm of meer,</li> <li>– een gewicht van 6 350 kg of meer,</li> <li>– bevattende de volgende legeringselementen:</li> <li>– 5,5 of meer doch niet meer dan 6,7 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 3,7 of meer doch niet meer dan 4,9 gewichtspercenten vanadium</li> </ul> | 0 %            | p/st               | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7310      | ex 8108 20 00 | 70    | <p>Plak van titaanlegering, met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hoogte van 20,3 cm of meer maar niet meer dan 23,3 cm,</li> <li>– een lengte van 246,1 cm of meer maar niet meer dan 289,6 cm,</li> <li>– een breedte van 40,6 cm of meer maar niet meer dan 46,7 cm,</li> <li>– een gewicht van 820 kg of meer maar niet meer dan 965 kg,</li> </ul> <p>bevattende de volgende legeringselementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,2 of meer maar niet meer dan 6,2 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 2,5 of meer maar niet meer dan 4,8 gewichtspercenten vanadium</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |
| 0.3211      | ex 8108 30 00 | 10    | Resten en afval van titaan en van titaanlegeringen, met uitzondering van die bevattende 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4363      | * ex 8108 90 30 | 10    | Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, EN 4267 of DIN 65040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.7330      | ex 8108 90 30   | 15    | <p>Staven en draad van een titaanlegering met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uniforme massieve cylinder vormige dwarsdoorsnede,</li> <li>– met een diameter van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 5 mm,</li> <li>– met een aluminiumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan 0,7 gewichtspercenten,</li> <li>– met een siliciumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan 0,6 gewichtspercenten,</li> <li>– met een niobiumgehalte van 0,1 of meer maar niet meer dan 0,3 gewichtspercenten en</li> <li>– een ijzergehalte van niet meer dan 0,2 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4904      | ex 8108 90 30   | 25    | Staven, profielen en draad van titaan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), die voldoet aan AMS-normen 4928, 4965 en 4967                                                                                                                                                     | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.7077      | * ex 8108 90 30 | 60    | Gesmede cilindrische staven van titaan met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een zuiverheid van 99,995 % of meer,</li> <li>– een diameter van 140 mm of meer maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– een gewicht van 5 kg of meer, maar niet meer dan 300 kg</li> </ul> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5351      | ex 8108 90 30 | 70    | <p>Draad van een titaanlegering bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 22 gewichtspersenenten (± 1 %) vanadium en</li> <li>– 4 gewichtspersenenten (± 0,5 %) aluminium</li> </ul> <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 gewichtspersenenten (± 1 %) vanadium,</li> <li>– 3 gewichtspersenenten (± 0,5 %) chroom,</li> <li>– 3 gewichtspersenenten (± 0,5 %) tin en</li> <li>– 3 gewichtspersenenten (± 0,5 %) aluminium</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7285      | ex 8108 90 50 | 45    | <p>Warm- of koudgewalste platen, bladen en stroken van niet-gelegeerd titanium met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer 100 mm,</li> <li>– een lengte van niet meer dan 14 m, en</li> <li>– een breedte van niet meer dan 4 m</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5352      | ex 8108 90 50  | 55    | Platen, bladen, stroken en folie van een titaniumlegering                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6524      | *ex 8108 90 50 | 80    | Platen, bladen, stroken en folie van niet-gelegeerd titanium<br>– met een breedte van meer dan 750 mm;<br>– met een dikte van minder dan 3 mm                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.6500      | *ex 8108 90 50 | 85    | Stroken of folie van niet-gelegeerd titanium:<br>– met meer dan 0,07 gewichtspersent zuurstof (O <sub>2</sub> ),<br>– met een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,5 mm<br>– overeenkomstig de Vickers-hardheidnorm HV1 van niet meer dan 170<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen voor condensoren van kerncentrales | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7293      | ex 8108 90 60                  | 30       | Naadloze buizen en pijpen van titanium of een titaniumlegering, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 159 mm,</li> <li>– een wanddikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 8 mm, en</li> <li>– een maximale lengte van 18 m</li> </ul>                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5353      | ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00 | 30<br>20 | Delen van monturen en montageonderdelen voor brillen, met inbegrip van: <ul style="list-style-type: none"> <li>– pootjes,</li> <li>– onafgewerkt materiaal van de soort gebruikt voor de vervaardiging van onderdelen van brillen en</li> <li>– bouten van de soort gebruikt voor monturen en montageonderdelen voor brillen,</li> </ul> van een titaanlegering | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2515      | ex 8109 20 00   | 10    | Ingots of sponzen van niet-gelegeerd zirkonium, bevattende meer dan 0,01 gewichtspersent hafnium, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van buizen, staven of ingots, geëxpandeerd door hersmelting, voor de chemische industrie <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3415      | ex 8110 10 00   | 10    | Antimoon in de vorm van ingots                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3413      | ex 8112 99 30   | 10    | Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven                                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5354      | ex 8113 00 20   | 10    | Cermetblokken bevattende 60 of meer gewichtspersenten aluminium en 5 of meer gewichtspersenten boorcarbide                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4316      | ex 8113 00 90   | 10    | Dragersplaat van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9) voor elektronische schakelingen                                                                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6805      | ex 8113 00 90   | 20    | Een kubusvormig afstandsstuk van aluminiumsiliciumcarbide(AlSiC-9)composiet, gebruikt voor de verpakking in IGBT-modules                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.6416      | * ex 8207 19 10 | 10    | Inzetstukken voor boorgereedschap met werkzaam deel van geagglomereerd diamant                                                                                                                                                                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5570      | ex 8207 30 10 | 10    | Een reeks van transfer en/of tandem persinstrumenten voor koudbewerking, stampen, trekken, snijden, draadtappen, buigen, ijken, omranden en groeven van metalen platen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen van het frame van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                  | 0 %              | p/st                 | 31.12.2022                               |
| 0.7693      | ex 8301 20 00 | 10    | Mechanische of elektromechanische stuurkolomvergrendeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een hoogte van 10,5 cm (<math>\pm</math> 3 cm),</li> <li>– met een breedte van 6,5 cm (<math>\pm</math> 3 cm),</li> <li>– in een behuizing van metaal,</li> <li>– al dan niet voorzien van een houder,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                   | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5024      | * ex 8301 60 00 | 20    | Toetsenborden van siliconen of kunststof                                                       | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
|             | ex 8413 91 00   | 40    | — al dan niet met onderdelen van metaal, kunststof, met glasvezel versterkt epoxyhars of hout, |                |                      |                                          |
|             | ex 8419 90 85   | 30    | — al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,                                          |                |                      |                                          |
|             | ex 8438 90 00   | 20    | — al dan niet met elektrische contactelementen,                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8468 90 00   | 20    | — al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8476 90 90   | 20    | — al dan niet met beschermfolie,                                                               |                |                      |                                          |
|             | ex 8479 90 70   | 83    | — enkel- of meerlagig                                                                          |                |                      |                                          |
|             | ex 8481 90 00   | 30    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8503 00 99   | 70    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8515 90 80   | 30    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8537 10 98   | 70    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8708 91 20   | 10    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8708 91 99   | 20    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8708 99 10   | 50    |                                                                                                |                |                      |                                          |
|             | ex 8708 99 97   | 40    |                                                                                                |                |                      |                                          |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoorecht | Bijzonderemaatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|
| 0.6954      | ex 8302 20 00 | 20    | <p>Zwenkwielen met</p> <p>– een uitwendige diameter van 21 mm of meer, maar niet meer dan 23 mm,</p> <p>– een breedte met schroef van 19 mm of meer, maar niet meer dan 23 mm,</p> <p>– een U-vormige buitenring van kunststof,</p> <p>– een aan de inwendige diameter bevestigde montageschroef die wordt gebruikt als binnerring</p> | 0 %            | p/st               | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7666      | ex 8302 30 00 | 10    | <p>Steunbeugel voor een uitlaatsysteem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,</li> <li>– van roestvrij staal van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig norm EN 10088,</li> <li>– al dan niet met bevestigingsgaten,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.2602      | ex 8309 90 90 | 10    | <p>Deksels van aluminium blikken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een diameter van ten minste 99,00mm maar ten hoogste 136,5mm (<math>\pm 1</math>mm),</li> <li>– al dan niet met een trekking</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.3947      | ex 8401 30 00 | 20    | Niet-bestraalde hexagonale brandstofpatronen bestemd om te worden gebruikt in kernreactoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                                                            | TARIC                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6319      | * ex 8401 40 00                                                    | 10                   | Absorberende regelstaven van roestvrij staal, gevuld met chemische elementen die neutronen absorberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.3830      | * ex 8407 33 20<br>ex 8407 33 80<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10 | <p>Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm<sup>3</sup> of meer en een vermogen van 6 kW of meer, maar niet meer dan 20,0 kW, bestemd voor de vervaardiging van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gazonmaaiers bedoeld bij de onderverdelingen 8433 11, 8433 19 en 8433 20,</li> <li>– tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90,</li> <li>– 4-takt motormaaimachines met een cilinderinhoud van 300 cm<sup>3</sup> of meer bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, of</li> <li>– sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3828      | ex 8407 90 10 | 10    | Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm <sup>3</sup> , bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines voor tuinonderhoud bedoeld bij de posten 8432, 8433, 8436 of 8508 <sup>(2)</sup>                                                                                                         | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.4996      | ex 8407 90 90 | 20    | Compact motorsysteem voor vloeibaar petroleumgas (LPG), met:<br>– 6 cilinders,<br>– een vermogen van 75 kW of meer doch niet meer dan 80 kW,<br>– in- en uitlaatkleppen die aangepast zijn aan continuubedrijf in zware toepassingen,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |
| 0.2598      | ex 8408 90 41 | 20    | Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |



| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2595      | ex 8408 90 43                                   | 20             | Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                           | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5544      | ex 8408 90 43<br>ex 8408 90 45<br>ex 8408 90 47 | 40<br>30<br>50 | Vloeistofgekoelde viercilinderviertaktmotoren met zelfontsteking, met<br>– een cilinderinhoud van niet meer dan 3 850 cm <sup>3</sup> en<br>– een nominaal vermogen van 15 kW of meer, doch niet meer dan 85 kW, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7027      | ex 8409 91 00                                   | 40             | Brandstofinjector met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuuving in de verbrandingskamer voor gebruik bij de vervaardiging van zuigermotoren met vonkontsteking van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                      | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6752      | ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00 | 50<br>55 | Uitlaatspruitstuk met turbinebehuizing van turbocompressoren met:<br>– een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en<br>– een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.7670      | ex 8409 91 00                  | 60       | De luchtinlaatmodule voor motorcilinders bestaande uit:<br>– een zuigleiding,<br>– een druksensor,<br>– een elektrische klep,<br>– slangen,<br>– beugels,<br>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7661      | ex 8409 91 00                  | 70       | <p>Inlaatspruiststuk, uitsluitend voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 40 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm,</li> <li>– een kleplengte van 250 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm,</li> <li>– een luchtvolume van 5,2 liter, en</li> <li>– een elektrisch debietcontrolesysteem dat maximale prestaties levert bij meer dan 3 200 omwentelingen per minuut<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5199      | ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 70 | 10<br>85 | Injectoren met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuuwing in de verbrandingskamer van motoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7160      | ex 8409 99 00 | 40    | <p>Cilinderkopdeksel van kunststof of aluminium met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een sensor voor de positionering van de nokkenas (CMPS),</li> <li>– beugels van metaal voor montage op een motor, en</li> <li>– twee of meer pakkingen,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |
| 0.7236      | ex 8409 99 00 | 60    | <p>Inlaatspruitstuk voor de luchttoevoer naar de cylinders van een motor, bestaande uit ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gasklep,</li> <li>– een compressorruksensor</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p>              | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7667      | ex 8409 99 00 | 65    | Een systeem voor de recirculatie van uitlaatgassen, bestaande uit:<br>– een regeleenheid,<br>– een luchtklep,<br>– een aanzuigbuis,<br>– een uitlaatslang,<br>bestemd voor de vervaardiging van dieselmotoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.7234      | ex 8409 99 00 | 70    | Inlaat- en uitlaatklep van metaallegering met een Rockwellhardheid HRC 20 of meer maar niet meer dan HRC 50, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>             | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7718      | * ex 8409 99 00<br>ex 8479 89 97 | 75<br>45 | <p>Hogedrukbrandstofrail van gegalvaniseerd ferriet-perlietstaal met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ten minste een druksensor en een klep,</li> <li>– een lengte van 314 mm of meer, maar niet meer dan 322 mm,</li> <li>– een werkdruk van niet meer dan 225 kPa,</li> <li>– een inlaattemperatuur van niet meer dan 95 °C,</li> <li>– een omgevingstemperatuur van – 45 °C of meer, maar niet meer dan 145 °C,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7233      | ex 8409 99 00 | 80    | <p>Hogedrukoliesproeier voor koeling en smering van zuigers met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een openingsdruk van 1 bar of meer maar niet meer dan 3 bar,</li> <li>– een sluitingsdruk van niet meer dan 0,7 bar,</li> <li>– een terugslagklep</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7716      | * ex 8409 99 00 | 85    | Koelleiding voor turbocompressor, bevattende: <ul style="list-style-type: none"><li>– een leiding van aluminiumlegering met ten minste een metalen houder en ten minste twee bevestigingsgaten,</li><li>– een rubberen slang met clips,</li><li>– een roestvrijstalen, zeer corrosiebestendige flens [SUS430JIL],</li></ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6751      | ex 8411 99 00 | 20    | <p>Wielvormig gasturbineonderdeel met bladen, van de soort gebruikt in turbocompressoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van een precisiegegoten legering op nikkelbasis die voldoet aan de norm DIN G-NiCr13Al6MoNb of DIN G-NiCr13Al16MoNb of DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi of DIN G-NiCr12Al6MoNb of AMS AISI:686,</li> <li>– met een hittebestendigheid van niet meer dan 1 100 °C,</li> <li>– met een diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 180 mm,</li> <li>– met een hoogte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7225      | ex 8411 99 00   | 30    | Turbinebehuizing van turbocompressoren met:<br>– een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en<br>– een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm                                                                              | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.5975      | * ex 8412 39 00 | 20    | Actuator voor een eentraps-turbocompressor:<br>– al dan niet met overbrengingsarmen en verbindingsmoffen, met een werkafstand van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,<br>– met een lengte van niet meer dan 350 mm<br>– met een diameter van niet meer dan 75 mm,<br>– met een hoogte van niet meer dan 110 mm | 0 %               | p/st                    | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7161      | ex 8413 30 20 | 30    | <p>Hogedrukradiaalpomp met één cilinder voor directe inspuiting van benzine met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een werkdruk van 200 bar of meer, maar niet meer dan 350 bar,</li> <li>– een debietregeling, en</li> <li>– een overdrukklep,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p>             | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.4903      | ex 8413 70 35 | 20    | <p>Eenfasecentrifugaalpomp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– die ten minste 400 cm<sup>3</sup> vloeistof per minuut verpompt;</li> <li>– met een geluidsniveau dat beperkt is tot 6 dBA;</li> <li>– waarvan de aanzuigopening en de uitlaatopening een binnendiameter hebben van maximaal 15 mm; en</li> <li>– die functioneert bij omgevingstemperaturen tot -10°C</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6346      | * ex 8413 91 00 | 30    | Brandstofpompeksel:<br>— bestaande uit aluminiumlegeringen,<br>— met een diameter van 38 mm of 50 mm,<br>— met twee concentrische, ringvormige groeven op het oppervlak,<br>— geanodiseerd,<br>van de soort gebruikt in motorvoertuigen met een benzinemotor | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7669      | ex 8414 10 25 | 30    | <p>Tandempomp bestaande uit een olie- en een vacuümpomp met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een oliepompperplaatsing van 21,6 cc/rev (<math>\pm 2</math> cc/rev), en een oliepompperdruk van 1,5 bar bij 1 000 omwentelingen per minuut,</li> <li>– een vacuümpompperplaatsing van 120 cc/rev (<math>\pm 12</math> cc/rev) en een vacuümpompperprestatie van -666 mbar in 6 seconden bij 750 omwentelingen per minuut,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7691      | ex 8414 10 89  | 30    | Elektrische vacuümpomp met:<br>– Controller Area Network (CAN-bus),<br>– al dan niet voorzien van een rubberslang,<br>– aansluitkabel met connector,<br>– ophangbeugel,<br>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in<br>hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                       | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.4727      | *ex 8414 30 81 | 50    | Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren<br>met variabele snelheid, met een nominaal vermogen van<br>0,5 kW of meer doch niet meer dan 10 kW, met een<br>verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm <sup>3</sup> , van de soort<br>gebruikt in koelinstallaties | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6160      | ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | <p>Hermetische roterende compressoren voor koelmiddelen met fluorkoolwaterstof (HFK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aangedreven door "aan-uit" eenfasewisselstroommotoren (AC) of 'borstelloze gelijkstroommotoren' (BLDC) met variabele snelheid met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 1,5 kW</li> <li>– van een soort gebruikt bij de productie van huishoudelijke warmtepomp-droogtrommels</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2593      | ex 8414 30 89                  | 20       | Onderdelen van airconditioningsysteem voor voertuigen bestaande uit een zuigercompressor met vrijliggende as, met een vermogen hoger dan 0,4 kW maar lager dan 10 kW                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7694      | ex 8414 30 89                  | 30       | Scroll-compressor met vrijliggende as met koppeling, met een vermogen van meer dan 0,4 kW, voor klimaatregeling in voertuigen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4891      | ex 8414 59 25 | 40    | Axiale ventilatoren met elektromotor, met een uitgangsvermogen van niet meer dan 2 W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.7595      | ex 8414 59 35 | 20    | Radiaalventilator met: <ul style="list-style-type: none"> <li>- een afmeting van 25 mm (hoogte) x 85 mm (breedte) x 85 mm (diepte),</li> <li>- een gewicht van 120 g,</li> <li>- een nominale spanning van 13,6 V DC (gelijkstroom),</li> <li>- een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan 16 V DC (gelijkstroom),</li> <li>- een nominale stroom van 1,1 A (TYP),</li> <li>- een nominaal vermogen van 15 W,</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
|             |         |       | <p>— een omwentelingssnelheid van 500 rpm of meer (omwentelingen per minuut), maar niet meer dan 4 800 rpm (omwentelingen per minuut) (vrije stroming),</p> <p>— een luchtstroom van niet meer dan 17,5 liter/s,</p> <p>— een luchtdruk van niet meer dan 16 mm H<sub>2</sub>O <math>\approx</math> 157 Pa,</p> <p>— een algeheel geluidsdrukniveau van niet meer dan 58 dB(A) bij 4 800 rpm (omwentelingen per minuut), en</p> <p>— met een FIN-interface (Fan Interconnect Network) voor de communicatie met de bedieningseenheid van de verwarming en klimaatregeling die wordt gebruikt in ventilatiesystemen voor autostoelen</p> |                |                      |                                          |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7317      | ex 8414 80 22<br>ex 8414 80 80 | 20<br>20 | Luchtmembraamcompressor met:<br>– een debiet van 4,5 l/min of meer, maar niet meer dan 7 l/min,<br>– een ingangsvermogen van niet meer dan 8,1 W, en<br>– een maximale overdruk van 400 hPa (0,4 bar)<br>van de soort gebruikt bij de productie van motorvoertuigzitplaatsen | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.2507      | *ex 8414 90 00                 | 20       | Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.3386      | ex 8414 90 00                  | 30       | Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.4027      | ex 8414 90 00                  | 40       | Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6841      | ex 8415 90 00 | 30    | <p>Een verwijderbare ontvanger/droger met booglasverbindingen van aluminium met een verbindingblok met polyamide and keramische elementen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 166 mm (+/- 1 mm),</li> <li>– een diameter van 70 mm (+/- 1 mm),</li> <li>– een volume van 280 cm<sup>3</sup> of meer,</li> <li>– een wateropnamepercentage van 17 g of meer en</li> <li>– een interne zuiverheid uitgedrukt in de toegestane hoeveelheid onzuiverheden van niet meer dan 0,9 mg/dm<sup>2</sup></li> </ul> <p>van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.6842      | ex 8415 90 00 | 40    | Bij open vlam gesoldeerd aluminium blok met geëxtrudeerde, gebogen aansluitstukken, van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen voor personenauto's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6860      | ex 8415 90 00 | 55    | <p>Een gebooglaste aluminium verwijderbare ontvanger-droger met polyamide en keramische elementen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 143 mm of meer maar niet meer dan 292 mm,</li> <li>– een diameter van 31 mm of meer maar niet meer dan 99 mm,</li> <li>– vlammen met een lengte van niet meer dan 0,2 mm en een dikte van niet meer dan 0,06 mm, en</li> <li>– vaste deeltjes met een diameter van niet meer dan 0,06 mm</li> </ul> <p>van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |
| 0.4133      | ex 8418 99 10 | 70    | Verdampers van aluminium, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelmachines voor auto's (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6231      | * ex 8421 21 00 | 20    | <p>Installatie voor de voorbehandeling van water, bevattende een of meer van de volgende elementen, ook indien met systemen voor het steriliseren en zuiveren van deze elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ultrafiltratiesysteem</li> <li>– koolstoffiltratiesysteem</li> <li>– systeem voor waterverzachting</li> </ul> <p>voor gebruik in een biofarmaceutisch laboratorium</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.3375      | ex 8421 99 90   | 91    | <p>Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder</p>                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7039      | ex 8424 89 70 | 20    | Mechanische reinigingsspijter met telescopische slang voor de koplampen van personenauto's, hogedruk mondstukken en montageklemmen voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                              | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5831      | ex 8431 20 00 | 30    | Assemblages van drijffassen met differentieel, reductietandwielen, kroonwiel, aandrijffassen, wielnaven, remmen en bevestigingsarmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 <sup>(2)</sup>                                           | 0 %              | p/st                | 31.12.2022                               |
| 0.6193      | ex 8431 20 00 | 40    | Radiator met een kern van aluminium en een reservoir van kunststof, met geïntegreerde draagstructuur van staal in open uitvoering met vierkant gegolfd ontwerp van 9 ribben per 2,54 cm kernlengte (fpi) voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %              | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6821      | ex 8436 99 00 | 10    | Onderdeel bevattende:<br>— een enkelfasige wisselstroommotor,<br>— een planetaire overbrenging,<br>— een snijblad<br>en met of zonder:<br>— een condensator,<br>— een onderdeel voorzien van een schroefbout<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van<br>tuinversnipperaars <sup>(2)</sup> | 0 %              | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.3374      | ex 8439 99 00 | 10    | Centrifugaal gegoten, niet geboorde zuigwalsmantels in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 3 000 mm of meer en een buitendiameter van 550 mm of meer                                                                                                                                 | 0 %              | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.2599      | ex 8477 80 99 | 10    | Machines voor het gieten of voor het wijzigen van het oppervlak van membranen van kunststof bedoeld bij post 3921                                                                                                                                                                                           | 0 %              | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7517      | ex 8479 89 97   | 35    | Mechanische eenheid die de beweging van de nokkenas waarborgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 oliekamers,</li> <li>– een fasehoekbereik van ten minste 38°, maar niet meer dan 62°,</li> <li>– een kettingblad van staal en/of staallegering</li> <li>– een rotor van staal en/of staallegering</li> </ul>                              | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6230      | ex 8479 89 97   | 60    | Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek, <ul style="list-style-type: none"> <li>– waarvan de binnenkant bestaat uit austenitisch roestvast staal en</li> <li>– met een verwerkingscapaciteit tot 15 000 liter,</li> <li>– al dan niet in combinatie met een "clean-in-process"-systeem en/of een speciaal aangekoppeld vat voor media</li> </ul> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.6573      | * ex 8479 89 97 | 70    | Machine om lenzen met een vijffassige uitlijnbaarheid nauwkeurig in een camera te plaatsen en deze te bevestigen met tweecomponentenepoxyhars                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | p/st                    | 31.12.2024                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6735      | ex 8479 89 97 | 85    | <p>Compressiepers voor het persen van harde materialen ("link press"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een nominale druk van 16 000 ton;</li> <li>– met een perstafel met een diameter van 1 100 mm (<math>\pm 1</math> mm);</li> <li>– met een hoofdcilinder met een diameter van 1 400 mm (<math>\pm 1</math> mm);</li> <li>– met een vast en een bewegend frame, meervoudige pomp met hydraulisch hogedrukbuffervat en druksysteem;</li> <li>– met een dubbele bedieningsvoorziening en aansluitingen voor pijpleidingen en elektrische systemen;</li> <li>– met een totaal gewicht van 310 ton (<math>\pm 10</math> ton);</li> <li>– waardoor een druk van 30 000 atmosfeer bij 1 500 graden Celsius wordt gecreëerd door middel van laagfrequente wisselstroom (16 000 ampère)</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7158      | ex 8479 90 70 | 87    | Brandstofslang voor verbrandingsmotoren met zuigers met een brandstoftemperatuursensor, en ten minste twee inlaatslangen en drie uitlaatslangen bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen <sup>(2)</sup>            | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |
| 0.7375      | ex 8481 10 99 | 20    | Elektromagnetische reduceerklep<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– met een zuiger,</li> <li>– met een interne dichtheid van minstens 275 mPa,</li> <li>– met een kunststof connector met 2 penen van zilver of tin</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7424      | * ex 8481 10 99 | 40    | <p>Reduceerleppe in een messing behuizing met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 30 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– een breedte van niet meer dan 18 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> </ul> <p>van een soort dat gebruikt wordt voor verwerking in brandstofvoermodules van motorvoertuigen</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.4668      | * ex 8481 30 91 | 91    | <p>Stalen terugslagkleppen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa,</li> <li>– een buitendiameter van niet meer dan 37 mm</li> </ul>                                                                                                                                                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.3363      | ex 8481 80 59   | 10    | Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van brandstofinjectiemotoren                                                                                                                                                                                             | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7155      | ex 8481 80 59 | 20    | Drukregelklep bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |
| 0.7380      | ex 8481 80 59 | 30    | <p>Tweewegstromingsregelklep met behuizing, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ten minste 5, maar niet meer dan 10 uitgangsoopeningen met een diameter van ten minste 0,09 mm, maar niet meer dan 0,2 mm,</li> <li>– een debiet van ten minste 550 cm<sup>3</sup>/min., maar niet meer dan 2 000 cm<sup>3</sup>/min.,</li> <li>– een werkdruk van ten minste 19 MPa, maar niet meer dan 300 MPa</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7377      | ex 8481 80 59 | 40    | <p>Stroomregelklep</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vervaardigd van staal,</li> <li>– met een uitgangsopening met een diameter van ten minste 0,1 mm, maar niet meer dan 0,3 mm,</li> <li>– met een ingangsopening met een diameter van ten minste 0,4 mm, maar niet meer dan 1,3 mm,</li> <li>– met een chroomnitridelaag,</li> <li>– met een oppervlakteruwheid van Rp 0,4</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7381      | ex 8481 80 59 | 50    | <p>Elektromagnetische klep voor doseringcontrole met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een pluiner,</li> <li>– een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 2,6 ohm, maar niet meer dan 3 ohm</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7382      | ex 8481 80 59 | 60    | Elektromagnetische klep voor doseringscontrole<br>– met een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 0,19 ohm, maar niet meer dan 0,66 ohm, en met een zelfinductie van niet meer dan 1 mH | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.5575      | ex 8481 80 69 | 60    | Vier-weg omkeerventielen voor koelmiddelen, bestaande uit<br>– een magneetventiel,<br>– een messing kraanbehuizing met klep en koperen aansluitingen<br>met een maximale werkdruk van 4,5 MPa       | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7519      | ex 8481 80 73<br>ex 8481 80 99 | 20<br>70 | <p>Kleppen voor druk- en stromingsregeling aangestuurd door een externe elektromagneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gemaakt van staal en/of staallegering(en),</li> <li>– zonder geïntegreerde schakeling,</li> <li>– van niet meer dan 1000 kPa werkdruk,</li> <li>– met een doorstroming van niet meer dan 5 l/min,</li> <li>– zonder een elektromagneet</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7637      | ex 8481 80 79<br>ex 8481 80 99 | 30<br>30 | Serviceklep geschikt voor R410A- en R32-gas die de binnen- en buiteneenheden verbindt, met:<br>– een drukbestendigheid van het kleplichaam van 6,3 MPa,<br>– een lekkage van minder dan 1,6 g/jaar,<br>– een onzuiverheid van minder dan 1,2 mg/stuk,<br>– een luchtdichte druk van het kleplichaam van 4,2 MPa,<br>bestemd voor de vervaardiging van airconditioners <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7518      | ex 8481 90 00                                     | 40             | Klepbehuizing:<br>– voor het openen en afsluiten van het brandstofdebiet,<br>– bestaande uit een schacht en een blad,<br>– met 8 gaten in het blad,<br>– gemaakt van metaal en/of metaallegering(en)                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.6391      | * ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90<br>ex 8482 50 00 | 10<br>10<br>10 | Kogel- en cilinderlagers:<br>– met een uitwendige diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm,<br>– geschikt voor een thermische belasting onder bedrijfsomstandigheden van meer dan 150 °C bij een werkdruk van niet meer dan 14 MPa,<br>voor de vervaardiging van machines voor de beveiliging en de bediening van kernreactoren in kerncentrales <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7735      | * ex 8482 10 10 | 15    | Kogellagers met: <ul style="list-style-type: none"><li>– een inwendige diameter van 4 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm,</li><li>– een uitwendige diameter van niet meer dan 26 mm,</li><li>– een breedte van niet meer dan 8 mm,</li></ul> bestemd voor de vervaardiging van elektromotoren met een bereik van 40 000 tpm of meer, maar niet meer dan 80 000 tpm <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7707      | * ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90 | 25<br>40 | <p>Tweerijge kogellagers/kogellagerpatronen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een inwendige diameter van 3 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm,</li> <li>– met een buitendiameter van 17 mm of meer, maar niet meer dan 36 mm,</li> <li>– met een breedte van 6 mm of meer, maar niet meer dan 69 mm,</li> <li>– vervaardigd volgens ISO-norm 492 – klasse 5 of DIN 620 – P5 of ANSI-norm 20 – ABEC 5,</li> <li>– met keramische kogels,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik in turbocompressoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5744      | ex 8483 30 32<br>ex 8483 30 38 | 30<br>60 | Lagerhuis van de soort gebruikt in turbocompressoren:<br>– van een precisiegegoten grijs gietijzer dat voldoet aan de norm DIN EN 1561 of precisiegegoten nodulair gietijzer conform DIN EN 1560<br>– met oliekamers,<br>– zonder lagers,<br>– met een diameter van 50 mm of meer, maar niet meer dan 250 mm,<br>– met een hoogte van 40 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,<br>– al dan niet met waterkamers en verbindingstukken | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5202      | ex 8483 40 29 | 50    | <p>Tandwielstellen van het cycloïde type met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominaal koppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 9 000 Nm,</li> <li>– standaard koppelverhoudingen van 1:50 of meer maar niet meer dan 1:475,</li> <li>– bewegingsabsorptie van niet meer dan één boogminuut,</li> <li>– een efficiëntie van meer dan 80 %</li> </ul> <p>van de soort gebruikt in robotarmen</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |
| 0.5977      | ex 8483 40 29 | 60    | <p>Planetaire overbrengingen, van de soort gebruikt voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominaal koppel van 25 Nm of meer doch niet meer dan 70 Nm,</li> <li>– standaard overbrengingsverhoudingen van 1:12,7 of meer doch niet meer dan 1:64,3</li> </ul>                                                                                    | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2503      | ex 8483 40 51                   | 20       | Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                               | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.2706      | *ex 8483 40 59<br>ex 8708 99 97 | 20<br>12 | Hydrostatische versnellingen:<br>– met een hydropomp en een differentieel met wielassen,<br>– al dan niet met een werpblazer en/of een katrol,<br>bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaiers bedoeld bij de onderverdelingen 8433 11 en 8433 19, andere maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20, of tractoren die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7249      | ex 8483 40 90 | 20    | <p>Hydrostatische transmissie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmetingen (zonder assen) van niet meer dan 154 mm × 115 mm × 108 mm,</li> <li>– een gewicht van niet meer dan 3,3 kg,</li> <li>– een maximale rotatiesnelheid van de ingaande as van 2700 tpm of meer maar niet meer dan 3200 tpm,</li> <li>– een koppel van de uitgaande as van niet meer dan 10,4 Nm,</li> <li>– een rotatiesnelheid van de uitgaande as van niet meer dan 930 tpm bij een ingangssnelheid van 2800 tpm, en</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van -5 °C of meer maar niet meer dan +40 °C,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van met de hand bediende gazonmaaimachines bedoeld bij post 8433 11 90<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7248      | ex 8483 40 90 | 30    | <p>Hydrostatische transmissie met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een reductieverhouding van 20,63:1 of meer maar niet meer dan 22,68:1,</li> <li>– een ingangssnelheid van 1800 tpm of meer in belaste toestand en van niet meer dan 3 000 tpm in onbelaste toestand,</li> <li>– een permanent uitgangskoppel van 142 Nm of meer maar niet meer dan 156 Nm,</li> <li>– een periodiek uitgangskoppel van 264 Nm of meer maar niet meer dan 291 Nm, en</li> <li>– een diameter van de aandrijfas van 19,02 mm of meer maar niet meer dan 19,06 mm,</li> <li>– al dan niet uitgerust met een ventilatorwaaier of met een oprolas met geïntegreerde ventilatorwaaier</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de productie van zelf aangedreven gazonmaaimachines en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij post 8433 11 51, en tractors bedoeld bij post 8701 91 90, waarvan de voornaamste functie die van gazonmaaimachine is<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4997      | ex 8483 40 90 | 80    | <p>Tandwielkasten met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 3 versnellingen,</li> <li>– een automatisch vertragingssysteem en</li> <li>– een 'power reversal'-systeem voor verandering van rijrichting</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8427<sup>(2)</sup></p>                        | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.7156      | ex 8484 20 00 | 10    | Mechanische asafdichting bestemd om te worden ingebouwd in roterende compressoren gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.7604      | ex 8484 20 00 | 20    | Mechanische afdichting bestaande uit twee beweegbare ringen (één keramische tegenring met een thermische geleiding van minder dan 80 W/Mk en een glijdende ring van koolstof), één veer en een afdichtingsmiddel van nitril aan de buitenkant, van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van circulatiepompen voor koelsystemen in motorvoertuigen | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6854      | ex 8501 10 10 | 20    | <p>Synchroonmotor voor vaatwasmachines voorzien van een mechanisme voor het beheer van de waterstroom, met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte zonder as van 24 mm (+/- 0,3),</li> <li>– een diameter van 49,3 mm (+/- 0,3)</li> <li>– een nominale spanning van 220 V wisselspanning of meer, maar niet meer dan 240 V wisselspanning,</li> <li>– een nominale frequentie van 50 Hz of meer, maar niet meer dan 60 Hz,</li> <li>– een ingangsvermogen van niet meer dan 4 W,</li> <li>– een toerental van 4 tpm of meer, maar niet meer dan 4,8 tpm,</li> <li>– een uitgangskoppel van niet minder dan 10 kgf/cm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7601      | ex 8501 10 10 | 30    | <p>Motoren voor luchtpompen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan 24 V DC,</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van -40°C of meer, maar niet meer dan + 80°C,</li> <li>– een vermogen van niet meer dan 18 W,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van pneumatische ondersteunings- en ventilatiesystemen voor auto's toelen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7197      | ex 8501 10 99 | 56    | <p>Gelijkstroommotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— met een rotatiesnelheid van niet meer dan 7000 rpm (onbelast),</li> <li>— met een nominale spanning van 12 V (<math>\pm 4</math> V),</li> <li>— met een maximaal vermogen van 13,78 W (bij 3,09 A),</li> <li>— met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de - 40 °C en 160 °C,</li> <li>— met een versnellingsverbinding,</li> <li>— met een mechanische bevestigingsaansluiting,</li> <li>— met 2 elektroverbindingen,</li> <li>— met een maximumkoppel van 100 Nm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6858      | ex 8501 10 99 | 57    | <p>Gelijkstroombmotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een toerental van niet meer dan 6 500 tpm in onbeladen staat,</li> <li>– met een nominale spanning van 12,0 V (<math>\pm 0,1</math>),</li> <li>– met een gespecificeerd temperatuurbereik van <math>-40\text{ }^{\circ}\text{C}</math> of meer doch niet meer dan <math>+165\text{ }^{\circ}\text{C}</math>,</li> <li>– al dan niet met een verbindend rondsel,</li> <li>– al dan niet met een motorconnector</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7198      | ex 8501 10 99 | 58    | <p>Gelijkstroommotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— met een rotatiesnelheid van niet meer dan 6500 rpm (onbelast),</li> <li>— met een nominale spanning van 12 V (<math>\pm 4</math> V),</li> <li>— met een maximaal vermogen lager dan 20 W,</li> <li>— met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de -40°C en 160°C,</li> <li>— met een wormwieloverbrenging,</li> <li>— met een mechanische bevestigingsaansluiting,</li> <li>— met 2 elektroverbindingen,</li> <li>— met een maximumkoppel van 75 Nm</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5846      | ex 8501 10 99 | 60    | <p>Gelijkstroombmotoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een rotorsnelheid van 3 500 omwentelingen per minuut of meer doch niet meer dan 5 000 omwentelingen per minuut indien belast en niet meer dan 6 500 omwentelingen per minuut indien niet belast</li> <li>– met een voedingspanning van 100 V of meer, doch niet meer dan 240 V,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6880      | ex 8501 10 99 | 65    | <p>Elektrische actuator voor turbocompressor, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gelijkstroombmotor</li> <li>– een geïntegreerde tandwieloverbrenging,</li> <li>– een (trek)kracht leverend van 200 N of meer bij een minimale verhoogde omgevingstemperatuur van 140°C,</li> <li>– een (trek)kracht leverend van 250 N of meer in elke stand van de slag,</li> <li>– een effectieve slag van 15 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm,</li> <li>– al dan niet met ingebouwde diagnostische interface</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6115      | ex 8501 10 99 | 70    | <p>Gelijkstroom-stappenmotoren met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een staphoek van <math>7,5^{\circ}</math> (<math>\pm 0,5^{\circ}</math>)</li> <li>– een tweefasenwikkeling</li> <li>– een nominale spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V</li> <li>– met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste <math>-40^{\circ}\text{C}</math>, maar niet meer dan <math>+105^{\circ}\text{C}</math></li> <li>– al dan niet met verbindend rondsel</li> <li>– al dan niet met motorconnector</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6627      | ex 8501 10 99 | 75    | <p>Gelijkstroombmotoren met permanente bekrachtiging, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een meerfasenwikkeling;</li> <li>– een uitwendige diameter van 28 mm of meer, doch niet meer dan 35 mm;</li> <li>– een nominaal toerental van niet meer dan 12 000 tpm;</li> <li>– een voedingsspanning van 8 V of meer, doch niet meer dan 27 V</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2838      | ex 8501 10 99 | 79    | <p>Gelijkstroombmotoren met contactborstels, een interne rotor en een driefasenwikkeling, al dan niet uitgerust met een worm, met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 20 °C tot + 70 °C</p>                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4555      | ex 8501 10 99 | 80    | <p>Gelijkstroom-stappenmotoren met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een staphoek van <math>7,5^\circ (\pm 0,5^\circ)</math>,</li> <li>— een omkeerkoppel bij <math>25^\circ\text{C}</math> van <math>25\text{mNm}</math> of meer,</li> <li>— een bekrachtigingsfrequentie van 1 500pps of meer,</li> <li>— een tweefasenwikkeling en</li> <li>— een nominale spanning van <math>10,5\text{V}</math> of meer, maar niet meer dan <math>16,0\text{V}</math></li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7250      | ex 8501 20 00 | 30    | <p>Universele motor met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een nominaal vermogen van <math>1,2\text{ kW}</math>,</li> <li>— een voedingsspanning van <math>230\text{ V}</math>, en</li> <li>— een motorrem</li> <li>— geassembleerd op een reductiewiel met uitgaande as, die in een behuizing van kunststof is ondergebracht</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt als elektrische aandrijving voor messen van gazonmaaimachines<sup>(2)</sup></p>               | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4201      | ex 8501 31 00 | 30    | Borstelloze gelijkstroommotoren met een driefasenwikkeling, een buitendiameter van minimaal 85 mm en maximaal 115 mm, een nominaal koppel van 2,23 Nm ( $\pm 1,0$ Nm), een vermogen van minimaal 120 W en maximaal 520 W, berekend bij 1 550 omw/min ( $\pm 350$ omw/min) en een voedingsspanning van 12 V, uitgerust met een elektronische schakeling met sensoren met Hall-effect, bestemd voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule (stuurbekrachtigingsmotor) <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4731      | * ex 8501 31 00 | 37    | <p>Gelijkstroombmotoren met permanente bekrachtiging, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een meerfasenwikkeling,</li> <li>— een uitwendige diameter van 30 mm of meer, maar niet meer dan 80 mm,</li> <li>— een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm,</li> <li>— een vermogen van 45 W of meer, maar niet meer dan 300 W, en</li> <li>— een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 50 V</li> <li>— ook indien met een magneetschijfteenheid</li> <li>— ook indien met een carter</li> <li>— ook indien met een ventilator</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|             |         |       | — ook indien met een kapassemblage<br>— ook indien met een zonnewiel<br>— ook indien met een codeerapparaat voor snelheid en draairichting<br>— ook indien met een sensor voor snelheid of draairichting van het resolutie type of het hall-effect type |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5954      | ex 8501 31 00 | 45    | <p>Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uitwendige diameter van 90 mm of meer doch niet meer dan 110 mm,</li> <li>– een rotatiesnelheid van niet meer dan 3 680 tpm,</li> <li>– een vermogen van 600 W of meer doch niet meer dan 740 W bij 2 300 tpm en 80 °C,</li> <li>– een voedingsspanning van 12 V,</li> <li>– een koppel van niet meer dan 5,67 Nm,</li> <li>– een rotorpositiesensor,</li> <li>– een elektronisch sterpunt-relais, en</li> <li>– voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5577      | ex 8501 31 00 | 50    | <p>Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een buitendiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– een voedingsspanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V</li> <li>– een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer, maar niet meer dan 750 W,</li> <li>– een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer maar niet meer dan 7,00 Nm,</li> <li>– een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer, maar niet meer dan 3 100 tpm,</li> <li>– met of zonder rotorhoekpositiesensor van het resolutie type of het Halleffect type,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt in stuurbeveiligingsinrichtingen voor auto's</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5978      | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 55<br>40 | <p>Gelijkstroommotor met of zonder commutator, met</p> <p>– een uitwendige diameter van 24,2 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm,</p> <p>– een nominaal toerental van 3 300 rpm of meer, maar niet meer dan 26 200 rpm,</p> <p>– een nominale voedingsspanning van 3,6 V of meer, maar niet meer dan 230 V,</p> <p>– een uitgangsvermogen van 37,5 W of meer, maar niet meer dan 2 400 W,</p> <p>– een nullaststroom van niet meer dan 20,1 A,</p> <p>– een maximale efficiëntie van 50 % of meer,</p> <p>voor de aandrijving van draagbaar elektrisch gereedschap en grasmaaiers</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6809      | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 71<br>77 | Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde gelijkstroommotor met:<br>– een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 4 100 tpm,<br>– een vermogen van ten minste 400 W maar niet meer dan 1,3 kW (bij 12 V),<br>– een flensdiameter van 90 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,<br>– een maximale lengte van 210 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan,<br>– een lengte van de behuizing van maximaal 160 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde, | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|             |         |       | – een maximaal tweedelige behuizing van aluminium of staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet), |                   |                         |                                                   |
|             |         |       | – een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige spoelwikkeling in 9/6 of 12/8 topologie, en                                                                                                                                   |                   |                         |                                                   |
|             |         |       | – oppervlaktmagneten                                                                                                                                                                                                                     |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7005      | ex 8501 31 00 | 75    | <p>Borstelloze gelijkstroommotormodule bestaande uit een motor en een transmissie, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een elektronische besturing die functioneert via Hall-effectpositiesensoren,</li> <li>– een ingangsspanning van 9V of meer maar niet meer dan 16V,</li> <li>– een buitendiameter van de motor van 70 mm of meer maar niet meer dan 80 mm,</li> <li>– een uitgangsvermogen van de motor van 350 W of meer maar niet meer dan 550 W,</li> <li>– een maximaal uitgangskoppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 52 Nm,</li> <li>– een maximale uitgangsrotatiesnelheid van 280 tpm of meer maar niet meer dan 300 tpm,</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
|             |                                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– een coaxiale spieas met een buitendiameter van 20 mm (+/- 1 mm) en 17 tanden met een minimumlengte van 25 mm (+/- 1 mm), en</li> <li>– een afstand tussen de basis van de spieën van 119 mm (+/- 1 mm)</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> |                  |                     |                                          |
| 0.4855      | ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Elektrische aandrijvingen voor motorvoertuigen, met een uitgangsvermogen van ten hoogste 315 kW, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een wissel- of gelijkstroommotor, ook indien met transmissie,</li> <li>– vermogenselektronica</li> </ul>                                                                                            | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5329      | ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | <p>Synchrone wisselstroom-servomotor met resolver en rem voor een maximumsnelheid van niet meer dan 6 000 toeren per minuut, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een vermogen van 340 W of meer maar niet meer dan 7,4 kW,</li> <li>– een flens met afmetingen van niet meer dan 180 mm × 180 mm en</li> <li>– een lengte van de flens tot het uiteinde van de resolver van niet meer dan 271 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6511      | * ex 8501 53 50 | 20    | Wisselstroom-tractiemotor van het type synchrone motor met ingebouwde permanente magneet (IPMSM) met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een koppel van 200 Nm of meer, maar niet meer dan 400 Nm,</li> <li>– een vermogensoutput van 50 kW of meer, maar niet meer dan 200 kW,</li> <li>– een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm, bestemd voor de vervaardiging van elektrische voertuigen<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6676      | ex 8501 61 20   | 35    | Brandstofcelmodules, AC generatoren met een vermogen van 7,5 kVA of minder, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een waterstofgenerator (ontzwavelaar, reformator en wasser);</li> <li>– een PEM-brandstofcelpakket;</li> <li>– een omzetter;</li> </ul> voor gebruik als onderdeel van een verwarmingstoestel                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5633      | ex 8501 62 00                  | 30       | Brandstofcellensysteem:<br>– bestaande uit ten minste fosforzuurbrandstofcellen,<br>– in een behuizing met geïntegreerd waterbeheer en<br>gasbehandeling,<br>– voor permanente, stationaire energievoorziening | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.2837      | ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Rotor, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 (uniforme of demonteerbare) magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht in een ring van staal                                                            | 0 %               | p/st                    | 31.12.2023                                        |
| 0.2836      | ex 8503 00 99                  | 31       | Gestampde collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm                                                                                                             | 0 %               | p/st                    | 31.12.2023                                        |
| 0.4599      | ex 8503 00 99                  | 33       | Stator voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm                                                                                                         | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4601      | * ex 8503 00 99 | 34    | Rotor voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.7496      | ex 8503 00 99   | 37    | Rotor voor een elektrische motor, waarbij de cilindrische rotor is vervaardigd van geagglomereerd ferriet en kunststof en de as van metaal, met een: <ul style="list-style-type: none"> <li>– diameter van de rotor van 17 mm of meer, maar niet meer dan 37 mm,</li> <li>– lengte van de rotor van 12 mm of meer, maar niet meer dan 36 mm,</li> <li>– aslengte van 52 mm of meer, maar niet meer dan 82 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.5783      | ex 8503 00 99   | 40    | Membran voor brandstofcellen, op rollen of in de vorm van foliën, met een breedte van niet meer dan 150 cm, van de soort uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van brandstofcellen bedoeld bij post 8501                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6161      | ex 8503 00 99   | 55    | <p>Stator voor borstelloze motor met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een binnendiameter van 206,6 mm (<math>\pm 0,5</math>),</li> <li>– een buitendiameter van 265,0 mm (<math>\pm 0,2</math>), en</li> <li>– een breedte van 37,2 mm of meer, maar niet meer dan 47,8 mm,</li> </ul> <p>van het soort gebruikt bij de vervaardiging van wasmachines, was-droogcombinaties of wasdrogers met een direct aangedreven trommel</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.6379      | * ex 8503 00 99 | 60    | Motorafdekking voor een elektronische riemaangedreven stuurinrichting, vervaardigd van gegalvaniseerd staal met een dikte van niet meer dan 2,5 mm ( $\pm 0,25$ mm)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7760      | * ex 8503 00 99 | 65    | Rotor van gestapelde elektroplaten met:<br>– een diameter van 18 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm, en<br>– een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7761      | * ex 8503 00 99 | 75    | Stator van gestapelde elektroplaten met:<br>– een inwendige diameter van 18 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm,<br>– een uitwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm, en<br>– een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7758      | * ex 8503 00 99 | 80    | <p>Stalen motorbehuizing met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een inwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 65 mm,</li> <li>– een uitwendige diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm, en</li> <li>– een lengte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm</li> </ul>                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.7549      | ex 8504 31 80   | 15    | <p>Elektrische transformator met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een vermogen van 192 Watt of 216 Watt</li> <li>– afmetingen van niet meer dan 27,1 x 26,6 x 18 mm</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van - 40 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C</li> <li>– drie of vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper en</li> <li>– 9 verbindingsspennen aan de onderkant</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7548      | ex 8504 31 80 | 25    | Elektrische transformator met<br>– een vermogen van 432 Watt<br>– afmetingen van niet meer dan 24 mm x 21 mm x 19 mm<br>– een bedrijfstemperatuurbereik van - 20°C of meer, maar niet meer dan + 85°C<br>– twee wikkelingen en<br>– 5 verbindingsspinnen aan de onderkant | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4450      | ex 8504 31 80 | 30    | Schakeltransformatoren met een vermogen van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van statische omvormers <sup>(2)</sup>                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7547      | ex 8504 31 80 | 35    | Elektrische transformator met<br>– een vermogen van 433 Watt<br>– afmetingen van niet meer dan 37,3 x 38,2 x 28,5 mm<br>– een bedrijfstemperatuurbereik van - 40 °C of meer,<br>maar niet meer dan + 125 °C<br>– vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper en<br>– 13 verbindingsspinnen aan de onderkant | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5598      | ex 8504 31 80 | 40    | Elektrische transformatoren:<br>– met een vermogen van 1 kVA of minder<br>– zonder stekkers of kabels,<br>voor intern gebruik bij de vervaardiging van decoderkastjes en<br>televisie toestellen <sup>(2)</sup>                                                                                                  | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7551      | * ex 8504 31 80 | 45    | Elektrische transformator met:<br>– een vermogen van 0,2 Watt,<br>– afmetingen van niet meer dan 15 x 15,5 x 14 mm,<br>– een bedrijfstemperatuurbereik van - 10 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C,<br>– twee inductief gekoppelde wikkeldraden van koper,<br>– 5 verbindingsspinnen aan de onderkant, en<br>– een koperen afscherming | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7000      | ex 8504 31 80   | 50    | Transformatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektronische sturingssystemen, bedieningsorganen en ledlichtbronnen voor de verlichtingsindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7764      | * ex 8504 31 80 | 55    | Elektrische transformator met: <ul style="list-style-type: none"><li>– een vermogen van 0,24 kVA,</li><li>– een bedrijfstemperatuurbereik van + 10 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C,</li><li>– vijf inductief gekoppelde wikkeldraden van koper,</li><li>– elf verbindingsspennen aan de onderkant, en</li><li>– afmetingen van niet meer dan 31,3 mm × 37,8 mm × 25,8 mm</li></ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7029      | ex 8505 11 00 | 47    | <p>Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, al dan niet passend gemaakt of met afgeronde hoeken, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 9 mm of meer maar niet meer dan 105 mm,</li> <li>– een breedte van 5 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, en</li> <li>– een hoogte van 2 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5584      | ex 8505 11 00 | 50    | <p>Specifiek gevormde staven, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 15 mm of meer doch niet meer dan 52 mm,</li> <li>– een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 42 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elektrische servomotoren voor industriële automatisering</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |
| 0.7567      | ex 8505 11 00 | 53    | <p>Permanente magneten van een cilindrisch gevormde legering van neodymium met uitsparing met inwendig schroefdraad aan één kant, met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 97,5 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm</li> <li>– een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm</li> </ul>                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6857      | ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 55<br>40 | <p>Platte staven van een legering van samarium en kobalt met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 30,4 mm (<math>\pm 0,05</math> mm);</li> <li>– een breedte van 12,5 mm (<math>\pm 0,15</math> mm);</li> <li>– een dikte van 6,9 mm (<math>\pm 0,05</math> mm), of</li> </ul> <p>gemaakt van ferriet in de vorm van kwartflensen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 46 mm (<math>\pm 0,75</math> mm);</li> <li>– een breedte van 29,7 mm (<math>\pm 0,2</math> mm),</li> </ul> <p>bestemd om na magnetisering te fungeren als permanente magneten van de soort die wordt gebruikt in startmotoren voor personenauto's en apparaten ter vergroting van de actieradius van elektrische auto's</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5585      | ex 8505 11 00 | 63    | Ringen, buizen, hulzen of kragen gemaakt van een legering van neodymium, ijzer en boor, met<br>– een buitendiameter van niet meer dan 45 mm,<br>– een hoogte van niet meer dan 45 mm,<br>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van permanente magneten na magnetisering | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3740      | ex 8505 11 00 | 65    | <p>Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, in de vorm van een rechthoek, al dan niet afgerond, met een rechthoekig of een trapeziumvormig deel met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 140 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 90 mm, en</li> <li>– een dikte van niet meer dan 55 mm,</li> </ul> <p>dan wel in de vorm van een gebogen rechthoek (dakpanvormig) met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 75 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 40 mm,</li> <li>– een dikte van niet meer dan 7 mm en</li> <li>– een kromtestraal van meer dan 86 mm, maar niet meer dan 241 mm</li> </ul> <p>of in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7788      | * ex 8505 11 00 | 68    | <p>Blokken vervaardigd van neodymium, ijzer en boor, al dan niet bekleed met zink of een legering van samarium en kobalt, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 13,8 mm of meer, maar niet meer dan 45,2 mm,</li> <li>– een breedte van 7,8 mm of meer maar niet meer dan 25,2 mm,</li> <li>– een hoogte van 1,3 mm of meer, maar niet meer dan 4,7 mm,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van permanente magneten<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5948      | ex 8505 11 00   | 70    | <p>Een schijf bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, bedekt met nikkel of zink, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet voorzien van een gat in het midden,</li> <li>– met een diameter van niet meer dan 90 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor autoluidsprekers</p>                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6347      | * ex 8505 11 00 | 75    | <p>Een kwartflens, bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– bestaande uit ten minste neodymium, ijzer en boor,</li><li>– met een breedte van 9,1 mm of meer, maar niet meer dan 10,5 mm,</li><li>– met een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 30,1 mm</li></ul> <p>van de soort gebruikt voor rotoren voor de vervaardiging van brandstofpompen</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7789      | * ex 8505 19 10 | 20    | <p>Boogsegmenten van permanente magneten van geagglomereerd ferriet met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 16,8 mm of meer, maar niet meer dan 110,2 mm,</li> <li>– een breedte van 14,8 mm of meer maar niet meer dan 75,2 mm,</li> <li>– een dikte van 4,8 mm of meer, maar niet meer dan 13,2 mm,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van elektromotorrotors voor ventilatie- en klimaatregelingssystemen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.5937      | ex 8505 19 90   | 30    | <p>Artikelen van geagglomereerd ferriet in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 120 mm, voorzien van een gat in het midden, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt, met een remanentie tussen 245 mT en 470 mT</p>                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7299      | ex 8505 19 90 | 50    | <p>Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een rechthoekig prisma, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met afgeronde randen</li> <li>– met een lengte van 27 mm of meer maar niet meer dan 32 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– met een breedte van 8,5 mm of meer maar niet meer dan 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm),</li> <li>– met een dikte van 5,5 mm of meer maar niet meer dan 5,8 mm (+0/- 0,2 mm), en</li> <li>– met een gewicht van 6,1 g of meer maar niet meer dan 8,3 g</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7511      | ex 8505 19 90 | 60    | <p>Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een halve of kwartflens bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 50 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>– met een breedte van 33 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>– met een hoogte van 12,5 mm of meer, maar niet meer dan 21,5 mm (<math>\pm 1</math> mm)</li> <li>– met een dikte van 3,85 mm of meer, maar niet meer dan 6,8 mm (<math>\pm 0,15</math> mm) en met een buitenstraal van 19 mm of meer, maar niet meer dan 29,4 mm (<math>\pm 0,2</math> mm)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4029      | ex 8505 20 00 | 30    | Elektromagnetische koppelingen, bestemd voor de vervaardiging van compressoren van airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6855      | ex 8506 50 10 | 10    | <p>Cilindervormige primaire lithiumcellen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 14,0 mm of meer, maar niet meer dan 26,0 mm,</li> <li>– een lengte van 2,2 mm of meer, maar niet meer dan 51 mm,</li> <li>– een spanning van 1,5 V of meer, maar niet meer dan 3,6 V,</li> <li>– een capaciteit van 0,15 Ah of meer, maar niet meer dan 5,00 Ah</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van telemetrische en medische apparaten, elektronische tellers en afstandsbedieningen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7416      | ex 8506 50 30 | 10    | <p>Lithium-mangaandioxide cellen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 20 mm of meer maar niet meer dan 25 mm</li> <li>– een lengte van 3 mm of meer, maar niet meer dan 6 mm</li> <li>– een spanning van 3 V of meer, maar niet meer dan 3,4 V</li> <li>– een capaciteit van 200 mAh of meer maar niet meer dan 600 mAh</li> <li>– met een autotest temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C</li> </ul> <p>voor gebruik als een component bij de vervaardiging van meetsystemen voor bandenspanning (TPMS)<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.2490      | ex 8506 50 90 | 10    | Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 mm × 23 mm × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2488      | ex 8506 50 90 | 30    | Lithium-jodiumelementen of lithium-zilver-vanadiumoxideelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 28 mm × 45 mm × 15 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.5180      | ex 8506 90 00 | 10    | Kathode, in rollen, bestemd voor de vervaardiging van lucht-zink-knoopcelbatterijen (batterijen voor hoorapparaten) <sup>(2)</sup>                                           | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7641      | * ex 8507 60 00 | 13    | Prismatische elektrische lithium-ionaccu's met:<br>– een breedte van 173,0 mm ( $\pm 0,3$ mm),<br>– een dikte van 45,0 mm ( $\pm 0,3$ mm),<br>– een hoogte van 125,0 mm ( $\pm 0,3$ mm),<br>– een nominale spanning van 3,67 V ( $\pm 0,01$ V), en<br>– een nominale capaciteit van 94 Ah en/of 120 Ah,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van herlaadbare batterijen voor elektrische voertuigen <sup>(2)</sup> | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6685      | * ex 8507 60 00 | 15    | <p>Cilindrische herlaadbare lithium-ion-accu's of -modules met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale capaciteit van 8,8 Ah of meer, doch niet meer dan 18 Ah;</li> <li>– een nominale spanning van 36 V of meer, doch niet meer dan 48 V;</li> <li>– een vermogen van 300 Wh of meer, doch niet meer dan 648 Wh;</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van elektrische fietsen<sup>(2)</sup></p> | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6625      | ex 8507 60 00 | 17    | <p>Herlaadbare lithium-ion-starteraccu, bestaande uit vier herlaadbare secundaire lithium-ioncellen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale spanning van 12 V;</li> <li>– een lengte van 350 mm of meer, doch niet meer dan 355 mm;</li> <li>– een breedte van 170 mm of meer, doch niet meer dan 180 mm;</li> <li>– een hoogte van 180 mm of meer, doch niet meer dan 195 mm;</li> <li>– met een gewicht van 10 kg of meer, doch niet meer dan 15 kg;</li> <li>– een nominale lading van 60 Ah of meer, doch niet meer dan 80 Ah</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7663      | * ex 8507 60 00 | 18    | <p>Lithium-ionpolymeeraccu uitgerust met een accubeheersysteem en CAN-businterface met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 1600 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 448 mm,</li> <li>– een hoogte van niet meer dan 395 mm,</li> <li>– een gewicht van 125 kg of meer, maar niet meer dan 135 kg,</li> <li>– een nominale spanning van 280 V of meer, maar niet meer dan 400 V,</li> <li>– een nominale capaciteit van 9,7 Ah of meer, maar niet meer dan 10,35 Ah,</li> <li>– een laadspanning van 110 V of meer, maar niet meer dan 230 V, en</li> <li>– bevattende 6 modules met 90 cellen of meer, maar niet meer dan 96 cellen in een stalen behuizing,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen die kunnen worden opgeladen door te worden aangesloten op een externe elektriciteitsbron bedoeld bij post 8703<sup>(2)</sup></p> | 1.3 %          | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7717      | * ex 8507 60 00 | 22    | <p>Geïntegreerd accusysteem in een metalen behuizing met houders, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lithium-ionaccu met een spanning van 48 V (<math>\pm 5</math> V) en een capaciteit van 0,44 kWh (<math>\pm 0,05</math> kWh),</li> <li>– accubeheersysteem,</li> <li>– een relais,</li> <li>– een laagspanningsomvormer (DC/DC),</li> <li>– ten minste een connector</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hybride motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6697      | ex 8507 60 00   | 27    | <p>Cilindrische herlaadbare lithium-ionaccu met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale capaciteit van 10 Ah of meer, doch niet meer dan 20 Ah;</li> <li>– een nominale spanning van 12,8 V (<math>\pm 0,05</math> V) of meer, doch niet meer dan 15,2 V (<math>\pm 0,05</math> V);</li> <li>– een vermogen van 128 Wh of meer, doch niet meer dan 256 Wh;</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van de elektrische aandrijving van fietsen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.2907      | * ex 8507 60 00 | 30    | <p>Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                        | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6703      | * ex 8507 60 00 | 33    | Herlaadbare lithium-ionaccu met:<br>– een lengte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm,<br>– een breedte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm,<br>– een hoogte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,<br>– een gewicht van 75 kg of meer, maar niet meer dan 200 kg,<br>– een nominale capaciteit van 150 Ah of meer, maar niet meer dan 500 Ah | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6702      | ex 8507 60 00 | 37    | Herlaadbare lithium-ionaccu met:<br>— een lengte van 1 200 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm;<br>— een breedte van 800 mm of meer, doch niet meer dan 1 300 mm;<br>— een hoogte van 2 000 mm of meer, maar niet meer dan 2 800 mm;<br>— een gewicht van 1 800 kg of meer, doch niet meer dan 3 000 kg,<br>— een nominale capaciteit van 2 800 Ah of meer, doch niet meer dan 7 200 Ah | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5548      | * ex 8507 60 00 | 50    | <p>Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 298 mm of meer doch niet meer dan 500 mm,</li> <li>– een breedte van 33,5 mm of meer doch niet meer dan 209 mm,</li> <li>– een hoogte van 75 mm of meer doch niet meer dan 228 mm,</li> <li>– een massa van 3,6 kg of meer doch niet meer dan 17 kg, en</li> <li>– een vermogen van 458 Wh of meer doch niet meer dan 2 158 Wh</li> </ul> | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5342      | ex 8507 60 00  | 65    | Cilindrische lithiumioncellen met<br>– 3,5 tot 3,8 V gelijkstroom,<br>– 300 tot 900 mAh en<br>– een diameter van 10 tot 14,5 mm                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6753      | *ex 8507 60 00 | 71    | Herlaadbare lithiumionbatterijen met:<br>– een lengte van 700 mm of meer doch niet meer dan 2 820 mm,<br>– een breedte van 935 mm of meer doch niet meer dan 1 660 mm,<br>– een hoogte van 85 mm of meer doch niet meer dan 700 mm,<br>– een gewicht van 250 kg of meer doch niet meer dan 700 kg,<br>– een vermogen van niet meer dan 175 kWh | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.5356      | ex 8507 60 00 | 75    | Rechthoekige lithiumionaccumulatoren met<br>– een metalen behuizing,<br>– een lengte van 173 mm ( $\pm 0,15$ mm),<br>– een breedte van 21 mm ( $\pm 0,1$ mm),<br>– een hoogte van 91 mm ( $\pm 0,15$ mm),<br>– een nominale spanning van 3,3 V en<br>– een nominale capaciteit van 21 Ah of meer | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4973      | * ex 8507 60 00 | 85    | <p>Lithium-ionmodules voor verwerking in herlaadbare lithium-ionaccu's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm,</li> <li>– met een breedte van 79,8 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm,</li> <li>– met een hoogte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 168 mm,</li> <li>– met een gewicht van 3,95 kg of meer, maar niet meer dan 8,85 kg,</li> <li>– met een nominale capaciteit van 66,6 Ah of meer, maar niet meer dan 129 Ah</li> </ul> | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7697      | * ex 8507 90 30 | 20    | Safety Reinforced Separator ontworpen voor de afscheiding van de kathode en de anode in elektrische lithium-ionaccu's voor accu's in motorvoertuigen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrische lithium-ionaccu's voor accu's in motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                               | 1.3 %          | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5313      | ex 8507 90 80   | 70    | Gesneden plaat van vernikkeld bladkoper, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 70 mm (<math>\pm</math> 5 mm),</li> <li>– een dikte van 0,4 mm (<math>\pm</math> 0,2 mm),</li> <li>– een lengte van niet meer dan 55 mm,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5012      | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 10<br>96 | Printplaat zonder behuizing voor het bedienen en besturen van de borstels van stofzuigers die worden aangedreven door een motor met een vermogen van niet meer dan 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.5014      | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Elektronische schakelingen die: <ul style="list-style-type: none"> <li>– via draad of radiofrequentie met elkaar en met de motorbesturingskaart zijn verbonden, en</li> <li>– de werking (in- en uitschakelen en zuigvermogen) van stofzuigers regelen overeenkomstig een opgeslagen programma,</li> <li>– al dan niet uitgerust met verklikkerlampjes die de werking van de stofzuiger weergeven (zuigvermogen en/of stofzak vol en/of filter vol)</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6304      | * ex 8511 30 00 | 30    | <p>Schachtbobine met geïntegreerde ontsteking, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een ontsteker,</li> <li>— een bobine op een bougie met een geïntegreerde klamp,</li> <li>— een behuizing,</li> <li>— een lengte van 90 mm of meer maar niet meer dan 200 mm (<math>\pm 5</math> mm),</li> <li>— een bedrijfstemperatuur van <math>-40^{\circ}\text{C}</math> of meer maar niet meer dan <math>+130^{\circ}\text{C}</math>,</li> <li>— een spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16 V</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7024      | ex 8511 30 00 | 55    | <p>Bobine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 50 mm of meer maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– met een bedrijfstemperatuur van - 40 °C of meer maar niet meer dan 140 °C, en</li> <li>– met een spanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– met of zonder verbindingskabel,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7025      | ex 8511 80 00   | 20    | Gloeibougies om dieselmotoren voor te verwarmen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een bedrijfstemperatuur van meer dan 800 °C,</li> <li>– een spanning van 5 V of meer maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– een verwarmingsstang met siliciumnitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) en molybdeendisilicide (MoSi<sub>2</sub>), en</li> <li>– een metalen behuizing</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van dieselmotoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6562      | * ex 8512 20 00 | 20    | Informatiescherm dat ten minste de tijd, datum en status toont van veiligheidsvoorzieningen in een voertuig, met een bedrijfsspanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6856      | ex 8512 20 00 | 30    | Verlichtingsmodule met ten minste: <ul style="list-style-type: none"><li>– twee leds,</li><li>– lenzen van glas of kunststof die het door de leds uitgestraalde licht convergeren/verspreiden,</li><li>– reflectoren die het door de leds uitgestraalde licht doorsturen,</li></ul> in een behuizing van aluminium met een radiator, geïnstalleerd op een houder met een actuator | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6503      | * ex 8512 20 00 | 40    | <p>Mistlampen met een gegalvaniseerde binnenkant, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een kunststof houder met drie of meer klemmen,</li> <li>– een of meer lampen van 12 V,</li> <li>– een aansluitklem,</li> <li>– een kunststof bedekking,</li> <li>– al dan niet met aansluitkabel</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | p/st                | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6504      | * ex 8512 30 90 | 10    | Claxonmodule, werkend volgens het piëzomechanische beginsel, om een specifiek geluidssignaal voor te brengen, met een spanning van 12 V, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een spoel,</li> <li>– een magneet,</li> <li>– een membraan van metaal,</li> <li>– een stekker,</li> <li>– een houder voor de installatie in motorvoertuigen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.6863      | ex 8512 30 90   | 20    | Waarschuwingszoemer voor parkeersensorsysteem in kunststof behuizing, werkend volgens het piëzo-mechanische beginsel, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een printplaat,</li> <li>– een stekker,</li> <li>– al dan niet in een metalen houder,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7361      | ex 8512 30 90 | 30    | <p>Geluidsalarmsysteem voor bescherming tegen inbraak in de auto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een bedrijfstemperatuur van - 45 °C of meer, maar niet meer dan + 95 °C,</li> <li>– met een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– in een behuizing van kunststof,</li> <li>– al dan niet met een metalen houder</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5983      | ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | Verwarmingsfolie voor een buitenspiegel van een auto:<br>– met twee elektrische contacten,<br>– met een kleeflaag aan beide zijden (aan de zijde van de kunststof houder van het glas en aan de zijde van het spiegelglas),<br>– met een beschermende papierlaag aan beide zijden | 0 %              | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6522      | * ex 8514 20 80<br>ex 8516 50 00<br>ex 8516 60 80 | 10<br>10<br>10 | <p>Een holle constructie bestaande uit ten minste :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een transformator met een ingangsvermogen van niet meer dan 240 V en een uitgangsvermogen van niet meer dan 3 000 W</li> <li>– een gelijkstroom- of wisselstroomventilatormotor met een vermogen van niet meer dan 42 watt</li> <li>– een behuizing van roestvrij staal</li> <li>– met of zonder een magnetron met microgolfluitgangsvermogen van niet meer dan 900</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de onderverdelingen 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080 (2)</p> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2024                                        |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4732      | * ex 8516 90 00 | 60    | <p>Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 rpm,</li> <li>– elektronisch gestuurd,</li> <li>– functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C</li> <li>– voorzien van een regelthermostaat</li> </ul>  | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |
| 0.5845      | ex 8516 90 00   | 70    | <p>Binnenpannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met zij- en centrale openingen,</li> <li>– van gegloeid aluminium,</li> <li>– met een keramische coating, hittebestendig tot meer dan 200 °C</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6521      | * ex 8516 90 00 | 80    | Deurelement met een capaciteif afdichtingselement en een golfengtedemper, om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de onderverdelingen 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                 | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.4733      | * ex 8521 90 00 | 20    | Digitale videorecorders: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zonder harddiskdrive,</li> <li>– met of zonder dvd-rw,</li> <li>– met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-connector,</li> <li>– met of zonder usb/seriepoort,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingsystemen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3108      | ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | <p>Camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van niet meer dan 5,9 kg,</li> <li>– zonder behuizing,</li> <li>– met afmetingen van niet meer dan 405 mm × 315 mm,</li> <li>– met één CCD-sensor (Charge-Coupled Device) of een CMOS-sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),</li> <li>– met niet meer dan 5 megapixel nuttige pixels,</li> </ul> <p>voor gebruik in CCTV-bewakingsystemen ("closed circuit TV", "gesloten televisiecircuit") of in apparaten voor oogcontrole <sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4735      | * ex 8525 80 19 | 60    | Camera's met beeldscanfunctie, met:<br>– een “Dynamic”- of “Static overlay lines”-systeem,<br>– een NTSC-video-uitgangssignaal,<br>– een spanning van 6,5 V of meer,<br>– een lichtsterkte van 0,5 lux of meer | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6694      | ex 8525 80 19 | 65    | <p>Camera's die gebruikmaken van MIPI elektrische interface met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een beeldsensor;</li> <li>– een objectief (lens);</li> <li>– een kleurenprocessor;</li> <li>– een flexibele printplaat of een printplaat;</li> <li>– al dan niet in staat audiosignalen te ontvangen;</li> <li>– met moduleafmetingen van niet meer dan 15 mm × 15 mm × 15mm;</li> <li>– een resolutie van 2 megapixels of meer (1616*1232 pixels en meer);</li> <li>– al dan niet met bedrading;</li> <li>– een behuizing;</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8417 12 00 8471 30 00<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4734      | * ex 8525 80 19 | 70    | <p>Lange golf-infraroodcamera (LWIE-camera) (overeenkomstig ISO/TS 16949) met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gevoeligheid in het golflengtegebied van 7,5 µm of meer doch niet meer dan 17 µm,</li> <li>– een resolutie van max. 640 × 512 pixels,</li> <li>– een gewicht van niet meer dan 400 g,</li> <li>– maximale afmetingen van 70 mm × 86 mm × 82 mm, al dan niet in een behuizing,</li> <li>– een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en</li> <li>– een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6316      | * ex 8528 59 00 | 20    | <p>Lcd-kleurenvideomonitor, bevestigd in een frame,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten,</li> <li>– met aanraakscherm-functies, een printplaat met aansturings-componenten en stroomvoorziening,</li> </ul> <p>gebruikt om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in entertainment-systemen voor voertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %              | -                    | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7715      | * ex 8528 59 00 | 30    | <p>Elektronisch hulpmiddel met aanraakgevoelig lcd-scherm, werkend op een spanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lcd-besturingsprocessor,</li> <li>– een gps-module,</li> <li>– een Bluetooth-module,</li> <li>– een USB-poort,</li> <li>– een radiotuner,</li> <li>– met of zonder DAB-module,</li> <li>– met of zonder eCall-functies,</li> <li>– met of zonder geïntegreerd bedieningspaneel,</li> <li>– met of zonder connectoren,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6689      | ex 8529 90 65 | 28    | <p>Een elektronische constructie bevattende ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een printplaat met:</li> <li>— processoren voor multimediatoeepassingen en de verwerking van videosignalen,</li> <li>— FPGA (Field Programmable Gate Array),</li> <li>— flashgeheugen,</li> <li>— werkgeheugen,</li> <li>— USB-interface,</li> <li>— met of zonder HDMI-, VGA- en RJ-45-interfaces,</li> <li>— stekkers en stopcontacten voor het verbinden van een lcd-scherm, een led-licht en bedieningspaneel</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2434      | ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | Delen van televisietoestellen, voorzien van microprocessor- en videoprocessorfuncties, bevattende ten minste een microcontroller en een videoprocessor, gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.4140      | ex 8529 90 65                  | 50       | Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (2)                                                                                        | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.4893      | ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning en besturingssignalen naar een besturingscircuit op een TFT-glasplaat van een LCD-module                                                                         | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.4305      | ex 8529 90 65                  | 75       | Modules met minstens halfgeleiderschips voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de opwekking van aandrijfsignalen voor pixelaansturing, of</li> <li>– de aandrijving van aanstuurbare pixels</li> </ul>                       | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3966      | ex 8529 90 92<br>ex 8548 90 90 | 15<br>60 | LCD-modules,<br>— bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,<br>— zonder touchscreenondersteuning,<br>— met één of meer printplaten met gelegelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing,<br>— met of zonder achtergrondverlichting en<br>— met of zonder inverters | 0 %              | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4890      | ex 8529 90 92 | 25    | <p>LCD-modules, zonder touchscrenondersteuning, uitsluitend bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of meer glazen of plastic TFT-cellen</li> <li>– een gegoten koellichaam,</li> <li>– een backlight-unit,</li> <li>– een printplaat met microcontroller, en</li> <li>– LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio's voor motorvoertuigen<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7369      | ex 8529 90 92 | 33    | <p>LDC-modules met touchscreenondersteuning,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit één of meer TFT-cellen,</li> <li>– met een beeldschermdiagonaal van 10,7 cm of meer, maar niet meer dan 36 cm,</li> <li>– met of zonder LED-achtergrondverlichting,</li> <li>– met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,</li> <li>– zonder een EPROM geheugen (Erasable Programmable Read-only Memory),</li> <li>– met digitale RGB-interface (Rood, Groen, Blauw interface), touchscreen-interface</li> </ul> <p>uitsluitend bestemd om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6654      | ex 8529 90 92 | 37    | Sluit- en afdekl ijsten van aluminiumlegeringen bevattende:<br>– silicium en magnesium;<br>– met een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 200 mm;<br>speciaal gevormd voor gebruik bij de fabricage van tv-toestellen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.2425      | ex 8529 90 92 | 42    | Aluminium koellichamen en koelvinnen voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen, bestemd voor de vervaardiging van producten van post 8527 of 8528 <sup>(2)</sup>                              | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.3198      | ex 8529 90 92 | 43    | Plasmaschermm modules, enkel voorzien van adresseer-elektroden en displayelektroden, met of zonder „driver” — en/of besturingselektronica uitsluitend voor pixeladresseringen en al dan niet voorzien van een elektrische voeding               | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4030      | ex 8529 90 92   | 45    | Samenstellingen van geïntegreerde schakelingen met tv ontvangst functionaliteit bevattende kanaaldecodeer-, ontvangtoestel-, voedingbeheer geïntegreerde circuits, GSM-filers en discrete zowel als ingesloten passieve schakelingselementen ten behoeve van het ontvangen van digitale videosignalen in DVB-T -en DVB-H opmaak                                                                                                                                                       | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.4609      | * ex 8529 90 92 | 47    | Vlakbeeldsensoren ("progressieve scan" Interline CCD-Sensor of CMOS-Sensor) voor digitale videocamera's in de vorm van een analoge of digitale, monolithische geïntegreerde schakeling met pixels van niet meer dan $12\text{ }\mu\text{m} \times 12\text{ }\mu\text{m}$ in monochrome versie met microlenzen op elke afzonderlijke pixel (microlens array) of in polychrome versie met een kleurenfilter, ook met een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4616      | * ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | <p>Wisselstroom-contactdozen met geluidsfilter, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wisselstroom-contactdoos (voor aansluiting van een stroomsnoer) van 230 V,</li> <li>– geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en inductoren,</li> <li>– kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroom-contactdoos op de PDP-voedingseenheid,</li> </ul> <p>al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroom-contactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7489      | ex 8529 90 92 | 51    | <p>Oled-modules, bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een beeldschermdiagonaal van 121 cm of meer, maar niet meer dan 224 cm,</li> <li>– met een dikte van niet meer dan 55 mm</li> <li>– bevattende organisch materiaal</li> <li>– met geëlektronica voor uitsluitend pixelaansturing,</li> <li>– met V-by-One-aansluiting en met of zonder stekker voor voeding,</li> <li>– met of zonder achterkant</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en beeldschermen</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6343      | * ex 8529 90 92 | 55    | <p>OLED-modules bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één of meer glazen of plastic TFT-cellen, bevattende organisch materiaal,</li> <li>– met of zonder touchscreenondersteuning en</li> <li>– één of meer printplaten met geëlektronica bedoeld voor pixelaansturing,</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van tv-toestellen en monitoren of voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.5187      | ex 8529 90 92   | 57    | <p>Metalen houder, metalen bevestiging of metalen interne versteviger, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van televisietoestellen, monitors en videospelers<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6629      | ex 8529 90 92 | 63    | <p>LCD-module</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een beeldschermdiagonaal van 14,5 cm of meer, maar niet meer dan 38,5 cm,</li> <li>– al dan niet met een touchscreen,</li> <li>– met een led-backlight,</li> <li>– met een printplaat met EEPROM, microcontroller, LVDS-ontvanger en andere actieve en passieve componenten,</li> <li>– met een stekker voor voeding en CAN- en LVDS-aansluitingen,</li> <li>– al dan niet met elektronische componenten voor dynamische kleuraanpassingen,</li> <li>– in een behuizing, al dan niet met mechanische, drukgevoelige of contactloze besturingsfuncties en al dan niet met een actief koelsysteem,</li> </ul> <p>geschikt om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5018      | ex 8529 90 92 | 67    | <p>Lcd-kleurenbeeldscherm voor lcd-monitors bedoeld bij post 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer, maar niet meer dan 31,24 cm,</li> <li>– al dan niet met een touchscreen,</li> <li>– met achtergrondverlichting, microcontroller,</li> <li>– met een CAN (Controller Area Network)-controller met een of meer LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)-interfaces en een of meer CAN/voedingscontactdozen of met een APIX (Automotive Pixel Link)-controller met APIX-interface,</li> <li>– in een behuizing met of zonder koellichaam achteraan de behuizing,</li> <li>– zonder een signaalverwerkingsmodule,</li> <li>– al dan niet met haptische of akoestische waarneming,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87(2)</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5788      | ex 8529 90 92 | 70    | <p>Rechthoekige bevestigings- en afdekframes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium,</li> <li>– met een lengte van 500 mm of meer doch niet meer dan 2 200 mm,</li> <li>– met een breedte van 300 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm,</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6781      | ex 8529 90 92 | 85    | <p>Lcd-module met kleurenweergave in een behuizing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer doch niet meer dan 26 cm,</li> <li>– zonder touchscreen,</li> <li>– met achtergrondverlichting en microcontroller,</li> <li>– met een CAN (Controller Area Network)-controller, een LVDS (Low-Voltage Differential Signalling)-interface en een CAN/voedingsconnector,</li> <li>– zonder een signaalverwerkingsmodule,</li> <li>– met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,</li> <li>– met een aandrijfmechanisme voor het bewegen van het beeldscherm</li> </ul> <p>om vast te worden geïnstalleerd in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4856      | ex 8535 90 00 | 30    | Halfgeleiderschakelmodules in een behuizing:<br>– bestaande uit een IGBT-schakeling en een diodeschakeling op een of meer bedradingsframes,<br>– voor een spanning van 600V of 1 200 V                                                                                                                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |
| 0.7048      | ex 8536 41 10 | 20    | Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaiisch relais) bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde ontvangstschakeling met fotovoltaiische generator en een power MOSFET (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van 2 A of minder | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6180      | * ex 8536 41 90 | 40    | <p>Een vermogensrelais met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een elektromechanische en/of elektromagnetische schakelfunctie,</li> <li>– een laadstroom van 3 A of meer, maar niet meer dan 16 A,</li> <li>– een spoelspanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 24 V, en</li> <li>– een afstand tussen de schakelpinnen van het stroomcircuit van niet meer dan 15,6 mm</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.7049      | ex 8536 41 90   | 50    | Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaiisch relais) bestaande uit een GaAlAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde ontvangtschakeling met een of twee fotovoltaiische generatoren en twee power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van meer dan 2 A                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7052      | ex 8536 49 00   | 40    | Foto-elektrisch relais (een zogenaamd fotovoltaiisch relais) bestaande uit twee GaAIAs-lichtdioden, twee galvanisch geïsoleerde ontvangtschakelingen met fotovoltaiische generator(en) en vier power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van meer dan 60 V                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7796      | * ex 8536 49 00 | 50    | Relais met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een contactstroomvoercapaciteit van 5 A of meer, maar niet meer dan 15 A,</li> <li>– een nominale spanning van 80 V of meer, maar niet meer dan 270 V, en</li> <li>– uitwendige afmetingen van 19 mm × 15,2 mm × 15,5 mm,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van schakelborden voor huishoudelijke apparaten <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5795      | ex 8536 69 90   | 51    | Connectors van het scart-type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met 21 pennen in 2 rijen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8521 en 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |
| 0.6849      | ex 8536 69 90   | 60    | Stekkers en contactdozen met een lengte van niet meer dan 12,7 mm of een diameter van niet meer dan 10,8 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van hoorapparaten en spraakprocessoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.4614      | * ex 8536 69 90 | 82    | Modulaire contactstop (stekker) of contactdoos voor lokale netwerken, al dan niet gecombineerd met andere contactdozen, met ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een impulstransformator met een breedbandferrietkern,</li> <li>– een "common mode"-spoel,</li> <li>– een weerstand,</li> <li>– een condensator,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5028      | ex 8536 69 90 | 84    | Universal serial bus (USB)-contactstop (stekker) of -contactdoos in enkel - of meervoudige vorm voor aansluiting met andere USB-apparaten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 8521 of 8528 <sup>(2)</sup>                                            | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.5318      | ex 8536 69 90 | 85    | Contactstop (stekker) of contactdoos, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met niet meer dan 96 pennen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup>                                                             | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.5316      | ex 8536 69 90 | 86    | Contactdozen en contactstoppen (stekkers) van het High-Definition Multimedia Interface (HDMI) type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal, met 19 of 20 pennen in twee rijen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.5181      | ex 8536 70 00 | 10    | Optische contactstop (stekker), contactdoos of optisch verbindingsstuk, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                          | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomoorecht | Bijzonderemaatstaf | Geplannedatum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 0.6864      | ex 8537 10 91 | 50    | <p>Zekeringsregelmodule in een kunststof behuizing met bevestigingsbeugels, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– contactdozen met of zonder zekeringen,</li> <li>– aansluitpoorten,</li> <li>– een printplaat met ingebouwde microprocessor, microschakelaar en relais</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | p/st               | 31.12.2020                              |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7627      | ex 8537 10 91 | 57    | <p>Een programmeerbaar schakelbord voor het geheugen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 of meer stappenmotoraandrijvingen,</li> <li>– 4 of meer uitgangen met MOSFET-transistors,</li> <li>– hoofdprocessor,</li> <li>– 3 of meer ingangen voor temperatuursensoren,</li> <li>– voor een spanning van 10 V of meer, maar niet meer dan 30 V,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van 3D-printers<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7609      | ex 8537 10 91 | 59    | Elektronische regeleenheden voor de koppeloverbrenging tussen de assen in voertuigen met aandrijving op alle wielen, met inbegrip van: <ul style="list-style-type: none"><li>– een printplaat met programmeerbare eenheid voor geheugenbeheer,</li><li>– één enkele connector, en</li><li>– werkend bij 12 V</li></ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6163      | ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens klasse 2 van de IPC-A-610E-norm, met ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een wisselstroomspanning van 208 V of meer, maar niet meer dan 400 V,</li> <li>– een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom,</li> <li>– een automatische stroomonderbreker,</li> <li>– een hoofdstroomschakelaar,</li> <li>– interne of externe elektrische connectors en kabels,</li> <li>– in een behuizing van 281 x 180 x 75 mm of meer, maar niet meer dan 630 x 420 x 230 mm,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van recycling- en sorteermachines | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7610      | ex 8537 10 91 | 63    | Elektronische regeleenheden voor de regeling van automatische continue variabele transmissie voor personenauto's, met inbegrip van: <ul style="list-style-type: none"><li>– een printplaat met programmeerbare eenheid voor geheugenbeheer,</li><li>– metalen behuizing,</li><li>– één enkele connector, en</li><li>– werkend bij 12 V</li></ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomoos recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7360      | ex 8537 10 91 | 65    | Elektronische regelen voor optimale werking van de motor:<br>— met een programmeerbaar geheugen,<br>— met een spanning van 8 V of meer, maar niet meer dan 16 V,<br>— met ten minste één composietstekker,<br>— in een behuizing van metaal,<br>— al dan niet met metalen houders<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                    | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7660      | ex 8537 10 91 | 67    | <p>Een elektronische motorregeleenheid, met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een printplaat,</li> <li>– een spanning van 12 V,</li> <li>– herprogrammeerbaar,</li> <li>– een microprocessor die ondersteunende servicefuncties in auto's (brandstofwaarden van de injectie en voorontsteking, brandstof- en luchtverbruik) kan regelen, evalueren en beheren,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7251      | ex 8537 10 91 | 70    | Besturingstoestel met een programmeerbaar geheugen voor een spanning van niet meer dan 1000 V, van de soort gebruikt voor het bedrijf van een verbrandingsmotor en/of verschillende actuatoren die met een verbrandingsmotor werken, bestaande uit ten minste <ul style="list-style-type: none"> <li>– een printplaat met actieve en passieve componenten,</li> <li>– een behuizing van aluminium, en</li> <li>– meerdere connectoren</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |
| 0.6140      | ex 8537 10 98 | 30    | Motorbrug IC's zonder programmeerbaar geheugen, bestaande uit <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of meer niet met elkaar verbonden geïntegreerde schakelingen op afzonderlijke bedradingsframes,</li> <li>– al dan niet met discrete metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistoren (MOSFET) voor het besturen van gelijkstroommotoren in auto's</li> <li>– geïnstalleerd in een behuizing van kunststof</li> </ul>                   | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6889      | ex 8537 10 98 | 35    | <p>Elektronische besturingseenheid zonder geheugen, voor een spanning van 12 V, voor informatie-uitwisselingssystemen in voertuigen (voor de aansturing van audio, telefonie, navigatie, camera en wireless car service) bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 draaiknoppen</li> <li>– ten minste 27 drukknoppen</li> <li>– ledverlichting</li> <li>– 2 geïntegreerde schakelingen voor het ontvangen en verzenden van controlesignalen via de LIN-bus</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6508      | * ex 8537 10 98 | 40    | <p>Elektronische regeleenheid om de bandendruk van auto's te controleren, bestaande uit een kunststof doos met binnenin gedrukte schakelingen en met of zonder metalen houder, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm,</li> <li>– een breedte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,</li> <li>– een hoogte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6507      | * ex 8537 10 98 | 50    | <p>Elektronische BCM-regeleenheid (Body Control Module) bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een kunststof doos met gedrukte schakelingen en een metalen houder,</li> <li>– een spanning van 9V of meer, maar niet meer dan 16V,</li> <li>– waarmee functies van ondersteunende diensten in een auto kunnen worden gecontroleerd, beoordeeld en beheerd, in ieder geval de timing van de ruitenwissers, raamverwarming, binnenverlichting en de waarschuwing een gordel te dragen</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6520      | * ex 8537 10 98 | 60    | <p>Elektronische module bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een microprocessor,</li> <li>– led- of lcd-indicatoren,</li> <li>– elektronische componenten die op een gedrukte schakeling zijn gemonteerd,</li> </ul> <p>om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de onderverdelingen 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80(2)</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7194      | ex 8537 10 98 | 65    | <p>Hendel voor controlemodule onder het stuurwiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een of meer enkelvoudige of meervoudige elektrische positieschakelaars (met drukknop, draaiknop of anderszins),</li> <li>– al dan niet uitgevoerd met printplaten en elektrische kabels,</li> <li>– voor een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7171      | ex 8537 10 98 | 75    | Besturingsmodule voor toegang tot en starten van voertuigen zonder sleutel, met elektrisch schakelapparaat, in een behuizing van kunststof, voor een spanning van 12 V, al dan niet met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een antenne,</li> <li>– een stekker,</li> <li>– een houder van metaal,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |
| 0.3663      | ex 8537 10 98 | 93    | Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6866      | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99   | 20<br>50 | Binnenantenne voor een deurvergrendelingssysteem voor personenauto's, bestaande uit:<br>– een antennenmodule in een kunststof behuizing,<br>– een verbindingskabel met een stekker,<br>– ten minste twee bevestigingsbeugels<br>– al dan niet met printplaat inclusief geïntegreerde schakelingen, dioden en transistors<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij GN-post 8703 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.6397      | * ex 8538 90 99<br>ex 8547 20 00 | 30<br>10 | Behuizingen en omhulsels uit polycarbonaat of acrylonitril-butadieen-styreen voor stuurwielbedieningstoetsen, al dan niet aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |
| 0.6399      | * ex 8538 90 99                  | 40       | Afstandsbedieningsknoppen uit polycarbonaat voor stuurwielbediening, aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf, in primaire verpakkingen van 500 stuks of meer                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7195      | ex 8538 90 99 | 60    | Bedieningspaneel in de vorm van een kunststof doos met lichtgeleiders, draaischakelaars, drukschakelaars en schakelaars met knoppen of andere soorten schakelaars, zonder enige elektronische component, van de soort gebruikt in het dashboard van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.5953      | ex 8538 90 99 | 95    | Basisplaat van koper, om te worden gebruikt als koellichaam (bij de vervaardiging) van IGBT-modules met meer componenten dan IGBT-chips en IGBT-dioden voor een spanning van 650 V of meer, maar niet meer dan 1 200 V <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.2580      | ex 8540 20 80 | 91    | Fotokathodestraalbuizen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.3959      | ex 8540 71 00 | 20    | Magnetrons voor continu gebruik met een vaste frequentie van 2 460 MHz, magneet in behuizing en probe-uitgang, voor de vervaardiging van producten van onderverdeling 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                              | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3445      | ex 8540 89 00 | 91    | Afleschermen ("displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 mm × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |
| 0.3443      | ex 8540 89 00 | 92    | Vacuümflorescentie-afleesbuizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7409      | ex 8540 91 00 | 20    | Thermionische electron bron (emitterpunt) van lanthaan-hexaboride (CAS RN 12008-21-8) of cerium-hexaboride (CAS RN 12008-02-5), het geheel geborgen in een metalen behuizing met elektrische connectoren onder <ul style="list-style-type: none"> <li>– een afscherming van grafiet koolstof, gemonteerd in een mini-Vogel type systeem</li> <li>– aparte pyrolytische koolstofblokken gebruikt als verwarmingselementen</li> <li>– een kathodetemperatuur van minder dan 1800 K bij een gloeidraadstroom van 1,26 A</li> </ul> | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
| 0.7130      | ex 8543 70 90 | 15    | Gelamineerde elektrochrome folie bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– twee buitenlagen van polyester,</li> <li>– een middelste laag van acrylpolymeer en siliconen, en</li> <li>– twee elektrische eindaansluitingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2826      | ex 8543 70 90 | 30    | Versterkers, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling                                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.7055      | ex 8543 70 90 | 33    | Hogefrequentieversterker bestaande uit een of meer geïntegreerde schakelingen en een of meer discrete condensatorchips, al dan niet met geïntegreerde passieve componenten (zogenoemde IPD's), op een metalen flens in een behuizing | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7053      | ex 8543 70 90 | 34    | Galliumnitride (GaN) hoogfrequente versterkers, bestaande uit één of meer discrete transistors, één of meer discrete condensatorchips, ook indien met IPD (geïntegreerde passieve apparaten) op een metalen flens in een behuizing   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.2822      | ex 8543 70 90 | 35    | Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een frequentiebereik van 43 MHz of meer doch niet meer dan 870 MHz, voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.2590      | ex 8543 70 90 | 45    | Piëzo-elektrische kristaloscillators, met een vaste frequentie binnen een frequentiebereik van 1,8 MHz tot 67 MHz, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.3131      | ex 8543 70 90 | 55    | Opto-elektronische schakelingen bestaande uit één of meer lichtgevend dioden, al dan niet voorzien van een geïntegreerde stuurschakeling, en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of uit één of meer lichtgevend dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling, al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of andere geïntegreerde schakelingen, geborgen in een omhulling | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.2820      | ex 8543 70 90 | 80    | Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling                | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.2816      | ex 8543 70 90 | 85    | Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4995      | ex 8543 70 90 | 95    | <p>Weergave- en besturingsmodules van mobiele telefoons, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een contactdoos voor netvoeding/CAN (Controller Area Network),</li> <li>– een Universal Serial Bus (USB) en Audio IN/OUT-poorten en</li> <li>– bevattende een video-schakelinrichting voor de interface van besturingssystemen van smart phones met het Media Orientated Systems Transport (MOST)-netwerk,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4464      | ex 8544 20 00<br>ex 8544 42 90<br>ex 8544 49 93 | 10<br>20<br>20 | Met PET/PVC geïsoleerde flexibele kabel met:<br>– een spanning van niet meer dan 60 V,<br>– een stroomsterkte van niet meer dan 1 A,<br>– een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C,<br>– afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm ( $\pm 0,01$ mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm ( $\pm 0,03$ mm),<br>– afstand tussen anders van niet meer dan 0,5 mm en<br>– pitch (afstand tussen het midden van anders) van niet meer dan 1,25 mm | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6709      | ex 8544 20 00 | 30    | <p>Antenneverbindingskabel voor de transmissie van radiosignalen (AM/FM) en al dan niet gps-signalen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een coaxkabel,</li> <li>– twee of meer connectoren, en</li> <li>– drie of meer klemmen van kunststof voor bevestiging aan het dashboard</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6194      | ex 8544 30 00 | 30    | <p>Kabelboom voor multifunctionele metingen met een voltage van 5V of meer, maar niet meer dan 90V, voor het meten van een of meer van de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– een rijsnelheid van niet meer dan 24 km/u</li><li>– een toerental van de motor van niet meer dan 4 500</li><li>– hydraulische druk van niet meer dan 25 Mpa</li><li>– massa van niet meer dan 50 metrische ton</li></ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8427<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7006      | ex 8544 30 00                    | 35       | Kabelboom:<br>– met een bedrijfsspanning van 12 V,<br>– in tape gewikkeld of bedekt met gedraaide buizen van kunststof,<br>– met 16 of meer strengen, waarbij alle uiteinden zijn bekleed met tin of zijn voorzien van connectoren, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.6377      | * ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 40<br>40 | Kabelboom van de stuurinrichting met een bedrijfsspanning van 12 V, voorzien van verbindingsstukken aan beide zijden, met ten minste 3 snoerklemmetjes van kunststof voor bevestiging aan het stuurhuis van motorvoertuigen                                                                                                 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |
| 0.6710      | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90   | 60<br>50 | Vieraderige verbindingskabel met twee contrastekers voor de transmissie van digitale signalen van de navigatie- en audiosystemen op een USB aansluiting, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                  | 0 %            | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6323      | * ex 8544 30 00                | 70       | Kabelboom voor multifunctionele metingen:<br>– met een spanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 90 V,<br>– geschikt voor het doorsturen van informatie bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8711 <sup>(2)</sup>                                                  | 0 %              | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.6867      | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 85<br>65 | Tweeaderige verlengkabel met twee aansluitklemmen, bevattende ten minste:<br>– een rubberen doorvoertule<br>– een metalen bevestigingsbeugel<br>van de soort die bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 wordt gebruikt voor het verbinden van snelheidssensoren | 0 %              | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.4980      | ex 8544 42 90 | 10    | <p>Datatransmissiekabel met een transmissiesnelheid van 600 Mbit/s of meer, en met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een spanning van 1,25V (<math>\pm 0,25V</math>)</li> <li>– connectoren aan elk uiteinde, waarvan minstens één met pinnen met een pitch van 1mm</li> <li>– met buitenste afscherming,</li> </ul> <p>die uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie tussen een LCD-, PDP-of OLED-scherm en elektronische circuits voor videoverwerking</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7545      | ex 8544 42 90 | 15    | <p>Met pvc geïsoleerde flexibele achtaderige kabel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 2100 mm</li> <li>– een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V</li> <li>– een temperatuurvastheid van niet meer dan 80 °C</li> <li>– of een omgesloten ronde 270° DIN-stekker met 7 pennen, of een A1101-stekker met 6 pennen, of een A1001-stekker met 8 pennen aan het ene kant</li> <li>– ten minste twee gestripte en vertinde draden aan de andere kant</li> <li>– ook indien met een gemonteerd rubberen kussen met geïntegreerde trekflasting</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7538      | ex 8544 42 90 | 25    | <p>Met pvc geïsoleerde flexibele kabel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 1800 mm</li> <li>– een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V</li> <li>– een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C</li> <li>– een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen aan de ene kant</li> <li>– of een MiniFit-contactdoos met 6 pennen of twee omgespoten AMP-aansluitingen aan de andere kant</li> <li>– een omgespoten weerstand binnenin de aansluiting en een gegoten trekontlasting op de kabel</li> <li>– ook indien met een omgespoten diode binnenin een aansluiting</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7544      | ex 8544 42 90 | 35    | <p>Met pvc geïsoleerde flexibele zes- of achtaderige kabel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 1300 mm</li> <li>– een bedrijfsspanning van 5V of meer, maar niet meer dan 35V</li> <li>– een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C</li> <li>– of een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen of een omgespoten DIN-stekker met 6 pennen aan de ene kant en</li> <li>– of een omgespoten MiniFit-contactdoos met 8 pennen of een MicroFit-stekker met 8 pennen aan de andere kant</li> </ul> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.6853      | ex 8544 42 90   | 70    | Stroomvoerende elementen:<br>– met een spanning van niet meer dan 80 V,<br>– met een lengte van niet meer dan 120 cm,<br>– voorzien van aansluitklemmen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van<br>hoorapparaten, sets toebehoren en spraakprocessoren <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2020                                        |
| 0.7173      | ex 8544 42 90   | 80    | Verbindingskabel van 12 draden met twee verbindingstukken<br>– van een spanning van 5 V,<br>– met een lengte van niet meer dan 300 mm<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen<br>bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                               | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.2424      | * ex 8544 49 93 | 10    | Elastomeer-contactelementen, van rubber of silicone, voorzien<br>van een of meer geleidende sporen                                                                                                                                                                                       | 0 %               | p/st                    | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6861      | ex 8544 49 93 | 30    | Stroomvoerende elementen:<br>– met een spanning van niet meer dan 80 V,<br>– van een platinum-iridiumlegering,<br>– bekleed met poly(tetrafluorethyleen),<br>– zonder aansluitklemmen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, implantaten en spraakprocessoren <sup>(2)</sup> | 0 %            | m                   | 31.12.2020                               |
| 0.5002      | ex 8545 90 90 | 20    | Koolstofvezelpapier van de soort gebruikt voor gasdiffusielagen in brandstofcel-elektrodes                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |
| 0.5183      | ex 8548 10 29 | 10    | Gebruikte elektrische lithiumion- of nikkel-metaalhydrideaccumulatoren                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3144      | ex 8548 90 90 | 41    | Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een frequentiebereik van 1,8 MHz of meer doch niet meer dan 40 MHz en een condensator, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.3193      | ex 8548 90 90 | 43    | Contactbeeldsensoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.3763      | ex 8548 90 90 | 48    | <p>Optische eenheid, ten minste bestaande uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laserdioden en een fotodiode, werkend bij een karakteristieke golflengte van 635 nm of meer, maar niet meer dan 815 nm</li> <li>– een optische lens</li> <li>– een geïntegreerde opname-fotodetectieschakeling (Recording Photodetector Integrated Circuit (PDIC))</li> <li>– een actuator voor scherpstelling en tracking</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.3965      | ex 8548 90 90                  | 65       | LCD-modules,<br>– bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,<br>– met touchscreenondersteuning,<br>– met één of meer printplaten met geëlelektronica<br>uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing,<br>– met of zonder achtergrondverlichting en<br>– met of zonder inverters | 0 %               | p/st                    | 31.12.2023                                        |
| 0.7165      | ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90 | 10<br>10 | Kunststof bedekking om de ruimte te vullen tussen de<br>mistlampen en de bumper, al dan niet met een chroomstrip,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen<br>bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                   | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6513      | * ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91<br>ex 8708 30 99 | 20<br>60<br>10 | <p>Motoraangedreven remeenheidsmodule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een vermogen van 13,5 V (<math>\pm 0,5V</math>) en</li> <li>– een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de remvloeiستفدرك in de hoofdcilinder</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |
| 0.6590      | * ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 40<br>30       | Klauw van een remschijf in een BIR-versie (“Ball in Ramp”) of EPB-versie (“Electronic Parking Brake”) of uitsluitend met hydraulische functie, met functionele en montageopeningen en geleidingsgroeven, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                    | 0 %            | p/st                | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.4999      | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91  | 50<br>10 | Parkeerrem van het trommeltype:<br>– die werkt binnen de schijf van de bedrijfsrem (drum-in-hat),<br>– met een diameter van 170 mm of meer doch niet meer dan 195 mm<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.6502      | *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 60<br>20 | Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |
| 0.6707      | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91  | 70<br>40 | Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                               | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6869      | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 20<br>10 | Automatische hydrodynamische versnellingsbak<br>– met een hydraulische koppelvormer,<br>– zonder tussenbak en cardanas,<br>– al dan niet met voorasdifferentieel,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |
| 0.7253      | ex 8708 40 20                  | 30       | Automatische versnellingsbak met een hydraulische koppelvormer met:<br>– ten minste acht versnellingen,<br>– een motorkoppel van 300 Nm of meer, en<br>– installatie in de breedte of in de lengte<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7011      | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 40<br>30 | <p>Versnellingsbakmodule met een of twee ingangen en ten minste drie uitgangen in een gegoten behuizing van aluminium met totale afmetingen (met uitzondering van de assen) van niet meer dan 455 mm (breedte) x 462 mm (hoogte), 680 mm (lengte), uitgerust met ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één uitgaande as die aan de buitenkant is voorzien van spieën,</li> <li>– een draaischakelaar om de versnelling aan te geven,</li> <li>– de mogelijkheid om een differentieel te plaatsen</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7383      | * ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 50<br>40 | <p>Versnellingsbak waarin zich drie andere assen bevinden en die een roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– behuizing van gegoten aluminium,</li> <li>– differentieel,</li> <li>– twee elektrische motoren en tandwielen,</li> <li>– met de volgende afmetingen:</li> <li>– een breedte van 280 mm of meer maar niet meer dan 470 mm,</li> <li>– een hoogte van 350 mm of meer maar niet meer dan 595 mm,</li> <li>– een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7655      | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 60<br>50 | <p>Automatische versnellingsbak met draaiende versnellingspook met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gegoten aluminium behuizing,</li> <li>– differentieel,</li> <li>– automaat met 9 versnellingen,</li> <li>– een elektronisch schakelsysteem met een in te stellen bereik,</li> </ul> <p>met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 330 mm of meer, maar niet meer dan 420 mm,</li> <li>– een hoogte van 380 mm of meer, maar niet meer dan 450 mm,</li> <li>– een lengte van 580 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                        | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6648      | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 20<br>10 | Transmissies van met koolstofvezel versterkt kunststof uit één stuk zonder verbindingstuk in het midden<br>– met een lengte van 1 m of meer, maar niet meer dan 2 m,<br>– met een gewicht van 6 kg of meer, maar niet meer dan 9 kg | 0 %              | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                                                          | TARIC                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7014      | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>30<br>70<br>80 | <p>Versnellingsbak (overbrenging) met één ingang en twee uitgangen, in een behuizing van gegoten aluminium, met totale afmetingen van maximaal 148 mm (<math>\pm 1</math> mm) x 213 mm (<math>\pm 1</math> mm) x 273 mm (<math>\pm 1</math> mm), bestaande uit ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– twee elektromagnetische éénrichtingskoppelingen in één compartiment, werkend in beide richtingen,</li> <li>– een ingaande as met een buitendiameter van 24 mm (<math>\pm 1</math> mm), eindigend op 22 spievertandingen,</li> <li>– een coaxiale uitgangsfleus met een binnendiameter van 22 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, eindigend op 22, maar niet meer dan 28 spievertandingen,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7359      | ex 8708 50 20   | 50    | Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen,                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2022                                        |
|             | ex 8708 50 55   | 20    | – met tweerijig kogellager,                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                   |
|             | ex 8708 50 91   | 10    | – al dan niet met impulsring (encoderring),                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                   |
|             | ex 8708 50 99   | 40    | – al dan niet met ABS-sensor (antiblokkeerensysteem),                                                                                                                                                          |                   |                         |                                                   |
|             |                 |       | – al dan niet met gemonteerde schroeven, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                        |                   |                         |                                                   |
| 0.7581      | * ex 8708 50 20 | 60    | Autoverdeelbak met enkele invoer, dubbele uitvoer, voor de verdeling van koppel tussen de voor- en achteras in een aluminium behuizing, met afmetingen van maximaal 565 x 570 x 510 mm, bevattende ten minste: | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
|             | ex 8708 50 99   | 15    | – een aandrijving, en                                                                                                                                                                                          |                   |                         |                                                   |
|             | ex 8708 99 10   | 45    | – een interne verdeling met een ketting                                                                                                                                                                        |                   |                         |                                                   |
|             | ex 8708 99 97   | 65    |                                                                                                                                                                                                                |                   |                         |                                                   |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7692      | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 65<br>20 | <p>Tussenliggende stalen as die de versnellingsbak verbindt met de semi-as met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 650 mm,</li> <li>– met een sluitwig aan beide zijden,</li> <li>– al dan niet voorzien van een geperst lager in de behuizing,</li> <li>– al dan niet voorzien van een houder,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7593      | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 70<br>25 | <p>Behuizing van een binnenscharmier met halve as, met driepootontwerp, voor het overbrengen van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 84,5 mm,</li> <li>– 3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,90 mm of meer, maar niet meer dan 36,60 mm,</li> <li>– een afdichtingsdiameter van 34,0 mm of meer, maar niet meer dan 41,0 mm, zonder aansnijhoek,</li> <li>– een spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 35 tanden,</li> <li>– een lagerzitting met een diameter van 25,0 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, met of zonder oliegroeven</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7640      | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 75<br>35 | <p>Buitenscharnier voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een binnenring met 6 kogelbanen voor gebruik met kogels voor kogellagers met een diameter van 15,0 mm of meer, maar niet meer dan 20,0 mm,</li> <li>– een buitenring met 6 kogelbanen voor gebruik met 6 kogels voor kogellagers, gemaakt van staal met een koolstofgehalte van 0,45 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, met draad en een spiebaan met 26 of meer, maar niet meer dan 38 tanden,</li> <li>– een bolvormige kooi die de kogels in de kogelbanen van de binnen- en buitenring houdt in de juiste hoek, gemaakt van materiaal dat geschikt is voor carbonisatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,25 %, en</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                               | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
|             |                                |          | – met een compartiment voor smeervet, in staat om bij een constante snelheid en een variabele scharnierhoek van niet meer dan 50 graden te werken                                                                          |                |                      |                                          |
| 0.6711      | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Isolator voor bovenste veerpootlager bevattende:<br>– een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven;<br>– een rubberstop;<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.6705      | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 20<br>10 | Achterste chassisarm met een bescherming van kunststof met twee metalen behuizingen waarin rubberen silentblokken zijn geperst, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87          | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.6704      | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Achterste chassisarm, voorzien van een kogeltap en een metalen behuizing waarin een rubberen silentblok is geperst, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                      | 0 %            | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.7164      | ex 8708 80 99                  | 10       | Stabilisatiestang voor de vooras, voorzien van een kogeltap aan beide einden, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                               | 0 %            | p/st                 | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7607      | * ex 8708 80 99 | 20    | <p>Aluminium ophangarm met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hoogte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,</li> <li>– een breedte van 10 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm,</li> <li>– een lengte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,</li> <li>– een massa van 1 000 g of meer, maar niet meer dan 3 000 g</li> </ul> <p>Uitgerust met ten minste twee gaten, voorzien van een bus, gemaakt van een aluminiumlegering met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een treksterkte van 200 mPa of meer,</li> <li>– een sterkte van 19 kN of meer,</li> <li>– een stijfheid van 5 kN/mm of meer, maar niet meer dan 9 kN/mm,</li> <li>– een frequentie van 400 Hz of meer, maar niet meer dan 600 Hz</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomoorecht | Bijzonderemaatstaf | Geplannedatum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 0.6509      | * ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35 | 20<br>10 | Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | p/st               | 31.12.2024                              |
| 0.6859      | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99   | 30<br>30 | Tank voor inlaat- of uitstroomlucht, van een aluminiumlegering, vervaardigd volgens de norm EN AC 42100, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm,</li> <li>– een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank,</li> <li>– een afstand tussen poriën van 2 mm of meer,</li> <li>– poriën van niet meer dan 0,4 mm, en</li> <li>– niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm</li> </ul> van de soort die wordt gebruikt in warmtewisselaars voor autokoelingssystemen | 0 %            | p/st               | 31.12.2020                              |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7231      | ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 97 | 40<br>55 | Module voor de levering van perslucht, al dan niet met een resonator, bestaande uit ten minste:<br>– één buis van massief aluminium, al dan niet met bevestigingssteun,<br>– één flexibele rubberslang en<br>– één klem van metaal<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>              | 0 %            | -                    | 31.12.2022                               |
| 0.7665      | ex 8708 92 99                  | 10       | Uitlaatsysteem binnenbekleding:<br>– met een wanddikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,<br>– gemaakt van roestvrij stalen platen of rollen van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig de norm EN 10088,<br>– met of zonder bevestigingsgaten,<br>bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7664      | ex 8708 92 99 | 20    | <p>Buis om uitlaatgassen te geleiden vanaf de verbrandingsmotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een diameter van 40 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm,</li> <li>– met een lengte van 90 mm of meer, maar niet meer dan 410 mm,</li> <li>– met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,</li> <li>– van roestvrij staal,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen <sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7696      | ex 8708 92 99 | 30    | <p>Uitlaatsysteem eindkap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,</li><li>– gemaakt van roestvrij staal van klasse 1.4310 en 1.4301 overeenkomstig de norm EN 10088,</li><li>– al dan niet voorzien van binnenbekleding,</li><li>– al dan niet voorzien van oppervlaktebehandeling,</li></ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7008      | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 10<br>10 | <p>Mechanisch bediende koppeling voor gebruik met een elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continue variabele transmissie (CVT)-versnellingsbak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ontworpen om met bouten te worden bevestigd op een spieas met een buitendiameter van 23 mm,</li> <li>– met een diameter van niet meer dan 266 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– bestaande uit 2 schijven met schuine zijden,</li> <li>– schijven met schuine zijde van 13 graden,</li> <li>– waarbij de belangrijkste drukveer dient om onderlinge verplaatsing van de schijven tegen te gaan, en</li> <li>– bestaande uit een kam of veer om de riem op de juiste spanning te houden</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7007      | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90   | 30<br>30 | Mechanisch bediende centrifugale koppeling voor gebruik met een elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continu variabele transmissie (CVT), uitgerust met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– elementen die de koppeling activeren bij een bepaalde rotatie en daardoor een middelpuntvliedende kracht genereren,</li> <li>– een as met een schuin uiteinde van 5 of meer maar niet meer dan 6 graden,</li> <li>– 3 gewichten, en</li> <li>– 1 drukveer</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %              | p/st                 | 31.12.2021                               |
| 0.6526      | * ex 8708 94 20<br>ex 8708 94 35 | 10<br>20 | Stuurinrichting in een aluminium stuurhuis met homokinetische koppelingen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %              | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6687      | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:<br>— genaaid;<br>— gevouwen in een driedimensionale verpakkingvorm die door thermische vorming is gefixeerd                                                                                                             | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |
| 0.6688      | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:<br>— genaaid;<br>— gevouwen;<br>— met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde airbagverzegeling;<br>— geschikt voor "cool inflator"-technologie | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7009      | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 10<br>60 | Brandstoftank van zeslagig composiet, bestaande uit:<br>– brandstoftoevoer,<br>– pomp met flens,<br>– ventilatie met aan bovenzijde van de tank gemonteerd omrol-veiligheidsventiel, en<br>– gaten met schroefdraad voor pomp met flens,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.7444      | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 25<br>45 | Luchtgeleider van kunststof om de luchtstroom naar het oppervlak van de tussenkoeler te leiden, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                             | 0 %              | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7168      | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 35<br>35 | Houder voor een frontradiator of intercooler, al dan niet met rubber dempers, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                  | 0 %              | p/st                | 31.12.2021                               |



| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7174      | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>25 | Bevestigingssteun van ijzer of staal, met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                            | 0 %               | p/st                    | 31.12.2021                                        |
| 0.7282      | ex 8708 99 97                  | 85       | Gegalvaniseerde interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit:<br>– een copolymeer van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat,<br>– lagen van koper, nikkel en chroom<br>voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                    | 31.12.2022                                        |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6686      | ex 8714 10 90 | 10    | <p>Binnenbuizen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van SAE1541 koolstofstaal;</li> <li>– met een harde chroomlaag van 20 µm (+15 µm/- 5 µm);</li> <li>– met een dikte van 1,45 mm of meer, maar niet meer dan 1,5 mm,</li> <li>– met een breukrek van 15 %;</li> <li>– geperforeerd;</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vorkstangen van motorrijwielen</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |
| 0.6848      | ex 8714 10 90 | 20    | Radiatoren van de soort die in motorfietsen wordt gebruikt voor het bevestigen van montagedelen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                                           | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7003      | ex 8714 10 90                                     | 50             | Schokbrekers<br>– van 7050-tf3-aluminiumlegering,<br>– geanodiseerd aan de binnenzijde,<br>– met een gemiddelde oppervlakteruwheid (Ra) van het<br>binnenoppervlak van niet meer dan 0,4, en<br>– met een maximale ruwheidshoogte (Rt) van het<br>binnenoppervlak van niet meer dan 4,0 | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |
| 0.6172      | * ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische)<br>geheel uit staal vervaardigde voorvorken, bestemd voor de<br>vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische<br>fietsen) <sup>(2)</sup>                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.6879      | * ex 8714 96 10                                   | 10             | Pedalen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met<br>inbegrip van elektrische fietsen) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                          | Autonomoos recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7421      | * ex 8714 99 10<br>ex 8714 99 10 | 20<br>89 | Stuurropen voor fiets,<br>– met of zonder geïntegreerde stuurpen,<br>– gemaakt van hetzij koolstofvezels en kunsthar of aluminium,<br>bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) <sup>(2)</sup> | 0 %              | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7710      | * ex 8714 99 50<br>ex 8714 99 50 | 11<br>91 | Derailleur, bestaande uit:<br>– achterderailleur en montage materialen,<br>– met of zonder voorderrailleur,<br>bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) <sup>(2)</sup>                        | 0 %              | -                   | 31.12.2024                               |
| 0.6878      | * ex 8714 99 90                  | 30       | Zadelpennen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) <sup>(2)</sup>                                                                                                                          | 0 %              | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.7708      | * ex 8714 99 90 | 40    | Stuurpen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                       | 31.12.2024                                        |
| 0.3191      | ex 9001 10 90   | 10    | Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                       | 31.12.2023                                        |
| 0.5358      | ex 9001 10 90   | 30    | Optische vezels van polymeer met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een kern van polymethylmethacrylaat,</li> <li>– een mantel van gefluoreerde polymeren,</li> <li>– een diameter van niet meer dan 3,0 mm, en</li> <li>– een lengte van meer dan 150 m</li> </ul> van de soort gebruikt bij de vervaardiging van vezelkabels van polymeer | 0 %               | -                       | 31.12.2021                                        |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7101      | ex 9001 10 90<br>ex 9001 90 00 | 40<br>18 | Glasvezelplaten:<br>– niet met lagen bekleed en niet geverfd,<br>– met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 234,5 mm,<br>– met een breedte van 7 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm, en<br>– met een hoogte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm,<br>van de soort gebruikt voor tandheelkundige röntgenapparatuur | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.6402      | ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49 | 40<br>40 | Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden afgewerkt, om een coating, kleuring, randbewerking, plaatsing of enig ander substantieel proces te ondergaan, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van corrigerende brillen <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.6401      | ex 9001 50 80                  | 30       | Rond, organisch ongesneden corrigerend halfgeslepen brillenglas, aan één zijde geslepen, van de soort om te worden gebruikt bij de vervaardiging van geslepen brillenglazen                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3139      | ex 9001 90 00 | 35    | Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden geprojecteerd ("Rear projection screens"), bevattende een lensvormige plaat van kunststof                                                                | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.3141      | ex 9001 90 00 | 45    | Staafjes van yttrium-aluminiumgranaat (YAG), gedoopt met neodmium, aan beide uiteinden gepolijst                                                                                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                               |
| 0.4197      | ex 9001 90 00 | 55    | Optische bladen, verstrooierbladen, reflectorbladen of prismabladen, onbedrukte verstrooierplaten, al dan niet met polariserende eigenschappen, specifiek gesneden                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.4179      | ex 9001 90 00 | 70    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een totale dikte van minder dan 300 µm volgens ASTM D2103 en met aan één zijde prisma's van acrylaat hars, met een prisma hoek van 90° en een prismatopafstand van 50 µm | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzonder<br>e maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0.4883      | ex 9001 90 00 | 85    | Lichtgeleidende plaat van polymethylmethacrylaat,<br>– al dan niet gesneden,<br>– al dan niet bedrukt,<br>bestemd voor de vervaardiging van achterbelichtingseenheden<br>(backlight-units) voor flatscreentelevisies <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                       | 31.12.2020                                        |



| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.6909      | ex 9002 11 00 | 15    | <p>Infrarode lens met motoraangedreven brandpuntafstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– die gebruikmaakt van golflengtes van 3 of meer doch niet meer dan 5 µm en</li> <li>– een scherp beeld levert van 50 m tot oneindig,</li> <li>– met gezichtsvelden van 3° x 2,25° en 9° x 6,75°,</li> <li>– met een gewicht van niet meer dan 230 gram,</li> <li>– met een lengte van niet meer dan 88 mm,</li> <li>– met een diameter van niet meer dan 46 mm,</li> <li>– athermisch,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtebeeldcamera's, infrarood verrekijkers en viziers van wapens<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7590      | ex 9002 11 00 | 18    | <p>Lensmodule bestaande uit een cilindervormige afdekking van metaal of kunststof en optische elementen met:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 120 graden,</li><li>– een diagonale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 92 graden,</li><li>– een brandpuntsafstand van maximaal 7,50 mm,</li><li>– een relatieve opening van maximaal F/2,90,</li><li>– een maximumdiameter van 22 mm,</li></ul> <p>van een soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van CMOS-autocamera's (aanvullende metaaloxidehalfgeleiders)</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.5692      | * ex 9002 11 00 | 20    | <p>Lenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet groter dan 95 mm × 55 mm x 50 mm,</li> <li>– met een resolutie van 160 lijnen/mm of meer en</li> <li>– met een zoomverhouding van 18 keer,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera's voor live beelden</p>                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2022                               |
| 0.7102      | ex 9002 11 00   | 25    | <p>Optische infraroodeenheid, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lens van monokristallijn silicium met een diameter van 84 mm (<math>\pm 0,1</math> mm) en</li> <li>– een lens van monokristallijn germanium met een diameter van 62 mm (<math>\pm 0,05</math> mm)</li> </ul> <p>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7107      | ex 9002 11 00 | 35    | <p>Optische infraroodeenheid, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lens van silicium met een diameter van 29 mm (<math>\pm 0,05</math> mm), en</li> <li>– een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 26 mm (<math>\pm 0,05</math> mm)</li> </ul> <p>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's</p> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7103      | ex 9002 11 00 | 45    | <p>Optische infraroodeenheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lens van silicium met een diameter van 62 mm (<math>\pm 0,05</math> mm)</li> <li>– bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor warmtecamera's</p>                                                                                                                           | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3177      | ex 9002 11 00 | 50    | <p>Objectieven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een brandpuntsafstand van 25 mm of meer doch niet meer dan 150 mm,</li> <li>– bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter van 60 mm of meer doch niet meer dan 190 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.7104      | ex 9002 11 00 | 55    | <p>Optische infraroodeenheid, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lens van germanium met een diameter van 11 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 14 mm (<math>\pm 0,05</math> mm) en</li> <li>– een lens van silicium met een diameter van 17 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> </ul> <p>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.7105      | ex 9002 11 00 | 65    | <p>Optische infraroodeenheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lens van silicium met een diameter van 26 mm (<math>\pm 0,1</math> mm),</li> <li>– bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's</p>                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |
| 0.7106      | ex 9002 11 00 | 75    | <p>Optische infraroodeenheid, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lens van germanium met een diameter van 19 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 18 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– een lens van germanium met een diameter van 20,6 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> </ul> <p>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's</p> | 0 %            | -                    | 31.12.2021                               |

| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6572      | * ex 9002 11 00 | 85    | <p>Lensmodule met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik van 50 graden of meer, maar niet meer dan 200 graden,</li> <li>– een brandpuntsafstand van 1,16 mm of meer, maar niet meer dan 5,45 mm,</li> <li>– een relatieve opening van F/1,8 of meer, maar niet meer dan F/2,6,</li> <li>– een diameter van 5 mm of meer, maar niet meer dan 18,5 mm, en</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van CMOS-autocamera's<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                    | 31.12.2024                               |
| 0.3140      | ex 9002 90 00   | 30    | Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen optische glasvezels in de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.5807      | ex 9002 90 00 | 40    | Gemonteerde lenzen vervaardigd van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lens materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |
| 0.5955      | ex 9025 80 40 | 30    | Elektronische barometrische halfgeleiderdruksensor in een behuizing, hoofdzakelijk bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een combinatie van een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's) en</li> <li>– ten minste een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleider technologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal</li> </ul> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |



| Volg-nummer | GN code         | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6288      | * ex 9025 80 40 | 50    | <p>Elektronische halfgeleidersensor voor het meten van ten minste twee van de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– luchtdruk, temperatuur (ook voor temperatuurcompensatie), vochtigheid en vluchtige organische verbindingen,</li> </ul> <p>in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten of Bare Die-technologie, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's),</li> <li>– een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleider technologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal,</li> </ul> <p>van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95</p> | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |

| Volg-nummer | GN code                          | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6527      | * ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 20<br>30 | Geclusterd instrumentenpaneel met microprocessor schakelbord, met of zonder stappenmotor, en led-indicatoren of led-scherm tonende ten minste:<br>– de snelheid,<br>– het toerental,<br>– de motortemperatuur,<br>– het brandstofpeil,<br>communicerend via de CAN-BUS en K-LINE-protocollen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %            | p/st                 | 31.12.2024                               |
| 0.3292      | ex 9032 89 00                    | 30       | Elektronische besturingseenheden voor elektrische stuurbekrachtiging (EPS controller)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | p/st                 | 31.12.2023                               |
| 0.4253      | ex 9032 89 00                    | 40       | Digitale klepbesturingen voor de regeling van vloeistof- en gasstromen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | p/st                 | 31.12.2022                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.7004      | ex 9032 89 00 | 50    | <p>Gaspaneel voor de regulering en controle van de gasstroom, werkend met plasmatechnologie, bestaande uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een grootschalige elektronische debietregelaar, geschikt voor het ontvangen en uitzenden van analoge en digitale signalen</li> <li>– vier drukomzetters,</li> <li>– twee of meer drukkleppen,</li> <li>– elektrische verbindingdelen en</li> <li>– verschillende aansluitingen voor gasleidingen</li> <li>– geschikt voor in-situ plasmabondingprocessen of processen voor multi frequency bond activeringsprocessen</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                               |
| 0.5025      | ex 9401 90 80 | 10    | Palschijven van de soort gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomoom recht | Bijzonder e maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0.6715      | ex 9401 90 80                  | 60       | Hoofdsteucover van geperforeerd rundsleder, bekleed met een met gaas versterkte gelamineerde voering en zonder schuimvulling, na bewerking (stikken van het leder en aanbrengen van het borduursel) gebruikt bij de vervaardiging van stoelen voor motorvoertuigen | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.4846      | ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Modellen op schaal van kabelbanen, van kunststof, al dan niet met motor, bestemd om te worden bedrukt <sup>(2)</sup>                                                                                                                                               | 0 %              | p/st                 | 31.12.2020                               |
| 0.6950      | ex 9607 20 10                  | 10       | Glijders, smalle tape voorzien van tandjes, pinnetjes/stops en andere onderdelen van treksluitingen, van een onedel metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritssluitingen <sup>(2)</sup>                                                   | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |
| 0.6949      | ex 9607 20 90                  | 10       | Smalle koorden voorzien van kunststof haakjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritsen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                        | 0 %              | -                    | 31.12.2020                               |

| Volg-nummer | GN code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                             | Autonomoorecht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte evaluatie |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0.3286      | ex 9608 91 00 | 10    | Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.3289      | ex 9608 91 00 | 20    | Stiften en andere poreuze punten voor merkstiften, zonder intern kanaaltje                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |
| 0.2737      | ex 9612 10 10 | 10    | Inktlinten van kunststof, bestaande uit segmenten met verschillende kleuren, waarbij de kleurstoffen door verhitting op een drager worden overgebracht (zogenaamde kleurstofsublimering) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                               |

BIJLAGE

- (1) De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.
- (2) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz.1).
- (3) De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.

- (4) Er wordt voorzien in toezicht op de invoer van goederen waarvoor deze tariefschorsing geldt, overeenkomstig de procedure vastgesteld in de artikelen 55 en 56 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
- (5) Aan elk ECICS-record (product) wordt een CUS (Customs Union and Statistics)-nummer toegekend. De ECICS (Europese douanelijst van chemische stoffen) is een informatiemiddel dat door het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie wordt beheerd. Zie de volgende link voor meer informatie: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)
- \* Een nieuw geïntroduceerde maatregel of een maatregel met gewijzigde voorwaarden. Wanneer is aangegeven dat de maatregel op meer dan een GN-code ziet, betreft de asterisk de maatregel als geheel.
-



ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)  
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)



**Bureau voor publicaties van de Europese Unie**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

NL