



2025/223

12.2.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/223 VAN DE COMMISSIE

van 6 februari 2025

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 wat betreft kleine wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Hydrogen Peroxide Family 1”

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 50, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 van de Commissie ⁽²⁾ is op 22 juli 2022 een toelating van de Unie met nummer EU-0024303-0000 verleend aan Ecolab Deutschland GmbH voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie “Hydrogen Peroxide Family 1”. Die verordening is later gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2209 van de Commissie ⁽³⁾, waarbij administratieve en kleine wijzigingen in de toelating zijn aangebracht.
- (2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ⁽⁴⁾ bevat de procedurele regels voor de verschillende categorieën wijzigingen zoals bedoeld in artikel 50, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012. Na ontvangst van een advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) over een aanvraag van een houder van een toelating van de Unie tot wijziging van de voor de oorspronkelijke aanvraag om toelating ingediende informatie, moet de Commissie besluiten of nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 of, in voorkomend geval, artikel 25 van Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt voldaan en of de voorwaarden van de toelating moeten worden gewijzigd.
- (3) Op 24 april 2024 heeft Ecolab Deutschland GmbH overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie een aanvraag ingediend bij het Agentschap voor kleine wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Hydrogen Peroxide Family 1”, zoals bedoeld in titel 2 van de bijlage bij die verordening. Ecolab Deutschland GmbH heeft de volgende wijzigingen aangevraagd met betrekking tot vijf toepassingen van de producten in de meta-samenvatting van de productkenmerken 5 (meta-SPC 5) van het biocide: i) wijziging van de contacttijd van 30 minuten in 60 minuten voor bacteriële sporen, onder schone omstandigheden; ii) wijziging van de contacttijd van 5 minuten in 60 minuten voor sporen van *Clostridium difficile*, onder schone omstandigheden, en iii) verwijdering van de claim van 60 minuten voor bacteriële sporen, onder vuile omstandigheden. De aanvraag is onder zaaknummer BC-AJ094453-41 opgenomen in het biocidenregister.

⁽¹⁾ PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 van de Commissie van 22 juli 2022 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Hydrogen Peroxide Family 1” (PB L 222 van 26.8.2022, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2209 van de Commissie van 5 september 2024 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 wat betreft administratieve en kleine wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Hydrogen Peroxide Family 1” (PB L, 2024/2209, 11.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2209/oj).

⁽⁴⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

- (4) Op 20 september 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 een advies van het Comité voor biociden ⁽⁹⁾ over de aanvraag voor kleine wijzigingen ingediend bij de Commissie, samen met een herziene samenvatting van de productkenmerken van het biocide en een herzien beoordelingsrapport. Het Agentschap concludeert in dit advies dat na de uitvoering van de door de houder van de toelating gevraagde wijzigingen nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt voldaan.
- (5) Op 11 oktober 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 12, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 de herziene samenvatting van de productkenmerken van de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Hydrogen Peroxide Family 1", waarin de aangevraagde kleine wijzigingen in aanmerking zijn genomen, in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (6) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het Agentschap en acht het daarom passend de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Hydrogen Peroxide Family 1" te wijzigen om de door Ecolab Deutschland GmbH gevraagde kleine wijzigingen in te voeren.
- (7) Met uitzondering van de kleine wijzigingen blijft alle andere informatie die is opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken van het biocide voor "Hydrogen Peroxide Family 1" zoals vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423, ongewijzigd.
- (8) Om de duidelijkheid te vergroten en de toegang van gebruikers en belanghebbenden tot de definitieve geconsolideerde versie van de door het Agentschap te publiceren samenvatting van de productkenmerken van het biocide te vergemakkelijken, moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 in haar geheel worden vervangen. Aangezien het model dat wordt gebruikt voor het opstellen van de samenvatting van de productkenmerken van het biocide in het biocidenregister in februari 2024 is gewijzigd, moeten in de samenvatting van de productkenmerken in die bijlage ook een aantal kleine redactionele en opmaakwijzigingen worden aangebracht.
- (9) Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1423 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ Advies van het Comité voor biociden van 19 september 2024 over de administratieve wijziging in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Hydrogen Peroxide Family 1", ECHA/BPC/445/2024, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam_1_ua-mic_bc-AJ094453-41_final_bpc_opinion_en.pdf/e7a69440-c1e0-bcc4-0ca8-88138895fef0?t=1726819953228.

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEFAMILIE

Hydrogen Peroxide Family 1

Productsoort(en)

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT04: Voeding en diervoeders

PT03: Dierhygiëne

PT01: Menselijke hygiëne

Toelatingsnummer EU-0024303-0000**Toelatingsnummer in R4BP** EU-0024303-0000

DEEL I.

EERSTE INFORMATIENIVEAU

HOOFDSTUK 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Familienaam**

Naam	Hydrogen Peroxide Family 1
------	----------------------------

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders PT03: Dierhygiëne PT01: Menselijke hygiëne
------------------	--

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Ecolab Deutschland GmbH
	Adres	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Toelatingsnummer	EU-0024303-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0024303-0000	
Toelatingsdatum	15 september 2022	
Vervaldatum	31 oktober 2032	

1.4. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Ecolab Europe GmbH
Adres van de fabrikant	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Zwitserland
Productielocaties	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Duitsland Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio FERIA. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spanje Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanje Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Duitsland Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. Lyngby Denemarken Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenië Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskou Russische Federatie Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH1 59LH Burgess Hill Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- Ierland Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Frankrijk Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italië Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Frankrijk Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMS DORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Oostenrijk Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Duitsland

Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Denemarken
Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Denemarken
Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polen
Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22.,Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanje
Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Zwitserland
Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhaue Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Ierland
Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonguejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanje
Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanje
Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israël

Ecolab Europe GmbH site 31 Dentech BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nederland
Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Spanje
Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanje
Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italië
Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATHENE Griekenland
Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenië
Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nederland
Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nederland
Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italië
Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italië

	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finland Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo België Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Frankrijk Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Duitsland Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Frankrijk Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanje Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nederland Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Russische Federatie Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Duitsland Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Russische Federatie Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Duitsland Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Nederland
--	---

Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41 500 Sevilla Spanje
Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanje
Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nederland
Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Denemarken
Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Denemarken
Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanje
Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanje
Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Frankrijk

Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Spanje
Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nederland
Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italië
Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nederland
Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Duitsland
Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Frankrijk
Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Nederland
Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Nederland
Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Ierland

	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Ierland Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
--	--

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adres van de fabrikant	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen België
Productielocaties	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen België

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Degussa GmbH
Adres van de fabrikant	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Duitsland
Productielocaties	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxid GmbH
Adres van de fabrikant	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Oostenrijk
Productielocaties	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraße 1 9721 Weißenstein Oostenrijk

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adres van de fabrikant	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederland
Productielocaties	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Belinka Perkemija D.O.O
Adres van de fabrikant	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenië
Productielocaties	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenië

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemie SA
Adres van de fabrikant	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre België
Productielocaties	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre België

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adres van de fabrikant	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italië
Productielocaties	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italië

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemicals GmbH
Adres van de fabrikant	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Duitsland
Productielocaties	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Interlox Limited
Adres van de fabrikant	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Solvay Interlox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemicals Finland OY
Adres van de fabrikant	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finland
Productielocaties	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA
Adres van de fabrikant	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal
Productielocaties	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Rotterdam BV
Adres van de fabrikant	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nederland
Productielocaties	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nederland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Chemical Oy
Adres van de fabrikant	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland
Productielocaties	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Kemi AB
Adres van de fabrikant	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Zweden
Productielocaties	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Zweden

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adres van de fabrikant	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Frankrijk
Productielocaties	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Frankrijk

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adres van de fabrikant	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Duitsland
Productielocaties	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Ecolab Europe GmbH
Adres van de fabrikant	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocaties	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Duitsland

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (m/m)
Citroenzuurmonohydraat	2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (m/m)
Fenoxylethanol	2-Fenoxylethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (m/m)
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (m/m)
L-Glutaminezuur, N-cocoyl-deriv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (m/m)
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (m/m)
Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (m/m)
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (m/m)
Alcohol EO fosfaat-ester	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa.-hydro.-omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		0 - 14,625 % (m/m)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (m/m)
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		0 - 3 % (m/m)
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbon zuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		0 - 2,15 % (m/m)
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbon zuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0 - 0,62 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen GW Wateroplosbare gel SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	--

DEEL II.

TWEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('s)

HOOFDSTUK 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 1 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 1
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
------------------	---

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 1

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden: - 15 min. voor bacteriën en schimmels; - 5 min. voor gisten; - 60 min. voor virussen en bacteriesporen. Contacttijden voor spruiten en vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; - 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles van licht-uitsluitend hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) of polyethyleen (PE), 1-5 l Spuitfles van licht-uitsluitend polypropyleen en polyethyleen (PP +PE), 0.5-5 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels;- 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles van licht-uitsluitend HDPE of PE, 0.5-5 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Aanbrengen op oppervlakken door middel van dweilen en aan de lucht laten drogen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

Gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) die een beschermingsfactor van 10 bieden is verplicht voor professionals die het product toepassen en voor andere professionals die in de behandelde ruimte aanwezig zijn. Het gebruik van ten minste een luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH1/TM1) of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie). Voor herhaalde toepassing of opnieuw betreden van de kamer moet de professional dezelfde risicobeperkende maatregelen nemen als voor de eerste toepassing in de kamer.

- 4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

- 4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

- 4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; - 60 min. voor virussen en bacteriesporen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m ² (overeenkomend met 10 ml/m ²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Zak van licht-uitsluitend PP of PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 45% polyester / 55% cellulosemengsel (formaat doekje: 200x200 mm) Zak van licht-uitsluitend PP of PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 100% polyester (formaat doekje: 200x200 mm). Zak van licht-uitsluitend PP of PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 100% polyester (formaat doekje: 300x300 mm)

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Na gebruik van het product het oppervlak aan de lucht laten drogen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; - 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m² (overeenkomend met 10 ml/m²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Zak van licht-uitsluitend PP of PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 45% polyester / 55% cellulosemengsel (formaat doekje: 420x250 mm). Zak van licht-uitsluitend PP of PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 100% polyester (formaat doekje: 300x300 mm).

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Na gebruik van het product het oppervlak aan de lucht laten drogen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

Gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) die een beschermingsfactor van 10 bieden is verplicht voor professionals die het product toepassen en voor andere professionals die in de behandelde ruimte aanwezig zijn. Het gebruik van ten minste een luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH1/TM1) of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie). Voor herhaalde toepassing of opnieuw betreden van de kamer moet de professional dezelfde risicobeperkende maatregelen nemen als voor de eerste toepassing in de kamer.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Product dient op een schoon, droog oppervlak toegepast te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen van meta-SPC 1.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Marktgebied EU				
			Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Marktgebied EU				
			ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Marktgebied EU				
Toelatingsnummer			EU-0024303-0001 1-1					
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie		CAS-nummer	EG-nummer		Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof		7722-84-1	231-765-0		6 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 2 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 2
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
	PT04: Voeding en diervoeders

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 2

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door middel van sproeien met spuitfles en droog doekje en/of door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Sproeien met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in de industrie. Contacttijden voor sproeien bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten; - 15 min. voor schimmels; - 60 min. voor mycobacteriën.

	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van grote oppervlakken in de industrie. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten; - 15 min. voor schimmels; - 60 min. voor mycobacteriën. Methode: Spuiten met spuitfles en droog doekje en door middel van dweilen met platte dweil en emmer. Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine en grote oppervlakken in de industrie. Contacttijden voor spuiten en dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten; - 15 min. voor schimmels; - 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor spuiten met spuitfles: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor dweilen: 20 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m²; Dosering voor dweilen: 20 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van spuiten met spuitfles en dweilen: eens per dag per ruimte.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Intermediate bulk container (IBC) van licht-uitsluitend HDPE, 600-1000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l Licht-uitsluitende HDPE; PE spuitfles, 0.5-1 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Sputen: Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op het oppervlak, wacht 5 minuten en veeg daarna het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen: Verwijder overtollig water met droge vloerdweil. Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een platte dweil. Wacht 5 minuten, veeg daarna het oppervlak af met een schone, droge dweil of laat aan de lucht drogen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Voor spuiten van grote oppervlakken geldt het volgende: De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

Voor spuiten van kleine oppervlakken geldt bovenstaande specifieke risicobeperkende maatregel niet.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van kleine oppervlakken (vloeren) in de industrie [(bijv. eetruimtes, badkamers)] door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken (vloeren) in industriële fabrieken Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten;- 15 min. voor schimmels;- 60 min. voor mycobacteriën.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een platte dweil en veeg vervolgens het oppervlak af met een schone, droge dweil of laat aan de lucht drogen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Geen

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door middel van sproeien met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsfabrieken. Contacttijd voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten; - 15 min. voor schimmels; - 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l Licht-uitsluitende HDPE; PE spuitfles, 0.5-1 l

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op het oppervlak, laat het gedurende de vereiste contacttijd inwerken en verwijder de overtollige vloeistof met een droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door middel van spuiten met vaste geïnstalleerde spuit

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met een vaste installatie Gedetailleerde beschrijving: Geautomatiseerde desinfectietoepassing in industriële procesapparatuur. Contacttijd voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: maximaal 300 l per toepassing gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per week
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Buiten voedselproductietijd gebruiken, eens per week.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Toepassing uitsluitend na de werktijd/'s nachts.

Tijdens spuittoepassing mag er niemand aanwezig zijn.

Om de geschikte tijd van opnieuw betreden na toepassing van het product te bepalen, dienen metingen voor werkplaatsvrijgave met geschikte meetapparatuur uitgevoerd te worden na implementatie van het spuiten met vaste installatie en met regelmatige tussentijden daarna (jaarlijkse tussentijden aanbevolen) en na elke verandering in relevante grensvoorwaarden. De nationale regelgeving voor werkplaats metingen moet worden gevolgd. Bij ongeplande onderhoudswerkzaamheden tijdens spuittoepassing is het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) die een beschermingsfactor van 10 bieden verplicht.

- 4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

- 4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

- 4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Zie gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen van meta-SPC 2.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			DrySan Oxy	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0002 1-2			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 3 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 3 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 3
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-3
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT04: Voeding en diervoeders
------------------	------------------------------

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 3

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarenaanduidingen	H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
---------------------	--

Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P220: Verwijderd houden van kleding of andere brandbare materialen. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P280: Draag Beschermende handschoenen. P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM . P330: De mond spoelen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P310: Onmiddellijk een een arts. P321: Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructie op dit etiket). P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P370+P378: In geval van brand: blussen met water . P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving.
---------------------------------	--

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door geautomatiseerd dompelen of spuiten in gesloten systeem

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Geautomatiseerd dompelen of spuiten in gesloten systeem Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van verpakking (aseptisch vullen) door volledig geautomatiseerd dompelen en spuiten (gesloten proces). Desinfectie van verpakking in levensmiddelen-, drank- en diervoederproductie (dompel- en spuittoepassing). Contacttijd voor dompelen en spuiten bij 60 °OC onder schone omstandigheden: 1 min. voor bacteriën, gisten, schimmels en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: constante geautomatiseerde dosering gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: geautomatiseerde dosering
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE bulkleveringscontainer, >1 l - bulk Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Desinfectie van verpakking in levensmiddelen-, drank- en diervoederproductie (spuit- of dompeltoepassing):

- Dosering van product rechtstreeks in de verpakking om te desinfecteren of toegepast in aanvullende stoom
- Continu gebruik van het product
- Gebruikstemperatuur: 60 °C
- Toepassing vindt plaats in een gesloten en geventileerd systeem.

Na gebruik niet spoelen. Na sterilisatie de verpakking droogblazen met warme steriele lucht.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Tijdens gebruik zorgen voor afdoende ventilatie rond de machines (plaatselijk afzuigstelsel) en in de industriële hallen (technische ventilatie).

Tijdens handmatige onderhoudswerkzaamheden zorgen voor afdoende ventilatie in de machine (plaatselijk afzuigstelsel) alvorens de deuren van de aseptische ruimte te openen.

1. Na mengen en laden mag het product alleen in gesloten leidingen overgebracht worden. Open product- en afvalwaterstromen zijn niet toegestaan.
2. Metingen voor werkplaatsvrijgave met geschikte meetapparatuur dienen uitgevoerd te worden na implementatie van de aseptische verpakingsinstallatie en met regelmatige tussentijden daarna (jaarlijkse tussentijden aanbevolen) en na elke verandering in relevante grensvoorwaarden. De nationale regelgeving voor werkplaats metingen moet worden gevolgd.
3. In geval van onderhoud van de aseptische verpakingsinstallatie (bijv. handmatige reiniging, technische incidenten of reparatie) zijn passende persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder ademhalingsbeschermingsmiddelen, chemisch beschermende handschoenen, chemisch beschermende overall, oogbescherming) vereist. Het type ademhalingsbeschermingsmiddel, het filtertype (codeletter, kleur) en handschoenmateriaal zijn nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door 'cleaning-in-place' (CIP)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie in de levensmiddelen- en drankenindustrie (voedselcontact). Contacttijden voor gesloten systemen bij 60°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten;- 15 min. voor schimmels.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: geautomatiseerde dosering gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE bulkleveringscontainer, >1 l - bulk Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l.

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Vóór desinfectie dient het systeem gewassen te worden. Desinfectie van CIP-tanks, CIP-pompen, leidingen en inwendig systeem van de procesapparatuur voor levensmiddelen, drank en diervoeder, waaronder melkmachinehygiëne (MMH) (gesloten systemen). Na behandeling met water spoelen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het met water afgespoeld is.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

HOOFDSTUK 5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 3**

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Zie gebruiksspecifieke instructie voor het gebruik van meta-SPC 3.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Beschermende chemisch bestendige handschoenen dragen tijdens producthanteringsfase(het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld).

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

Het verdunningsproces moet worden uitgevoerd met behulp van een automatisch doseringssysteem.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zorg direct voor medische hulp.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water afspoelen. Milde zeep gebruiken, indien beschikbaar. Indien irritatie optreedt en aanhoudt, medische hulp inroepen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Persoon in de frisse lucht brengen. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0 - 35 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

HOOFDSTUK 6. **OVERIGE INFORMATIE**

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Oxypak D	Marktgebied EU		
			Oxypak S	Marktgebied EU		
			Oxypak S10	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0003 1-3			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	35 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 4 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 4 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 4
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-4
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne
------------------	-------------------

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Citroenzuurmonohydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-Glutaminezuur, N-cocoacylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 4

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. P406: In In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Speedips voor desinfectie vóór het melken

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig dippen met behulp van een dip/schuimbeker (desinfectie vóór het melken) Gedetailleerde beschrijving: Speendesinfectie vóór het melken door handmatig dippen met behulp van een dip/schuimbeker. Contacttijd voor dompelen bij 30 °C onder schone omstandigheden: - 60 seconden voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 4 ml product per toepassing (d.w.z. 1 ml per speen, dus 4 ml product voor dieren met vier spenen) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE kannen, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE; PE zak, 0,5-100 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 4**5.1. Gebruiksaanwijzingen**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient vóór het melken toegepast te worden met behulp van een dip/schuimbeker. Het product moet voor gebruik op kamertemperatuur worden gebracht.

Speen reinigen met een droog doekje, schuimbeker vullen met product en schuimbeker indrukken tot er schuim ontstaat. Dompel de speen in de beker. Breng schuim 60 seconden aan op de speen. Veeg het product weg met een schone handdoek. Na gebruik niet spoelen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Vermijd spatten en morsen.

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**EERSTEHULPMAATREGELEN**

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			OxyFoamPlus	Marktgebied EU	
			MEPA Foampro D	Marktgebied EU	
			Predip PLUS	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0024303-0004 1-4		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Citroenzuur-monohydraat	2-hydroxypro-paan-1,2,3-t-ricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoxylethanol	2-Fenoxylethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdocylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
L-Glutaminezuur, N-cocoacylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

HOOFDSTUK 1. META-SPC 5 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 5 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 5
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-5
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 5**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5**

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	

HOOFDSTUK 4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms A-D en ondersteunende omgevingen (bijv. farmaceutische industrie). Transferdesinfectie of desinfectie van kleine oppervlakken. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 1 min. voor bacteriën en gisten; - 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; - 60 min. voor bacteriesporen; - 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spruiten en vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; - 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; - 30 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Spuitfles van licht-uitsluitend polyethyleentereftalaat (PET), 0.25-1 l Spuitfles van licht-uitsluitend polypropyleen en polyethyleen (PP + PE), 0.25-1 l Fles van licht-uitsluitend hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) of polyethyleen (PE), 1-5 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

- 4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

- 4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

- 4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms en ondersteunende omgevingen (bijv. farmaceutische industrie). Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels en mycobacteriën;- 60 min. voor bacteriesporen;- 30 min. voor virussen. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor sporen van Clostridium difficile ; - 30

	min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles van licht-uitsluitend HDPE of PE, 1-5 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Aanbrengen op oppervlakken door middel van dweilen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels;- 15 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0.25-1 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak daarna af met een schoon, droog doekje en laat drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De omvang van de te desinfecteren oppervlakken (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels en mycobacteriën;- 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spruiten en vegen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 60 min. voor sporen van Clostridium difficile;- 60 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels;- 30 min. voor virussen;- 60 min. voor bacteriesporen

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0.25-1 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak daarna af met een schoon, droog doekje en laat drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met een schoon wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met doekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels;- 15 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met een schoon wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met doekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels en mycobacteriën;- 30 min. voor virussen. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 60 min. voor sporen van Clostridium difficile;- 60 min. voor bacteriesporen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken in ziekenhuiskamer. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 1 min. voor bacteriën en gisten; - 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; - 30 min. voor virussen. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 60 min. voor sporen van Clostridium difficile; - 60 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een dweil en laat aan de lucht drogen.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

- 4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

- 4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

- 4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.8. Beschrijving van het gebruik

Tabel 8.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken in medische praktijken. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels en mycobacteriën;- 30 min. voor virussen. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 60 min. voor sporen van Clostridium difficile ; - 60 min. voor bacteriesporen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.8.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een dweil, veeg het oppervlak af met schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

4.8.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.8.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.8.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.8.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.9. Beschrijving van het gebruik

Tabel 9.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorg-toepassingen door het oppervlak te bespuiten en daarna af te vegen met een schoon doekje of door vloeistof op een doekje te spuiten en daarna het oppervlak af te vegen of door het desinfecteermiddel in een emmer te doen en met een wegwerpdoekje af te vegen, en niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken door middel van dweilen met dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en droog doekje en dweilen met een dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van kleinere en grotere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor spuiten en vegen, dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spuiten en vegen, dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: — 60 min. voor sporen van Clostridium difficile ; — 60 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 30 min. voor virussen; — 60 min. voor bacteriesporen Methode: Vegen met doekje en emmer en dweilen met dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van kleinere en grotere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor vegen en dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor vegen en dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: — 60 min. voor sporen van Clostridium difficile ; — 60 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m²; Dosering voor dweilen: 20 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van spuiten met spuitfles en dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte

	Toe te passen dosis: Dosering voor vegen: 10 ml/m²; Dosering voor dweilen: 20 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van vegen en dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0.25-1 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.9.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Sputten met spuitfles en vegen met droog doekje: Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen met dweil en emmer: Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een dweil, veeg het oppervlak af met schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

Vegen met doekje en emmer: Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met schoon doekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.9.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Voor spuiten: De omvang van de te desinfecteren oppervlakken (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.9.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.9.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.9.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.10. Beschrijving van het gebruik

Tabel 10.

Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 1 min. voor bacteriën en gisten; - 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; - 60 min. voor bacteriesporen; - 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; - 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; - 30 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0.25-1 l

4.10.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.10.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.10.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.10.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.10.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.11. Beschrijving van het gebruik

Tabel 11.

Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten;- 5 min. voor schimmels en mycobacteriën;- 60 min. voor bacteriesporen;- 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spruiten en vegen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor sporen van Clostridium difficile;- 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels;- 30 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0.25-1 l

4.11.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.11.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.11.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 5

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

-

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Incidin OxyFoam	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0005 1-5			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)	

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Incidin OxyFoam S	Marktgebied EU		
			Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Marktgebied EU		
			KitchenPro Oxy Foam S	Marktgebied EU		
			Anios Low Peroxide IP sterile	Marktgebied EU		
			Sirafan Oxy	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0006 1-5			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 6 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 6 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 6
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-6
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 6**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 6**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 6**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 6**

Gevarenaanduidingen	H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P241: Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken. P241: Explosieveilige ventilatie- apparatuur gebruiken. P241: Explosieveilige verlichtings- apparatuur gebruiken. P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken. P243: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

	P310: Onmiddellijk een arts. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P370+P378: In geval van brand: blussen met water . P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving.
--	--

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van kleine oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door middel van spuiten met spuitfles

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers). Contacttijd voor spuiten bij 10°C en 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijd voor spuiten bij 10°C onder schone omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l Licht-uitsluitende HDPE spuitfles, tot 1 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta-SPC 6.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door middel van spuiten met spuitfles

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsfabrieken. Contacttijd voor spuiten bij 10°C en 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijd voor spuiten bij 10°C onder schone omstandigheden:- 1 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 4 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.1-5 l Licht-uitsluitende HDPE spuitfles, tot 1 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 6

5.1. Gebruiksinstructies

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zorg direct voor medische hulp.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Persoon in de frisse lucht brengen. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan. Uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen houden. In een koele, goed geventileerde ruimte bewaren. Verwijderd houden van oxidatoren.

Bewaartemperatuur: 0-30 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 6**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			OxyDes Rapid	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0007 1-6			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)	
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 7 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**1.1. Meta-SPC 7 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 7
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-7
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 7**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 7**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (m/m)
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbon zuur)	Poly(oxy-1,2-e thaandiyl), .alfa.-(carboxy methyl)-.omega.-(octy loxy)- (4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (m/m)
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbon zuur)	Poly(oxy-1,2-e thaandiyl), .alfa.-(carboxy methyl)-.omega.-(hexy loxy)- (3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 7**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

HOOFDSTUK 3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 7**

Gevarenaanduidingen	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	P260: spuitnevel niet inademen. P260: damp niet inademen. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Beschermende kleding. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

	P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P310: Onmiddellijk een arts. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P321: Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructie op dit etiket). P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving.
--	---

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van vloeren in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die vaak door mensen aangeraakt worden en die niet vaak door mensen aangeraakt worden. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning); - 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m² Verdunning (%): 7.5-10 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge vloerdweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje en/of door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20 °0C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (10% verdunning); — 5 min. voor gisten (15% verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning). Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning). Methode: Spuiten met spuitfles en droog doekje en door middel van dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (10% verdunning); — 5 min. voor gisten (15% verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m² Verdunning (%): 7.5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor spuiten met spuitfles: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor dweilen: 20 ml/m² Verdunning (%): 7.5-10 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m²; Dosering voor dweilen: 20 ml/m² Verdunning (%): 7.5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van spuiten met spuitfles en dweilen: eens per dag per ruimte.

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Na gebruik niet spoelen.

Spuiten: Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen: Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen.

Voor spuiten: De omvang van de te desinfecteren oppervlakken (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedselruimtes. Contacttijd voor dweilen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning); - 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² Verdunning (%): 7.5-10 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met aan de wand gemonteerde installatie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met aan de wand gemonteerde installatie Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedsel- en voedselruimtes. Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning);- 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën (10% verdunning);- 5 min. voor gisten (15% verdunning);- 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 180 ml/m ² Verdunning (%): 7.5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Product toepassen via aan de wand gemonteerde installatie. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Spoelen na toepassing.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen.

Zorgen voor technische ventilatie met minstens 15 luchtverversingen/uur.

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijd voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten (10% verdunning);- 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning).Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën (10% verdunning);- 5 min. voor gisten (15% verdunning);- 15 min. voor bacteriën (7.5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² Verdunning (%): 7.5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Na gebruik niet spoelen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

De omvang van de te desinfecteren oppervlakken (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 7

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

Verduunningsinstructie (7.5%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 75 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verduunningsinstructie (10%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 100 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verduunningsinstructie (15%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 150 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Beschermende chemisch bestendige handschoenen dragen tijdens producthanteringsfase(het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld).

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zorg direct voor medische hulp.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water afspoelen. Milde zeep gebruiken, indien beschikbaar. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Zorg direct voor medische hulp.

Na inslikken: Spoel de mond met water. GEEN braken opwekken. Bewusteloze persoon nooit iets in de mond geven. Zorg direct voor medische hulp.

Na inademing: Persoon in de frisse lucht brengen. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 7

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Incidin OxyCon- centrate	Marktgebied EU		
			UltraSan Floor	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0008 1-7			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)	
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(ox-y-1,2-ethaan-diyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		2,15 % (m/m)	

Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,62 % (m/m)
--	---	--------------------	-------------	--	--------------

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Kitchen-Pro Oxy Des Super Concentrate	Marktgebied EU		
			Incidin OxyConcentrateFF	Marktgebied EU		
			CidalSan Large Area	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0009 1-7			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)	
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		2,15 % (m/m)	
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,62 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 8 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 8 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 8
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-8
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 8

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 8

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 8

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 8

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers). Contacttijd voor vegen bij 10°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 2 min. voor bacteriën;- 5 min. voor gisten;- 15 min. voor schimmels;- 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m ² (overeenkomend met 10 ml/m ²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel of non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel of non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm of 200x200 mm).

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsinstallatie. Contacttijd voor vegen bij 10 °0C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 2 min. voor bacteriën;- 5 min. voor gisten;- 15 min. voor schimmels;- 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m ² (overeenkomend met 10 ml/m ²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel of non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel of non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm of 200x200 mm).

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleinere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die niet vaak door mensen worden aangeraakt. Contacttijd voor vegen bij 10°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 15 min. voor bacteriën, gisten en schimmels;- 60 min. voor mycobacteriën.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m² (overeenkomend met 10 ml/m²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel of non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel of non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm of 200x200 mm).

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

-

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

HOOFDSTUK 5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 8**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik van het product het oppervlak aan de lucht laten drogen. Na gebruik niet spoelen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. De houder afvoeren wanneer hij leeg is. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

-

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. **OVERIGE INFORMATIE**

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 8**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			DrySan Oxy Wipes	Marktgebied EU		
			IncidinO- xyWipe	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0010 1-8			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 9 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 9 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 9
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-9
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 9

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 9

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (m/m)
Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (m/m)
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (m/m)
Alcohol EO fosfaateter	Poly(oxy-1,2-e thaandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (m/m)
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (m/m)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxy leerd	Niet- werkzame stof	69227-22-1		3 - 3 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 9

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 9

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P260: damp niet inademen. P260: spuitnevel niet inademen. P280: Draag Gelaatsbescherming. P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Beschermende kleding. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P310: Onmiddellijk een arts. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P321: Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructie op dit etiket). P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. P406: In In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving.

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met schoon wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met doekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleinere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die vaak door mensen aangeraakt worden en die niet vaak door mensen aangeraakt worden. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën (5% verdunning);- 5 min. voor gisten (3% verdunning);- 5 min. voor schimmels (4% verdunning);- 50 min. voor virussen (5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met een schoon doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die vaak door mensen aangeraakt worden en die niet vaak door mensen aangeraakt worden. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën (5% verdunning);- 5 min. voor gisten (3% verdunning);- 5 min. voor schimmels (4% verdunning);- 50 min. voor virussen (5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje of door middel van vegen met wegwerpdoekje en emmer, en/of vloeren door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); — 5 min. voor gisten (3% verdunning); — 5 min. voor schimmels (4% verdunning); — 50 min. voor virussen (5% verdunning). Methode: Vegen met een wegwerpdoekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); — 5 min. voor gisten (3% verdunning); — 5 min. voor schimmels (4% verdunning); — 50 min. voor virussen (5% verdunning). Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); — 5 min. voor gisten (3% verdunning); — 5 min. voor schimmels (4% verdunning); — 50 min. voor virussen (5% verdunning). Methode: Spuiten met spuitfles en droog doekje en door middel van dweilen met platte dweil en emmer

	Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en vegen, dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); — 5 min. voor gisten (3% verdunning); — 5 min. voor schimmels (4% verdunning); — 50 min. voor virussen (5% verdunning). Methode: Vegen met doekje en emmer en dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor vegen en dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); — 5 min. voor gisten (3% verdunning); — 5 min. voor schimmels (4% verdunning); — 50 min. voor virussen (5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor spuiten met spuitfles: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor vegen: 10 ml/m² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor vegen: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor dweilen: 20 ml/m² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m²; Dosering voor dweilen: 20 ml/m² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van spuiten met spuitfles en dweilen: eens per dag per ruimte. Toe te passen dosis: Dosering voor vegen: 10 ml/m²; Dosering voor dweilen: 20 ml/m² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van vegen en dweilen: eens per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Na gebruik niet spoelen.

Spuiten: Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het verdunde product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Vegen: Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met een schoon doekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen: Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen.

Voor spuiten: De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedselruimtes. Contacttijden voor dweilen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën (5% verdunning);- 5 min. voor gisten (3% verdunning);- 5 min. voor schimmels (4% verdunning);- 50 min. voor virussen (5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m ² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zorgen voor technische ventilatie met minstens 15 luchtverversingen/uur.

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5.

Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met aan de wand gemonteerde installatie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met aan de wand gemonteerde installatie Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedsel- en voedselruimtes. Contacttijd voor spuiten bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten (3% verdunning).Contacttijden voor spuiten bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën (1.5% verdunning);- 15 min. voor gisten (2% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 180 ml/m ² Verdunning (%): 1.5-3 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Product toepassen via aan de wand gemonteerde installatie. Spoelen na toepassing.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen.

Zorgen voor technische ventilatie met minstens 15 luchtverversingen/uur.

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6.

Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); - 5 min. voor gisten (3% verdunning); - 5 min. voor schimmels (4% verdunning); - 50 min. voor virussen (5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Sduit het verdunde product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Na gebruik niet spoelen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen.

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m²) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m³) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m³ is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m².

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7.

Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van vegen met wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met een wegwerpdoekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën (5% verdunning); - 5 min. voor gisten (3% verdunning); - 5 min. voor schimmels (4% verdunning); - 50 min. voor virussen (5% verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m ² Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0.5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0.01-1 l

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met een schoon doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 9

5.1. Gebruiksinstructies

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

Verduunningsinstructie (1.5%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 15 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verduunningsinstructie (2%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 20 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verduunningsinstructie (3%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 30 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verduunningsinstructie (4%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 40 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verduunningsinstructie (5%): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 50 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Beschermende chemisch bestendige handschoenen dragen tijdens producthanteringsfase(het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld).

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zorg direct voor medische hulp.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water afspoelen. Milde zeep gebruiken, indien beschikbaar. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Zorg direct voor medische hulp.

Na inslikken: Spoel de mond met water. GEEN braken opwekken. Bewusteloze persoon nooit iets in de mond geven. Zorg direct voor medische hulp.

Na inademing: Persoon in de frisse lucht brengen. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 9

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			KitchenPro Oxy Des Concen- trate	Marktgebied EU				
			Incidin OxyPro	Marktgebied EU				
			Sirafan Oxy Conc	Marktgebied EU				
Toelatingsnummer			EU-0024303-0011 1-9					
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)			
Waterstofpero- xide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)			
Fosforzuur	Orthofosfor- zuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)			
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)			
Alcohol EO fosfaatester	Poly(oxy-1,2-e- thaandiyl), .alfa.-hydro- .omega.- hydroxy-, mono- C8-10-alkyle- thers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		14,625 % (m/m)			
Alkylpolyglyco- side C8-C10	(3R,4S,5S,6R)- 2-decoxy- 6-(hydroxyme- thyl) oxaan-3,4,5-tr- iol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)			
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxy- leerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		3 % (m/m)			

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Oasis Pro Oxy Des	Marktgebied EU		
			Maxx Oxy Des 2	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0012 1-9			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)	
Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)	
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)	
Alcohol EO fosfaatester	Poly(oxy-1,2-e-thaandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		14,625 % (m/m)	
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)	
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxy-leerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		3 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 10 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 10 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 10
-------------------	-----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-10
--------	------

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne
------------------	--------------------------

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 10

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 10

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Citroenzuurmonohydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)
L-Glutaminezuur, N-cocoacylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 10

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 10

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. P406: In In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Hygiënische handzeep

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Directe toepassing op huid Gedetailleerde beschrijving: Antimicrobiële handzeep, uitsluitend bedoeld als hygiënische handreiniger voor de levensmiddelen- en drankenindustrie. Contacttijd bij 20°C onder vuile omstandigheden: 60 seconden voor bacteriën en gisten.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 3 ml product per toepassing gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: 1-10 keer/dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE kan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,5-100 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 10

5.1. **Gebruiksinstructies**

Breng ongeveer 3 ml product aan op natte handen en wrijf gedurende 60 seconden. Spoel grondig met stromend kraanwater gedurende ongeveer 30 seconden.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Vermijd spatten en morsen.

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Afspoelen met water.

Bij contact met de huid: Afspoelen met water.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 10

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Manosan Oxy	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0024303-0013 1-10		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Citroenzuurmonohydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoxxyethanol	2-Fenoxxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
L-Glutaminezuur, N-cocoacylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)

Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)
---	---	--------------------	------------	-----------	--------------

HOOFDSTUK 1. META-SPC 11 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 11 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 11
-------------------	-----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-11
--------	------

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 11

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 11

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 11

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 11

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms en ondersteunende omgevingen (bijv. farmaceutische industrie) en transferdesinfectie. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten, schimmels en mycobacteriën; - 30 min. voor virussen; - 60 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; - 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m² (overeenkomend met 10 ml/m²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Emmer van licht-uitsluitend PET of PE met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 45% polyester / 55% cellulosemengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Zak van licht-uitsluitend PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 45% polyester / 55% cellulosemengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms en ondersteunende omgevingen (bijv. farmaceutische industrie). Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën, gisten, schimmels en mycobacteriën; - 30 min. voor virussen; - 60 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 5 min. voor sporen van Clostridium difficile ; - 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m ² (overeenkomend met 10 ml/m ²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Emmer van licht-uitsluitend PET of PE met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 45% polyester / 55% cellulosemengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm) Zak van licht-uitsluitend PET/PE of EVA/PP of aluminium/PE of PE met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 45% polyester / 55% cellulosemengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm)

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleinere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die niet vaak door mensen worden aangeraakt. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 15 min. voor Clostridium difficile; - 30 min. voor bacteriesporen, mycobacteriën en virussen. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 15 min. voor bacteriën en gisten; - 30 min. voor schimmels, mycobacteriën en virussen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m² (overeenkomend met 10 ml/m²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende voorbedrukte zak met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET bus met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET emmer met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET zak met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm).

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden: - 15 min. voor sporen van Clostridium difficile; - 30 min. voor bacteriesporen, mycobacteriën en virussen. Contacttijden voor vegen bij 20°C onder vuile omstandigheden: - 2 min. voor bacteriën; - 15 min. voor gisten; - 30 min. voor schimmels, mycobacteriën en virussen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m² (overeenkomend met 10 ml/m²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende voorbedrukte zak met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET bus met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET emmer met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET zak met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm).

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

-

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Bacteriesporen Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Clostridium difficile Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Virussen Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor vegen bij 20°C onder schone omstandigheden:- 15 min. voor sporen van <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min. voor bacteriesporen, mycobacteriën en virussen. Contacttijd voor afvegen bij 20°C onder vuile omstandigheden:- 2 min. voor bacteriën;- 15 min. voor gisten;- 30 min. voor schimmels, mycobacteriën en virussen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m ² (overeenkomend met 10 ml/m ²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende voorbedrukte zak met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET bus met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET emmer met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm). Licht-uitsluitende PET zak met 10-1000 geïmpregneerde doekjes van 60% polyester / 40% lyocellmengsel (formaat doekje: 420x250 mm of 200x200 mm).

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 11

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reinigen alvorens het product aan te brengen. Het product op een droog oppervlak toepassen. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Oppervlak aan de lucht laten drogen. Na gebruik niet spoelen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. De houder afvoeren wanneer hij leeg is. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

-

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

HOOFDSTUK 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 11

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Marktgebied EU		
			Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0014 1-11			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)	

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Incidin OxyWipe S	Marktgebied EU		
			KitchenPro Oxy Wipes S	Marktgebied EU		
			Sirafan Oxy Wipes	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0024303-0015 1-11			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)	

HOOFDSTUK 1. META-SPC 12 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 12 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: META SPC 12
-------------------	-----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-12
--------	------

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

HOOFDSTUK 2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 12**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 12**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 12**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

HOOFDSTUK 3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 12**

Gevarenaanduidingen	H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P241: Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken. P241: Explosieveilige ventilatie- apparatuur gebruiken. P241: Explosieveilige verlichtings- apparatuur gebruiken. P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken. P243: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

	P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P310: Onmiddellijk een arts. P370+P378: In geval van brand: blussen met water . P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming met nationale regelgeving.
--	---

HOOFDSTUK 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers). Contacttijd voor vegen bij 10°C en 20°C onder vuile omstandigheden:- 5 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m² (overeenkomend met 10 ml/m²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm).

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsfabrieken. Contacttijd voor vegen bij 10°C en 20°C onder vuile omstandigheden: - 5 min. voor bacteriën en gisten.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m ² (overeenkomend met 10 ml/m ²) gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 4 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100% polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200x250 mm).

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 12

5.1. Gebruiksinstructies

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik van het product het oppervlak aan de lucht laten drogen. Na gebruik niet spoelen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. De houder afvoeren wanneer hij leeg is. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zorg direct voor medische hulp.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Persoon in de frisse lucht brengen. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Aanbrengen van inperking rond opslagvaten overwegen

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan. Uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen houden. In een koele, goed geventileerde ruimte bewaren. Verwijderd houden van

oxidatoren.

Bewaartemperatuur: 0-30 °C.

Houdbaarheid: 12 maanden

HOOFDSTUK 6. **OVERIGE INFORMATIE**

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1.25 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

HOOFDSTUK 7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 12**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			OxyDes Maxi Wipes	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0024303-0016 1-12		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)