

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

► **B**

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 524/2011

z dnia 26 maja 2011 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopirazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 142 z 28.5.2011, s. 1)

sprostowane przez:

► **C1** Sprostowanie, Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 34 (524/2011)

**ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 524/2011****z dnia 26 maja 2011 r.**

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenyłu, deltametryny, etofumesatu, izopirazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetaniłu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) deltametryny, etofumesatu, propikonazolu, pimetrozyny i pirymetaniłu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP tebukonazolu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP izopirazamu nie zostały dotąd określone w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, stosowano zatem wartość wzorcową 0,01 mg/kg. Dla bifenyłu nie określono do tej pory NDP; substancja ta nie została również wymieniona w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Bifenyl był wcześniej stosowany jako środek ochrony roślin. Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 do wszystkich produktów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia stosuje się wzorcowe NDP w wysokości 0,01 mg/kg.
- (2) W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ⁽²⁾, złożono wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – pimetrozynę w przypadku szpinaku, portulaki pospolitej i boćwiny.
- (3) W odniesieniu do deltametryny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku ziemniaków. W odniesieniu do etofumesatu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku liści i kwiatów przeznaczonych do naparów ziołowych oraz tymianku. W odniesieniu do izopirazamu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kilku rodzajów zbóż. W odniesieniu do propikonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku winogron stołowych i winogron do produkcji wina oraz jabłek. W odniesieniu do pirymetaniłu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku grochu w strąkach. W odniesieniu do tebukonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku różnych owoców cytrusowych.

▼B

- (4) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.
- (5) W odniesieniu do bifenyłu Komisja otrzymała od Niemiec i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa informacje wskazujące na obecność bifenyłu w świeżych ziołach i naparach ziołowych o wyższym poziomie pozostałości pestycydu niż wzorcowy NDP. Niemcy przedłożyły sprawozdanie z oceny i poinformowały, że z powodu wszechobecności tej substancji pochodzącej z różnych źródeł niemożliwe jest produkowanie ziół, herbaty z dzikiej róży, przypraw ani naparów ziołowych zawierających pozostałości bifenyłu zgodne z NDP. Powołując się na procedurę opisaną w art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 396/2005, Niemcy złożyły wniosek o stosowanie tymczasowych NDP, aby umożliwić wprowadzanie do obrotu wyżej wymienionych produktów.
- (6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP⁽³⁾. Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.
- (7) W swoich uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wnosili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje o właściwościach toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku narażenia na wymienione substancje przez całe życie w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji danych produktów, nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).
- (8) W odniesieniu do bifenyłu Urząd zalecił jedynie podniesienie NDP w przypadkach, w których dane wykazały, że jest to konieczne. Wskazał również, iż ze względu na problemy analityczne w niektórych przypadkach niemożliwe byłoby egzekwowanie obowiązujących NDP, oraz zaproponował podniesienie granicy oznaczalności dla tych rodzajów produktów. Potwierdziły to informacje uzyskane z laboratorium referencyjnego UE.
- (9) Na podstawie uzasadnionych opinii i oświadczenia Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
- (11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

▼B

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

⁽¹⁾ Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

⁽³⁾ Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej <http://www.efsa.europa.eu>:

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for biphenyl in various commodities, *Dziennik EFSA* 2010; 8(10):1855. Przyjęto: 8 października 2010 r. Opublikowano: 10 listopada 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for deltamethrin in potatoes, *Dziennik EFSA* 2010; 8(11):1900. Opublikowano: 10 listopada 2010 r. Przyjęto: 9 listopada 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for ethofumesate in herbal infusions (leaves and flowers), *Dziennik EFSA* 2010; 8(11):1901. Opublikowano: 10 listopada 2010 r. Przyjęto: 10 listopada 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for isopyrazam in several cereals and food commodities of animal origin, *Dziennik EFSA* 2010; 8(9):1785. Opublikowano: 23 września 2010 r. Przyjęto: 16 września 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for propiconazole in table and wine grapes, *Dziennik EFSA* 2010; 8(9):1824. Opublikowano: 28 września 2010 r. Przyjęto: 24 września 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pymetrozine on spinach, purslane and beet leaves, *Dziennik EFSA* 2010; 8(10):1881. Opublikowano: 27 października 2010 r. Przyjęto: 26 października 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyrimethanil, in peas and beans, *Dziennik EFSA* 2010; 8(7):1696. Opublikowano: 13 lipca 2010 r. Przyjęto: 12 lipca 2010 r.

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for tebuconazole in various citrus fruit, *Dziennik EFSA* 2010; 8(11):1896. Opublikowano: 8 listopada 2010 r. Przyjęto: 5 listopada 2010 r.

▼B

ZAAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

- (1) w załączniku II kolumny dotyczące deltametryny, etofumesatu, propikonazolu, pimezotyminy i pirymetanilu otrzymują brzmienie:



„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Deltametryna (cis-deltametryna) (F) | Etofumezat (suma etofumezatu i metabolitu 2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-oksobenzofuran-5-yl siarczanu metanu wyrażonego jako etofumezat) | Propikonazol | Pimetrozyna | Prymetanil |
|------------|--|-------------------------------------|--|--------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY | | 0,05 (*) | | | |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,3 | 10 |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) | | | | | |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | | | | | |
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna) | | | | | |
| 0110040 | Limy (Limonki) | | | | | |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) | | | | | |
| 0110990 | Pozostałe | | | | | |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0120010 | Migdały | | | | | 0,2 |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | | | | 0,05 (*) |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | | | | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|------|------|-------------|----------|----------|
| 0120040 | Kasztany jadalne | | | | | 0,05 (*) |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | | | | 0,05 (*) |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | | | | | 0,05 (*) |
| 0120070 | Orzechy makadamia | | | | | 0,05 (*) |
| 0120080 | Orzeszki pekan | | | | | 0,05 (*) |
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | | | | | 0,05 (*) |
| 0120100 | Pistacje | | | | | 0,2 |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | | | | 0,05 (*) |
| 0120990 | Pozostałe | | | | | 0,05 (*) |
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | | | | 0,02 (*) | 5 |
| 0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 0,2 | | 0,15 | | |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 0,1 | | 0,05 (*) | | |
| 0130030 | Pigwy | 0,1 | | 0,05 (*) | | |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0130050 | Nieśplik japoński | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0130990 | Pozostałe | 0,1 | | 0,05 (*) | | |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | | | | | |
| 0140010 | Morele | 0,1 | | 0,2 | 0,05 | 3 |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) | 0,2 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 0,1 | | 0,2 | 0,05 | 10 |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) | 0,1 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 3 |
| 0140990 | Pozostałe | 0,1 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | | | | | |
| 0151000 | (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 0,2 | | 0,3 | 0,02 (*) | 5 |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|------|----------|----------|----------|
| 0151010 | Winogrona stołowe | | | | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | | | | |
| 0152000 | (b) <i>Truskawki</i> | 0,2 | | 0,05 (*) | 0,5 | 5 |
| 0153000 | (c) <i>Owoce leśne</i> | | | 0,05 (*) | | |
| 0153010 | Jeżyny | 0,5 | | | 3 | 10 |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) | 0,5 | | | 3 | 10 |
| 0153990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,05 (²) |
| 0154000 | (d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i> | | | 0,05 (*) | | 5 |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 0,5 | | | 0,5 | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) | 0,2 | | | 0,5 | |
| 0154050 | Róża dzika | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154060 | Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Actinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | |
| 0160000 | (vi) Owoce różne | | | | 0,02 (*) | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|------|----------|------|----------|
| 0161000 | (a) <i>Z jadalną skórką</i> | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0161010 | Daktyle | 0,05 (*) | | | | |
| 0161020 | Figi | 0,05 (*) | | | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | 1 | | | | |
| 0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | 0,05 (*) | | | | |
| 0161050 | Karambola (Bilimbi) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161060 | Kaki (Szaron, Persymon) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pome- rac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | | | |
| 0162000 | (b) <i>Z niejadalną skórką, małe</i> | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0162010 | Kiwi | 0,2 | | | | |
| 0162020 | Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mango- stan) | 0,05 (*) | | | | |
| 0162030 | Owoce męczennicy | 0,05 (*) | | | | |
| 0162040 | Owoc opuncji (figa opuncjowa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162050 | Caimito | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | | | |
| 0163000 | (c) <i>Z niejadalną skórką, duże</i> | 0,05 (*) | | | | |
| 0163010 | Awokado | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|------------|----------|----------|----------|----------|
| 0163020 | Banany (<i>Musa acuminata</i> , plantany, banan jabłkowy) | | | 0,1 | | 0,1 |
| 0163030 | Mango | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163040 | Papaja | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163050 | Granaty | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnaceae) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163070 | Guajawa (<i>Pitaja</i> , smoczy owoc (<i>Hylocereus undatus</i>)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163080 | Ananasy | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | (***) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163100 | Durian (Rościan) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163990 | Pozostałe | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | | | | | |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0211000 | (a) Ziemiaki | 0,2 | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0212000 | (b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0212010 | Maniok (<i>Dasheen</i> , eddoe (Japanese taro), tannia) | | | | | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | | | | | |
| 0212030 | Pochrzym (Klębiany kątownate (<i>Pacchyrrhizus erosus</i> , yam bean), Mexican yam bean) | | | | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0212990 | Pozostałe | | | | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0213000 | (c) <i>Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i> | 0,05 (*) | | | | |
| 0213010 | Buraki | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 0213020 | Marchew | | 0,05 (*) | | | 1 |
| 0213030 | Seler korzeniowy | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213040 | Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (2) |
| 0213060 | Pasternak | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (<i>skolimus hiszpański</i>)) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213100 | Brukiew | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213110 | Rzepa | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0213990 | Pozostałe | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0220010 | Czosnek | 0,1 | | | | 0,05 (*) |
| 0220020 | Cebula (Cebula srebrzysta) | 0,1 | | | | 0,1 |
| 0220030 | Szalotka | 0,1 | | | | 0,05 (*) |
| 0220040 | Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) | 0,1 | | | | 0,05 (*) |
| 0220990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0231000 | (a) <i>Rośliny psiankowate</i> | | | | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense)) | 0,3 | | | 0,5 | 1 |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | 0,2 | | | 1 | 2 |
| 0231030 | Bakłazan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino)) | 0,3 | | | 0,5 | 1 |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia pizmowa | 0,3 | | | 1 | 0,05 (*) |
| 0231990 | Pozostałe | 0,2 | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0232000 | (b) <i>Dyniowate - z jadalną skórką</i> | 0,2 | | | 0,5 | 1 |
| 0232010 | Ogórki | | | | | |
| 0232020 | Korniszon | | | | | |
| 0232030 | Cukinia (Kabaczek (patison)) | | | | | |
| 0232990 | Pozostałe | | | | | |
| 0233000 | (c) <i>Dyniowate - z niejadalną skórką</i> | 0,2 | | | 0,2 | 0,05 (*) |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | | | | | |
| 0233020 | Dynia (Dynia olbrzymia) | | | | | |
| 0233030 | Arbuz | | | | | |
| 0233990 | Pozostałe | | | | | |
| 0234000 | (d) <i>Kukurydza cukrowa</i> | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0239000 | (e) <i>Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i> | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0241000 | (a) <i>Kapustne kwitnące</i> | 0,1 | | | 0,02 (*) | |
| 0241010 | Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska) | | | | | |
| 0241020 | Kalafiory | | | | | |
| 0241990 | Pozostałe | | | | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0242000 | (b) <i>Kapustne głowiaste</i> | 0,1 | | | | |
| 0242010 | Brukselka | | | | 0,02 (*) | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | | | | 0,05 | |
| 0242990 | Pozostałe | | | | 0,02 (*) | |
| 0243000 | (c) <i>Kapustne liściowe</i> | 0,5 | | | 0,2 | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai)) | | | | | |
| 0243020 | Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | | | | | |
| 0243990 | Pozostałe | | | | | |
| 0244000 | (d) <i>Kalarepa</i> | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | | | 0,05 (*) | | |
| 0251000 | (a) <i>Salata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i> | 0,5 | 0,05 (*) | | 2 | |
| 0251010 | Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna) | | | | | 0,05 (*) |
| 0251020 | Salata (Salata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | | | | | 10 |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwono-listna, endywia) | | | | | 10 |
| 0251040 | Rzeżucha | | | | | 0,05 (*) |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) | | | | | 0,05 (*) |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|------|------------|----------|
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka)) | | | | | 0,05 (*) |
| 0251990 | Pozostałe | | | | | 0,05 (*) |
| 0252000 | (b) <i>Szpinak i podobne (liście)</i> | 0,5 | | | | 0,05 (*) |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i>) | | 0,05 (*) | | 0,4 | |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glass-worth, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | | 0,05 (*) | | 0,4 | |
| 0252990 | Pozostałe | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0253000 | (c) <i>Liście winorośli</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0254000 | (d) <i>Rukiew wodna</i> | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0255000 | (e) <i>Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)</i> | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0256000 | (f) <i>Ziola</i> | 0,5 | | | | 3 |
| 0256010 | Trybula | | 1 | | 2 | |
| 0256020 | Szczypiorek | | 1 | | 2 | |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych)) | | 1 | | 2 | |
| 0256040 | Pietruszka - nać | | 1 | | 2 | |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256060 | Rozmaryn | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256080 | Bazylija (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256090 | Liście laurowe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0256100 | Estragon (Hizop) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256990 | Pozostałe (Kwiaty jadalne) | | 1 | | 2 | |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi) | | | | 2 | 2 |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea) | | | | 1 | 0,05 (*) |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy) | | | | 1 | 3 |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycyca) | | | | 1 | 0,2 |
| 0260050 | Soczewica | | | | 1 | 0,05 (*) |
| 0260990 | Pozostałe | | | | 1 | 0,05 (*) |
| 0270000 | (vii) Warzywa lodygowe | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0270010 | Szparagi | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270020 | Karczochy | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270030 | Seler | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270040 | Koper włoski | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270050 | Karczochy kuliste | 0,1 | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270060 | Por | 0,2 | | 0,1 | | 1 |
| 0270070 | Rabarbar | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270080 | Pędy bambusa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0270990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|---------|
| 0280010 | Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twar-dziak Shi-take) | | | | | |
| 0280020 | Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | | | | | |
| 0280990 | Pozostałe | | | | | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 |
| 0300010 | Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas) | | | | | |
| 0300020 | Soczewica | | | | | |
| 0300030 | Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch) | | | | | |
| 0300040 | Łubin | | | | | |
| 0300990 | Pozostałe | | | | | |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | | | | | |
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | | 0,1 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0401010 | Siemię lnu | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | 0,05 (*) | | 0,2 | 0,02 (*) | |
| 0401030 | Mak | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | 0,1 | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401070 | Ziarna soi | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | 0,1 | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,05 | |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0401110 | Rokosz barwierski | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401120 | Ogórecznik | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401140 | Konopie | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401990 | Pozostałe | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | | | | 0,02 (*) | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | 2 | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0500010 | Jęczmień | | | 0,2 | | |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | | | 0,05 (*) | | |
| 0500030 | Kukurydza | | | 0,05 (*) | | |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff) | | | 0,05 (*) | | |
| 0500050 | Owies zwyczajny | | | 0,2 | | |
| 0500060 | Ryż | | | 0,05 (*) | | |
| 0500070 | Żyto | | | 0,05 (*) | | |
| 0500080 | Sorgo | | | 0,05 (*) | | |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | | | 0,05 (*) | | |
| 0500990 | Pozostałe | | | 0,05 (*) | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | | | 0,1 (*) | ► C1 ——— ◀ | 0,1 (*) |
| 0610000 | (i) Herbata (suszone liście i lodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane <i>Camelia sinensis</i>) | 5 | 0,1 (*) | | ► C1 0,1 (*) ◀ | |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631000 | (a) <i>Kwiaty</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631030 | Płatki róży | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631050 | Lipa drobnodziarnista | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632000 | (b) <i>Liście</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632010 | Liście truskawki | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632020 | Liście Rooibos (Liście miłorzębu) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633000 | (c) <i>Korzenie</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633010 | Korzeń waleriany | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633020 | Korzeń żeń-szenia | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0639000 | (d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0640000 | (iv) Kakao (femetowane ziarna) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|------|---------|---------|------|---------|
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek | 5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 15 | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810000 | (i) Nasiona | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810010 | Anyż | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810040 | Kolendra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810050 | Kmin rzymski | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810060 | Koper ogrodowy | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810070 | Koper włoski | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Gałka muszkatałowa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820010 | Ziele angielskie | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820020 | Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) <i>Zanthoosylum piperitum</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820030 | Kminek | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820040 | Kardamon malabarski | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820050 | Jagody jałowca | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820060 | Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarynd | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830000 | (iii) Kora | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---------------------------------|------|------|------------------|------|------|
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840010 | Lukrecja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840020 | Imbir | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840030 | Kurkuma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850000 | (v) Pąki | (**) | (**) | (³) | (**) | (**) |
| 0850010 | Goździki | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850020 | Kapary | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860010 | Szafran | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870010 | Muskatołowiec korzenny | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA ŁĄDOWE | | 0,1 (*) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1010000 | (i) Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach | | | | | |
| 1011000 | (a) Świnie | | | 0,01 (*) | | |
| 1011010 | Mięso | 0,5 | | | | |
| 1011020 | Tłuszcz z chudego mięsa | 0,5 | | | | |
| 1011030 | Wątroba | 0,03 (*) | | | | |
| 1011040 | Nerka | 0,03 (*) | | | | |
| 1011050 | Podroby jadalne | 0,5 | | | | |
| 1011990 | Pozostałe | 0,5 | | | | |
| 1012000 | (b) Bydło | | | | | |
| 1012010 | Mięso | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1012020 | Tłuszcz | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1012030 | Wątroba | 0,03 (*) | | 0,1 | | |
| 1012040 | Nerka | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 1012050 | Podroby jadalne | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1012990 | Pozostałe | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1013000 | (c) Owce | | | | | |
| 1013010 | Mięso | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1013020 | Tłuszcz | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1013030 | Wątroba | 0,03 (*) | | 0,1 | | |
| 1013040 | Nerka | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 1013050 | Podroby jadalne | 0,5 | | 0,01 (*) | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|------|----------|------|------|
| 1013990 | Pozostałe | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1014000 | (d) <i>Kozy</i> | | | | | |
| 1014010 | Mięso | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1014020 | Tłuszcz | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1014030 | Wątroba | 0,03 (*) | | 0,1 | | |
| 1014040 | Nerka | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 1014050 | Podroby jadalne | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1014990 | Pozostałe | 0,5 | | 0,01 (*) | | |
| 1015000 | (e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015010 | Mięso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015020 | Tłuszcz | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015030 | Wątroba | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015040 | Nerka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015050 | Podroby jadalne | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1016000 | (f) <i>Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i> | 0,1 | | 0,01 (*) | | |
| 1016010 | Mięso | | | | | |
| 1016020 | Tłuszcz | | | | | |
| 1016030 | Wątroba | | | | | |
| 1016040 | Nerka | | | | | |
| 1016050 | Podroby jadalne | | | | | |
| 1016990 | Pozostałe | | | | | |
| 1017000 | (g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)</i> | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017010 | Mięso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|------|----------|------|------|
| 1017020 | Tłuszcz | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017030 | Wątroba | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017040 | Nerka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017050 | Podroby jadalne | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1020000 | (ii) Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi | 0,05 | | 0,01 (*) | | |
| 1020010 | Bydło | | | | | |
| 1020020 | Owce | | | | | |
| 1020030 | Kozy | | | | | |
| 1020040 | Konie | | | | | |
| 1020990 | Pozostałe | | | | | |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupki i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 1030010 | Kury | | | | | |
| 1030020 | Kaczki | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030030 | Gęsi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030040 | Przepiórki | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030990 | Pozostałe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|------|------|------|------|------|
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach”

▼**B**

(2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A wprowadza się następujące zmiany:

(i) kolumna dotycząca tebukonazolu otrzymuje brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ^(a) | Tebukonazol |
|------------|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY | |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) | 0,9 |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | 0,9 |
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna) | 0,9 |
| 0110040 | Limy (Limonki) | 0,9 |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) | 3 |
| 0110990 | Pozostałe | 0,9 |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w lupinach lub bez) | 0,05 (*) |
| 0120010 | Migdały | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0120070 | Orzechy makadamia | |
| 0120080 | Orzeszki pekan | |
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | |
| 0120100 | Pistacje | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | |
| 0120990 | Pozostałe | |
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | |
| 0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 1 |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 1 |
| 0130030 | Pigwy | 0,5 |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | 0,5 |
| 0130050 | Nieśplik japoński | 0,5 |
| 0130990 | Pozostałe | 0,5 |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | |
| 0140010 | Morele | 1 |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) | 5 |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 1 |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) | 0,5 |
| 0140990 | Pozostałe | 0,5 |
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | |
| 0151000 | (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 2 |
| 0151010 | Winogrona stołowe | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | |
| 0152000 | (b) Truskawki | 0,05 (*) |
| 0153000 | (c) Owoce leśne | 1 |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0153010 | Jeżyny | |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) | |
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) | |
| 0153990 | Pozostałe | |
| 0154000 | <i>(d) Inne drobne owoce i jagody</i> | 2 |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) | |
| 0154050 | Róża dzika | |
| 0154060 | Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | |
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) | |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | |
| 0154990 | Pozostałe | |
| 0160000 | <i>(vi) Owoce różne</i> | |
| 0161000 | <i>(a) Z jadalną skórką</i> | 0,05 (*) |
| 0161010 | Daktyle | |
| 0161020 | Figi | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | |
| 0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
| 0161050 | Karambola (Bilimbi) | |
| 0161060 | Kaki (Szaron, Persymon) | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jedno-kwiatowego (grumichama Eugenia uniflora)) | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0161990 | Pozostałe | |
| 0162000 | <i>(b) Z niejadalną skórką, małe</i> | |
| 0162010 | Kiwi | 0,5 |
| 0162020 | Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan) | 0,05 (*) |
| 0162030 | Owoce męczennicy | 1 |
| 0162040 | Owoc opuncji (figa opuncjowa) | 0,05 (*) |
| 0162050 | Caimito | 0,05 (*) |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) | 0,05 (*) |
| 0162990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0163000 | <i>(c) Z niejadalną skórką, duże</i> | |
| 0163010 | Awokado | 0,05 (*) |
| 0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | 0,05 (*) |
| 0163030 | Mango | 0,1 |
| 0163040 | Papaja | 2 |
| 0163050 | Granaty | 0,05 (*) |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus)) | 0,05 (*) |
| 0163080 | Ananasy | 0,05 (*) |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Durian (Rościan) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | 0,05 (*) |
| 0163990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0211000 | (a) <i>Ziemniaki</i> | 0,2 |
| 0212000 | (b) <i>Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste</i> | 0,05 (*) |
| 0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | |
| 0212030 | Pochrzyn (Klębiany kątownate (Pacchyrrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | |
| 0212040 | Maranta trzciniowata | |
| 0212990 | Pozostałe | |
| 0213000 | (c) <i>Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i> | |
| 0213010 | Buraki | 0,05 (*) |
| 0213020 | Marchew | 0,5 |
| 0213030 | Seler korzeniowy | 0,5 |
| 0213040 | Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | 0,4 |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) | 0,05 (*) |
| 0213060 | Pasternak | 0,5 |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | 0,5 |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) | 0,05 (*) |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański)) | 0,4 |
| 0213100 | Brukiew | 0,3 |
| 0213110 | Rzepa | 0,3 |
| 0213990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | |
| 0220010 | Czosnek | 0,1 |
| 0220020 | Cebula (Cebula srebrzysta) | 0,05 (*) |
| 0220030 | Szalotka | 0,05 (*) |
| 0220040 | Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) | 0,5 |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0220990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | |
| 0231000 | (a) Rośliny psiankowate | |
| 0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense)) | 1 |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | 0,5 |
| 0231030 | Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino)) | 0,5 |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia pizmowa | 0,05 (*) |
| 0231990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0232000 | (b) Dyniowate - z jadalną skórką | |
| 0232010 | Ogórki | 0,5 |
| 0232020 | Korniszon | 0,05 (*) |
| 0232030 | Cukinia (Kabaczek (patison)) | 0,2 |
| 0232990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0233000 | (c) Dyniowate - z niejadalną skórką | |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | 0,2 |
| 0233020 | Dynia (Dynia olbrzymia) | 0,2 |
| 0233030 | Arbuz | 0,2 |
| 0233990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0234000 | (d) Kukurydza cukrowa | 0,2 |
| 0239000 | (e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach | 0,05 (*) |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | |
| 0241000 | (a) Kapustne kwitnące | |
| 0241010 | Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska) | 1 |
| 0241020 | Kalafiory | 1 |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0241990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0242000 | (b) <i>Kapustne głowiaste</i> | |
| 0242010 | Brukselka | 0,5 |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | 1 |
| 0242990 | Pozostałe | 0,5 |
| 0243000 | (c) <i>Kapustne liściowe</i> | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai)) | 1 |
| 0243020 | Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | 0,05 (*) |
| 0243990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0244000 | (d) <i>Kalarepa</i> | 0,05 (*) |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże ziola | |
| 0251000 | (a) <i>Salata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i> | 0,05 (*) |
| 0251010 | Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna) | |
| 0251020 | Salata (Salata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonołistna, endywia) | |
| 0251040 | Rzeżucha | |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | |
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka)) | |
| 0251990 | Pozostałe | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0252000 | (b) <i>Szpinak i podobne (liście)</i> | 0,05 (*) |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i>) | |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)) | |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | |
| 0252990 | Pozostałe | |
| 0253000 | (c) <i>Liście winorośli</i> | 0,05 (*) |
| 0254000 | (d) <i>Rukiew wodna</i> | 0,05 (*) |
| 0255000 | (e) <i>Cykorcia warzywna (liściasta, brukselska)</i> | 0,05 (*) |
| 0256000 | (f) <i>Ziola</i> | |
| 0256010 | Trybula | 0,05 (*) |
| 0256020 | Szczypiorek | 0,5 |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych)) | 0,05 (*) |
| 0256040 | Pietruszka - nać | 0,05 (*) |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy) | 0,05 (*) |
| 0256060 | Rozmaryn | 0,05 (*) |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | 0,05 (*) |
| 0256080 | Bazyliia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa) | 0,05 (*) |
| 0256090 | Liście laurowe | 0,05 (*) |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | 0,05 (*) |
| 0256990 | Pozostałe (Kwiaty jadalne) | 0,05 (*) |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi) | 2 |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea) | 2 |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy) | 2 |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycza) | 0,05 (*) |
| 0260050 | Soczewica | 0,05 (*) |
| 0260990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0270000 | (vii) Warzywa lodygowe | |
| 0270010 | Szparagi | 0,05 (*) |
| 0270020 | Karczochy | 0,05 (*) |
| 0270030 | Seler | 0,3 |
| 0270040 | Koper włoski | 0,05 (*) |
| 0270050 | Karczochy kuliste | 0,5 |
| 0270060 | Por | 1 |
| 0270070 | Rabarbar | 0,05 (*) |
| 0270080 | Pędy bambusa | 0,05 (*) |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | 0,05 (*) |
| 0270990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,05 (*) |
| 0280010 | Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twardziak Shi-take) | |
| 0280020 | Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | |
| 0280990 | Pozostałe | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,05 (*) |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | |
| 0300010 | Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas) | 0,2 |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0300020 | Soczewica | 0,05 (*) |
| 0300030 | Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch) | 0,05 (*) |
| 0300040 | Łubin | 0,2 |
| 0300990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | |
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | |
| 0401010 | Siemię lnu | 0,05 (*) |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | 0,05 (*) |
| 0401030 | Mak | 0,05 (*) |
| 0401040 | Ziarna sezamu | 0,05 (*) |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | 0,05 (*) |
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | 0,5 |
| 0401070 | Ziarna soi | 0,1 |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | 0,2 |
| 0401090 | Nasiona bawełny | 0,05 (*) |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | 0,05 (*) |
| 0401110 | Rokosz barwierski | 0,05 (*) |
| 0401120 | Ogórecznik | 0,05 (*) |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | 0,05 (*) |
| 0401140 | Konopie | 0,05 (*) |
| 0401150 | Rącznik pospolity | 0,05 (*) |
| 0401990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | 0,05 (*) |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | |
| 0402990 | Pozostałe | |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | |
| 0500010 | Jęczmień | 2 |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | 0,2 |
| 0500030 | Kukurydza | 0,2 |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff) | 0,2 |
| 0500050 | Owies zwyczajny | 2 |
| 0500060 | Ryż | 2 |
| 0500070 | Żyto | 0,2 |
| 0500080 | Sorgo | 0,2 |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | 0,2 |
| 0500990 | Pozostałe | 0,2 |
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | |
| 0610000 | (i) Herbata (suszone liście i lodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane <i>Camelia sinensis</i>) | 0,05 (*) |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | 0,1 |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | 50 |
| 0631000 | (a) <i>Kwiaty</i> | |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | |
| 0631030 | Płatki róży | |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>)) | |
| 0631050 | Lipa drobnodziarnista | |
| 0631990 | Pozostałe | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0632000 | (b) <i>Liście</i> | |
| 0632010 | Liście truskawki | |
| 0632020 | Liście Rooibos (Liście miłorzębu) | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | |
| 0632990 | Pozostałe | |
| 0633000 | (c) <i>Korzenie</i> | |
| 0633010 | Korzeń waleriany | |
| 0633020 | Korzeń żeń-szenia | |
| 0633990 | Pozostałe | |
| 0639000 | (d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i> | |
| 0640000 | (iv) Kakao (femetowane ziarna) | 0,05 (*) |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | 0,05 (*) |
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek | 30 |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | |
| 0810000 | (i) Nasiona | |
| 0810010 | Anyż | 2 |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | 2 |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed) | 1 |
| 0810040 | Kolendra | 2 |
| 0810050 | Kmin rzymski | 1 |
| 0810060 | Koper ogrodowy | 1 |
| 0810070 | Koper włoski | 2 |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | 1 |
| 0810090 | Gałka muszkatałowa | 1 |
| 0810990 | Pozostałe | 1 |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | 1 |
| 0820010 | Ziele angielskie | |
| 0820020 | Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) <i>Zanthooyllum piperitum</i> | |
| 0820030 | Kminek | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | |
| 0820050 | Jagody jałowca | |
| 0820060 | Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy) | |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | |
| 0820080 | Tamarynd | |
| 0820990 | Pozostałe | |
| 0830000 | (iii) Kora | 1 |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | |
| 0830990 | Pozostałe | |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | 1 |
| 0840010 | Lukrecja | |
| 0840020 | Imbir | |
| 0840030 | Kurkuma | |
| 0840040 | Chrzan pospolity | |
| 0840990 | Pozostałe | |
| 0850000 | (v) Pąki | 1 |
| 0850010 | Goździki | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Pozostałe | |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | 1 |
| 0860010 | Szafran | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0860990 | Pozostałe | |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | 1 |
| 0870010 | Muskatołowiec korzenny | |
| 0870990 | Pozostałe | |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,05 (*) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | |
| 0900990 | Pozostałe | |
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE | |
| 1010000 | (i) Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach | 0,1 |
| 1011000 | (a) <i>Świnie</i> | |
| 1011010 | Mięso | |
| 1011020 | Tłuszcz z chudego mięsa | |
| 1011030 | Wątroba | |
| 1011040 | Nerka | |
| 1011050 | Podroby jadalne | |
| 1011990 | Pozostałe | |
| 1012000 | (b) <i>Bydło</i> | |
| 1012010 | Mięso | |
| 1012020 | Tłuszcz | |
| 1012030 | Wątroba | |
| 1012040 | Nerka | |
| 1012050 | Podroby jadalne | |

▼**B**

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 1012990 | Pozostałe | |
| 1013000 | (c) <i>Owce</i> | |
| 1013010 | Mięso | |
| 1013020 | Tłuszcz | |
| 1013030 | Wątroba | |
| 1013040 | Nerka | |
| 1013050 | Podroby jadalne | |
| 1013990 | Pozostałe | |
| 1014000 | (d) <i>Kozy</i> | |
| 1014010 | Mięso | |
| 1014020 | Tłuszcz | |
| 1014030 | Wątroba | |
| 1014040 | Nerka | |
| 1014050 | Podroby jadalne | |
| 1014990 | Pozostałe | |
| 1015000 | (e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | |
| 1015010 | Mięso | |
| 1015020 | Tłuszcz | |
| 1015030 | Wątroba | |
| 1015040 | Nerka | |
| 1015050 | Podroby jadalne | |
| 1015990 | Pozostałe | |
| 1016000 | (f) <i>Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i> | |
| 1016010 | Mięso | |
| 1016020 | Tłuszcz | |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 1016030 | Wątroba | |
| 1016040 | Nerka | |
| 1016050 | Podroby jadalne | |
| 1016990 | Pozostałe | |
| 1017000 | (g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)</i> | |
| 1017010 | Mięso | |
| 1017020 | Tłuszcz | |
| 1017030 | Wątroba | |
| 1017040 | Nerka | |
| 1017050 | Podroby jadalne | |
| 1017990 | Pozostałe | |
| 1020000 | (ii) Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi | 0,05 (*) |
| 1020010 | Bydło | |
| 1020020 | Owce | |
| 1020030 | Kozy | |
| 1020040 | Konie | |
| 1020990 | Pozostałe | |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupki i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego | 0,1 |
| 1030010 | Kury | |
| 1030020 | Kaczki | |
| 1030030 | Gęsi | |
| 1030040 | Przepiórki | |
| 1030990 | Pozostałe | |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy) | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | 0,05 (*) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki | 0,05 (*) |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych | 0,1 |

(*) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności”

▼**B**

(ii) dodaje się następujące kolumny dotyczące izopirazamu i bifenyli:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Bifenyli | Izopirazam |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY | | 0,01 (*) |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce) | | |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | | |
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna) | | |
| 0110040 | Limy (Limonki) | | |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce) | | |
| 0110990 | Pozostałe | | |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) | 0,01 (*) | |
| 0120010 | Migdały | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | | |
| 0120070 | Orzechy makadamia | | |
| 0120080 | Orzeszki pekan | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | | |
| 0120100 | Pistacje | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | |
| 0120990 | Pozostałe | | |
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,01 (*) | |
| 0130010 | Jablka (Jabłoń płonka) | | |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | | |
| 0130030 | Pigwy | | |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | | |
| 0130050 | Nieśplik japoński | | |
| 0130990 | Pozostałe | | |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,01 (*) | |
| 0140010 | Morele | | |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) | | |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | | |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) | | |
| 0140990 | Pozostałe | | |
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | | |
| 0151000 | (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 0,01 (*) | |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | |
| 0152000 | (b) Truskawki | 0,01 (*) | |
| 0153000 | (c) Owoce leśne | 0,01 (*) | |
| 0153010 | Jeżyny | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki) | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|-----|
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)) | | |
| 0153990 | Pozostałe | | |
| 0154000 | (d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i> | | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | 0,01 (*) | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone)) | 0,01 (*) | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 0,01 (*) | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) | 0,01 (*) | |
| 0154050 | Róża dzika | 0,02 | |
| 0154060 | Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | 0,01 (*) | |
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Actinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) | 0,01 (*) | |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | 0,01 (*) | |
| 0154990 | Pozostałe | 0,01 (*) | |
| 0160000 | (vi) Owoce różne | 0,01 (*) | |
| 0161000 | (a) <i>Z jadalną skórką</i> | | |
| 0161010 | Daktyle | | |
| 0161020 | Figi | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | | |
| 0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
| 0161050 | Karambola (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Kaki (Szaron, Persymon) | | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora)) | | |
| 0161990 | Pozostałe | | |
| 0162000 | (b) <i>Z niejadalną skórką, małe</i> | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan) | | |
| 0162030 | Owoce męczennicy | | |
| 0162040 | Owoc opuncji (figa opuncjowa) | | |
| 0162050 | Caimito | | |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) | | |
| 0162990 | Pozostałe | | |
| 0163000 | <i>(c) Z niejadalną skórką, duże</i> | | |
| 0163010 | Awokado | | |
| 0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papaja | | |
| 0163050 | Granaty | | |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec fuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea) | | |
| 0163070 | Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus)) | | |
| 0163080 | Ananasy | | |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | | |
| 0163100 | Durian (Rościan) | | |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | | |
| 0163990 | Pozostałe | | |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | | 0,01 (*) |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | |
| 0211000 | <i>(a) Ziemiaki</i> | | |
| 0212000 | <i>(b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste</i> | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) | | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | | |
| 0212030 | Pochrzyn (Kłębiany kątownate (Pacchyrrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | |
| 0212990 | Pozostałe | | |
| 0213000 | <i>(c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i> | | |
| 0213010 | Buraki | | |
| 0213020 | Marchew | | |
| 0213030 | Seler korzeniowy | | |
| 0213040 | Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | | |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) | | |
| 0213060 | Pasternak | | |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | | |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) | | |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański)) | | |
| 0213100 | Brokiew | | |
| 0213110 | Rzepa | | |
| 0213990 | Pozostałe | | |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 0,01 (*) | |
| 0220010 | Czosnek | | |
| 0220020 | Cebula (Cebula srebrzysta) | | |
| 0220030 | Szalonek | | |
| 0220040 | Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) | | |
| 0220990 | Pozostałe | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | 0,01 (*) | |
| 0231000 | <i>(a) Rośliny psiankowate</i> | | |
| 0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i>)) | | |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | | |
| 0231030 | Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino)) | | |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | | |
| 0231990 | Pozostałe | | |
| 0232000 | <i>(b) Dyniowate - z jadalną skórką</i> | | |
| 0232010 | Ogórki | | |
| 0232020 | Korniszon | | |
| 0232030 | Cukinia (Kabaczek (patison)) | | |
| 0232990 | Pozostałe | | |
| 0233000 | <i>(c) Dyniowate - z niejadalną skórką</i> | | |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | | |
| 0233020 | Dynia (Dynia olbrzymia) | | |
| 0233030 | Arbuz | | |
| 0233990 | Pozostałe | | |
| 0234000 | <i>(d) Kukurydza cukrowa</i> | | |
| 0239000 | <i>(e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i> | | |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | 0,01 (*) | |
| 0241000 | <i>(a) Kapustne kwitnące</i> | | |
| 0241010 | Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska) | | |
| 0241020 | Kalafiory | | |
| 0241990 | Pozostałe | | |
| 0242000 | <i>(b) Kapustne głowiaste</i> | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0242010 | Brukselka | | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | | |
| 0242990 | Pozostałe | | |
| 0243000 | (c) <i>Kapustne liściowe</i> | | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai)) | | |
| 0243020 | Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | | |
| 0243990 | Pozostałe | | |
| 0244000 | (d) <i>Kalarepa</i> | | |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | | |
| 0251000 | (a) <i>Salata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i> | 0,01 (*) | |
| 0251010 | Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna) | | |
| 0251020 | Salata (Salata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | | |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonołistna, endywia) | | |
| 0251040 | Rzeżucha | | |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | | |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) | | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | | |
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka)) | | |
| 0251990 | Pozostałe | | |
| 0252000 | (b) <i>Szpinak i podobne (liście)</i> | 0,01 (*) | |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii) | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda)) | | |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | | |
| 0252990 | Pozostałe | | |
| 0253000 | (c) <i>Liście winorośli</i> | 0,01 (*) | |
| 0254000 | (d) <i>Rukiew wodna</i> | 0,01 (*) | |
| 0255000 | (e) <i>Cykorcia warzywna (liściasta, brukselska)</i> | 0,01 (*) | |
| 0256000 | (f) <i>Ziola</i> | 0,1 | |
| 0256010 | Trybula | | |
| 0256020 | Szczypiorek | | |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyzowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych)) | | |
| 0256040 | Pietruszka - nać | | |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy) | | |
| 0256060 | Rozmaryn | | |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | | |
| 0256080 | Bazyliia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa) | | |
| 0256090 | Liście laurowe | | |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | | |
| 0256990 | Pozostałe (Kwiaty jadalne) | | |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 0,01 (*) | |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi) | | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea) | | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy) | | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycyca) | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0260050 | Soczewica | | |
| 0260990 | Pozostałe | | |
| 0270000 | (vii) Warzywa lodygowe | 0,01 (*) | |
| 0270010 | Szparagi | | |
| 0270020 | Karczochy | | |
| 0270030 | Seler | | |
| 0270040 | Koper włoski | | |
| 0270050 | Karczochy kuliste | | |
| 0270060 | Por | | |
| 0270070 | Rabarbar | | |
| 0270080 | Pędy bambusa | | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | | |
| 0270990 | Pozostałe | | |
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,01 (*) | |
| 0280010 | Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twardziak Shi-take) | | |
| 0280020 | Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | | |
| 0280990 | Pozostałe | | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,01 (*) | |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas) | | |
| 0300020 | Soczewica | | |
| 0300030 | Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch) | | |
| 0300040 | Łubin | | |
| 0300990 | Pozostałe | | |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | | |
| 0401010 | Siemię lnu | | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | | |
| 0401030 | Mak | | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | | |
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | | |
| 0401070 | Ziarna soi | | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | | |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | | |
| 0401110 | Rokosz barwierski | | |
| 0401120 | Ogórecznik | | |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | | |
| 0401140 | Konopie | | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | | |
| 0401990 | Pozostałe | | |
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | | |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | | |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | | |
| 0402990 | Pozostałe | | |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | 0,01 (*) | |
| 0500010 | Jęczmień | | 0,6 |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | | 0,01 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0500030 | Kukurydza | | 0,01 (*) |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff) | | 0,01 (*) |
| 0500050 | Owies zwyczajny | | 0,6 |
| 0500060 | Ryż | | 0,01 (*) |
| 0500070 | Żyto | | 0,2 |
| 0500080 | Sorgo | | 0,01 (*) |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | | 0,2 |
| 0500990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | | 0,01 (*) |
| 0610000 | (i) Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane <i>Camelia sinensis</i>) | 0,05 (*) | |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | 0,05 (*) | |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | | |
| 0631000 | (a) <i>Kwiaty</i> | 0,05 (*) | |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | | |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | | |
| 0631030 | Płatki róży | | |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>)) | | |
| 0631050 | Lipa droбноziarnista | | |
| 0631990 | Pozostałe | | |
| 0632000 | (b) <i>Liście</i> | | |
| 0632010 | Liście truskawki | 0,05 (*) | |
| 0632020 | Liście Rooibos (Liście miłorzębu) | 0,05 (*) | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | 0,5 | |
| 0632990 | Pozostałe | 0,05 (*) | |
| 0633000 | (c) <i>Korzenie</i> | 0,05 (*) | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0633010 | Korzeń waleriany | | |
| 0633020 | Korzeń żeń-szenia | | |
| 0633990 | Pozostałe | | |
| 0639000 | (d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i> | 0,05 (*) | |
| 0640000 | (iv) Kakao (femetowane ziarna) | 0,05 (*) | |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | 0,05 (*) | |
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0810000 | (i) Nasiona | | |
| 0810010 | Anyż | | |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | | |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed) | | |
| 0810040 | Kolendra | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | |
| 0810070 | Koper włoski | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | |
| 0810090 | Gałka muszkatałowa | | |
| 0810990 | Pozostałe | | |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | | |
| 0820010 | Ziele angielskie | | |
| 0820020 | Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) <i>Zanthooyllum piperitum</i> | | |
| 0820030 | Kminek | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0820060 | Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy) | | |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | | |
| 0820080 | Tamarynd | | |
| 0820990 | Pozostałe | | |
| 0830000 | (iii) Kora | | |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | | |
| 0830990 | Pozostałe | | |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | | |
| 0840010 | Lukrecja | | |
| 0840020 | Imbir | | |
| 0840030 | Kurkuma | | |
| 0840040 | Chrzan pospolity | | |
| 0840990 | Pozostałe | | |
| 0850000 | (v) Pąki | | |
| 0850010 | Goździki | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Pozostałe | | |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | | |
| 0860010 | Szafran | | |
| 0860990 | Pozostałe | | |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | | |
| 0870010 | Muskatołowiec korzenny | | |
| 0870990 | Pozostałe | | |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | |
| 0900030 | Cykoria podróznik korzenie | | |
| 0900990 | Pozostałe | | |
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1010000 | (i) Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach | | |
| 1011000 | (a) Świnie | | |
| 1011010 | Mięso | | |
| 1011020 | Tłuszcz z chudego mięsa | | |
| 1011030 | Wątroba | | |
| 1011040 | Nerka | | |
| 1011050 | Podroby jadalne | | |
| 1011990 | Pozostałe | | |
| 1012000 | (b) Bydło | | |
| 1012010 | Mięso | | |
| 1012020 | Tłuszcz | | |
| 1012030 | Wątroba | | |
| 1012040 | Nerka | | |
| 1012050 | Podroby jadalne | | |
| 1012990 | Pozostałe | | |
| 1013000 | (c) Owce | | |
| 1013010 | Mięso | | |
| 1013020 | Tłuszcz | | |
| 1013030 | Wątroba | | |
| 1013040 | Nerka | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----|
| 1013050 | Podroby jadalne | | |
| 1013990 | Pozostałe | | |
| 1014000 | (d) <i>Kozy</i> | | |
| 1014010 | Mięso | | |
| 1014020 | Tłuszcz | | |
| 1014030 | Wątroba | | |
| 1014040 | Nerka | | |
| 1014050 | Podroby jadalne | | |
| 1014990 | Pozostałe | | |
| 1015000 | (e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | | |
| 1015010 | Mięso | | |
| 1015020 | Tłuszcz | | |
| 1015030 | Wątroba | | |
| 1015040 | Nerka | | |
| 1015050 | Podroby jadalne | | |
| 1015990 | Pozostałe | | |
| 1016000 | (f) <i>Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i> | | |
| 1016010 | Mięso | | |
| 1016020 | Tłuszcz | | |
| 1016030 | Wątroba | | |
| 1016040 | Nerka | | |
| 1016050 | Podroby jadalne | | |
| 1016990 | Pozostałe | | |
| 1017000 | (g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)</i> | | |
| 1017010 | Mięso | | |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----|
| 1017020 | Tłuszcz | | |
| 1017030 | Wątroba | | |
| 1017040 | Nerka | | |
| 1017050 | Podroby jadalne | | |
| 1017990 | Pozostałe | | |
| 1020000 | (ii) Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi | | |
| 1020010 | Bydło | | |
| 1020020 | Owce | | |
| 1020030 | Kozy | | |
| 1020040 | Konie | | |
| 1020990 | Pozostałe | | |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupki i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego | | |
| 1030010 | Kury | | |
| 1030020 | Kaczki | | |
| 1030030 | Gęsi | | |
| 1030040 | Przeziórki | | |
| 1030990 | Pozostałe | | |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy) | | |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | | |
| 1060000 | (vi) Ślimaki | | |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych | | |

(*) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności

▼B

b) w części B wprowadza się następujące zmiany:

(i) kolumny dotyczące deltametryny, etofumesatu, propikonazolu, pimetrozyny i pirymetaniłu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Deltametryna (cis-deltametryna) (F) | Etofumezat (suma etofumezatu i metabolitu 2,3- dihydro- 3,3- dimetyl- 2- oksobenzofuran- 5-yl siarczanu metanu wyrażonego jako etofumezat) | Propikonazol | Pimetrozyna | Pirymetanił |
|------------|---|-------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0130050 | Nieśplik japoński | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0154050 | Róża dzika | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0154060 | Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0161050 | Karambola (Bilimbi) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161060 | Kaki (Szaron, Persymon) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pome- rac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździ- kowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|------------|----------|------------|----------|
| 0162040 | Owoc opuncji (figa opuncjowa) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162050 | Caimito | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (<i>Diospyros digyna</i> , <i>Casimiroa eduluds Llave</i> , <i>canistel</i> (yellow sapote), i <i>Calocarpum sapota</i>) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów <i>Annonaceae</i>) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (<i>Hylocereus undatus</i>)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Durian (Rościan) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Flaszowiec miękkościernisty | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,05 (*) |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,05 (*) |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)) | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | 0,4 | 0,05 (*) |
| 0253000 | (c) <i>Liście winorośli</i> | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy) | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | 1 | 3 |
| 0256060 | Rozmaryn | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | 1 | 3 |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | 0,5 | 1,5 | 0,05 (*) | 1 | 3 |
| 0256080 | Bazylija (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa) | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | 1 | 3 |
| 0256090 | Liście laurowe | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | 1 | 3 |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | 1 | 3 |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0270080 | Pędy bambusa | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0401110 | Rokosz barwierski | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0401120 | Ogórecznik | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0401150 | Rącznik pospolity | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | 2 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> — ◀ | 0,1 (*) |
| 0631000 | (a) <i>Kwiaty</i> | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0631030 | Płatki róży | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0631050 | Lipa droбноziarnista | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0631990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0632000 | (b) <i>Liście</i> | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0632010 | Liście truskawki | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0632020 | Liście Rooibos (Liście miłorzębu) | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0632990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | ► <u>C1</u> 5 ◀ | 0,1 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|---------|---------|---------|---------|
| 0633000 | (c) <i>Korzenie</i> | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | ►C1 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0633010 | Korzeń waleriany | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | ►C1 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0633020 | Korzeń żeń-szenia | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | ►C1 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0633990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | ►C1 5 ◀ | 0,1 (*) |
| 0639000 | (d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i> | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0640000 | (iv) Kakao (femetowane ziarna) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810000 | (i) Nasiona | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anyż | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810040 | Kolendra | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810050 | Kmin rzymski | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810060 | Koper ogrodowy | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810070 | Koper włoski | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810090 | Gałka muszkatałowa | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820020 | Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) <i>Zanthooyllum piperitum</i> | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820030 | Kminek | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820040 | Kardamon malabarski | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820050 | Jagody jałowca | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|-----|----------|----------|----------|
| 0820060 | Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarynd | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0830000 | (iii) Kora | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0830990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | (v) Pąki | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Goździki | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850020 | Kapary | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Szafran | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0860990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muskatołowiec korzenny | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0870990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | 0,5 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 1015000 | (e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i> | | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015010 | Mięso | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015020 | Tłuszcz | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015030 | Wątroba | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015040 | Nerka | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015050 | Podroby jadalne | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015990 | Pozostałe | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017000 | (g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)</i> | | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017010 | Mięso | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017020 | Tłuszcz | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017030 | Wątroba | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017040 | Nerka | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017050 | Podroby jadalne | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017990 | Pozostałe | 0,5 | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030020 | Kaczki | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030030 | Gęsi | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030040 | Przepiórki | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy) | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | (v) Plazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

▼B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1060000 | (vi) Ślimaki | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych | 0,03 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

(*) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach”