

		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1443 z dnia 11 lipca 2023 r.	L 177	59	12.7.2023
► <u>M2</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/251 z dnia 16 stycznia 2024 r.	L 251	1	17.1.2024
► <u>M3</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/252 z dnia 16 stycznia 2024 r.	L 252	1	17.1.2024
► <u>M4</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1189 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	L 1189	1	25.4.2024



**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR
1065/2012**

z dnia 13 listopada 2012 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Zezwolenie

Preparaty wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Preparaty wyszczególnione w załączniku oraz zawierająca je pasza, wytworzone i opatrzone etykietami przed dniem 4 czerwca 2013 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 4 grudnia 2012 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼ B

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						CFU/kg materiału świeżego			
Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki									

1k20719	—	Lactobacillus plantarum (DSM 16565)	Skład dodatku Preparat Lactobacillus plantarum (DSM 16565) zawierający co najmniej 5 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku Charakterystyka substancji czynnej Lactobacillus plantarum (DSM 16565) Metoda analityczna ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—		—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 10 ⁸ CFU/kg materiału świeżego. 3. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.

▼B

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						CFU/kg materiału świeżego			
1k20720	—	Lactobacillus plantarum (DSM 16568)	Skład dodatku Preparat Lactobacillus plantarum (DSM 16568) zawierający co najmniej 5 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku Charakterystyka substancji czynnej Lactobacillus plantarum (DSM 16568) Metoda analityczna ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—		—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 10 ⁸ CFU/kg materiału świeżego. 3. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.
—									
—									
1k20723	—	Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094)	Skład dodatku Preparat Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094) zawierający co najmniej 5 × 10 ¹⁰ CFU/g dodatku Charakterystyka substancji czynnej Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094) Metoda analityczna ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—		—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 10 ⁹ CFU/kg materiału świeżego. 3. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						CFU/kg materiału świeżego			
1k20724	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (VTT E-78076)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (VTT E-78076) zawierający co najmniej 1×10^{11} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (VTT E-78076) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—		—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1×10^9 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych i średnio trudnych do kiszenia ⁽²⁾. 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.
1k20725	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC PTSA-6139)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC PTSA-6139) zawierający co najmniej 1×10^{10} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC PTSA-6139) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 2×10^7 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia ⁽³⁾. 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						CFU/kg materiału świeżego			
1k20726	—	Lactobacillus plantarum (DSM 18112)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18112) zawierający co najmniej 1×10^{10} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18112) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 5×10^6 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia ⁽³⁾. 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.
1k20727	—	Lactobacillus plantarum (DSM 18113)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18113) zawierający co najmniej 1×10^{10} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18113) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 2×10^7 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia ⁽³⁾. 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						CFU/kg materiału świeżego			
1k20728	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18114)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18114) zawierający co najmniej 1×10^{10} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18114) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 2×10^7 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia ⁽³⁾. 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.
1k20729	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55943)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55943) zawierający co najmniej 1×10^{10} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55943) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 2×10^7 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia ⁽³⁾. 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						CFU/kg materiału świeżego			
1k20730	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55944)	<i>Skład dodatku</i> Preparat <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55944) zawierający co najmniej 1×10^{10} CFU/g dodatku <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55944) <i>Metoda analityczna</i> ⁽¹⁾ Oznaczanie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15787). Identyfikacja w dodatku paszowym: elektrofo-reza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania. 2. Minimalna dawka dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikro-organizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 5×10^6 CFU/kg materiału świeżego. 3. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia ⁽³⁾ . 4. Środki bezpieczeństwa: zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych oraz rękawic podczas kontaktu z produktem.	4 grudnia 2022 r.

⁽¹⁾ Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

⁽²⁾ Zielonki łatwe do kiszenia: > 3 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym (np. kukurydza – cała roślina, żylica, stokłosa lub pulpa z buraka cukrowego). Zielonki średnio trudne do kiszenia: 1,5–3,0 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym (np. wiechlina, kostrzewa i zwiędła lucerna). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1).

⁽³⁾ Zielonki łatwe do kiszenia: > 3 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym (np. kukurydza – cała roślina, żylica, stokłosa lub pulpa z buraka cukrowego). Rozporządzenie (WE) nr 429/2008.