

31995L0038

L 197/14

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

22.8.1995

DYREKTYWA RADY 95/38/WE**z dnia 17 lipca 1995 r.****zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz przewidująca ustalenie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni⁽¹⁾, w szczególności jej art. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

w ramach dyrektywy 90/642/EWG Komisja otrzymała mandat do opracowania i przedstawienia Radzie do zatwierdzenia wykazu pozostałości pestycydów oraz ich najwyższych dopuszczalnych poziomów;

pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego, włączając owoce i warzywa, mogą wynikać ze stosowanych praktyk rolniczych; należy wziąć pod uwagę odpowiednie dane odnoszące się do dozwolonego użycia pestycydów, a także ich stosowania podczas nadzorowanych prób;

w celu dokładniejszego ustalenia poboru pozostałości pestycydu z pokarmem zaleca się, aby w odpowiednim przypadku dopuszczalne poziomy pozostałości dla poszczególnych pestycydów zostały równocześnie określone we wszystkich głównych częściach diety; poziomy te odzwierciedlają użycie minimalnej ilości pestycydów niezbędnej dla osiągnięcia odpowiedniej kontroli, przy czym pestycydy stosowane są w taki sposób, aby wielkość ich pozostałości była jak najmniejsza oraz była dopuszczalna ze względów toksykologicznych;

należy obecnie ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości niektórych pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego; odnosi się to do następujących pestycydów: metydatation, metomyl, tiobendazol, amitraz, pirymifos metylowy, aldi-karb, tiabendazol; jednakże nie jest możliwe ich ustalenie dla wszystkich pozostałości pestycydów w odniesieniu do połączeń produktów, w których one występują, ze względu na niewystarczające dane;

w odniesieniu do tiabendazolu istniejące dane nie wystarczają, by zgodnie z istniejącymi przepisami ustanowić najwyższy dopuszczalny poziom jego pozostałości dla owoców cytrusowych; jednakże tiabendazol został włączony do wykazu substancji uwzględnionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3600/92⁽²⁾ i jest objęty pierwszą fazą programu roboczego przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin⁽³⁾; ważnym aspektem tego programu będzie ustanowienie najwyższych dopuszczalnych poziomów wynikających ze stosowania środków ochrony roślin;

niektóre pozostałości pestycydów mogą pozostać przede wszystkim w przyprawach korzennych, które mogą wymagać kontroli; niezbędna jest zmiana załącznika I dyrektywy 90/642/EWG, aby takie przyprawy korzenne objęte zostały wykazem grup produktów, dla których obowiązują najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości;

ustanowienie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w przyprawach korzennych wydaje się być niezbędne tylko przy określonych pestycydach, uwzględniając toksyczny charakter ich pozostałości i sposób ich stosowania;

dostępne dane nie wystarczają jednak, by zgodnie z obecnymi normami ustanowić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla określonych kombinacji pozostałości pestycydów i produktów; w tych przypadkach rozsądny wydaje się okres nie więcej niż czterech lat na pozyskanie niezbędnych danych; dlatego na podstawie tych danych najwyższe dopuszczalne poziomy powinny zostać ustanowione najpóźniej do dnia 1 lipca 2000 r.; jeśli do tego momentu nie będzie zadawalających danych, należy jako najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowić stosowne poziomy oznaczania; najpóźniej rok po przyjęciu niniejszej dyrektywy należy poczynić wystarczające uzgodnienia dla pozyskania tych danych;

ustanowione w niniejszej dyrektywie najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości należy sprawdzić w ramach sprawdzania substancji czynnych objętych programem roboczym zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG,

⁽¹⁾ Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/30/WE (Dz.U. L 189 z 23.7.1994, str. 70).⁽²⁾ Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.⁽³⁾ Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/43/WE (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 31).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik I zostaje uzupełniony przez dodanie, co następuje:

„Grupa produktów	Produkty wchodzące w skład grupy	Części produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości
8. Przyprawy korzenne	Nasiona kminku Owoce jałowca Gałka muszkatołowa Pieprz, czarny i biały Strąki wanilii Inne	Cały produkt”

2) Załącznik II otrzymuje oznaczenie załącznik II część A i zostaje uzupełniony przez dodanie, co następuje:

„Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)		
	Metydation (PN)	Metomyl (PN) tiodikarb: suma metomyłu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl	Pozostałość amitrazu wraz ze wszystkimi jego metabolitami zawierającymi 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz
1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, niezawierające dodatku cukru; orzechy			
i) OWOCE CYTRUSOWE	2	b)	
grejpfrut			
cytryny			
limonki			
mandarynki (włączając klementynki i inne mieszańce)			
pomarańcze			1
pomelo			
pozostałe			a)
ii) ORZECHE ROSNĄCE NA DRZEWACH (w łupinach lub bez)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
migdały			
orzechy brazylijskie			
orzechy nerkowca			
kasztany jadalne			
orzechy kokosowe			
orzechy laskowe			
makadamia			
pecan			

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)		
	Metydation (PN)	Metomyl (PN) tiodikarb: suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl	Pozostałość amitrazu wraz ze wszystkimi jego metabolitami zawierającymi 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz
orzechy sosny			
pistacje			
orzechy włoskie			
pozostałe			
iii) OWOCE ZIARNKOWE	0,3		1
jabłka		1	
gruszki		b)	
pigwy			
pozostałe		0,05 (*)	
iv) OWOCE PESTKOWE		b)	
morele			
wiśnie i czereśnie	a)		
brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne mieszańce)			1
śliwki			
pozostałe	0,2		a)
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE			
a) winogrona deserowe i do produkcji wina	0,5	3	a)
winogrona stołowe			
winogrona do produkcji wina			
b) truskawki	0,02 (*)	0,05 (*)	a)
c) owoce roślin z rodziny różowatych(z wyłączeniem dzikich)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
jeżyna			
jeżyna popielica			
skrzyżowanie jeżyny z maliną			
malina			
pozostałe			
d) inne drobne owoce oraz owoce jagodowe	0,02 (*)		
czarne jagody (owoce gatunku <i>Vaccinium myrtillus</i>)			
borówki			
porzeczki (czerwone, czarne i białe)		b)	a)
agrest			
pozostałe		0,05 (*)	0,02 (*)
e) dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) OWOCE RÓŻNE			0,02 (*)
awokado			
banany			
daktyle			
figi			

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)		
	Metydation (PN)	Metomyl (PN) tiodikarb: suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl	Pozostałość amitrazu wraz ze wszystkimi jego metabolitami zawierającymi 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz
kiwi			
kumkwaty			
liczi			
mango			
oliwki	1	b)	
marakuja			
ananas			
granaty			
pozostałe	0,02 (*)	0,05 (*)	
2. Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone			
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,02 (*)		0,02 (*)
burak ćwikłowy			
marchew			
seler			
chrzan			
karczochy jerozolimskie			
pasternak			
pietruska – korzeń			
rzodkiew		0,5	
skorzonera			
słodkie ziemniaki			
brukiew			
rzepa			
ignam			
pozostałe		0,05 (*)	
ii) WARZYWA CEBULOWE		0,05 (*)	0,02 (*)
czosnek			
cebula	a)		
cebula szalotka	a)		
cebula dymka			
pozostałe	0,02 (*)		
iii) WARZYWA OWOCOWE			
a) <i>Psiankowe</i>	0,02 (*)	b)	
pomidory			0,5
papryki			
bakłażan/oberżyna			a)
pozostałe			
b) <i>Dyniowate o jadalnej skórce</i>	0,02 (*)		a)
ogórki		b)	
korniszony			
cukinia		b)	
pozostałe		0,05 (*)	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)		
	Metydation (PN)	Metomyl (PN) tiodikarb: suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl	Pozostałość amitrazu wraz ze wszystkimi jego metabolitami zawierającymi 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz
c) <i>Dyniowate o skórce niejadalnej</i> melony dynie arbuzy pozostałe	0,02 (*)	0,2	a)
d) <i>kukurydza słodka</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
iv) WARZYWA KAPUSTNE			
a) <i>kwiaty kapustnych</i> brokuły kalafior pozostałe	0,02 (*)	b)	0,02 (*)
b) <i>kapusty</i> brokuły kapusta głowiasta pozostałe	0,02 (*)	b)	0,02 (*)
c) <i>kapusty</i> kapusta chińska jarmuż pozostałe	0,02 (*)	b)	0,02 (*)
d) <i>kalarepa</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
v) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA			
a) <i>sałata i podobne</i> rzeżucha roszpunka warzywna sałata skarola pozostałe	0,02 (*)	b)	0,02 (*)
b) <i>szpinak i podobne</i> burak liściowy (boćwina)- burak liściowy (boćwina)	0,02 (*)	2	0,02 (*)
c) <i>rukiew wodna</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
d) <i>endywia</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
e) <i>ziola</i> trybula szczypiorek pietruska naciowa liście selera naciowego pozostałe	0,02 (*)	b)	0,02 (*)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)		
	Metydation (PN)	Metomyl (PN) tiodikarb: suma metomyłu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl	Pozostałość amitrazu wraz ze wszystkimi jego metabolitami zawierającymi 2,4-dimetyloanilinę, wyrażone jako amitraz
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże) fasola (ze strąkami) fasola (bez strąków) groch (ze strąkami) groch (bez strąków) pozostałe	0,02 (*)	b) b) 0,05 (*)	0,02 (*)
vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże) szparag karczochy hiszpańskie seler koper włoski karczochy por rabarbar pozostałe	 a) 0,02 (*)	 b) b) 0,05 (*)	0,02 (*)
viii) GRZYBY grzyby hodowlane grzyby dziko rosnące	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
3. Warzywa strączkowe fasole soczewica groch pozostałe	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
4. Nasiona roślin oleistych siemię lniane orzeszki ziemne ziarna maku ziarna sezamu ziarna słonecznika (z łupiną) ziarna rzepaku ziarna soi ziarna gorczycy nasiona bawełny pozostałe	 0,05 a) 0,02 (*)	 0,2 0,5 0,05 (*)	 a) 0,02 (*)
5. Ziemniak Ziemniaki wczesne i towarowe	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
6. Herbata (suszone liście i łodygi, sfermentowane lub inaczej przetwarzane z <i>Camellia sinensis</i>)	b)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Chmiel (suszony) , łącznie z szyszkami chmielu i niestężonym proszkiem	3	10	50

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)	
	Pirymifos metylowy (PN)	Pozostałość aldikarbu(PN): suma aldikarbu, jego sulfotlenku oraz jego sulfonu wyrażona jako aldikarb
1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, niezawierające dodatku cukru; orzechy		
i) OWOCE CYTRUSOWE		0,2
grejpfruty		
cytryny		
limonki		
mandarynki (włączając klementynki i inne hybrydy)	2	
pomarańcze		
pomelo		
pozostałe	1	
ii) ORZECHE ROSNĄCE NA DRZEWACH (w łupinach lub bez)		
migdały	b)	
orzechy brazylijskie		
orzechy nerkowca		
kasztany jadalne		
orzechy kokosowe		
orzechy laskowe	b)	
makadamia		b)
pecan		0,2
orzechy sosny		
pistacje	b)	
orzechy włoskie	b)	
pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
iii) OWOCE ZIARNKOWE	b)	0,05 (*)
jabłka		
gruszki		
pigwy		
pozostałe		
iv) OWOCE PESTKOWE	b)	0,05 (*)
morele		
wiśnie i czereśnie		
brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne hybrydy)		
śliwki		
pozostałe		
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE		
a) <i>winogrona deserowe i do produkcji wina</i>	b)	0,05 (*)
winogrona stołowe		
winogrona do produkcji wina		
b) <i>truskawki (z wyłączeniem dzikich)</i>	b)	b)
c) <i>owoce z rodziny różowatych (z wyłączeniem dzikich)</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
jeżyny		
jeżyna popielica		
skrzyżowanie jeżyny z maliną		
maliny		
pozostałe		

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)	
	Piryimifos metylowy (PN)	Pozostałość aldikarbu(PN): suma aldikarbu, jego sulfotlenku oraz jego sulfonu wyrażona jako aldikarb
d) <i>inne drobne owoce oraz owoce jagodowe (z wyłączeniem dzikich)</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
czarne jagody (owoce gatunku <i>vaccinium myrtillus</i>)		
borówki		
porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
agrest		
pozostałe		
e) <i>dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
vi) OWOCE RÓŻNE		
awokado		
banany		b)
daktyle		
figi		
kiwi	2	
kumkwaty		
liczi		
mango		
oliwki	b)	
marakuja		
ananas		
granaty		
pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
2. Warzywa, świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone		
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE		
burak ćwikłowy		b)
marchew	1	b)
seler		
chrzan		
karczochy jerozolimskie		
pasternak		
pietruszka – korzeń		
rzodkiew		b)
skorzonera		
słodkie ziemniaki		
brukiew		
rzepa		
ignam		
pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) WARZYWA CEBULOWE	b)	0,05 (*)
czosnek		
cebula		
cebula szalotka		
cebula dymka		
pozostałe		
iii) WARZYWA OWOCOWE		
a) <i>psiankowe</i>	b)	
pomidory		
papryki		b)
bakłażan/oberżyna		b)
pozostałe		0,05 (*)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)	
	Pirymifos metylowy (PN)	Pozostałość aldikarbu(PN): suma aldikarbu, jego sulfotlenku oraz jego sulfonu wyrażona jako aldikarb
b) <i>dyniowate o skórce jadalnej</i> ogórki korniszony cukinia pozostałe	b)	0,05 (*)
c) <i>dyniowate o skórce niejadalnej</i> melony dynie arbuzy pozostałe	b)	0,05 (*)
d) <i>kukurydza słodka</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) WARZYWA KAPUSTNE		
a) <i>kwiaty kapustnych</i> brokuły kalafior pozostałe	1	b) 0,2 0,05 (*)
b) <i>kapusty głowiaste</i> brokuły kapusta głowiasta pozostałe	2 b)	0,2 b) 0,05 (*)
c) <i>kapusty liściaste</i> kapusta chińska jarmuż pozostałe	b)	0,05 (*)
d) <i>kalarepa</i>	b)	0,05 (*)
v) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA		
a) <i>sałata i podobne</i> rzeżucha roszpunka warzywna sałata skarola pozostałe	b)	0,05 (*)
b) <i>szpinak i podobne</i> boćwina	b)	0,05 (*)
c) <i>rukiew wodna</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
d) <i>endywia</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
e) <i>zioła</i> trybula szczypiorek pietruszka naciowa liście selera naciowego pozostałe	b)	0,05 (*)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)	
	Piryrafos metylowy (PN)	Pozostałość aldikarbu(PN): suma aldikarbu, jego sulfotlenku oraz jego sulfonu wyrażona jako aldikarb
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)		0,05 (*)
fasola (ze strąkami)		
fasola (bez strąków)		
groch (ze strąkami)		
groch (bez strąków)	0,05 (*)	
pozostałe	b)	
(vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)	b)	
szparag		
karczochy hiszpańskie		
seler		
koper włoski		
karczochy		
por		b)
rabarbar		
pozostałe		0,05 (*)
viii) GRZYBY		0,05 (*)
grzyby hodowlane	b)	
grzyby dziko rosnące	0,05 (*)	
3. Warzywa strączkowe	b)	0,05 (*)
fasole		
soczewica		
groch		
pozostałe		
4. Nasiona roślin oleistych		
siemię lniane	b)	b)
orzeszki ziemne	b)	
ziarna maku		
ziarna sezamu		
ziarna słonecznika (z łupiną)	b)	
ziarna słonecznika (bez łupiny)	b)	
ziarna rzepaku	b)	b)
ziarna soi	b)	
ziarna gorczycy		
nasiona bawełny	b)	b)
pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
5. Ziemniaki	0,05 (*)	b)
Ziemniaki wczesne i towarowe		
6. Herbata (suszone liście i łodygi, sfermentowane lub inaczej przetwarzane z <i>Camelia sinensis</i>)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. Chmiel (suszony) , łącznie z szyszkami chmielu i niestężonym proszkiem	0,05 (*)	b)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
	Tiabendazol
1. Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, niezawierające dodatku cukru; orzechy	
i) OWOCE CYTRUSOWE	6
grejpfruty	
cytryny	
limonki	
mandarynki (włączając klementynki i inne hybrydy)	
pomarańcze	
pomelo	
pozostałe	
ii) ORZECHE ROSNĄCE NA DRZEWACH (w łupinach lub bez)	0,1 (*)
migdały	
orzechy brazylijskie	
orzechy nerkowca	
kasztany jadalne	
orzechy kokosowe	
orzechy laskowe	
makadamia	
pecan	
orzechy sosny	
pistacje	
orzechy włoskie	
pozostałe	
iii) OWOCE ZIARNKOWE	5
jabłka	
gruszki	
pigwy	
pozostałe	
iv) OWOCE PESTKOWE	
morele	
wiśnie i czereśnie	b)
brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne hybrydy)	
śliwki	
pozostałe	0,05 (*)
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	
a) winogrona deserowe i do produkcji wina	b)
winogrona stołowe	
winogrona do produkcji wina	
b) truskawki (z wyłączeniem dzikich)	5
c) owoce roślin z rodziny różowatych (inne niż dzikie)	
jeżyny	
jeżyna popielica	
skrzyżowanie jeżyny z maliną	
maliny	b)
pozostałe	0,05 (*)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
	Tiabendazol
d) <i>inne drobne owoce oraz owoce jagodowe (inne niż dzikie)</i> czarne jagody (owoc gatunku <i>Vaccinium myrtillus</i>) borówki porzeczki (czerwone, czarne i białe) agrest pozostałe	b) b) 0,05 (*)
e) <i>dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce</i>	0,05 (*)
vi) OWOCE RÓŻNE awokado banany daktyle figi kiwi kumkwaty liczi mango oliwki marakuja ananasy granaty pozostałe	3 0,05 (*)
2. Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone	
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE burak ćwikłowy marchew seler chrzan karczochy jerozolimskie pasternak pietruszka – korzeń rzodkiew skorzonera słodkie ziemniaki brukiew rzepa ignam pozostałe	b) 0,05 (*)
ii) WARZYWA CEBULOWE czosnek cebula cebula szalotka cebula dymka pozostałe	b) b) b) 0,05 (*)
iii) WARZYWA OWOCOWE a) <i>psiankowate</i> pomidor papryki bakłażan/oberżyna pozostałe	b) b) 0,05 (*)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
	Tiabendazol
b) <i>dyniowate o jadalnej skórce</i>	
ogórki	b)
korniszony	
cukinia	
pozostałe	0,05 (*)
c) <i>dyniowate o skórce niejadalnej</i>	
melony	b)
dynie	
arbuzy	b)
pozostałe	0,05 (*)
d) <i>kukurydza słodka</i>	0,05 (*)
iv) WARZYWA KAPUSTNE	
a) <i>kwiaty kapustnych</i>	
brokuły	5
kalafior	
pozostałe	0,05 (*)
b) <i>kapusty głowiaste</i>	
brokuły	b)
kapusta głowiasta	0,05 (*)
pozostałe	0,05 (*)
c) <i>kapusty liściaste</i>	
kapusta chińska	
jarmuż	
pozostałe	
d) <i>kalarepa</i>	0,05 (*)
v) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA	
a) <i>sałata i podobne</i>	
rzeżucha	
roszpuka warzywna	
sałata	b)
skarola	
pozostałe	0,05 (*)
b) <i>szpinak i podobne</i>	0,05 (*)
burak liściowy (boćwina)	
c) <i>rukiew wodna</i>	0,05 (*)
d) <i>endywia</i>	0,05 (*)
e) <i>ziola</i>	0,05 (*)
trybula	
szczypiorek	
pietruszka naciowa	
liście selera naciowego	
pozostałe	
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	
fasola (ze strąkami)	b)
fasola (bez strąków)	b)
groch (ze strąkami)	
groch (bez strąków)	
pozostałe	0,05 (*)

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MPP)	Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
	Tiabendazol
(vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)	
szparag	b)
karczochy hiszpańskie	
seler	b)
koper włoski	
karczochy	
por	b)
rabarbar	
pozostałe	0,05 (*)
viii) GRZYBY	
grzyby hodowlane	b)
grzyby dziko rosnące	0,05 (*)
3. Warzywa strączkowe	0,05 (*)
fasole	
soczewica	
groch	
pozostałe	
4. Nasiona roślin oleistych	0,05 (*)
siemię lniane	
orzeszki ziemne	
ziarna maku	
ziarna sezamu	
ziarna słonecznika (z łupiną)	
ziarna słonecznika (bez łupiny)	
ziarna rzepaku	
ziarna soi	
ziarna gorczycy	
nasiona bawełny	
pozostałe	
5. Ziemniaki	
wczesne ziemniaki	b)
ziemniaki towarowe	5
6. Herbata (suszone liście i łodygi, sfermentowane lub inaczej przetwarzane z <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)
7. Chmiel (suszony) , łącznie z szyszkami chmielu i niestężonym proszkiem	0,1 (*)
8. Przyprawy	
nasiona kminku	
owoce jałowca	
gałka muskatołowa	
pieprz, czarny i biały	
strąki wanilii	
cały produkt	

(*) Wskazuje niższą granicę oznaczenia analitycznego.

a) b) Jeżeli poziomy nie zostaną przyjęte do dnia 1 lipca 2000 r., należy zastosować następujące najwyższe poziomy:

a) 0,02(*)

b) 0,05(*)

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywa nie później niż 1 lipca 1996 r.

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określone są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 lipca 1995 r.

W imieniu Rady

L. ATIENZA SERNA

Przewodniczący