

31996D0081

25.1.1996

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 19/53

DECYZJA KOMISJI**z dnia 12 stycznia 1996 r.****zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG i 94/467/WE w odniesieniu do kategorii ogierów, do których stosuje się wymagania dotyczące wirusowego zapalenia tętnic koni****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

(96/81/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich⁽¹⁾, ostatnio zmienioną Aktem Przyłączenia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 15 lit. b) ii), art. 16 i 19 ii),

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG⁽²⁾, ostatnio zmienioną Aktem Przyłączenia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

stosując się do opinii Naukowego Komitetu Weterynaryjnego, decyzja Komisji 95/329/WE⁽³⁾ ustanowiła kategorie ogierów, do których powinny mieć zastosowanie wymagania dotyczące wirusowego zapalenia tętnic koni;

warunki zdrowotne i świadectwa weterynaryjne przy odprawie czasowej koni zarejestrowanych i przywóz rejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych przeznaczonych do hodowli i produkcji zostały ustanowione odpowiednio w decyzjach Komisji 92/260/EWG⁽⁴⁾ i 93/197/EWG⁽⁵⁾, ostatnio zmienionych decyzją Komisji 95/323/WE⁽⁶⁾, a na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do uboju w decyzji Komisji 93/196/EWG⁽⁷⁾, ostatnio zmienioną decyzją 95/322/WE⁽⁸⁾;

decyzja Komisji 94/467/WE⁽⁹⁾ ustanawia gwarancje zdrowotne przy transporcie zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do drugiego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 91/496/EWG;

decyzje 92/260/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG i 94/467/WE muszą zostać odpowiednio zmienione;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

⁽¹⁾ Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.⁽²⁾ Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.⁽³⁾ Dz.U. L 191 z 12.8.1995, str. 36.⁽⁴⁾ Dz.U. L 130 z 15.5.1992, str. 67.⁽⁵⁾ Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 16.⁽⁶⁾ Dz.U. L 190 z 11.8.1995, str. 11.⁽⁷⁾ Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 7.⁽⁸⁾ Dz.U. L 190 z 11.8.1995, str. 9.⁽⁹⁾ Dz.U. L 190 z 26.7.1994, str. 28.**Artykuł 1**

W każdym świadectwie zdrowia A, B, C, D i E załącznika II do decyzji 92/260/EWG rozdział „III. Informacja o stanie zdrowia” lit. e) v) otrzymuje brzmienie:

„v) w przypadku ogiera w wieku powyżej 180. dnia życia, albo wirusowe zapalenie tętnic koni zostało urzędowo stwierdzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy⁽³⁾

lub

— próbka krwi zwierzęcia pobrana w ciągu 21 dni przed wywozem została zbadana⁽⁴⁾ w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni, za pomocą testu neutralizacji wirusa w dniu.....⁽⁵⁾, z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1:4;

lub

nasienie zwierzęcia pobrane w ciągu 21 dni przed wywozem zostało zbadane w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni za pomocą testu izolacji wirusa w dniu.....⁽⁵⁾ z wynikiem negatywnym⁽³⁾⁽⁴⁾;

lub

— zwierzę zostało zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni w dniu.....⁽⁵⁾ pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii szczepionką zatwierdzoną przez właściwy organ, zgodnie z następującym programem wstępnych szczepień, i było ponownie szczepione w regularnych odstępach czasu⁽³⁾⁽⁴⁾.

Programy szczepień wstępnych przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni:

Instrukcja: Należy wykreślić programy szczepień, które nie dotyczą zwierzęcia opisanego powyżej.

a) Szczepienie zostało przeprowadzone w dniu pobrania próbki krwi, która po przeprowadzeniu testu neutralizacji przy rozcieńczeniu 1:4 dała wynik negatywny; lub

- b) Szczepienie zostało przeprowadzone w okresie odosobnienia trwającym nie dłużej niż 15 dni pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, rozpoczynającym się w dniu pobrania próbki krwi, która została zbadana w tym czasie testem neutralizacji wirusa z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1:4; lub
- c) Szczepienie zostało przeprowadzone między 180. a 270. dniem życia zwierzęcia, w okresie odosobnienia pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii. W okresie odosobnienia dwie próbki krwi pobrane co najmniej w dziesięciodniowym odstępie czasu potwierdziły stałą lub zmniejszającą się liczbę przeciwciał podczas przeprowadzonego testu neutralizacji wirusa w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni;”.

Artykuł 2

W decyzji 93/196/EWG wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku I rozdział „III. Informacja o stanie zdrowia” skreśla się lit. e) pkt v).
- 2) w załączniku II rozdział „III. Informacja o stanie zdrowia” lit. e) pkt v) otrzymuje brzmienie:

„v) w przypadku gdy w wyżej opisanej przesyłce zwierząt z rodziny koniowatych znajdują się ogiery powyżej 180. dnia życia, to albo nie stwierdzono urzędowo wirusowego zapalenia tętnic koni w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ⁽⁴⁾;

lub

— próbki krwi ogierów pobrane w ciągu 21 dni przed wywozem zostały zbadane ⁽⁵⁾ w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni, przy pomocy testu neutralizacji wirusa w dniu..... ⁽⁴⁾, z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1:4;

lub

ich nasienie pobrane w ciągu 21 dni przed wywozem w dniu..... ⁽⁵⁾ zostało zbadane w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni za pomocą testu izolacji wirusa w dniu ⁽³⁾ z wynikiem negatywnym ⁽⁴⁾;

lub

— ogiery zostały zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni w dniu..... ⁽⁵⁾ pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii szczepionką zatwierdzoną przez właściwy organ, zgodnie z następującym programem wstępnych szczepień i były ponownie szczepione w regularnych odstępach czasu ⁽⁴⁾.

Programy szczepień wstępnych przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni:

Instrukcja: Należy wykreślić programy szczepień, które nie dotyczą zwierząt opisanych powyżej.

Należy zweryfikować zaświadczenia o badaniach przeprowadzonych przed pierwszym szczepieniem, o pierwszym szczepieniu i ponownych szczepieniach.

Wyszczególnić, w miarę potrzeb, indywidualny program szczepień dla opisanych zwierząt.

- a) Szczepienia zostały przeprowadzone w dniu pobrania próbki krwi, która po przeprowadzeniu testu neutralizacji przy rozcieńczeniu 1:4 dała wynik negatywny; lub
- b) Szczepienia zostały przeprowadzone w okresie odosobnienia trwającym nie dłużej niż 15 dni pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, rozpoczynającym się w dniu pobrania próbki krwi, która została zbadana w tym czasie testem neutralizacji wirusa z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1:4; lub
- c) Szczepienia zostały przeprowadzone między 180. a 270. dniem życia zwierzęcia, w okresie odosobnienia pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii. W okresie odosobnienia dwie próbki krwi pobrane co najmniej w dziesięciodniowym odstępie czasu potwierdziły stałą lub zmniejszającą się liczbę przeciwciał podczas przeprowadzonego testu neutralizacji wirusa w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni;”.

Artykuł 3

W decyzji 93/197/EWG wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w każdym świadectwie zdrowia A, B, C, D i E w załączniku II rozdział „III. Informacja o stanie zdrowia” lit. e) pkt v) otrzymuje brzmienie:

„v) w przypadku ogiera w wieku powyżej 180. dnia życia, albo wirusowe zapalenie tętnic koni nie zostało urzędowo stwierdzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ⁽¹⁰⁾;

lub

— próbka krwi zwierzęcia pobrana w ciągu 21 dni przed wywozem została zbadana w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni, za pomocą testu neutralizacji wirusa w dniu..... ⁽⁴⁾, z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1:4 ^(#);

lub

nasienie zwierzęcia pobrane w ciągu 21 dni przed wywozem zostało zbadane w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni za pomocą testu izolacji wirusa w dniu..... ⁽⁴⁾ z wynikiem negatywnym ^(#);

lub

— zwierzę zostało zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni w dniu..... ⁽⁴⁾ pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii szczepionką zatwierdzoną przez właściwy organ, zgodnie z następującym programem wstępnych szczepień i było ponownie szczepione w regularnych odstępach czasu ^(#).

Programy szczepień wstępnych przeciw wirusowemu zapaleniu tężnic koni:

Instrukcja: Należy wykreślić programy szczepień, które nie dotyczą zwierzęcia opisanego powyżej.

Należy zweryfikować zaświadczenia o badaniach przeprowadzonych przed pierwszym szczepieniem, o pierwszym szczepieniu i ponownych szczepieniach.

- a) Szczepienie zostało przeprowadzone w dniu pobrania próbki krwi, która po przeprowadzeniu testu neutralizacji przy rozcieńczeniu 1:4 dała wynik negatywny; lub
- b) Szczepienie zostało przeprowadzone w okresie odosobnienia trwającym nie dłużej niż 15 dni pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, rozpoczynającym się w dniu pobrania próbki krwi, która została zbadana w tym czasie testem neutralizacji wirusa z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1:4; lub
- c) Szczepienie zostało przeprowadzone między 180. a 270. dniem życia zwierzęcia, w okresie odosobnienia pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii. W okresie odosobnienia dwie próbki krwi pobrane co najmniej w dziesięciodniowym odstępie czasu potwierdziły stałą lub zmniejszającą się liczbę przeciwciał podczas przeprowadzonego testu neutralizacji wirusa w kierunku wirusowego zapalenia tężnic koni;”;

- 2) w przypadku świadectw A i B znak warunkowy „(H)” zastępuje się znakiem „(2)”, a w świadectwach C, D i E zastępuje się go znakiem „(3)”.

Artykuł 4

W art. 1 ust. 2 decyzji 94/467/WE wyrazy „Świadectwo to musi zawierać sekcje I, II i III świadectwa zdrowia,...” zastępuje się wyrazami „Świadectwo to musi zawierać sekcje I, II i III świadectwa zdrowia z wyjątkiem lit. e) pkt v),...”.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się od piętnastego dnia po jej notyfikacji Państwom Członkowskim.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji