

31999R0046

L 10/1

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

15.1.1999

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 46/1999**z dnia 8 stycznia 1999 r.****zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92, z dnia 12 października 1992 r., ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny ⁽¹⁾, ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 82/97 ⁽²⁾, w szczególności jego art. 249,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej z dnia 9 i 10 grudnia 1994 r. z Essen Wspólnota, w celu ułatwienia handlu, przedsięwzięła środki mające na celu ujednolicenie preferencyjnych reguł pochodzenia; w ramach tych środków pojedynczy wykaz zawierający procesy obróbki lub przetworzenia, wraz z uwagami wprowadzającymi, powinien zostać stopniowo zastąpiony wykazami zawierającymi procesy obróbki lub przetworzenia oraz odnoszącymi się do nich uwagami wprowadzającymi załączonymi obecnie do protokołów w sprawie reguł pochodzenia, które przewidziane są dla każdej z umów preferencyjnych podpisanych przez Wspólnotę; niezbędne jest zatem, aby taki sam pojedynczy wykaz wraz z uwagami wprowadzającymi stosowany był również do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych określonego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 ⁽³⁾, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1677/98 ⁽⁴⁾;

należy zapewnić, aby definicja „osób powiązanych” w art. 143 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 obejmowała wszystkie przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, które odnoszą się do tego pojęcia;

do decyzyjnego organu celnego w rozumieniu art. 877 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 należy podejmowanie

decyzji w sprawie wniosków o zwrot lub umorzenie; mając na uwadze przejrzystość, należy przeformułować art. 890 tego rozporządzenia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 67 ust. 4 po akapicie drugim wprowadza się następujący akapit:

„Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do produktów objętych działami 1-24 Zharmonizowanego Systemu.”;

- 2) artykuł 69 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 69

Do celów stosowania art. 67 produkty, które nie zostały w całości uzyskane w kraju beneficjencie lub we Wspólnocie, są uważane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, jeżeli spełnione są warunki podane w wykazie załącznika 15.

Warunki te wskazują, dla wszystkich produktów objętych niniejszą sekcją, obróbkę lub przetworzenie, które muszą być dokonane na materiałach niepochodzących użytych w produkcji i znajdujących zastosowanie wyłącznie do tych materiałów.

⁽¹⁾ Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 1.

⁽³⁾ Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 212 z 30.7.1998, str. 18.

Jeżeli produkt, który nabył status pochodzącego po spełnieniu warunków podanych w wykazie, zostaje użyty do wytworzenia innego produktu, nie znajdują do niego zastosowania warunki stosowane do produktu, do którego zostaje włączony, i nie uwzględnia się materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte do jego wytworzenia.”;

3) w art. 70 w części wprowadzającej wyrazy „art. 69 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 69”;

4) dodaje się art. 70a w brzmieniu:

„Artykuł 70a

1. Jednostką, którą uwzględnia się do celów stosowania przepisów niniejszej sekcji, jest produkt uznany za jednostkę podstawową dla określania klasyfikacji opartej na nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu.

Jeżeli produkt składający się z zestawu lub połączonych artykułów klasyfikowany jest w ramach Zharmonizowanego Systemu pod jedną pozycją, to jednostkę kwalifikacyjną stanowi całość.

Jeżeli w skład przesyłki wchodzi pewna liczba produktów identycznych, klasyfikowanych pod tą samą pozycją Zharmonizowanego Systemu, przepisy niniejszej sekcji stosuje się do każdego z tych produktów oddzielnie.

2. Jeżeli, z zastosowaniem 5 Reguły Ogólnej Zharmonizowanego Systemu, opakowania klasyfikowane są wraz z produktem, który zawierają, to do celów określania pochodzenia należy traktować je jako całość z produktem.”;

5) w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 69 materiały niepochodzące mogą zostać użyte do wytworzenia określo-

nego produktu, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 5 % ceny ex works produktu.

Jeżeli w wykazie podana jest jedna lub kilka maksymalnych wartości procentowych materiałów niepochodzących, stosowanie przepisów akapitu pierwszego nie może powodować przekroczenia tych wartości.”;

6) w art. 72 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (Brunei Darussalam, Indonezja, Laos, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam);”;

7) w art. 102 ust. 1 wyrazy „do załącznika 14” zastępuje się wyrazami „części B załącznika 14;”

8) w art. 143 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Do celów stosowania przepisów tytułu II, rozdziału 3 Kodeksu i przepisów niniejszego tytułu, osoby uważa się za powiązane tylko wtedy, gdy”

9) w art. 890 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zwrotu lub zwolnienia dokonuje się po przedstawieniu towarów. Jeżeli towary nie mogą zostać przedstawione w wykonawczym urzędzie celnym, decyzyjny organ celny udziela zwrotu lub umorzenia jedynie wtedy, gdy z informacji, którymi dysponuje, jednoznacznie wynika, że świadectwo lub przedstawiony po odprawie celnej dokument dotyczy wymienionych towarów.”;

10) w załączniku 14 wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik 15 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 stycznia 1999 r.

W imieniu Komisji

Mario MONTI

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Załącznik 14 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 otrzymuje brzmienie:

a) Na początku załącznika dodaje się, co następuje:

„CZĘŚĆ A

UWAGI WPROWADZAJĄCE DO WYKAZU Z ZAŁĄCZNIKA 15

Uwaga 1:

Wykaz ustala dla wszystkich produktów warunki, które muszą być spełnione, aby produkt mógł być uważany za wystarczająco obrobiony lub przetworzony w rozumieniu art. 69.

Uwaga 2:

- 2.1 Pierwsze dwie kolumny w wykazie opisują uzyskany produkt. Pierwsza kolumna podaje pozycję lub numer działu używany w Zharmonizowanym Systemie, a druga kolumna podaje stosowany w tym systemie opis towarów dla tej pozycji lub działu. Dla każdego zapisu w pierwszych dwóch kolumnach jest podana reguła w kolumnie 3 lub 4. Jeżeli w niektórych przypadkach zapis w pierwszej kolumnie jest poprzedzony przez »ex«, oznacza to, że reguła w kolumnie 3 lub 4 odnosi się tylko do części pozycji opisanej w kolumnie 2.
- 2.2 Gdy w kolumnie 1 zebrano kilka numerów pozycji lub gdy podano numer działu, i w związku z tym opis produktów w kolumnie 2 sformułowano ogólnie, to odpowiednia reguła w kolumnie 3 lub 4 odnosi się do wszystkich produktów, które w Zharmonizowanym Systemie są sklasyfikowane w pozycjach tego działu lub w jakiegokolwiek z pozycji zgrupowanych w kolumnie 1.
- 2.3 Jeżeli różne reguły w wykazie odnoszą się do różnych produktów z pozycji, to każde tiret zawiera opis tej części pozycji objętej odpowiednią regułą w kolumnie 3 i 4.
- 2.4 Jeżeli dla zapisu w pierwszych dwóch kolumnach reguła określona jest jednocześnie w kolumnach 3 i 4, eksporter może na zasadzie alternatywy zastosować regułę zamieszczoną w kolumnie 3 lub w kolumnie 4. Jeśli kolumna 4 nie zawiera reguły pochodzenia, stosuje się regułę ustaloną w kolumnie 3.

Uwaga 3:

- 3.1. Przepisy art. 69 dotyczące produktów, które uzyskały status pochodzących i zostały następnie użyte do wytworzenia innych produktów, stosuje się niezależnie od tego, czy status ten został uzyskany w fabryce, w której użyto tych produktów, czy w innej fabryce w kraju beneficjencie lub we Wspólnocie.

Przykład:

Silnik z pozycji 8407, dla którego reguła stanowi, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą być włączone, nie może przekraczać 40 % ceny ex works, jest wykonany z »innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie« z pozycji ex 7224.

Jeżeli ta odkuwka została wykonana w kraju beneficjencie z niepochodzącej wlewki, to odkuwka nabyła już status pochodzącej w oparciu o regułę dotyczącą pozycji ex 7224 w wykazie. Może ona potem być liczona jako pochodząca przy obliczaniu wartości silnika, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany w tej samej fabryce czy w innej w kraju beneficjencie. Wartość niepochodzącej wlewki nie jest więc brana pod uwagę przy sumowaniu wartości użytych materiałów niepochodzących.

- 3.2. Reguła znajdująca się w wykazie określa minimalny wymagany stopień obróbki lub przetworzenia, a przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzenia; odwrotnie, przeprowadzenie mniejszego zakresu obróbki lub przetworzenia nie daje statusu pochodzenia. A więc, jeżeli reguła stanowi, że materiał niepochodzący może być używany na pewnym etapie wytwarzania, to używanie takiego materiału na wcześniejszym etapie wytwarzania jest dozwolone, a używanie takiego materiału na późniejszym etapie nie jest dozwolone.
- 3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, gdy reguła stanowi, że mogą być użyte »materiały z jakiegokolwiek pozycji«, to materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą być również użyte, jednak z uwzględnieniem specyficznych ograniczeń, jakie mogą być również zawarte w regule. Jednak pojęcie »wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji, włącznie z innymi materiałami z pozycji...« oznacza, że mogą być użyte tylko materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt, o innym opisie niż opis produktu podany w kolumnie 2 wykazu.
- 3.4. Gdy reguła podana w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że może być używany jeden lub więcej materiałów. Nie jest konieczne, żeby wszystkie były użyte.

Przykład:

Reguła dla tkanin z pozycji HS 5208-5212 przewiduje, że mogą być użyte włókna naturalne, a wśród innych materiałów mogą być również używane materiały chemiczne. Nie oznacza to, że oba muszą być używane; użyć można pierwszego, drugiego lub obu.

- 3.5. Gdy reguła z wykazu określa, że produkt musi być wytwarzany z konkretnego materiału, to warunek ten oczywiście nie wyklucza stosowania innych materiałów, niespełniających z powodu ich właściwości wymagań tej reguły. (Patrz również uwaga 6.2 odnosząca się do wyrobów włókienniczych).

Przykład:

Reguła dla przetworów spożywczych z pozycji 1904, która wyraźnie wyklucza używanie zbóż lub ich pochodnych, nie zabrania używania soli mineralnych, chemikaliów i innych dodatków, które nie są produkowane ze zbóż.

Powyższe nie ma zastosowania do produktów, które chociaż nie mogą być wytworzone z konkretnych materiałów wymienionych w wykazie, mogą być wytworzone z materiałów tej samej natury na wcześniejszym etapie wytwarzania.

Przykład:

W przypadku artykułu odzieżowego z ex działu 62 wykonanego z materiałów nietkanych, jeżeli dozwolone jest używanie tylko niepochodzącej przędzy dla tej klasy artykułów, nie jest możliwe użycie jako materiału wyjściowego włókniny, nawet jeżeli włókniny z natury swojej nie mogą być wykonane z przędzy. W takich wypadkach materiał wyjściowy byłby na ogół na etapie przed przędzą, to jest na etapie przed przędzą.

- 3.6. Jeżeli w regule wymienionej w wykazie są podane dwa lub więcej udziały procentowe dla maksymalnej wartości materiałów niepochodzących, które mogą być zastosowane, to te udziały procentowe nie mogą być sumowane. Maksymalna wartość wszystkich niepochodzących materiałów nie może nigdy przekroczyć największego podanego udziału procentowego. Poza tym poszczególne udziały procentowe nie mogą być przekraczane w odniesieniu do poszczególnych materiałów, do których mają zastosowanie.

Uwaga 4:

- 4.1. Określenie »włókna naturalne« jest używane w wykazie w odniesieniu do włókien innych niż włókna sztuczne lub syntetyczne i jest ograniczone do etapów poprzedzających przędzenie, włącznie z odpadami, i jeżeli nie wyszczególniono inaczej, obejmuje włókna, które były gręplowane, czesane lub inaczej przetwarzane, ale nieprzędzone.
- 4.2. Określenie »włókna naturalne« obejmuje włosie końskie z pozycji 0503, jedwab z pozycji 5002 i 5003, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą z pozycji 5101-5105, włókna bawełniane z pozycji 5201-5203 i inne roślinne włókna z pozycji 5301-5305.

- 4.3. Określenia »pulpą włókiennicza«, »materiały chemiczne« i »materiały papiernicze« są stosowane w wykazie do opisywania materiałów niesklasyfikowanych w działach 50-63, które mogą być używane do wytwarzania włókien sztucznych, syntetycznych, papierniczych lub przędz.
- 4.4. Określenie »odcinkowe włókna chemiczne« jest używane w wykazie w odniesieniu do kabli z włókna ciągłego sztucznego lub syntetycznego, włókien odcinkowych lub odpadów z pozycji 5501-5507.

Uwaga 5:

- 5.1. W przypadku produktów klasyfikowanych w pozycjach taryfowych w wykazie, które mają odniesienie do niniejszej uwagi, warunków ustalonych w kolumnie 3 tego wykazu nie stosuje się do jakichkolwiek podstawowych materiałów włókienniczych, użytych do ich wytworzenia, które stanowią razem 10 % lub mniej łącznej masy wszystkich zastosowanych materiałów włókienniczych (patrz również uwagi 5.3 i 5.4).
- 5.2. Jednak tolerancja, wymieniona w uwadze 5.1, może być stosowana tylko do produktów mieszanych, które zostały wykonane z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych.

Następujące materiały są podstawowymi materiałami włókienniczymi:

- jedwab,
- wełna,
- gruba sierść zwierzęca,
- cienka sierść zwierzęca,
- włosie końskie,
- bawełna,
- materiały papiernicze i papier,
- len,
- konopie,
- juta i inne tekstylne włókna łykowe,
- sizal i inne włókna tekstylne z rodzaju agawy,
- włókna kokosowe, konopie manilskie, ramia i inne roślinne włókna tekstylne,
- włókna przewodzące prąd
- syntetyczne włókna ciągłe,
- sztuczne włókna ciągłe,
- syntetyczne włókna odcinkowe z polipropylenu,
- syntetyczne włókna odcinkowe z poliestru,
- syntetyczne włókna odcinkowe z poliamidu,
- syntetyczne włókna odcinkowe z poliakrylonitrylu,
- syntetyczne włókna odcinkowe z poliimidu,
- syntetyczne włókna odcinkowe z politetrafluoroetylenem,
- syntetyczne włókna odcinkowe z polifenylenu sulfonowego,
- syntetyczne włókna odcinkowe z polichlorku winylu,
- pozostałe syntetyczne włókna odcinkowe,
- sztuczne włókna odcinkowe z wiskozy,
- pozostałe sztuczne włókna odcinkowe,
- przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z polieteru skręconego lub nie,
- przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z poliestru skręconego lub nie,

- produkty z pozycji 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego proszkiem aluminiowym lub nie, o szerokości nie przekraczającej 5 mm, umieszczonego i przyklejonego między dwie warstewki tworzywa sztucznego,
- pozostałe produkty z pozycji 5605.

Przykład:

Przędza z pozycji 5205 wykonana z włókien bawełnianych z pozycji 5203 i z syntetycznych włókien odcinkowych z pozycji 5506 jest przędzą mieszaną. Dlatego też nie pochodzące włókna odcinkowe syntetyczne, które nie spełniają reguł pochodzenia (które wymagają wytwarzania z materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej), mogą być używane do 10 % masy przędzy.

Przykład:

Wełniana tkanina z pozycji 5112 wykonana z przędzy wełnianej z pozycji 5107 i z syntetycznej przędzy z włókien odcinkowych z pozycji 5509 jest tkaniną mieszaną. Dlatego przędza syntetyczna, która nie odpowiada regułom pochodzenia (które wymagają wytwarzania z materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej), lub przędza wełniana, która nie odpowiada regułom pochodzenia (które wymagają wytwarzania z włókien naturalnych, niegępiowanych lub nieczesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia) lub kombinacja tych dwóch może być użyta do 10 % masy tkaniny.

Przykład:

Tkanina różgowa z pozycji 5802 wykonana z przędzy bawełnianej z pozycji 5205 i tkaniny bawełnianej z pozycji 5210 jest produktem mieszanym tylko wtedy, gdy sama tkanina bawełniana jest tkaniną mieszaną sporządzoną z przędzy sklasyfikowanych w dwóch oddzielnych pozycjach lub jeżeli użyte przędze bawełniane są same mieszaninami.

Przykład:

Jeżeli tkanina różgowa, o której mowa, została wykonana z bawełnianej przędzy z pozycji 5205 i z syntetycznej tkaniny z pozycji 5407, to oczywiście użyte przędze są dwoma odrębnymi podstawowymi materiałami włókienniczymi i zgodnie z tym tkanina różgowa jest produktem mieszanym.

- 5.3. W przypadku tkanin zawierających »przędzę sporządzoną z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami z polieteru skręcanego lub nie« tolerancja ta wynosi 20 % w odniesieniu do tej przędzy.
- 5.4. W przypadku tkanin zawierających pasmo składające się z »rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego proszkiem aluminiowym lub nie, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, umieszczonego i przyklejonego między dwie warstewki tworzywa sztucznego«, tolerancja ta wynosi 30 % w odniesieniu do tego pasma.

Uwaga 6:

- 6.1. Jeżeli w wykazie występuje odniesienie do niniejszej uwagi, produkty włókiennicze i materiały włókiennicze, z wyjątkiem podszepek i międzypodszepek, które nie spełniają reguł podanej w wykazie w kolumnie 3 dotyczącej wykonywania omawianych produktów, mogą być użyte pod warunkiem, że są klasyfikowane w innej pozycji niż pozycja produktu oraz że ich wartość nie przekracza 8 % ceny ex works produktu.
- 6.2. Bez uszczerbku dla uwagi 6.3 materiały, które nie są klasyfikowane w działach 50-63, mogą być swobodnie użyte do wytwarzania wyrobów włókienniczych, niezależnie od tego, czy zawierają materiały włókiennicze.

Przykład:

Jeżeli norma podana w wykazie przewiduje, że dla określonego wyrobu włókienniczego, takiego jak spodnie, musi być używana przędza, nie ogranicza to stosowania elementów metalowych, takich jak guziki, ponieważ nie mogą one być wykonane z materiałów włókienniczych. Z tej samej przyczyny nie ogranicza to stosowania suwaków, chociaż suwaki zwykle zawierają element włókienniczy.

- 6.3. Gdy stosuje się normę procentową, wartość materiałów, które nie są klasyfikowane w działach 50-63, musi być brana pod uwagę przy obliczaniu wartości włączonych materiałów nie pochodzących.

Uwaga 7:

- 7.1. Do celów pozycji nr ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »operacjami specyficznymi« są:
- a) destylacja w próżni;
 - b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ⁽¹⁾;
 - c) krakowanie;
 - d) reformowanie;
 - e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;
 - f) proces zawierający wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym, neutralizacja środkami alkalicznymi, odbarwienie i oczyszczenie naturalnymi ziemiemi aktywnymi, aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;
 - g) polimeryzacja;
 - h) alkilowanie;
 - i) izomeryzacja.
- 7.2. Do celów pozycji 2710, 2711 i 2712 operacjami specyficznymi są:
- a) destylacja w próżni;
 - b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ⁽¹⁾;
 - c) krakowanie;
 - d) reformowanie;
 - e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;
 - f) proces zawierający wszystkie następujące operacje: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym, neutralizacja środkami alkalicznymi, odbarwienie i oczyszczenie naturalnymi ziemiemi aktywnymi, aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;
 - g) polimeryzacja;
 - h) alkilowanie;
 - ij) izomeryzacja;
 - k) w odniesieniu do produktów klasyfikowanych w pozycji ex 2710, odsiarczanie wodorem dające redukcję przynajmniej 85 % zawartości siarki w obrabianych produktach (metoda ASTM D 1266-59 T);
 - l) w odniesieniu do produktów klasyfikowanych tylko w pozycji 2710, odparafinowywanie innym procesem niż filtrowanie;
 - m) w odniesieniu do olejów ciężkich z pozycji ex 2710, traktowanie wodorem przy ciśnieniu większym niż 20 barów i temperaturze większej niż 250 °C przy użyciu katalizatora, innego niż dla efektu odsiarczania, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze traktowanie wodorem olejów smarujących z pozycji ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu ulepszenia koloru lub stabilności, nie będzie jednak uważane za operację specyficzną;
 - n) w odniesieniu do olejów napędowych z pozycji ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warunkiem że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy 300 °C metodą ASTM D 86;
 - o) w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje gazowe i oleje napędowe z pozycji ex 2710, obróbka za pomocą elektrycznych wyładowań snopiatych wysokiej częstotliwości.
- 7.3. Do celów pozycji 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, proste operacje, takie jak oczyszczanie, przelewanie, odsalanie, odwadnianie, filtrowanie, barwienie, otrzymywanie zawartości siarki jako rezultat mieszania produktów o różnej zawartości siarki lub jakakolwiek kombinacja tych czy podobnych operacji nie nadaje pochodzenia.

⁽¹⁾ Patrz dodatkowa uwaga wyjaśniająca 4 lit. b) do działu 27 Nomenklatury Scalonej.”

CZĘŚĆ B

UWAGI WPROWADZAJĄCE DO WYKAZÓW W ZAŁĄCZNIKACH 19 I 20

- b) we wstępie skreśla się następujące zdanie: „O ile nie jest określone inaczej, niniejsze uwagi stosuje się do trzech reżimów preferencyjnych.”;
- c) we wstępie i w uwadze 1.1 wyrazy „załączniki 15, 19 i 20” zastępuje się wyrazami; „załączniki 19 i 20”
- d) we wstępie i w uwadze 2.1 wyrazy „w art. 69 ust. 1 i 100 ust. 1” zastępuje się wyrazami; „w art. 100 ust. 1”
- e) w uwadze 2.5 wyrazy „w rozumieniu art. 70 i 101” zastępuje się wyrazami „w rozumieniu art. 101”;
- f) w uwadze 5 skreśla się wyrazy:
„(terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy oraz republik beneficjentów)”;
- g) w uwadze 6 skreśla się wyrazy:
„Terytoria Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefa Gazy oraz republiki beneficjenci”
i
„GSP, terytoria Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefa Gazy oraz republiki beneficjenci”.

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK 15

**WYKAZ ZAWIERAJĄCY PROCESY OBRÓBK I PRZETWARZANIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ
DOKONANE NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH, ABY WYTWORZONE PRODUKTY
UZYSKAŁY STATUS POCHODZENIA (GSP)**

Pozycja HS	Opis produktu	Procesy obróbki lub przetwarzania dokonane na materiałach nie pochodzących nadające im status pochodzenia	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dział 1	Zwierzęta żywe	Wszystkie zwierzęta żywe z działu 1 muszą być całkowicie uzyskane	
Dział 2	Mięso i podroby jadalne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działów 1 i 2 muszą być całkowicie uzyskane	
Dział 3	Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 3 muszą być całkowicie uzyskane	
ex Dział 4	Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 4 muszą być całkowicie uzyskane	
0403	Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, zagęszczane lub nie lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały z działu 4 muszą być całkowicie uzyskane; — wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soków ananasowych, cytrynowych i grejpfrutowych) z pozycji 2009 muszą być pochodzące; — wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
ex Dział 5	Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 5 muszą być całkowicie uzyskane	
ex 0502	Szczecina i sierść świń i dzików	Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
Dział 6	Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały z działu 6 muszą być całkowicie uzyskane; — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
Dział 7	Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 7 muszą być całkowicie uzyskane	
Dział 8	Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte owoce i orzechy muszą być całkowicie uzyskane — wartość wszystkich użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
ex Dział 9	Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 9 muszą być całkowicie uzyskane	
0901	Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji	Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji	
0902	Herbata, nawet aromatyzowana	Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji	
ex 0910	Mieszaniny przypraw	Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji	
Dział 10	Zboża	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 10 muszą być całkowicie uzyskane	
ex Dział 11	Produkty przemysłu młynarskiego; sól; skrobię; inulina; gluten pszeniczny; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, jadalne warzywa, korzenie i bulwy z pozycji 0714 lub owoce muszą być całkowicie uzyskane	
ex 1106	Mąka, mączka i proszek z suszonych, wyłuskanych roślin strączkowych objętych pozycją 0713	Suszenie i mielenie warzyw strączkowych z pozycji 0708	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
Dział 12	Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 12 muszą być całkowicie uzyskane	
1301	Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z pozycji 1301 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
1302	Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluz i zagęszczacze modyfikowane lub niepocho- dzące z produktów roślinnych: — Śluz i zagęszczacze modyfikowane pocho- dzące z produktów roślinnych — Pozostałe	Wytwarzanie z niemodyfikowanych śluzów i zagęszczaczy Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works pro- duktu	
Dział 14	Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymie- nione ani niewłączone	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 14 muszą być całkowicie uzyskane	
ex Dział 15	Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzę- cego i roślinnego; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt	
1501	Tłuszcz wieprzowy (łącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż z pozycji 0209 lub 1503: — Tłuszcz z kości lub odpadów — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów każdej pozycji oprócz 0203, 0206 lub 0207 lub kości z pozycji 0506 Wytwarzanie z mięsa i jadalnych podro- bów wieprzowych z pozycji 0203 lub 0206 lub z mięsa i jadalnych podrobów drobiowych z pozycji 0207	
1502	Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż tłuszcze z pozycji 1503 — Tłuszcze z kości lub odpadów	Wytwarzanie z materiałów każdej pozycji oprócz 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub kości z pozycji 0506	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
1502 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być całkowicie uzyskane		
1504	Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: — Frakcje stałe — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów każdej pozycji łącznie z innymi materiałami z pozycji 1504 Wytwarzanie, w którym wszystkie materiały z działu 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane		
ex 1505	Rafinowana lanolina	Wytwarzanie z surowego tłuszczu wełnianego z pozycji 1505		
1506	Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie: — Frakcje stałe — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów każdej pozycji łącznie z innymi materiałami z pozycji 1506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być całkowicie uzyskane		
1507 - 1515	Oleje roślinne i ich frakcje: — Olej sojowy, z orzeszków ziemnych, palmowy, z kopry, z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, oleje oiticia, woski mirtowy i japoński, frakcje oleju jojoby i olejów do zastosowań technicznych i przemysłowych innych niż produkcja środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi — Frakcje stałe, z wyjątkiem frakcji oleju jojoba — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt Wytwarzanie z materiałów innych niż z pozycji 1507-1515 Wytwarzanie, w którym wszystkie materiały pochodzenia roślinnego muszą być całkowicie uzyskane		
1516	Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane lub nie, ale dalej nieprzetworzone	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być całkowicie uzyskane; — wszystkie użyte materiały pochodzenia roślinnego muszą być całkowicie uzyskane. Jednakże mogą być użyte materiały z pozycji 1507, 1508, 1511 i 1513		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
1517	Margaryna, jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały z działów 2 i 4 muszą być całkowicie uzyskane; — wszystkie użyte materiały pochodzenia roślinnego muszą być całkowicie uzyskane. Jednakże mogą być użyte materiały z pozycji 1507, 1508, 1511 i 1513	
Dział 16	Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych	Wytwarzanie ze zwierząt z działu 1. Wszystkie użyte materiały z działu 3 muszą być całkowicie uzyskane	
ex Dział 17	Cukry i wyroby cukiernicze, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 1701	Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza w postaci stałej, zawierająca dodatki aromatyzujące lub barwiące	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
1702	Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: — Chemicznie czysta maltoza i fruktoza — Pozostałe cukry w postaci stałej, aromatyzowane lub zabarwione — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów każdej pozycji łącznie z innymi materiałami z pozycji 1702 Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą już być pochodzące	
ex 1703	Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, aromatyzowane lub barwione	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
1704	Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą) niezawierające kakao	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość innych użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
Dział 18	Kakao i przetwory z kakao	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt; — wartość innych użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
1901	Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401-0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: — Ekstrakt słodowy — Pozostałe	Wytwarzanie ze zbóż z działu 10 Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt; — wartość innych użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
1902	Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany — Zawierające w masie 20 % lub mniej mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
1902 (ciąg dalszy)	— Zawierające w masie powyżej 20 % mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte zboża i pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane,		
		— wszystkie użyte materiały z działów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane		
1903	Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej z pozycji 1108		
1904	Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	Wytwarzanie:		
		— z materiałów nieklasyfikowanych w pozycji 1806,		
		— w którym wszystkie użyte zboża i mąka (z wyjątkiem pszenicy durum) muszą być całkowicie uzyskane,		
		— w którym wartość innych użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu		
1905	Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji z wyjątkiem tych z działu 11		
ex Dział 20	Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy i warzywa muszą być całkowicie uzyskane		
ex 2001	Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy lub więcej skrobi, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt		
ex 2004 i ex 2005	Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt		
2006	Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
2007	Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciera i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt; — wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
ex 2008	— Orzechy, niezawierające dodatku cukru lub alkoholu	Wytwarzanie, w którym wartość użytych pochodzących orzechów i ziaren oleistych z pozycji 0801, 0802 i 1202-1207 przekracza 60 % ceny ex works produktu	
	— Masło orzechowe, mieszanki przygotowane na bazie zbóż; rdzeni palmowych; kukurydzy	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
	— Pozostałe, z wyjątkiem owoców i orzechów przygotowanych inaczej niż przez parowanie, gotowanie w wodzie, niezawierające dodatku cukru, mrożone	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt, — wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
2009	Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt, — wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
ex Dział 21	Różne przetwory spożywcze z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
2101	Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykorii palona i inne palone zamiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — cała użyta cykorii musi być całkowicie uzyskana	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
2103	Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda			
	— Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże możliwe jest użycie mąki i mączki z gorczycy lub gotowej musztardy		
	— Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda	Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji		
ex 2104	Zupy i buliony oraz przetwory z nich	Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji z wyjątkiem przetworzonych i zakonserwowanych warzyw z pozycji 2002-2005		
2106	Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały sklasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;		
		— wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu		
ex Dział 22	Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały sklasyfikowane są w pozycji innej niż produkt,		
		— wszystkie winogrona lub inne materiały pochodzące z winogron muszą być całkowicie uzyskane		
2202	Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt,		
		— wartość użytych materiałów z działu 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu,		
		— wszystkie użyte soki (z wyjątkiem soków ananasowych, cytrynowych i grejpfrutowych) muszą być pochodzące		

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
2207	Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone:	Wytwarzanie z materiałów niesklasyfikowanych w pozycjach 2207 lub 2208		
2208	Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe	Wytwarzanie: — z materiałów niesklasyfikowanych w pozycji 2207 lub 2208; — w którym wszystkie użyte winogrona i inne materiały pochodzące z winogron muszą być całkowicie uzyskane lub jeśli wszystkie inne użyte materiały są pochodzące, dopuszcza się użycie do 5 % objętości araku		
ex Dział 23	Pozostałości i odpady z przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 2301	Mączka z wieloryba; mąki, mączki i granulki z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane		
ex 2303	Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem steżonych płynów z rozmiękczenia), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt przekraczającej 40 % masy	Wytwarzanie, w którym cała użyta kukurydza musi być całkowicie uzyskana		
ex 2306	Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju oliwkowego zawierające więcej niż 3 % oliwy z oliwek	Wytwarzanie, w którym wszystkie oliwki muszą być całkowicie uzyskane		
2309	Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte rośliny zbożowe, cukier lub melasa, mięso lub mleko są pochodzące, — wszystkie użyte materiały z działu 3 muszą być całkowicie uzyskane		
ex Dział 24	Tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie materiały z działu 24 muszą być całkowicie uzyskane		
2402	Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu	Wytwarzanie, w którym 70 % masy nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych z pozycji 2401 jest pochodzące		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 2403	Tytoń do palenia	Wytwarzanie, w którym 70 % masy nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych z pozycji 2401 jest pochodzące	
ex Dział 25	Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 2504	Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmielony	Zwiększanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego	
ex 2515	Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włącznie z kwadratowym), o grubości nieprzekraczającej 25 cm	Cięcie przez piłowanie lub inaczej marmuru (nawet wcześniej przepiłowanego) o grubości przekraczającej 25 cm	
ex 2516	Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe i budowlane, tylko pocięte przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włącznie z kwadratowym), o grubości nieprzekraczającej 25 cm	Cięcie przez piłowanie lub inaczej marmuru (nawet wcześniej przepiłowanego) o grubości powyżej 25 cm	
ex 2518	Dolomit kalcynowany	Kalcynowanie dolomitu niekalcynowanego	
ex 2519	Tłuczony naturalny węgiel magnezowy (magnezyt), w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezowy również czysty, inny niż magnezja stapiana lub całkowicie wypalona (spiekana)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże może być użyty naturalny węgiel magnezowy (magnezyt)	
ex 2520	Specjalnie przygotowane tynki do celów dentystrycznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 2524	Naturalne włókna azbestowe	Wytwarzanie z koncentratu azbestu	
ex 2525	Proszek miki	Mielenie miki lub odpadów miki	
ex 2530	Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane	Kalcynowanie lub mielenie pigmentów mineralnych	
Dział 26	Rudy metali, żużel i popiół	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex Dział 27	Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
ex 2707	Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, będące olejami podobnymi do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z której ponad 65 % objętościowo destyluje do 250 °C (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽¹⁾		
		lub		
		Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
ex 2709	Oleje surowe otrzymywane z materiałów bitumicznych	Destrukcyjna destylacja materiałów bitumicznych		
2710	Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽²⁾		
		lub		
		Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
2711	Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽²⁾		
		lub		
		Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
2712	Wazelina; parafina, воск mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, воск montanowy, воск torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽²⁾		
		lub		
		Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków dotyczących »operacji specyficznych« patrz uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3.

⁽²⁾ W sprawie szczególnych warunków dotyczących »operacji specyficznych« patrz uwaga wprowadzająca 7.2.

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
2713	Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽¹⁾ lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
2714	Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfalty i skały asfaltowe	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽¹⁾ lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
2715	Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smołe mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽¹⁾ lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
ex Dział 28	Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 2805	»Mischmetall«	Wytwarzanie przez przetwarzanie elektrolityczne lub termiczne, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków dotyczących »operacji specyficznych« patrz uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3.

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 2811	Tritlenek siarki	Wytwarzanie z ditlenku siarki	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 2833	Siarczan glinu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 2840	Nadboran sodowy	Wytwarzanie z dwusodowego czteroboranu pięciowodnianu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 29	Chemikalia organiczne, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 2901	Węglowodory alifatyczne do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽¹⁾ lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 2902	Cykloalkany i cykloalkeny (z wyjątkiem azulenu), benzen, toluen i ksyleny, do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽¹⁾ lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków dotyczących »operacji specyficznych« patrz uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3.

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 2905	Alkoholany metali z alkoholi objętych tą pozycją i z etanolu lub gliceryny	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji w tym z innych materiałów z pozycji 2905. Jednakże alkoholany metali z tej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
2915	Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 2915 i 2916 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 2932	— Etery wewnętrzne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane i nitrozowane pochodne	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
	— Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane i nitrozowane pochodne	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
2933	Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 2932 i 2933 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
2934	Kwasy nukleinowe i ich sole; pozostałe związki heterocykliczne	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 2932, 2933 i 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 30	Produkty farmaceutyczne, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	
3002	Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antyosurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
3002 (ciąg dalszy)	— Produkty złożone z dwóch lub więcej składników zmieszanych ze sobą do celów terapeutycznych lub profilaktycznych lub niez mieszane produkty do tych celów zapakowane w odmierzonych dawkach lub w postaciach i opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej — Pozostałe: — — Krew ludzka — — Krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych lub profilaktycznych — — Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina i globulina surowicy — — Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy — — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji 3002. Materiały tam określone mogą być również użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji 3002. Materiały tam określone mogą być również użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji 3002. Materiały tam określone mogą być również użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji 3002. Materiały tam określone mogą być również użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji 3002. Materiały tam określone mogą być również użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	
3003 i 3004	Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycjami 3002, 3005 lub 3006): — Otrzymane z amikacyny z pozycji 2941	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały z pozycji 3003 lub 3004 mogą być użyte pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
3003 i 3004 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały z pozycji 3003 lub 3004 mogą być użyte pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu; — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex Dział 31	Nawozy, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3105	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; towary z niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem: — azotanu sodowego — cyjanamidu wapnia — siarczanu potasowego — siarczanu magnezowo-potasowego	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu; — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 32	Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3201	Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, eter, estry i pozostałe pochodne	Wytwarzanie z ekstraktów garbników pochodzenia roślinnego	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
3205	Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu ⁽¹⁾	Wytwarzanie z materiałów z dowolnych pozycji, z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 i 3205 pod warunkiem, że wartość żadnego materiału sklasyfikowanego w pozycji 3205 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 33	Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
3301	Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleozywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z materiałów z innej »grupy« ⁽²⁾ z tej samej pozycji. Jednakże materiały z tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 34	Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3403	Preparaty smarowe zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, pod warunkiem że stanowią one mniej niż 70 % masy	Rafinacja i/lub jedna lub więcej operacji specyficznych ⁽³⁾ lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

⁽¹⁾ Uwaga 3 do działu 32 określa, że preparatami tymi są preparaty na bazie materiałów barwiących, jakich używa się do barwienia dowolnego materiału lub jako składników do produkcji substancji barwiących, pod warunkiem że nie są one objęte inną pozycją działu 32.

⁽²⁾ Za »grupę« uważa się dowolną część pozycji oddzieloną od reszty za pomocą średnika

⁽³⁾ W sprawie szczególnych warunków dotyczących »operacji specyficznych« patrz uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3.

(1)	(2)	(3)	lub (4)
3404	Woski sztuczne i preparowane: — Na bazie parafiny, wosków, wosków uzyskiwanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego oraz parafiny w łuskach — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem: — uwodornionych olejów mających cechy wosków z pozycji 1516 — kwasów tłuszczowych nieokreślonych chemicznie lub przemysłowych alkoholi tłuszczowych mających cechy wosków z pozycji 3823 — materiałów z pozycji 3404. Jednakże te materiały mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 35	Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
3505	Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrinach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych: — Skrobie estryfikowane lub eteryfikowane — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji 3505 Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem tych z pozycji 1108	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3507	Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
Dział 36	Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapaliki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 37	Materiały fotograficzne i kinematograficzne, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
3701	Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:		
	— Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej (wielobarwnej), w kasetach	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż pozycja 3701 lub 3702. Jednakże materiały z pozycji 3702 mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż pozycja 3701 lub 3702. Jednakże materiały, które są sklasyfikowane w pozycjach 3701 i 3702, mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
3702	Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż pozycje 3701 lub 3702	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
3704	Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i tkaniny, naświetlone, ale niewywołane	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż pozycja 3701-3704	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex Dział 38	Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej produktu. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3801	— Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny; pasty węglowe do elektrod	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
	— Grafit w postaci pasty będący mieszaniną grafitu w ponad 30 % masy z olejami mineralnymi	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 3403 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3803	Oczyszczony olej talowy	Oczyszczanie surowego oleju talowego	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3805	Terpentyna siarczanowa oczyszczona	Oczyszczanie przez destylację lub rafinację surowej terpentyny siarczanowej	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3806	Żywiec estrowe	Wytwarzanie z kwasów żywicznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 3807	Smoła drzewna (pak smołowy drzewny)	Destylacja paku drzewnego	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
3808	Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kielkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci albo w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
3809	Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
3810	Preparaty do wytrawiania powierzchni; topniki i inne materiały pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3811	Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne			
	— Przygotowane dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 3811 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3812	Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; środki przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3813	Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3814	Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3818	Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3819	Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3820	Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwołdoleniowe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
3822	Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
3823	Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe			
	— Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
	— Przemysłowe alkohole tłuszczowe	Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji łącznie z innymi materiałami z pozycji 3823		
3824	Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:			
	— Następujące z tej pozycji:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
	— Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych			
	— Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne oraz ich estry			
	— Sorbit inny niż z pozycji 2905			
	— Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanolaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole			
	— Wymieniacze jonowe			
	— Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych			
	— Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów			
	— Woda amoniakalna i odpadowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego			
	— Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry			
	— Oleje fuzlowe i olej Dippela			
	— Mieszaniny soli mających różne aniony			
	— Pasty kopiarskie na bazie żelatyny, nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym			

(1)	(2)	(3)	lub (4)
3824 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
3901 - 3915	Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyłączeniem pozycji ex 3907 i 3912, dla których reguły podane są poniżej: — Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w której pojedynczy monomer stanowi powyżej 99 % masy całego polimeru — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu, — wartość żadnego z użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu ⁽¹⁾	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
ex 3907	— Kopolimery z poliwęglanów i kopolimerów akrylonotrylowo-butadienowo-styrenowych (ABS) — Poliester	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu ⁽¹⁾	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
3912	Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych	Wytwarzanie, w którym wartość jakiegokolwiek materiału klasyfikowanego w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	
3916 - 3921	Półfabrykaty i artykuły z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem tych z pozycji ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, dla których reguły podane są poniżej — Wyroby płaskie, przetworzone więcej niż obróbka powierzchniowa lub przycięcie do kształtów innych niż prostokątne (w tym kwadratowe), inne wyroby przetworzone więcej niż tylko obróbka powierzchniowa	Wytwarzanie, w którym wartość żadnego z użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu

⁽¹⁾ W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych zarówno w pozycjach 3901-3906, z jednej strony, jak i w pozycjach 3907-3911, z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się tylko do tej grupy materiałów, która przeważa masą w produkcie.

(1)	(2)	(3)	lub (4)
3916 - 3921 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu; — wartość żadnego z użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu ⁽¹⁾	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
	— — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu ⁽¹⁾	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
ex 3916 i ex 3917	Kształtowniki i rury	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu, — wartość wszystkich materiałów sklasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
ex 3920	— Arkusze i błony jonomerowe	Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem etylenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metalu, głównie cynku i sodu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
	— Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich materiałów sklasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 20 % ceny ex works produktu	
ex 3921	Taśmy z tworzyw sztucznych, metalizowane	Wytwarzanie z taśm poliestrowych o wysokiej przezroczystości o grubości poniżej 23 mikronów ⁽²⁾	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
3922 - 3926	Wyroby z tworzyw sztucznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

⁽¹⁾ W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych zarówno w pozycjach 3901-3906, z jednej strony, jak i w pozycjach 3907-3911, z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się tylko do tej grupy materiałów, która przeważa masą w produkcie.

⁽²⁾ Za wysoce przezroczyste uważa się następujące rodzaje taśm: taśmy, których zmętnienie optyczne — mierzone według normy ASTM-D 1003-16 hazemetrem Gardnera (tzw. czynnik zamglenia) — jest mniejsze od 2 %.

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
ex Dział 40	Kauczuk i wyroby z kauczuku; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 4001	Laminowane płyty z krepy na podeszwy do butów	Laminowanie arkuszy kauczuku naturalnego		
4005	Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
4012	Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochroniacze dętek, gumowe			
	— Bieżnikowane pneumatyczne, pełne lub poduszkowe opony z kauczuku	Bieżnikowanie używanych opon		
	— Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 lub 4012		
ex 4017	Wyroby z ebonitu	Wytwarzane z ebonitu		
ex Dział 41	Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione; z wyjątkiem	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 4102	Surowe skóry owcze lub jagnięce bez wełny	Usuwanie wełny ze skór owczych lub jagnięcych z wełną		
4104 - 4107	Skóry bez włosia i wełny, inne niż skóry objęte pozycją 4108 lub 4109	Dogarbowanie wstępnie garbowanych skór		
		lub		
		Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
4109	Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana	Wytwarzanie ze skóry objętej pozycjami 4104-4107 pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
Dział 42	Wyroby ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzości zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzości jedwabników)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
ex Dział 43	Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 4302	Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone:			
	— Płaty, krzyże i podobne kształty	Wybielanie lub barwienie, w połączeniu z przycinaniem i łączeniem nielączonych, garbowanych lub wykończonych skór futerkowych		
	— Pozostałe	Wytwarzanie z nielączonych, garbowanych lub wykończonych skór futerkowych		
4303	Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie	Wytwarzanie z nielączonych, garbowanych lub wykończonych skór futerkowych objętych pozycją 4302		
ex Dział 44	Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 4403	Drewno zgrubnie obrobione	Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, również okorowanego lub zaledwie zgrubnie obrobionego		
ex 4407	Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone stykowo	Struganie, szlifowanie lub łączenie stykowe		
ex 4408	Arkusze forniru i arkusze do produkcji sklejk, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, skrawane i inne drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone stykowo	Skrawanie, struganie, szlifowanie lub łączenie stykowe		
ex 4409	Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo:			
	— Szlifowanie lub łączenie stykowe	Szlifowanie lub łączenie stykowe		
	— Kształtki i profile	Kształtowanie lub profilowanie		
ex 4410 - ex 4413	Kształtki i profile, łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane	Kształtowanie lub profilowanie		
ex 4415	Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna	Wytwarzanie z desek nieprzyciętych do wymiaru		
ex 4416	Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części z drewna	Wytwarzanie z rozszczepionych klepek beczki, przyciętych na dwie główne powierzchnie i dalej nieobrobionych		

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
ex 4418	— Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże komórkowe płyty drewniane, gonty i połączone płyty parkietowe mogą być użyte		
	— Kształtki i profile	Kształtowanie lub profilowanie		
ex 4421	Szyny chirurgiczne; drewniane wieszaki lub prawnia do obuwia	Wytwarzanie z drewna z dowolnej pozycji z wyjątkiem drewna kształtowanego w sposób ciągły objętego pozycją 4409		
ex Dział 45	Korek i wyroby z korka, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
4503	Wyroby z korka naturalnego	Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501		
Dział 46	Wyroby ze słomy, z esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
Dział 47	Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex Dział 48	Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 4811	Papier, tektura, wyłącznie liniowane lub kratkowane	Wytwarzanie z materiałów papierniczych z działu 47		
4816	Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe wykonane z papieru, nawet pakowane w pudełko	Wytwarzanie z materiałów papierniczych z działu 47		
4817	Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełko, torby i podobne pojemniki, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt; — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 4818	Papier toaletowy	Wytwarzanie z materiałów papierniczych z działu 47	
ex 4819	Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki opakowaniowe, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 4820	Bloki listowe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 4823	Inne papiery, tektury, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu	Wytwarzanie z materiałów papierniczych z działu 47	
ex Dział 49	Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
4909	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, nawet z kopertami lub ozdobami	Wytwarzanie z materiałów niesklasyfikowanych pod pozycjami 4909 lub 4911	
4910	Kalendarze drukowane różnych rodzajów, również bloki kalendarzowe: — Kalendarze w rodzaju »wiecznych« lub z wymiennymi blokami umieszczone na podstawach innych niż papierowe lub tekturowe — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów niesklasyfikowanych pod pozycjami 4909 lub 4911	
ex Dział 50	Jedwab; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
ex 5003	Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzeblone lub czesane	Gręplowanie lub czesanie odpadów jedwabiu		
5004 — ex 5006	Przędza jedwabna i przędza z odpadów jedwabiu	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu zgrzeblonego lub czesanego przygotowanego do przędzenia, — innych włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów służących do wyrobu papieru		
5007	Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu — Zawierające nić gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo — papieru, lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
ex Dział 51	Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
5106 — 5110	Przędza z wełny, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu zgrzeblonego lub czesanego przygotowanego do przędzenia,		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub (4)
5106 - 5110 (ciąg dalszy)		— innych włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów służących do wyrobu papieru	
5111 - 5113	Tkaniny ze zgrzeblonej wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego: — Zawierające nić gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾: — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo — papieru lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu	
ex Dział 52	Bawełna; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
5204 - 5207	Nici i przędza bawełniana	Wytwarzanie z ⁽¹⁾: — jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu zgrzeblonego lub czesanego przygotowanego do przędzenia, — innych włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów służących do wyrobu papieru	

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub (4)
5208 - 5212	Tkaniny bawełniane: — Zawierające nić gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo — papieru lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu	
ex Dział 53	Pozostałe roślinne włókna; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
5306 - 5308	Przędza z pozostałych włókien roślinnych; przędza papierowa	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu zgrzeblonego lub czesane­go przygotowanego do przędzenia, — innych włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów służących do wyrobu papieru	
5309 - 5311	Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej: — Zawierające nić gumową	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
5309 - 5311 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo — papieru lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzłków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
5401 - 5406	Przędza, włókna ciągle pojedyncze oraz włókna ciągle chemiczne	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu zgrzeblonego lub czesanego przygotowanego do przędzenia, — innych włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów służących do wyrobu papieru		
5407 i 5408	Tkaniny z przędzy z włókna chemicznego ciągłego — Zawierające nić gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo — papieru		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
5407 i 5408 (ciąg dalszy)		lub		
		Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
5501 - 5507	Włókna odcinkowe chemiczne	Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej		
5508 - 5511	Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — jedwabiu surowego lub odpadów jedwabiu zgrzeblonego lub czesanego przygotowanego do przędzenia, — innych włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów służących do wyrobu papieru		
5512 - 5516	Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych — Zawierające nić gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo — papieru lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
ex Dział 56	Wata, filc i włókniny; przędze specjalne, szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich, z wyjątkiem:	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ :		
		— przędzy kokosowej,		
		— włókien naturalnych,		
		— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo		
		— materiałów służących do wyrobu papieru		
5602	Filc, nawet impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany:	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ :		
	— Filc igłowany	— włókien naturalnych		
		— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej.		
		Jednakże:		
		— włókno ciągłe polipropylenowe objęte pozycją 5402,		
		— włókna polipropylenowe objęte pozycjami 5503 lub 5506, lub		
		— kable z włókna ciągłego polipropylenowego objęte pozycją 5501,		
		których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej i przędzy we wszystkich przypadkach jest niższa niż 9 decytek-sów, mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
	— Pozostałe	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ :		
		— włókien naturalnych,		
		— włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub		
		— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej		
5604	Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz taśma i podobne materiały objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powlekane, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym:	Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka niepokrytego materiałem włókienniczym		
	— Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ :		
	— Pozostałe	— włókien naturalnych, niezgrzebionych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia,		
		— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, albo		
		— materiałów służących do wyrobu papieru		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(¹) W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub (4)
Dział 57 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie z ⁽¹⁾: — przędzy kokosowej lub przędzy z juty, — przędzy z włókien ciągłych syntetycznych lub sztucznych, — włókien naturalnych, lub — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia Jednakże tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże	
ex Dział 58	Tkaniny specjalne, tkaniny różgowe, koronki; tkaniny obiciowe, pasmanteria, hafty, z wyjątkiem: — Łączone nicią gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾: — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu	
5805	Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (np. małym ścięciem lub ścięciem krzyżowym), nawet konfekcjonowane	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
5810	Hafty w sztukach, taśmach lub motywach	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, oraz — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
5901	Tekstylna powłoka żywica naturalna lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek itp.; kalka techniczna płócienna; płótno zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy	Wytwarzanie z przędzy		
5902	Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestru lub włókien wiskozy- wch: — W których materiały włókiennicze stanowią nie więcej niż 90 % łącznej wagi produktu — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej		
5903	Tekstylna impregnowana, powłoka, pokryta lub laminowana tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902	Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
5904	Linoleum, nawet wycinane według kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wycinane według kształtu	Wytwarzanie z przędzy ⁽¹⁾		
5905	Wykładziny ścienne włókiennicze — Tekstylna impregnowana, pokryta, powłoka lub laminowana gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
5905 (ciąg dalszy)		lub		
		Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
5906	Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902 — Z dzianin: — Inne niż tkaniny z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, w których materiały włókiennicze stanowią więcej niż 90 % łącznej wagi produktu — Pozostałe	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej Wytwarzanie z materiałów chemicznych Wytwarzanie z przędzy		
5907	Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne	Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
5908	Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu, nawet impregnowane — Koszulki żarowe, impregnowane — Pozostałe	Wytwarzanie z dzianin cylindrycznych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

(1)	(2)	(3)	lub (4)
5909 - 5911	Wyroby włókiennicze do celów technicznych: — Tarcze lub pierścienie do polerowania inne niż wykonane z filcu z pozycji 5911 — Tkaniny, stosowane przy wyrobie papieru, nawet filcowane, impregnowane lub nie, powleczone lub nie, cylindryczne lub ciągłe z pojedynczą i/lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami i/lub osnowami z pozycji 5911 — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy lub odpadów tkaniny lub ze szmat z pozycji 6310 Wytwarzanie z ⁽¹⁾: — przędzy kokosowej, — następujących materiałów: — — przędzy z politetrafluoroetylenem ⁽²⁾, — — przędzy wielowątkowej, z poliamidu, powlekanej, impregnowanej lub pokrywanej żywicą fenolową, — — przędzy z tkanin syntetycznych z poliamidów aromatycznych otrzymanych przez polikondensację m-fenylenediaminy i kwasu izoftalowego, — — pojedynczego włókna ciągłego politetrafluoroetylenem ⁽²⁾, — — przędzy z tkanin syntetycznych z poli-p-fenylen tereftalamidu, — — przędzy z włókna szklanego, pokrywanej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową ⁽²⁾, — — kopoliestrowych pojedynczych włókien ciągłych z poliestru, żywicy z kwasu tereftalowego; 1,4 cykloheksanodietanolu i kwasu izoftalowego, — — włókien naturalnych, — — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia — — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej Wytwarzanie z ⁽¹⁾: — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej	

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

⁽²⁾ Użycie tego materiału zastrzeżone jest do wytwarzania z tkanin z rodzaju używanych w przemyśle papierniczym.

(1)	(2)	(3)	lub (4)
Dział 60	Dzianiny	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej	
Dział 61	Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin — Otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej części dzianin, które zostały albo wykrojone według kształtu, albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie — Pozostałe	Wytwarzanie z przędzy ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Wytwarzanie z ⁽¹⁾ : — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej	
ex Dział 62	Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin, z wyjątkiem:	Wytwarzanie z przędzy ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 i ex 6211	Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz dodatki odzieżowe dla niemowląt, haftowane	Wytwarzanie z przędzy ⁽²⁾ lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu ⁽²⁾	
ex 6210 i ex 6216	Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru	Wytwarzanie z przędzy ⁽²⁾ lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu ⁽²⁾	

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

⁽²⁾ Patrz uwaga wprowadzająca 6

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
6213 i 6214	Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, man- tyle, welony i podobne artykuły	Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
	— Haftowane	lub		
		Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej pod warunkiem, że wartość użytej tka- niny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex works produktu ⁽²⁾		
	— Pozostałe	Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
		lub		
		Obróbka, po której następuje drukowa- nie, któremu towarzyszą co najmniej dwie operacje przygotowawcze lub wykończeniowe (takie jak: czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja ter- miczna, drapanie, kalendrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczli- wości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzłków), gdzie wartość użytych niezadrukowanych towarów z pozycji 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu		
6217	Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, z wyłączeniem objętych pozycją 6212	Wytwarzanie z przędzy ⁽²⁾		
	— Haftowane	lub		
		Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej pod warunkiem, że wartość użytej tka- niny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex works produktu ⁽²⁾		
	— Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru	Wytwarzanie z przędzy ⁽²⁾		
		lub		
		Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu ⁽²⁾		
	— Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietów	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały są sklasy- fikowane w pozycji innej niż pro- dukt;		

⁽¹⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

⁽²⁾ Patrz uwaga wprowadzająca 6

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
6217 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	— wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
		Wytwarzanie z przędzy ⁽¹⁾		
ex Dział 63	Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; używana odzież i używane artykuły włókiennicze; szmaty, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
6301 - 6304	Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; firanki, zasłony itp.; pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz: — Z filcu, z włóknin — Pozostałe — — Haftowane	Wytwarzanie z ⁽²⁾ : — włókien naturalnych, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ ⁽³⁾ lub Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej (innej niż dzianina) pod warunkiem, że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie z pojedynczej surowej przędzy ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
6305	Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów	Wytwarzanie z ⁽²⁾ : — włókien naturalnych, — włókien odcinkowych chemicznych niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej		
6306	Brezynty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych i pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe — Z włóknin — Pozostałe	Wytwarzanie z ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : — włókien naturalnych lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Patrz uwaga wprowadzająca 6

⁽²⁾ W sprawie szczególnych warunków odnoszących się do produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga wprowadzająca 5

⁽³⁾ Dla artykułów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, otrzymywanych przez zszycie lub połączenie kawałków dzianin (wyciętych lub dzianych bezpośrednio do kształtu), patrz uwaga 6.

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
6307	Pozostałe artykuły konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieży	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
6308	Zestawy składające się z tkanin i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej	Każdy element zestawu musi spełniać wymagania reguły, którym by podlegał, gdyby nie był włączony do zestawu. Jednakże artykuły nie pochodzące mogą zostać włączone pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex works zestawu		
ex Dział 64	Obuwie, getry i wyroby podobne, z wyjątkiem:	Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji z wyjątkiem cholewek przymocowanych do podeszw wewnętrznych lub do innych części podeszw objętych pozycją 6406		
6406	Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszw innych niż zewnętrzne); wyjmowane wkładki, podkładki pod pięty i tym podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex Dział 65	Nakrycia głowy i ich części, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
6503	Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy objętych pozycją 6501, nawet z podszyciem i przybraniem	Wytwarzanie z przędzy lub włókien ⁽¹⁾		
6505	Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin, lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem i przybraniem	Wytwarzanie z przędzy lub włókien ⁽¹⁾		
ex Dział 66	Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
6601	Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		

⁽¹⁾ Patrz uwaga wprowadzająca 6

(1)	(2)	(3)	lub (4)
Dział 67	Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex Dział 68	Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 6803	Wyroby z łupków lub z łupków aglomerowanych	Wytwarzanie z obrobionych łupków	
ex 6812	Wyroby z azbestu lub z mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezu	Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją	
ex 6814	Wyroby z miki; włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów	Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką skaloną lub regenerowaną)	
Dział 69	Wyroby ceramiczne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex Dział 70	Szkło i wyroby ze szkła, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 7003 ex 7004 i ex 7005	Szkło z warstwą przeciwodblaskową	Wytwarzanie z materiałów z pozycji 7001	
7006	Szkło objęte pozycjami 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane lub nieoprawione w innych materiałach	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7006	
	— Substraty płyt szklanych, powlekane warstwą materiału dielektrycznego, półprzewodzące zgodnie z normami SEMII ⁽¹⁾	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7006	
	— Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001	
7007	Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001	
7008	Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001	
7009	Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001	

⁽¹⁾ SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated

(1)	(2)	(3)	lub (4)
7010	Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
		lub	
		Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że wartość wyrobów ze szkła nie ciętych nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
7013	Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
		lub	
		Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że wartość wyrobów ze szkła nie ciętych nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
		lub	
		Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) wyrobów ze szkła nabieranego ręcznie pod warunkiem, że wartość wyrobów ze szkła nabieranego ręcznie nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 7019	Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych	Wytwarzanie z:	
		— niebarwionych taśm przędzy, niedoprzędów, przędzy lub nici ciętych, lub	
		— włókna szklanego	
ex Dział 71	Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 7101	Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 7102 ex 7103 i ex 7104	Kamienie szlachetne i półszlachetne, obrobione (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)	Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych	
7106 7108 i 7110	Metale szlachetne:		
	— W stanie surowym	Wytwarzanie z materiałów niesklasyfikowanych w pozycjach 7106, 7108 lub 7110	
		lub	
		Elektrolityczna, termiczna lub chemiczna separacja metali szlachetnych objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
7106 7108 i 7110 (ciąg dalszy)	— W postaci półproduktu lub proszku	lub Wytwarzanie stopu metali szlachetnych objętych pozycjami 7106, 7108 lub 7110 wyłącznie z tych metali lub z metalem nieszlachetnym		
ex 7107 ex 7109 i ex 7111	Metale platerowane metalami szlachetnymi, półprodukty	Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym		
7116	Wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
7117	Sztuczna biżuteria	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt lub Wytwarzanie z elementów z metali nieszlachetnych, nieplaterowanych i niepokrytych metalami szlachetnymi pod warunkiem, że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
ex Dział 72	Żelazo, żeliwo i stal, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
7207	Półwyroby z żeliwa lub ze stali niestopowej	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205		
7208 - 7216	Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej	Wytwarzanie z bloków lub innych pierwotnych form objętych pozycją 7206		
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej	Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207		
ex 7218, 7219 - 7222	Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej	Wytwarzanie z bloków lub innych pierwotnych form objętych pozycją 7218		
7223	Drut ze stali nierdzewnej	Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218		
ex 7224, 7225 - 7228	Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, w nieregularnych kręgach, z innej stali stopowej; sztaby i pręty ze stali stopowej i niestopowej, kształtowniki i profile z innej stali stopowej nadające się do celów wiertniczych	Wytwarzanie z bloków lub innych pierwotnych form objętych pozycjami 7206, 7218 lub 7224		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
7229	Drut z pozostałej stali stopowej	Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224	
ex Dział 73	Wyroby z żeliwa i stali, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt	
ex 7301	Ścianka szczelna	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206	
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych z żeliwa lub ze stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i inne elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i inne elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206	
7304 7305 i 7306	Rury, przewody rurowe i profile drażnione z żeliwa lub ze stali	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206, 7207, 7218 lub 7224	
ex 7307	Rury i łączniki rur ze stali nierdzewnej (ISO nr X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części	Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, stępanie ostrych krawędzi i piaskowanie półwyrobów kutech, których wartość nie przekracza 35 % ceny ex works produktu	
7308	Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże kątowniki, kształtowniki i profile spawane objęte pozycją 7301 nie mogą być użyte	
ex 7315	Łańcuch przeciwpoślizgowy	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 7315 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex Dział 74	Miedź i wyroby z miedzi, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
7401	Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
7402	Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
7403	Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
	— Miedź rafinowana	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
	— Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne składniki	Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej lub złomu i odpadów miedzi		
7404	Odpady i złom miedzi	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
7405	Stopy przejściowe miedzi	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
Ex Dział 75	Nikiel i wyroby z niklu, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt,		
		— wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
7501 - 7503	Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu, nikiel nieobrobiony, złom i odpady niklu	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex Dział 76	Aluminium i wyroby z aluminium, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, oraz		
		— w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	Wytwarzanie, w którym:		
		— wszystkie użyte materiały sklasyfikowane są w pozycji innej niż produkt		
		— wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
		lub		
		Wytwarzanie przez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
7602	Odpady i złom aluminium	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 7616	Wyroby z aluminium inne niż siatka, tkanina, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z drutu aluminiowego, i siatka metalowa rozciągana z aluminium	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże siatka, tkanina, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) drutu aluminiowego, i siatka metalowa rozciągana z aluminium mogą być użyte, — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
Dział 77	Zarezerwowany na ewentualność przyszłego wykorzystania w HS		
ex Dział 78	Ołów i wyroby z ołowiu, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt; — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
7801	Ołów nieobrobiony plastycznie — Ołów rafinowany — Pozostałe	Wytwarzanie ze stopu ołowiu typu »bulion« lub ołowiu surowego Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże odpady i złom objęte pozycją 7802 nie mogą być użyte	
7802	Odpady ołowiu i złom	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex Dział 79	Cynk i wyroby z cynku, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
7901	Cynk nieobrobiony plastycznie	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże odpady i złom objęte pozycją 7902 nie mogą być użyte	
7902	Odpady i złom cynku	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex Dział 80	Cyna i wyroby z cyny, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
8001	Cyna nieobrobiona plastycznie	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże odpady i złom objęte pozycją 8002 nie mogą być użyte	
8002 i 8007	Odpady i złom cyny; pozostałe artykuły z cyny	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
Dział 81	Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów: — Inne metale nieszlachetne, obrobione, wyroby z nich — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów sklasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt nie przekracza 50 % ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex Dział 82	Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztucze z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
8206	Narzędzia złożone z dwóch lub więcej wyrobów objętych pozycjami od 8202 do 8205, pakowane w komplety do sprzedaży detalicznej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż 8202-8205. Jednakże narzędzia z pozycji 8202-8205 mogą być włączone do kompletu pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 15 % ceny ex works kompletu	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
8207	Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie, lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
8208	Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
ex 8211	Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże ostrza i rękojeści noży z metalu nieszlachetnego mogą być użyte		
8214	Pozostałe artykuły nożownicze (np. maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manikiur lub pediur (włącznie z pilnikami do paznokci)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże rękojeści z metalu nieszlachetnego mogą być użyte		
8215	Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatkki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypcy do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże rękojeści z metalu nieszlachetnego mogą być użyte		
ex Dział 83	Wyroby różne z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt		
ex 8302	Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwi	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt. Jednakże inne materiały z pozycji 8306 mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 8306	Statuetki i inne ozdoby z metali nieszlachetnych	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały z pozycji 8306 mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
ex Dział 84	Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex 8401	Sekcje paliwowe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8402	Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8403 i ex 8404	Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402 oraz instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż 8403 lub 8404	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
8406	Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8407	Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8408	Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8409	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
8411	Silniki turbodoładowane, turbosmigłowe oraz inne turbiny gazowe	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8412	Pozostałe silniki i siłowniki	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
ex 8413	Obrotowe pompy wyporowe	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
ex 8414	Przemysłowe wentylatory, dmuchawy i podobne	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8415	Klimatyzatory zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8418	Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy ciepłe, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 8419	Maszyny dla przemysłu drzewnego, papierniczego i wytwarzającego tekturę	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu; — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości stanowiącej 25 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8420	Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości stanowiącej 25 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8423	Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8425 - 8428	Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8431 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8429	Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne — Walce drogowe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
8429 (ciąg dalszy)	— Pozostałe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8431 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8430	Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali; pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8431 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex 8431	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do walców drogowych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8439	Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania bądź obróbki wykańczającej papieru lub tektury	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości stanowiącej 25 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8441	Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, także krajarki i krajalnice wszelkich typów	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości stanowiącej 25 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
8444 - 8447	Maszyny objęte tymi pozycjami dla przemysłu włókienniczego	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
ex 8448	Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycjami 8444 i 8445	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
8452	Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia			
	— Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami o masie nie większej niż 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich materiałów nie pochodzących użytych do montażu głowicy (bez silnika) nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, — mechanizmy do naciągania nici, obrębiania i zygzakowania są pochodzące		
	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
8456 - 8466	Obrabiarki i maszyny oraz ich części i akcesoria objęte pozycjami 8456-8466	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
8469 - 8472	Maszyny biurowe (np. maszyny do pisania, maszyny liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywacze)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
8480	Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu		
8482	Łożyska toczne	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
8484	Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczeltek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
8485	Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
ex Dział 85	Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produk,; — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8501	Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8503 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8502	Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednowornikowe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8501 lub 8503, łącznie wzięte, są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex 8504	Urządzenia zasilające do maszyn do automatycznego przetwarzania danych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 8518	Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu; — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8519	Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzeń do rejestracji dźwięku	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8520	Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8521	Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8522	Części i akcesoria odpowiednie do stosowania wyłącznie lub głównie w urządzeniach objętych pozycjami 8519-8521	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8523	Niezapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż wyroby objęte działem 37	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
8524	Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, włącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych do produkcji nagrań, ale z wyłączeniem wyrobów objętych działem 37 — Matryce i negatywy płyt gramofonowych stosowane w fonografii — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8523 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8525	Urządzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, nawet zawierające aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop-klatką i inne rejestrujące kamery wideo	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8526	Urządzenia radarowe, radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8527	Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadające w tej samej obudowie aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub zegar	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
8528	Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8529	Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami 8525-8528 — Nadające się wyłącznie lub głównie do użycia z aparaturą do zapisu lub odtwarzania obrazu — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8535 i 8536	Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8538 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8537	Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę objętą działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8538 są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 8541	Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe z wyjątkiem płytek półprzewodnikowych jeszcze niepociętych na chipy	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8542	Elektroniczne układy scalone i mikroasemblerzy	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższego ograniczenia, materiały sklasyfikowane w pozycji 8541 lub 8542, łącznie wzięte, są użyte tylko do wartości stanowiącej 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
8544	Izolowane (włącznie z emaliowanymi lub anodyzowanymi) druty, kable (włącznie z kablami koncentrycznymi) oraz inne izolowane przewody elektryczne, także wyposażone w złączki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8545	Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8546	Izolatory elektryczne z dowolnego materiału	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8547	Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8548	Odpady i braki ogniów galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex Dział 86	Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów — mechaniczne (także elektromechaniczne), z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8608	Osprzęt torów kolejowych i tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex Dział 87	Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
8709	Pojazdy mechaniczne z własnym napędem dla transportu wewnątrzzakładowego, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, przeznaczone do użytku w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach i lotniskach do przewożenia towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części do powyższych pojazdów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8710	Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe, nawet z uzbrojeniem oraz części tych pojazdów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8711	Motocykle (także motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne — Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o pojemności skokowej: — Nieprzekraczającej 50 cm³	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	(4)
8711 (ciąg dalszy)	— Przekraczającej 50 cm ³ — Pozostałe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex 8712	Rowery bez łożysk tocznych	Wytwarzanie z materiałów niesklasyfikowanych w pozycji 8714	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8715	Wózki dziecięce i ich części	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
8716	Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex Dział 88	Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 8804	Spadochrony wirnikowe	Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją włącznie z materiałami z pozycji 8804	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
8805	Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu oraz podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery); części do powyższych maszyn i urządzeń	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
Dział 89	Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Jednakże kadłuby objęte pozycją 8906 nie mogą być użyte	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex Dział 90	Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria, z wyjątkiem:	Wytwarzanie w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9001	Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; arkusze i płyty substancji polaryzujących; soczewki (włącznie z soczewkami kontaktowymi), pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne z dowolnych materiałów, nieoprawione, inne od elementów tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
9002	Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne, z dowolnego materiału, opravione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne od elementów tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
9004	Okulary, gogle itp., okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
ex 9005	Lornetki, lunety, inne teleskopy optyczne i ich stojaki i mocowania, z wyjątkiem teleskopów refrakcyjnych i ich stojaków i mocowań	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
ex 9006	Aparaty fotograficzne (inne niż filmowe); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż zapalane elektrycznie	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9007	Kamery i projektory filmowe, nawet zawierające urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu; — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9011	Mikroskopy optyczne, włącznie z mikroskopami przeznaczonymi do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
ex 9014	Pozostałe przyrządy i pomoce nawigacyjne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
9015	Przyrządy i aparaty geodezyjne, topograficzne, miernicze, niwelacyjne, fotogrametryczne, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne, geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
9016	Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9017	Przyrządy kreślarskie lub obliczeniowe (np. urządzenia kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (np. łąty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwaki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9018	Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, włączając aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku: — Fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt stomatologiczny lub w spluwaczki dentystyczne — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów z innej pozycji, łącznie z materiałami z pozycji 9018 Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu	
9019	Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aeroloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
9020	Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych, ani wymiennych filtrów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu
9024	Maszyny oraz aparaty do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ścisłości, elastyczności i tym podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub	(4)
9025	Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie oraz dowolna kombinacja tych przyrządów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9026	Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem aparatów i przyrządów objętych pozycjami 9014, 9015, 9028 lub 9032	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9027	Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, włącznie ze światłomierzami; mikrotomy	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9028	Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich: — Części i akcesoria — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących		Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9029	Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze itp.; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy;	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9030	Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących;	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		
9031	Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe;	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu		

(1)	(2)	(3)	lub (4)
9032	Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
9033	Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury objętych działem 90	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
ex Dział 91	Zegary i zegarki oraz ich części, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
9105	Pozostałe zegary:	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9109	Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9110	Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, — gdzie, w ramach powyższych ograniczeń, materiały sklasyfikowane w pozycji 9114 są użyte tylko do wartości 10 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9111	Koperty zegarków i ich części	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
9112	Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu dla innych wyrobów objętych niniejszym działem, oraz ich części	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu
9113	Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części: — Z metali nieszlachetnych, nawet połączanych lub posrebrzanych lub z metali pokrytych metalem szlachetnym — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
Dział 92	Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu	
Dział 93	Broń i amunicja, ich części i akcesoria	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex Dział 94	Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycjach innych niż produkt	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu
ex 9401 i ex 9403	Meble z metali nieszlachetnych, łączone z tkaniną bawełnianą o gramaturze 300 g/m ² lub mniejszej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt lub Wytwarzanie z tkaniny bawełnianej w formie gotowej do użycia z pozycji 9401 lub 9403 pod warunkiem, że: — jej wartość nie przekroczy 25 % ceny ex works produktu, — wszystkie inne użyte materiały są pochodzące i sklasyfikowane w pozycji innej niż pozycja 9401 lub 9403	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu

(1)	(2)	(3)	lub (4)
9405	Lampy i oprawy oświetleniowe, w tym także reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
9406	Budynki prefabrykowane	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex Dział 95	Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
9503	Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i inne podobne modele służące do zabawy, nawet z napędem; łamigłówki wszelkich typów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 9506	Kije golfowe i ich części	Wytwarzanie z materiałów niesklasyfikowanych w tej samej pozycji co produkt. Jednakże wstępnie ukształtowane klocki do wyrobu główek kijów golfowych mogą być użyte	
ex Dział 96	Różne wyroby przemysłowe, z wyjątkiem:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt	
ex 9601 i 9602	Materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego	Wytwarzanie z »obrobionych« materiałów rzeźbiarskich z tej samej pozycji	
ex 9603	Miotły i szczotki (z wyjątkiem mioteł i szczotek wykonanych z kuniego lub wiewiórczego włosa), ręcznie sterowane mechaniczne zmiatarki do podłóg, bezsilnikowe, pędzle i wałki do malowania, ściągaczki i zbieraczki do wody	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	

(1)	(2)	(3)	lub (4)
9605	Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia	Każdy artykuł w zestawie musi spełniać regułę, która by go dotyczyła, gdyby nie był w zestawie. Jednakże artykuły niepochozące mogą być włączone, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekroczy 15 % ceny ex works zestawu	
9606	Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i inne części tych artykułów; półprodukty guzików	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
9612	Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub sporządzone w inny sposób celem pozostawiania odbić, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu	
ex 9613	Zapalniczki piezoelektryczne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 9613 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu	
ex 9614	Fajki do tytoniu i cybuchy	Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków	
Dział 97	Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt”	