

32000L0042

30.6.2000

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 158/51

DYREKTYWA KOMISJI 2000/42/WE

z dnia 22 czerwca 2000 r.

zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach⁽¹⁾ i na ich powierzchni, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/24/WE⁽²⁾, w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w i na środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego⁽³⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/24/WE, w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni⁽⁴⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą 2000/24/WE, w szczególności jej art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Dyrektywy Rady 94/29/WE⁽⁵⁾ i 94/30/WE⁽⁶⁾ przy ustalaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG dla benalaksyłu, benfurakarbu, karbofuranu, karbosulfanu, cyflutrinu, etefonu, fenarimolu, furatiokarbu, lambda-cyhalotrinu, metalaksyłu i propokonazolu postanowiły, że w stosunku do wielu towarów najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości automatycznie powrócą do poprzedniego stanu odpowiednich dolnych granic oznaczania analitycznego, chyba że przed dniem 30 czerwca 1999 r. przyjęte zostaną inne poziomy. Ten nieprzekraczalny termin został zmieniony na „najpóźniej do dnia 1 lipca 2000 r.” dyrektywą Komisji 97/71/WE⁽⁷⁾.
- (2) Dyrektywy Rady 95/38/WE⁽⁸⁾ i 95/39/WE⁽⁹⁾ przy ustalaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG dla aldiakarbu, amitrazu, metidationu, metomyłu, tiodikarbu, pirimifosu metylowego i tiabendazolu postanowiły, że w stosunku do wielu towarów najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości automatycznie powrócą do

poprzedniego stanu odpowiednich dolnych granic oznaczania analitycznego, chyba że przed dniem 1 lipca 2000 r. przyjęte zostaną inne poziomy.

- (3) Dyrektywy Rady 96/32/WE⁽¹⁰⁾ i 96/33/WE⁽¹¹⁾ przy ustalaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG dla chlormekwatu, diazononu, dikofolu, disulfotonu, endosulfanu, tlenu fenbutatynu, mekarbamu, foratu, propoksuru, propyzamidu, triazofosu i trioforinu postanowiły, że w stosunku do wielu towarów najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości automatycznie powrócą do poprzedniego stanu odpowiednich dolnych granic oznaczania analitycznego, chyba że przed dniem 30 kwietnia 2000 r. przyjęte zostaną inne poziomy. Ten nieprzekraczalny termin został zmieniony na „najpóźniej do dnia 1 lipca 2000 r.” dyrektywą Komisji 97/71/WE.
- (4) Dyrektywa Komisji 98/82/WE⁽¹²⁾ przy ustalaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG dla benomyłu, karbendazymu, metylu tiofanatu, chlorotalonilu, fenwaleratu (włączając inne mieszanki składników), acefatu i chinalfosu postanowiły, że w stosunku do wielu towarów najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości automatycznie powrócą do poprzedniego stanu odpowiednich dolnych granic oznaczania analitycznego, chyba że przed dniem 1 lipca 2000 r. przyjęte zostaną inne poziomy.
- (5) Powyższe pozycje w załącznikach do dyrektyw były „otwarte” lub zostały ustalone prowizorycznie z uwagi na brak wystarczających danych w momencie ich przyjmowania, które uzasadniałyby ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na poziomie Wspólnoty. Celem ustalania wspomnianych nieprzekraczalnych terminów było zostawienie zainteresowanym stronom czasu na dostarczenie niezbędnych danych umożliwiających, jeśli to stosowne i uzasadnione, przyjęcie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na poziomie Wspólnoty powyżej dolnej granicy oznaczania analitycznego. Zainteresowane strony zostały powiadomione o nieprzekraczalnych terminach. Dla wielu otwartych pozycji dodatkowe dane zostały dostarczone, co pozwoliło na ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Jeśli nie dostarczono dodatkowych danych, najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości należy ustalić na dolnej granicy oznaczania analitycznego.

⁽¹⁾ Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37.⁽²⁾ Dz.U. L 107 z 4.5.2000, str. 28.⁽³⁾ Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43.⁽⁴⁾ Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.⁽⁵⁾ Dz.U. L 189 z 23.7.1994, str. 67.⁽⁶⁾ Dz.U. L 189 z 23.7.1994, str. 70.⁽⁷⁾ Dz.U. L 347 z 18.12.1997, str. 42.⁽⁸⁾ Dz.U. L 197 z 22.8.1995, str. 14.⁽⁹⁾ Dz.U. L 197 z 22.8.1995, str. 29.⁽¹⁰⁾ Dz.U. L 144 z 18.6.1996, str. 12.⁽¹¹⁾ Dz.U. L 144 z 18.6.1996, str. 35.⁽¹²⁾ Dz.U. L 290 z 29.10.1998, str. 25.

- (6) Od partnerów handlowych Wspólnoty otrzymane zostały prośby, poparte dalszymi danymi, o przyznanie większych granic tolerancji dla niektórych z tych pestycydów, w stosunku do których we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zostały już ustalone w załącznikach do bazowych dyrektyw.
- (7) Dostępna informacja została sprawdzona. W stosunku do wielu pozycji dane są wystarczające do ustalenia poziomu pozostałości powyżej dolnej granicy oznaczania analitycznego i należy to wykonać. Dla wielu pozycji dostępna informacja jest niedostateczna i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości należy ustalić na dolnej granicy oznaczania analitycznego. Dla innych pozycji informacja jest odpowiednia, lecz wskazuje na to, że ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości powyżej dolnej granicy oznaczania analitycznego może spowodować nie do przyjęcia duże lub przewlekłe narażenie konsumenta na pozostałości. W takich przypadkach najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości należy ustalić na dolnej granicy oznaczania analitycznego.
- (8) Decyzja Komisji 98/270/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. dotycząca wycofania zezwolenia na środki ochrony roślin zawierających fenwalerat jako substancję aktywną⁽¹⁾ zobowiązała Państwa Członkowskie do wycofania zezwolenia na fenwalerat jako środka ochrony roślin do dnia 7 kwietnia 1999 r. Zezwolenie na stosowanie esfenwaleratu pozostaje w mocy. Z uwagi na to, że obecny opis pozostałości: „Fenwalerat, włączając inne mieszanki składników” w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG nie rozróżnia między pozostałościami powstałymi po zastosowaniu fenwaleratu i esfenwaleratu, należy zmienić definicję ich pozostałości i najwyższy dopuszczalny poziom, tak aby odzwierciedlały zezwolenie na kontynuację stosowania esfenwaleratu i zakaz stosowania fenwaleratu.
- (9) Narażenie w ciągu życia konsumentów na działanie tych pestycydów przez produkty spożywcze, które mogą zawierać ich pozostałości, zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi obecnie we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę wskazówki opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia⁽²⁾ i zostało wyliczone, że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ustalone w niniejszej dyrektywie nie spowodowały przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia.
- (10) Duże narażenie konsumentów na działanie tych pestycydów przez każdy z produktów spożywczych, który może zawierać ich pozostałości, zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi obecnie we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę wskazówki opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia. Zostało wyliczone, że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości wyznaczone w niniejszej dyrektywie dla otwartych pozycji nie spowodowały skutków dużej toksyczności.
- (11) W celu zapewnienia właściwej ochrony konsumenta przed narażeniem na pozostałości w lub na produktach, dla których nie zostało przyznane zezwolenie, rozsądnym jest ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości na dolnej granicy oznaczania analitycznego dla wszystkich takich produktów objętych dyrektywami 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG.
- (12) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu odbyły się konsultacje z partnerami handlowymi Wspólnoty na temat poziomów określonych w niniejszej dyrektywie i ich opinie w tej sprawie zostały uwzględnione.
- (13) Uwzględniona została opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności Rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów produktów spożywczych, w stosunku do których zastosowane zostały pestycydy. Metodyka opisana przez Światową Organizację Zdrowia, określona powyżej, zastosowana przez Państwa Członkowskie sprawozdawców, sprawdzona i oceniona przez Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, jest zgodna ze wskazówkami Komitetu Naukowego ds. Roślin⁽³⁾.
- (14) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości danych pestycydów wymienione w załączniku I do niniejszej dyrektywy zastępują te, które są wymienione w części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG.

Artykuł 2

1. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości danych pestycydów wymienione w załączniku II do niniejszej dyrektywy zastępują te, które są wymienione w części A załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG.

2. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości danych pestycydów wymienione w załączniku III do niniejszej dyrektywy zastępują te, które są wymienione w części B załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG.

Artykuł 3

1. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości danych pestycydów wymienione w załączniku IV do niniejszej dyrektywy zastępują te, które są wymienione w załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG.

2. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dla acefatu w brzoskwiniach zostaje wyznaczony na 0,02⁽⁴⁾ mg/kg.

⁽¹⁾ Dz.U. L 117 z 21.4.1998, str. 15.

⁽²⁾ Wskazówki do przewidywania pokarmowych dawek pozostałości pestycydu (poprawione), przygotowane przez Program Żywnościowy GEMS we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽³⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

⁽⁴⁾ Wskazuje dolną granicę oznaczania analitycznego.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 28 lutego 2001 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te środki od dnia 1 lipca 2001 r.

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określone są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2000 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)												
	Etefon	Fenarimol	Diazinon	Dikofol suma izomerów p, p' i o, p'	Chlormek-wat	Triazofos	Fenwalerat i esfenwalerat		Karbofuran suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażonego jako karbofuran	Benfurakarb	Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)	Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego i ich sulfotlenków i sulfonów wyrażona jako forat)	Tiabendazol
							Suma izomerów RR i SS	Suma izomerów RS i SR					
ZBOŻA		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)							
Jęczmień	0,5				2		0,2	0,05	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Gryka													
Kukurydza													
Proso													
Owies					5		0,2	0,05					
Ryż													
Żyto	0,5				2		0,05						
Sorgo													
Pszenżyto	0,2				2		0,05						
Pszenica	0,2				2		0,05						
Inne zboża	0,05 (*)				0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)					

(*) Wskazuje dolną granicę oznaczania analitycznego.

Notabene: Dla wygody czytelnika najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są pisane pogrubioną czcionką, gdy odzwierciedlają zmiany w najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości w załącznikach poprzednich dyrektyw, gdy są pisane normalną czcionką, są powtórzeniami istniejących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

ZAŁĄCZNIK II

Pozostałości pestycydu	Najwyższe dopuszczalne poziomy (mg/kg (ppm))		
	Tuszczy zawarty w mięsie, przetwory mięsne, podroby i tłuszcze zwierzęce wymienione w załączniku I w pozycjach ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Mleko krowie i śmietana z mleka krowiego wymienione w załączniku I w pozycjach 0401; dla innych artykułów w pozycjach CN 0401, 0402, 0405 00 i 0406 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Świeże jaja ptasie w skorupkach, jaja ptasie bez skorupki i żółtka wymienione w załączniku I w pozycjach 0407 00 i 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)	0,1	0,004	0,1 (*)
Triazofos	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Fenwalerat i esfenwalerat: suma izomerów RS i SR: 0207 mięso drobiowe inne produkty	0,02 (*) 0,2	0,02 (*)	0,02 (*)
suma izomerów RS i SR: 0207 mięso drobiowe inne produkty	0,2 0,05	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Wskazuje dolną granicę oznaczania analitycznego.

⁽¹⁾ W przypadku środków spożywczych z zawartością tłuszczu 10 % lub mniej w masie pozostałość dotyczy całkowitej masy środka spożywczego wraz z kością. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom jest jedną dziesiątą wartości dotyczącej zawartości tłuszczu, lecz nie może być niższy niż 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ W trakcie oznaczania pozostałości w mleku krowim i śmietanie z mleka krowiego zawartość tłuszczu 4 % w masie powinna być wzięta za podstawę. Dla surowego mleka oraz śmietany innego gatunku zwierząt pozostałość jest wyrażona na podstawie tłuszczu. Dla innych środków spożywczych wymienionych w załączniku I w pozycjach 0401, 0402, 0405 00 i 0406:

— z zawartością tłuszczu mniej niż 2 % w masie najwyższy dopuszczalny poziom jest o połowę niższy od wyznaczonego dla surowego mleka i śmietany,

— z zawartością tłuszczu 2 % w masie i więcej najwyższy dopuszczalny poziom jest wyrażony w mg/kg tłuszczu. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom jest 25 razy wyższy od wyznaczonego dla surowego mleka i śmietany.

⁽³⁾ Dla jaj i produktów z jaj z zawartością tłuszczu wyższą niż 10 % najwyższy dopuszczalny poziom jest wyrażony w mg/kg tłuszczu. W takim przypadku najwyższy dopuszczalny poziom jest 10 razy wyższy od wyznaczonego dla świeżych jaj.

⁽⁴⁾ Przepisów ⁽¹⁾, ⁽²⁾ i ⁽³⁾ nie stosuje się w przypadkach, gdzie wskazana jest dolna granica oznaczania analitycznego.

Notabene: Dla wygody najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są pisane pogrubioną czcionką, gdy odzwierciedlają zmiany w najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości w załącznikach poprzednich dyrektyw, gdy są pisane normalną czcionką, są powtórzeniami istniejących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

ZAŁĄCZNIK III

Pozostałości pestycydu	Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)		
	Mięso, włącznie z tłuszczami, przetwory mięsne, podroby i tłuszcze zwierzęce wymienione w załączniku I w pozycjach ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602	Mleko i przetwory mleczne wymienione w załączniku I w pozycjach 0401, 0402, 0405 00 i 0406	Świeże jaja ptasie w skorupkach, jaja ptasie bez skorupki i żółtka wymienione w załączniku I w pozycjach 0407 00 i 0408
Chlormekwat: wątroby kurcząt nerki wołowe wątroby wołowe inne	0,05 0,2 0,1 0,05 (*)	0,05	0,05 (*)

(*) Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego.

Notabene: Dla wygody najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są pisane pogrubioną czcionką, gdy odzwierciedlają zmiany w najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości w załącznikach poprzednich dyrektyw, gdy są pisane normalną czcionką, są powtórzeniami istniejących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości

ZAŁĄCZNIK IV

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Benomyl/ karbendazym tiopantemety (suma wyrażona jako karbendazym)	Chlorothalonil	Kwinalpos	Chloromekwat	Fenwalerat i esfenwalerat		Tlenek fenbutatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)	Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)	Mekarbam	Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego i ich sulfonów wyrażona jako forat)	Propoksur	Propizamid	Triazofos	Triforin	Metidation
					Suma izomerów RR i SS	Suma izomerów RS i SR											
1. Owoce świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane mrożeniem, niezawierające dodatku cukru, orzechy			0,05 (*)					0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)		
i) OWOCE CYTRUSOWE	5	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	5			0,5				0,02 (*)		0,05 (*)	2
Grejpfruty							1										
Cytryny													0,3				
Limy													0,3				
Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi mieszającami)													0,3				
Pomarańcze							1										
Pomele							1										
Inne							0,02 (*)						0,05 (*)				
ii) ORZECHY (w łupinie lub bez)	0,1 (*)	0,01 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Migdały																	
Orzechy brazylijskie																	
Orzechy nerkowca																	
Kasztany																	
Orzechy kokosowe																	
Orzechy laskowe																	
Orzechy makademia																	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																	
	Benomyl/karben-dazym tiopana-temety (suma wyrażo-na jako karben-dazym)	Chloro-thalonil	Kwinal-pos	Chloro-mekwat	Fenwalerat i esfenwa-lerat		Tlenek fenbu-tatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disul-fotonu, sulfo-tlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disul-foton)	Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endo-sulfan)	Mekar-bam	Forat (suma foratu, jego analogu tleno-wego i ich sulfonów wyrażo-na jako forat)	Propok-sur	Propi-zamid	Triazofos	Triforin	Metida-tion	
					Suma izome-rów RR i SS	Suma izome-rów RS i SR												
Orzeszki peka-nowe																		
Orzechy sosnowe																		
Pistacje																		
Orzechy włoskie																		
Inne																		
iii) OWOCE ZIARN-KOWE	2	1		0,05 (*)	0,05	0,02 (*)	2			0,3			0,05 (*)	0,02 (*)		2	0,3	
Jabłka								0,3										
Gruszki								0,3										
Pigwy								0,02 (*)										
Inne				0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)	0,02 (*)				
iv) OWOCE PEST-KOWE																		
Morele	1	1														2		
Wiśnie								0,3								2	0,02 (*)	
Brzoskwinie (łącznie z nektary-nami i podobnymi mieszancami)	1	1								0,5						2		
Śliwki	0,5							0,1								1		
Inne	0,1 (*)	0,01 (*)						0,02 (*)		0,05 (*)						0,05 (*)	0,2	
v) OWOCE JAGO-DOWE I DROBNE OWOCE				0,05 (*)										0,02 (*)				
a) Winogrona deserowe i do produkcji wina	2				0,1	0,02 (*)	2	0,02 (*)		0,5			0,05 (*)			0,05 (*)	0,5	
Winogrona deserowe		1																
Winogrona do produkcji wina		3																
b) Truskawki (inne niż dzikie)	0,1 (*)	3			0,02 (*)	0,02 (*)	1	0,02 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																	
	Benomyl/ karbendazym tiopantemety (suma wyrażona jako karbendazym)	Chlorothalonil	Kwinalpos	Chloromekwat	Fenwalerat i esfenwalerat		Tlenek fenbutatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)	Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)	Mekarbam	Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego i ich sulfonów wyrażona jako forat)	Propoksur	Propizamid	Triazofos	Triforin	Metidation	
					Suma izomerów RR i SS	Suma izomerów RS i SR												
Rzepa																		
Ignam																		
Inne		0,01 (*)																
ii) INNE	0,1 (*)				0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
Czosnek		0,5																
Cebula		0,5																
Szalotka		0,5																
Dymka		5																
Inne		0,1 (*)																
iii) WARZYWA OWOCOWE													0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
a) Solanacea		2							0,5									0,05 (*)
Pomidory	0,5				0,05	0,02 (*)	1			0,5								
Papryka																		
Bakłazan	0,5						1											
Inne	0,1 (*)				0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)								
b) Dynie z jadalną skórką					0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)								0,5
Ogórki	1	1					0,5											
Korniszony		5																
Cukinie	0,3						0,5											
Inne	0,1 (*)	0,01 (*)					0,05 (*)											

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																	
	Benomyl/ karben- dazym tiopana- temety (suma wyrażo- na jako karben- dazym)	Chloro- thalonil	Kwinal- pos	Chloro- mekwat	Fenwalerat i esfenwa- lerat		Tlenek fenbu- tatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disul- fotonu, sulfo- tlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disul- foton)	Endosulfan (suma alfa- beta- izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endo- sulfan)	Mekar- bam	Forat (suma foratu, jego analogu tleno- wego i ich sulfonów wyrażo- na jako forat)	Propok- sur	Propi- zamid	Triazofos	Triforin	Metida- tion	
					Suma izome- rów RR i SS	Suma izome- rów RS i SR												
c) Dyniowate z niejadalną skórką		1			0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,3							0,05 (*)	
Melony	0,5																	
Dynie	0,5																	
Arbuzy																		
Inne	0,1 (*)																	
d) Kukurydza cukrowa	0,1 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)							0,05 (*)	
iv) WARZYWA KAPUSTNE							0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
a) Kwiaty kapus- tnych	0,1 (*)	3			0,02 (*)	0,02 (*)							0,5					
Brokuły																		
Kapusta głowiasta																		
Inne																		
b) Kapustne liściaste						0,02 (*)												
Kapusta pekińska	0,5	0,5			0,05													
Kapusta włoska		3			0,05								0,5					
Inne	3	0,01 (*)			0,02 (*)								0,05 (*)					
c) Kalarepa	0,1 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	0,02 (*)							0,05 (*)					
Kapusta chińska																		
Kapusta włoska																		
Pozostałe																		
d) Kalarepa	0,1 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	0,02 (*)							0,05 (*)					

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Benomyl/ karbendazym tiopantemety (suma wyrażona jako karbendazym)	Chlorothalonil	Kwinalpos	Chloromekwat	Fenwalerat i esfenwalerat		Tlenek fenbutatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)	Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)	Mekarbam	Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego i ich sulfonów wyrażona jako forat)	Propoksur	Propizamid	Triazofos	Triforin	Metidation
					Suma izomerów RR i SS	Suma izomerów RS i SR											
v) WARZYWA LIŚCIOWE I SWIEŻE ZIOŁA					0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
a) Sałata i podobne		0,01 (*)												1			
Rzeżucha																	
Roszpunka warzywna																	
Sałata	5																
Skarola																	
Inne	0,1 (*)																
b) Szpinak i podobne	0,1 (*)	0,01 (*)												0,02 (*)			
Szpinak																	
Boćwina																	
Inne																	
c) Rukiew wodna	0,1 (*)	0,01 (*)												0,02 (*)			
d) Endywia	0,1 (*)	0,01 (*)												0,02 (*)			
e) Zioła	0,1 (*)	5												1			
Trybulka																	
Szczypiorek																	
Zielona pietruszka																	
Liście selera																	
Inne																	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Benomyl/ karben- dazym tiopana- temety (suma wyrażo- na jako karben- dazym)	Chloro- thalonil	Kwinal- pos	Chloro- mekwat	Fenwalerat i esfenwa- lerat		Tlenek fenbu- tatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disul- fotonu, sulfo- tlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disul- foton)	Endosulfan (suma alfa- beta- izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endo- sulfan)	Mekar- bam	Forat (suma foratu, jego analogu tleno- wego i ich sulfonów wyrażo- na jako forat)	Propok- sur	Propi- zamid	Triazofos	Triforin	Metida- tion
					Suma izome- rów RR i SS	Suma izome- rów RS i SR											
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	0,1 (*)				0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fasola (ze strąkami)																	
Fasola (bez strąków)		0,05															
Groch (ze strąkami)		2															
Groch (bez strąków)		0,3															
Inne		0,01 (*)															
vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)					0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Szparagi																	
Karczochy hisz- pańskie																	
Seler zwyczajny	2	10															
Koper włoski																	
Karczochy kuliste																	
Por		10											1				
Rabarbar	2																
Inne	0,1 (*)	0,01 (*)											0,05 (*)				
viii) GRZYBY					0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
a) Grzyby uprawne	1	2															
b) Grzyby dzikie	0,1 (*)	0,01 (*)															
3. Warzywa strączkowe		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fasolka	2																
Soczewica																	
Groch																	
Inne	0,1 (*)																

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Benomyl/ karbendazym tiopantemety (suma wyrażona jako karbendazym)	Chlorothalonil	Kwinalpos	Chloromekwat	Fenwalerat i esfenwalerat		Tlenek fenbutatinu	Diazinon	Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)	Endosulfan (suma alfa-beta-izomerów i siarczianu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)	Mekarbam	Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego i ich sulfonów wyrażona jako forat)	Propoksur	Propizamid	Triazofos	Triforin	Metidation
					Suma izomerów RR i SS	Suma izomerów RS i SR											
4. Nasiona roślin oleistych			0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)	
Siemię lnu																	
Orzeszki ziemne		0,05										0,1					
Nasiona maku																	
Nasiona sezamu																	
Nasiona słonecznika																	
Nasiona rzepaku														0,1			0,05
Soja	0,2									0,5							
Nasiona gorczycy																	
Nasiona bawełny															0,1		
Inne	0,1 (*)	0,01 (*)								0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
5. Ziemiaki	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Ziemiaki wczesne																	
Ziemiaki towarowe																	
6. Herbata (liście i łodygi suszone, sfermentowane lub inne, z liści <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	30	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Chmiel (suszony), włączając szyszki chmielu w postaci granulek lub sproszkowane	0,1 (*)	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	30	3

(*) Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego.

Notabene: Dla wygody najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są pisane pogrubioną czcionką, gdy odzwierciedlają zmiany w najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości w załącznikach poprzednich dyrektyw, gdy są pisane normalną czcionką, są powtórzeniami istniejących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Piry-mifos metylowy	Tiaben-dazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksy-karbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfura-karb	Furatio-karb	Bena-laksyl	Meta-laksyl	Lambda-cyhalo-trin	Propiko-nazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izomerów)	Etefon	Fena-rimol	Aldikarb (suma aldi-karbu, jego sulfo-tlenku wyrażona jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabolitów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażona jako amitraz)	Dikofol (suma izomerów p,p' i o,p')
1. Owoce świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane mrożeniem, niezawierające dodatku cukru, orzechy																	
i) OWOCE CYTRUSOWE			5	0,3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,2		2
Grejpfruty	0,5										0,5						
Cytryny	1																
Limy	1																
Mandarynki(-włączając klementynki i inne mieszańce)	1	2															
Pomarańcze	0,5										0,5					1	
Pomele	0,5										0,5						
Inne	0,05 (*)	1									0,05 (*)					0,02 (*)	
ii) ORZECZY (w łupinie lub bez)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
Migdały																	
Orzechy brazylij-skie																	
Orzechy nerkowca																	
Kasztany																	
Orzechy kokosowe																	
Orzechy laskowe																	
Orzechy maka-demia																	
Orzeszki peka-nowe															0,2		
Orzechy sosnowe																	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Piryfosmetylowy	Tiabendazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfurakarb	Furatio-karb	Ben-laksyl	Meta-laksyl	Lambda-cyhalo-trin	Propiko-nazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izomerów)	Etefon	Fena-rimol	Aldikarb (suma aldi-karbu, jego sulfo-tlenku wyrażona jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabolitów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażona jako amitraz)	Dikofol (suma izomerów p,p' i o,p')
Pistacje																	
Orzechy włoskie																	
Inne															0,05 (*)		
iii) OWOCE ZIARN-KOWE	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1	0,1	0,05 (*)	0,2	3	0,3	0,05 (*)	1	0,02 (*)
Jabłka			5														
Gruszki			5														
Pigwy																	
Inne			0,05 (*)														
iv) OWOCE PEST-KOWE		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)		0,02 (*)
Morele	0,2									0,2	0,2	0,5		0,5			
Wiśnie	0,1												3	1			
Brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne mieszańce)	0,2									0,2	0,2	0,5		0,5		1	
Śliwki	0,5											0,2					
Inne	0,05 (*)									0,1	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE			0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)										
a) Winogrona deserowe i do produkcji wina							0,2			0,2	0,5	0,3	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)		
Winogrona deserowe	0,05 (*)	0,05 (*)							2								0,02 (*)
Winogrona do produkcji wina	1	2							1								2
b) Truskawki (inne niż dzikie)	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)		0,02 (*)	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Piry-mifos metylowy	Tiabendazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksy-karbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfura-karb	Furatio-karb	Bena-laksyl	Meta-laksyl	Lambda-cyhalo-trin	Propiko-nazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izome-rów)	Etefon	Fena-rimol	Aldikarb (suma aldi-karbu, jego sulfo-tlenku wyrażo-na jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabo-litów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażo-na jako amitraz)	Dikofol (suma izome-rów p,p' i o,p')
Figi																	
Kiwi		2															
Kumkwaty																	
Lichi																	
Mango			5														
Oliwki																	
Owoce męczyzniczy													0,5				
Ananasy																	
Papaje			10														
Inne		0,05 (*)	0,05 (*)								0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		
2. Warzywa, świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone																	
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE			0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
Burak																	
Marchew		1		0,3	0,1				0,1						0,1		
Selery											0,1						
Chrzan																	
Karczoch																	
Pasternak				0,3	0,1				0,1						0,1		
Pietruszka korzeniowa																	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Piryfosmetylowy	Tiabendazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfurakarb	Furatio-karb	Ben-laksyl	Meta-laksyl	Lambda-cyhalo-trin	Propiko-nazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izomerów)	Etefon	Fena-rimol	Aldikarb (suma aldi-karbu, jego sulfo-tenku wyrażona jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabolitów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażona jako amitraz)	Dikofol (suma izomerów p,p' i o,p')
Cukinie																	
Inne		0,05 (*)						0,05 (*)				0,02 (*)					
c) Dyniowate z niejadalną skórką	0,05 (*)			0,2					0,05	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05		0,02 (*)	0,5	
Melony		1						0,1	0,2								
Dynie								0,1	0,2								
Arbuzy								0,1	0,2								
Inne		0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)									
d) Kukurydza cukrowa	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
iv) WARZYWA KAPUSTNE	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
a) Kwiaty kapustnych		1		0,2				0,1	0,1		0,05						
Brokuły			5														
Kalafiory														0,2			
Inne			0,05 (*)											0,05 (*)			
b) Kapustne głowiaste			0,05 (*)	0,1 (*)			0,05 (*)				0,2						
Brukselka		2							0,05					0,2			
Kapusta głowiasta								1	0,2								
Inne		0,05 (*)					0,05 (*)	0,02 (*)						0,05 (*)			
c) Kapustne liściaste		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)			0,05	0,05 (*)	0,02 (*)		0,3			0,05 (*)			
Kapusta pekińska																	
Kapusta włoska																	
Inne																	

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Piryfios metylowy	Tiabendazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfurakarb	Furatio-karb	Bena-laksyl	Meta-laksyl	Lambda-cyhalo-trin	Propiko-nazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izomerów)	Etefon	Fena-rimol	Aldikarb (suma aldi-karbu, jego sulfo-tlenku wyrażona jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabolitów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażona jako amitraz)	Dikofol (suma izomerów p,p' i o,p')
d) Kalarepa		0,05 (*)	0,05 (*)	0,2			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05 (*)		
v) WARZYWA LIŚCIOWE ŚWIEŻE ZIOŁA I		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
a) Sałata i podobne										1		0,5					
Rzeżucha																	
Rozpunka warzywna																	
Sałata	2							0,5	1								
Skarola																	
Inne	0,05 (*)							0,05 (*)	0,05 (*)								
b) Szpinak i podobne	2							0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)					
Szpinak																	
Boćwina																	
Inne																	
c) Rukiew wodna	0,05 (*)							0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)					
d) Endywia	0,05 (*)							0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)					

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Pirimifos metylowy	Tiabendazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfurakarb	Furatio-karb	Benlaksyl	Metaklaksyl	Lambdacyhalotrin	Propikonazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izomerów)	Etefon	Fenarimol	Aldikarb (suma aldikarbu, jego sulfo-tlenku wyrażona jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabolitów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażona jako amitraz)	Dikofol (suma izomerów p,p' i o,p')
e) Zioła	2							0,05 (*)	0,05 (*)	1		0,02 (*)					
Trybulka																	
Szcypiorek																	
Zielona pietruszka																	
Liście selera																	
Inne																	
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Fasola strąkami) (ze strąkami)										0,2							
Fasola strąków) (bez strąków)										0,02 (*)							
Groch strąkami) (ze strąkami)										0,2							
Groch strąków) (bez strąków)										0,2							
Inne										0,02 (*)							
vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Szparagi																	
Karczochy hiszpańskie																	
Seler zwyczajny										0,3							
Koper włoski																	
Karczochy kuliste																	
Por									0,2								
Rabarbar																	
Inne									0,05 (*)	0,02 (*)							

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości	Pozostałości pestycydu i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)																
	Metomyl/ tiodikarb (suma wyrażona jako metomyl)	Pirimifos metylowy	Tiabendazol	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażona jako karbofuran)	Karbo-sulfan	Benfurakarb	Furatio-karb	Benlaksyl	Metalaksyl	Lambdacyhalotrin	Propikonazol	Cyflutrin i bcyflutrin (suma izomerów)	Etefon	Fenarimol	Aldikarb (suma aldikarbu, jego sulfo-tlenku wyrażona jako aldikarb)	Amitraz (suma amitrazu i jego wszystkich metabolitów zaw. 2,4 anilinę dimetylu wyrażona jako amitraz)	Dikofol (suma izomerów p,p' i o,p')
6. Herbata (liście i łodygi suszone, sfermentowane lub inne, z liści <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	20
7. Chmiel (suszony), włączając szyszki chmielu w postaci granulek lub sproszkowane	10	0,05 (*)	0,1 (*)	10	1	5	5	0,1 (*)	10	10	0,1 (*)	20	0,1 (*)	5	0,05 (*)	50	50

(*) Wskazuje dolną granicę oznaczenia analitycznego.

Notabene: Dla wygody najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są pisane pogrubioną czcionką, gdy odzwierciedlają zmiany w najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości w załącznikach poprzednich dyrektyw, gdy są pisane normalną czcionką, są powtórzeniami istniejących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.