

32001L0090

27.10.2001

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 283/41

DYREKTYWA KOMISJI 2001/90/WE**z dnia 26 października 2001 r.****dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady nr 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (kreozot)****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ⁽¹⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą nr 2001/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽²⁾, w szczególności jej art. 2a, wprowadzony dyrektywą Rady nr 89/678/EWG ⁽³⁾,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/60/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzeniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ⁽⁴⁾ wprowadza niektóre ograniczenia dotyczące wprowadzenia do obrotu i stosowania kreozotu.
- (2) Ostatnie badania ⁽⁵⁾ wykazały, iż kreozot ma większy potencjał wywoływania nowotworu niż dotychczas uważano.
- (3) Badania zostały przeprowadzone przez Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska Naturalnego (CSTEE) w celu dokonania głębokiej analizy ⁽⁶⁾. Komitet CSTEE uznał, iż badania były dobrze zaplanowane i że są naukowe dowody, aby wesprzeć opinię oraz że występuje zagrożenie nowotworem dla konsumentów z powodu kreozotu z benzo-a-pirenu (BaP) zawierającego wagowo poniżej 0,005 % oraz/lub z powodu drewna zawierającego taki kreozot, oraz iż rozmiar zagrożenia stwarza konieczność rozważenia problemu.
- (4) Analiza korzyści i niedociągnięć dla dalszych ograniczeń dotyczących wprowadzania na rynek i stosowania kreozotu ⁽⁷⁾ wykazały między innymi, iż większość przemysłowego zastosowania kreozotu we Wspólnocie już zawiera wagowo poniżej 0,005 % BaP i pokazuje że zagrożenie dla zdrowia wywołane takim kreozotem i/lub drewnem zawierającym taki kreozot są prawdopodobnie niskie w zastosowaniach przemysłowych.
- (5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/8/WE z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów zawierających biocydy ⁽⁸⁾ zharmonizuje dopuszczenie biocydów na poziomie europejskim, a rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2000 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/8/WE w sprawie produktów zawierających biocydy ⁽⁹⁾ uznaje oszacowanie konserwantów do drewna za priorytet w programie przeglądu ustalonym według dyrektywy nr 98/8/WE. Oczekiwana harmonizacja zasad według dyrektywy nr 98/8/WE o ograniczeniach dotyczących kreozotu powinna być przystosowana do postępu technicznego.
- (6) Niniejsza dyrektywa nie narusza dyrektywy Rady nr 89/391/EWG z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy ⁽¹⁰⁾ ustanawiającej minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników i jej pojedynczych dyrektyw w rozumieniu art. 16 ust. 1 wymienionej dyrektywy, w szczególności dyrektywy Rady nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy ⁽¹¹⁾ i dyrektywy Rady nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy ⁽¹²⁾.
- (7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie pozostają w zgodności z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w sprawie Zniesienia Barier Technicznych w Handlu w zakresie Substancji i Preparatów Niebezpiecznych,
- (8) Analiza zalet i niedociągnięć ograniczeń dotyczących wprowadzania na rynek i stosowania kreozotu, Firma: Risk and Policy Analysts Limited (Norfolk, Zjednoczone Królestwo).
- (9) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.
- (10) Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 6.
- (11) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.
- (12) Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1.

⁽¹⁾ Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 24.⁽²⁾ Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 36.⁽³⁾ Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 24.⁽⁴⁾ Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.⁽⁵⁾ Badania nad rakotwórczością dermatologiczną produktów smoły dwuwęglowej poprzez zastosowanie w stałym cyklu na męskich osobnikach myszy CD-1 (78 tygodni), sprawozdanie końcowe Fraunhoferskiego Instytutu Badania Toksyczności i Aerozolu (Hano-
wer, Niemcy).⁽⁶⁾ Opinia w sprawie zagrożenia konsumentów rakiem z powodu kreozotu zawierającego mniej niż 50 ppm benzo-[a]-pirenu i/lub drewna z obróbki takim kreozotem oraz oszacowanie względnego rozmiaru, wyrażonego na ósmym spotkaniu plenarnym CSTEE. Bruksela, dnia 4 marca 1999 r.
Internet: <http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29-en.html>⁽⁷⁾ Analiza zalet i niedociągnięć ograniczeń dotyczących wprowadzania na rynek i stosowania kreozotu, Firma: Risk and Policy Analysts Limited (Norfolk, Zjednoczone Królestwo).⁽⁸⁾ Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.⁽⁹⁾ Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 6.⁽¹⁰⁾ Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.⁽¹¹⁾ Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1.⁽¹²⁾ Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy nr 76/769/EWG jest niniejszym przystosowany do postępu technicznego według ustaleń wymienionych w Załączniku poniżej.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Zastosują te przepisy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierać będą odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa-

rzyszyć im będzie przy okazji ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalą jak odniesienie takie należy poczynić.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2001 r.

W imieniu Komisji

Erkki LIIKANEN

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do dyrektywy nr 76/769/EWG, punkt 32 otrzymuje brzmienie

„32. Substancje i preparaty zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: a) Kreozot EINECS nr 232-287-5 CAS nr 8001-58-9 b) olej kreozotowy EINECS nr 263-047-8 CAS nr 61789-28-4 c) destylaty (węgiel smoła), oleje naftalenowe EINECS nr 283-484-8 CAS nr 84650-04-4 d) olej kreozotowy, frakcja acenafenu EINECS nr 292-605-3 CAS nr 90640-84-9 e) destylaty (smoła węglowa), wyższe EINECS nr 266-026-1 CAS nr 65996-91-0 f) olej antracenowy EINECS nr 292-602-7 CAS nr 90640-80-5 g) kwas dziegciowy, węgiel, surowy EINECS nr 266-019-3 CAS nr 65996-85-2 h) kreozot, do drewna EINECS nr 232-419-1 CAS nr 8021-39-4 i) niska temperatura olej dziegciowy, zasadowy EINECS nr 310-191-5 CAS nr 122384-78-5	1. Nie może być stosowana w obróbce drewna. Co więcej, drewno po takiej obróbce nie może być wprowadzone na rynek 2. Jednakże w drodze odstępstwa: i) W odniesieniu do substancji i preparatów: mogą one zostać zastosowane do obróbki drewna w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów objętych ustawodawstwem Wspólnoty dotyczącym ochrony pracowników przy pierwotnych ograniczeniach jedynie jeśli zawierają: a) benzo-a-piren w stężeniu wagowym poniżej 0,005 % b) oraz fenole zdolne do ekstrakcji w wodzie w stężeniu wagowym poniżej 3 %. Substancje i preparaty takie w celu stosowania w obróbce drewna w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów: — mogą być wprowadzone na rynek jedynie w opakowaniach o pojemności większej lub równej niż 20 litrów, — nie może zostać sprzedany konsumentom. Nie naruszając zastosowania innych przepisów prawa wspólnotowego w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych oraz preparatów, pakowania takich substancji i preparatów są czytelne i czytelnie oznaczone »Do użytku jedynie w instalacjach przemysłowych lub profesjonalnej obróbce«. ii) W odniesieniu do drewna po obróbce w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów i), które wprowadza się na rynek po raz pierwszy lub wycofywanych w miejscu pierwotnym: jest to dozwolone jedynie dla użytku profesjonalnego i przemysłowego, np. na kolejach, w transmisji energii elektrycznej i telekomunikacji, do ogrodzeń, dla celów rolniczych (np. słupy podtrzymujące drzewo) oraz w portach i drogach wodnych. iii) W odniesieniu do drewna po obróbce substancjami wymienionymi w ust. 32 lit. a)-i) przed stosowaniem niniejszej dyrektywy: zakaz z ust. 1 wprowadzania na rynek nie ma zastosowania w przypadku, gdy jest ono wprowadzone na rynek wtórny do ponownego użycia. 3. Jednakże drewno po obróbce, o którym mowa w pkt 2 ppkt ii) i iii), nie może być używane: — w budynkach, niezależnie od ich przeznaczenia, — w zabawkach, — na placach zabaw, — w parkach, ogrodach oraz otwartym ośrodkach rekreacyjnych i wypoczynkowych, w przypadku gdy istnieje ryzyko częstego kontaktu ze skórą, — w produkcji mebli ogrodowych takich jak stoły do pikników, — do produkcji i stosowania oraz wszelkiej ponownej obróbki: — pojemników przeznaczonych do celów uprawy, — opakowań, które mogą wejść w kontakt z materiałami otwartymi, produktów pośrednich lub gotowych przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi i/lub zwierzęta, — inne materiały mogące zatruć wyżej wymienione produkty.”
---	--