

32003R1497

L 215/3

DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ

27.8.2003

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2003**z dnia 18 sierpnia 2003 r.****zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2476/2001 ⁽²⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Podczas 12 sesji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej Konwencją), która odbyła się w Santiago (Chile) w dniach 3-15 listopada 2002 r., wprowadzono zmiany do dodatków do Konwencji w drodze przeniesienia niektórych gatunków lub niektórych populacji do dodatku I z dodatku II i odwrotnie, przeniesienia niektórych gatunków z dodatku III do dodatku II, dodania gatunków do dodatków I oraz II, które wcześniej nie zostały wymienione w żadnym z dodatków, skreślenia niektórych gatunków z dodatku II oraz dodania, skreślenia lub zmiany niektórych adnotacji towarzyszących wymienieniu niektórych gatunków.
- (2) Dodania oraz skreślenia w dodatku III Konwencji zostały przeprowadzone w następstwie dwunastej sesji Konferencji Stron Konwencji zgodnie z postanowieniami art. XVI Konwencji.
- (3) Państwa Członkowskie nie wprowadziły żadnego zastrzeżenia w odniesieniu do żadnej z tych zmian.
- (4) Zmiany do dodatków I, II i III do Konwencji z tego względu powodują konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), art. 3 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.
- (5) Ustanowiono, że *Oxyura jamaicensis* oraz *Chrysemys picta* stanowią zagrożenie dla dzikich gatunków fauny i flory miejscowych w odniesieniu do Wspólnoty, z tego względu te dwa gatunki powinny zostać włączone do załącznika B rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) tego rozporządzenia.

- (6) Ustanowiono dalej, iż *Padda fuscata* jest przedmiotem handlu na poziomie międzynarodowym, co może być niezgodne z jego przetrwaniem oraz że gatunek ten powinien z tego względu zostać włączony do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) ppkt i) tego rozporządzenia.
- (7) Ustanowiono, że niektóre gatunki objęte obecnie załącznikiem D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 nie są przywożone do Wspólnoty w takich ilościach, aby zagwarantować monitorowanie oraz że gatunki te powinny zostać skreślone z załącznika zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia.
- (8) Ponadto ustalono, iż pewna ilość gatunków obecnie nieobjętych jakimkolwiek załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 338/97 jest przywożona do Wspólnoty w takich ilościach, aby zagwarantować monitorowanie oraz, że takie gatunki powinny zostać objęte załącznikiem D na podstawie art. 3 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia.
- (9) W związku z zakresem zmian, właściwe jest zastąpienie całego załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 składającego się z załączników A, B, C, oraz D oraz uwag w sprawie wykładni tych załączników.
- (10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dzikimi Gatunkami Fauny i Flory, powołanego na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz uwagi w sprawie wykładni tych załączników niniejszym zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 3.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2003 r.

W imieniu Komisji
Margot WALLSTRÖM
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„Załącznik

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte tymi załącznikami występują jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączonymi do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »spp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do wyższego taksonu niż gatunek, podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam spójnie z ich ochroną przewidzianą dyrektywą Rady 79/409/EWG ⁽¹⁾ (dyrektywa dotycząca ptaków) lub dyrektywę 92/43/EWG ⁽²⁾ («dyrektywa dotycząca siedlisk»).
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) »ssp« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz«
 - c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji w której dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7-9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatku do Konwencji.
7. (I) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunki lub dany wyższy takson jest zawarty w dodatku I do Konwencji.
8. (II) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunki lub dany wyższy takson jest zawarty w dodatku II do Konwencji.
9. (III) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest zawarty w dodatku III do Konwencji. W tym przypadku państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III, jest również określone dwuliterowym kodem, w następujący sposób: BO (Boliwia), BR (Brazylia), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Kostaryka), GH (Ghana), GT (Gwatemala), HN (Honduras), IN (Indie), MY (Malezja), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunezja), UY (Urugwaj) oraz ZA (Południowa Afryka).
10. Mieszanie mogą być w szczególności wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas gdy pochodzą one z odmiennych, dzikich oraz stabilnych populacji żyjących dziko. Zwierzęta mieszane, które wśród swoich wcześniejszych czterech pokoleń rodu posiadają jeden lub więcej okazów zawartych w załączniku A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tak, jakby były pełnymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszańiec nie jest w szczególny sposób zawarty w załącznikach.
11. Symbol »=«, po którym następuje numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu, oznacza, że nazwa gatunku lub taksonu tego gatunku jest interpretowana w następujący sposób:
 - = 301 określany również jako *Phalanger maculatus*
 - = 302 określany również jako *Vampyrops lineatus*
 - = 303 dawniej zawarty w ramach rodziny *Lemuridae*
 - = 304 dawniej zawarty jako podgatunek *Callithrix jacchus*
 - = 305 obejmuje rodzajowe synonimy *Leontideus*
 - = 306 dawniej zawarty gatunkami *Saguinus oedipus*
 - = 307 dawniej zawarty jako *Alouatta palliata*
 - = 308 dawniej zawarty jako *Alouatta palliata (villosa)*
 - = 309 obejmuje synonim *Cercopithecus roloway*
 - = 310 dawniej zawarty w rodzaju *Papio*
 - = 311 obejmuje rodzajowy synonim *Simias*
 - = 312 obejmuje synonim *Colobus badius rufomitatus*

- = 313 obejmuje rodzajowy synonim *Rhinopithecus*
- = 314 określane również jako *Presbytis entellus*
- = 315 określane również jako *Presbytis geei* oraz *Semnopithecus geei*
- = 316 określane również jako *Presbytis pileata* oraz *Semnopithecus pileatus*
- = 317 dawniej zawarty jako *Tamandua tetradactyla* (częściowo)
- = 318 obejmuje synonim *Bradypus boliviensis* oraz *Bradypus griseus*
- = 319 obejmuje synonim *Cabassous gymnurus*
- = 320 obejmuje synonim *Priodontes giganteus*
- = 321 obejmuje rodzajowy synonim *Coendou*
- = 322 obejmuje rodzajowy synonim *Cuniculus*
- = 323 dawniej zawarty w rodzaju *Dusicyon*
- = 324 obejmuje synonim *Dusicyon fulvipes*
- = 325 obejmuje rodzajowy synonim *Fennecus*
- = 326 określane również jako *Selenarctos thibetanus*
- = 327 dawniej zawarty jako *Nasua nasua*
- = 328 określane również jako *Aonyx microdon* lub *Paraonyx microdon*
- = 329 dawniej zawarty w rodzaju *Lutra*
- = 330 dawniej zawarty w rodzaju *Lutra*; obejmuje synonim *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* oraz *Lutra platensis*
- = 331 obejmuje synonim *Galictis allamandi*
- = 332 dawniej zawarty w *Martes flavigula*
- = 333 obejmuje rodzajowy synonim *Viverra*
- = 334 obejmuje synonim *Eupleres major*
- = 335 dawniej zawarty jako *Viverra megaspila*
- = 336 dawniej zawarty jako *Herpestes fuscus*
- = 337 dawniej zawarty jako *Herpestes auropunctatus*
- = 338 określane również jako *Felis caracal* oraz *Lynx caracal*
- = 339 dawniej zawarty w rodzaju *Felis*
- = 340 określane również jako *Felis pardina* lub *Felis lynx pardina*
- = 341 dawniej zawarty w rodzaju *Panthera*
- = 342 wyklucza oswojoną formę określoną jako *Equus asinus*, która nie jest przedmiotem niniejszego rozporządzenia
- = 343 dawniej zawarty w gatunku *Equus hemionus*
- = 344 określane również jako *Equus caballus przewalskii*
- = 345 określane również jako *Choeropsis liberiensis*
- = 346 określane również jako *Cervus porcinus calamianensis*
- = 347 określane również jako *Cervus porcinus kuhlii*
- = 348 określane również jako *Cervus porcinus annamiticus*
- = 349 określane również jako *Cervus dama mesopotamicus*
- = 350 wyklucza oswojoną formę *Bos gaurus* określaną, jako *Bos frontalis*, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia
- = 351 wyklucza oswojoną formę *Bos mutus* określaną jako *Bos grunniens*, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia
- = 352 obejmuje rodzajowy synonim *Novibos*
- = 353 wyklucza oswojoną formę *Bubalus arnee* określaną jako *Bubalus bubalis*
- = 354 obejmuje rodzajowy synonim *Anoa*

- = 355 określany również jako *Damaliscus dorcas dorcas*
- = 356 dawniej zawarty w gatunku *Naemorhedus goral*
- = 357 określany również jako *Capricornis sumatraensis*
- = 358 obejmuje synonim *Oryx tao*
- = 359 obejmuje synonim *Ovis aries ophion*
- = 360 dawniej zawarty jako *Ovis vignei*
- = 361 określany również jako *Rupicapra rupicapra ornata*
- = 362 określany również jako *Boocercus eurycerus*; obejmuje rodzajowy synonim *Taurotragus*
- = 363 określany również jako *Pterocnemia pennata*
- = 364 określany również jako *Sula abbotti*
- = 365 określany również jako *Ardeola ibis*
- = 366 określany również jako *Egretta alba* oraz *Ardea alba*
- = 367 określany również jako *Ciconia ciconia boyciana*
- = 368 określany również jako *Hagedashia hagedash*
- = 369 określany również jako *Lampribus rara*
- = 370 obejmuje *Phoenicopterus roseus*
- = 371 obejmuje synonimy *Anas chlorotis* oraz *Anas nesiotis*
- = 372 określany również jako *Spatula clypeata*
- = 373 określany również jako *Anas platyrhynchos laysanensis*
- = 374 prawdopodobnie mieszaniec między *Anas platyrhynchos* oraz *Anas superciliosa*
- = 375 określany również jako *Nyroca nyroca*
- = 376 obejmuje synonim *Dendrocygna fulva*
- = 377 określany również jako *Cairina hartlaubii*
- = 378 określany również jako *Aquila heliaca adalberti*
- = 379 określany również jako *Chondrohierax wilsonii*
- = 380 określany również jako *Falco peregrinus babylonicus* oraz *Falco peregrinus pelegrinoides*
- = 381 określany również jako *Crax mitu mitu*
- = 382 określany również jako rodzaj *Crax*
- = 383 dawniej zawarty w rodzaju *Aburria*
- = 384 dawniej zawarty w rodzaju *Aburria*; określany również jako *Pipile pipile pipile*
- = 385 dawniej zawarty jako *Arborophila brunneopectus* (częściowo)
- = 386 dawniej zawarty w gatunku *Crossoptilon crossoptilon*
- = 387 dawniej zawarty w gatunku *Polyplectron malacense*
- = 388 obejmuje synonim *Rheinardia nigrescens*
- = 389 określany również jako *Tricholimnas sylvestris*
- = 390 określany również jako *Choriotis nigriceps*
- = 391 określany również jako *Houbaropsis bengalensis*
- = 392 określany również jako *Turturoena iriditorques*; dawniej zawarty jako *Columba malherbii* (częściowo)
- = 393 określany również jako *Nesoenas mayeri*
- = 394 dawniej zawarty jako *Treron australis* (częściowo)

- = 395 określany również jako *Calopelia brehmeri*; obejmuje synonim *Calopelia puella*
- = 396 określany również jako *Tympanistria tympanistria*
- = 397 określany również jako *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- = 398 często będący przedmiotem handlu w ramach nieprawidłowego oznaczenia *Ara caninde*
- = 399 dawniej *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- = 400 obejmuje *Cyanoramphus cookii*
- = 401 określany również jako *Opopsitta diophthalma coxeni*
- = 402 określany również jako *Pezoporus occidentalis*
- = 403 dawniej *Aratinga guarouba*
- = 404 dawniej *Ara couloni*
- = 405 dawniej *Ara maracana*
- = 406 dawniej zawarte w gatunku *Psephotus chrysoterygius*
- = 407 określany również jako *Psittacula krameri echo*
- = 408 dawniej zawarty w rodzaju *Gallirex*; określany również jako *Tauraco porphyreolophus*
- = 409 określany również jako *Otus gurneyi*
- = 410 określany również jako *Ninox novaeseelandiae royana*
- = 411 dawniej zawarty jako *Ramphodon dohrnii*
- = 412 obejmuje rodzajowy synonim *Ptilolaemus*
- = 413 dawniej zawarty w rodzaju *Rhinoplax*
- = 414 określany również jako *Pitta brachyura nympha*
- = 415 określany również jako *Muscicapa ruecki* lub *Niltava ruecki*
- = 416 określany również jako *Dasyornis brachypterus longirostris*
- = 417 określany również jako *Tchitrea bourbonensis*
- = 418 określany również jako *Meliphaga cassidix*
- = 419 obejmuje rodzajowy synonim *Xanthopsar*
- = 420 dawniej zawarty w rodzaju *Spinus*
- = 421 dawniej zawarty jako *Serinus gularis* (częściowo)
- = 422 określany również jako *Estrilda subflava* lub *Sporaeginthus subflavus*
- = 423 dawniej zawarty jako *Lagonosticta larvata* (częściowo)
- = 424 obejmuje rodzajowy synonim *Spermestes*
- = 425 określany również jako *Euodice cantans*; dawniej zawarty jako *Lonchura malabarica* (częściowo)
- = 426 określany również jako *Hypargos nitidulus*
- = 427 dawniej zawarty jako *Parmoptila woodhousei* (częściowo)
- = 428 obejmuje synonimy *Pyrenestes frommi* oraz *Pyrenestes rothschildi*
- = 429 określany również jako *Estrilda bengala*
- = 430 określany również jako *Malimbus rubriceps* lub *Anaplectes melanotis*
- = 431 określany również jako *Coliuspasser ardens*
- = 432 dawniej zawarty jako *Euplectes orix* (częściowo)
- = 433 określany również jako *Coliuspasser macrourus*
- = 434 określany również jako *Ploceus superciliosus*
- = 435 obejmuje synonim *Ploceus nigriceps*
- = 436 określany również jako *Sitagra luteola*
- = 437 określany również jako *Sitagra melanocephala*
- = 438 dawniej zawarty jako *Ploceus velatus*
- = 439 określany również jako *Hypochera chalybeata*; obejmuje synonimy *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* oraz *Vidua ultramarina*

- = 440 dawniej zawarty jako *Vidua paradisaea* (częściowo)
- = 441 określany również jako rodzaj *Damonia*
- = 442 dawniej zawarty jako *Kachuga tecta tecta*
- = 443 obejmuje rodzajowe synonimy *Nicoria* oraz *Geoemyda* (częściowo)
- = 444 określany również jako *Chrysemys scripta elegans*
- = 445 określany również jako *Geochelone elephantopus*; określany również w rodzaju *Testudo*
- = 446 określany również jako rodzaj *Testudo*
- = 447 dawniej zawarty w *Testudo kleinmanni*
- = 448 dawniej zawarty w rodzaju *Trionyx*. Określany również w rodzaju *Aspideretes*
- = 449 dawniej zawarty w rodzaju *Trionyx*
- = 450 dawniej zawarty w *Podocnemis* spp.
- = 451 określany również jako *Pelusios subniger*
- = 452 obejmuje *Alligatoridae*, *Crocodylidae* oraz *Gavialidae*
- = 453 określany również w rodzaju *Nactus*
- = 454 obejmuje rodzajowy synonim *Rhoptropella*
- = 455 dawniej zawarty w *Chamaeleo* spp.
- = 456 obejmuje rodzaj *Pseudocordylus*
- = 457 dawniej *Crocodylus lacertinus*
- = 458 *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) do dnia 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Występowanie: północna Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, południowa Brazylia, rozpościerający się do południowej amazońskiej części Brazylii). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) do dnia 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Występowanie: Kolumbia, Wenezuela, Gujana, amazońskie dorzecze Ekwadoru, Peru, Boliwia oraz Brazylia, w Brazylii na południu w kierunku stanu Sao Paulo).
- = 459 dawniej zawarty w rodzinie *Boidae*
- = 460 obejmuje synonim *Python molurus pimbura*
- = 461 określany również jako *Constrictor constrictor occidentalis*
- = 462 obejmuje synonim *Sanzinia manditra*
- = 463 obejmuje synonim *Pseudoboa cloelia*
- = 464 określany również jako *Hydrodynastes gigas*
- = 465 określany również jako *Alsophis chamissonis*
- = 466 dawniej zawarty w rodzaju *Natrix*
- = 467 dawniej określany jako *Naja naja*
- = 468 dawniej zawarty jako *Crotalus unicolor*
- = 469 dawniej zawarty jako *Vipera russelli*
- = 470 dawniej zawarty w *Nectophrynoides*
- = 471 dawniej *Atelopus varius zeteki*
- = 472 dawniej zawarty w *Dendrobates*
- = 473 określany również jako *Rana*
- = 474 obejmuje rodzajowy synonim *Megalobatrachus*
- = 475 dawniej *Cynoscion macdonaldi*
- = 476 obejmuje synonimy *Pandinus africanus* i *Heterometrus roeseli*
- = 477 dawniej zawarty w rodzaju *Brachypelma*
- = 478 *Sensu D'Abrera*
- = 479 określany również jako *Conchodromus dromas*

- = 480 określany również w rodzaju *Dysnomia* oraz *Plagiola*
- = 481 obejmuje rodzajowy synonim *Proptera*
- = 482 określany również w rodzaju *Carunculina*
- = 483 określany również jako *Megaloniaias nickliniana*
- = 484 określany również jako *Cyrtonaia tamapicoensis tecomatensis* oraz *Lampsilis tamapicoensis tecomatensis*
- = 485 obejmuje rodzajowy synonim *Micromya*
- = 486 obejmuje rodzajowy synonim *Papuina*
- = 487 obejmuje tylko jeden gatunek *Heliopora coerulea*
- = 488 określany również jako *Podophyllum emodi* oraz *Sinopodophyllum hexandrum*
- = 489 obejmuje rodzajowe synonimy *Neogomesia* oraz *Roseocactus*
- = 490 określany również w rodzaju *Echinocactus*
- = 491 obejmuje synonim *Coryphantha densispina*
- = 492 określany również jako *Echinocereus lindsayi*
- = 493 określany również w rodzaju *Wilcoxia*; obejmuje *Wilcoxia nerispina*
- = 494 określany również w rodzaju *Coryphantha*; obejmuje synonim *Escobaria nelliae*
- = 495 określany również w rodzaju *Coryphantha*; obejmuje *Escobaria lei* jako podgatunek
- = 496 obejmuje synonim *Solisia pectinata*
- = 497 określany również w rodzaju *Backebergia*, *Cephalocereus* oraz *Mitrocereus*; obejmuje synonim *Pachycereus chrysomallus*
- = 498 obejmuje *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* oraz *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* oraz synonimy *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *Bradyi* oraz *Pediocactus winkleri*; określany również w rodzaju *Toumeyia*
- = 499 określany również w rodzaju *Navajoa*, *Toumeyia* oraz *Utahia* obejmuje synonimy *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesiana* ssp. *fickeisenii* oraz *Navajoa fickeisenii*
- = 500 określany również jako rodzaj *Echinocactus* oraz *Utahia*
- = 501 obejmuje rodzajowy synonim *Encephalocarpus*
- = 502 określany również w rodzaju *Pediocactus*; obejmuje synonim *Ancistrocactus tobuschii* oraz *Ferocactus tobuschii*
- = 503 określany również w rodzaju *Echinomastus*, *Neolloydia* oraz *Pediocactus*; obejmuje synonimy *Echinomastus acunensis* oraz *Echinomastus krausei*.
- = 504 obejmuje synonimy *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* oraz *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*; określany również w rodzaju *Pediocactus*.
- = 505 określany również w rodzaju *Echinomastus*, *Neolloydia* oraz *Pediocactus*
- = 506 określany również w rodzaju *Coloradoa*, *Ferocactus* oraz *Pediocactus*
- = 507 określany również w rodzaju *Pediocactus* oraz *Toumeyia*
- = 508 określany również w rodzaju *Ferocactus* oraz *Pediocactus*.
- = 509 Obejmuje rodzajowe synonimy *Gymnocactus* oraz *Normanbokea*; określany również w rodzaju *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Peleciphora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* oraz *Toumeyia*
- = 510 określany również w rodzaju *Parodia*
- = 511 określany również jako *Saussurea lappa*
- = 512 Obejmuje rodzaje *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* oraz *Trichipteris*
- = 513 określany również jako *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- = 514 Obejmuje *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* i *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- = 515 Obejmuje *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- = 516 obejmuje *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* i *spirosticha*
- = 517 obejmuje *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* i *multiflora*
- = 518 określany również jako *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- = 519 określany również jako *Engelhardia pterocarpa*
- = 520 określany również w rodzaju *Afromrosia*
- = 521 obejmuje *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* oraz *paucituberculata*.
- = 522 obejmuje *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- = 523 obejmuje *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- = 524 dawniej zawarty w *Talauma hodgsonii*; określany również jako *Magnolia hodgsonii* oraz *Magnolia candollii* var. *obvata*.
- = 525 obejmuje rodziny *Apostasiaceae* i *Cypripediaceae* jako podrodziny *Apostasioideae* i *Cypripedioideae*
- = 526 *Anacampseros australiana* oraz *A. kurtzii* są również określane w rodzaju *Grahamia*
- = 527 dawniej objęte w *Anacampseros* spp.
- = 528 określone również jako *Sarracenia alabamensis*
- = 529 określone również jako *Sarracenia jonesii*
- = 530 Wyklucza *Picrorhiza scrophulariifolia*
- = 531 dawniej objęte w *Zamiaceae* spp.
- = 532 obejmuje synonim *Stangeria paradoxa*
- = 533 określone również jako *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- = 534 wyklucza *Valeriana jatamansi* Jones
- = 535 obejmuje synonim *Welwitschia bainesii*
- = 536 obejmuje synonim *Vulpes vulpes leucopus*
- = 537 określone również jako *Pogonocichla swynnertoni*
- = 538 często będące przedmiotem handlu jako *Serinus citrinelloides*
- = 539 często będące przedmiotem handlu jako *Estrilda melanotis*
- = 540 obejmuje *Lapemis hardwickii*
- = 541 obejmuje *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* oraz *Hippocampus macleayina*.
- = 542 obejmuje *Hippocampus elongatus* oraz *Hippocampus subelongatus*
- = 543 obejmuje *Hippocampus tuberculatus*
- = 544 obejmuje *Hippocampus subcoronatus*
- = 545 obejmuje *Hippocampus fasciatus* oraz *Hippocampus mohnikei*
- = 546 obejmuje *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* oraz *Hippocampus villosus*
- = 547 obejmuje *Hippocampus obscurus*
- = 548 obejmuje *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* oraz *Hippocampus vulgaris*
- = 549 obejmuje *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* oraz *Hippocampus ringens*

- = 550 obejmuje *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhynchomacer*, *Hippocampus taeniopterus* oraz *Hippocampus valentyni*
 - = 551 obejmuje *Hippocampus suezensis*
 - = 552 obejmuje *Hippocampus dahli* oraz *Hippocampus lenis*.
 - = 553 obejmuje *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* oraz *Hippocampus trichus*
 - = 554 obejmuje *Hippocampus obtusus* oraz *Hippocampus poeyi*
 - = 555 obejmuje *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* oraz *Hippocampus sexmaculatus*
 - = 556 obejmuje *Hippocampus novaehollandiae*
 - = 557 obejmuje *Hippocampus regulus* oraz *Hippocampus rosamondae*
12. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu objętego załącznikiem B lub C wyznaczają części lub pochodne, które są określone w odniesieniu do nich, do celów rozporządzenia w następujący sposób:
- #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pollinia);
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach, oraz
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin.
 - #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion oraz pyłków;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) pochodnych chemicznych oraz gotowych środków farmaceutycznych.
 - #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni, z wyłączeniem wytworzonych części lub pochodnych takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
 - #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusa meksykańskiego pochodzących z Meksyku oraz pyłków;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z naturalizowanych lub sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - e) oddzielne okrągłaki oraz ich części oraz pochodne naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z gatunku *Opuntia*, podgatunku *Opuntia*.
 - #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
 - #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz sklejkę.
 - #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
 - #8 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion oraz pyłków (łącznie z pollinia);
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.

13. Ze względu na to, że żaden z gatunków flory wyższego taksonu objęty załącznikiem A nie jest przypisywany, aby jego mieszańce były traktowane zgodnie z przepisami art. 4.1 rozporządzenia, oznacza to że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania, oraz że nasiona oraz pyłki (w tym pollinia), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek uzyskiwane *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowanie w sterylnych pojemnikach tych mieszańców nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. Mocz oraz kał oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całości lub zasadniczej całości, martwych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są przypisane w następujący sposób w celu wskazania iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte:
§ 1 wszelkie całości, lub zasadnicze całości, skóry, surowe lub garbowane.
§ 2 wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte:
§ 3 Suszone oraz świeże rośliny, włącznie z liśćmi, korzeniami, łodygami, zarodnikami, korą oraz owocami, gdzie stosowne.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (KRĘGOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Stekowce Kolczatkowate Prakolczatka
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Nielazowate; Workowce drapieżne
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart długoogonowy; Grubogonik długoogonowy
Thylacinidae	<i>Thyladnus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Dunart piaskowy; Grubogonik piaskowy Wilki workowate; Tygrysy tasmańskie
PERAMELEMORPHIA				Wilk workowaty; Tygrys tasmański
Peramelidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Jamrajowate; Borsuki workowate
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandik świniionogi; Bandik ogoniasty
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Jamraj królikowaty; Wielkouch króliczy
	<i>Perameles bougainvillei</i> (I)			Jamraj królikowaty mniejszy; Wielkouch króliczy mniejszy Jamraj przegowany zachodni
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Pałankowate; Workowce łączące; Samspady; Falangery
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II) = 301		Kuskus szary północny Kuskus płamisty; Kuskus nakrapiany; Wangal
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombatowate; Niedźwiedzie workowate
Macropodidae		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Wombat szorstkowłosy; Wombat północny
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak jednobarwny; Kangur nadrzewny jednobarwny
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		Drzewiak Goodfellowa; Kangur nadrzewny Goodfellowa
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak ciemny; Kangur nadrzewny ciemny
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Drzewiak rudy; Drzewiak huoński; Kangur nadrzewny rudy; Kangur nadrzewny huoński
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Drzewiak czarny; Drzewiak niedźwiedzi; Kangur nadrzewny czarny; Kangur nadrzewny niedźwiedzi
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Filander rudawy; Filander kosmaty
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Filander przegowany
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Pazurogon rudopięgi
	<i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Pazurogon sierpowaty Kanguroszczury Kanguroszczur Kanguroszczur stepowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SCANDENTIA				
Tupaiaidae		<i>Tupaiaidae</i> spp.		Wiewióreczniki; Tupajowate Wiewióreczniki; Tupaje
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY) = 302	Liścionosy Szerokonos przegowany
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunku objętego załącznikiem A)		Rudawki; Psy latające; Lisy latające Acerodony
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodon grzywiasty
	<i>Acerodon lucifer</i> (możliwe wyginięcie) (I)			Acerodon dzienny
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunku objętego załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa; Rudawka z wyspy Truk
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Rudawka komorska; Rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska; Rudawka guamska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska; Rudawka z Ponape
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			Rudawka z (wyspy) Mortlock
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska; Rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska; Rudawka z Tonga; Rudawka pacyficzna
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
PRIMATES				Naczelne
		PRIMATES spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunku objętego załącznikiem A)		Naczelne
Lemuridae				Lemurowate
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemury
Megaladapidae				Lemury maki
	<i>Megaladapidae</i> spp. (I) = 303			Lemury maki
Cheirogaleidae				Lemurkowate
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemurki; Maczi
Indridae				Indrisowate
	<i>Indridae</i> spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
Daubentoniidae				Palczakowate
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak; Palczak madagaskar- ski; Aj-aj
Tarsiidae				Wyrakowate
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki; Tarsjusze

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Callithricidae				Pazurkowcowate
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Miko czarny; Tamarina Goeldi'ego
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 304			Marmozeta złocista; Uistiti złocista
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) = 304			Marmozeta żółtogłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) = 305			Marmozety lwie; Rozalie; Lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Marykina; Tamarina dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) = 306			Tamarina czarnolica; Tamarina Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarina biała; Tamarina Białonoga
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarina białoczuba; Tamarina grzywiasta; Tamarina Lista
				Płaksowate
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) = 307			Wyjec panamski
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Wyjec płaszczowy
	<i>Alouatta pigra</i> (I) = 308			Wyjec gwatemalski
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Czepiak czarnobrewy; Miriki czarnobrewy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Czepiak panamski; Miriki panamski
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary; Czepiak pajęczy
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi maskowy
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki białonosa
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty; Wełniak peruwiański; Małpa wełnista żółta; Małpa wełnista peruwiańska
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri czarnogłowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cercopithecidae				Koczkodanowate
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (podagtunki <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> wymienione są w dodatku I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I) = 309			Koczkodan diana; Diana
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny; Koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna; Gereza szatanka
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu; Wanderu; Makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) = 310			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I) = 310			Mandryl
	<i>Nasalis concolor</i> (I) = 311			Nosacz mentawajski; Pagi
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz; Nosacz sundajski; Nosacz kakau; Maszkara
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II a podagtunek <i>Procolobus pennantii kirkii</i> jest wymieniony w dodatku I)			Gereza ruda
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Procolobus rufomitratu</i> s (I) = 312			Gereza kenijska; Gereza tana
	<i>Pygathrix</i> spp. (I) = 313			Langury; Duki
	<i>Presbytis entellus</i> (I) = 314			Langur hulman; Hulman; Hanuman; Smukluch
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I) = 315			Langur złocisty; Langur z Butham
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I) = 316			Langur ciemnogłowy
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibony
				Gibony
Hominidae				Małpy człekokształtne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mrówkojadowate
			<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) = 317	Mrówkojad wielki; Mrówkojad trójpalczasty
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) = 318		Tamandua meksykańska
				Leniwcowate (Leniwc trójpalczaste)
Megalonychidae				Leniwiec brunatny
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III CR)	Leniwece dwupalczaste
Dasypodidae				Leniwiec krótkoszyi
			<i>Cabassous centralis</i> (III CR)	Pancernikowate
			<i>Cabassous tatouay</i> (III UY) = 319	Kabasu północny; Kabasu czteropalczy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie odmiany uważa się za odmiany gatunku objętego załącznikiem A a handel nimi powinien być odpowiednio uregulowany)		Kabasu większy
	<i>Priodontes maximus</i> (I) = 320			Pancernik włochaty chilijski; Pancernik włochaty andyjski; Włosopancernik chilijski; Włosopancernik andyjski
PHOLIDOTA				Pancernik olbrzymi
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> oraz <i>Manis javanica</i> dla odmian dziko występujących oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		Pangolinowate; Łuskowce
				Pangoliny; Łuskowce
LAGOMORPHA				
Leporidae				Zającowate
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajączek szczeniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RODENTIA				
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański; Piesek preriowy meksykański
			<i>Marmota caudata</i> (III IN)	Wiewiórka rafiowa
			<i>Marmota himalayana</i> (III IN)	Świstak długoogoniasty Świstak himalajski
				Jelarang
			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	Deppe's squirrel — Nazwa polska nieustalona
Anomaluridae				Wiewiórolotkowate
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	Wiewiórolotka srebrzysta
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	Wiewiórolotka Derby'ego
			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	Wiewiórolotka Pela
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	Szybownicza długoucha
Muridae				Myszowate
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Zającoszczur długouchy
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			Shark Bay mouse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Bobroszczurek
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Central rock-rat - Nazwa polska nieustalona
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i> (III GH)			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Erethizontidae				Ursonowate
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) = 321	Igłozwierz meksykański
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) = 321	Igłozwierz długokolcy
Agoutidae				Aguti
			<i>Agouti paca</i> (III HN) = 322	Paka
Dasyproctidae				Agutiowate
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	Aguti brunatny
Chinchillidae				Szynszyłowate
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (odmiany formy oswojonej z zastrze- żeniem przepisów niniej- szego rozporządzenia)			Szynszyłe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CETACEA				Walenie
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Walenie, delfiny i morświny
CARNIVORA				
Canidae				Psowate
			<i>Canis aureus</i> (III IN)	Szkal złocisty
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Douro oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje są wymienione w dodatku II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Douro oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika)		Wilk; Wilk Szary
	<i>Canis simensis</i>			Szkal etiopski; Wilk abisyński; Kaberu
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) = 323		Majkong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Wilk grzywiasty
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cyjon
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 323		Lisoszkal andyjski; Lis andyjski
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 324		Lis argentyński
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 323		Lisoszkal pampasowy; Lis paragwajski
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pies leśny
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Lis bengalski
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Lis afgański; Lis Blanforda
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 325		Fenek

⁽¹⁾ Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II z wyjątkiem *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (obejmuje *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (obejmuje synonim *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (z wyjątkiem populacji *Balaenoptera acutorostrata* zachodniej Grenlandii), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (dawniej objęte w rodzaju *Balaena*) oraz *Caperea marginata*, które są wymienione w dodatku I. Odmiany gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi, innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pobranymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowano są, jako należące do załącznika B. Zerowy roczny kontyngent jest ustanowiony dla żywych odmian populacji Morza Czarnego *Tursiops truncatus* usuniętych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (tylko populacje Bhutan, Chin, Meksyku oraz Mongolii, a podgatunki <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II). <i>Ursus thibetanus</i> (I) = 326	<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Niedźwiedziowate Niedźwiedzie Panda wielka; Niedźwiedź bambusowy Panda mała; Panda ruda Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski; Niedźwiedź peruwiański; Niedźwiedź okularowy Niedźwiedź brunatny Niedźwiedź obrożny; Niedźwiedź tybetański
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR) <i>Nasua narica</i> (III HN) = 327 <i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY) <i>Potos flavus</i> (III HN)	Szopowate Olingo; Olingo puszystoogonowy Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy; Koati białonosy Koatimundi Kinkażu; Wikławiec; Chwytacz
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Wydry Wydry Wydrzyca kameruńska; Wydra kameruńska Wydra morska kalifornijska Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra Arirania; Wydra olbrzymia
	<i>Aonyx congicus</i> (I) = 328 (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) = 329 <i>Lontra longicaudis</i> (I) = 330 <i>Lontra provocax</i> (I) = 329 <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	Miodożery Ratel
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksy Surillo patagoński; Skunks patagoński
Mustelinae				Kunowate
			<i>Eira barbara</i> (III HN)	Hirara; Tajra; Norka szarogłowa
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331	Grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	Kuna żółtogardła
			<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	Kuna domowa; Kamionka
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	Kuna nilgiri
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy; Tchórz czarnostopy
				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	Binturong
			<i>Viverra civetta</i> (III BW) = 333	Cyweta afrykańska; Wiwera afrykańska
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) = 334		Falanruk; Wiwera falanruk
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka; Cyweta malgaska
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz przegowany
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	Musang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	Łaskun brunatny; Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang przegowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335	Cyweta malabarska; Wiwera malabarska
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	Cyweta indyjska; Wiwera indyjska; Cybeta
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	Wiwierka indyjska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III IN) = 336 <i>Herpestes edwardsii</i> (III IN) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III IN) = 337 <i>Herpestes smithii</i> (III IN) <i>Herpestes urva</i> (III IN) <i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	Mangusty Mangusta ciemna Mangusta indyjska; Mangusta złocista Mangusta Smitha Mangusta krabojad; Mangusta urwa; Urwa Mangusta pręgoszyja
Hyaenidae			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Hienowate Protel
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Osobniki form oswojonych nie są przedmiotem przepisów niniejszego rozporządzenia)		Kotowate Kotowate Gepard Karakal; Ryś stepowy Mormi; Moromi Kot czarnostopy Żbik Jaguarundi Ocelot
	<i>Adonyx jubatus</i> (I) (Roczny kontyngent wozowy dla żywych osobników oraz trofeów myśliwskich przyznawany jest w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi odmianami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.) <i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacje Azji; wszystkie inne populacje są objęte załącznikiem B) = 338 <i>Catopuma temminckii</i> (I) = 339 <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) = 339 <i>Leopardus pardalis</i> (I) = 339			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Otariidae	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			Kot tygrysi
	<i>Leopardos wiedii</i> (I) = 339			Margaj
	Lynx lynx (II) = 339			Ryś europejski
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			Ryś iberyjski
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantera mglista;Pantera szara
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			Kot argentyński
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			Kot andyjski
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Lew azjatycki
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Lampart; Pantera; Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tygrys
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			Kot marmurkowy
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.) = 339			Kot bengalski
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (I) = 339			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			Kot kusy; Kot sumatrzański
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacje Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.) = 339			Kot rdzawy; Kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			Puma florydzka
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor couguar</i> (I) = 339			Puma wschodnia; Puma pensylwańska
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			Pantera śnieżna; Irbis
				Uchatkowate; Uszatki
		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kotiki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Kotik chilijski; Uchatka z Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik meksykański; Uchatka z Gwadelupy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		Morsowate
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Mors Fokowate Słoń morski południowy Foki mniszki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) — (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (III) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej ⁽¹⁾ oraz Zimbabwe, ⁽²⁾ wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoniowate Słoń azjatycki; Słoń indyjski Słoń afrykański
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniowate Diugon
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manotus</i> są wymienione w dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w dodatku II.)			Manatowate Manaty
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) = 342 <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunek <i>Equus hemionus hemionus</i> wymieniony jest w dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) = 343	<i>Equus onager</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) = 343		Koniowate Osioł nubijski Zebra Grevy'ego Dzikie osły azjatyckie; Półosły Kiang Onager

⁽¹⁾ Populacje z Botswany, Namibii oraz Południowej Afryki (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: 1) handlu trofeami łowieckimi lub celów niehandlowych; 2) handlu żywymi zwierzętami programów ochrony situ; 3) handlu skórami; 4) handlu wyrobami skórzanymi do celów niehandlowych; 5) handlu zatrzezoną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany oraz Namibii, całe kły oraz ich części; w odniesieniu do Południowej Afryki, całe kły oraz cięte części kości słoniowej, które mają 20 cm lub więcej długości oraz 1 kg lub więcej masy) podlegają następującym ograniczeniom: i) jedynie zastrzeżone zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia) oraz, w przypadku Południowej Afryki, wyłącznie kość słoniowa pochodząca z Parku Narodowego Kruger; ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali sprawdzeni przez Sekretariat po konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z Rozporządzeniem Konf.10.10 (Rev. CoP12) dotyczącym krajowego wytwórstwa oraz handlu; iii) nie przed majem 2004 r., oraz w każdym przypadku nie przed sprawdzeniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu, oraz zanim program MIKE złożył sprawozdanie Sekretariatowi w sprawie linii odniesienia informacji (np. ilość populacji słoni, przypadków nielegalnego zabijania); iv) maksymalnie 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) i 30 000 kg (Południowa Afryka) kości słoniowej może być przedmiotem handlu, oraz może być wysyłane w ramach pojedynczej wysyłki w ramach surowego nadzoru ze strony Sekretariatu; v) przebiegi wymiany handlowej są ponownie wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz wspólnotowych programów ochrony i rozwoju w zakresie ochrony słoni lub gatunków pokrewnych; vi) wyłącznie po tym, jak Stały Komitet uzgodnił, iż powyższe warunki zostały spełnione. Na wniosek Sekretariatu, Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo zakończony lub zakończony w całości w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu na inne populacje słoni. Wszystkie inne odmiany uznaje się za odmiany gatunków objęte załącznikiem A oraz handel nimi powinien podlegać odpowiedniej regulacji.

⁽²⁾ Populacje Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: 1) wywozu trofeów myśliwskich do celów niehandlowych; 2) wywozu żywych zwierząt do odpowiednich oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia; 3) wywozu skór; 4) wywozu wyrobów skórzanych, rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych. Wszystkie pozostałe odmiany uznaje się za przedstawicieli gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi powinien zostać odpowiednio uregulowany. W celu zapewnienia, że w przypadku gdy: a) miejscem przeznaczenia dla żywych zwierząt mają być miejsca »odpowiednie i dopuszczalne« i/lub b) cel przywozu ma być »niehandlowy«, pozwolenia na wywóz oraz certyfikaty powtórnego wywozu mogą być wydawane jedynie po tym, jak organ zarządzający wydający pozwolenia i certyfikaty otrzymał, od organu zarządzającego państwa przywozu, poświadczenie w celu aby: w przypadku a), analogicznie do art. 4 ust. 1 lit. c) Konwencji, pomieszczenia, w których przetrzymywane są zwierzęta, zostały poddane przeglądowi przez właściwe organy naukowe, a proponowany adresat został uznany za odpowiednio wyposażonego do celów przetrzymywania zwierząt oraz zachowania troski o zwierzęta; i/lub w przypadku gdy b), analogicznie do art. 4 ust. 1 lit. d), organ zarządzający jest pewien, że odmiany zwierząt nie będą wykorzystane przede wszystkim do celów handlowych.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tapiridae	<i>Equus onager khur</i> (I) = 343	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Dziki osioł indyjski; Półosioł indyjski; Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I) = 344			Koń Przewalskiego
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra Hartmanna; Zebra górska Hartmanna
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)			Zebra przylądkowa; Zebra górska przylądkowa; Zebra kapska
				Tapirowate
Rhinocerotidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiry
				Tapir amerykański
				Nosorożcowate
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem B)			Nosorożce
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe odmiany uważa się za odmiany gatunków objętych załącznikiem A a handel nimi jest odpowiednio regulowany)		Nosorożec biały; Nosorożec afrykański; Nosorożec tęponosy
ARTIODACTYLA				
Tragulidae				Kanczylowate
Suidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	Kanczyl afrykański; Piżmowiec wodny
				Świniowate
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Świnia karłowata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekariowate Pekari
Hippopotamidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) = 345 <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Pekari chako; Chako Hipopotamowate Hipopotam karłowaty
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwia (cała populacja); Chile (populacja Primera Regió(I); oraz Peru (cała populacja); które są objęte załącznikiem B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwia ⁽²⁾ (cała populacja); Chile ⁽³⁾ (populacje Primera Regió(I); Peru ⁽⁴⁾ (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Hipopotam; Hipopotam nilowy Wielbłądowate Guanako Wikunia
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (I) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowcowate Piżmowiec
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346 <i>Axis kuhlii</i> (I) = 347 <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348 <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Jeleniowate Jeleń filipiński Jeleń jawański Jeleń tajski Jeleń bagienny Barasinga

(1) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego wełną strzyżoną z populacji żywych objętych załącznikiem B, tkaninami oraz wytworzonymi z nich produktami pochodnymi oraz innymi produktami rzemiosła. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, oraz brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-ARGENTINA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz miejsce przeznaczenia »VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio uregulowany.

(2) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych zwierząt. Wełna musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, oraz brzeg fabryczny płótna musi być opatrzony słowami »VICUÑA-BOLIVIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz miejsce przeznaczenia »VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych vicuñis populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-CHILE«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz miejsce przeznaczenia »VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio uregulowany.

(4) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych vicuñas oraz nadal istniejących zapasami w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-PERU«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz miejsce przeznaczenia »VICUÑA-PERU-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio uregulowany.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Antilocapridae		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski
			<i>Cervus elaphus barbaras</i> (III TN)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Jeleń kaszmirski; Hanguł
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Jeleń Elda
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			Daniel perski; Daniel mezo-potamski
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemale; Taruki
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana ceresina</i> (III GT)	Mazama ruda środkowoamerykańska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak wielki
				Mundżak czarny
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	Jeleń gwatemalski
Bovidae		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Jeleń pampasowy
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu północny; Pudu szatanek
				Pudu; Pudu chilijski; Pudu południowy
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacje Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłorogowate
				Widłoróg meksykański; Antylopa widłoroga meksykańska
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Wołowate; Krętorogie; Pustorożce
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Adaks
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Owca grzywiasta
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Bizon leśny
	<i>Bos gaurus</i> (I) = 350			Garna
	<i>Bos mutus</i> (I) = 351			Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			Jak; Jak dziki
				Kuprej
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 354		<i>Bubalus arnee</i> (III NP) = 353	Bawół indyjski; Arni
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			Anoa nizinny
	<i>Bubalus quorlesi</i> (I) = 354			Tamarau; Anoa z Mindoro
				Anoa górski
		<i>Budorcos taxicolor</i> (II)		Takin

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markur; Owca śruboroga
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopregi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus monticala</i> (II)		Duiker modry
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopregi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Topi; Antylopa topi
		<i>Damaliscus dorcas</i> <i>dorcas</i> <i>pygargus</i> (II) = 355		Bontebok
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		Gazela edmi; Gazela Cuviera; Edmi
	<i>Gazella dama</i> (I)			Gazela dama
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Gazela dorkas; Dorkas
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablasteroga angolska
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Nemorhaedus baileyi</i> (I) = 356			Goral brunatny
	<i>Nemorhaedus caudatus</i> (I) = 356			Goral długoogoniasty; Goral chiński
	<i>Nemorhaedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Nemorhaedus sumatraensis</i> = 357 (I)			Serau; Serau białogrzywy
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			Oryks szablasy; Algazel
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjąt- kiem podgatunków obję- tych załącznikiem A)		Argali; Muflon; Owca dzika
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański; Owca dzika tybetańska
	<i>Ovis ammon nigromontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacje Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska; Owca gru- boroga; Muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Urjal; Muflon azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) = 360			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Cziru; Antylopa tybetańska; Antylopa orengo; Orengo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) = 361			Koziorożec pirenejski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Sajga; Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Antylopa czteroroga; Czykara
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) = 362	Bongo; Antylopa bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III GH)	Sitatunga
AVES				Ptaki
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Strusie
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Maurytanii, Maroko, Nigeru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Struś; Struś afrykański
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu; Strusie amerykańskie; Rea
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
	<i>Rhea pennata</i> (I) (z wyjątkiem populacji <i>Rhea pennata pennata</i> Argentyny oraz Chile, które są objęte załącznikiem B) = 363			Nandu plamiste
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Tylko populacje Argentyny oraz Chile) = 363		Nandu plamiste

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacze Kusacz samotny
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i> (I) <i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (I)		Pingwiny Pingwin przylądkowy; Pingwin afrykański; Pingwin toniec Pingwin peruwiański
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkozy Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatrosy Albatros krótkosterny
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany Pelikan kędzierzawy
Sulidae	<i>Papasaia abbotti</i> (I) = 364			Głuptaki Głuptak czarnoskrzydły
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty Fragata białobrzucha
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) = 365 <i>Casmerodius albus</i> (III GH) = 366 <i>Egretta garzella</i> (III GH)		<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Czaplowate Czapla olbrzymia Czapla złotawa Czapla biała
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (I)		Czapla nadobna Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) = 367 <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycleria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH) <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Bocianowate Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru afrykański Żabiru amerykański Marabut afrykański Marabut indyjski; Argala Dławigad malajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Threskiornithidae				Ibisowate
			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) = 368	Ibis białowąsy
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) = 369	Ibis plamisty
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis łysy
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis grzywiasty; Ibis pustelnik
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis czubaty
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Warzęcha; Warzęcha zwy- czajna; Warzęcha biała
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis olbrzymi
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Ibis czczony
Phoenicopteridae				Flamingi
		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku obję- tego załącznikiem A)		Flamingi
	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (I) = 370			Flaming; Czerwonak
ANSERIFORMES				
Anatidae				Kaczkowate
			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Gęsiówka egipska; Gęś egip- ska
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Rożeniec; Rożeniec zwy- czajny
	<i>Anas aucklandica</i> (I) = 371			Cyraneczka auklandzka
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Cyraneczka madagaskarska
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Cyraneczka płowa
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) = 372	Płaskonos; Płaskonos zwy- czajny
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Cyraneczka; Cyraneczka zwyczajna
		<i>Anas formosa</i> (I)		Cyraneczka bajkalska; Kłoch- tun
	<i>Anas laysanensis</i> (I) = 373			Krzyżówka białooka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Anas oustaleti</i> (I) = 374			Marianas mallard — Nazwa polska nieustalona
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)		<i>Anas penelope</i> (III GH)	Świstun; Świstun zwyczajny
	<i>Aythya innotata</i>			Cyranka; Cyranka zwyczajna
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) = 375			Podgorzałka; Podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernikla hawajska; Nene
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Piżmówka amerykańska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Piżmówka malajska
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Koskoroba
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Łabędź czarnoszyi
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	Drzewica karaibiska; Drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) = 376	Drzewica czarnobrzucha; Drzewica jesionka
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	Drzewica dwubarwna
				Drzewica białolica; Drzewica wdówka
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	Tracz brazylijski
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Kaczuszka afrykańska
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Sterniczka jamajska
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Sterniczka; Sterniczka zwyczajna
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) = 377	Gęsiec; Gęsiec gambijski
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Gwinejka
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (I)		Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>			Dziwonos
				Kazarka czubata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) — (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz w odniesieniu do gatunków rodziny <i>Cathartidae</i> objętych załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Szponiaste Szponiaste
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	Kondorowate Kondor kalifornijski Kondor królewski
Pandionidae	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor wielki Rybołów
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Rybołów; Orzeł rybołów
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Jastrzębiowate Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrząb; Jastrząb gołębiarz; Gołębiarz
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Krogulec; Krogulec zwyczajny
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti</i> (I) = 378			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orzeł cesarski
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orlik krzykliwy
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myszołów; Myszołów zwyczajny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myszołów włochaty
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myszołów kurhannik; Kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) = 379			Hakodziób kubański
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gadożer; Gadożer zwyczajny; Krótkoszpon gadożer
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Błotniak stawowy
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Błotniak zbożowy
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak stepowy; Błotniak biały; Błotniak błady
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak łąkowy; Błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk; Kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Falconidae	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosęp; Orłosęp brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> oraz <i>Haliaeetus leucocephalus</i> są wymienione w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Bieliki
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpia wielka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Orzełek południowy
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Orzełek; Orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Białostrzyb szarogłowy
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Kania czarna
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Kania ruda
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ścierwnik; Ścierwnik zwyczajny; Ścierwnik biały; Białosęp
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Trzmielojad; Trzmielojad zwyczajny; Pszczołojad
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Małpożer
				Sokołowate
	<i>Falco araea</i> (I)			Pustułka seszelska
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Raróg górski
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Raróg; Raróg zwyczajny; Raróg. stepowy
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Drzemlik
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Sokół skalny
	<i>Falco jugger</i> (I)			Ragóg indyjski; Sokół indyjski
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Pustułeczka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacje Seszeli)			Pustułka malgaska
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) = 380			Sokół berberyjski
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sokół wędrowny
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Pustułka maskareńska
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Białożór
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Kobuz
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pustułka; Pustułka zwyczajna
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobczyk; Kobczyk zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES				
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (następujące gatunki są wymienione w dodatku III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> oraz <i>Crax globulosa</i> dla Kolumbii oraz <i>Crax rubra</i> dla Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali oraz Hondurasu)		Czubacze
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumanbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
	<i>Mitu mitu</i> (I) = 381			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		Czakałaka północna
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> jest wymieniony w dodatku III dla Kolumbii (I) = 382		Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	Penelopa rdzawobrzucha
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) = 383			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I) = 384			Grdacz trinidadzki
Phasianidae				Kurowate
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		Pantarka białoszyja
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	Indyk pawi
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		Pstropiór żółtonogi
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) = 385		Pstropiór białouchy
		<i>Argusianus argus</i> (I)		Argus malajski
			<i>Caloperdix ocellata</i> (III MY)	Pstropiór rdzawy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) = 386			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impeyanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus ihuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
		<i>Lophura bulweri</i>		Kiściec modrolicy
		<i>Lophura diardi</i>		Kiściec syjamski
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY)		Kiściec żółtosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Kiściec jednobarwny
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		Kiściec ognisty
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski
		<i>Lophura inornata</i>		Kiściec czarny
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Kiściec nepalski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	Kuropatwa czarna
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (I)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpón szary
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Wieloszpón lśniący; Wieloszpón palawański
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	Wieloszpón rdzawogrzbiety

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
GRUIFORMES		<i>Polyplectron malacense</i> (I)		Wieloszpón pawi	
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (I) = 387		Wieloszpón białobrody	
		<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 388		Argus czubaty	
				<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	Kuropatwa długodzioba
				<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	Bezszone; Puchoczeb; Kuropatwa koroniasta
		<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty; Bażant Elliota
		<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
		<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
		<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
		<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
		<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
		<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty
		<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tragopan czerwony; Tragopan satyr
	Gruidae			Preriokur dwuczuby	
				Żurawie	
			<i>Gruidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Żurawie
		<i>Grus americana</i> (I)		Żuraw krzykliwy	
		<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunki wymienione w dodatku II a podgatunki <i>Grus canadensis nesiotés</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)		Żuraw kanadyjski	
		<i>Grus grus</i> (II)		Żuraw; Żuraw zwyczajny	
Rallidae	<i>Grus japonensis</i> (I)		Żuraw mandżurski		
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)		Żuraw biały		
	<i>Grus monacha</i> (I)		Żuraw białogłowy		
	<i>Grus nigricollis</i> (I)		Żuraw czarnoszyi		
	<i>Grus vipio</i> (I)		Żuraw białoszyi		
			Chruściele		
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) = 389		Wodnik brunatny		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) = 390	<i>Otididae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Kagu
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Dropie
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			Dropie
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) = 391			Drop indyjski
	<i>Otis tarda</i> (II)			Hubara
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Hubarka długoczuca; Hubarka indyjska
				Hubarka bengalska
CHARADRIIFORMES				Drop; Drop zwyczajny
Burhinidae				Strepet
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	Kulony
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulon amerykański
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Bekasowate
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Kulik eskimoski
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kulik cienkodzioby
				Brodziec nakrapiany
COLUMBIFORMES				Mewy
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Mewa reliktowa
	<i>Claravis godefrida</i>	<i>Columba caribaea</i>		Gołębiowate
			<i>Columba guinea</i> (III GH)	Nikobarczyk; Gołąb nikobarski
	<i>Columba livia</i> (III GH)		<i>Columba iriditorques</i> (III GH) = 392	Gołąb jamajski
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) = 393	Siniaczek paskowany
			<i>Columba unicincta</i> (III GH)	Gołąb okularowy
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Gołąb lśniący
				Gołąb skalny
				Gołąb rdzawosterny; Gołąb różany
				Gołąb kongijski
				Zębacz; Gołąb zębacz

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Muszkatela okularowa
		<i>Goura</i> spp. (II)		Wyspiarek zboczony; Gołąb zboczony
	<i>Leptotila wellsi</i>			Korońce
			<i>Oena capensis</i> (III GH)	Gołąbik grenadyjski
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	Turkaweczka czarnogardła; Gołąbek czarnogardły; Gołąbek przylądkowy; Gołąbek kaplandzki
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Synogarlica okularowa
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	Cukrówka; Synogarlica zwyczajna
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Synogarlica czerwonooka
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			Synogarlica senegalska
				Turkawka; Turkawka zwyczajna; Turkawka właściwa
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	Synogarlica różowa
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 394	Treron krasnonosy
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	Treron żółto brzuchy
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	Turkaweczka czarnodzioba
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	Turkaweczka modroplamkowa
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 395	Turkaweczka modrogłowa
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 396	Turkaweczka białoczelna; Tamburynek
				Papugowe
				Papugowe
		PSITTACIFORMES spp. (II) — (z wyjątkiem gatunków objętych w załączniku A oraz załączniku C z wyjątkiem <i>Melopsittacus undulatus</i> oraz <i>Nymphicus hollandicus</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Papugi
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka dominikańska; Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka wenezuelska; Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka płomiennosterna; Amazonka brazylijska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka królewska; Amazonka płomienna
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			Amazonka kubańska
				Amazonka żółtoszyja

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła; Amazonka gwarna
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 397			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda; Amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka modrogłowa; Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka krasnogłowa; Amazonka czerwonogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka niebieskoskrzydła; Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) = 398			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) = 399			Modrolotka szmaragdowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) = 400			Modrolotka czerwonooczelna
	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I) = 401			Figówka czerwonoucha
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lora przepasana
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (possibly extinct) (I) = 402			Papuzka żółto brzucha; Papuga nocna; Papuga norówka
	<i>Guarouba guarouba</i> (I) = 403			Konura złota; Papuga gwaruba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna; Papuga naziemna; Papuga pieszka
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwono głowa
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa; Kakadu arara
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I) = 404			Ara niebiesko głowa
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I) = 405			Ara marakana; Marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) = 406			Świergotka czarno głowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I) = 407			Aleksandretta krótkosterna
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Aleksandretta obrożna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Loreczki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH) <i>Crinifer piscator</i> (III GH) <i>Musophaga porphyreolopha</i> ; (II) = 408 <i>Musophaga violacea</i> (III GH) <i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turakowate Szyszak; Szyszak olbrzymi; Turakał błękitny Hałaśnik kreskowany Turak rdzawy Turak fioletowy Turaki Turak kameruński
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Sowy Sowy
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówkowate Płomykówka; Płomykówka zwyczajna Płomykówka madagaskarska
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene blewitti</i> (I) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) = 409 <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) = 410 <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) <i>Surnia ulula</i> (II)			Puszczykowate Włochatka; Włochatka zwyczajna Uszatka błotna; Sowa błotna Uszatka; Uszatka zwyczajna; Sowa uszata Pójdźka leśna Pójdźka; Pójdźka zwyczajna Puchacz; Puchacz zwyczajny Sóweczka; Sóweczka zwyczajna Syczek wielki Sowica kukułcza Sowica prążkowana Sowa śnieżna Syczek brunatny Syczek; Syczek zwyczajny Puszczyk; Puszczyk zwyczajny Puszczyk mszarny Puszczyk uralski Sowa jarzębata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I) = 411			Kolibry
				Pustelnik hakodzioby
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogony
				Kwezał herbowy
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Dzioborożce
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) = 412		Dzioborożec białolicy
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
	<i>Buceros vigil</i> (I) = 413			Hełmoróg; Hełmoróg tęgodzioby; Hełmorożec
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
PICIFORMES				
Capitonidae				Brodacze
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		Brodacz wielkodzioby
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> spp. (III AR)		Tukany
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tukaniec; Tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		Arasari czarnoszyi
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari brązowouchy
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan zielonodzioby
				Tukan tęczodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Picidae		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan wielki; Tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		Tukanik plamodzioby
PASSERIFORMES				Dzięciołowate
				Dzięcioł cesarski
				Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
Cotingidae				Bławatniki
Pittidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	Stojnoczub amazoński
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	Stojnoczub długobrody
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Bławatnik modry
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Skalikurki
Atrichornithidae				Bławatnik białoskrzydły
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Kurtaczki
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
Hirundinidae		<i>Pitta nympha</i> (II) = 414		Kurtaczek błady
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczaki
Pycnonotidae				Gąszczak krzykliwy
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskółki
Muscicapidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Jaskólnik białooki; Jaskółczak białooki, Rzekówka białooka
	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			Bilbile
		<i>Niltava ruckii</i> (II) = 415		Bilbil żółtogłowy
	<i>Dasyornis broadbenti litor-alis</i> (possibly extinct) (I)			Muchołówki
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) = 416			Namorzynek maskareński
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Niltawa samotna
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Western rufous bristlebird — Nazwa polska nieustalona
				Kolcopiórek mały
				Sójkowiec białoczuby
				Pekińczyk srebrnouchy; Mezja

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty; Słowik chiński; Pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III MU) = 417	Muchodławka maskareńska
Nectariniidae				Nektarniki
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		Nektarzyk białobrzuchy
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Nektarzyk czerwonowstęgi
Zosteropidae				Szlarniki
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarnik białopiersny
Meliphagidae				Miodojady
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) = 418			Miodojad żółtoczuby
Emberizidae				Trznadłowate
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Kardynałek żółty
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Kardynał żółtodzioby
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Kardynał czubaty
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangarka wspaniała
Icteridae				Kacykowate
	<i>Agelaius flavus</i> (I) = 419			Kacyk słoneczny
Fringillidae				Łuszczaki
	<i>Carduelis cucullata</i> (I) = 420			Czyż czerwony
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) = 420		Czyż żółtolicy
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) = 421	Kulczyk brunatny
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	Kulczyk białorzytny
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	Kulczyk mozambijski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astryldy
			<i>Amadina fasciata</i> (III GH)	Amadyna obrożna
				Bengalik oliwkowy
			<i>Amandava subflava</i> (III GH) = 422	Bengalik złotobrzuchy
			<i>Estrilda astrild</i> (III GH)	Astryld falisty
			<i>Estrilda caerulea</i> (III GH)	Astryld czerwonostrony
			<i>Estrilda melpoda</i> (III GH)	Astryld złotolicy
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)	Astryld czarnorzytny
			<i>Lagonosticta rara</i> (III GH)	Amarantka czarnobrzucha
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)	Amarantka zmienna
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)	Amarantka cętkowana
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III GH)	Amarantka czerwodzioba; Amarantka senegalska
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) = 423	Amarantka różowa
			<i>Lonchura bicolor</i> (III GH) = 424	Mniszka dwubarwna
			<i>Lonchura cantans</i> (III GH) = 425	Srebrnodziobek afrykański
			<i>Lonchura cucullata</i> (III GH) = 424	Mniszka srokata
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) = 424	Mniszka duża
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) = 426	Perlik
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)	Obrożniczka białolica
			<i>Nigrita bicolor</i> (III GH)	Nigrita rdzawobrzucha
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)	Nigrita czarnoczelna
			<i>Nigrita fusconota</i> (III GH)	Nigrita białobrzucha
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)	Nigrita jasnoczelna
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)	Trawinek zmienny
		<i>Padda fuscata</i>		Ryżowiec czekoladowy; Ryżowiec timorski
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Ryżowiec siwy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Ploceidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) = 427	Mrówinka czerwonooczelna
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	Remiziak
				Amadynka czarnogardła
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) = 428	Krasnoliczka czarnobrzucha
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	Melba czerwonicza
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	Melba czerwonoskrzydła
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	Płomiennik czarnogłowy
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) = 429	Motylik krasnouchy
				Wikłaczowate
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	Brunatniczka
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) = 430	Wikłacz czerwogłowy; Wikłacz krasnogłowy
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	Kukulnik; Wikłacz kukułczy
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	Bawolik białodzioby
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	Wikłacz słoneczny
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) = 431	Wikłacz półobroźny
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) = 432	Wikłacz płomienisty
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	Wikłacz czarnoskrzydły
			<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) = 433	Wikłacz płaszczowy
			<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	Wikłacz czerwonorzytny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	Wikłacz czubaty
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	Wikłacz czerwonogardły
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	Wikłacz pąsowogłowy
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	Wikłacz obroźny
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) = 434	Wikłacz grubodzioby
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	Wróbel siwogłowy
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	Wróbel płowy
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	Dziergacz wąsaty
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	Wikłacz posępny
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	Wikłacz złoty
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) = 435	Wikłacz zmienny
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	Wikłacz czarnolicy
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) = 436	Wikłacz mały
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) = 437	Wikłacz czarnogłowy
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	Wikłacz czarny
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	Wikłacz czarnogardły
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III GH)	Wikłacz ciemnodzioby
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	Wikłacz nigeryjski
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	Wikłacz trójbarwny
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) = 438	Wikłacz akacjowy
			<i>Quelea erythrops</i> (III GH)	Wikłacz czerwonolicy
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	Łuskogłówek czarnobrody
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) = 439	Wdówka atlasowa
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	Wdówka długosterna
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	Wdówka uboga
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	Wdówka białobrzucha
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) = 440	Wdówka ozdobna
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	Wdówka samotna
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	Wdówka rdzawoszyja
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Wdówka ogrodowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Szpakowate Gwarek; Gwarek czczony Szapak balijski
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Cudowronki; Ptaki rajske Cudowronki
REPTILIA				Gady
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Żółwie spłaszczone Żółw spłaszczony
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Żółwie wielkogłowe Żółw wielkogłowy
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Box turtles, freshwater turtles — Nazwa polska nieustalona Annam pond turtle — Nazwa polska nieustalona
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Batagur Painted terrapin — Nazwa polska nieustalona
		<i>Chrysemys picta</i>		
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Wood turtle — Nazwa polska nieustalona
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			Bog turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Pudełeczники
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) = 441	<i>Heosemys depressa</i> (II)		Black pond turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Arakan forest turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		Żółw indochiński
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Philippine pond turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Żółw świątynny Kaczugi
	<i>Kachuga tecta</i> (I) = 442	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Kaczuga indyjska, tekta Sulawesi forest turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Yellow pond turtle — Nazwa polska nieustalona
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) = 443			Three-keeled land tortoise — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Testudinidae	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Burmese swamp turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malayan giant turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		Keeled box turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Black marsh turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunku objętego załącznikiem A)		Terapeny, (amerykańskie) żółwie pudełkowe, terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Aquatic box turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Trachemys scripta elegans</i> = 444		Żółw czerwonolicy
				Żółwie
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku obję- tego załącznikiem A; zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na <i>Geochelone sulcata</i> odmian usuniętych ze śro- dowiska naturalnego będą- cych przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie
	<i>Geochelone nigra</i> (I) = 445			Gigantyczny żółw z Wysp Galapagos
	<i>Geochelone radiata</i> (I) = 446			Radiated tortoise — Nazwa polska nieustalona
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) = 446			Angonoka — Nazwa polska nieustalona

Gopherus flavomarginatus (I)*Homopus bergeri* (II)*Malacochersus tornieri* (II)*Psammobates geometricus* (I)
= 446Bolson tortoise — Nazwa
polska nieustalonaBerger's cape tortoise —
Nazwa polska nieustalonaŻółw szczelinowy (lub żółw
Torniera)Geometric tortoise — Nazwa
polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagascar flat-shelled tortoise — Nazwa polska nieustalona
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw mauretański
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
	<i>Testudo wernerii</i> (I) = 447			
Cheloniidae				Żółwie morskie
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Żółwie morskie
Dermochelyidae				Żółwie skórzaste
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółw skórzasty
Trionychidae				Żółwiaki
	<i>Apalone ater</i> (I) = 448			Żółwiak meksykański
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I) = 449			Żółwiak gangesowy
	<i>Aspideretes hurum</i> (I) = 449			Peacock soft-shell turtle — Nazwa polska nieustalona
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I) = 449			Żółwiak czarny
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Narrow-headed softshell turtles — Nazwa polska nieustalona
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Giant softshell turtles — Nazwa polska nieustalona
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Skrytonóg indyjski
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	Żółwiak afrykański
Pelomedusidae				Afro-American sideneck turtles — Nazwa polska nieustalona
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) = 450		Madagascar sideneck turtle — Nazwa polska nieustalona
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	Pelomeduza
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) = 450		Big-headed sideneck turtle — Nazwa polska nieustalona
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	Adanson's mud turtle — Nazwa polska nieustalona
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	West African mud turtle — Nazwa polska nieustalona
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) = 451	African forest turtle — Nazwa polska nieustalona
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	West African black forest turtle — Nazwa polska nieustalona
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Sideneck turtles — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Chelidae				Austro-American sideneck turtles — Nazwa polska nieustalona
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Western swamp turtle — Nazwa polska nieustalona
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) = 452		Krokodylowate
				Krokodylowate
Alligatoridae				Aligatory i kajmany
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Rio Apaporis spectacled caiman — Nazwa polska nieustalona
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)			Kajman szerokopyski
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B oraz podlega zerowemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
Crocodylidae				Krokodyle właściwe
	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			Krokodyl amerykański
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Krokodyl Moreleta
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich odmian, w tym trofeów myśliwskich, oprócz odmian hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny; Krokodyl Różańcowy
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawialowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary;
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Hatterie
SAURIA				
Gekkonidae				Gekony
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) = 453		Gekon z wyspy Serpent
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III NZ)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III NZ)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) = 454		Gekony dzienne
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Round Island day gecko — Nazwa polska nieustalona
Agamidae				Agamy
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Biczogony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) = 455 <i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Calumnia</i> spp. (II) = 455 <i>Chamaeleo</i> spp. (II) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) <i>Furcifer</i> spp. (II) = 455		Kameleony Kameleony żyworodne Kameleony żyworodne Dwarf spiny chameleon — Nazwa polska nieustalona <i>Chamaeleons</i> (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) Kameleon pospolity <i>Chamaeleons</i>
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Sauromalus varius</i> (I)		Legwany Legwan morski Legwany fidżyjskie Legwany lądowe z Galapagos Legwany nosorogie Legwany Striped ground Iguanas — Nazwa polska nieustalona Coast horned lizard — Nazwa polska nieustalona San Esteban Island chuckwalla — Nazwa polska nieustalona
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Jaszczurki właściwe Hierro giant lizard — Nazwa polska nieustalona Lilford's wall lizard — Nazwa polska nieustalona Ibiza wall lizard — Nazwa polska nieustalona
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) = 456		Szyszkowce Szyszkowce
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) = 457 <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II) = 458		Teidy Teju krokodylowy Teju kajmanowy Tegus — Nazwa polska nieustalona
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynki Scynk nadrzewny
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Jaszczurki guzowate Jaszczurka krokodylowata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Helodermys Helodermys
Varanidae		<i>Varany</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Warany Warany
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Waran indyjski
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Waran żółtawy
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Waran szary
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Waran z Komodo
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Gray's monitor — Nazwa polska nieustalona
SERPENTES				Węże
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II) = 459		Mexican dwarf boa — Nazwa polska nieustalona Mexican dwarf boa — Nazwa polska nieustalona
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 459		Pytony Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I) = 460			Pyton tygrysi
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Boa Boa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa madagaskarskie
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) = 461			Boa argentyński
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa portorykański
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Virgin Island tree boa — Nazwa polska nieustalona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaican boa — Nazwa polska nieustalona
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Strzelec stepowy
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) = 462			Madagascar tree boa — Nazwa polska nieustalona
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 459		Round Island boas — Nazwa polska nieustalona Round Island boas — Nazwa polska nieustalona
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Round Island boa — Nazwa polska nieustalona
	<i>Casarca dussumieri</i> (I)			Round Island keel-scaled boa — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II) = 459		Wood boas — Nazwa polska nieustalona
Colubridae				Wood boas — Nazwa polska nieustalona
			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	Położy lub węże właściwe
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	Olive keel-back — Nazwa polska nieustalona
		<i>Clelia clelia</i> (II) = 463		Dog-faced water snake — Nazwa polska nieustalona
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) = 464		Musurana
		<i>Dromicus chamissonis</i> = 465		Żabojad argentyński
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Chilean ground snake — Nazwa polska nieustalona
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Jajożer indyjski
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) = 466	Common rat snake — Nazwa polska nieustalona
Elapidae				Checked keel-back — Nazwa polska nieustalona
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Zdradnicowate
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	Szerokogłów niemrawy
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	Atlantic coral snake — Nazwa polska nieustalona
		<i>Naja atra</i> (II) = 467		Central American coral snake — Nazwa polska nieustalona
		<i>Naja kaouthia</i> (II) = 467		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja naja</i> (II)		Kobra indyjska; Okularnik
		<i>Naja oxiana</i> (II) = 467		
		<i>Naja philippinensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sagittifera</i> (II) = 467		
		<i>Naja samarensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja siamensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sputatrix</i> (II) = 467		
		<i>Naja sumatrana</i> (II) = 467		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Viperidae				Żmijowate
			<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissus unicolor</i> = 468		Neotropical rattlesnake — Nazwa polska nieustalona
		<i>Crotalus willardi</i>		Ridge-nosed rattlesnake — Nazwa polska nieustalona
			<i>Daboia russelii</i> (III IN) = 469	Żmija Russella
	<i>Vipera latifli</i>			Żmija irańska
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacje Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Żmija łąkowa
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagner's viper — Nazwa polska nieustalona
AMPHIBIA				Płazy
ANURA				
Bufonidae				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I) = 471			Atelop złocisty
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Ropuszka pomarańczowa
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Ropucha kameruńska
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Ropuchy żyworodne
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I) = 470			
Dendrobatidae				Drzewołazy
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Drzewołazy
		<i>Epipedobates</i> spp. (II) = 472		Poison-arrow frogs — Nazwa polska nieustalona
		<i>Minyobates</i> spp. (II) = 472		Poison-arrow frogs — Nazwa polska nieustalona
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Liściołazy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella frogs — Nazwa polska nieustalona Mantella frogs — Nazwa polska nieustalona
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żaby pomidorowe Żaba pomidorowa Gottlebe's microhylid frog — Nazwa polska nieustalona
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) = 473 <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) = 473 <i>Rana catesbeiana</i>		Żaby Żaba Goliat Six-fingered frog — Nazwa polska nieustalona Tiger frog — Nazwa polska nieustalona Żaba rycząca
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Żaby gęborodne Żaby gęborodne
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Żaba gęborodna
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystomy Lake Patzcuaro salamander — Nazwa polska nieustalona Aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I) = 474			Salamandry olbrzymie Salamandry olbrzymie
ELASMBORANCHII				Rakiny i płaszczki
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekiny wielorybie Rekin wielorybi
LAMNIFORMES				
Lamnidae			<i>Carcharodon carcharias</i> (III AU)	Lamnowate Żarłacz biały; ludojad
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszpary Długoszpar

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Jesiotrokształtne
Acipenseridae				Jesiotry
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr zachodni
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Arapaimas, bonytongues — Nazwa polska nieustalona
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Asian arowana — Nazwa pol- ska nieustalona
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae				Karpionate
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		African blind barb fish — Nazwa polska nieustalona
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Ikan temoleh — Nazwa pol- ska nieustalona
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Pangazjanodony
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangazjanodon
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Igliczniołate
		<i>Hippocampus</i> spp. (II) Wła- czenie tego gatunku wejdzie w życie dnia 15 maja 2004 r.		Pławikoniki
PERCIFORMES				
Sciaenidae				Kulbinowate
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I) = 475			Totoaba — Nazwa polska nieustalona
SARCOPTERYGII				Dwudyszne
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae				Latimerie
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerie
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Australian lungfishes — Nazwa polska nieustalona
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australian lungfish — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				Pajęczaki
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpiony
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		A scorpion — Nazwa polska nieustalona
		<i>Pandinus imperator</i> (II) = 476		Giant Senegalese scorpion — Nazwa polska nieustalona
				Skorpion cesarski
ARANEAE				
Theraphosidae				Ptaszniki
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) = 477		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) = 477		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantulas — Nazwa polska nieustalona
		<i>Brachypelmides klaasi</i> (II) = 477		
INSECTA				Owady
COLEOPTERA				Chrząszcze
Lucanidae				Jelonkowate
			<i>Colophon</i> spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				Motyle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Paziówate
		<i>Atrophaneura palu</i>		Sri Lankan rose — Nazwa polska nieustalona
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Palu swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
		<i>Baronia brevicornis</i>		Short-horned baronia — Nazwa polska nieustalona
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Swallowtail butterflies — Nazwa polska nieustalona
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
		<i>Graphium stresemanni</i>		A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 478		Birdwing butterflies — Nazwa polska nieustalona
		<i>Papilio benguetanus</i>		Queen Alexandra's birdwing — Nazwa polska nieustalona
	<i>Papilio chikae</i> (I)			A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
		<i>Papilio esperanza</i>		Luzon peacock swallowtail — Nazwa polska nieustalona
		<i>Papilio grosesmithi</i>		A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
				A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homerus swallowtail — Nazwa polska nieustalona
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Corsican swallowtail — Nazwa polska nieustalona
		<i>Papilio maraho</i>		A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagascan emperor swallowtail — Nazwa polska nieustalona
		<i>Papilio neumoegeni</i>		A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona
		<i>Parides ascanius</i>		Fluminense swallowtail but- terfly — Nazwa polska nieus- talona
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnel's amazonian swallo- wtail butterfly — Nazwa pol- ska nieustalona
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Niepylak apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-I-Hind butterflies — Nazwa polska nieustalona
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II) = 478		Birdwing butterflies — Nazwa polska nieustalona
		<i>Troides</i> spp. (II) = 478		Birdwing butterflies — Nazwa polska nieustalona
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIEŁOSZCZETY)				
HIRUDINOIDEA				Pijawki
ARHYNCHOBDELLA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Pijawki Pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
BIVALVIA				Małże
VENERIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Przydacznie Przydacznie
UNIONIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Stójkowate
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Birdwing pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Dromus dromas</i> (I) = 479			Western fanshell mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I) = 480			Dromedary pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Epioblasma florentina</i> (I) = 480			Curtis »pearly mussel — Nazwa polska nieustalona«
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I) = 480			Yellow-blossom pearly mus- sel — Nazwa polska nieusta- lona
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) = 480			Wabash riffleshell — Nazwa polska nieustalona
				White catspaw mussel — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Epioblasma tortuosa gubernaculum</i> (I) = 480	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (I) = 479		Green-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Epioblasma tortuosa torulosa</i> (I) = 480			Northern riffleshell — Nazwa polska nieustalona
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I) = 480			Turbercle-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I) = 480			Turgid-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Tan riffleshell — Nazwa polska nieustalona
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Fine-rayed pigtoe pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Shiny pigtoe pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Higgins »eye« pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Pink mucket pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Sandback pocketbook mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Alabama lamp pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			White warty-back pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Orange-footed pimpleback mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Clubshell pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Potamilus capax</i> (I) = 481			Rough pigtoe pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Fat pocketbook pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Cumberland monkey-face pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) = 482			Appalachian monkey-face pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Unio nickliniana</i> (I) = 483			Pale lilliput pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Unio tampicoensis</i>			Nicklin's pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>tecomatensis</i> (I) = 484			Tampico pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
	<i>Villosa trabalis</i> (I) = 485			Cumberland bean pearly mussel — Nazwa polska nieustalona
GASTROPODA				Slugs, snails and conches — Nazwa polska nieustalona
STYLOMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agate snails, oatu tree snails — Nazwa polska nieustalona
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II) = 486		Little agate shells — Nazwa polska nieustalona
				Green tree snail — Nazwa polska nieustalona
MESOGASTROPODA				Manus green tree snail — Nazwa polska nieustalona
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Conches — Nazwa polska nieustalona
				Queen conch — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA				Koralowce
HELIOPORACEA				
Helioporidae				Blue coral — Nazwa polska nieustalona
		<i>Heliporidae</i> spp. (II) = 487 (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Blue coral — Nazwa polska nieustalona
STOLONIFERA				
Tubiporidae				Organeczniki
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Organeczniki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Stony corals — Nazwa polska nieustalona
HYDROZOA				Stułbiopławy
MILLEPORINA				
Milleporidae				Wello fire corals — Nazwa polska nieustalona
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Wello fire corals — Nazwa polska nieustalona
STYLASTERINA				
Stylasteridae				Lace corals — Nazwa polska nieustalona
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Lace corals — Nazwa polska nieustalona
FLORA				
AGAVACEAE				Agawowate
	<i>Agave arizonica</i> (I)			New River agave — Nazwa polska nieustalona
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Santa Cruz striped agave — Nazwa polska nieustalona
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agawa Królowej Wiktorii
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Dehesa bear-grass — Nazwa polska nieustalona
AMARYLLIDACEAE				Amarylkowate
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Przebiśniegi
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Sternbergias — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Toinowate Elephant trunks — Nazwa polska nieustalona Snake-root devil-pepper — Nazwa polska nieustalona
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) + (tylko populacje Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate Żeńszeń American ginseng — Nazwa polska nieustalona
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarie Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) = 488 #2		Barberysowate Himalayan may-apple — Nazwa polska nieustalona
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Ananasowate Harris »tillandsia« — Nazwa polska nieustalona Kamm's tillandsia — Nazwa polska nieustalona Kautsky's tillandsia — Nazwa polska nieustalona Maury's tillandsia — Nazwa polska nieustalona Sprengel's tillandsia — Nazwa polska nieustalona Sucre tillandsia — Nazwa polska nieustalona Xerographic tillandsia — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) = 489 <i>Astrophytum asterias</i> (I) = 490 <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) = 491 <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) = 492 <i>Echinocereus schmollii</i> (I) = 493 <i>Escobaria minima</i> (I) = 494 <i>Escobaria sneedii</i> (I) = 495 <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) = 496 <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) = 497 <i>Pediocactus bradyi</i> (I) = 498 <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) = 499 <i>Pediocactus sileri</i> (I) = 500	CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) ⁽¹⁾ #4		Kaktusy Kaktusy Living rock cacti — Nazwa polska nieustalona Star cactus — Nazwa polska nieustalona Aztec cactus — Nazwa polska nieustalona Jobali pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona Discocacti — Nazwa polska nieustalona Lindsay's hedgehog cacti — Nazwa polska nieustalona Lamb's tail cactus — Nazwa polska nieustalona Nelle's cactus — Nazwa polska nieustalona Sneed's pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona Conchilique — Nazwa polska nieustalona Pitayita — Nazwa polska nieustalona Conelike Turk's-cap cactus — Nazwa polska nieustalona Wonderfully-bristled Turk's cap cactus — Nazwa polska nieustalona Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus — Nazwa polska nieustalona Few-spined Turk's-cap cactus — Nazwa polska nieustalona Artichoke cactus — Nazwa polska nieustalona Genadier's cap — Nazwa polska nieustalona Brady's pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona Knowlton's cactus — Nazwa polska nieustalona Houserock valley cactus — Nazwa polska nieustalona Peebles »Navajo cactus — Nazwa polska nieustalona« Siler's pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona

⁽¹⁾ Sztucznie rozmnażane osobniki następujących mieszańców i/lub kultywary nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczepione przeciw następującym rodzinom: *Harrisia* »Jusberlii«, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultywary)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pelecophora</i> spp. (I) = 501			Pine cane cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) = 502			Tobusch fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) = 503			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I) = 504			Vinta Basin hookless cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) = 505			Mariposa cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) = 506			Mesa Verde cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) = 507			Gramma-grass cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) = 508			Great Basin fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) = 508			Wright's fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Peyote — Nazwa polska nieustalona
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I) = 509			Turbinicarps — Nazwa polska nieustalona
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I) = 510			Uebelmann cacti — Nazwa polska nieustalona
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Ajos — Nazwa polska nieustalona
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Ajilo — Nazwa polska nieustalona
	<i>Saussurea costus</i> (I) = 511			Złożone (Astrowate)
CRASSULACEAE				Costus — Nazwa polska nieustalona
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1		Gruboszowate
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Laguna beach dudleya — Nazwa polska nieustalona
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Santa Barbara Island dudleya — Nazwa polska nieustalona
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate
				Alerce — Nazwa polska nieustalona
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 = 512		Pilgerodendron — Nazwa polska nieustalona
				Tree ferns — Nazwa polska nieustalona
				Tree ferns — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		Cykasy
				Cykasy
				Beddome cycad — Nazwa polska nieustalona
DIAPENSIACEAE				Oconee bells — Nazwa polska nieustalona
				Oconee bells — Nazwa polska nieustalona
DICKSONIACEAE				Tree ferns — Nazwa polska nieustalona
				Tree ferns — Nazwa polska nieustalona
				Tree ferns — Nazwa polska nieustalona
				Tree ferns — Nazwa polska nieustalona
DIDIEREACEAE				Didiereas — Nazwa polska nieustalona
				Alluaudias, didiereas — Nazwa polska nieustalona
DIOSCOREACEAE				Pochrzynowate
				Elephant's foot — Nazwa polska nieustalona
DROSERACEAE				Rosiczkowate
				Muchołówka
EUPHORBIACEAE				Wilczomleczone
				Wilczomlecze
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)	Euphorbia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych A; wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate); sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów euforbia trigona nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #1		
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) = 513			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) = 514			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) = 515			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) = 516			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) = 517			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I) = 518			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Ocotillos, boojums — Nazwa polska nieustalona
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Boojum tree — Nazwa polska nieustalona
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Arbol del barril — Nazwa polska nieustalona
			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	Joint firs — Nazwa polska nieustalona
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) = 519 #1		Orzechowate
STRĄCZKOWE (MOTYLKOWATE)				Cavilán — Nazwa polska nieustalona
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Legumes — Nazwa polska nieustalona
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	Brazilian rosewood — Nazwa polska nieustalona
		<i>Pericopsis elata</i> (II) = 520 #5		Almendro — Nazwa polska nieustalona
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Afromosia — Nazwa polska nieustalona
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Quira macawood — Nazwa polska nieustalona
				Red sandalwood — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) = 521 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) = 522 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) = 523 <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Aloe vera</i>; określana również jako <i>Aloe barbadensis</i>, która nie jest objęta załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #1		Liliowate Aloesy
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var . <i>obovata</i> (III NP) = 524 #1	Magnoliowate Safan

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Populacje Kolumbii [CO], Populacje Peru [PE]) #5	Mahoniowate
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Honduras mahogany — Nazwa polska nieustalona
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Caribbean mahogany — Nazwa polska nieustalona
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Population of the Neotropics) #6 włączenie to wejście w życie dnia 15 listopada 2003 r.	<i>Swietenia macrophylla</i> do dnia 15 listopada 2003 r. (III BO, BR, CO, Populacje Ameryk CR, MX, PE) #5	Big-leaf mahogany — Nazwa polska nieustalona
NEPENTHACEAE				Pitcher plants (old-world) — Nazwa polska nieustalona
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1		Tropical pitcher plants — Nazwa polska nieustalona
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indian pitcher plant — Nazwa polska nieustalona
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Giant tropical pitcher plant — Nazwa polska nieustalona
ORCHIDACEAE				Storczykowate
		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) ⁽¹⁾ = 525 #8		Storczyki
	W odniesieniu do następujących gatunków załącznika A, hodowle tkanek uzyskane in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cattleya trianaei</i> (I)			Winter cattleya — Nazwa polska nieustalona
	<i>Cephalanthera cuculiata</i> (II)			Hooded helleborine — Nazwa polska nieustalona
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Obuwik pospolity
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Madeiran lady's-tresses — Nazwa polska nieustalona
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			

⁽¹⁾ Sztucznie rozmnażane osobniki mieszańców w ramach rodzaju *Phalaenopsis* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, jeśli: 1) osobniki są przedmiotem handlu w ramach wysyłek składających się z pojedynczych pojemników (np. kartony, pudełka, lub szkrzynie) z których każdy zawiera 100 lub więcej roślin; 2) wszystkie rośliny w pojemniku są tym samym mieszańcem, bez mieszania różnych mieszańców w tym samym pojemniku; 3) rośliny wewnątrz pojemnika mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane przez przedstawienie stopnia jednolitości rozmiaru oraz etap wzrostu, czystość, nienaruszone systemy korzenne, oraz ogólny brak uszkodzenia, które może zostać przypisane roślinom pochodzącym ze środowiska naturalnego; 4) rośliny nie wykazują właściwości pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia przez owady, lub inne zwierzęta, grzyby lub algi szkodzące liściom, lub uszkodzenia mechaniczne korzeni, liści lub innych części wynikające ze zbierania roślin; oraz 5) wysyłkom towarzyszy dokumentacja, taka jak faktura, która w jasny sposób wskazuje ilość roślin oraz jest podpisana przez wysyłającego. Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich wyjątkami muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Fen orchid — Nazwa polska nieustalona
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Eyed bee orchid — Nazwa polska nieustalona
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Crescent ophrys — Nazwa polska nieustalona
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Madeiran orchid — Nazwa polska nieustalona
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Asian slipper orchids — Nazwa polska nieustalona
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Holy ghost orchid — Nazwa polska nieustalona
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			South American slipper orchids — Nazwa polska nieustalona
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Red vanda — Nazwa polska nieustalona
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Autumn lady's-tresses — Nazwa polska nieustalona
	<i>Vanda coerulea</i> (I)			Blue vanda — Nazwa polska nieustalona
OROBANCHACEAE				Zarazowate
		<i>Cistanche deserticola</i> (II)		Desert cistanche — Nazwa polska nieustalona
PALMAE (ARECACEAE)				Palmowate
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		Manarano
		<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		Butterfly palm — Nazwa polska nieustalona
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Hovitra varimena — Nazwa polska nieustalona
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Ravimbe — Nazwa polska nieustalona
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Triangle palm — Nazwa polska nieustalona
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Lakamarefo — Nazwa polska nieustalona
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Gora — Nazwa polska nieustalona
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabe — Nazwa polska nieustalona
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala — Nazwa polska nieustalona
PAPAVERACEAE				Makowate
			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	Himalayan poppy — Nazwa polska nieustalona
PINACEAE				Sosnowate
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Guatemalan

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatore</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	Podocarps — Nazwa polska nieustalona	
				Yellow wood — Nazwa polska nieustalona	
				Parlatore's podocarp — Nazwa polska nieustalona	
PORTULACACEAE				Portulakowate	
				<i>Anacampseros</i> spp. (II) = 526 #1	Purselanes — Nazwa polska nieustalona
				<i>Avonia</i> spp. = 527 #1	
				<i>Lewisia serrata</i> (II) #1	Saw-toothed lewisia — Nazwa polska nieustalona
PRIMULACEAE					Pierwiosnkowate
				<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹) #1	Cyklameny
PROTEACEAE					
		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1	Marsh-rose– Nazwa polska nieustalona		
		<i>Protea odorata</i> (II) #1	Ground-rose– Nazwa polska nieustalona		
RANUNCULACEAE			Jaskrowate		
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2	Milek wiosenny		
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3			
ROSACEAE			Różowate		
		<i>Prunus africana</i> (II) #1	African cherry — Nazwa polska nieustalona		
RUBIACEAE					
	<i>Balmea stormiae</i> (I)		Ayugue — Nazwa polska nieustalona		
SARRACENIACEAE			Pitcher plants (new world) — Nazwa polska nieustalona		
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1	Pitcher plants — Nazwa polska nieustalona		
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) = 528		Alabama canebrake pitcher plant — Nazwa polska nieustalona		
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) = 529		Mountain sweet pitcher plant — Nazwa polska nieustalona		
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)		Green pitcher plant — Nazwa polska nieustalona		

⁽¹⁾ Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu jako bulwy w stanie przetrwalnikowym.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> = 530 #3		Trędownikowate Indian gentian — Nazwa polska nieustalona
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I) = 532	<i>Bowenia</i> spp. = 531 #1		Stangerias (cycads) — Nazwa polska nieustalona Cycads — Nazwa polska nieustalona Stangeria — Nazwa polska nieustalona
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 = 533		Cisowate Himalayan cis
TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	Tetracentrons — Nazwa polska nieustalona
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilana malaccensis</i> (II) #1		Wawrzynkowate Agarwood — Nazwa polska nieustalona
			<i>Gonystylus</i> spp. (III ID) #1	Ramin — Nazwa polska nieustalona
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> = 534 #3		Kozłkowate
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) = 535 #1		Welwitschias — Nazwa polska nieustalona Welwitschia — Nazwa polska nieustalona
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1		Cycads — Nazwa polska nieustalona Horncones — Nazwa polska nieustalona Bread palms — Nazwa polska nieustalona Palm corcho — Nazwa polska nieustalona
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Ginger lilies — Nazwa polska nieustalona Philippine garland-flower — Nazwa polska nieustalona
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #1		Parolistowate Lignum-vitae — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) = 536 §1	Lis rudy (podgatunek)
MUSTELIDAE		Łasica autajska
	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	Gronostaj (podgatunek)
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	Łasica żółto brzucha
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	Łasica syberyjska
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		
Anatidae		Blaszkodziobe
	<i>Anas melleri</i>	Kaczka madagaskarska
GALLIFORMES		
Megapodiidae		Nogale
	<i>Megapodius wallacei</i>	Nogal molucki
Cracidae		Czubacze
	<i>Penelope pileata</i>	Penelopa piskliwa
Phasianidae		Bażantowate
	<i>Arborophila gingica</i>	Pstropiór białoczelny
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Bażant królewski
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Gołębiowate
	<i>Columba oenops</i>	Gołąb peruwiański
	<i>Ducula pickeringii</i>	Muszkatela popielata
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Wyspiarek płowobrzuchy
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Owocożer czarnouchy
	<i>Turacoena modesta</i>	Ogonówka czarna

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
PASSERIFORMES		
Cotingidae		Bławatnikowate
	<i>Procnias nudicollis</i>	Dzwonnik nagoszyjny
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	Kurtaczek modrokarkowy
	<i>Pitta steerii</i>	Kurtaczek sinopiersny
Bombycillidae		Jemiołuszki
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jemiołuszka japońska
Muscicapidae		Muchołówki
	<i>Cochoa azurea</i>	Liliogłów lazurowy
	<i>Cochoa purpurea</i>	Liliogłów purpurowy
	<i>Garrulax formosus</i>	Sójkowiec czerwonoskrzydły
	<i>Garrulax galbanus</i>	Sójkowiec żółtogardły
	<i>Garrulax milnei</i>	Sójkowiec krasnosterny
	<i>Niltava davidi</i>	Niltawa czarnogardła
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Ciernodziób okularowy
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> = 537	Koloratka obroźna
	<i>Turdus dissimilis</i>	Drozd czarnopiersny
Sittidae		Kowaliki
	<i>Sitta magna</i>	Kowalik wielki
	<i>Sitta yuanaensis</i>	Kowalik skromny
Emberizidae		Trznadłe i kardynałki
	<i>Dacnis nigripes</i>	Cukrovník czarnobrody
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Ziarnojadek sierpodzioby
	<i>Sporophila frontalis</i>	Ziarnojadek duży
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Ziarnojadek rdzawożytny
	<i>Sporophila palustris</i>	Ziarnojadek bagienny
Icteridae		Kacyki
	<i>Sturnella militaris</i>	Wojak krawatowy
Fringillidae		Łuszczaki
	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Dziwonia jarzębata
	<i>Carduelis ambigua</i>	Dzwoniec ubogi
	<i>Carduelis atrata</i>	Czyż czarny
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Gil siwogłowy
	<i>Serinus canicollis</i>	Kulczyk siwoszyi
	<i>Serinus hypostictus</i> = 538	Kulczyk ciemnolicy

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Estrildidae		Estryldy
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalik pospolity
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Krasnożyłka maskowa
	<i>Erythrura coloria</i>	Papuzik czerwonouchy
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Papuzik zielony
	<i>Estrilda quartinia</i> = 539	Astryld siwogłowy
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Kroplik czerwonolicy
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Srebrnodziobek szarogłowy
	<i>Lonchura punctulata</i>	Mniszka muszkatoła
	<i>Lonchura stygia</i>	Mniszka czarna
Sturnidae		Szpaki
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Błyszczak królewski
	<i>Mino dumontii</i>	Majna złotolica
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Szpak białogłowy
Corvidae		Krukowate
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Modrowronka lazurkowa
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Modrowronka hełmiasta
REPTILIA		Reptiles — Nazwa polska nieustalona
TESTUDINATA		
Emydidae		Żółwie słodkowodne
	<i>Chinemys nigricans</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
Carettochelidae		Pig-nosed turtle — Nazwa polska nieustalona
	<i>Carettochelys insculpta</i>	Żółw dwupazurzasty

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SAURIA		
Gekkonidae		Gekony
	<i>Geckolepis maculata</i>	Peters »spotted gecko — Nazwa polska nieustalona«
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	New Caledonia bumpy gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Guichenot's giant gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekon olbrzymi
	<i>Uroplatus</i> spp., viz.	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	Northern flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Uroplatus ebenau</i>	Nosy Be flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Common flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Uroplatus guentheri</i>	Gunther's flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Uroplatus henkeli</i>	
	<i>Uroplatus lineatus</i>	Lined flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	Southern flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona
Agamidae		Agamy
	<i>Acanthosaura armata</i>	Armoured pricklenape — Nazwa polska nieustalona
Cordylidae		Szyszkowce
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsten's girdled lizard — Nazwa polska nieustalona
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	Western girdled lizard — Nazwa polska nieustalona
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	Madagascar girdled lizard — Nazwa polska nieustalona
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Four-lined girdled lizard — Nazwa polska nieustalona
Scincidae		Scynki
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
	<i>Tiliqua gerrardii</i>	Pinktongue skink — Nazwa polska nieustalona
	<i>Tiliqua gigas</i>	Giant bluetongue skink — Nazwa polska nieustalona
	<i>Tiliqua scincoides</i>	Scynk olbrzymi
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scynk krokodylowy
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	New Guinea helmet skink — Nazwa polska nieustalona

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SERPENTES		
Xenopeltidae		Węże ziemne
	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	Wąż ziemny
Acrochordidae		Węże brodawkowate
	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	Wąż brodawkowaty jawański
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	Wąż brodawkowaty indyjski
Colubridae		Węże właściwe, położy
	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	Wąż długonosy
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	Wąż mangrowy
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taiwan stink snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Położ miedzianogłowy
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Położ smugooki
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	Bocourt's water snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Enhydrys chinensis</i> §1	Mieliznówka chińska
	<i>Enhydrys enhydrys</i> §1	Mieliznówka tęczowa
	<i>Enhydrys plumbea</i> §1	Mieliznówka malajska
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Zalewnica
	<i>Langaha nasuta</i>	Wąż liścionosy
	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	Haczykonos madagaskarski
	<i>Ptyas korros</i> §1	Położ indochiński
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1	Specklebelly keelback — Nazwa polska nieustalona
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Redneck keelback — Nazwa polska nieustalona
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1	Cantor's rat snake — Nazwa polska nieustalona
Elapidae		Zdradnicowate
	<i>Bungarus candidus</i> §1	Niemrawiec malajski
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	
	<i>Laticauda colubrina</i> §1	Wiosłogon zmijowaty
	<i>Laticauda crockeri</i> §1	Wiosłogon karłowaty
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1	Wiosłogon pospolity
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1	Flat-tailed sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1	Wiosłogon prążkowany

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Viperidae	<i>Enhydris plumbea</i> §1	Żmijowate
		Mieliznówka malajska
Hydrophiidae		Węże morskie
	<i>Hydrophis</i> spp., viz.	
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	Southeast Asia sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	Wręgowiec filipiński
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	Wręgowiec filipiński
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	Brooke's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis caeruleus</i> §1	Wiosłogon niebieski
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	Wiosłogon bengalski
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	Cogger's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	Wręgowiec pospolity
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	Czeblukov's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	Wręgowiec strojny
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	Wręgowiec pasiasty
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	Geometric sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	Wręgowiec małogłowy
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	Blue-grey sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	Kloss's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	Wręgowiec Lamberta
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	Wręgowiec perski
	<i>Hydrophis macdowellii</i> §1	McDowell's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	Bombay sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	Wręgowiec czarnogłowy
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	Wręgowiec malajski
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	Wręgowiec ciemny
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	Wręgowiec rafowy
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	Wręgowiec pacyficzny
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	Smith's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	Wręgowiec słodkowodny
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	Wręgowiec olbrzymi
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	Wiosłogon obrożny
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	Wręgowiec syjamski
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	Kharin's sea snake — Nazwa polska nieustalona
	<i>Lapemis curtus</i> = 540 §1	Guzkowiec malajski

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ACTINOPTERYGII		Ryby
SYNGATHIFORMES		Igliczniokształtne
Syngnathidae		Igliczniowate
	<i>Hippocampus</i> spp. (z mocą od dnia 15 maja 2004 r., wszystkie <i>Hippocampus</i> spp. zostaną objęte załącznikiem B), viz.	
	<i>Hippocampus abdominalis</i> = 541	Pławikonik wielkobrzucho
	<i>Hippocampus aimei</i>	
	<i>Hippocampus angustus</i> = 542	Western Australian seahorse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus bargibanti</i>	
	<i>Hippocampus bicuspis</i>	
	<i>Hippocampus borboniensis</i>	
	<i>Hippocampus brachyrrhynchus</i>	
	<i>Hippocampus breviceps</i> = 543	Pławikonik krótkogłowy
	<i>Hippocampus camelopardalis</i> = 544	Pławikonik żyrafowy
	<i>Hippocampus capensis</i>	Pławikonik przylądkowy
	<i>Hippocampus comes</i>	
	<i>Hippocampus coronatus</i> = 545	Pławikonik koroniasty
	<i>Hippocampus erectus</i> = 546	Pławikonik atlantycki
	<i>Hippocampus erinaceus</i>	
	<i>Hippocampus fuscus</i> = 547	Sea pony — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus hippocampus</i> = 548	Pławikonik europejski
	<i>Hippocampus histrix</i>	Pławikonik kolczasty
	<i>Hippocampus horai</i>	
	<i>Hippocampus ingens</i> = 549	Pławikonik olbrzymi
	<i>Hippocampus japonicus</i>	Pławikonik japoński
	<i>Hippocampus jayakari</i>	
	<i>Hippocampus kaupii</i>	
	<i>Hippocampus kelloggi</i>	
	<i>Hippocampus kuda</i> = 550	Pławikonik żółty
	<i>Hippocampus lichensteinii</i> = 551	
	<i>Hippocampus minotaur</i>	Bullneck seahorse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus planifrons</i> = 552	Low-crowned seahorse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus ramulosus</i> = 553	Pławikonik sargassowy
	<i>Hippocampus reidi</i> = 554	Slender seahorse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus sindonis</i>	
	<i>Hippocampus spinosissimus</i>	Pławikonik jeżykowaty
	<i>Hippocampus taeniops</i>	
	<i>Hippocampus takakurae</i>	
	<i>Hippocampus trimaculatus</i> = 555	Three-spotted seahorse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus tristis</i>	
	<i>Hippocampus whitei</i> = 556	White's seahorse — Nazwa polska nieustalona
	<i>Hippocampus zebra</i>	
	<i>Hippocampus zosterae</i> = 557	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agawowate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Beargrass
ARACEAE		Obrazkowate
	<i>Arisaema dracontium</i>	Green dragon — Nazwa polska nieustalona
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	Jack-in-the-pulpit — Nazwa polska nieustalona
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE		Złożone (Astrowate)
(ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Arnika górską
	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ERICACEAE		Wrzosowate
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Mącznica lekarska
GENTIANACEAE		Goryczkowate
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Goryczka żółta
LYCOPODIACEAE		Widłaki
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Widłak goździsty
MENYANTHACEAE		Bobrkowate
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Bobrek trójlistkowy
PARMELIACEAE		Porosty i lichenie
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Plucznica islandzka
PASSIFLORACEAE		Desert roses — Nazwa polska nieustalona
	<i>Adenia fruticosa</i>	Desert rose — Nazwa polska nieustalona
	<i>Adenia glauca</i>	Desert rose — Nazwa polska nieustalona
	<i>Adenia pechuelli</i>	Desert rose — Nazwa polska nieustalona
	<i>Adenia spinosa</i>	Desert rose — Nazwa polska nieustalona
PORTULACACEAE		Portulakowate
	<i>Ceraria</i> spp. viz.	
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
	<i>Ceraria gariepina</i>	
	<i>Ceraria longipedunculata</i>	
	<i>Ceraria namaquensis</i>	
	<i>Ceraria pygmaea</i>	
	<i>Ceraria schaeferi</i>	
LILIACEAE		Liliowate
	<i>Trillium catesbaei</i>	Rosy wakerobin
	<i>Trillium cernuum</i>	Nodding trillium — Nazwa polska nieustalona
	<i>Trillium flexipes</i>	Drooping trillium — Nazwa polska nieustalona
	<i>Trillium grandiflorum</i>	White wakerobin — Nazwa polska nieustalona
	<i>Trillium luteum</i>	
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium recurvatum</i>	Purple trillium — Nazwa polska nieustalona
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	Wakerorobin wood-lily — Nazwa polska nieustalona
	<i>Trillium undulatum</i>	Painted wood-lily — Nazwa polska nieustalona

(¹) Dz.U. L 103, z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/49/WE (Dz. U. L 233 z 13.8.1997, str. 9).

(²) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/62/WE (Dz. U. L 305 z 8.11.1997, str. 42)."