

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/687**z dnia 4 maja 2018 r.****zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, benzowindiflupyru, bifentryny, biksafenu, chlorantraniliprolu, deltametryny, flonikamidu, fluazyfopu-P, izofetamidu, metrafenonu, pendimetaliny i teflubenzuronu w określonych produktach oraz na ich powierzchni****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG⁽¹⁾, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 1 lipca 2016 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) bifentryny⁽²⁾. W dniu 22 lipca 2017 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła CXL acibenzolaru-s-metylu, benzowindiflupyru, biksafenu, buprofezyny, chlorantraniliprolu, deltametryny, dime-tomorfu, fipronilu, flonikamidu, fluazyfopu-P, fluensulfonu, flupiradifuronu, imazetapiru, izofetamidu, metoprenu, metrafenonu, oksatiapiproliny, pendimetaliny, pentiopiradu, pinoksadenu, saflufenacylu, spiromesifenu, teflubenzu-ronu i tolfenpiradu⁽³⁾.
- (2) W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 określono najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) tych substancji z wyjątkiem fluensulfonu, dla którego nie określono NDP ani nie włączono tej substancji do załącznika IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do niej wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- (3) Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady⁽⁴⁾, jeżeli istnieją normy międzynarodowe lub jeżeli spodziewane jest ich wprowadzenie, mają one być wzięte pod uwagę podczas opraco-wywania lub dostosowywania prawa żywnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w których normy takie – lub ich część – nie stanowiłyby skutecznego lub odpowiedniego środka realizacji celów prawa żywnościowego; sytuacji, w których ich niestosowanie jest uzasadnione naukowo oraz gdyby miały one spowodować zmianę poziomu ochrony w stosunku do poziomu określonego jako właściwy w Unii. Ponadto – zgodnie z art. 13 lit. e) tego rozporządzenia – Unia ma wspierać spójność międzynarodowych norm technicznych i prawa żywnościowego, dbając jednocześnie o to, aby wysoki poziom ochrony przyjęty w Unii nie został obniżony.
- (4) Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: acibenzolar-s-metylu (warzywa kapustne; dyniowate; owoce cytrusowe; kiwi); benzowindiflupyr (dyniowate; mięso ze ssaków); biksafen (mięso ze ssaków); buprofezyna

⁽¹⁾ Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.⁽²⁾ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-718-48%252Freport%252FREP16_PRE.pdf
Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatek II. Sesja 39. Rzym, Włochy, 27 czerwca – 1 lipca 2016 r.⁽³⁾ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRE.pdf
Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatek III. Sesja 40. Genewa, Szwajcaria, 17–22 lipca 2017 r.⁽⁴⁾ Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymaga-nia prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(wszystkie produkty); chlorantraniliprol (mięso drobiowe); fipronil (wszystkie produkty); flonikamid (produkty pochodzenia roślinnego); fluazyfop-P (kapusta głowiasta; pomidory; fasola; groch (bez strąków); marchew; ziemniaki; brukiew; rzepa biała/rzepa jadalna; ziarna słonecznika; mięso, tłuszcz i podroby jadalne ze ssaków; mleko; mięso, tłuszcz i podroby jadalne z drobiu; jaja; fluensulfon (wszystkie produkty); flupiradifuron (wszystkie produkty); imazetapir (wszystkie produkty); izofetamid (produkty zwierzęce); metopren (wszystkie produkty); oksatiapiprolina (wszystkie produkty); pendimetalina (warzywa kapustne liściowe oprócz jarmużu; mięso ze ssaków; mięso drobiowe; dymka i cebula siedmiolatka); pinoksaden (wszystkie produkty); saflufenacyl (wszystkie produkty); spiromesifen (wszystkie produkty).

- (5) Wartości CXL odnoszące się do acibenzolaru-s-metylu, benzowindiflupiry, bifentryny, biksafenu, chlorantraniliprolu, deltametryny, flonikamidu, fluazyfopu-P, izofetamidu, metrafenonu, pendimetaliny i teflubenzuronu, których nie wymieniono w motywie 4, powinny zatem zostać uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieujętych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii ⁽¹⁾.
- (6) W ramach procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną acibenzolar-s-metylu na powierzchni kiwi złożono wniosek, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w sprawie zmiany obecnego NDP.
- (7) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wniosek ten został poddany ocenie przez państwo członkowskie, którego dotyczył, a sprawozdanie z oceny przekazano Komisji.
- (8) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, dokonał oceny wniosku i sprawozdania z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w odpowiednich przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanego NDP ⁽²⁾. Urząd przekazał tę opinię Komisji i państwom członkowskim oraz podał ją do publicznej wiadomości.
- (9) W swojej uzasadnionej opinii Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiana NDP, o którą wnosił wnioskodawca, jest dopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionej substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na tę substancję w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących ją zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku znacznej konsumpcji odnośnego produktu nie wykazano, że występuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia lub ostrej dawki referencyjnej.
- (10) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
- (12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

⁽¹⁾ Wsparcie naukowe przy przygotowaniu stanowiska UE na 48. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pesticydów. Dziennik EFSA 2016; 14(8):4571 [166 s.].

Wsparcie naukowe przy przygotowaniu stanowiska UE na 49. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pesticydów. Dziennik EFSA 2017; 15(7):4929 [162 s.].

⁽²⁾ Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: <http://www.efsa.europa.eu>: „Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu w kiwi). Dziennik EFSA 2017; 15(9):4985 [20 s.].

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2018 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II kolumny dotyczące acibenzolaru-s-metylu, benzowynidiflupyr, bifentryny, deltametryny, flonikamidu, fluazyfopu-P, izofetamid, metrafenonu, pendimetaliny i teflubenzuronu otrzymują brzmienie:

| | | „Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)” | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (i) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | | | | | | | | | | | | |
| 0110000 | Owoce cytrusowe | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (+) | 0,04 | 0,15 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0110010 | Grejpfruty | | | | | | (+) | | | | | | 0,01 (*) |
| 0110020 | Pomarańcze | | | | | | (+) | | | | | | 0,5 |
| 0110030 | Cytryny | | | | | | (+) | | | | | | 0,5 |
| 0110040 | Limy/limonki | | | | | | (+) | | | | | | 0,5 |
| 0110050 | Mandarynki | | | | | | (+) | | | | | | 0,01 (*) |
| 0110990 | Pozostałe | | | | | | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | | | | 0,01 (*) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0120010 | Migdały | | | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------|----------|
| 0120040 | Kasztany jadalne | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | 0,1 | | | (+) | | | | | | |
| 0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120080 | Orzechy pekan | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120090 | Orzeszki piniowe | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120100 | Orzeszki pistacjowe | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0120990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0130000 | Owoce ziarnkowe | | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 | | 1 |
| 0130010 | Jabłka | 0,3 | | | 0,2 (+) | | | | | | (+) |
| 0130020 | Gruszki | 0,2 | | | 0,1 (+) | | | | | | |
| 0130030 | Pigwy | 0,2 | | | 0,1 (+) | | | | | | |
| 0130040 | Owoce nieszupełki zwyczajnej | 0,2 | | | 0,1 (+) | | | | | | |
| 0130050 | Owoc nieszupełki japońskiego/Owoc miszpełnika japońskiego | 0,2 | | | 0,1 (+) | | | | | | |
| 0130990 | Pozostałe | 0,2 | | | 0,1 | | | | | | |
| 0140000 | Owoce pestkowe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0140010 | Morele | 0,2 | | | 0,15 (+) | 0,3 | | | 0,7 | | 0,01 (*) |
| 0140020 | Czeresnie | 0,01 (*) | | | 0,1 (+) | 0,4 (+) | | | 2 | | 0,01 (*) |
| 0140030 | Brzoskwinie | 0,2 | | | 0,15 (+) | 0,4 | | | 0,7 | | 0,01 (*) |
| 0140040 | Śliwki | 0,01 (*) | | | 0,07 (+) | 0,3 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,1 (*) |
| 0140990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | | | | | 0,03 (*) | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-----|------------|----------|----------|------|------------|
| 0151000 | a) winogrona | 0,01 (*) | 1 | 0,3 | 0,2 | | 0,01 (*) | 4 | 7 | | 0,7 |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | | | (+) | | | | | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | | | (+) | | | | | | |
| 0152000 | b) truskawki | 0,15 | 0,01 (*) | 1 (+) | 0,2 (+) | | 0,3 | 4 | 0,6 | (+) | 0,01 (*) |
| 0153000 | c) owoce leśne | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 (+) | 0,1 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0153010 | Jeżyny | | | | (+) | | | | | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice | | | | (+) | | | | | | |
| 0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | | | | (+) | | | | | | |
| 0153990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | | | | 0,6 | | 0,1 | | | | 0,01 (*) |
| 0154010 | Borówki amerykańskie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 3 | (+) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0154020 | Żurawiny | 0,15 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | | | 4 | 0,01 (*) | | |
| 0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0154050 | Róża dzika | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0154060 | Morwy (czarne i białe) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0154070 | Głóg włoski | 0,01 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | (+) | | | 0,01 (*) | 1 | | |
| 0154080 | Bez czarny | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0154990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0160000 | Owoce różne z | | | | | | | | | | |
| 0161000 | a) jadalną skórką | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161010 | Daktyle | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161020 | Figi | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0163090 | Owoce chlebowca | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0163100 | Owoce duriana właściwego | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0163110 | Owoce flaszowca miękkościernistego/Owoce guanabany | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0163990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE LUB MROŻONE | | | | | | | | | | |
| 0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | | 0,05 | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0211000 | a) ziemniaki | | 0,02 | | 0,3 (+) | 0,09 | 0,15 | | | 0,05 (*) | 0,05 |
| 0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | | 0,02 | | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0212020 | Kartofel słodki/Batat | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0212030 | Pochrzyn | | | | | | 0,15 | | | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0212990 | Pozostałe | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0213000 | c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | | | | 0,02 (*) | 0,03 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0213010 | Buraki | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,05 (*) | |
| 0213020 | Marchew | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,4 | | | 0,7 | |
| 0213030 | Seler zwyczajny | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,2 | |
| 0213040 | Chrzan pospolity | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,7 | |
| 0213050 | Słonecznik bulwiasty | | 0,02 | | (+) | | 0,5 | | | 0,05 (*) | |
| 0213060 | Pasternak | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,7 | |
| 0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,7 | |
| 0213080 | Rzodkiew | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|-------------|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,7 | |
| 0213100 | Brokiew/Karpień | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,4 | |
| 0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | | 0,01 (*) | | (+) | | 0,5 | | | 0,4 | |
| 0213990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | | | | 0,5 | | | 0,05 (*) | |
| 0220000 | Warzywa cebulowe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | 0,15 | | | 0,06 (+) | | 0,3 | | | (+) | |
| 0220020 | Cebula | 0,15 | | | 0,06 (+) | | 0,3 | | | (+) | |
| 0220030 | Szalotka | 0,15 | | | 0,06 (+) | | 0,3 | | | (+) | |
| 0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | 0,01 (*) | | | 0,3 (+) | | 0,01 (*) | | | | |
| 0220990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | |
| 0230000 | Warzywa owocowe | | | | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0231000 | a) rośliny psiankowate | | | | | | | | | | 1,5 |
| 0231010 | Pomidory | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,07 (+) | 0,5 (+) | 0,01 (*) | | 0,6 | (+) | |
| 0231020 | Papryka roczna | 0,01 (*) | 1 | 0,5 | 0,2 (+) | 0,3 | 0,01 (*) | | 2 | (+) | |
| 0231030 | Oberzynny/Baklazany | 0,01 (*) | 0,9 | 0,3 | 0,4 (+) | 0,5 (+) | 1 | | 0,6 | (+) | |
| 0231040 | Pizmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | 0,01 (*) | 1 | 0,2 | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0231990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | 0,01 (*) | 0,08 | 0,01 (*) | 0,2 | 0,5 | 0,03 | | 0,5 | (+) | |
| 0232010 | Ogórkę | | | | (+) | | | | | | 0,5 |
| 0232020 | Korniszony | | | | (+) | | | | | | 1,5 |
| 0232030 | Cukinie | | | | (+) | (+) | | | | | 0,5 |
| 0232990 | Pozostałe | | | | | | | | | | 0,5 |
| 0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,4 (+) | 0,01 (*) | | 0,5 | (+) | |
| 0233010 | Melony | | | | 0,02 (*) (+) | | | | | | 0,3 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0233020 | Dynie olbrzymie | | | | 0,2 (+) | | | | | | 0,01 (*) |
| 0233030 | Arbuzy | | | | 0,02 (*) (+) | | | | | | 0,01 (*) |
| 0233990 | Pozostałe | | | | 0,02 (*) | | | | | | 0,01 (*) |
| 0234000 | d) kukurydza cukrowa | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | 0,01 (*) | 0,9 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0241000 | a) kapustne kwitnące | | | 0,4 | 0,1 | 0,03 (*) | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0241010 | Brokuły | | | | (+) | | | | | | |
| 0241020 | Kalafior | | | | (+) | | | | | | |
| 0241990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0242000 | b) kapustne głowiaste | | | 0,4 | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | | | | 0,01 (*) (+) | 0,6 | | | | | 0,5 (+) |
| 0242020 | Kapusta głowiasta | | | | 0,1 (+) | 0,5 | | | | | 0,2 (+) |
| 0242990 | Pozostałe | | | | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0243000 | c) kapustne liściowe | | | 0,01 (*) | | 0,03 (*) | | | | 0,5 | 0,01 (*) |
| 0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | | | | 0,2 (+) | | | | | | |
| 0243020 | Jarmuż | | | | 0,01 (*) (+) | | | | | | |
| 0243990 | Pozostałe | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0244000 | d) kalarepa | | | 0,4 | 0,01 (*) (+) | 0,03 (*) | | | | 0,3 | 0,01 (*) |
| 0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | | | | | | | | | | |
| 0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | | 0,01 (*) | | | 0,03 (*) | 0,02 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251010 | Roszpunka warzywna | 0,3 | | 0,01 (*) | 2 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,6 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0251020 | Sałaty | 0,4 | | 0,01 (*) | 0,5 (+) | | | 20 | | 4 | |
| 0251030 | Endywia o liściach szerokich | 0,3 | | 0,01 (*) | 0,1 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0251040 | Rzeżucha i inne kielki i pędy | 0,3 | | 0,01 (*) | 2 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,6 | |
| 0251050 | Gorzycznik wiosenny | 0,3 | | 0,01 (*) | 2 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0251060 | Rokietta siewna/rukola | 0,3 | | 0,01 (*) | 2 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,6 | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | 0,3 | | 0,01 (*) | 2 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | 0,3 | | 4 | 2 (+) | | | 0,01 (*) | | 0,6 | |
| 0251990 | Pozostałe | 0,3 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0252000 | b) szpinak i podobne liście | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,02 | 20 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak | 0,6 | | | (+) | | | | | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0252030 | Boćwina | 0,01 (*) | | | (+) | | | | | | |
| 0252990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | | | | | | | |
| 0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) rukiew wodna | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) zioła, kwiaty jadalne | 0,3 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 2 | 6 | 0,02 | 20 | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0256010 | Trybula | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256020 | Szczypiorek | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256030 | Liście selera | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256040 | Pietruszka – nać | | | | (+) | | | | | 2 | |
| 0256050 | Szałwia lekarska | | | | (+) | | | | | 2 | |
| 0256060 | Rozmaryn lekarski | | | | (+) | | | | | 0,6 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| 0256070 | Tymianek pospolity/Macie-rzanka tymianek | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256080 | Bazylija pospolita i kwiaty jadalne | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256100 | Estragon | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0256990 | Pozostałe | | | | (+) | | | | | 0,6 | |
| 0260000 | Warzywa strączkowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,2 | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) | | | 0,01 (*) | (+) | 1,5 | 1,5 | | | | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) | | | 0,01 (*) | (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) | | | 0,9 | (+) | 1,5 | 2 | | | | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) | | | 0,05 | (+) | 0,7 | 1,5 | | | | |
| 0260050 | Soczewica | | | 0,01 (*) | (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | | |
| 0260990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | (+) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | | |
| 0270000 | Warzywa łądługowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0270010 | Szparagi | | | | 0,01 (*) (+) | | 0,01 (*) | | | 0,1 | |
| 0270020 | Karczochy hiszpańskie | | | | 0,01 (*) | | 0,3 | | | 0,05 (*) | |
| 0270030 | Seler | | | | 0,3 | | 0,3 | | | 0,1 | |
| 0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | | | | 0,3 | | 0,3 | | | 0,1 | |
| 0270050 | Karczochy zwyczajne | | | | 0,2 (+) | | 0,9 | | | 0,05 (*) (+) | |
| 0270060 | Pory | | | | 0,3 (+) | | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) (+) | |
| 0270070 | Rabarbar | | | | 0,3 | | 0,3 | | | 0,05 (*) | |
| 0270080 | Pędy bambusa | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | |
| 0270990 | Pozostałe | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|-------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|----------|----------|-------------|
| 0280000 | Grzyby, mchy i porosty | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne | | | | 0,05 (+) | | | | 0,5 | | |
| 0280020 | Grzyby dzikie | | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | | |
| 0280990 | Mchy i porosty | | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | | |
| 0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,01 (*) | 0,2 | 0,3 | | 0,03 (*) | 4 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola | | | | 0,6 (+) | | | | | | |
| 0300020 | Soczewica | | | | 1 (+) | | | | | | |
| 0300030 | Groch | | | | 1 (+) | | | | | | |
| 0300040 | Łubin biały | | | | 1 (+) | | | | | | |
| 0300990 | Pozostałe | | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,01 (*) | | | | | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401000 | Nasiona oleiste | | | | | | | | | | |
| 0401010 | Siemię lniane | | 0,15 | 0,02 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,06 (*) | 9 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | | 0,04 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401030 | Nasiona maku | | 0,15 | 0,02 (*) | 0,2 (+) | 0,06 (*) | 9 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401040 | Ziarna sezamu | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) (+) | 0,06 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | | | 0,3 |
| 0401060 | Ziarna rzepaku | | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,06 (*) | 9 | 0,015 | | | 0,02 (*) |
| 0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | | 0,08 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,06 (*) | 15 | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | | 0,15 | 0,02 (*) | 0,07 (*) (+) | 0,06 (*) | 4 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401090 | Nasiona bawełny | | 0,15 | 0,5 | 0,02 (*) (+) | 0,2 | 0,7 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401100 | Nasiona dyni | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,06 (*) | 5 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,06 (*) | 9 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (+) | 0,06 (*) | 4 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401130 | Nasiona Inicznika siewnego | | 0,15 | 0,02 (*) | 0,07 (*) (+) | 0,06 (*) | 9 | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401140 | Nasiona konopi siewnych | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (+) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401150 | Rącznik pospolity | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (+) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0401990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0402000 | Owoce oleiste | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,06 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | | | 0,6 (+) | | | | | | |
| 0402020 | Nasiona palm olejowych | | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0402030 | Owoce palm olejowych | | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0402040 | Puchowiec pięciopęcikowy/ Drzewo kapokowe | | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0402990 | Pozostałe | | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0500000 | ZBOŻA | | | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Jęczmień | 0,05 | 1,5 | 0,05 (*) | 2 (+) | 0,4 | | | 0,6 | | |
| 0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (+) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500030 | Kukurydza | 0,01 (*) | 0,02 | 0,05 (*) | 2 (+) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500040 | Proso zwyczajne | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (+) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500050 | Owies zwyczajny | 0,01 (*) | 1,5 | 0,01 (*) | 2 (+) | 0,4 | | | 0,6 | | |
| 0500060 | Ryż siewny | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 (+) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500070 | Żyto zwyczajne | 0,01 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 2 (+) | 2 (+) | | | 0,07 | | |
| 0500080 | Sorgo japońskie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (+) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500090 | Pszonica zwyczajna | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 (+) | 2 (+) | | | 0,07 | | |
| 0500990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,03 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | 0,05 (*) | | | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|-----|-------------|----------|---------|-----|--------------|-----|------|----------|------------|
| 0610000 | Herbaty | | 0,05 (*) | 30 | 5 (+) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0620000 | Ziarna kawy | | 0,15 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,3 |
| 0630000 | Napary ziołowe z | | 0,05 (*) | 0,1 (+) | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0631000 | a) kwiatów | | | | 15 | | 0,04 (*) (+) | | | 0,05 (*) | |
| 0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | | | | (+) | | | | | | |
| 0631020 | Ketmia szczawiowa | | | | (+) | | | | | | |
| 0631030 | Róża | | | | (+) | | | | | | |
| 0631040 | Jaśmin | | | | (+) | | | | | | |
| 0631050 | Lipa | | | | (+) | | | | | | |
| 0631990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0632000 | b) liści i ziół | | | | 15 | | 0,04 (*) (+) | | | 0,05 (*) | |
| 0632010 | Truskawka | | | | (+) | | | | | | |
| 0632020 | Aspalat prosty | | | | (+) | | | | | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | | | (+) | | | | | | |
| 0632990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0633000 | c) korzeni | | | | 0,3 | | 4 (+) | | | 0,5 | |
| 0633010 | Kozłek lekarski | | | | (+) | | | | | | |
| 0633020 | Żeń-szeń | | | | (+) | | | | | | |
| 0633990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | | | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |
| 0640000 | Ziarna kakaowe | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0830000 | Przyprawy korowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon | | | | | | | | | | |
| 0830990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączone | | | | | | (+) | | | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,5 (+) | 0,1 (*) | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,15 | 0,05 | 0,5 (+) | 0,1 (*) | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,15 | 0,05 | 0,5 (+) | 0,1 (*) | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,5 | 0,1 (*) | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | | | | (+) | | | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | (+) | | | | | | |
| 0850990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 15 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | | | | (+) | | | | | | |
| 0860990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatolowy | | | | | | | | | | |
| 0870990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0900010 | Korzenie buraka cukrowego | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) (+) | | 0,5 | | | | 0,05 (*) |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | 0,04 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | | 0,01 (*) | | 0,04 (+) | | 0,01 (*) | | | 0,2 | |
| 0900990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘ- CEGO - ZWIERZĘTA ŁĄDOWE | | | | | | | | | | (+) |
| 1010000 | Tkanki z | 0,02 (*) | | | | | | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 1011000 | a) <i>świń</i> | | | | | | | | | | |
| 1011010 | Mięśnie | | 0,01 (*) | 0,2 | 0,03 (+) | 0,15 | 0,02 (+) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1011020 | Tkanka tłuszczowa | | 0,03 | 3 | 0,5 (+) | 0,05 | 0,04 (+) | | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1011030 | Wątroba | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,03 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1011040 | Nerka | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,06 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | 0,1 | 3 | 0,5 (+) | 0,2 | 0,06 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1011990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,03 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1012000 | b) <i>bydła</i> | | | | | | | | | | |
| 1012010 | Mięśnie | | 0,01 (*) | 0,2 | 0,03 (+) | 0,15 | 0,02 (+) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa | | 0,03 | 3 | 0,5 (+) | 0,05 | 0,04 (+) | | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1012030 | Wątroba | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,03 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1012040 | Nerka | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,07 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | 0,1 | 3 | 0,5 (+) | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1012990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013000 | c) <i>owiec</i> | | | | | | | | | | |
| 1013010 | Mięśnie | | 0,01 (*) | 0,2 | 0,03 (+) | 0,15 | 0,02 (+) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa | | 0,03 | 3 | 0,5 (+) | 0,05 | 0,04 (+) | | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1013030 | Wątroba | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,03 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1013040 | Nerka | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,07 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | 0,1 | 3 | 0,5 (+) | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1013990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|-----|-------------|----------|--------------|-------------|----------|-----|----------|-----------------|------|
| 1014000 | d) kóz | | | | | | | | | | |
| 1014010 | Mięśnie | | 0,01 (*) | 0,2 | 0,03 (+) | 0,15 | 0,02 (+) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa | | 0,03 | 3 | 0,5 (+) | 0,05 | 0,04 (+) | | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1014030 | Wątroba | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,03 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1014040 | Nerka | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) (+) | 0,2 | 0,07 (+) | | 0,01 | 0,05 | |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | 0,1 | 3 | 0,5 (+) | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 (*) | |
| 1014990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015000 | e) koniowatych | | | | | | | | | | |
| 1015010 | Mięśnie | | 0,01 (*) | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015020 | Tkanka tłuszczowa | | 0,03 | 3 | 0,5 | 0,05 | 0,04 | | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1015030 | Wątroba | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) | 0,2 | 0,03 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1015040 | Nerka | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | 0,1 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1015990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1016000 | f) drobiu | | 0,01 (*) | | | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1016010 | Mięśnie | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,1 | 0,02 (+) | | | | |
| 1016020 | Tkanka tłuszczowa | | | 0,05 (*) | 0,1 (+) | 0,05 | 0,02 (+) | | | | |
| 1016030 | Wątroba | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,1 | 0,04 (+) | | | | |
| 1016040 | Nerka | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,1 | 0,01 (*) | | | | |
| 1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,1 | 0,04 | | | | |
| 1016990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,03 | 0,01 (*) | | | | |
| 1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | | | | | | | | | | |
| 1017010 | Mięśnie | | 0,01 (*) | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|-------------|--------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 1017020 | Tkanka tłuszczowa | | 0,03 | 3 | 0,5 | 0,05 | 0,04 | | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1017030 | Wątroba | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) | 0,2 | 0,03 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1017040 | Nerka | | 0,1 | 0,2 | 0,03 (*) | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | 0,1 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,07 | | 0,01 | 0,05 | |
| 1017990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1020000 | Mleko | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 | 0,05 |
| 1020010 | Bydło | | | | (+) | | (+) | | | | |
| 1020020 | Owce | | | | (+) | | (+) | | | | |
| 1020030 | Kozy | | | | (+) | | (+) | | | | |
| 1020040 | Konie | | | | (+) | | (+) | | | | |
| 1020990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1030000 | Jaja ptasie | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) (+) | 0,02 (*) | 0,15 | 0,02 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 |
| 1030010 | Kury | | | | (+) | | | | | | |
| 1030020 | Kaczki | | | | (+) | | | | | | |
| 1030030 | Gęsi | | | | (+) | | | | | | |
| 1030040 | Przepiórki | | | | (+) | | | | | | |
| 1030990 | Pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Płazy i gady | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 |
| 1060000 | Bezkręgowce zwierzęta lądowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 |
| 1070000 | Dzikie kręgowce zwierzęta lądowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 |

(*) Granica oznaczalności

(*) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Acibenzolar-s-metylu (suma acibenzolaru-s-metylu i kwasu acibenzolarowego (wolnego lub skoniugowanego) wyrażona jako acibenzolar-s-metylu)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostające są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 czerwca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163030 Mango

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostłości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomie przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity**Benzowndiflupyr**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostłości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity**Bifentryna (suma izomerów) (F)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 3 lutego 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000 Owoce cytrusowe**0152000 b) truskawki****0153000 c) owoce leśne**

(+) Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,1 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni te informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 3 lutego 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0630000 Napary ziołowe z

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostłości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 3 lutego 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000 Jaja ptasie**Deltametryna (cis-deltametryna) (F)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostłości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010 Grejpfruty**0110020 Pomarańcze****0110030 Cytryny****0110040 Limy/limonki****0110050 Mandarynki****0120010 Migdały****0120020 Orzechy brazylijskie****0120030 Orzechy pekanowa**

| | |
|---------|---|
| 0120040 | Kasztany jadalne |
| 0120050 | Orzechy kokosowe |
| 0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej |
| 0120070 | Orzechy makadamiove/Orzechy makadamii trójlistnej |
| 0120080 | Orzechy pekan |
| 0120090 | Orzeszki pinowe |
| 0120100 | Orzeszki pistacjowe |
| 0120110 | Orzechy włoskie |
| 0130010 | Jabłka |
| 0130020 | Gruszki |
| 0130030 | Pigwy |
| 0130040 | Owoce nieszupekki zwyczajnej |
| 0130050 | Owoc nieszupekki japońskiego/Owoc miszpepnika japońskiego |
| 0140010 | Morele |
| 0140020 | Czeresnie |
| 0140030 | Brzoskwinie |
| 0140040 | Śliwki |
| 0151010 | Winogrona stołowe |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina |
| 0152000 | b) truskawki |
| 0153010 | Jeżyny |
| 0153020 | Jeżyny popielice |
| 0153030 | Maliny (czerwone i żółte) |
| 0154010 | Borówki amerykańskie |
| 0154020 | Żurawiny |
| 0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) |
| 0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) |
| 0154050 | Róża dzika |
| 0154060 | Morwy (czarne i białe) |
| 0154070 | Głóg włoski |
| 0154080 | Bez czarny |
| 0161030 | Oliwki stołowe |
| 0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) |

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, badania wpływu przetwarzania na poziom pozostałości oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

- 0211000** a) *ziemiaki*
- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
- 0213010** **Buraki**
 - 0213020** **Marchew**
 - 0213030** **Seler zwyczajny**
 - 0213040** **Chrzan pospolity**
 - 0213050** **Słonecznik bulwiasty**
 - 0213060** **Pasternak**
 - 0213070** **Korzeń pietruszki zwyczajnej**
 - 0213080** **Rzodkiew**
 - 0213090** **Kozibród porolistny/Salsefia**
 - 0213100** **Brukiew/Karpel**
 - 0213110** **Rzepa biała/Rzepa jadalna**
 - 0220010** **Czosnek**
 - 0220020** **Cebula**
 - 0220030** **Szalotka**
 - 0220040** **Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
 - 0231010** **Pomidory**
 - 0231020** **Papryka roczna**
 - 0231030** **Oberżyny/Bakłażany**
 - 0232010** **Ogórki**
 - 0232020** **Korniszony**
 - 0232030** **Cukinie**
 - 0233010** **Melony**
 - 0233020** **Dynie olbrzymie**
 - 0233030** **Arbuzy**
 - 0234000** d) *kukurydza cukrowa*
 - 0241010** **Brokuły**
 - 0241020** **Kalafior**
 - 0242010** **Brukselka/Kapusta brukselska**
 - 0242020** **Kapusta głowiasta**
 - 0243010** **Kapusta pekińska/Kapusta petsai**

| | |
|---------|---|
| 0243020 | Jarmuż |
| 0244000 | d) <i>kalarepa</i> |
| 0251010 | Roszpunka warzywna |
| 0251020 | Salaty |
| 0251030 | Endywia o liściach szerokich |
| 0251040 | Rzeżucha i inne kielki i pędy |
| 0251050 | Gorzycznik wiosenny |
| 0251060 | Rokietta siewna/rukola |
| 0251070 | Gorzycza sarepska |
| 0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) |
| 0252010 | Szpinak |
| 0252020 | Portulaka pospolita |
| 0252030 | Boćwina |
| 0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki |
| 0254000 | d) rukiew wodna |
| 0255000 | e) <i>cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska</i> |
| 0256010 | Trybula |
| 0256020 | Szcypiorek |
| 0256030 | Liście selera |
| 0256040 | Pietruszka – nać |
| 0256050 | Szałwia lekarska |
| 0256060 | Rozmaryn lekarski |
| 0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek |
| 0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne |
| 0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny |
| 0256100 | Estragon |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) |
| 0260030 | Groch (w strąkach) |
| 0260040 | Groch (bez strąków) |
| 0260050 | Soczewica |

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270010 Szparagi

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270050 Karczochy zwyczajne

0270060 Pory

0280010 Grzyby uprawne

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania próbek oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300010 Fasola

0300020 Soczewica

0300030 Groch

0300040 Łubin biały

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401010 Sienię lniane

0401030 Nasiona maku

0401040 Ziarna sezamu

0401050 Ziarna słonecznika

0401080 Nasiona gorczycy

0401090 Nasiona bawełny

0401100 Nasiona dyni

0401110 Nasiona krokoszu barwierskiego

0401120 Nasiona ogórecznika lekarskiego

0401130 Nasiona lnicznika siewnego

0401140 Nasiona konopi siewnych

0401150 Rącznik pospolity

0402010 Oliwki do produkcji oliwy

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania próbek oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010 Jęczmień

0500020 Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0500030 Kukurydza

0500040 Proso zwyczajne

0500050 Owies zwyczajny

0500060 Ryż siewny

0500070 Żyto zwyczajne

0500080 Sorgo japońskie
0500090 Pszenica zwyčajna

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0610000 Herbaty
0631010 Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0631020 Kemia szczawiowa

0631030 Róża

0631040 Jaśmin

0631050 Lipa

0632010 Truskawka

0632020 Aspalat prosty

0632030 Ostrokrzew paragwajski

0633010 Kozłek lekarski

0633020 Żeń-szeń

0820010 Ziele angielskie/pieprz angielski

0820020 Pieprz syczański

0820030 Kminek zwyčajny

0820040 Kardamon malabarski

0820050 Jagody jałowca

0820060 Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

0820070 Wanilia

0820080 Tamarynd

0840010 Lukrecja

0840020 Imbir

0840030 Kurkuma

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględniła informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0850010 Goździki

0850020 Kapary

0860010 Szafran

0900010 Korzenie buraka cukrowego

0900030 Cykoria podróżnik, korzenie

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz metabolizmu zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010 Mięśnie

1011020 Tkanka tłuszczowa

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu zwierząt gospodarskich oraz badań żywienia zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 Mięśnie

1012020 Tkanka tłuszczowa

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013010 Mięśnie

1013020 Tkanka tłuszczowa

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014010 Mięśnie

1014020 Tkanka tłuszczowa

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1016010 Mięśnie

1016020 Tkanka tłuszczowa

1016030 Wątroba

1016040 Nerka

1016050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi**1030040 Przepiórki****Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA i TFNG, wyrażona jako flonikamid) (R)**

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Flonikamid – kod 1 000 000 z wyjątkiem 1 040 000: suma flonikamidu i TFNA-AM, wyrażona jako flonikamid

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
- 0110000 Owoce cytrusowe**
- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
- 0140020 Czeresnie**
- 0140040 Śliwki**
- 0231010 Pomidory**
- 0231030 Obezryny/Bakłażany**
- 0232030 Cukinie**
- 0233000 c) dyniowate z niejadalną skórką**
- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań hydrolizy w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
- 0500070 Żyto zwyczajne**
- 0500090 Pšenica zwyczajna**
- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
- 0700000 CHMIEL**
- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanzu pospolitego (*Artemisia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanzu pospolitego (*Artemisia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- 0840040 Chrzan pospolity**
- Fluazyfop-P (suma wszystkich izomerów składowych fluazyfopu, jego estrów i koniugatów, wyrażona jako fluazyfop)**
- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
- 0631000 a) kwiatów**
- 0632000 b) liści i ziół**
- 0633000 c) korzeni**
- 0700000 CHMIEL**
- 0810000 Przyprawy nasienne**
- 0820000 Przyprawy owocowe**

0840010 Lukrecja
0840020 Imbir
0840030 Kurkuma

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanzu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanzu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomie przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzanz pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0840990 Pozostałe

1011010 Mięśnie
1011020 Tkanka tłuszczowa
1011030 Wątroba
1011040 Nerka
1012010 Mięśnie
1012020 Tkanka tłuszczowa
1012030 Wątroba
1012040 Nerka
1013010 Mięśnie
1013020 Tkanka tłuszczowa
1013030 Wątroba
1013040 Nerka
1014010 Mięśnie
1014020 Tkanka tłuszczowa
1014030 Wątroba
1014040 Nerka
1016010 Mięśnie
1016020 Tkanka tłuszczowa
1016030 Wątroba
1020010 Bydło
1020020 Owce
1020030 Kozy
1030000 Jaja ptasie

Izofetamid

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanzu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanzu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomie przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzanz pospolity

Metrafenon (F)

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity**Pentimetalina (F)**

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000 b) truskawki**0220010** Czosnek**0220020** Cebula**0220030** Szalotka**0231010** Pomidory**0231020** Papryka roczna**0231030** Oberżyny/Bakłażany**0232000** b) dyniowate z jadalną skórką**0233000** c) dyniowate z niejadalną skórką**0270050** Karczochy zwiyczajne**0270060** Pory

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity**Teflubenzuron (F)**

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań hydrolizy w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010 Jabłka

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań metabolizmu w uprawach liściowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0242010 Brukselka/Kapusta brukselska**0242020** Kapusta głowiasta

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armonacia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetworzenia (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych odnoszących się do produktów pochodzenia zwierzęcego oraz badań metabolizmu u przeżuwaczy i drobitu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA ŁĄDOWE

2) w załączniku III część A kolumny dotyczące biksafenu i chlorantraniliprolu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ^(a) | Biksafen (R) | Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) |
|------------|---|--------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | 0,01 (*) | |
| 0110000 | Owoce cytrusowe | | 0,7 |
| 0110010 | Grejpfruty | | |
| 0110020 | Pomarańcze | | |
| 0110030 | Cytryny | | |
| 0110040 | Limy/limonki | | |
| 0110050 | Mandarynki | | |
| 0110990 | Pozostałe | | |
| 0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | | 0,05 |
| 0120010 | Migdały | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | | |
| 0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | | |
| 0120080 | Orzechy pekan | | |
| 0120090 | Orzeszki piniowe | | |
| 0120100 | Orzeszki pistacjowe | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | |
| 0120990 | Pozostałe | | |
| 0130000 | Owoce ziarnkowe | | 0,5 |
| 0130010 | Jabłka | | |
| 0130020 | Gruszki | | |
| 0130030 | Pigwy | | |
| 0130040 | Owoce nieszpółki zwyczajnej | | |
| 0130050 | Owoc niespłika japońskiego/Owoc miszpełnika japońskiego | | |
| 0130990 | Pozostałe | | |
| 0140000 | Owoce pestkowe | | 1 |
| 0140010 | Morele | | |
| 0140020 | Czereśnie | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--------------------------------------|-----|----------|
| 0140030 | Brzoskwinie | | |
| 0140040 | Śliwki | | |
| 0140990 | Pozostałe | | |
| 0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | | |
| 0151000 | a) winogrona | | 1 |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | |
| 0152000 | b) truskawki | | 1 |
| 0153000 | c) owoce leśne | | 1 |
| 0153010 | Jeżyny | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice | | |
| 0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | | |
| 0153990 | Pozostałe | | |
| 0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie | | 1,5 |
| 0154020 | Żurawiny | | 1 |
| 0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | | 1 |
| 0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | | 1 |
| 0154050 | Róża dzika | | 1 |
| 0154060 | Morwy (czarne i białe) | | 1 |
| 0154070 | Głóg włoski | | 0,01 (*) |
| 0154080 | Bez czarny | | 1 |
| 0154990 | Pozostałe | | 1 |
| 0160000 | Owoce różne z | | |
| 0161000 | a) jadalną skórką | | 0,01 (*) |
| 0161010 | Daktyle | | |
| 0161020 | Figi | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | | |
| 0161040 | Kumkwat | | |
| 0161050 | Karambola | | |
| 0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa | | |
| 0161990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|----------|
| 0162000 | b) <i>niejadalną skórką, małe</i> | | 0,01 (*) |
| 0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | | |
| 0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | | |
| 0162030 | Marakuja/Męczennica jadalna | | |
| 0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | | |
| 0162050 | Caimito | | |
| 0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej | | |
| 0162990 | Pozostałe | | |
| 0163000 | c) <i>niejadalną skórką, duże</i> | | |
| 0163010 | Awokado | | 0,01 (*) |
| 0163020 | Banany | | 0,01 (*) |
| 0163030 | Mango | | 0,01 (*) |
| 0163040 | Papaja | | 0,01 (*) |
| 0163050 | Granaty/Jabłka granatu | | 0,4 |
| 0163060 | Czerymoja | | 0,01 (*) |
| 0163070 | Gujawa/Gruszla | | 0,01 (*) |
| 0163080 | Ananasy | | 0,01 (*) |
| 0163090 | Owoce chlebowca | | 0,01 (*) |
| 0163100 | Owoce duriana właściwego | | 0,01 (*) |
| 0163110 | Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany | | 0,01 (*) |
| 0163990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE LUB MROŻONE | 0,01 (*) | |
| 0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | | |
| 0211000 | a) <i>ziemniaki</i> | | 0,02 |
| 0212000 | b) <i>tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste</i> | | 0,02 |
| 0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | | |
| 0212020 | Kartofel słodki/Batat | | |
| 0212030 | Pochrzym | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | |
| 0212990 | Pozostałe | | |
| 0213000 | c) <i>pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i> | | |
| 0213010 | Buraki | | 0,06 |
| 0213020 | Marchew | | 0,08 |
| 0213030 | Seler zwyczajny | | 0,06 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|----------|
| 0213040 | Chrzan pospolity | | 0,06 |
| 0213050 | Słonecznik bulwiasty | | 0,06 |
| 0213060 | Pasternak | | 0,06 |
| 0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | | 0,06 |
| 0213080 | Rzodkiew | | 0,5 |
| 0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | | 0,06 |
| 0213100 | Brukiew/Karpiel | | 0,06 |
| 0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | | 0,06 |
| 0213990 | Pozostałe | | 0,06 |
| 0220000 | Warzywa cebulowe | | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | | |
| 0220020 | Cebula | | |
| 0220030 | Szalotka | | |
| 0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | | |
| 0220990 | Pozostałe | | |
| 0230000 | Warzywa owocowe | | |
| 0231000 | a) rośliny psiankowate | | |
| 0231010 | Pomidory | | 0,6 |
| 0231020 | Papryka roczna | | 1 |
| 0231030 | Oberżyny/Bakłażany | | 0,6 |
| 0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | | 0,6 |
| 0231990 | Pozostałe | | 0,6 |
| 0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | | 0,3 |
| 0232010 | Ogórki | | |
| 0232020 | Korniszony | | |
| 0232030 | Cukinie | | |
| 0232990 | Pozostałe | | |
| 0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | | 0,3 |
| 0233010 | Melony | | |
| 0233020 | Dynie olbrzymie | | |
| 0233030 | Arbuzy | | |
| 0233990 | Pozostałe | | |
| 0234000 | d) kukurydza cukrowa | | 0,2 |
| 0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | | 0,2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|----------|
| 0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | | |
| 0241000 | a) <i>kapustne kwitnące</i> | | |
| 0241010 | Brokuły | | 1 |
| 0241020 | Kalafiory | | 0,6 |
| 0241990 | Pozostałe | | 0,6 |
| 0242000 | b) <i>kapustne głowiaste</i> | | |
| 0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | | 0,01 (*) |
| 0242020 | Kapusta głowiasta | | 2 |
| 0242990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0243000 | c) <i>kapustne liściowe</i> | | 20 |
| 0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | | |
| 0243020 | Jarmuż | | |
| 0243990 | Pozostałe | | |
| 0244000 | d) <i>kalarepa</i> | | 0,01 (*) |
| 0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | | 20 |
| 0251000 | a) <i>sałaty i warzywa sałatowe</i> | | |
| 0251010 | Rozzpunka warzywna | | |
| 0251020 | Sałaty | | |
| 0251030 | Endywia o liściach szerokich | | |
| 0251040 | Rzeżucha i inne kielki i pędy | | |
| 0251050 | Gorzycznik wiosenny | | |
| 0251060 | Rokietta siewna/rukola | | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | | |
| 0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | | |
| 0251990 | Pozostałe | | |
| 0252000 | b) <i>szpinak i podobne liście</i> | | |
| 0252010 | Szpinak | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita | | |
| 0252030 | Boćwina | | |
| 0252990 | Pozostałe | | |
| 0253000 | c) <i>liście winorośli lub podobne gatunki</i> | | |
| 0254000 | d) <i>rukiew wodna</i> | | |
| 0255000 | e) <i>cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska</i> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|----------|
| 0256000 | f) ziola, kwiaty jadalne | | |
| 0256010 | Trybula | | |
| 0256020 | Szczypiorek | | |
| 0256030 | Liście selera | | |
| 0256040 | Pietruszka – nać | | |
| 0256050 | Szałwia lekarska | | |
| 0256060 | Rozmaryn lekarski | | |
| 0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | | |
| 0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | | |
| 0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Pozostałe | | |
| 0260000 | Warzywa strączkowe | | |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) | | 0,8 |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) | | 0,01 (*) |
| 0260030 | Groch (w strąkach) | | 2 |
| 0260040 | Groch (bez strąków) | | 0,01 (*) |
| 0260050 | Soczewica | | 0,01 (*) |
| 0260990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0270000 | Warzywa łądługowe | | |
| 0270010 | Szparagi | | 0,01 (*) |
| 0270020 | Karczochy hiszpańskie | | 0,01 (*) |
| 0270030 | Seler | | 10 |
| 0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | | 0,01 (*) |
| 0270050 | Karczochy zwyczajne | | 2 |
| 0270060 | Pory | | 0,01 (*) |
| 0270070 | Rabarbar | | 0,01 (*) |
| 0270080 | Pędy bambusa | | 0,01 (*) |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | | 0,01 (*) |
| 0270990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0280000 | Grzyby, mchy i porosty | | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne | | |
| 0280020 | Grzyby dzikie | | |
| 0280990 | Mchy i porosty | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|-------------|
| 0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | | 0,01 (*) |
| 0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola | | |
| 0300020 | Soczewica | | |
| 0300030 | Groch | | |
| 0300040 | Łubin biały | | |
| 0300990 | Pozostałe | | |
| 0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | | |
| 0401000 | Nasiona oleiste | | |
| 0401010 | Siemię lniane | 0,07 | 0,01 (*) |
| 0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | 0,01 (*) | 0,06 |
| 0401030 | Nasiona maku | 0,07 | 0,01 (*) |
| 0401040 | Ziarna sezamu | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | 0,01 (*) | 2 |
| 0401060 | Ziarna rzepaku | 0,07 | 2 |
| 0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | 0,01 (*) | 0,05 |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | 0,07 | 0,01 (*) |
| 0401090 | Nasiona bawełny | 0,01 (*) | 0,3 |
| 0401100 | Nasiona dyni | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401140 | Nasiona konopi siewnych | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401150 | Rącznik pospolity | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0401990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0402000 | Owoce oleiste | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | |
| 0402020 | Nasiona palm olejowych | | |
| 0402030 | Owoce palm olejowych | | |
| 0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe | | |
| 0402990 | Pozostałe | | |
| 0500000 | ZBOŻA | | |
| 0500010 | Jęczmień | 0,5 | 0,02 |
| 0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | 0,01 (*) | 0,02 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|----------|
| 0500030 | Kukurydza | 0,01 (*) | 0,02 |
| 0500040 | Proso zwyczajne | 0,01 (*) | 0,02 |
| 0500050 | Owies zwyczajny | 0,5 | 0,02 |
| 0500060 | Ryż siewny | 0,01 (*) | 0,4 |
| 0500070 | Żyto zwyczajne | 0,05 | 0,02 |
| 0500080 | Sorgo japońskie | 0,01 (*) | 0,02 |
| 0500090 | Pszenica zwyczajna | 0,05 | 0,02 |
| 0500990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 |
| 0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0610000 | Herbaty | | |
| 0620000 | Ziarna kawy | | |
| 0630000 | Napary ziołowe z | | |
| 0631000 | a) <i>kwiaków</i> | | |
| 0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | | |
| 0631020 | Ketmia szczawiowa | | |
| 0631030 | Róża | | |
| 0631040 | Jaśmin | | |
| 0631050 | Lipa | | |
| 0631990 | Pozostałe | | |
| 0632000 | b) <i>liści i ziół</i> | | |
| 0632010 | Truskawka | | |
| 0632020 | Aspalat prosty | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | |
| 0632990 | Pozostałe | | |
| 0633000 | c) <i>korzeni</i> | | |
| 0633010 | Kozłek lekarski | | |
| 0633020 | Żeń-szeń | | |
| 0633990 | Pozostałe | | |
| 0639000 | d) <i>wszelkich pozostałych części rośliny</i> | | |
| 0640000 | Ziarna kakaowe | | |
| 0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | | |
| 0700000 | CHMIEL | 0,01 (*) | 10 (+) |
| 0800000 | PRZYPRAWY | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|----------|
| 0810000 | Przyprawy nasienne | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzyeniec anyż | | |
| 0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | | |
| 0810030 | Seler | | |
| 0810040 | Kolendra siewna | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | |
| 0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | | |
| 0810990 | Pozostałe | | |
| 0820000 | Przyprawy owocowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | | |
| 0820020 | Pieprz syczański | | |
| 0820030 | Kminek zwyczajny | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | |
| 0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | | |
| 0820070 | Wanilia | | |
| 0820080 | Tamarynd | | |
| 0820990 | Pozostałe | | |
| 0830000 | Przyprawy korowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0830010 | Cynamon | | |
| 0830990 | Pozostałe | | |
| 0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączowe | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0850010 | Goździki | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|----------|
| 0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0860010 | Szafran | | |
| 0860990 | Pozostałe | | |
| 0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatołowy | | |
| 0870990 | Pozostałe | | |
| 0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | |
| 0900010 | Korzenie buraka cukrowego | | 0,02 |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | 0,5 |
| 0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | | 0,02 |
| 0900990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE | | |
| 1010000 | Tkanki z | | |
| 1011000 | a) <i>świń</i> | | |
| 1011010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,2 |
| 1011020 | Tkanka tłuszczowa | 2 | 0,2 |
| 1011030 | Wątroba | 4 | 0,2 |
| 1011040 | Nerka | 4 | 0,2 |
| 1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 4 | 0,2 |
| 1011990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) <i>bydła</i> | | |
| 1012010 | Mięśnie | 0,15 | 0,2 |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa | 2 | 0,2 |
| 1012030 | Wątroba | 4 | 0,2 |
| 1012040 | Nerka | 4 | 0,2 |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 4 | 0,2 |
| 1012990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>owiec</i> | | |
| 1013010 | Mięśnie | 0,15 | 0,2 |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa | 2 | 0,2 |
| 1013030 | Wątroba | 4 | 0,2 |
| 1013040 | Nerka | 4 | 0,2 |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 4 | 0,2 |
| 1013990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|------------|-------------|
| 1014000 | d) kóz | | |
| 1014010 | Mięśnie | 0,15 | 0,2 |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa | 2 | 0,2 |
| 1014030 | Wątroba | 4 | 0,2 |
| 1014040 | Nerka | 4 | 0,2 |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 4 | 0,2 |
| 1014990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) koniowatych | | |
| 1015010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,2 |
| 1015020 | Tkanka tłuszczowa | 2 | 0,2 |
| 1015030 | Wątroba | 4 | 0,2 |
| 1015040 | Nerka | 4 | 0,2 |
| 1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 4 | 0,2 |
| 1015990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) drobiu | | |
| 1016010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1016020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,08 |
| 1016030 | Wątroba | 0,05 | 0,07 |
| 1016040 | Nerka | 0,05 | 0,07 |
| 1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,05 | 0,07 |
| 1016990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | | |
| 1017010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,2 |
| 1017020 | Tkanka tłuszczowa | 2 | 0,2 |
| 1017030 | Wątroba | 4 | 0,2 |
| 1017040 | Nerka | 4 | 0,2 |
| 1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 4 | 0,2 |
| 1017990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1020000 | Mleko | 0,2 | 0,05 |
| 1020010 | Bydło | | |
| 1020020 | Owce | | |
| 1020030 | Kozy | | |
| 1020040 | Konie | | |
| 1020990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-------------|------------|
| 1030000 | Jaja ptasie | 0,05 | 0,2 |
| 1030010 | Kury | | |
| 1030020 | Kaczki | | |
| 1030030 | Gęsi | | |
| 1030040 | Przepiórki | | |
| 1030990 | Pozostałe | | |
| 1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Płazy i gady | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | Bezkręgowce zwierzęta lądowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | Dziki kręgowce zwierzęta lądowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

(*) Granica oznaczalności

(^a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Biksafen (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Biksafen – kod 1 000 000 z wyjątkiem 1 040 000: suma biksafenu i desmetylo-biksafenu wyrażona jako biksafen

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

- (+) NDP obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Po upływie tej daty obowiązywać będzie poziom 0,02* mg/kg, chyba że zostanie on zmieniony rozporządzeniem.

0700000 CHMIEL

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity