

## ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2117

z dnia 29 listopada 2019 r.

## zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi<sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 reguluje handel gatunkami zwierząt i roślin wymienionymi w załączniku do tego rozporządzenia. Gatunki wymienione w załączniku obejmują gatunki wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) („konwencja”), jak również gatunki, których stan ochrony wymaga, by handel nimi z Unii, do Unii i wewnątrz Unii był regulowany lub monitorowany.
- (2) Podczas 18. posiedzenia Konferencji Stron konwencji, które odbyło się w Genewie (Szwajcaria) w dniach od 17 do 28 sierpnia 2019 r. (COP 18), wprowadzono pewne zmiany w dodatkach do konwencji. Należy zatem uwzględnić te zmiany w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (3) Następujące taksony zostały włączone do dodatku I do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* oraz *Parides burchellanus*.
- (4) Następujące gatunki zostały przeniesione z dodatku II do dodatku I do konwencji, a zatem powinny zostać usunięte z załącznika B i ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* oraz *Geochelone elegans*. Gatunek *Malacochersus tornieri* został przeniesiony z dodatku II do dodatku I; gatunek ten jest już włączony do załącznika A i należy jedynie zmienić odniesienie do odpowiedniego dodatku.
- (5) Następujące taksony zostały przeniesione z dodatku I do dodatku II do konwencji, a zatem powinny zostać usunięte z załącznika A i ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Vicugna* (populacja prowincji Salta w Argentynie, z adnotacją), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (ze zmianą nomenklatury na *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* oraz *Crocodylus acutus* (populacja Meksyku, z adnotacją).
- (6) Następujące rodziny, rodzaje i gatunki zostały włączone do dodatku II do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (z adnotacją), *Ceratophora stoddartii* (z adnotacją), *Lyriocephalus scutatus* (z adnotacją), *Goniurosaurus* spp., (z adnotacją), *Gekko gekko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (cztery gatunki z tego rodzaju zostały wcześniej włączone do dodatku II, teraz zastępuje je wpis dotyczący całego rodzaju), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (jeden gatunek należący do tego rodzaju został wcześniej włączony do dodatku II, teraz zastępuje go wpis dotyczący całego rodzaju), *Tylotriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (z opóźnionym wejściem w życie), *Holothuria nobilis* (z opóźnionym wejściem w życie), *Holothuria whitmaei* (z opóźnionym wejściem w życie), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (z adnotacją), *Cedrela* spp. (z adnotacją i z opóźnionym wejściem w życie).
- (7) *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. oraz *Tylotriton* spp., które były dotychczas wymienione w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinny zostać usunięte z tego załącznika w związku z ich włączeniem do dodatku II do konwencji podczas COP 18.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

- (8) Podczas COP 18 zmieniono sekcję dodatków dotyczącą interpretacji oraz przyjęto lub zmieniono szereg adnotacji dotyczących niektórych taksonów, znajdujących się w dodatkach do konwencji, co również należy uwzględnić w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (a) Dodano następujące adnotacje:
- adnotację dotyczącą gatunków *Saiga tatarica* i *Saiga borealis* wymienionych w dodatku II, oraz
  - adnotację # 17 (zastępującą adnotację # 5) dotyczącą gatunku *Pericopsis elata* wymienionego w dodatku II.
- (b) Zmieniono następujące adnotacje:
- adnotację dotyczącą gatunku *Vicugna* wymienionego w dodatku II,
  - adnotację # 4 f) dotyczącą gatunku *Aloe ferox* wymienionego w dodatku II,
  - adnotację # 16 dotyczącą umieszczenia *Adansonia grandidieri* w dodatku II, oraz
  - adnotację # 15 dotyczącą umieszczenia rodzaju *Dalbergia* spp. i gatunków *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii* w dodatku II.
- (9) W „Uwagach dotyczących wykładni załączników A, B, C i D” należy dodać definicje terminów „gotowe instrumenty muzyczne”, „gotowe akcesoria do instrumentów muzycznych”, „gotowe części instrumentów muzycznych”, „przesyłka” oraz „drewno przetworzone”, ponieważ definicje te zostały przyjęte podczas COP 18.
- (10) Następujące gatunki wpisano ostatnio do dodatku III do konwencji: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestrus*, *Anolis porcus*, wszystkie na wniosek Kuby. Należy zatem włączyć te gatunki do załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (11) Następujące gatunki usunięto ostatnio z dodatku III do konwencji: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* oraz *Crax rubra* (tylko populacja Kostaryki), wszystkie na wniosek Kostaryki. Należy zatem usunąć z załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 odniesienie do Kostaryki w pozycji *Crax rubra* oraz wspomniane pozostałe gatunki.
- (12) Unia nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (13) Podczas COP 18 przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt i roślin, które dotyczą w szczególności szeregu gatunków z rodzaju *Ovis* i niektórych gatunków należących do rodziny kotowatych (Felidae). Zmiany te należy uwzględnić w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97, utrzymując przy tym obecnie obowiązujące bardziej rygorystyczne środki unijne w odniesieniu do przywozu gatunków uprzednio opisanych jako *Ovis ammon*, zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006<sup>(\*)</sup>.
- (14) Należy skorygować niektóre nazwy gatunków (zarówno w języku angielskim, jak i łacińskim), aby odzwierciedlić obecną praktykę ich stosowania.
- (15) Należy dokonać dalszych korekt istniejących adnotacji, w szczególności należy usunąć adnotację „(możliwe wyginiecie)” z wpisów dotyczących czterech gatunków, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi podczas COP 17.
- (16) Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości, należy w całości zastąpić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (17) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.
- (18) Artykuł XV pkt 1 lit. c) konwencji stanowi, że „poprawki przyjęte na sesji Konferencji [Stron konwencji] wejdą w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron”. Aby dotrzymać tego terminu i zapewnić terminowe wejście w życie zmian do załącznika do niniejszego rozporządzenia, wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić trzeciego dnia po jego opublikowaniu.
- (19) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

(\*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

*W imieniu Komisji*  
*Przewodniczący*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ZAŁĄCZNIK

## Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE <sup>(1)</sup> lub dyrektywy Rady 92/43/EWG <sup>(2)</sup>.
5. Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) „ssp.” jest stosowany w celu określenia podgatunku;
  - b) „var(s)” jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) „fa.” jest stosowany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „(I)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszańiec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, całe zwierzę lub cała roślina, żywe lub martwe, oraz wszystkie ich części i pochodne są również włączone. Odnośnie do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku C oraz gatunków roślin wymienionych w załączniku B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również włączone do tego samego załącznika, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że jedynie określone części oraz pochodne są do niego włączone. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

<sup>(1)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

- #1 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkoinami);
  - siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
  - owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion oraz pyłków; oraz
  - produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #3 Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkoinami). Wyjątek ten nie dotyczy nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Dypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
  - siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
  - owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;
  - łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); oraz
  - produktów gotowych z *Aloe ferox* i *Euphorbia antisiphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.
- #6 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.
- #7 Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.
- #8 Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonej etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz niegotowych artykułów drewnianych służących do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #12 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych.
- #14 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion oraz pyłków;
  - siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - owoców;
  - liści;
  - proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz

- f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.

#15 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

- a) liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;
- b) produktów gotowych o maksymalnej masie drewna gatunków umieszczonych w wykazie wynoszącej 10 kg na przesyłkę;
- c) gotowych instrumentów muzycznych, gotowych części do instrumentów muzycznych oraz gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych;
- d) części i produktów pochodnych *Dalbergia cochinchinensis*, które są objęte adnotacją #4;
- e) części i produktów pochodnych *Dalbergia* spp. pochodzących i wywożonych z Meksyku, które są objęte adnotacją #6;

#16 Służy do oznaczenia nasion, owoców i olejów;

#17 Kłody drewna, drewno przetarte, płyty okleinowe, sklejka i drewno przetworzone.

13. Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

#### **Wyciąg**

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

#### **Gotowe instrumenty muzyczne**

Instrument muzyczny (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) gotowy do gry lub wymagający tylko montażu części, by mógł posłużyć do gry. Pojęcie to obejmuje instrumenty zabytkowe (zgodnie z definicją określoną w kodach zharmonizowanego systemu 97.05 i 97.06; Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki).

#### **Gotowe akcesoria do instrumentów muzycznych**

Akcesorium do instrumentu muzycznego (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów), które jest odrębne od instrumentu muzycznego i specjalnie zaprojektowane lub ukształtowane z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, oraz które nie wymaga żadnych modyfikacji, by mogło być używane.

#### **Gotowe części do instrumentów muzycznych**

Część (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) instrumentu muzycznego, która jest gotowa do montażu i specjalnie zaprojektowana lub ukształtowana z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, aby mógł on służyć do gry.

#### **Produkty gotowe przeznaczone do handlu detalicznego**

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

#### **Proszek**

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

#### **Przesyłka**

Ładunek transportowany zgodnie z warunkami pojedynczego konosamentu lub lotniczego listu przewozowego, niezależnie od ilości bądź liczby pojemników lub opakowań; albo sztuk, zakładanych na siebie, niesionych lub znajdujących się w bagażu podręcznym.

#### **10 kg na przesyłkę**

W odniesieniu do sformułowania „10 kg na przesyłkę” limit 10 kg należy rozumieć jako masę poszczególnych elementów każdego artykułu w przesyłce zrobionych z drewna danego gatunku. Innymi słowy limit 10 kg należy oszacować na podstawie masy poszczególnych elementów zrobionych z drewna *Dalbergia/Guibourtia*, znajdujących się w każdym artykule w przesyłce, a nie na podstawie łącznej masy przesyłki.

### Drewno przetworzone

Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09. Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo.

### Zrębki

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:  
§ 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.
17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:  
§ 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.  
§ 4 Kłody drewna, drewno przetarte oraz płyty okleinowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
<b>MAMMALIA</b>				Ssaki
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Widłorogowate</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłoróg meksykański
<b>Bovidae</b>				<b>Wołowate, Krętorogie, Pustorożce</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Adaks Owca grzywiasta Antylopa indyjska Gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)			Jak dziki
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Kuprej Nilgau
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)	Bawół indyjski, arni
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Anoa nizinny Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa górski Takin złoty



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)	Koza śruboroga, markur	
					Koziorożec kaukaski
					Koza bezoarowa
				<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)				Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)				Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)				Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)				Serau himalajski
				<i>Cephalophus brookei</i> (II)	Dujker Brooke'a
				<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)	Dujker czarnopęgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)		Dujker Jentinka		
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)	Dujker Ogilby'ego		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)	Dujker żółtopęgi		
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)	Dujker zebrowaty		
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	Bontebok		
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara	
				Gazela edmi, gazela Cuviera	
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunezja)	Gazela dorkas	
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Gazela Lodera	
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antylopa szablasteroga	
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Kob liczi	
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral brunatny	
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral długogoniasty	
				Goral himalajski	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablorogi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Owca ałtajska
		<i>Ovis arabica</i> (II)		-
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Urial bucharski
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
		<i>Oviscollium</i> (II) (*)		Owca kazachska
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Urial turkmeński
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		Owca mongolska
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populacja Cypru)			Urial armeński
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		-
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		Owca kirgiska
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Owca czarnogórska
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		Owca pamińska
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Urial pendzabski
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		Owca uzbecka
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Nachur górski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Saola</p> <p>Kozica pirenejska</p> <p>Suhak mongolski</p> <p>Suhak</p> <p>Antylopa czteroroga</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) <sup>(1)</sup></p>		<p><b>Wielbłądy, guanako, wigonie</b></p> <p>Guanako</p> <p>Wigoń, wikunia</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A))</p>	<p><b>Jeleniowate</b></p> <p>Jeleń kalamiański</p> <p>Jeleń baweński</p> <p>Jelonek bengalski</p> <p>Jeleń tajski</p> <p>Jeleń bagienny</p>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusy, dziki, guźce, świnie</b> Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malengeńska Świnia karłowata
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekari</b> Pekari Pekari Wagnera
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje są wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> ) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	<b>Psowate</b> Szakal złocisty Wilk, wilk szary Kaberu

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy Pies leśny Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda Fenek
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanruk, wiwera falanruk Fanaloka,
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu). W przypadku (afrykańskich populacji) <b>Panthera leo</b> : Ustanawia się zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów kości, części kości, produktów z kości, pazurów, szkieletów, czaszek i zębów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych. Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.)		<b>Kotowate</b> Kotowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 1 50; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (tylko populacje Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p>			<p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Kot argentyński</p> <p>-</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera sundajska</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Tylko populacje Kostaryki i Panamy; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p>			<p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygrys</p> <p>Irabis śnieżny</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote</p> <p>Kot kusy</p> <p>Kot rdzawy, kot rudy</p> <p>Puma kostarykańska</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)</p>	<p><b>Mangusty</b></p> <p>Mangusta indyjska</p> <p>Mangusta brunatna</p> <p>Mangusta złocista</p> <p>Mangusta złocista</p> <p>Mangusta Smitha</p> <p>Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa</p> <p>Mangusta pręgoszyja</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Hienowate</b></p> <p>Hiena pręgowana</p> <p>Protel</p>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksy</b> Surillo patagoński, skunks patagoński
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Aonyx cinerea</i> (I)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Lutrogale perspicillata</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Łasicowate</b> <b>Wydry</b> Wydry Wydra kameruńska  Wyderka orientalna Wydra morska kalifornijska Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra europejska Wydra japońska Wydrzyca gładkowłosa Arirania, wydra olbrzymia
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Indie)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	<b>Kunowate</b> Hirara Kuna złotogardła Kuna domowa, kamionka Kuna nilgiri Ratel, miodożer Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Mors</b> Mors

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Uchatkowate, uszatki, uchatki</b> Kotiki, uchatki  Kotik chilijski Kotik meksykański
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Fokowate</b> Słoń morski południowy Foki mniszki
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Szopowate</b> Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Niedźwiedzie</b> Niedźwiedzie  Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy Niedźwiedź brunatny  Niedźwiedź himalajski
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	<b>Łaszowate</b> Binturong

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)  <i>Paguma larvata</i> (III Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)  <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) <i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Cyweta afrykańska Mampalon Kunołaz pręgowany Łaskun chiński Łaskun muzang Łaskun Jerdona Linzang pręgowany Linzang cętkowany Cyweta malabarska, wiwera malabarska Wiwera indyjska Wiwerka indyjska
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			<b>Walenie</b> Walenie
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	<b>Liścinosowate</b> Szerokonos pręgowany
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II)  <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i> )		<b>Rudawkowate</b> Rudawki Acerodon grzywiasty Rudawki Rudawka wyspowa Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a Rudawka okinawska Rudawka mariańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka ponapska Rudawka pelewska Rudawka palauańska, rudawka z Palau Rudawka rodrigueska Rudawka samoańska Rudawka tongańska - Rudawka pemska -
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	           <i>Priodontes maximus</i> (I)	           <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)	           <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	<b>Pancernikowate</b> Kabasu większy Pancernik włochaty andyjski    Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	           <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Nielazokształtne</b> Dunart długoogonowy Dunart piaskowy
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	           <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	           <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangurowate</b> Drzewiak szary Drzewiak białogardły Filander kosmaty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Filander pręgowany Pazurogon rudopięgi
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		<b>Pałankowate, oposy australijskie</b> Kuskus wschodni Kuskus południowy Kuskus szary Kuskus manuski Kuskus plamisty Kuskus waigeański
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Kanguroszczurowate</b> Kanguroszczury
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombatowate</b> Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zajęcowate</b> Zajęczek szczeniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Kolczatkowate</b> Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określonej jako <i>Equus asinus</i>, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>Koniowate</b></p> <p>Osiół afrykański</p> <p>Zebra Grevy'ego</p> <p>Dziki osioł azjatycki</p> <p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Eswatini i Republiki Południowej Afryki); wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p><b>Nosorożce</b></p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapiry</b></p> <p>Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pangoliny, łuskowce</b> Pangoliny, łuskowce  Pangolin gruboogonowy - Pangolin olbrzymi Pangolin jawajski Pangolin pięciopalczasty Łuskowiec stepowy Łuskowiec długoogonowy Łuskowiec leśny
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)</b> Karłowaty leniwiec trójpalczasty Leniwiec pstry
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Naczelne</b> Naczelne
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			<b>Czepiakowate</b> Wyjec panamski Wyjec płaszczowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary Muriki północny Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)  <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)  <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Płaksowate</b> Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta bia- łoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geof- froy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga Tamaryna Martina Tamaryna białoczuba Sajmiri wiewiórcza
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II)  <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>Makakowate</b> Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Koczkodan słoneczny, koczkodan ga- boński Gereza czarna Makak wanderu, makak uanderu Makak berberyjski



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kaku
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Lutung wietnamski Langur nilgiri - Langur ciemnogłowy - -
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lemurki</b> Lemurki
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Palczak madagaskarski</b> Palczak madagaskarski
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Człowiekowate</b> Goryl wschodni Goryl zachodni Szympany Orangutan sumatrzański Orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibony</b> Gibony
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indrisy, sifaki i awahi</b> Indrisy, sifaki i awahi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemury</b> Lemury
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemury</b> Lepilemury
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lorisowate</b> Lori

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Saki</b> Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelny Titi maskowy Saki białonosy
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Wyraki</b> Wyraki
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe <sup>(3)</sup> ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		<b>Słonie</b> Słoń azjatycki Słoń afrykański
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)			<b>Szynszyle</b> Szynszyle
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paki</b> Paka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutiowate</b> Aguti brunatny
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	<b>Ursonowate</b> Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Jeżozwierzowate</b> Jeżozwierz afrykański
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		<b>Myszowate</b> Zającoszczur długouchy - Bobroszczurek -
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<b>Wiewiórkowate</b> Nieświszczuk meksykański, piesek preiowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski Jelarang
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaje, wiewióreczniki</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugon</b> Diugon



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)  <i>Tadorna cristata</i>	  <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sterniczka zwyczajna Różanka Dziwonos Kazarka czubata
APODIFORMES  <b>Trochilidae</b>	         <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	         Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Kolibry</b>  Kolibry  Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES  <b>Burhinidae</b>			         <i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<b>Kulony</b>  Kulon amerykański
<b>Laridae</b>	         <i>Larus relictus</i> (I)			<b>Mewy</b>  Mewa reliktowa
<b>Scolopacidae</b>	         <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Bekasowate</b>  Kulik eskimoski Kulik cienkodzioby Brodzicz nakrapiany
CICONIIFORMES  <b>Ardeidae</b>	         <i>Ardea alba</i>  <i>Bubulcus ibis</i>  <i>Egretta garzetta</i>			<b>Czaplowate</b>  Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Trzewikodzioby</b> Trzewikodziób
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Bocianowate</b> Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi Flaming, czerwolak
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisowate</b> Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			<b>Gołębiowate</b> Nikobarczyk Siniaczek paskowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><b>Columba livia</b></p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><b>Streptopelia turtur</b></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p>Gołąb skalny</p> <p>Muskatela okularowa</p> <p>Gołąb zboczony</p> <p>Korońce</p> <p>Gołębnik grenadyjski</p> <p>Gołąb różany</p> <p>Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa</p>
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>		<p><b>Dzioborożce</b></p> <p>Dzioborożce</p> <p>Dzioborożec rudy</p> <p>Dzioborożce</p> <p>Dzioborożce</p> <p>Dzioborożce</p> <p>Dzioborożce</p> <p>Dzioborożec wielki</p> <p>Dzioborożce</p> <p>Helmoróg tęgodzioby</p> <p>Dzioborożce</p> <p>Dzioborożec białolicy</p>
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>		<p><b>Turaki</b></p> <p>Turaki</p> <p>Turak kameruński</p>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne</b> Dzienne ptaki drapieżne
<b>Accipitridae</b>				<b>Jastrzębiowate</b> Krogulec krótkonogi Jastrząb gołębiarz, gołębiarz Krogulec zwyczajny Sęp kasztanowaty Orzeł iberyjski Orzeł przedni Orlik grubodzioby Orzeł cesarski Orlik krzykliwy Myszolów zwyczajny Myszolów włochaty Myszolów kurhannik Hakodziób kubański Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer Błotniak stawowy Błotniak zbożowy Błotniak biały, błotniak blady Błotniak popielaty Kaniuk zwyczajny
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			
	<i>Circus macrourus</i> (II)			
	<i>Circus pygargus</i> (II)			
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Pręgoczub</p> <p>Orłosęp brodaty</p> <p>Sęp płowy</p> <p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochaty</p> <p>Białostrzyb szarogłowy</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp</p> <p>Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Kondorowate</b></p> <p>Kondor kalifornijski</p> <p>Kondor królewski</p> <p>Kondor wielki</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p>			<p><b>Sokołowate</b></p> <p>Pustułka seszelska</p> <p>Raróg górski</p> <p>Raróg zwyczajny, raróg stepowy</p> <p>Drzemlik</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><b>Falco eleonora</b> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni</b> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Se-szeli)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo</b> (II)</p> <p><b>Falco tinnunculus</b> (II)</p> <p><b>Falco vespertinus</b> (II)</p>			<p>Sokół skalny</p> <p>Raróg indyjski, sokół indyjski</p> <p>Pustułeczka</p> <p>Pustułka malgaska</p> <p>Sokół berberyjski</p> <p>Sokół wędrowny</p> <p>Pustułka maskareńska</p> <p>Białożór</p> <p>Kobuz</p> <p>Pustułka zwyczajna</p> <p>Kobczyk zwyczajny</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus</b> (II)</p>			<p><b>Rybołowy</b></p> <p>Orzeł rybołów</p>
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Gwatemala/Honduras)</p>	<p>Czubacz niebieskodzioby</p> <p>Czubacz czerwodzioby</p> <p>Czubacz żółtożywy</p> <p>Czubacz gołolicy</p> <p>Czubacz koralowy</p> <p>Czubacz zmienny</p> <p>Czubacz garbonosy</p> <p>Jednoróg</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czakałaka północna Czubacz hełmiasty
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa białoskrzydła Penelopa rdzawobrzucha
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina Grdacz czarnoczelny Grdacz trinidadzki
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Nogale</b> Nogal hełmiasty
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>Kurowate</b> Argus malajski Bazant himalajski Przepiór wirginijski Uszak biały Uszak brunatny
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kur siwy Kuropatnik Olśniak himalajski Olśniak zielonosterny Olśniak białosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec annamski Kiściec wietnamski
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kiściec nepalski



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan czerwony Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotes</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Żurawie</b> Żurawie Koronnik czarny Żuraw krzykliwy Żuraw kanadyjski  Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw biały Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw białoszyi
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dropie</b> Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop zwyczajny Hubarka długoczuca, hubarka indyjska Strepet

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Chruściele</b> Wodnik brunatny
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gąszczaki</b> Gąszczak krzykliwy
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>Bławatnikowate</b> Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Trznadłowate</b> Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Astryldy</b> Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła





	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Cudowronki, ptaki rajskie</b> Cudowronki, ptaki rajskie
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Kurtaczkowate</b> Kurtaczek prążkowany Kurtaczek czarnobrzuchy Kurtaczek wąsaty Kurtaczek błady
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bilbile</b> Bilbil żółtogłowy
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Szpakowate</b> Gwarek czczony Szpak balijski
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b> Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregaty</b> Fragata białobrzucha
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikany</b> Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Głuptaki</b> Głuptak czarnoskrzydły

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzięciołowate</b> Dzięcioł biało brzuchy podgatunek richardsi
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	<b>Tukany</b> Tukan szafranowy Arasari czarnoszyi Arasari brązowouchy Arasari czarnogłowy Tukan zielonodzioby Tukan tęczodzioby Tukan toko Tukan czerwodzioby Tukan żółtogardły Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Papugowe</b> <b>Papugowe</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakadu</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żałobnica palmowa
<b>Loriidae</b>				<b>Lory</b> Lora przepasana Loreczki
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			
<b>Psittacidae</b>				<b>Papugi właściwe</b> Amazonka czerwonoszyja Amazonka żółtoszyja Amazonka żółtoramienna Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska Amazonka liliogłowa Amazonka królewska Amazonka cesarska Amazonka kubańska
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tuku- mańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Papuzka żółto brzucha

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Papużka ziemna Barwinka czerwonogłowa Ara niebieskogłowa Ara marakana, marakana Świergotka złotoskrzydła Świergotka czarnogłowa Świergotka rajska Aleksandretta krótkosterna Żako, papuga popielata, papuga szara Rudosterka błękitnoszyja Meksykanki Kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Nandu plamiste  Nandu plamiste Nandu szare
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Sowy</b> Sowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Strigidae</b>	<p><b><i>Aegolius funereus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio flammeus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio otus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Athene noctua</i> (II)</b></p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p><b>Puszczykowate</b></p> <p>Włochatka zwyczajna</p> <p>Sowa błotna</p> <p>Uszatka zwyczajna, sowa uszata</p> <p>Pójdźka zwyczajna</p> <p>Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna</p> <p>Pójdźka leśna</p> <p>Syczek wielki</p> <p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralski</p> <p>Sowa jarzębata</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Płomykówkowate</b></p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Strusie</b> Struś
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Kusacze</b> Kusacz samotny
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Trofony</b> Kwezal herbowy
<b>REPTILIA</b>				<b>Gady</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Krokodyłowe</b> Krokodyłowe
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupę Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			<b>Aligatorowate</b> Aligator chiński Kajman okularowy Kajman szerokopyski  Kajman czarny





	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji, Malezji [pozyskanie dziko żyjących zwierząt ograniczone do stanu Sarawak i zeroowy kontyngent dotyczący dzikich okazów w przypadku innych stanów Malezji (Sabah i Półwysep Malajski), bez zmian w zerowych kontyngentach, o ile nie zostaną zatwierdzone przez strony CITES]) oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny</p> <p>Krokodyl kubański</p> <p>Krokodyl syjamski</p> <p>Krokodyl krótkopyski</p> <p>Krokodyl gawialowy</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gawiale</b></p> <p>Gawial gangesowy</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Tuatary, hatterie</b></p> <p>Tuatary, hatterie</p>
SAURIA				
<b>Agamidae</b>	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (Zeroowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Ceratophorastoddartii</i> (II) (Zeroowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p>		<p><b>Agamy</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		- - - - - -
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b> -
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków rodzimych w Japonii)		<b>Eublefary</b> -
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nowa Zelandia)  <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	<b>Gekonowate</b> - Toke - -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III New Zealand) <i>Tukutuku</i> spp. (III New Zealand)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Nowa Zelandia)	-
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Helodermowate, helodermy</b> Helodermowate, helodermy  Heloderma meksykańska
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)         <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Legwanowate, legwany</b> Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos - Legwany nosorogie Legwanowate, legwany - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe</b> - Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozu dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	<b>Długonogwanowate</b>
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scynkowate, scynki</b> Scynk nadrzewny
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Tejowate, teidy, warany amerykańskie</b> Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy Teju

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Warany</b> Warany Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo - Waran Graya
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury</b> Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Węże</b> <b>Dusieciele, dusicielowate</b> Dusieciele, dusicielowate Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński Boa portorykański - Boa jamajski Strzelec stepowy Madagaskarski boa drzewny
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		- - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)    <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>Węże właściwe, połozowate</b> - Położ psiogłowy - Żabojad argentyński Jajożer indyjski - -
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)   <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	   <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)  <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Zdradnicowate</b> - Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa  Kobra pospolita Kobra nepalska - Okularnik indyjski Kobra środkowoazjatycka  - - - -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		- - Kobra królewska
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		- -
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pytony</b> Pytony Pyton tygrysi
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		- -
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru leżącego dawniej na terenie ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	<b>Żmijowate</b> - - Grzechotnik straszliwy - Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa - - Żmija irańska Żmija łąkowa - Żmija turecko-irańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre</b> Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		<b>Żółwie węzozyjne, żółwie węzoszyje, matamatowate</b> Chelodyna rotiańska Wężogłówka zachodnioaustralijska
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b> Żółwie morskie
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Żółwie skorpuchowate</b> Żółw sępi
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Splaszczkowate, żółwie splaszczone</b> Splaszczkowate, żółwie splaszczone
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Żółwie skórzaste</b> Żółwie skórzaste
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Żółwie błotne, żółwie słodkowodne</b> Żółw malowany Żółw cętkowany - Żółw leśny Żółw torfowiskowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)</p>	<p>-</p> <p>Żółw diamentowy</p> <p>Terapeny</p> <p>Terapena wodna</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavo-marginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dotyczący okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p>		<p>-</p> <p>Batagur słodkowodny, batagur baska</p> <p>-</p> <p>Pudełecznik Bourreta</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Pudełecznik pstry
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		-
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			-
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		-
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		-
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		-
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		Żółw świątynny
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		-
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		-
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebeski
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		-
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		-
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	-
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		-
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)	-
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	-
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)	-
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)	-
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			-
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		-
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			-
		<i>Morenia petersi</i> (II)		-
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		-
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	-
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	-
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		Orlicja
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Pangszury
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Pangszura indyjska, kaczuga indyjska
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		-
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	-
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		-
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Żółw gruboszyjny
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		-
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Żółwie wielkogłowe</b> Żółwie wielkogłowe
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		- - - Testudinidae
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>	Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy na okazy <i>Centrochelys sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		<b>Żółwie lądowe</b> Żółwie lądowe - - - Żółw gwiazdzisty Żółw birmański - - - - - Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		- - Żółwiak czarny - - - - - - - Żółwiak szanghajski -
<b>AMPHIBIA</b>  ANURA				<b>Płazy</b>  Płazy bezogonowe
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		- - - - +
<b>Bufoidea</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			<b>Ropuchy</b>  - - - -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			- -
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	-
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Płazy bezogonowe</b> Goliat płochliwy
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Drzewołazowate, drzewołazy</b>  - - - - -
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Płazy bezogonowe</b> - -
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Rzekotkowate</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellowate</b> Mantellowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Żaby wąskopyskie</b> Żaba pomidorowa - - - - - -
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Żółwinkowate</b> -
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			- -
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambystomy</b> - Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Skrytoskrzelne</b> Skrytoskrzelne Diabeł błotny
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chiny)	<b>Kątozębne</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II)  <i>Paramesotriton</i> spp. (II)  <i>Tylotriton</i> spp. (II)	   <i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	<b>Salamandrowate</b> - - Traszka zagrośańska - Tryton guzowaty
<b>ELASMOBRANCHII</b> CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Spodouste</b>  <b>Żarłaczowate</b> Żarłacz jedwabisty Żarłacz białopłetwy
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Młotowate</b> Głowomłot tropikalny - -
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>Kosogonowate</b> Kosogonowate
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Długoszprowate</b> Długoszpar, rekin olbrzymi
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Lamnowate, żarłacze śledziowe</b> Żarłacz biały Rekin ostronosy Ostronos długopłetwy Żarłacz śledziowy, lamna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MYLIOBATIFORMES <b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		- -
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazylia) (populacja Brazylii) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	<b>Płaszczki słodkowodne</b>
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		- Rekin wielorybi
PRISTIFORMES <b>Rajokształtne</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Piłowate</b> Piłowate
RHINOPRISTIFORMES <b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		- -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II)		- -
<b>ACTINOPTERI</b> ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.(II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		- Jesiotrowate i wiosłonosowate
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Jesiotrowate</b> Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b> CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Węgorzowate</b> Węgorz europejski <b>Czukucznanowate</b> Czukucznanowate
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpowate</b> - -
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Kostnojęzykowe</b> Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Kostnojęzykowe</b> Arowana azjatycka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Wargaczowate</b> Wargacz garbogłowy
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		-
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Kulbinowate</b> Totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			- Pangaz
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazylia)	<b>Kiryśniki</b>
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Igliczniowate</b> Pławikoniki, koniki morskie
DIPNEUSTI CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Rogozębownate</b> Rogoząb, barramunda
COELACANTHI COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			- Celankokształtne

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ECHINODERMATA (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b> ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	<b>Strzykwy</b>  <b>Strzykwy</b> -
<b>HOLOTHURIIDA</b> <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.) <i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.)		- -
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
<b>ARACHNIDA</b> ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>Pajęczaki</b>  <b>Ptasznikowate</b>  - - -
<b>SCORPIONES (SKORPIONY)</b> <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		<b>Skorpiony</b>  -





	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		- - - - - - - -
ANNELIDA (SKAPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b> ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Pijawkowate</b>  <b>Pijawkowate</b> Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b> MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Małże</b>  <b>Omułkowate</b> -
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Comradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Skójkowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Dromus dromas</i> (I)			-
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			-
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			-
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			-
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			-
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			-
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		-
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			-
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			-
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			-
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			-
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			-
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			-
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			-
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			-
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			-
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			-
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			-
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		-
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			-
	<i>Potamilus capax</i> (I)			-
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			-
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			-
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			-
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			-
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			-
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Przydacznie</b> -
CEPHALOPODA NAUTILIDA <b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Łodziki</b> Łodziki
GASTROPODA MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Ślimaki, brzuchonogi</b> <b>Skrzydelniki</b> -
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			- -
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		- -
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			-
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA				<b>Koralowce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	<b>Korale szlachetne</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>Korale niebieskie</b> Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		-
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>Organeczniki</b> Organeczniki
HYDROZOA				<b>Stułbiopławy</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		- -
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		- -
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		<b>Agawowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		- -
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarylkowate</b> - -
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		- - -
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		- - -
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Araliowate</b> - -
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukariowate</b> Araukaria

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		-
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberysowate</b> -
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (?) #4		<b>Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate</b> - - -
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (obejmuje ssp. <i>solisoides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) (?) #4		<b>Kaktusowate</b> Kaktusowate - - - - - - - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			-
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			-
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			-
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			-
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			-
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			-
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			-
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			-
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			-
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			-
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			-
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			- - - -
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		- -
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i> )			<b>Złożone (astrowate)</b> -
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		- -
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron wuiferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Cyprysowate</b> - - -
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Olbrzymkowate</b> Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Sagowcowate</b> Sagowcowate -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		-  Olbrzymkowate
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		- -
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		- -
DROSERACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		- -
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #5		<b>Hebanowce</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> <li>— grzebieniaste, lub</li> <li>— wachlarzowate, lub</li> <li>— kolorowymi mutantami;</li> </ul> </li> </ol>		- -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>spirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia</i> 'Miliii' gdy są one:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz</li> <li>— wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin;</li> </ul> <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia; oraz</p> <p>5) gatunków objętych załącznikiem A)</p>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Buki, dęby</b> Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		- - -
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetowate</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Orzechowate</b> -
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i> ) #12		-
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	<b>Bobowate</b> - - - - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		- - - -
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>pau-</i> <i>cituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophi-</i> <i>la</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe ve-</i> <i>ra</i> ; określanego również jako <i>Aloe bar-</i> <i>badensis</i> , który nie jest objęty załącz- nikami do niniejszego rozporządzenia) #4		<b>Liliowate</b>  Aloesy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliowate</b> -
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		-
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Populacje państwa neotropikalnego, wpis wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja państwa neotropikalnego – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia, Brazylia) #5 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.)  <i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia, Brazylia) #5 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.)  <i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia, Brazylia). Dodatkowo populacje krajowe zgłosiły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.)	<b>Mahoniowce, cedry</b>  Cedrówka wonna  - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Swietenia mahagoni (II) #5		-
NEPENTHACEAE	Nepenthes khasiana (I) Nepenthes rajah (I)	Nepenthes spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Dzbanecznikowate</b> - - -
OLEACEAE			Fraxinus mandshurica (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Oliwki, jesiony</b> Jesion mandżurski
ORCHIDACEAE	W odniesieniu do następujących gatunków orchidei objętych załącznikiem A, siewki lub kultury tkankowe nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy: — są uzyskane metodą <i>in vitro</i> , w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 <sup>(8)</sup> , oraz — gdy są wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii – są transportowane w sterylnych pojemnikach  Aerangis ellisii (I) Cattleya jongheana (I) Cattleya lobata (I) <b>Cephalanthera cucullata (II)</b> <b>Cypripedium calceolus (II)</b> Dendrobium cruentum (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (7) #4		<b>Storczykowate</b> Storczyki  - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b>Goodyera macrophylla (II)</b> <b>Liparis loeselii (II)</b> <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <b>Ophrys argolica (II)</b> <b>Ophrys lunulata (II)</b> <b>Orchis scopulorum (II)</b> <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b>Spiranthes aestivalis (II)</b>			- - - - - - - - -
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Zarazowate</b> -
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	<b>Palmowate</b> - - - - Lodoicja seszelska - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Makowate</b> -
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		- - -
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Połapkowate</b> - -
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Sosnowate</b> -
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Zastrzalinowate</b> - -
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakowate</b> - -
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Jaskrowate</b> Milek wiosenny -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Różowate</b> -
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Marzanowate Marzanowate
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #2		-
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Kapturkowate</b> - - - -
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Trędownikowate</b> -
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeriowate</b> Sagowcowate -
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) <sup>(10)</sup> #2		<b>Cisowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		- - -
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Wawrzynkowate</b> - - -
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trochodendronowate</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Kozłkowate</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		- - -
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwiczjowate</b> Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		- Sagowcowate - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			-
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacje Mozambiku, Eswatini, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe)		<b>Imbirowate</b> - -
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Parolistowate</b> - Parolistowate

(\*) Ten takson określa się jako *Ovis ammon* w załączniku XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.

(!) Do wyłącznego celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu włóknem pochodzącym od wikunii (*Vicugna vicugna*) oraz jego produktami pochodnymi, wyłącznie w przypadku gdy włókno uzyskano w wyniku strzyżenia żywych wikunii. Handel produktami pochodnymi z tego włókna może odbywać się tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

- Każda osoba lub każdy podmiot przetwarzające włókno wikunii w celu produkcji tkaniny lub odzieży musi wnioskować do odpowiednich organów kraju pochodzenia [kraje pochodzenia: kraje, w których występuje dany gatunek, tj. Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador i Peru] o zezwolenie na wykorzystanie napisu, znaku lub logo „vicuña [kraj pochodzenia]” przyjętego przez państwa zasięgu gatunku, które są stronami Konwencji o ochronie wikunii i zarządzaniu jej zasobami.
- Tkaniny i odzież wprowadzane do obrotu muszą być oznaczone i opisane zgodnie z następującymi przepisami:
  - W przypadku międzynarodowego handlu tkaniną wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy tkanina została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo, tak aby można było zidentyfikować kraj pochodzenia. Napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] ma następującą formę:



Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na wewnętrznej stronie tkaniny. Ponadto na krajkach tkaniny należy umieścić napis VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA].

- W przypadku międzynarodowego handlu odzieżą wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy odzież została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo określone w lit. b) ppkt (i). Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na metce. Jeżeli odzież produkowana jest poza krajem pochodzenia, oprócz napisu, znaku lub logo, o których mowa w lit. b) ppkt (i) należy podać również nazwę kraju, w którym odzież została wyprodukowana.
- W przypadku międzynarodowego handlu wyrobami rękodzieła wykonanymi z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, wytworzonymi w państwach zasięgu gatunku, należy stosować napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] – ARTESANÍA zgodnie z poniższym wzorem:



- W przypadku wykorzystania włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii do produkcji tkanin lub odzieży, należy stosować napis, znak lub logo każdego z krajów pochodzenia włókna, zgodnie z lit. b) ppkt (i) oraz (ii).
- Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków wymienionych w dodatku I i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

(<sup>2</sup>) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie pozwoleń przyznawanych przez właściwy organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* z populacji Morza Czarnego, pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(<sup>3</sup>) Populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):i

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) obrotu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 (Rev. CoP18) w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Republiki Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) obrotu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Republiki Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) obrotu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz całymi kłami i ich częściami w odniesieniu do Zimbabwe) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zagwarantowania, że przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP18) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Republiki Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, znajdująca się w posiadaniu rządu kość słoniowa z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Republiki Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; (h) żadne inne wnioski o pozwoleńie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej transakcji sprzedaży kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję mającą spowodować częściowe lub całkowite zaprzestanie tego handlu w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

(<sup>4</sup>) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, niemożliwych do zidentyfikowania do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), niemożliwe do zidentyfikowania do poziomu rodzaju.

(<sup>5</sup>) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

(<sup>6</sup>) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orsichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczepione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultywary)

(<sup>7</sup>) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz

a) ) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

---

b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzone w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

<sup>(8)</sup> Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

<sup>(9)</sup> Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

<sup>(10)</sup> Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

---

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Ssaki</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Psowate</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	-
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	-
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	-
<b>Mustelidae</b>		<b>Łasicowate</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	-
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangurowate</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	-
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	-
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	-
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	-
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	-
<b>AVES</b>		<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Błazkodziobe</b>
	<i>Anas melleri</i>	-

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Gołębiowate, gołębie właściwe</b> - - - - - -
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Czubacze</b> - - -
<b>Megapodiidae</b>  <b>Phasianidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>  <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	<b>Nogale</b> -  <b>Kurowate</b> - - - -
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Jemiołuszki</b> -
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Krukowate</b> - -

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Bławatnikowate</b> -
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Trznadłowate</b> - - - - -
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>Astryldy</b> - - - - - - - - -
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate</b> - - - - - -



	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Kacykowate</b> -
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Muchołówkowate</b> - - - - - - - -
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Kurtaczkowate</b> - -
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Kowalikowate</b> - -
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Szpakowate</b> - - -

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>REPTILIA</b>		<b>Gady</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Agama błotna</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekonowate</b> - - - - -
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b> - -
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scynkowate, scynki</b> - -
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Węże właściwe, połozowate</b> - - - - - - - - -

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Węże morskie</b> -
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Żmijowate</b> -
AMPHIBIA		
ANURA		Płazy bezogonowe
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Płazy bezogonowe</b> -
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Rzekotkowate</b> Rzekotka białowarga
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Żaby południowe</b> Żaba południowa plamista
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Żabowate</b> -
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Kątozębne</b> Traszka żabiozębna
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandry bezpłucne</b> Salamandra palmowa
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	<b>Salamandrowate</b> Traszka mieczoogonowa Salamandra Andersona Tryton wiosłooogonowy

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Ryby</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	-
ARTHROPODA (STAWONOGI)		
<b>INSECTA</b>		<b>Owady</b>
LEPIDOPTERA		Motyle
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Paziowate</b>
	<i>Papilio groseSmithi</i>	-
	<i>Papilio maraho</i>	-
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	-
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	<b>Agawowate</b>
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	-
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	<b>Obrazkowate</b>
	<i>Arisaema erubescens</i>	-
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Złożone (astrowate)</b> -
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Wrzosowate</b> -
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Goryczkowate</b> -
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliowate</b> - - -
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Widłakowate</b> -
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do dnia 27 sierpnia 2020 r.)	<b>Mahoniowce, cedry</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bobrkowate</b> -
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Tarczownicowate</b> -
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Męczennicowate</b> - -
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Połapkowate</b> -
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakowate</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Widliczkowate</b> Róża jerychońska