

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

► B**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141****z dnia 13 lipca 2016 r.****przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014****(Dz.U. L 189 z 14.7.2016, s. 4)**zmienione przez:

Dziennik Urzędowy

		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r.	L 182	37	13.7.2017
► <u>M2</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1262 z dnia 25 lipca 2019 r.	L 199	1	26.7.2019



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141

z dnia 13 lipca 2016 r.

**przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za
stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014**

Artykuł 1

Wykaz zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia stanowi wstępny wykaz inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼ B

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA UNII

Gatunek	Kody CN dla żywych osobników	Kody CN dla części, które mogą się rozmnażać	Kategorie powiązanych towarów
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <u>M2</u>			
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. (<i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (nasiona)	
<i>Acridothores tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (nasiona)	
▼ <u>M1</u>			
<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(12)
▼ <u>M2</u>			
<i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ <u>M1</u>			
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(7)
▼ <u>B</u>			
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► <u>M1</u> 0602 90 46 lub 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (ukorzenione sadzonki i młode rośliny) ex 1209 99 99 (nasiona)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M2</u>			
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
▼ <u>B</u>			
<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)	
▼ <u>M2</u>			
<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(13)
▼ <u>B</u>			
<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <u>M2</u> ex 1209 99 99 ◀ (nasiona)	
▼ <u>M1</u>			
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► M1 0306 33 90 ◄	—	

▼ **M1**

<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
--	---------------	-------------------------	--

▼ **M2**

<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
---	---------------	-------------------------	--

▼ **M1**

<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
--	---------------	-------------------------	--

▼ **B**

<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(6)
-----------------------------------	---------------	-------------------------	-----

<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
---------------------------------------	---------------	-------------------------	--

<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
--	---------------	---	--

▼ **M2**

<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
---------------------------------------	---------------	-------------------------	--

▼ **B**

<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
--	---------------	-------------------------	--

▼ **M1**

<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
-------------------------------------	---------------	-------------------------	--

▼ **B**

<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ **M2**

<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)	(1), (2), (3), (4)
--	---------------	---	--------------------

<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Co-urs.) G.Don (<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(13)
--	---------------	-------------------------	------

▼ **B**

<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
--	---------------	---	--

<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
---	---------------	-------------------------	--

<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Kruk	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
---	---------------	-------------------------	--

▼ **M2**

<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(5)
--	---------------	-------------------------	-----

▼ **B**

<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
--	---------------	-------------------------	--

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ M1	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(7), (12)
▼ B	<i>Muntiacus reevesi</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
▼ M1	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
▼ B	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ M1	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ B	► M2 <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 (<i>Faxonius</i> <i>limosus</i> Rafinesque, 1817) ◄	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	► M2 <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1870 (<i>Faxonius</i> <i>limosus</i> Rafinesque, 1870) ◄	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(5), (7)
▼ M1	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	
▼ B	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► M1 0301 99 17 ◄	ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	(5), (11)
▼ M2	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)	
▼ B	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◄	—	

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► M2 <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> (<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ M2

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (nasiona)	
-------------------------------------	---------------	-------------------------	--

▼ B

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex ► M1 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (nasiona)	

▼ M2

<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ B

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	

▼ M2

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small (<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (nasiona)	
---	---------------	-------------------------	--

▼ B

<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)
--	---------------	---	----------------

▼ M1

(*) Włączenie *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 stosuje się od dnia 2 lutego 2019 r.

▼ B

Uwagi do tabeli:

Kolumna (i): Gatunek

W tej kolumnie podano nazwę systematyczną danego gatunku. Synonimy znajdują się w nawiasach.

Kolumna (ii): Kody CN dla żywych osobników

Kolumna ta zawiera kody nomenklatury scalonej (CN) dla żywych osobników. Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty

▼B

Gospodarczej decyzją Rady 87/369/EWG ⁽¹⁾ („konwencja HS”). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w Nomenklaturze scalonej.

Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześćo- lub ośmiocyfrowego kodu są objęte wymogiem kontroli, a w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony literami ex (np. ex 0106 49 00, ponieważ kod CN 0106 49 00 obejmuje wszystkie inne owady, a nie tylko gatunek owadów widniejący w tabeli).

Kolumna (iii): Kody CN dla części, które mogą się rozmnażać

Kolumna ta wskazuje, w stosownych przypadkach, kody Nomenklatury scalonej (CN) dla tych części gatunków, które mogą się rozmnażać. Zob. także uwagi do kolumny (ii). Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Kolumna (iv): Kategorie powiązanych towarów

Kolumna ta wskazuje, w stosownych przypadkach, kody CN towarów, z którymi są zasadniczo powiązane inwazyjne gatunki obce. Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie nie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. Zob. także uwagi do kolumny (ii). W szczególności liczby wymienione w kolumnie (iv) odnoszą się do następujących kodów CN:

- (1) 0301 11 00: Ozdobne ryby słodkowodne
- (2) ►**M2** 0301 93 00: Carp (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.) ◀
- (3) 0301 99 11: Łososie pacyficzne (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* i *Oncorhynchus rhodurus*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*) i głowacica (*Hucho hucho*)
- (4) ►**M1** 0301 99 17 ◀: Pozostałe ryby słodkowodne
- (5) ex 0602: Rośliny przeznaczone do sadzenia z podłożem uprawowym
- (6) ►**M2** ex 1211 90 86: Świeże nasiona, niekrojone, niekruszone ani nieproszkowane ◀
- (7) ex 2530 90 00: Ziemia i podłoże uprawowe
- (8) 4401: Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach drewno w postaci wiórków lub kawałków; trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie
- (9) 4403: Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
- (10) ex 6914 90 00: Ceramiczne donice ogrodowe
- (11) ex Dział 10: Nasiona zbóż do siewu

▼M1

- (12) ex 2309 90: Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia ptaków

▼M2

- (13) ex 1213: Siano

⁽¹⁾ Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1.