

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1320/2014

z dnia 1 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „Konwencją”.
- (2) Ostatnio załącznikiem III do konwencji objęto następujące gatunki: *Dalbergia tucurensis* (opatrzone adnotacją) na wniosek Nikaragui; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* na wniosek Pakistanu; *Quercus mongolica* oraz *Fraxinus mandshurica* (oba opatrzone adnotacją) na wniosek Federacji Rosyjskiej.
- (3) Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (4) Zmiany wprowadzone w załączniku III do konwencji wymagają zatem wprowadzenia zmian także w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi* ocenia się jako „gatunek krytycznie zagrożony” w Czerwonej księdze IUCN oraz endemiczny dla małego obszaru w Tanzanii. Według doniesień pozyskiwanie dla celów międzynarodowego handlu zwierzętami domowymi ma bezpośredni wpływ na gatunek w stopniu powodującym prawdopodobne zagrożenie populacji. Okazy tego gatunku – głównie pozyskiwane ze środowiska naturalnego – są przedmiotem handlu w Unii, zaś popyt na nie jest najwyraźniej duży. Wydaje się zatem, że *Lygodactylus williamsi* spełnia kryteria umieszczenia w wykazie w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) ppkt (i) tego rozporządzenia. Komisja przeprowadziła konsultacje ze Zjednoczoną Republiką Tanzanii dotyczące ewentualnego włączenia tego gatunku do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97. Należy zatem włączyć *Lygodactylus williamsi* do załącznika B do tego rozporządzenia.
- (6) *Bradypus pygmaeus* został wydzielony z gatunku *Bradypus variegatus* w 2001 r. Z powodu przeoczenia gatunek ten nie został włączony do dodatku II do Konwencji. Pominięcie to skorygowano dnia 20 listopada 2013 r., a *Bradypus pygmaeus* powinien obecnie zostać włączony do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (7) *Lophura leucomelanos* powinien zostać skreślony z załącznika D, ponieważ gatunek ten został włączony do załącznika C.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

- (8) W „Uwagach w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D” należy wprowadzić definicje pojęć „wyciąg”, „produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego”, „proszek” i „zrębki”, ponieważ definicje te zostały uzgodnione na 16. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w marcu 2013 r.
- (9) Przypis dotyczący *Agalychnis* spp. należy skreślić, ponieważ stał się on zbędny ze względu na przyjęcie taksonomicznej listy kontrolnej płazów wymienionych w Konwencji.
- (10) Adnotacja dotycząca koralowców powinna zostać uaktualniona, aby dostosować ją do dodatków do Konwencji.
- (11) W celu zachowania przejrzystości w załącznikach wprowadzono pewne zmiany redakcyjne.
- (12) W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.
- (13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.
- (14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE⁽¹⁾ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG⁽²⁾.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości; b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter; oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany, dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

(¹) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

(²) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
 - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*); oraz
 - f) produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, zrębki, proszki oraz wyciągi.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę, proszki oraz wyciągi.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
- #14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) owoców;
 - d) liści;
 - e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
 - f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do koralii, koralii modlitewnych i rzeźb.

13. Zastosowane w adnotacjach w niniejszych załącznikach poniższe terminy i wyrażenia definiuje się następująco:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na małe cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
15. Mocz, kał oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.
- § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry, lub inne części pokryte piórami.
17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
- § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Widłorogowate
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłoróg meksykański
Bovidae				Wołowate, Krętorogie, Pustorożce
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaks
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Owca grzywiasta
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Garna
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bizon leśny
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Jak dziki
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kuprej
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Nilgau
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	Bawół indyjski, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, Markur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)	Koza dzika
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau biało-grzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopęgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopęgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/Tunezja)	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Antylopa szablasteroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablrogi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Nachur, bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)		Kozica pirenejska
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak mongolski
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Suhak
				Antylopa czteroroga
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Wielbłądy, guanako, wigonie
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽²⁾ [cała populacja]; Chile ⁽³⁾ [populacje Primera Región]; Ekwador ⁽⁴⁾ [cała populacja] oraz Peru ⁽⁵⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Guanako
				Wigoń, wikunia
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleniowate
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń kalamiański
			<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika A))	Jeleń baweński
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jelonek bengalski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń tajski
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		
				Jeleń bucharski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/ Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daniel mezopotamski
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemale, taruki
			<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Mazama ruda środkowoamery- kańska mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak czarny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mundżak wielki
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Jeleń pampasowy
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Jeleń Elda
Hippopotamidae				Hipopotamowate
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam karłowaty
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam nilowy
Moschidae				Piżmowiec
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowiec

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babirusy, dziki, guźce, świnie</p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusa środkowocelebeska</p> <p>Babirusa północnocelebeska</p> <p>Babirusa malengńska</p> <p>Świnia karłowata</p>
Tayassuidae	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>		<p>Pekari</p> <p>Pekari</p> <p>Pekari Wagnera</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Panda mała</p>
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Indie)</p>	<p>Psowate</p> <p>Szakal złocisty</p> <p>Wilk, wilk szary</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Canis simensis			Kaberu
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Lis krabojad, majkong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Wilk grzywiasty
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cyjon
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Kolpeo
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Lis Darwina
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentyński lis szary
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lis pampasowy
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pies leśny
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis bengalski
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Lis afgański, lis Blanforda
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fenek
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fossa
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Falanruk, wiwera falanruk
				Fanaloka, cyweta malgaska
Felidae				Kotowate
		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1)			Gepard

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnostopy</p> <p>Żbik</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygrys</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote</p> <p>Kot kusy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				Mangusty
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pakistan)	Mangusta indyjska
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangusta złocista
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta pręgoszyja
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hienowate Hiena pręgowana
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksy Surillo patagoński, skunks patagoński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Wydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra kameruńska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Wydra japońska
				Arirania, wydra olbrzymia
Mustelinae				Kunowate
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Hirara
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel, miodożer
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
Odobenidae				Mors
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Mors

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Uchatkowate, uszatki, uchatki Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik chilijski Kotik meksykański
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Fokowate Słoń morski południowy Foki mniszki
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabii</i> (III Kostaryka)	Szopowate Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka)	Kotofretka środkowoamerykańska
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Ostronos białonosy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj)	Koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkażu, wikławiec, chwytacz
Ursidae		Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)			Niedźwiedź brunatny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski
				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pręgowany
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pręgowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		Linzang cętkowany	
		<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska	
		<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska	
		<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska	
CETACEA			Walenie	
	CETACEA spp. (I/II) (6)		Walenie	
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			Liścionosowate	
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawkowate
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Rudawki
		<i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i>)		Acerodon grzywiasty
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawki
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka tongańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka pemska
				Rudawka yapska
CINGULATA				
Dasypodidae				Pancernikowate
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Kabasu północny, kabasu czteropalczy
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu większy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi
Dasyuridae				Niełazowate, workowce drapieżne
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
Macropodidae				Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak szary
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudopięgi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Pałankowate, oposy australijskie
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus plamisty
				Kuskus waigeański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczurowate Kanguroszczury
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombatowate Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zajęcowate Zajęczek szczeciniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kolczatkowate Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)			Koniowate Osioł afrykański Zebra Grevy'ego Dziki osioł azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapiry</p> <p>Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)</p>		<p>Pangoliny, łuskowce</p> <p>Pangoliny, łuskowce</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PILOSA				
Bradypodidae				Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)
		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwiec pstry
Megalonychidae				Leniwce dwupalczaste
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae				Mrówkojadowate
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Tamandua północny
PRIMATES				Naczelne
		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelne
Atelidae				Czepiakowate
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Wyjec panamski
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Wyjec płaszczowy
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Wyjec gwatemalski
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Czepiak czarnobrewy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Czepiak panamski
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
Cebidae				Płaksowate
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Miko czarny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtogłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
				Makakowate
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurki
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski Palczak madagaskarski
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Człowiekowate Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan spp.</i> (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibony Gibony
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemury Lemury
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemury Lepilemury
Lorisidae	<i>Nycticebus spp.</i> (I)			Lorisowate Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao spp.</i> (I)			Saki Uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi blond
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi czarnołapy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi czarnoczelny
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi maskowy
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki białonosy
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki Wyraki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Słonie
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Słoń azjatycki
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (?); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoń afrykański
RODENTIA				
Chinchillidae				Szynszyle
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle
Cuniculidae				
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae				Agutiowate
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti brunatny
Erethizontidae				Ursonowate
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Igłozwierz meksykański
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Igłozwierz długokolcy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Myszowate Zającoszczur długouchy
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (tylko żywe okazy)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (tylko żywe okazy) <i>Sciurus niger</i> (tylko żywe okazy)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Jelarangi Wiewiórka szara
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA				Diugon
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manaty
AVES				Ptaki
ANSERIFORMES				Kaczkowate
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Cyraneczka auklandzka
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Cyraneczka madagaskarska Cyraneczka rdzawa Cyraneczka bajkalska Krzyżówka białooka Cyraneczka campbellska Cyranka, cyranka zwyczajna Piżmówka malajska Podgorzałka madagaskarska Podgorzałka zwyczajna Bernikla aleucka Bernikla rdzawoszyja Nene Piżmówka amerykańska Koskoroba Łabędź czarnoszyi Drzewica karaibska, drzewica kubańska
	<i>Anas laysanensis</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
	<i>Aythya innotata</i>	<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		
	<i>Aythya nyroca</i>	<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	Mergus octosetaceus			Tracz brazylijski
	Oxyura leucocephala (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i> (tylko żywe okazy)		Sterniczka jamajska
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wygięcie) (I)			Sterniczka zwyczajna
				Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Dziwonos
APODIFORMES				Kazarka czubata
Trochilidae				Kolibry
		Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Kulony
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulon amerykański
Laridae				Mewy
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewa reliktował
Scolopacidae				Bekasowate
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Czaplowate Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi Flamingi Flaming, czerwonek
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godefrida</i>			Siniaczek paskowany
	<i>Columba livia</i>			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Gołąb zboczony
		<i>Goura</i> spp. (II)		Korońce
	<i>Leptotila wellsi</i>			Gołębnik grenadyjski
	<i>Streptopelia turtur</i>			Gołąb różany
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Dzioborożce
		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Hełmoróg tęgodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec białowłocisty
Musophagidae				Turaki
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i>)		Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae				Dzienne ptaki drapieżne
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Jastrzębiowate
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Jastrząb gołębiarz, gołębiarz
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Krogulec zwyczajny
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orzeł cesarski
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Orlik krzykliwy
				Myszołów zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Myszołów włochoły</p> <p>Myszołów kurhannik</p> <p>Hakodziób kubański</p> <p>Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer</p> <p>Błotniak stawowy</p> <p>Błotniak zbożowy</p> <p>Błotniak biały, błotniak błady</p> <p>Błotniak popielaty</p> <p>Kaniuk zwyczajny</p> <p>Pręgoczub</p> <p>Orłosep brodaty</p> <p>Sęp płowy</p> <p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochoły</p> <p>Białostrzyb szarogłowy</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosep</p> <p>Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondorowate Kondor kalifornijski
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski Kondor wielki
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Sokołowate Pustułka seszelska
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Raróg górski
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Raróg zwyczajny, raróg stepowy
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Drzemlik
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Sokół skalny
	<i>Falco jugger</i> (I)			Raróg indyjski, sokół indyjski
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Pustułeczka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)			Pustułka malgaska
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Sokół berberyjski
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sokół wędrowny
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Pustułka maskareńska
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Białożór
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Kobuz
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pustułka zwyczajna
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobczyk zwyczajny
Pandionidae				Rybołowy Orzeł rybołów
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz żółtoguzy
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz gołolicy
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostaryka/ Gwatemala/Honduras)	Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/ Honduras)	Czakałaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Phasianidae				Kurowate
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kiściec nepalski
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Kiściec tajwański
	<i>Odontophorus strophium</i>			Indyk pawi
	<i>Ophryisia superciliosa</i>			Przepiór białolicy
				Przepiórecznik
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paw królewski
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpón szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpón pawi
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Wieloszpón białobrody
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Kuroczub koklas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan złotolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan rudolicy Tragopan satyr Preriokur dwuczuby
Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotes</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II) Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie Żurawie Żuraw krzykliwy Żuraw kanadyjski Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw biały Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw białoszyi
Otididae	Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dropie Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop zwyczajny Hubarka długoczuca, hubarka indyjska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Strepet
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Chruściele
Rhynochetidae				Wodnik brunatny
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae				Gąszczaki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczak krzykliwy
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Bławatnikowate
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub amazoński
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Strojnoczub długobrody
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Bławatnik modry
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Skalikurki
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Bławatnik białoskrzydły
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Trznadłowate
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Kardynałek żółty
		<i>Lonchura fuscata</i>		Kardynał złotodzioby
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Kardynał czubaty
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Tangarka wspaniała
				Astryldy
				Bengalik oliwkowy
				Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
				Ryżowiec siwy
				Amadynka czarnogardła

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate Czyż czerwony
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Czyż żółtolicy
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskółkowate Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacykowate Kacyk słoneczny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczuby
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Muchołówki Namorzynek maskareński
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Niltawa samotna
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wygięcie) (I)			Kolcopiórek rudy
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Kolcopiórek mały
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sójkowiec białooki
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Sójkowiec tajlandzki
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Muchodławka maskareńska
		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki, ptaki rajskie
Pittidae				Cudowronki, ptaki rajskie
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Kurtaczkowate
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek wąsaty
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Kurtaczek błady
Sturnidae				Bilbile
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bilbil żółtogłowy
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpakowate
Zosteropidae				Gwarek czczony
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szpak balijski
PELECANIFORMES				Szlarniki
Fregatidae				Szlarnik białopierśny
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty
Pelecanidae				Fragata biało brzucha
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany
Sulidae				Pelikan kędzierzawy
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptaki
				Głuptak czarnoskrzydły

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PICIFORMES				
Capitonidae				Brodacze
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Brodacz wielkodzioby
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięciolowate
				Dzięciół białobrzuchy podgatunek richardsi
Ramphastidae				Tukany
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentyna)	Tukan szafranowy
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari czarnoszyi
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan toko
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan czerwodzioby
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukan żółtogardły
				Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Perkozy
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosy
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros krótkosterny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe Papugowe
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa
Loriidae				Lory
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lora przepasana
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Loreczki
Psittacidae				Papugi właściwe
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Papuzka żółto brzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwono głowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebiesko głowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarno głowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)			Nandu plamiste
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandu plamiste
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingwiny
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin afrykański
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				Sowy
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Puszczykowie</p> <p>Włochatka zwyczajna</p> <p>Sowa błotna</p> <p>Uszatka zwyczajna, sowa uszata</p> <p>Pójdźka zwyczajna</p> <p>Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna</p> <p>Pójdźka leśna</p> <p>Syczek wielki</p> <p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowica kukułcza</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralski</p> <p>Sowa jarzębata</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Płomykówkowie</p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Strusie
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Struś
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Kusacze
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogony
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kwezal herbowy
REPTILIA				
CROCODYLIA				Krokodylowe
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe
Alligatoridae				Aligatorowate
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman okularowy
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)			Kajman szerokopyski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			Krokodylowate Krokodyl amerykański
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Krokodyl meksykański
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawiałowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
SAURIA				
Agamidae				Agamy
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Biczogony
Chamaeleonidae				Kameleonowate
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon pospolity, kameleon europejski
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne Kameleony żyworodne
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekonowate Gekon Williamsa
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		Helodermowate, helodermi Heloderma meksykańska
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwanowate, legwany Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos Legwan ostroogonowy z Utili Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Legwan ostroogonowy gwatemalski	
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Roatánu	
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany nosorogie	
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguany	
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)			
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)			
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)			
		<i>Sauromalus varius</i> (I)			Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Jaszczurka Lilforda
		<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Jaszczurka z Ibizy
Scincidae	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Scynkowate, scynki	
				Scynk nadrzewny	
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Tejowate, teidy, warany amerykańskie	
				Teju krokodylogonowy	
Varanidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Teju kajmanowy	
		<i>Dracaena</i> spp. (II)			
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Warany	
		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany	
		<i>Varanus bengalensis</i> (I)		Waran indyjski	
		<i>Varanus flavescens</i> (I)		Waran żółtawy	
	<i>Varanus griseus</i> (I)		Waran szary		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Waran z Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Waran Graya
				Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy
				Węże
				Dusieciele, dusicielowate
				Dusieciele, dusicielowate
				Madagaskarski boa naziemny
				Boa argentyński
Boidae		Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Boa portorykański
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa jamajski
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Strzelec stepowy
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Madagaskarski boa drzewny
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	Położ psiogłowy
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Żabojad argentyński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Zdradnicowate
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra pospolita
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Okularnik indyjski
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
	<i>Naja samarensis</i> (II)			
	<i>Naja siamensis</i> (II)			
	<i>Naja sputatrix</i> (II)			
	<i>Naja sumatrana</i> (II)			
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska	
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pytony
				Pyton tygrysi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae	Vipera latifii <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa Żmija irańska Żmija łąkowa
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Żółwie Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		Żółwie węzozyjne, żółwie węzozyje, matamatowate Chelodyna rotiańska
Cheloniidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Wężogłówka zachodnioaustralijska
Chelydridae	Cheloniidae spp. (I)		<i>Macrochelys temminckii</i> (III — Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółwie morskie Żółwie morskie Żółwie skorpuchowate Żółw sępi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Splaszczkowate, żółwie splaszczone Żółw splaszczony
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste Żółwie skórzaste
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy)		Żółwie błotne, żółwie słodkowodne Żółw malowany
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Żółw cętkowany
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Żółw leśny
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Gratemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółw torfowiskowy
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Żółw diamentowy
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (tylko żywe okazy)		Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
Geoemydidae				Batagurowate, batagury
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur słodkowodny, batagur baska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p>		<p>Żółw świątynny</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)</p>	<p>Żółw kolczasty</p> <p>Żółw celebeski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae				Żółwie wielkogłowe
	Platysternidae spp. (I)			Żółwie wielkogłowe
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Żółwie lądowe
		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Żółw birmański
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
				Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				
		<i>Chitra</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku A)		
<i>Chitra vandijki</i> (I)				
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		
				Żółwiak malajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Żółwiak czarny
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Żółwiak szanghajski
AMPHIBIA				Płazy
ANURA				Płazy bezogonowe
Aromobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Płazy bezogonowe Goliat płochliwy
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Drzewołazowate, drzewołazy
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Płazy bezogonowe
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellowate
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żaby wąskopyskie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Żółwinkowate
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Tylko żywe okazy)		Płazy bezogonowe Żaba rycząca
CAUDATA				Płazy ogoniaste
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystomy Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III) Stany Zjednoczone Ameryki	Skrytoskrzelne Salamandry olbrzymie
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Kątozębne
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandrowate Traszka zagrośańska
ELASMOBRANCHII				Spodouste
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Żarłaczowate Żarłacz białopłetwy
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Lamnokształtne
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Długoszprowate
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszpar, rekin olbrzymi
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Lamnowate
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Żarłacz biały
ORECTOLOBI-FORMES				Żarłacz śledziowy, lamna
Rhincodontidae				Dywanokształtne
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
PRISTIFORMES				Rajokształtne
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Piłowate
				Piłowate
RAJIFORMES				
Mobulidae				Mantowate
		<i>Manta</i> spp. (II)		
ACTINOPTERYGII				Promieniopłetwe, kostnopromienne, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES				Jesiotrokształtne
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotrowate
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
				Jesiotr zachodni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANGUILLIFORMES				Węgorzokształtne
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorzowate
CYPRINIFORMES				Węgorz europejski
Catostomidae				Karpiokształtne
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Czukuczczanowate
Cyprinidae				Karpowate
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykkształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
Osteoglossidae				Kostnojęzykowe
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			Arowana azjatycka
PERCIFORMES				Okoniokształtne
Labridae				Wargaczowate
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargacz garbogłowy
Sciaenidae				Kulbinowate
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				Sumokształtne
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz
SYNGNATHIFORMES				Ciernikokształtne
Syngnathidae				Igliczniewate
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pławikoniki, koniki morskie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SARCOPTERYGII				Mięśniopłetwe
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogożebowate Rogożab, barramunda
COELACANTHI- FORMES				Celakantokształtne , latimeriok- ształtne, trzonicokształtne
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA				Strzykwy
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				Pajęczaki
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ptasznikowate
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpiony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
INSECTA				Owady
COLEOPTERA				Chrząszcze
Lucanidae				Stag beetles
			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	Jelonkowate
Scarabaeidae				Żukowate
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Motyle
Nymphalidae				Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	
Papilionidae				Paziovate
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetus</i>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijawkowate Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
		MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Małże Omułkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
UNIONOIDA				
Unionidae				Skójkowate
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelniki
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)		
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki Koralowce czarne

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GORGONACEAE				Gorgonie
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	Korale szlachetne
HELIOPORACEA				Korale niebieskie
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		
STOLONIFERA				Organeczniki
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Organeczniki
HYDROZOA				Stułbioplawy
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		
		FLORA		
AGAVACEAE				Agawowate
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Amarylkowate
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE				Araukariowate Araukaria
		<i>Araucaria araucana</i> (I)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
BERBERIDACEAE				Berberysowate
BROMELIACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p> <p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4</p>		Bromeliowate, ananasowate, zapyłcowate
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria solisoides</i> (I)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) ⁽¹¹⁾ #4</p>		Kaktusowate Kaktusowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Złożone (astrowate)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Sagowcowate Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #5		Hebanowce
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia „Mili”</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) gatunków objętych załącznikiem A) 		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Buki, dęby Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orzechowate
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Bobowate
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru) #5		
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (jedynie populacja Panamy) #2	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua) #6	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/ Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami) #4</p>		<p>Liliowate</p> <p>Aloesy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia/Brazylia. Dodatkowo populacje krajowe zgłosiły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	Mahoniowce, cedry Cedrówka wonna
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku — obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Dzbanecznikowate
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Oliwki, jesiony Jesion mandżurski
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ⁽¹²⁾ #4		Storczykowate Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> — są uzyskane metodą <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 ⁽¹³⁾, oraz — gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii — są transportowane w sterylnych pojemnikach <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
OROBANCHACEAE				Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Palmowate
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Makowate
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				Połapkowate
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				Sosnowate
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Zastrzalinowate
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakowate
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Pierwiosnkowate Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Jaskrowate Miłek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Różowate
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są włączone do załączników) #2		Sandałowcowate
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Kapturnicowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriowate
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Cisowate
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Wawrzynkowate
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Kozłkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Parolistowate

(¹) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłączonego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B, tkaninami i przedmiotami pochodnymi z nich wykonanymi, łącznie z wyrobami rękodzielniczymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(²) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(4) Populacja Ekwadoru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ECUADOR”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(5) Populacja Peru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(6) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do Konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonae-rensensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(7) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12 kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) powyżej w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) powyżej podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(8) Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

(9) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, nieidentyfikowalnych do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespójone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), nieidentyfikowalne do poziomu rodzaju.

(10) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

(11) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczone na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultywary)

(12) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz

a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

(13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

(14) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

(15) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		Drapieżne
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	
DIPROTODONTIA		Dwuprzodozębowce
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		Błazkodziobe
Anatidae		
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate, gołębie właściwe
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa	
GALLIFORMES Cracidae	<i>Ducula pickeringii</i>	Grzebiące (kuraki) Czubacze	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>		
	<i>Ptilinopus marchei</i>		
	<i>Turacoena modesta</i>		
	<i>Crax alector</i>		
	<i>Pauxi unicornis</i>		
	<i>Penelope pileata</i>		
	Megapodiidae		Nogale
	Phasianidae		Kurowate
	<i>Eulipoa wallacei</i>		
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Arborophila gingica</i>	Wróblowe Jemiołuszki	
	<i>Lophura bulweri</i>		
	<i>Lophura diardi</i>		
	<i>Lophura inornata</i>		
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2		
	<i>Bombycilla japonica</i>		
	Corvidae		Krukowate
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>		
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>		
	Cotingidae		Bławatnikowate
Emberizidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Trznadłowate	
	<i>Dacnis nigripes</i>		

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i> <i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astryldy
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Kacykowate
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i>	Muchołówkowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Pittidae	<i>Garrulax galbanus</i>	Kurtaczkowate
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Sittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Kowalikowate
	<i>Pitta steerii</i>	
Sturnidae	<i>Sitta magna</i>	Szpakowate
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
REPTILIA	<i>Mino dumontii</i>	Gady
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
SAURIA		
Agamidae		Agama błotna
Anguidae		
Gekkonidae	<i>Abronia graminea</i>	Gekonowate
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scynkowate, scynki
SERPENTES		Węże
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże właściwe, połozowate
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Węże morskie
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Żmijowate
AMPHIBIA		Płazy
ANURA		Płazy bezogonowe
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Płazy bezogonowe

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotkowate Rzekotka białowarga
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaby południowe Żaba południowa plamista
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Żabowate Płazy ogoniaste
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kątozębne Traszka żabiozębna
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandry bezpłucne Salamandra palmowa
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	Salamandrowate Traszka mieczoogonowa Salamandra Andersona Tryton wiosłoogonowy Tryton brodawkowy Salamandra algierska Tryton guzowaty
ACTINOPTERYGII		Ryby Okoniokształtne Apogonowate, kardynałkowate
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (STAWONOGI)	
INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA		Motyle
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Paziowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MIĘCZAKI)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agawowate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Obrazkowate
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Złożone (astrowate)

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ERICACEAE		Wrzosowate
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	
GENTIANACEAE		Goryczkowate
	<i>Gentiana lutea</i> §3	
LILIACEAE		Liliowate
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE		Widłakowate
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	
MELIACEAE		Mahoniowce, cedry
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Bobrkowate
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	
PARMELIACEAE		Tarczownicowate
	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE		Męczennicowate
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE		Połapkowate
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE		Portulakowate
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Widliczkowate
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Róża jerychońska